単 価 合 意 書

令和5年7月31日に契約した淡路地区海岸ゾーン北工区護岸対策工事における契約の変更に用いる単価または金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和6年6月7日

発注者 住所 兵庫県神戸市中央区海岸通29番地

神戸地方合同庁舎7階

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局国営明石海峡公園事務所長 三井 雄一郎

受注者 住所 兵庫県南あわじ市賀集823番地

氏名 株式会社森長組

代表取締役 森 宏文

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
堤防·護岸						
(42プロック)						
		式	1		18, 719, 476	
海岸土工						
		式			511, 942	
		IX.	1		511, 942	
		m3	0		0	
掘削	軟岩 片切掘削					
		式	0		0	
74.77						
		m3	60		233, 677	
掘削	土砂 片切掘削				,	
E-1 Wel	+6.11. 11.17.17.19.161	式	1		39, 750	
掘削	軟岩 片切掘削					
			_		00.010	
	土砂	式	1		99, 210	
		式	1		44, 874	
積込(ルーズ)	岩塊·玉石					
	土砂	式	1		39, 871	
1貝だい ハ)	エル					
		式	1		9,972	
残土処理工					5,012	
Typel, John Street Lien	della III II Nala Verri Lin Epit della	式	0		0	
土砂等運搬	軟岩 片道運搬距離L=1.0km以下(DID無)					
整地	残土受入れ地での処理	式	0		0	
		式	0		0	
残土処理工						
		式	1		278, 265	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂 片道運搬距離L=1.0km以下 (DID無)					
		式	1		18, 420	
土砂等運搬	軟岩 片道運搬距離L=1.0km以下 (DID無)					
		式	1		22, 470	
土砂等運搬	土砂 片道運搬距離L=0.5km以下 (DID無)					
		式	1		101, 304	
土砂等運搬	土砂 片道運搬距離L=0.5km以下 (DID無)					
		式	1		61, 908	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		49, 116	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		25, 047	
摧壁工						
10 mg law lake title ma		式	1		18, 207, 534	
場所打擁壁工						
		式	1		18, 207, 534	
腹付けコンクリート	もたれ式擁壁 18-8-40(高炉)					
		m3	252	29, 897	7, 534, 044	
基礎コンクリート	18-8-40(高炉)					
埋戻しコンクリート	18-8-40(高炉)	m3	44	65, 572	2, 885, 168	
生庆 しコクリート	10-0-40(同ル)					
埋戻しコンクリート	18-8-40(高炉)	式	0		0	
社次じ-7//) 「	10 0 40 (((1))//)					
111:30 77 4事:		式	1		1, 053, 255	
既設石積護岸高圧洗浄						
n III	₩	m2	459	1, 412	648, 108	
足場	安全ネット必要					
		式	1		1, 841, 750	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
目地板(腹付け)	瀝青繊維質目地板 t=20mm					
型枠		m2	19	4, 418	83, 942	
(腹付け)		m2	460	8, 274	3, 806, 040	
ずれ止め差筋	SD345 D19 L=600mm			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, ,	
差筋	SD345 D13 L=405mm 削孔径φ16	t	0. 12	161, 528	19, 383	
左肋	SD345 D13 L=405mm 刊礼往 φ16					
		本	342	982	335, 844	
堤防·護岸		7	042	302	330, 044	
(43~47プロック)						
		式	1		83, 178, 792	
擁壁工						
					10.150.000	
場所打擁壁工		式	1		18, 153, 863	
		式	1		17, 164, 112	
コンクリート	もたれ式擁壁 18-8-40(高炉)					
 足場	安全ネット必要	m3	240	27, 397	6, 575, 280	
, C 491	317772					
		式	1		1, 841, 750	
吸出し防止材	長繊維ポリエステル系不織布 t=5mm 80					
	0N/5cm以上 500g/m2以上					
裏込砕石	割栗石50-150	m2	380	1, 408	535, 040	
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆	H1W-H00 100					
		m3	540	7, 545	4, 074, 300	
裏込砕石	岩塊・玉石		310	-1,010	2, 0, 1, 000	
	I zik	m3	130	4, 109	534, 170	
埋戻し	土砂					
		m3	40	1 666	66, 640	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=20mm	СШ	40	1, 666	00,040	
		m2	14	4, 418	61, 852	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
型枠						
L DEL de Advide de		m2	420	8, 274	3, 475, 080	
水叩き舗装工						
		_1			000 551	
 下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚 20c	式 :	1		989, 751	
	m					
		m2	108	696. 2	75, 189	
水叩工	18-8-40 (高炉) t=20cm					
小口止め	18-8-40 (高炉) H=40cm W=20cm	m3	20	29, 897	597, 940	
小口正砂	10 0 40 (同 <i>州</i> -) II-40cm w-20cm					
		m3	3	36, 847	110, 541	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=20mm	IIIO	3	30, 041	110, 041	
		m2	1	4, 418	4, 418	
型枠						
		m2	27	7, 469	201, 663	
		式	1		65, 024, 929	
工事用道路工					, ,	
(マウンド設置)						
	Total	式	1		33, 800, 490	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 賃料					
			1 100	0.010	0.554.000	
	22×1,524×3,048(mm) 設置	m2	1, 106	2, 310	2, 554, 860	
		m2	0	1, 639	0	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置					
 大型土のう	製作 設置 耐候性3年	m2	885	1,606	1, 421, 310	
ハエエツノ						
		袋	1,643	7, 161	11, 765, 523	
袋詰玉石	4t型(長期性能型) 撤去・転用	24	1,010	1,101	11, 100, 020	
		袋	28	5, 249	146, 972	

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
袋詰玉石	4t型(長期性能型) 製作・設置					
		袋	471	27, 077	12, 753, 267	
袋詰玉石積込	25t 吊ラフテレーンクレーン		3.2	27,111		
		袋	471	1, 796	845, 916	
袋詰玉石運搬	トラック〔普通型〕10~11t積	3 X	4/1	1, 730	040, 910	
		43-	451	0.017	050 007	
土木シート	長繊維ポリエステル系不織布 t=5mm 80 0N/5cm以上 500g/m2以上	袋	471	2, 017	950, 007	
		m2	1,570	1, 378	2, 163, 460	
目潰し材	グラッシャランC-40 0.3m3/m2					
		m2	885	1, 355	1, 199, 175	
水替工						
		式	1		566, 790	
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 常時排水					
		式	1		566, 790	
汚濁防止工			1		000,100	
					7 505 100	
汚濁防止フェンス(2期施工)	H=3.0m 連続フロート φ 400 カーテン 生地引張強さ3,000以上4,000未満	式	1		7, 535, 190	
NE VIII Pile La La Calle Marson	撤去・転用	m	30	2, 623	78, 690	
汚濁防止フェンス(2期施工)	H=3.0m 連続フロートφ400 カーテン 生地引張強さ3,000以上4,000未満 設置					
汚濁防止フェンス (2期施工)	H=3.0m 連続フロート φ 400 カーテン	m	0	90, 196	0	
	生地引張強さ3,000以上4,000未満 設置		100	74, 565	7, 456, 500	
工事用道路工		m	100	11,000	1, 400, 000	
(マウンド撤去)		b				
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 撤去	式	1		20, 366, 173	
大型土のう	撤去	m2	1, 990	168. 3	334, 917	
		袋	2, 397	643.8	1, 543, 188	

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
大型土のう積込	25t 吊ラフテレーンクレーン					
 大型土のう運搬	トラック〔普通〕10~11 t 積	袋	2, 397	1,809	4, 336, 173	
		袋	2, 397	1,624	3, 892, 728	
大型土のう荷卸し	25t 吊ラフテレーンクレーン					
	4t型(長期性能型)撤去·運搬車両	袋	2, 397	1,809	4, 336, 173	
次 開土 F	への積込 45t吊ラフテレーンクレーン					
		袋	793	2, 642	2, 095, 106	
袋詰玉石	4t型(長期性能型) 撤去·運搬車両					
	への積込 80t吊トラッククレーン					
	トラック〔普通型〕10~11t積	袋	22	4, 959	109, 098	
双阳五石座旗	1/// (日題主) 10 11//頃					
		袋	815	2,030	1, 654, 450	
袋詰玉石荷卸し	25t 吊ラフテレーンクレーン			,	, ,	
土木シート撤去	長繊維ポリエステル系不織布 t=5mm	袋	815	1,808	1, 473, 520	
工小	J文 神気小庄中 ケーハ/ルラド・「「神女子」」 じー Jimii					
		m2	2,710	84. 69	229, 509	
目潰し材	クラッシャランC-40 t=30cm		,		,	
土砂等運搬	土砂 片道運搬距離L=1.0km以下	m3	189	1,014	191, 646	
上切等是撤	(DID無)					
		式	1		149, 083	
整地	残土受入れ地での処理				221,121	
汚濁防止工		式	1		20, 582	
177 四火						
		式	1		323, 400	
汚濁防止フェンス (2期施工)	H=3.0m 連続フロート φ 400 撤去	-			323, 100	
丁市田光ゆ子 (七ゆ)		m	300	1,078	323, 400	
工事用道路工(坂路)						
		式	1		477, 678	
		1	1		411,010	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)					
		式	1		60, 480	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
tr		式	1		47, 022	
整地	残土受入れ地での処理					
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚 100	式	1		6, 492	
	mm					
		式	0		0	
 下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚 100		0		0	
	mm					
		式	1		36, 784	
上層路盤(車道·路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100		-		33,101	
	mm					
		式	0		0	
上層路盤(車道·路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100					
	mm					
		式	1		44, 728	
不陸整正	補足材無し					
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm	式	0		0	
衣眉(平坦·始月和)	3.0m超					
			0			
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm	式	0		0	
	3.0m超					
		式	1		130, 400	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置·撤去		-		100, 100	
		m2	0	2, 563	0	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置·撤去					
		m2	19	2, 919	55, 461	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去					
		m2	37	2, 603	96, 311	
火 煙日柱上						
		-			1 055 000	
		式	1		1, 955, 208	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員						
直接工事費		式	1		1, 955, 208	
巴以上爭貝						
		式	1		101, 898, 268	
共通仮設費					, ,	
 		式	1		18, 581, 942	
六进似权复						
		式	1		11, 254, 414	
運搬費		174	1		11, 201, 111	
In St. L. Don't far th	less. 1. hall bille	式	1		3, 268, 057	
仮設材運搬費	仮設マウンド敷鉄板					
		式	1		065 006	
	坂路敷鉄板	IV.	1		965, 006	
		式	0		0	
仮設材運搬費	坂路敷鉄板					
			_		101 515	
	仮設マウンド敷鉄板撤去分	式	1		121, 747	
		式	1		2, 181, 304	
技術管理費						
施工調査費	施工合理化調査	式	1		7, 004, 745	
		式	1		119, 452	
施工調査費	モニタリング調査					
	施工状況モニタリング調査	式	1		29, 125	
	No.					
		式	1		29, 125	
3次元起工測量・3次元設計データ						
の作成費用(ICT)						
		式	1		3, 158, 671	

- 8 -

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
3次元出来形管理・3次元デーウ納 品						
		式	1		3, 668, 372	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		981, 612	
共通仮設費(率計上)		14	1		301, 012	
純工事費		式	1		7, 327, 528	
化上 ず貝						
		式	1		120, 480, 210	
現場管理費						
		式	1		25, 992, 908	
		式	1		146, 473, 118	
一般管理費等						
					00.500.000	
		式	1		22, 726, 882	
No. of the second secon		式	1		169, 200, 000	
消費税相当額						
		式	1		16, 920, 000	
工事費計			1		10, 220, 000	
		式	1		186, 120, 000	