

積算内訳書

1. 工事名

工事名	足羽川ダム付替県道 2 工区土工 4 改良工事
工事地名	福井県今立郡池田町小畑地先

2. 工事内容

1) 事務所名	足羽川ダム工事事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	601日間	自 令和 7年 7月 6日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道2工区土工4改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	110,812,241		
道路土工	式	1	1,562,609		
路体盛土工	m3	410	1,161,554	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	1 式
				路体(築堤)盛土 4.0m以上；	1 式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1 式
路床盛土工	m3	210	401,055	路床盛土 4.0m以上；	1 式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1 式
擁壁工	式	1	104,200,300		
作業土工	式	1	413,229	；床掘り、埋戻し、基面整正、土砂等運搬含む	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	32,507,253	補強土壁壁面材組立・設置 帯鋼補強土壁；ガセットプレート、コネクティブ、透水防砂 材含む	331 m2
				補強材取付 帯鋼補強土壁；	4,296 m
				まき出し・敷均し、締固め 帯鋼補強土壁；	2,794 m3
				採取土盛土材 土砂；積込、土砂等運搬含む	1 式
				壁面背面排水層 RC-40；土材料含む	163 m3
				基盤排水層	162 m3

積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道 2 工区土工 4 改良工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					RC-40；土材料含む		
					目地板	1	m2
					瀝青繊維質目地板t=20；		
					鉛直目地	9	枚
					幅21cm；		
					吸出し防止材	320	m2
					長繊維ポリエステル系不織布 200g/m2；		
					壁面上端処理	59	m
					幅 0.3m；コンクリート、型枠、鉄筋、目地材、足場含む		
					排水管敷設	63	m
					地下排水溝(縦断管) 高密度ポリエチレン		
					管(有孔管		
					シングル 管径 200mm；継手材、フィルター材、吸出し防止材、キャップ 含む		
					排水管敷設	35	m
地下排水溝(横断管) 高密度ポリエチレン							
管(無孔管							
シングル 管径 200mm；継手材、T字管、フィルター材 含む							
暗渠排水材	53	m					
透水マット 50×300mm；							
張りコンクリート	79	m2					
18-8-40(高炉) t=10cm；型枠、目地材、養生含む							
補強土壁点検昇降階段	1	箇所					
H=2400；転落防止サークル、足掛金物、アンカーボルト、充填材、削孔含む							
圧縮補強土工	式	1	66, 501, 250	削孔	708	m	
					削孔径 φ 115mm ローターパネーション式(スキッド型)二重管方式；		
					削孔	512	m
					削孔径 φ 135mm ローターパネーション式(スキッド型)二重管方式；		
					芯材組立・加工・挿入・加圧・頭部処理	288	本
					芯材材料費	170	本

積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道2工区土工4改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				SD345 D38用 亜鉛メッキ； 注入打設	288	本
				膨張性セメントミルク； ホーリングマシン移設	1	式
				足場	1	式
				注入プラント組立解体	1	式
キャベツングヒーム工	式	1	4, 778, 568	均しコンクリート	260	m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m；型枠含む		
				間詰コンクリート	1	式
				18-8-40(高炉)；型枠含む		
				コンクリート	135	m3
				24-12-25(20)(高炉)；		
				鉄筋	4.68	t
				SD345 D13；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				目地板	7	m2
				瀝青繊維質目地板t=20；		
排水構造物工	式	1	898, 664			
作業土工	式	1	125, 204	；床掘り、埋戻し、基面整正、土砂等運搬含む		
側溝工	式	1	535, 080	プレキャストU型側溝	52	m
				PU3-B300×H300；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む		
集水桝・マンホール工	式	1	97, 360	現場打ち集水桝	1	箇所
				G2-500×500×600 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む		
				蓋	1	枚
				縞鋼板蓋 800×800 t=6.0mm 溶融亜鉛メッキ(HDZT 77)；コンクリートアンカー含む		
防草コンクリート	式	1	141, 020	張りコンクリート	44	m2
				18-8-40 (高炉) t=10cm；目地材、養生含む		
防護柵工	式	1	4, 150, 668			

積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道2工区土工4改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
防護柵基礎工	式	1	4,150,668	プレキャスト防護柵基礎	60	m
				H500×B1400；		
				基礎材	120	m2
				再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.5m；		
				均しコンクリート	67	m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 10cm；均し型枠含む		
				間詰コンクリート	2	m3
				24-12-25(20)(高炉)；		
				鉄筋	0.12	t
橋梁下部	式	1	47,977,420	SD345 D13；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				発泡スチロール	35	m2
				t=50mm；		
				緩衝材	18	m2
				ゴムプレート t=10mm；		
軽量盛土工	式	1	5,789,956			
軽量盛土工	式	1	5,789,956	基礎コンクリート	17	m
				標準部 300×700 18-8-40(高炉)；基礎材、型枠含む		
				基礎コンクリート	4	箇所
				段差部 H=900 18-8-40(高炉)；型枠含む		
				基礎コンクリート	2	箇所
				段差部 H=600 18-8-40(高炉)；型枠含む		
				遮水シート	31	m2
				軟質塩化ビニールシート t=1.0mm；		
				防水シート	36	m2
				t=0.8mm EVA+3.0mm 不織布；		
軽量盛土工	式	1	5,789,956	保護コンクリート	5	m3
				t=10cm 18-8-40(高炉)；型枠含む		
				壁面材	57	m2

積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道2工区土工4改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				300×900×35 ; 気泡混合軽量盛土 エアミル現場混練方式 qu=300kN/m2 ; 可変アンカーセパ 、旋回結合金具、支柱継ぎ手金具、目地シーリング材、 支柱鋼材含む プラント設備据付・解体 エアミル現場混練方式 ;	106	m3
橋台工	式	1	37,519,719		1	式
作業土工	式	1	148,870	；床掘り、埋戻し、基面整正、土砂等運搬含む		
大口径深礎工	式	1	28,873,299	掘削土留 杭径(B工法-2の場合) 5m 杭長 15.5m ; 掘削・ 排土、ライナープレート、補強リング、鋼製リング、吹付コンクリ ート含む コンクリート 24-12-40(高炉) ; 鉄筋 SD345 D16~25 ; 鉄筋 SD345 D35 ; 機械式継手含む グラウト注入 モルタル 1:4 ; 起泡剤、グラウトパイプ、エルボ管含む 足場 安全ネット必要 ; 設置、撤去、賃料含む 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 軟岩 ;	1	本
					304	m3
					3.6	t
					6.46	t
					1	式
					1	式
					1	式
					1	式
					1	式
橋台躯体工	式	1	8,497,550	均しコンクリート 18-8-40(高炉) 敷厚 10cm ; 型枠含む コンクリート	5	m2
					128	m3

積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道 2 工区土工 4 改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増 無；	
				鉄筋 SR235 φ9；	0.01 t
				鉄筋 SD345 D13；	0.79 t
				鉄筋 SD345 D16～25；	4.4 t
				鉄筋 SD345 D29～32；機械式継手含む	4.27 t
				鉄筋 SD345 D35；	2.2 t
				型枠 一般型枠；	1 式
				支保 f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm] ハ イ ン フォ ー ト 支保；	1 式
				支保 f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm] く さ び 結 合 支保；	1 式
				支保 80kN/m ² < f [250cm < t] く さ び 結 合 支保；	1 式
				足場 安全ネット必要；設置、撤去、賃料含む	1 式
				防護柵支柱アンカー 埋込アンカー；設置、材料費含む	9 箇所
仮設工	式	1	4,667,745		
大口径深礎工(橋台工)	式	1	508,425	床掘り 土砂；	1 式
				ガイトウォール 敷厚 100cm 深礎工 24-12-25(20) (高炉)；コンクリート、鉄筋含む	1 式
交通管理工	式	1	4,159,320	交通誘導警備員	1 式

積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道２工区土工４改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	158,789,661	
共通仮設費	式	1	16,758,000	
共通仮設費	式	1	1,483,000	
営繕費	式	1	54,000	火薬庫類 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,429,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	15,275,000	
純工事費	式	1	175,547,661	
現場管理費	式	1	54,068,000	
工事原価	式	1	229,615,661	
一般管理費等	式	1	35,214,339	
工事価格	式	1	264,830,000	