令和5年12月末時点

直轄河川重要水防箇所箇所別調書

事務所名：福知山河川国道事務所

① 図面対象番号	② 河川名	③ 左右岸の別	④ 種別	⑤ 重要度	⑥ 地点名	⑦ 距離杭	⑧ 延長 (m)	⑨ 対象とする流量 (m3/s)	⑩ 対象とする流量を現況河道に流した時の水位(T.P. m)	⑪ 現堤防高 (橋梁：桁下高) (T.P. m)	⑫ 計画堤防余裕高 (m)	⑬ 担当出張所	⑭ 備考
1	由良川	右	越水(溢水)	A	舞鶴市西神崎～蒲江	0.0～3.7	3,677	8,500	2.48	1.92	1.5	舞鶴	0.0k ※1
2	由良川	右	越水(溢水)	B	舞鶴市水間	4.1～4.3	243	8,500	5.06	6.46	1.5	舞鶴	4.2k
3	由良川	右	水衝・洗掘	B	舞鶴市中山	4.8～4.9	80	8,500	5.16	6.83	1.5	舞鶴	4.8k
4	由良川	右	越水(溢水)	B	舞鶴市中山	5.3～5.5	193	8,500	5.97	6.94	1.5	舞鶴	5.4k
5	由良川	右	越水(溢水)	B	舞鶴市下東～上東	5.9～8.5	2,591	8,500	6.89	7.59	1.5	舞鶴	6.0k
6	由良川	右	水衝・洗掘	B	舞鶴市上東	7.0～7.1	84	8,500	7.38	7.85	1.5	舞鶴	7.0k
7	由良川	右	越水(溢水)	A	舞鶴市三日市	8.5～8.7	170	8,500	8.46	4.94	1.5	舞鶴	8.6k ※1
8	由良川	右	越水(溢水)	B	舞鶴市三日市	8.7～10.1	1,290	8,500	8.52	8.89	1.5	舞鶴	8.8k
9	由良川	右	越水(溢水)	A	舞鶴市三日市	10.1～10.3	207	8,500	9.28	7.16	1.5	舞鶴	10.2k ※1
10	由良川	右	越水(溢水)	A	舞鶴市久田美～福知山市大江町千	10.5～23.7	12,238	8,500	9.53	3.65	1.5	舞鶴	10.6k ※1
11	由良川	右	水衝・洗掘	A	舞鶴市久田美	11.0～11.1	78	8,500	9.77	5.35	1.5	舞鶴	11.0k
12	由良川	右	水衝・洗掘	A	舞鶴市桑飼上	14.7～14.8	125	8,500	11.29	6.45	1.5	舞鶴	14.8k
13	由良川	右	水衝・洗掘	B	福知山市大江町南有路	21.1～21.2	100	8,100	14.49	13.87	1.5	舞鶴	21.2k
14	由良川	右	越水(溢水)	B	福知山市大江町千原	24.3～25.3	780	8,100	15.81	16.12	1.5	舞鶴	24.4k
15	由良川	右	越水(溢水)	B	福知山市大江町千原～河東	25.5～27.5	1,913	7,700	16.24	16.59	1.5	舞鶴	25.6k
16	由良川	右	越水(溢水)	A	福知山市大江町在田～筈巻	27.5～29.5	1,877	7,700	16.80	9.96	1.5	舞鶴	27.6k ※1
17	由良川	右	越水(溢水)	A	福知山市筈巻	29.9～31.7	1,601	7,700	18.07	16.57	1.5	舞鶴	30.0k ※1
18	由良川	右	水衝・洗掘	B	福知山市筈巻	31.7～31.8	88	7,700	18.41	19.80	1.5	舞鶴	31.8k ※1
19	由良川	右	越水(溢水)	B	福知山市筈巻～池部	31.7～32.9	1,192	7,700	18.41	19.80	1.5	福知山	31.8k ※1
20	由良川	右	越水(溢水)	B	福知山市池部～中	33.1～35.3	1,873	6,700	19.74	20.51	1.5	福知山	33.2k
21	由良川	右	基礎地盤漏水	B	福知山市池部	33.3～33.5	236	6,700	19.77	20.31	1.5	福知山	33.4k ※4
22	由良川	右	堤体漏水	B	福知山市池部～中	34.9～35.3	383	6,700	20.19	21.27	1.5	福知山	35.0k ※2
23	由良川	右	越水(溢水)	B	福知山市中～猪崎	35.5～38.3	2,155	6,700	20.56	21.57	1.5	福知山	35.6k
24	由良川	右	堤体漏水	B	福知山市中～猪崎	35.7～36.7	958	6,700	20.71	21.76	1.5	福知山	35.8k ※2、※3
25	由良川	右	基礎地盤漏水	B	福知山市中～猪崎	35.9～36.9	987	6,700	20.79	22.03	1.5	福知山	36.0k ※5
26	由良川	右	堤体漏水	A	福知山市猪崎	36.7～36.9	197	6,700	21.26	22.36	1.5	福知山	36.8k ※2、※3
27	由良川	右	堤体漏水	B	福知山市猪崎	36.9～37.1	199	6,700	21.40	22.50	1.5	福知山	37.0k ※2
28	由良川	右	越水(溢水)	A	福知山市猪崎～川北	38.9～40.1	1,052	5,200	23.19	20.40	1.5	福知山	39.0k ※1
29	由良川	右	越水(溢水)	B	福知山市川北	40.1～42.3	1,983	5,200	25.11	25.57	1.5	福知山	40.2k
30	由良川	右	越水(溢水)	A	福知山市川北～綾部市私市町	42.3～43.7	1,413	5,200	27.30	25.77	1.5	福知山	42.4k ※1
31	由良川	右	越水(溢水)	B	綾部市私市町～位田町	43.7～48.5	4,665	5,200	28.97	29.73	1.5	福知山	43.8k
32	由良川	右	堤体漏水	B	綾部市小貝町～栗町	44.9～47.3	2,317	5,200	30.67	31.18	1.5	福知山	45.0k ※2
33	由良川	右	水衝・洗掘	B	綾部市小貝町	45.1～45.2	106	5,200	30.98	31.44	1.5	福知山	45.2k

⑨～⑪の値は、⑭記載の地点における値である。
※1 無堤区間
※2 t*≧0.01 （堤体漏水評定基準）
※3 裏法すべりNG （堤体漏水評定基準）
※4 G/W≦1.0 （基礎地盤漏水評定基準）
※5 i≧0.5 （基礎地盤漏水評定基準）

［右岸側］

令和5年12月末時点

直轄河川重要水防箇所箇所別調書

事務所名：福知山河川国道事務所

① 図面対象番号	② 河川名	③ 左右岸の別	④ 種別	⑤ 重要度	⑥ 地点名	⑦ 距離杭	⑧ 延長 (m)	⑨ 対象とする流量 (m3/s)	⑩ 対象とする流量を現況河道に流した時の水位(T.P. m)	⑪ 現堤防高 (橋梁：桁下高) (T.P. m)	⑫ 計画堤防余裕高 (m)	⑬ 担当出張所	⑭ 備考
34	由良川	右	水衝・洗掘	B	綾部市小貝町	45.4～45.5	84	5,200	31.17	31.80	1.5	福知山	45.4k
35	由良川	右	水衝・洗掘	B	綾部市小貝町	45.6～45.7	100	5,200	31.36	32.05	1.5	福知山	45.6k
36	由良川	右	水衝・洗掘	B	綾部市栗町	47.2～47.3	96	5,200	33.92	34.73	1.5	福知山	47.2k
37	由良川	右	水衝・洗掘	B	綾部市位田町	47.9～48.0	84	5,200	35.05	36.14	1.5	福知山	48.0k
38	由良川	右	越水（溢水）	B	綾部市位田町～里町	48.7～50.3	1,608	5,200	36.67	37.76	1.5	福知山	48.8k
39	由良川	右	越水（溢水）	B	綾部市里町	50.5～50.7	249	4,800	40.66	41.73	1.5	福知山	50.6k
40	由良川	右	越水（溢水）	B	綾部市里町～味方町	51.1～51.5	382	4,800	41.45	42.46	1.5	福知山	51.2k
41	由良川	右	越水（溢水）	B	綾部市味方町	51.7～52.5	772	4,800	42.49	43.64	1.5	福知山	51.8k
42	由良川	右	堤体漏水	B	綾部市味方町	52.5～52.7	210	4,800	44.02	46.03	1.5	福知山	52.6k ※2
43	由良川	右	越水（溢水）	B	綾部市味方町	53.1～53.7	514	4,800	45.27	46.02	1.5	福知山	53.2k ※1
44	由良川	右	越水（溢水）	A	綾部市味方町	53.7～54.1	329	4,800	46.88	46.87	1.5	福知山	53.8k ※1
ア	由良川	右	工作物	B	舞鶴市上東	8.3	―	8,500	8.34	(8.41)	1.5	舞鶴	大川橋
イ	由良川	右	工作物	A	舞鶴市志高	11.3	―	8,500	9.83	(8.30)	1.5	舞鶴	岡田下橋
ウ	由良川	右	工作物	A	福知山市大江町二箇	18.1	―	8,100	13.73	(4.06)	1.5	舞鶴	三河橋
エ	由良川	右	工作物	A	福知山市大江町千原	25.4	―	7,700	16.27	(16.09)	1.5	舞鶴	大江美河橋
オ	由良川	右	工作物	A	福知山市大江町在田	27.8	―	7,700	17.00	(7.91)	1.5	舞鶴	在田橋
カ	由良川	右	工作物	A	福知山市筈巻	31.8	―	7,700	18.41	(15.88)	1.5	舞鶴	筈巻橋
キ	由良川	右	工作物	B	福知山市猪崎	37.1	―	6,700	21.51	(22.91)	1.5	福知山	音無瀬橋
ク	由良川	右	工作物	B	福知山市川北	40.9	―	5,200	25.50	(26.90)	1.5	福知山	川北橋
ケ	由良川	右	工作物	B	綾部市小貝町	45.1	―	5,200	30.83	(30.95)	1.5	福知山	新小貝橋
コ	由良川	右	工作物	B	綾部市位田町	47.6	―	5,200	34.52	(34.97)	1.5	福知山	以久田橋
サ	由良川	右	工作物	A	綾部市位田町	48.0	―	5,200	35.05	36.14	1.5	福知山	瀬戸川樋門
シ	由良川	右	工作物	B	綾部市位田町	49.3	―	5,200	37.99	(38.20)	1.5	福知山	位田橋
ス	由良川	右	工作物	B	綾部市里町	50.4	―	4,800	40.17	(40.78)	1.5	福知山	白瀬橋
セ	由良川	右	工作物	B	綾部市味方町	51.9	―	4,800	42.87	(44.22)	1.5	福知山	下由良川橋梁
ソ	由良川	右	工作物	A	綾部市味方町	52.6	―	4,800	44.02	(43.74)	1.5	福知山	綾部大橋
	由良川　計						51,479	重要度A及びBの延長合計					
							45,255	重要度A及びBの延長合計から重複分を控除					

⑨～⑪の値は、⑭記載の地点における値である。
※1　無堤区間
※2　t*≧0.01 （堤体漏水評定基準）
※3　裏法すべりNG （堤体漏水評定基準）
※4　G/W≦1.0 （基礎地盤漏水評定基準）
※5　i≧0.5 （基礎地盤漏水評定基準）

［右岸側］

令和5年12月末時点

直轄河川重要水防箇所箇所別調書

事務所名：福知山河川国道事務所

① 図面対象番号	② 河川名	③ 左右岸の別	④ 種別	⑤ 重要度	⑥ 地点名	⑦ 距離杭	⑧ 延長 (m)	⑨ 対象とする流量 (m3/s)	⑩ 対象とする流量を現況河道に流した時の水位(T.P. m)	⑪ 現堤防高 (橋梁：桁下高) (T.P. m)	⑫ 計画堤防余裕高 (m)	⑬ 担当出張所	⑭ 備考
45	土師川	右	越水（溢水）	B	福知山市土師宮町	0.1～1.1	896	2,400	22.10	23.39	1.5	福知山	0.2k
46	土師川	右	堤体漏水	B	福知山市土師宮町～土師新町	0.2～1.7	1,559	2,400	22.10	23.39	1.5	福知山	0.2k ※2、※3
47	土師川	右	基礎地盤漏水	B	福知山市土師宮町	0.2～0.5	301	2,400	22.10	23.39	1.5	福知山	0.2k ※5
48	土師川	右	越水（溢水）	B	福知山市土師新町	1.3～1.5	208	2,400	22.53	23.94	1.5	福知山	1.4k
49	土師川	右	越水（溢水）	A	福知山市土師新町～土師	1.9～2.3	383	2,400	22.77	20.67	1.5	福知山	2.0k ※1
タ	土師川	右	工作物	B	福知山市土師宮町	0.2	―	2,400	22.10	(22.79)	1.5	福知山	土師川橋梁
チ	土師川	右	工作物	B	福知山市土師宮町	0.6	―	2,400	22.21	(23.21)	1.5	福知山	土師川橋
	土師川　計						3,347	重要度A及びBの延長合計					
							1,942	重要度A及びBの延長合計から重複分を控除					
	事務所右岸　計						54,826	重要度A及びBの延長合計					
							47,197	重要度A及びBの延長合計から重複分を控除					

⑦距離杭は範囲を示したものであり、⑧の実延長とは異なる。

⑨～⑪の値は、⑭記載の地点における値である。
※1　無堤区間
※2　t*≧0.01 （堤体漏水評定基準）
※3　裏法すべりNG （堤体漏水評定基準）
※4　G/W≦1.0 （基礎地盤漏水評定基準）
※5　i≧0.5 （基礎地盤漏水評定基準）

［右岸側］