

由良川水系土師川洪水浸水想定区域図
(計画規模)





由良川水系土師川洪水浸水想定区域図 (計画規模)

1 説明文

- (1) この図は、由良川水系土師川の洪水予報区間について、水防法の規定に基づき計画降雨により浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
- (2) この洪水浸水想定区域図は、公表時点の土師川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、洪水防御に関する計画の基本となる年超過確率 $1/100$ （毎年、1年間にその規模を超える洪水が発生する確率が $1/100$ ）の降雨に伴う洪水により土師川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この浸水が想定される区域以外の区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2 基本事項等


- (1) 作成主体 国土交通省近畿地方整備局福知山河川国道事務所
- (2) 指定年月日 令和8年7月23日
- (3) 告示番号 国土交通省近畿地方整備局告示第102号
- (4) 根拠法令 水防法（昭和24年法律第193号）第14条第3項
- (5) 対象となる洪水予報河川
- ・由良川水系土師川（実施区間）
- 左岸：京都府福知山市字堀地先から由良川への合流点まで
- 右岸：京都府福知山市字土師地先から由良川への合流点まで
- (6) 算出の前提となる降雨 由良川流域の12時間総雨量232mm
- (7) 関係市町村 福知山市



凡 例

浸水した場合に想定される水深（ランク別）

	0.5m未満の区域
	0.5～3.0m未満の区域
	3.0～5.0m未満の区域
	5.0～10.0m未満の区域
	10.0～20.0m未満の区域
	市境界
	河川等範囲
	浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川



測量法に基づく国土地理院長承認(使用)R 6JHs 877
背景図は基盤地図情報を拡大して使用しているので、位置精度は基図に準じます。

由良川水系土師川洪水浸水想定区域図（図郭割図）
（計画規模）



由良川水系土師川洪水浸水想定区域図（計画規模）

1 説明文

- (1) この図は、由良川水系土師川の洪水予報区間について、水防法の規定に基づき計画降雨により浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
- (2) この洪水浸水想定区域図は、公表時点の土師川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、洪水防御に関する計画の基本となる年超過確率 $1/100$ （毎年、1年間にその規模を超える洪水が発生する確率が $1/100$ ）の降雨に伴う洪水により土師川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この浸水が想定される区域以外の区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。


2 基本事項等


- (1) 作成主体 国土交通省近畿地方整備局福知山河川国道事務所
- (2) 指定年月日 令和8年7月23日
- (3) 告示番号 国土交通省近畿地方整備局告示第102号
- (4) 根拠法令 水防法（昭和24年法律第193号）第14条第3項
- (5) 対象となる洪水予報河川
- ・由良川水系土師川（実施区間）
- 左岸：京都府福知山市宇堀地先から由良川への合流点まで
- 右岸：京都府福知山市宇土師地先から由良川への合流点まで
- (6) 算出の前提となる降雨 由良川流域の12時間総雨量232mm
- (7) 関係市町村 福知山市

凡 例

浸水した場合に想定される水深（ランク別）

- 0.5m未満の区域
- 0.5～3.0m未満の区域
- 3.0～5.0m未満の区域
- 5.0～10.0m未満の区域
- 10.0～20.0m未満の区域
- 市境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川





由良川水系土師川洪水浸水想定区域図 (計画規模)

- 1 説明文
- (1) この図は、由良川水系土師川の洪水予報区間について、水防法の規定に基づき計画降雨により浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
- (2) この洪水浸水想定区域図は、公表時点の土師川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、洪水防御に関する計画の基本となる年超過確率1／100（毎年、1年間にその規模を超える洪水が発生する確率が1／100）の降雨に伴う洪水により土師川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この浸水が想定される区域以外の区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。
- 2 基本事項等
- (1) 作成主体 国土交通省近畿地方整備局福知山河川国道事務所
- (2) 指定年月日 令和8年7月23日
- (3) 告示番号 国土交通省近畿地方整備局告示第102号
- (4) 根拠法令 水防法（昭和24年法律第193号）第14条第3項
- (5) 対象となる洪水予報河川
- ・由良川水系土師川（実施区間）
 - 左岸：京都府福知山市字堀地先から由良川への合流点まで
 - 右岸：京都府福知山市字土師地先から由良川への合流点まで
- (6) 算出の前提となる降雨 由良川流域の12時間総雨量23.2mm
- (7) 関係市町村 福知山市

福知山市

福知山市

凡 例

浸水した場合に想定される水深（ランク別）

- 0.5m未満の区域
- 0.5～3.0m未満の区域
- 3.0～5.0m未満の区域
- 5.0～10.0m未満の区域
- 10.0～20.0m未満の区域
- 市境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川

由良川水系土師川洪水浸水想定区域図 (1)
(計画規模)

測量法に基づく国土地理院長承認(使用)R 6JHs 877
背景図は基盤地図情報を拡大して使用しているので、位置精度は基図に準じます。

由良川水系土師川洪水浸水想定区域図 (2)
(計画規模)



由良川水系土師川洪水浸水想定区域図 (計画規模)

1 説明文

- (1) この図は、由良川水系土師川の洪水予報区間について、水防法の規定に基づき計画降雨により浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
- (2) この洪水浸水想定区域図は、公表時点の土師川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、洪水防御に関する計画の基本となる年超過確率1／100（毎年、1年間にその規模を超える洪水が発生する確率が1／100）の降雨に伴う洪水により土師川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この浸水が想定される区域以外の区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2 基本事項等

- (1) 作成主体 国土交通省近畿地方整備局福知山河川国道事務所
- (2) 指定年月日 令和8年7月23日
- (3) 告示番号 国土交通省近畿地方整備局告示第102号
- (4) 根拠法令 水防法（昭和24年法律第193号）第14条第3項
- (5) 対象となる洪水予報河川
・由良川水系土師川（実施区間）
左岸：京都府福知山市宇堀地先から由良川への合流点まで
右岸：京都府福知山市宇土師地先から由良川への合流点まで
- (6) 算出の前提となる降雨 由良川流域の12時間総雨量232mm
- (7) 関係市町村 福知山市

福知山市

福知山市

凡 例

浸水した場合に想定される水深（ランク別）

	0.5m未満の区域
	0.5～3.0m未満の区域
	3.0～5.0m未満の区域
	5.0～10.0m未満の区域
	10.0～20.0m未満の区域
	市境界
	河川等範囲
	浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川

500 0 S=1:20,000 500 1000 1500m

測量法に基づく国土地理院長承認(使用)R 6JHs 877
背景図は基盤地図情報を拡大して使用しているので、位置精度は基図に準じます。