

単 価 合 意 書

令和7年11月25日に契約した由良川由良地区上流部堤防他整備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年10月1日

発注者 住所 京都府福知山市字堀小字今岡2459-14

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 福知山河川国道事務所長 松岡 一成

受注者 住所 京都府綾部市青野町高田85

氏名 青松建設株式会社 代表取締役 青松 祐一

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		98,521,506	
河川土工		式	1		14,226,545	
掘削工(ICT)		m3	0		0	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	式	0		0	
掘削工(ICT)		m3	460		175,490	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	式	1		175,490	
盛土工(ICT)		m3	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	0		0	
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	0		0	
盛土工(ICT)		m3	5,400		12,972,936	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	式	1		1,243,620	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,079,000	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		111,956	
土材料		式	1		10,538,360	
法面整形工(ICT)		式	1		1,078,119	
法面整形(切土部)(ICT)	け質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	60	778.4	46,704	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	m2	2,090	493.5	1,031,415	
特殊堤工		式	1		13,818,694	
作業土工		式	1		164,146	
特殊堤工		式	1		12,502,053	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m2	0	3,420	0	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m2	160	3,324	531,840	
コンクリート	24-12-25(高炉)	m3	143	30,071	4,300,153	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D13	t	4.87	147,215	716,937	
鉄筋	SD345 D16～25	t	7.86	145,304	1,142,089	
型枠	一般型枠	式	0		0	
型枠	一般型枠	式	1		1,295,384	
型枠	化粧型枠	式	0		0	
型枠	化粧型枠	式	1		4,445,040	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	8	5,221	41,768	
止水板	CF(塩t°製)200×5	m	11	2,622	28,842	
特殊堤止水矢板工		式	1		1,152,495	
広幅鋼矢板	IIIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2.0m +3.0m 広幅鋼矢板打込長 4.5m 継施工有り	枚	0	142,117	0	
広幅鋼矢板	IIIw型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長 4.5m	枚	0	94,320	0	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長 4.5m	枚	0	117,171	0	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 6.5m	枚	0	166,699	0	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 広幅鋼矢板打込長 6.5m	枚	9	128,055	1,152,495	
異形広幅鋼矢板b	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 7.0m 広幅鋼矢板打込長 6.5m	枚	0	451,935	0	
異形広幅鋼矢板c	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 5.0m 広幅鋼矢板打込長 4.5m	枚	0	355,612	0	
異形広幅鋼矢板d	IIIw型(幅調整) 広幅鋼矢板平均 長さ 7.0m 広幅鋼矢板打込長 6. 5m	枚	0	430,631	0	
異形広幅鋼矢板e	IIIw型(幅調整) 広幅鋼矢板平均 長さ 5.0m 広幅鋼矢板打込長 4. 5m	枚	0	236,164	0	
矢板護岸工		式	1		2,709,432	
笠コンクリート工		式	1		2,709,432	
笠コンクリート	水中不分離性 24-50-20 底幅 60 c m 高さ 65 c m	m	6	451,572	2,709,432	
法覆護岸工		式	1		23,718,462	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		483,740	
護岸付属物工		式	1		35,142	
小口止	18-8-40(高炉) 幅=200mm	m	7.4	4,749	35,142	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の
直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
植生工		式	1		2,336,480	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	1,360	1,718	2,336,480	
コンクリートブロック工(連結ブロック張)		式	1		20,863,100	
現場打基礎コンクリート(A型)	18-8-40(高炉) 底幅 40 c m 高さ 50 c m	m	176	15,031	2,645,456	
現場打基礎コンクリート(C型)	18-8-40(高炉) 底幅 40 c m 高さ 70 c m	m	42	21,322	895,524	
連結ブロック張	t=200mm(擬石タイプ)	m2	728	22,314	16,244,592	
現場打天端コンクリート(A型)	18-8-40(高炉)	m	114	5,814	662,796	
現場打天端コンクリート(B型)	18-8-40(高炉)	m	107	3,876	414,732	
擁壁工		式	1		1,457,959	
作業土工		式	1		70,078	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		1,387,881	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	m3	16	62,783	1,004,528	
裏込碎石	再生クラッシャーラン40～0	m3	2	6,910	13,820	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
止水コンクリート	18-8-40(高炉) t=50mm	m2	3	2,631	7,893	
フェンス撤去・設置	H=0.8m 再利用	m	0	6,327	0	
付属物復旧		式	1		361,640	
根固め工		式	1		8,929,189	
根固めﾌﾟﾛｯｸ工		式	1		8,929,189	
消波根固めﾌﾟﾛｯｸ製作	3t型 半型(連結金具片面)	個	20	32,001	640,020	
消波根固めﾌﾟﾛｯｸ製作	3t型 十字平々型(連結金具両面)	個	32	61,854	1,979,328	
後付連結金具設置	3t型用 D19×625	箇所	254	10,435	2,650,490	
根固めﾌﾟﾛｯｸ据付 (層積)	3t型 半型(製作品)	個	8	6,260	50,080	
根固めﾌﾟﾛｯｸ据付 (層積)	3t型 半型(製作品) 水中据付	個	12	8,378	100,536	
根固めﾌﾟﾛｯｸ据付 (層積)	3t型 十字平々型(製作品)	個	0	6,837	0	
根固めﾌﾟﾛｯｸ据付 (層積)	3t型 十字平々型(製作品) 水中据付	個	32	9,583	306,656	
根固めﾌﾟﾛｯｸ据付 (層積)	3t型 十字平型(流用品)	個	67	6,837	458,079	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
根固めﾌﾟﾛｯｸ据付 (層積)	3t型 十字平型(流用品) 水中据付	個	70	9,583	670,810	
消波根固めﾌﾟﾛｯｸ運搬	3t型 十字平型	個	82	4,560	373,920	
吸出し防止材	t=10mm	m2	0	949	0	
沈床マット	t=10mm 陸上施工	m2	150	3,499	524,850	
沈床マット	t=10mm 水中施工	m2	260	4,517	1,174,420	
捨石工		式	0		0	
捨石	D=0.8m 750kg/個内外	m3	0	26,438	0	
付帯道路工		式	1		2,938,364	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工		式	1		2,938,364	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾌﾞﾝ RC-30 仕上り厚 200mm	m2	440	806.1	354,684	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-40(高炉) 舗装厚 150mm	m2	0	5,763	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-40(高炉) 舗装厚 150mm	m2	440	5,872	2,583,680	
付帯道路施設工		式	1		1,752,726	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装止工		式	1		1,752,726	
保護コンクリート(A型)	18-8-40(高炉) 250×200	m	293	5,982	1,752,726	
保護コンクリート(B型)	18-8-40(高炉) 450×200	m	0	10,770	0	
坂路工		式	1		1,673,850	
コンクリート舗装工		式	1		816,924	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ク래ッシュラン RC-30 仕上り厚 200mm	m2	122	806.1	98,344	
コンクリート舗装	18-8-40(高炉) 舗装厚 150mm	m2	0	5,887	0	
コンクリート舗装	18-8-40(高炉) 舗装厚 150mm	m2	122	5,890	718,580	
法留工		式	1		856,926	
法留擁壁	18-8-40(高炉) 底幅300mm 高さ600mm	m	42	16,615	697,830	
笠コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅300mm 高さ150mm	m	42	3,788	159,096	
法面保護工		式	0		0	
張コンクリート	18-8-40(高炉) t=15cm	m2	0	7,255	0	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
水路工		式	1		22,269,860	
作業土工		式	1		493,684	
堤脚水路工		式	1		5,296,208	
プレキャストU型側溝	300×300	m	134	8,769	1,175,046	
自由勾配側溝 (B型)	300×400 (横断用)	m	44	25,222	1,109,768	
自由勾配側溝 (B型)(斜角・調整用)	300×400 (横断用)	m	6	86,323	517,938	
自由勾配側溝 (C型)	300×600 (縦断用)	m	2	15,898	31,796	
自由勾配側溝 (C型)	300×800 (縦断用)	m	2	18,722	37,444	
自由勾配側溝 (C型)	300×900 (縦断用)	m	8	19,740	157,920	
自由勾配側溝 (C型)(斜角・調整用)	300×600～900 (縦断用)	m	6	169,814	1,018,884	
側溝蓋	グレーチング蓋 幅300用 T-14	枚	0	11,562	0	
側溝蓋 自由勾配側溝(B型)用	グレーチング蓋 幅300用(横断用) 細目 1000mm	枚	22	55,434	1,219,548	
側溝蓋 自由勾配側溝(C型)用	コンクリート蓋 幅300用(縦断用) 500mm	枚	12	2,322	27,864	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
場所打水路工		式	1		15,458,946	
現場打水路 (A型)	1000×1000 24-12-25(20)(高炉)	m	9	96,851	871,659	
現場打水路 (D型)	1000×1000 24-12-25(20)(高炉)	m	63	96,851	6,101,613	
現場打水路 (D-2型)	1000×1000 24-12-25(20)(高炉)	m	2	92,684	185,368	
側溝蓋	グレーチング 蓋 幅1000用 T-25 普通 目 bolt固定	枚	63	122,962	7,746,606	
側溝蓋	コンクリートスラブ 幅1000用 T-25	枚	5	110,740	553,700	
集水桝工		式	1		1,021,022	
現場打集水桝 (3-1号)	1200×1200×1400 24-12-25(高炉) グレーチング 蓋(2枚組) T-25 落込 式(鎖付)	箇所	1	425,646	425,646	
現場打集水桝 (3-2号)	1200×1200×1400 24-12-25(高炉) グレーチング 蓋(2枚組) T-25 落込 式(鎖付)	箇所	1	455,091	455,091	
現場打集水桝	500×500×600 18-8-40(高炉) グ レーチング 蓋 T-2 落込式(鎖付)	箇所	1	64,239	64,239	
現場打集水桝 (5号)	500×500×900 18-8-40(高炉) グ レーチング 蓋 T-2 落込式(鎖付)	箇所	1	76,046	76,046	
付属物設置工		式	1		2,034,378	
防止柵工		式	1		225,544	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の
直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
転落(横断)防止柵 (A型)	柵高 1.1m ベースプレート式	m	9	21,472	193,248	
転落(横断)防止柵 (B型)	柵高 1.1m プレキャストコンクリートブロック 建込	m	2	16,148	32,296	
階段工		式	1		1,808,834	
現場打階段(川表部)	18-8-40(高炉)	箇所	1	940,470	940,470	
現場打階段(川裏部)	18-8-40(高炉)	箇所	1	868,364	868,364	
構造物撤去工		式	1		725,792	
防護柵撤去工		式	1		15,221	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	柵高 1.1m コンクリート建込	m	12	642.2	7,706	
転落(横断)防止柵 (再設置)	柵高 1.1m 流用品 コンクリート建込 ブ ロック1箇所設置	m	3	2,505	7,515	
標識撤去工		式	1		41,796	
標識撤去	河川標識(複柱式)	基	1	41,796	41,796	
構造物取壊し工		式	1		431,651	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	28	9,796	274,288	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の
直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	2	17,580	35,160	
フェンス撤去	H=0.8m	m	20	743.9	14,878	
根固めブロック撤去	3t型 十字平型	個	45	2,385	107,325	
運搬処理工		式	1		237,124	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	28	1,940	54,320	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	2,376	4,752	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	28	4,279	119,812	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	5,690	11,380	
現場発生品運搬	鉄製品 (転落防止柵等)	式	1		11,542	
現場発生品運搬	河川標識	式	1		1,410	
現場発生品運搬	樹脂製仮設防護柵	式	1		33,908	
仮設工		式	1		2,266,255	
水替工		式	1		824,015	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	式	1		824,015	
交通管理工		式	1		1,442,240	
交通誘導警備員		式	1		1,308,080	
交通誘導警備員		式	1		134,160	
樋門・樋管		式	1		22,712,563	
樋門・樋管本体工		式	1		5,827,354	
作業土工		式	1		115,525	
矢板工		式	1		3,412,495	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 2.0m 広幅鋼矢板打込長 1.5m	枚	0	74,536	0	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 2.0m 広幅鋼矢板打込長 1.5m	枚	4	40,935	163,740	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 6.5m 鋼矢板打込長 6m	枚	0	183,542	0	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 6.5m 広幅鋼矢板打込長 6.0m	枚	5	117,314	586,570	
可とう鋼矢板	10H型 可とう鋼矢板平均長さ 10.0m 可とう鋼矢板打込長 6.0m	枚	0	1,263,672	0	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
可とう鋼矢板	10H型 可とう鋼矢板平均長さ 10.0m 可とう鋼矢板打込長 6.0m	枚	2	1,316,662	2,633,324	
鋼矢板頭部鉄筋	SD345 D16 L=600mm	本	36	801.7	28,861	
函渠工		式	1		2,215,356	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m2	22	4,008	88,176	
コンクリート	内空幅 1.5m 内空高さ 1.0m 24-12-25(高炉)	m3	32	27,148	868,736	
鉄筋	SD345 D13	t	0.97	147,215	142,798	
鉄筋	SD345 D16～25	t	1.02	145,304	148,210	
目地板	コゝル発泡体t=20	m2	5	5,598	27,990	
止水板	CF(塩ビ製)200×5	m	2	2,622	5,244	
足掛金具	φ22 W=400	本	10	2,986	29,860	
型枠	一般型枠	式	0		0	
型枠	型枠(鉄筋構造)[省力化構造]	式	1		766,300	
足場	手摺先行型枠組足場、安全ネット必要	式	1		91,920	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
足場	単管足場、安全ネット必要	式	1		8,658	
支保	パイプサポート支保、 $f \leq 40\text{kN/m}^2$ [$t \leq 120\text{cm}$]	式	1		37,464	
二次コンクリート工		式	1		83,978	
コンクリート	内空幅 1.5m 内空高さ 1.0m 24-12-25(高炉)	m3	0.6	27,611	16,566	
型枠	型枠(鉄筋構造)[省力化構造]	式	1		22,989	
支保	パイプサポート支保、 $f \leq 40\text{kN/m}^2$ [$t \leq 120\text{cm}$]	式	1		2,381	
表面処理	二次コンクリート打継面	m2	4	10,148	40,592	
鉄筋	差筋 先施工 SD345 D16 L=200	t	0.01	145,092	1,450	
ゲート設備工		式	1		11,850,885	
ゲート工		式	1		11,850,885	
ゲート設備据付工事	1500×1000用	式	1		11,850,885	
付帯工		式	1		802,724	
取付水路工		式	1		356,430	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
取付水路	1500×1000 24-12-25(高炉)	m	3	118,810	356,430	
石積擁壁工		式	0		0	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅430mm 高さ250mm	m	0	6,530	0	
石積	雑割石 再利用品	m2	0	12,800	0	
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0	35,679	0	
裏込材	再生クラッシュラン RC-40	m3	0	7,237	0	
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0	64,239	0	
銘板工		式	1		446,294	
銘板	黄銅合金地金 500×500×13	枚	1	256,480	256,480	
銘板	黄銅板 400×250×13	枚	1	189,814	189,814	
構造物撤去工		式	1		150,331	
構造物取壊し工		式	1		106,798	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	7	9,796	68,572	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
石積撤去	再利用	m2	6	6,371	38,226	
運搬処理工		式	1		43,533	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	7	1,940	13,580	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	7	4,279	29,953	
仮設工		式	1		4,081,269	
作業土工		式	1		17,864	
工事用道路工		式	1		2,119,545	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		2,119,545	
土留・仮締切工		式	1		1,707,408	
大型土のう	流用土	式	0		0	
大型土のう	採取土	式	1		944,068	
暗渠排水管	φ800(流用品)	式	0		0	
暗渠排水管	φ800	式	1		456,996	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場発生品運搬	高密度ポリエチレン管 φ800	式	1		5,061	
中詰盛土	採取土	式	1		177,460	
中詰盛土撤去		式	1		123,823	
水替工		式	1		236,452	
ポンプ排水	120以上450(m3/h)未満 10m 常時排水	式	0		0	
ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	式	1		236,452	
直接工事費		式	1		121,234,069	
共通仮設費		式	1		19,873,996	
共通仮設費		式	1		11,865,690	
運搬費		式	1		2,848,731	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,072,218	
仮設材運搬費		式	1		1,776,513	
準備費		式	1		657,300	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表土はぎ残土処理		式	1		657,300	
安全費		式	1		1,671,520	
列車見張員		式	1		724,320	
工事管理者		式	1		947,200	
軌道工事管理者		式	0		0	
軌道工		式	0		0	
技術管理費		式	1		5,643,699	
土質等試験費	平板載荷試験	式	1		182,406	
土質等試験費	土壌分析試験一式	式	1		232,406	
施工調査費	施工合理化調査	式	1		237,962	
施工調査費	施工形態動向調査（モニタリング調査）	式	1		16,990	
施工調査費	施工形態動向調査（施工状況モニタリング調査）	式	1		33,981	
ICT活用効果等調査費		式	1		16,990	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
システム初期費(ICT)		式	1		1,043,348	
3次元起工測量・3次元設計データ の作成費用(ICT)		式	1		2,409,251	
3次元出来形管理・3次元データ納 品費用・外注経費等費		式	1		1,470,365	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,044,440	
共通仮設費（率計上）		式	1		8,008,306	
純工事費		式	1		141,108,065	
現場管理費		式	1		31,088,783	
工事原価		式	1		172,196,848	
一般管理費等		式	1		25,103,152	
工事価格		式	1		197,300,000	
消費税相当額		式	1		19,730,000	
工事費計		式	1		217,030,000	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の
直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。