

単 価 合 意 書

令和7年4月1日に契約した国道27号道路維持工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年9月1日

発注者 住所 京都府福知山市字堀小字今岡2459-14

氏名 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局福知山河川国道事務所長

大西 民男

受注者 住所 京都府舞鶴市上安東町2番地

氏名 今村工業株式会社

代表取締役 今村 恵

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持 (令和7年度)		式	1		68,586,070	
巡視・巡回工		式	1		20,656,979	
道路巡視工		式	1		7,523,731	
巡視	昼間 巡視員(世話役) 巡視運行員 (一般運転手)	回	145	49,537	7,182,865	
巡視	昼間 巡視員(世話役) 巡視運行員 (一般運転手)	時間	10	6,192	61,920	
燃料費(道路パトロール車)	軽油(油脂類含)	L	1,650	162	267,300	
任意保険料	セット保険(対人・対物・搭乗者) 車両 保険含む	月	3	3,882	11,646	
道路巡回工		式	1		676,740	
巡回パトロール	昼間 巡回員(世話役) 一般運転 手	時間	80	7,175	574,000	
巡回パトロール	夜間 巡回員(世話役) 一般運転 手	時間	10	10,274	102,740	
巡回整備工1		式	1		12,096,018	
巡回整備	昼間 巡回員(世話役) 普通作業 員 特殊運転手	日	20	81,792	1,635,840	
巡回整備	夜間 巡回員(世話役) 普通作業 員 特殊運転手	日	1	118,801	118,801	
巡回整備	昼間 巡回員(世話役) 普通作業 員 一般運転手	日	130	78,671	10,227,230	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
巡回整備	夜間 巡回員(世話役) 普通作業員 一般運転手	日	1	114,147	114,147	
巡回整備工 2		式	1		360,490	
クラッシャーラン	再生クラッシャーラン RC40	m3	30	2,007	60,210	
盛土材	購入土 砂質土(ほぐし土)	m3	5	6,305	31,525	
高強度常温合材	全天候型	kg	3,000	77.83	233,490	
セメント	25kg袋入 高炉	kg	100	24.45	2,445	
油等吸着材	環境配慮型	kg	30	1,094	32,820	
舗装維持工		式	1		1,144,283	
舗装維持工		式	1		1,144,283	
路面切削	帯状切削 切削厚3cm以下(労)	m2	50	355.4	17,770	
路面切削	全面切削 切削厚6cm以下 段差擦付撤去無し(労)	m2	50	495.9	24,795	
欠損部補修	1t/日未満(労)	kg	500	113.1	56,550	
欠損部補修	2t以上5t/日未満(労)	kg	7,920	41.71	330,343	
欠損部補修	5t以上20t/日未満(労)	kg	6,500	20.94	136,110	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
欠損部補修	液状補修材					
		kg	500	684. 3	342, 150	
欠損補修材	再生密粒度As(13)					
		t	15	13, 125	196, 875	
クラック補修材	樹脂パ [〃] ッチング [〃] 用樹脂モルタル					
		kg	50	793. 8	39, 690	
舗装修繕工						
		式	1		4, 685, 840	
舗装修繕工						
		式	1		4, 189, 630	
舗装版切断	アスファルト舗装版 切断厚15cm以下					
		m	50	631. 3	31, 565	
舗装版切断	アスファルト舗装版 切断厚15cm超30cm以下					
		m	10	1, 353	13, 530	
舗装版破砕	障害無 アスファルト舗装版厚15cm以下					
		m ²	50	192. 4	9, 620	
舗装版破砕	障害無 アスファルト舗装版厚15cm超40cm以下					
		m ²	50	552. 3	27, 615	
舗装版破砕	障害有 アスファルト舗装版厚4cm以下					
		m ²	50	2, 695	134, 750	
切削オーバーレイ	1層50mm 密粒度ボ [〃] リマー改質As II型(20)(労材)					
		m ²	100	2, 984	298, 400	
切削オーバーレイ	1層50mm 再生密粒度ボ [〃] リマー改質As II型(20)(労材)					
		m ²	100	2, 754	275, 400	
切削オーバーレイ	2層100mm 密粒度ボ [〃] リマー改質As II型(20)+再生粗粒度ボ [〃] リマー改質As II型(20)(労材)					
		m ²	100	5, 059	505, 900	
上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員1. 4m以上3. 0m以下	再生As安定処理(25) 仕上り厚 100mm(労材)					
		m ²	100	3, 510	351, 000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超	再生As安定処理(25) 仕上り厚 100mm(労材)	m2	100	3,419	341,900	
基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm(労材)	m2	100	1,945	194,500	
基層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超	再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm(労材)	m2	100	1,855	185,500	
中間層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	再生粗粒度ポ リマー改質AsⅡ型(20) 舗装厚 50mm(労材)	m2	50	2,106	105,300	
中間層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超	再生粗粒度ポ リマー改質AsⅡ型(20) 舗装厚 50mm(労材)	m2	50	2,017	100,850	
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	密粒度ポ リマー改質AsⅡ型(20) 舗装厚50mm(労材)	m2	100	2,381	238,100	
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超	密粒度ポ リマー改質AsⅡ型(20) 舗装厚50mm(労材)	m2	100	2,292	229,200	
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	再生密粒度ポ リマー改質AsⅡ型(20) 舗装厚50mm(労材)	m2	100	2,152	215,200	
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超	再生密粒度ポ リマー改質AsⅡ型(20) 舗装厚50mm(労材)	m2	100	2,062	206,200	
表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満	再生細粒度As(13) 舗装厚40mm(労材)	m2	50	2,478	123,900	
表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上	再生細粒度As(13) 舗装厚40mm(労材)	m2	25	1,792	44,800	
平板ブロック撤去		m2	5	1,249	6,245	
特殊ブロック舗装	300×300×60(労材)	m2	5	13,011	65,055	
薄層カー舗装	RPN-101 既設面(労材)	m2	100	4,851	485,100	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工						
		式	1		496,210	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	500	324.2	162,100	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	50	571.1	28,555	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	50	749.5	37,475	
溶融式区画線	溶融式手動 セﾞﾌﾟﾗ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	50	357.4	17,870	
溶融式区画線	溶融式手動 セﾞﾌﾟﾗ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	50	627.9	31,395	
溶融式区画線	溶融式手動 セﾞﾌﾟﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	50	823.9	41,195	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	50	344.7	17,235	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	50	611.2	30,560	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	50	782.7	39,135	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	50	723.8	36,190	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱(労材)	m	100	133.6	13,360	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱(労材)	m	100	149.8	14,980	
区画線消去	削取式 15cm換算	m	50	523.2	26,160	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路付属物復旧工						
		式	1		5,514,854	
付属物復旧工 1						
		式	1		373,772	
ガードレール撤去	ヒールAA・B L=4330					
		枚	10	2,467	24,670	
ガードレール撤去	ヒールAA・B L=2330					
		枚	10	1,233	12,330	
ガードレール撤去	路側用巻袖 L=660					
		枚	10	308.4	3,084	
ガードレール撤去	分離帯用巻袖 L=910					
		枚	5	917	4,585	
ガードレール撤去	支柱 土中建込					
		本	10	2,616	26,160	
ガードレール撤去	支柱 コンクリート建込					
		本	10	1,803	18,030	
ガードレール設置	ヒールAA・B L=4330(労)					
		枚	10	3,095	30,950	
ガードレール設置	ヒールAA・B L=2330(労)					
		枚	10	1,547	15,470	
ガードレール設置	路側用巻袖 L=660(労)					
		枚	10	386.8	3,868	
ガードレール設置	分離帯用巻袖 L=910(労)					
		枚	5	1,154	5,770	
ガードレール設置	支柱 土中建込(労)					
		本	25	2,445	61,125	
ガードレール設置	支柱 コンクリート建込(労)					
		本	50	3,065	153,250	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
カーブレール設置	反射シート設置(労)					
		枚	40	362	14,480	
付属物復旧工2						
		式	1		1,150,582	
カーブレール部材	ビームAB L=4330 亜鉛メッキ					
		枚	10	21,442	214,420	
カーブレール部材	ビームAB L=2330 亜鉛メッキ					
		枚	10	11,496	114,960	
カーブレール部材	ビームAB L=4330 タークアラウン					
		枚	10	25,092	250,920	
カーブレール部材	ビームAB L=2330 タークアラウン					
		枚	5	13,504	67,520	
カーブレール部材	路側用巻袖B L=660 亜鉛メッキ					
		枚	5	6,569	32,845	
カーブレール部材	路側用巻袖B L=660 タークアラウン					
		枚	5	5,748	28,740	
カーブレール部材	分離帯用巻袖 L=910 亜鉛メッキ					
		枚	4	16,059	64,236	
カーブレール部材	分離帯用巻袖 L=910 タークアラウン					
		枚	1	21,816	21,816	
カーブレール部材	ゴム巻袖					
		枚	5	6,277	31,385	
カーブレール部材	支柱 B-4E L=2200 亜鉛メッキ					
		本	10	12,591	125,910	
カーブレール部材	支柱 B-2B L=1100 亜鉛メッキ					
		本	5	6,441	32,205	
カーブレール部材	支柱 B-4E L=2200 タークアラウン					
		本	1	14,781	14,781	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
カーブレール部材	支柱 B-2B L=1100 ダークブラウン					
		本	1	7,381	7,381	
カーブレール部材	支柱 Bm-4E L=2250 亜鉛メッキ					
		本	1	12,865	12,865	
カーブレール部材	支柱 Bm-2B L=1150 亜鉛メッキ					
		本	1	6,688	6,688	
カーブレール部材	支柱 Bm-4E L=2250 ダークブラウン					
		本	1	16,789	16,789	
カーブレール部材	支柱 Bm-2B L=1150 ダークブラウン					
		本	1	7,691	7,691	
カーブレール部材	間隔材 Bm 亜鉛メッキ					
		個	2	4,553	9,106	
カーブレール部材	間隔材 Bm ダークブラウン					
		個	2	6,305	12,610	
カーブレール部材	ブラケット A・B・C 亜鉛メッキ					
		個	10	695.2	6,952	
カーブレール部材	ブラケット A・B・C ダークブラウン					
		個	5	985	4,925	
カーブレール部材	支柱キャップ φ114.3 フッ素樹脂 白色					
		個	10	529.2	5,292	
カーブレール部材	支柱キャップ φ114.3 フッ素樹脂 ダークブラウン					
		個	5	602.2	3,011	
カーブレール部材	基礎ブロック □400 H=500					
		個	3	3,786	11,358	
カーブレール部材	基礎ブロック □500 H=500					
		個	3	6,359	19,077	
カーブレール部材	高輝度反射シート 100×375					
		枚	30	903.3	27,099	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
付属物復旧工 3						
		式	1		250,706	
立入防止柵撤去	基礎ブロック撤去					
		個	5	2,939	14,695	
立入防止柵撤去	金網・支柱撤去					
		m	5	2,939	14,695	
立入防止柵撤去	支柱撤去					
		本	5	1,483	7,415	
立入防止柵設置	基礎ブロック設置(労)					
		個	5	2,965	14,825	
立入防止柵設置	金網・支柱設置(労)					
		m	5	3,098	15,490	
立入防止柵設置	支柱設置(労)					
		本	5	1,307	6,535	
立入防止柵部材	φ 3.2 #50 H1500 支柱間隔2000 亜鉛メッキ(金網・支柱含む)					
		m	5	6,651	33,255	
立入防止柵部材	φ 3.2 #50 H1800 支柱間隔2000 亜鉛メッキ(金網・支柱含む)					
		m	5	7,491	37,455	
立入防止柵部材	φ 3.2 #50 H2000 支柱間隔2000 亜鉛メッキ(金網・支柱含む)					
		m	5	8,686	43,430	
車止ポスト撤去						
		本	5	2,259	11,295	
車止ポスト設置	(労)					
		本	5	3,225	16,125	
車止ポスト部材	φ 60.5 H850 固定式					
		本	3	4,653	13,959	
車止ポスト部材	φ 60.5 H850 取外式(南京錠付)					
		本	2	10,766	21,532	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
付属物復旧工4						
		式	1		1,122,702	
防護柵撤去	プレキャストブロック建込					
		m	30	811.3	24,339	
防護柵撤去	コンクリート建込					
		m	30	645.2	19,356	
防護柵撤去	アンカーボルト固定					
		m	30	602.5	18,075	
防護柵撤去	土中建込					
		m	30	1,015	30,450	
防護柵設置	プレキャストブロック建込(コンクリート基礎材料費含む)(労)					
		m	30	3,522	105,660	
防護柵設置	コンクリート建込(労)					
		m	30	1,511	45,330	
防護柵設置	アンカーボルト固定(アンカーボルト材料費含む)(労)					
		m	30	2,562	76,860	
防護柵設置	土中建込(労)					
		m	30	2,245	67,350	
防護柵部材	H800 三段ビーム型 プレキャストブロック式 亜鉛メッキ					
		m	6	8,376	50,256	
防護柵部材	H800 三段ビーム型 コンクリート式 亜鉛メッキ					
		m	6	8,212	49,272	
防護柵部材	H800 三段ビーム型 土中建込式 亜鉛メッキ					
		m	6	9,015	54,090	
防護柵部材	H800 三段ビーム型 プレキャストブロック式 ターコアラウン					
		m	6	8,303	49,818	
防護柵部材	H800 三段ビーム型 コンクリート式 ターコアラウン					
		m	6	8,166	48,996	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護柵部材	H800 三段ヒーム型 土中建込式 ター クブラウン	m	6	8,905	53,430	
防護柵部材	H1100 縦格子型 プレキャストブロック式 亜鉛メッキ	m	6	14,535	87,210	
防護柵部材	H1100 縦格子型 コンクリート建込式 亜 鉛メッキ	m	6	14,371	86,226	
防護柵部材	H1100 縦格子型 土中建込式 亜鉛 メッキ	m	6	15,310	91,860	
防護柵部材	H1100 縦格子型 プレキャストブロック式 タークブラウン	m	6	8,996	53,976	
防護柵部材	H1100 縦格子型 コンクリート建込式 ター クブラウン	m	6	8,869	53,214	
防護柵部材	H1100 縦格子型 土中建込式 ターク ブラウン	m	6	9,489	56,934	
付属物復旧工 5		式	1		643,809	
標識撤去	単柱式 標識支柱・基礎撤去	本	5	15,794	78,970	
標識撤去	単柱式 標識板撤去	枚	5	2,527	12,635	
標識設置	単柱式 φ76.3 支柱・基礎設置(労)	本	5	32,939	164,695	
標識設置	単柱式 標識板設置(労)	枚	5	3,877	19,385	
標識設置	単柱式 添加式標識板取付金具設 置(労材)	本	5	14,872	74,360	
標識部材	支柱材料費	kg	100	868.6	86,860	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識部材	曲げ加工費 φ76.3以上	本	3	3,576	10,728	
標識部材	標識板 路線番号 カブセルレンズ式	m2	1	64,236	64,236	
標識部材	標識板 警戒標識 カブセルレンズ式	m2	1	63,780	63,780	
標識部材	標識板 案内標識 カブセルレンズ式	m2	1	68,160	68,160	
付属物復旧工6		式	1		947,645	
視線誘導標撤去	土中建込式	本	6	869.5	5,217	
視線誘導標撤去	コンクリート建込式	本	6	205.3	1,231	
視線誘導標撤去	防護柵取付式	本	6	433.4	2,600	
視線誘導標撤去	構造物取付式	本	6	869.5	5,217	
視線誘導標撤去	頭部のみ	本	6	433.4	2,600	
視線誘導標設置	土中建込式(労)	本	3	2,693	8,079	
視線誘導標設置	コンクリート建込式 削孔含まず(労)	本	3	451.6	1,354	
視線誘導標設置	防護柵取付式バンド式(労)	本	3	641.4	1,924	
視線誘導標設置	防護柵取付式ボルト式(労)	本	3	381.4	1,144	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標設置	構造物取付式側壁用(労)	本	3	1,934	5,802	
視線誘導標設置	構造物取付式ベースプレート式(労)	本	3	2,109	6,327	
視線誘導標設置	頭部のみ(労)	本	3	381.4	1,144	
視線誘導標設置	φ100 片面反射 土中建込式(労材)	本	3	6,644	19,932	
視線誘導標設置	φ300 片面反射 土中建込式(労材)	本	3	14,809	44,427	
視線誘導標設置	φ100 両面反射 土中建込式(労材)	本	3	7,483	22,449	
視線誘導標設置	φ300 両面反射 土中建込式(労材)	本	3	24,490	73,470	
視線誘導標設置	φ100 片面反射 Co建込式 削孔含まず(労材)	本	3	4,210	12,630	
視線誘導標設置	φ300 片面反射 Co建込式 削孔含まず(労材)	本	3	12,299	36,897	
視線誘導標設置	φ100 両面反射 Co建込式 削孔含まず(労材)	本	3	5,013	15,039	
視線誘導標設置	φ300 両面反射 Co建込式 削孔含まず(労材)	本	3	21,971	65,913	
視線誘導標設置	φ100 片面反射 防護柵取付式ベースプレート式(労材)	本	3	4,017	12,051	
視線誘導標設置	φ300 片面反射 防護柵取付式ベースプレート式(労材)	本	3	12,838	38,514	
視線誘導標設置	φ100 両面反射 防護柵取付式ベースプレート式(労材)	本	3	4,773	14,319	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標設置	φ 300 両面反射 防護柵取付式 ^ハ ソ ^ル ト式(労材)	本	3	23,212	69,636	
視線誘導標設置	φ 100 片面反射 防護柵取付式 ^ハ ソ ^ル ト式(労材)	本	3	2,662	7,986	
視線誘導標設置	φ 100 両面反射 防護柵取付式 ^ハ ソ ^ル ト式(労材)	本	3	3,473	10,419	
視線誘導標設置	φ 100 片面反射 構造物取付式側壁用(労材)	本	3	4,644	13,932	
視線誘導標設置	φ 100 両面反射 構造物取付式側壁用(労材)	本	3	5,399	16,197	
視線誘導標設置	φ 100 片面反射 構造物取付式 ^ハ ソ ^ル プレート式(労材)	本	3	11,332	33,996	
視線誘導標設置	φ 300 片面反射 構造物取付式 ^ハ ソ ^ル プレート式(労材)	本	3	16,825	50,475	
視線誘導標設置	φ 100 両面反射 構造物取付式 ^ハ ソ ^ル プレート式(労材)	本	3	12,099	36,297	
視線誘導標設置	φ 300 両面反射 構造物取付式 ^ハ ソ ^ル プレート式(労材)	本	3	27,327	81,981	
視線誘導標設置	スノ ^ホ ール併用型 φ 100片面反射 反射体 1 個 土中式 (労材)	本	1	13,851	13,851	
視線誘導標設置	スノ ^ホ ール併用型 φ 100両面反射 反射体 1 個 土中式 (労材)	本	1	14,179	14,179	
視線誘導標設置	スノ ^ホ ール併用型 φ 100片面反射 反射体2個 土中式 (労材)	本	1	14,498	14,498	
視線誘導標設置	スノ ^ホ ール併用型 φ 100片面反射 反射体1個 Co建込式 削孔含まず(労材)	本	1	11,341	11,341	
視線誘導標設置	スノ ^ホ ール併用型 φ 100両面反射 反射体1個 Co建込式 削孔含まず(労材)	本	1	11,661	11,661	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標設置	スノーボール併用型 φ100片面反射 反射体2個 Co建込式 削孔含まず(労材)	本	1	11,980	11,980	
視線誘導標部材	φ100 自発光式(太陽電池式) 頭部のみ	個	1	18,157	18,157	
視線誘導標部材	φ300 自発光式(太陽電池式) 頭部のみ	個	1	90,424	90,424	
視線誘導標部材	反射板 φ100 片面反射 頭部のみ	個	1	3,303	3,303	
視線誘導標部材	反射板 φ300 片面反射 頭部のみ	個	1	7,336	7,336	
視線誘導標部材	反射板 φ100 両面反射 頭部のみ	個	1	4,206	4,206	
視線誘導標部材	反射板 φ300 両面反射 頭部のみ	個	1	27,510	27,510	
付属物復旧工 7		式	1		702,575	
車線分離標撤去	貼付式	本	15	1,223	18,345	
車線分離標撤去	穿孔式	本	15	1,688	25,320	
車線分離標設置	貼付式(労)	本	10	2,446	24,460	
車線分離標設置	穿孔式 一本脚(労)	本	10	3,699	36,990	
車線分離標設置	穿孔式 三本脚(労)	本	10	4,134	41,340	
車線分離標部材	貼付式 φ80 H=400	本	5	13,321	66,605	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
車線分離標部材	貼付式 φ80 H=650	本	5	16,332	81,660	
車線分離標部材	貼付式 φ80 H=800	本	5	18,340	91,700	
車線分離標部材	穿孔式 一本脚 φ80 H=400	本	3	16,150	48,450	
車線分離標部材	穿孔式 一本脚 φ80 H=650	本	3	17,792	53,376	
車線分離標部材	穿孔式 一本脚 φ80 H=800	本	3	20,165	60,495	
車線分離標部材	穿孔式 三本脚 φ80 H=400	本	3	14,416	43,248	
車線分離標部材	穿孔式 三本脚 φ80 H=650	本	3	17,427	52,281	
車線分離標部材	穿孔式 三本脚 φ80 H=800	本	3	19,435	58,305	
付属物復旧工 8		式	1		311,552	
道路鋇撤去	貼付式	個	30	328.4	9,852	
道路鋇撤去	穿孔式	個	30	774.6	23,238	
道路鋇設置	貼付式(労)	個	30	628.6	18,858	
道路鋇設置	穿孔式(労)	個	30	1,555	46,650	
道路鋇部材	小型 H≤30 設置幅≤100 貼付式 片面反射	個	15	1,149	17,235	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路鋳部材	小型 H≦30 設置幅≦100 貼付式 両面反射	個	15	1,186	17,790	
道路鋳部材	小型 H≦30 設置幅≦150 穿孔式 片面反射	個	15	4,489	67,335	
道路鋳部材	小型 H≦30 設置幅≦150 穿孔式 両面反射	個	15	4,927	73,905	
道路鋳部材	縁石鋳 自発光(LEDソーラー) 両面 設 置幅≦150	個	1	8,221	8,221	
道路鋳部材	センター鋳 自発光(LEDソーラー) 両面 設 置幅≦150	個	1	28,468	28,468	
付属物復旧工 9		式	1		11,511	
境界鋳撤去		基	1	418.8	418	
境界杭撤去		基	1	1,936	1,936	
境界鋳設置	(労)	基	1	1,198	1,198	
境界杭設置	根巻無(労)	基	1	4,456	4,456	
境界鋳部材	国土交通省型 40×100×2(足付き)	個	1	1,806	1,806	
境界杭部材	国土交通省型 120×120	本	1	1,697	1,697	
構造物補修工		式	1		3,226,672	
構造物補修工 1		式	1		73,788	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
床掘り	人力(労)					
		m3	3	5,872	17,616	
床掘り	機械(小規模)(労)					
		m3	3	2,307	6,921	
埋戻し	人力(労)					
		m3	3	6,875	20,625	
埋戻し	機械(小規模)(労)					
		m3	3	3,575	10,725	
盛土	人力(労)					
		m3	3	5,967	17,901	
構造物補修工 2						
		式	1		1,311,959	
コンクリート	18-8-40(高炉) 人力打設 小型(労材)					
		m3	10	30,558	305,580	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 人力打設 小型(労材)					
		m3	3	31,424	94,272	
コンクリート	18-8-40(高炉) 人力打設 無筋・鉄筋(労材)					
		m3	3	25,110	75,330	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 人力打設 無筋・鉄筋(労材)					
		m3	3	25,986	77,958	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) クレーン打設 小型(労材)					
		m3	3	34,810	104,430	
コンクリート	超速硬セメント 人力打設 小型(労材)					
		m3	1	255,213	255,213	
コンクリート	超速硬セメント 人力打設 鉄筋・無筋(労材)					
		m3	1	251,928	251,928	
目地材	瀝青繊維質板 t=10mm(労材)					
		m2	3	3,719	11,157	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠	小型(労材)	m2	10	8,384	83,840	
型枠	鉄筋・無筋(労材)	m2	3	9,297	27,891	
型枠	均しコンクリート(労材)	m2	3	4,735	14,205	
鉄筋	SD345 D13(労材)	kg	10	159.5	1,595	
鉄筋	SD345 D16～25(労材)	kg	10	157.6	1,576	
基礎碎石	t=17.5cm以上20cm以下(労)	m2	3	990	2,970	
基礎碎石	RC-30	m3	1	2,007	2,007	
基礎碎石	RC-40	m3	1	2,007	2,007	
構造物補修工 3		式	1		446,104	
削孔	φ 10以上～30未満 削孔深30以上200未満	孔	10	598.6	5,986	
削孔	φ 10以上～30未満 削孔深200以上400以下	孔	5	886	4,430	
削孔	φ 30以上～60未満 削孔深100以上200未満	孔	3	776	2,328	
削孔	φ 30以上～60未満 削孔深200以上300未満	孔	3	1,087	3,261	
削孔	φ 30以上～60未満 削孔深300以上400未満	孔	3	1,387	4,161	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
削孔	φ 60以上～64未満 削孔深50以上200未満	孔	3	5,078	15,234	
削孔	φ 60以上～64未満 削孔深200以上400未満	孔	3	5,654	16,962	
削孔	φ 60以上～64未満 削孔深400以上600未満	孔	3	6,298	18,894	
削孔	φ 64以上～77未満 削孔深50以上200未満	孔	3	5,280	15,840	
削孔	φ 77以上～90未満 削孔深50以上200未満	孔	3	5,431	16,293	
削孔	φ 90以上～100未満 削孔深50以上200未満	孔	1	5,662	5,662	
削孔	φ 100以上～110未満 削孔深50以上200未満	孔	1	5,662	5,662	
削孔	φ 110以上～128未満 削孔深50以上200未満	孔	1	6,195	6,195	
コンクリートはつり	平均はつり厚3cm以下	m2	1	4,680	4,680	
コンクリートはつり	平均はつり厚3cm超6cm以下	m2	1	7,875	7,875	
コンクリート殻積込	人力	m3	1	4,517	4,517	
構造物撤去	人力 無筋	m3	3	29,891	89,673	
構造物撤去	人力 鉄筋	m3	3	50,613	151,839	
構造物撤去	機械 無筋	m3	3	7,322	21,966	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物撤去	機械 鉄筋					
		m3	3	14,882	44,646	
構造物補修工 4						
		式	1		1,174,890	
蓋板撤去	40kg以下					
		枚	10	209.7	2,097	
蓋板撤去	40kg超170kg以下					
		枚	5	494.1	2,470	
蓋板設置	40kg以下(労)					
		枚	10	338.3	3,383	
蓋板設置	40kg超170kg以下(労)					
		枚	5	797	3,985	
鋼製蓋板部材	T-25 側溝用 溝幅300 L=1000 ボルト固定					
		組	10	26,096	260,960	
鋼製蓋板部材	T-25 側溝用 溝幅400 L=1000 ボルト固定					
		組	5	32,848	164,240	
鋼製蓋板部材	T-25 横断用 溝幅300 L=1000 ボルト固定(工事用)					
		組	10	27,556	275,560	
鋼製蓋板部材	T-25 横断用 溝幅400 L=1000 ボルト固定(工事用)					
		組	5	36,771	183,855	
鋼製蓋板部材	歩道用 細目 溝幅300 L=1000 ボルト固定					
		組	3	37,593	112,779	
鋼製蓋板部材	歩道用 細目 溝幅400 L=1000 ボルト固定					
		組	3	53,104	159,312	
Co蓋板部材	1種 300用 412×95×500					
		枚	1	1,231	1,231	
Co蓋板部材	1種 400用 512×110×500					
		枚	1	1,770	1,770	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
Co蓋板部材	3種 300用 412×95×500					
		枚	1	1,341	1,341	
Co蓋板部材	3種 400用 512×110×500					
		枚	1	1,907	1,907	
構造物補修工 5						
		式	1		45,848	
歩車道境界・地先境界ﾌﾟﾛｯｸ撤去	処分撤去					
		m	5	703	3,515	
歩車道境界・地先境界ﾌﾟﾛｯｸ撤去	再利用撤去					
		m	5	1,291	6,455	
歩車道境界・地先境界ﾌﾟﾛｯｸ設置	50kg未満 基礎含まず(労)					
		m	5	2,773	13,865	
歩車道境界・地先境界ﾌﾟﾛｯｸ設置	50kg以上 基礎含まず(労)					
		m	5	3,142	15,710	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ部材	B種 片面R 180/205×250×600					
		個	1	1,277	1,277	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ部材	B種 両面R 180/230×250×600					
		個	1	1,487	1,487	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ部材	B種 両面R 180/230×250×600 排水孔付					
		個	1	1,934	1,934	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ部材	B種 片面R 三本落とし (H250～100)					
		個	1	1,605	1,605	
構造物補修工 6						
		式	1		174,083	
U型側溝	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300B(労材)					
		m	10	9,124	91,240	
管渠	ヒューム管(1種) φ200(労材)					
		m	1	9,051	9,051	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
目隠板撤去		m2	3	1,176	3,528	
目隠板設置	(労)	m2	3	5,386	16,158	
目隠板部材	ポリカーボネイト t=3mm	m2	3	6,569	19,707	
衝撃緩衝部材	クッションフォーム φ580×820	個	1	34,399	34,399	
道路清掃工		式	1		2,469,526	
路面清掃工		式	1		1,721,617	
路面清掃	人力 路肩部 塵芥量：少ない	km	50	18,249	912,450	
路面清掃	人力 路肩部 塵芥量：普通	km	5	91,245	456,225	
路面清掃	人力 歩道部 塵芥量：少ない	m2	10	11.41	114	
路面清掃	人力 歩道部 塵芥量：普通	m2	10	139.1	1,391	
路面清掃	人力 歩道部 塵芥量：普通(草の処理含む)	m2	10	362.7	3,627	
路面清掃	機械清掃(組合せ作業) 散水車なし	km	50	6,256	312,800	
路面清掃	歩道部掃出	km	5	7,002	35,010	
路肩整正工		式	1		5,811	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路肩整正	(労)					
		m2	5	760.8	3,804	
除草シート	厚0.5mm					
		m2	5	401.4	2,007	
排水施設清掃工						
		式	1		742,098	
側溝蓋撤去・再設置	蓋板重量40kg以上80kg以下					
		枚	10	397.9	3,979	
側溝清掃	機械(単独)清掃 泥量0.08m3					
		m	50	640.5	32,025	
側溝清掃	機械(単独)移動					
		km	60	747.2	44,832	
側溝清掃	人力 無蓋					
		m	700	486.7	340,690	
側溝清掃	人力 有蓋(コンクリート蓋)					
		m	50	1,180	59,000	
集水柵・街渠柵清掃	機械(単独)					
		箇所	10	1,917	19,170	
集水柵・街渠柵清掃	人力 無蓋 25cm未満					
		箇所	5	1,003	5,015	
集水柵・街渠柵清掃	人力 有蓋 25cm以上					
		箇所	5	2,303	11,515	
排水管・管渠清掃	機械(組合せ) 清掃					
		m	100	785.2	78,520	
排水管・管渠清掃	機械(組合せ) 移動					
		km	25	955	23,875	
側溝清掃	機械(組合せ) 清掃					
		m	100	1,008	100,800	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝清掃	機械(組合せ) 移動	km	25	907. 1	22, 677	
植栽維持工		式	1		534, 359	
樹木・芝生管理工		式	1		534, 359	
寄植剪定	低木・中木	m2	500	161. 8	80, 900	
中木剪定	樹高100以上200未満 円筒形	本	30	778. 1	23, 343	
高木剪定	夏期剪定 幹周60cm以上90cm未満	本	30	9, 589	287, 670	
低木補植	60cm未満(労)	本	1	347. 2	347	
中木補植	60cm以上100cm未満(労)	本	1	703. 2	703	
支柱撤去	中木二本脚鳥居	本	1	580. 7	580	
支柱補修	中木二本脚鳥居	本	1	3, 730	3, 730	
支柱設置	中木二本脚鳥居(労材)	本	1	7, 496	7, 496	
植生マット	(労材)	m2	20	3, 190	63, 800	
筋芝	(労材)	m2	5	2, 233	11, 165	
張芝	(労材)	m2	5	2, 553	12, 765	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
植生土のう	(使用土含まず)(労材)					
		袋	50	837.2	41,860	
除草工						
		式	1		10,395,387	
道路除草工						
		式	1		10,395,387	
除草	肩掛け式 飛石防護有					
		m2	70,000	77.82	5,447,400	
除草	人力除草					
		m2	500	150.7	75,350	
除草	人力抜根(植栽内)					
		m2	10	343.7	3,437	
除草	集草					
		m2	70,000	26.08	1,825,600	
除草	積込運搬					
		m2	70,000	43.48	3,043,600	
冬期対策施設工						
		式	1		5,100	
冬期安全施設工						
		式	1		5,100	
スノーボード設置	土中単柱型(労)					
		本	1	2,550	2,550	
スノーボード撤去	土中単柱型					
		本	1	2,550	2,550	
応急処理工						
		式	1		12,395,065	
応急作業工						
		式	1		6,844,004	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
普通作業員	昼間					
		人	200	22,592	4,518,400	
特殊作業員	昼間					
		人	10	24,389	243,890	
軽作業員	昼間					
		人	5	15,566	77,830	
一般運転手	昼間					
		人	10	22,300	223,000	
特殊運転手	昼間					
		人	5	24,107	120,535	
土木一般世話役	昼間					
		人	20	27,236	544,720	
普通作業員	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)					
		時間	200	2,913	582,600	
普通作業員	時間外深夜(22:00～5:00)					
		時間	50	3,501	175,050	
一般運転手	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)					
		時間	50	2,765	138,250	
一般運転手	時間外深夜(22:00～5:00)					
		時間	50	3,323	166,150	
特殊運転手	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)					
		時間	5	2,940	14,700	
特殊運転手	時間外深夜(22:00～5:00)					
		時間	3	3,519	10,557	
土木一般世話役	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)					
		時間	5	3,295	16,475	
土木一般世話役	時間外深夜(22:00～5:00)					
		時間	3	3,949	11,847	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
建設機械運転工						
		式	1		5,223,731	
ライトバン	5人乗					
		時間	200	6,479	1,295,800	
ライトバン	5人乗 運転手無(燃料・機械経費)					
		時間	50	904.2	45,210	
軽トラック	350kg積					
		時間	10	3,555	35,550	
軽トラック	350kg積 運転手無(燃料・機械経費)					
		時間	64	437.5	28,000	
トラック	1.0t積 ハッチバック付					
		時間	46	4,377	201,342	
トラック	1.0t積 ハッチバック付 運転手無(燃料・機械経費)					
		時間	24	1,259	30,216	
トラック(クレーン装置付)	2t吊 2t積					
		時間	10	5,891	58,910	
トラック(クレーン装置付)	2t吊 2t積 運転手無(燃料・機械経費)					
		時間	1	1,794	1,794	
トラック(クレーン装置付)	2t吊 4t積					
		時間	50	6,646	332,300	
トラック(クレーン装置付)	2t吊 4t積 運転手無(燃料・機械経費)					
		時間	1	2,549	2,549	
ダンプトラック	2t					
		時間	200	5,393	1,078,600	
ダンプトラック	2t 運転手無(燃料・機械経費)					
		時間	50	1,603	80,150	
ダンプトラック	4t					
		時間	100	6,213	621,300	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ダンプトラック	4t 運転手無(燃料・機械経費)					
		時間	10	2,423	24,230	
ダンプトラック	10t					
		時間	15	9,234	138,510	
ダンプトラック	10t 運転手無(燃料・機械経費)					
		時間	1	5,443	5,443	
小型バックホ	山積0.022m3級					
		時間	10	3,537	35,370	
小型バックホ	山積0.13m3級					
		時間	100	5,073	507,300	
バックホ	山積0.28m3級					
		時間	50	6,444	322,200	
バックホ	山積0.8m3級					
		時間	5	9,973	49,865	
トラッククレーン	20t吊					
		時間	2	9,571	19,142	
高所作業車	揚程12m					
		時間	10	7,833	78,330	
散水車	6500L					
		時間	10	5,129	51,290	
路面清掃車	リヤリフトダンプブラシ式 2.5m3					
		時間	10	6,828	68,280	
排水管清掃車	ジェット式 5800L					
		時間	10	5,373	53,730	
側溝清掃車	ロータリーフロアホッパ 4.5m3					
		時間	10	5,832	58,320	
応急復旧工						
		式	1		327,330	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土のう撤去						
		袋	30	271	8,130	
大型土のう撤去						
		袋	10	678.4	6,784	
土のう	仕拵・積立(使用土含まず)(労材)					
		袋	100	693	69,300	
大型土のう	製作(使用土含まず)(労)					
		袋	30	2,147	64,410	
大型土のう	設置(労)					
		袋	30	1,438	43,140	
大型土のう部材	大型土のう袋 2t					
		袋	5	1,003	5,015	
大型土のう部材	大型土のう袋 2t 耐候性					
		袋	25	3,439	85,975	
木杭打込	人力 末口9～12 杭長1.2m 根入70%未満(労)					
		本	3	1,355	4,065	
木杭打込	人力 末口12～15 杭長2.0m 根入70%未満(労)					
		本	3	9,034	27,102	
木杭部材	松杭 末口9 杭長1.2m					
		本	3	552	1,656	
木杭部材	松杭 末口12 杭長2.0m					
		本	3	1,560	4,680	
コンクリート型枠用合板	12×900×1800					
		枚	3	1,605	4,815	
養生シート	ポリエチレン 3.6m×5.4m					
		枚	3	752.7	2,258	
建設副産物処理工						
		式	1		2,165,955	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
建設副産物処理工						
		式	1		2,165,955	
建設副産物処理	土砂					
		m3	10	1,824	18,240	
建設副産物処理	コンクリート殻(無筋)					
		m3	5	3,216	16,080	
建設副産物処理	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	5	3,649	18,245	
建設副産物処理	アスファルト殻(切削)					
		m3	100	5,360	536,000	
建設副産物処理	アスファルト殻(掘削)					
		m3	5	5,360	26,800	
建設副産物処理	剪定枝葉					
		t	20	16,424	328,480	
建設副産物処理	汚泥					
		t	10	9,489	94,890	
建設副産物処理	燃焼物(京丹波町)					
		t	5	31,935	159,675	
建設副産物処理	燃焼物(綾部市)					
		t	5	17,382	86,910	
建設副産物処理	燃焼物(舞鶴市)90リットル					
		袋	500	73.9	36,950	
建設副産物処理	不燃物(京丹波町)					
		t	5	31,935	159,675	
建設副産物処理	不燃物(綾部市)					
		t	5	17,382	86,910	
建設副産物処理	動物死骸処理 10kg未満(京丹波町)					
		頭	30	1,658	49,740	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
建設副産物処理	動物死骸処理 10kg以上20kg未満(京丹波町)	頭	5	2,488	12,440	
建設副産物処理	動物死骸処理 20kg以上30kg未満(京丹波町)	頭	5	3,317	16,585	
建設副産物処理	動物死骸処理 30kg以上50kg未満(京丹波町)	頭	5	4,147	20,735	
建設副産物処理	動物死骸処理 小型動物(綾部市)	頭	50	1,737	86,850	
建設副産物処理	動物死骸処理 大型動物(綾部市)	頭	5	22,847	114,235	
建設副産物処理	動物死骸処理 小型動物(舞鶴市)	頭	50	3,923	196,150	
建設副産物処理	動物死骸処理 大型動物(舞鶴市)	頭	5	20,073	100,365	
仮設工		式	1		5,392,050	
交通管理工		式	1		5,392,050	
交通誘導整備員A	昼間(8:00～17:00)	人	200	16,707	3,341,400	
交通誘導整備員A	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)	時間	100	2,239	223,900	
交通誘導整備員A	時間外深夜(22:00～5:00)	時間	100	2,689	268,900	
交通誘導整備員B	昼間(8:00～17:00)	人	100	13,476	1,347,600	
交通誘導整備員B	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)	時間	50	1,914	95,700	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導整備員B	時間外深夜(22:00～5:00)					
		時間	50	2,291	114,550	
雪寒						
(令和7年度)		式	1		8,935,687	
除雪工						
		式	1		8,935,687	
凍結防止工						
		式	1		6,113,410	
凍結防止剤散布(A)	自走式4t級 乾式 25-2614 昼間 所定時間内					
		時間	5	14,562	72,810	
凍結防止剤散布(B)	自走式4t級 乾式 25-2614 昼間 所定時間外					
		時間	5	14,717	73,585	
凍結防止剤散布(C)	自走式4t級 乾式 25-2614 夜間 所定時間内					
		時間	25	16,259	406,475	
凍結防止剤散布(D)	自走式4t級 乾式 25-2614 夜間 所定時間外					
		時間	5	14,717	73,585	
凍結防止剤散布(A)	自走式4t級 乾式 27-2607 昼間 所定時間内					
		時間	10	14,562	145,620	
凍結防止剤散布(B)	自走式4t級 乾式 27-2607 昼間 所定時間外					
		時間	10	14,717	147,170	
凍結防止剤散布(C)	自走式4t級 乾式 27-2607 夜間 所定時間内					
		時間	100	16,259	1,625,900	
凍結防止剤散布(D)	自走式4t級 乾式 27-2607 夜間 所定時間外					
		時間	25	14,717	367,925	
凍結防止剤散布(A)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2603 昼間 所定時間内					
		時間	10	15,082	150,820	
凍結防止剤散布(B)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2603 昼間 所定時間外					
		時間	10	15,237	152,370	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布(C)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2603 夜間 所定時間内	時間	100	16,780	1,678,000	
凍結防止剤散布(D)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2603 夜間 所定時間外	時間	10	15,237	152,370	
凍結防止剤散布(A)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2602 昼間 所定時間内	時間	5	15,082	75,410	
凍結防止剤散布(B)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2602 昼間 所定時間外	時間	5	15,237	76,185	
凍結防止剤散布(C)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2602 夜間 所定時間内	時間	50	16,780	839,000	
凍結防止剤散布(D)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2602 夜間 所定時間外	時間	5	15,237	76,185	
一般除雪工		式	1		1,690,592	
除雪トラック(A)	7t級 24-2600 昼間 所定時間内	時間	5	17,856	89,280	
除雪トラック(B)	7t級 24-2600 昼間 所定時間外	時間	10	17,938	179,380	
除雪トラック(C)	7t級 24-2600 夜間 所定時間内	時間	5	19,809	99,045	
除雪トラック(D)	7t級 24-2600 夜間 所定時間外	時間	5	17,938	89,690	
除雪トラック(A)	7t級 24-2601 昼間 所定時間内	時間	5	17,856	89,280	
除雪トラック(B)	7t級 24-2601 昼間 所定時間外	時間	10	17,938	179,380	
除雪トラック(C)	7t級 24-2601 夜間 所定時間内	時間	5	19,809	99,045	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪トラック(D)	7t級 24-2601 夜間 所定時間外					
		時間	5	17,938	89,690	
除雪トラック(A)	7t級 26-2600 昼間 所定時間内					
		時間	1	18,413	18,413	
除雪トラック(B)	7t級 26-2600 昼間 所定時間外					
		時間	1	18,495	18,495	
除雪トラック(C)	7t級 26-2600 夜間 所定時間内					
		時間	10	20,365	203,650	
除雪トラック(D)	7t級 26-2600 夜間 所定時間外					
		時間	1	18,495	18,495	
除雪トラック(A)	7t級 R01-2610 昼間 所定時間内					
		時間	1	18,413	18,413	
除雪トラック(B)	7t級 R01-2610 昼間 所定時間外					
		時間	1	18,495	18,495	
除雪トラック(C)	7t級 R01-2610 夜間 所定時間内					
		時間	10	20,365	203,650	
除雪トラック(D)	7t級 R01-2610 夜間 所定時間外					
		時間	1	18,495	18,495	
除雪グレーダ(A)	4.0m級 R03-2605 昼間 所定時間内					
		時間	1	15,867	15,867	
除雪グレーダ(B)	4.0m級 R03-2605 昼間 所定時間外					
		時間	1	15,840	15,840	
除雪グレーダ(C)	4.0m級 R03-2605 夜間 所定時間内					
		時間	1	17,528	17,528	
除雪グレーダ(D)	4.0m級 R03-2605 夜間 所定時間外					
		時間	1	15,840	15,840	
除雪グレーダ(A)	持込 3.1m級 昼間 所定時間内					
		時間	1	19,754	19,754	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ(B)	持込 3.1m級 昼間 所定時間外					
		時間	1	19,727	19,727	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ(C)	持込 3.1m級 夜間 所定時間内					
		時間	1	21,424	21,424	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ(D)	持込 3.1m級 夜間 所定時間外					
		時間	1	19,727	19,727	
除雪補助(A)	人力除雪・小型除雪機運転 昼間 所定時間内					
		時間	3	2,824	8,472	
除雪補助(B)	人力除雪・小型除雪機運転 昼間 所定時間外					
		時間	3	2,922	8,766	
除雪補助(C)	人力除雪・小型除雪機運転 夜間 所定時間内					
		時間	10	3,260	32,600	
除雪補助(D)	人力除雪・小型除雪機運転 夜間 所定時間外					
		時間	3	2,922	8,766	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(A)	5人乗 昼間 所定時間内					
		時間	3	3,676	11,028	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(B)	5人乗 昼間 所定時間外					
		時間	3	3,652	10,956	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(C)	5人乗 夜間 所定時間内					
		時間	5	4,089	20,445	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(D)	5人乗 夜間 所定時間外					
		時間	3	3,652	10,956	
運搬除雪工						
		式	1		106,012	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(A)	持込 8t積 昼間 所定時間内					
		時間	1	8,367	8,367	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(B)	持込 8t積 昼間 所定時間外					
		時間	1	8,334	8,334	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ダンプトラック(C)	持込 8t積 夜間 所定時間内					
		時間	1	8,929	8,929	
ダンプトラック(D)	持込 8t積 夜間 所定時間外					
		時間	1	8,334	8,334	
ダンプトラック(A)	持込 4t積 昼間 所定時間内					
		時間	1	6,499	6,499	
ダンプトラック(B)	持込 4t積 昼間 所定時間外					
		時間	1	6,466	6,466	
ダンプトラック(C)	持込 4t積 夜間 所定時間内					
		時間	1	7,061	7,061	
ダンプトラック(D)	持込 4t積 夜間 所定時間外					
		時間	1	6,466	6,466	
除雪ドーザー(A)	持込 8t 1.4m3 昼間 所定時間内					
		時間	1	11,232	11,232	
除雪ドーザー(B)	持込 8t 1.4m3 昼間 所定時間外					
		時間	1	11,195	11,195	
除雪ドーザー(C)	持込 8t 1.4m3 夜間 所定時間内					
		時間	1	11,934	11,934	
除雪ドーザー(D)	持込 8t 1.4m3 夜間 所定時間外					
		時間	1	11,195	11,195	
歩道除雪工						
		式	1		242,713	
ハットカイト式除雪機(A)	20PS級 10-06191 昼間 所定時間内					
		時間	1	12,409	12,409	
ハットカイト式除雪機(B)	20PS級 10-06191 昼間 所定時間外					
		時間	1	12,372	12,372	
ハットカイト式除雪機(C)	20PS級 10-06191 夜間 所定時間内					
		時間	1	14,161	14,161	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(D)	20PS級 10-06191 夜間 所定時間外	時間	1	12,372	12,372	
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(A)	20PS級 26-2620 昼間 所定時間内	時間	1	12,792	12,792	
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(B)	20PS級 26-2620 昼間 所定時間外	時間	1	12,756	12,756	
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(C)	20PS級 26-2620 夜間 所定時間内	時間	1	14,544	14,544	
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(D)	20PS級 26-2620 夜間 所定時間外	時間	1	12,756	12,756	
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(A)	20PS級 26-2621 昼間 所定時間内	時間	1	12,792	12,792	
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(B)	20PS級 26-2621 昼間 所定時間外	時間	1	12,756	12,756	
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(C)	20PS級 26-2621 夜間 所定時間内	時間	1	14,544	14,544	
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(D)	20PS級 26-2621 夜間 所定時間外	時間	1	12,756	12,756	
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(A)	20PS級 26-2623 昼間 所定時間内	時間	1	12,792	12,792	
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(B)	20PS級 26-2623 昼間 所定時間外	時間	1	12,756	12,756	
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(C)	20PS級 26-2623 夜間 所定時間内	時間	1	14,544	14,544	
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機(D)	20PS級 26-2623 夜間 所定時間外	時間	1	12,756	12,756	
小型除雪車(A)	40PS級 27-2612 昼間 所定時間内	時間	1	8,021	8,021	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
小型除雪車(B)	40PS級 27-2612 昼間 所定時間外	時間	1	7,921	7,921	
小型除雪車(C)	40PS級 27-2612 夜間 所定時間内	時間	1	8,992	8,992	
小型除雪車(D)	40PS級 27-2612 夜間 所定時間外	時間	1	7,921	7,921	
雪道巡回工		式	1		782,960	
雪道巡回	持込ライトハブ1500cc 昼間 160km以下	回	10	36,698	366,980	
雪道巡回	持込ライトハブ1500cc 夜間 160km以下	回	10	41,598	415,980	
直接工事費		式	1		77,521,757	
共通仮設費		式	1		15,012,145	
共通仮設費		式	1		7,969,913	
運搬費		式	1		177,562	
建設機械運搬費	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m	台	2	88,781	177,562	
技術管理費		式	1		7,792,351	
雪害対策情報連絡		式	1		7,792,351	
共通仮設費(率計上)		式	1		7,042,232	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		92,533,902	
現場管理費		式	1		38,034,983	
工事原価		式	1		130,568,885	
一般管理費等		式	1		20,231,115	
工事価格		式	1		150,800,000	
消費税相当額		式	1		15,080,000	
工事費計		式	1		165,880,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
(令和8年度)		式	1		67,615,988	
巡視・巡回工		式	1		20,645,333	
道路巡視工		式	1		7,512,085	
巡視	昼間 巡視員(世話役) 巡視運行員 (一般運転手)	回	145	49,537	7,182,865	
巡視	昼間 巡視員(世話役) 巡視運行員 (一般運転手)	時間	10	6,192	61,920	
燃料費(道路ﾊﾞﾄﾚｰﾙ車)	軽油(油脂類含)	L	1,650	162	267,300	
道路巡回工		式	1		676,740	
巡回ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	昼間 巡回員(世話役) 一般運転 手	時間	80	7,175	574,000	
巡回ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	夜間 巡回員(世話役) 一般運転 手	時間	10	10,274	102,740	
巡回整備工1		式	1		12,096,018	
巡回整備	昼間 巡回員(世話役) 普通作業 員 特殊運転手	日	20	81,792	1,635,840	
巡回整備	夜間 巡回員(世話役) 普通作業 員 特殊運転手	日	1	118,801	118,801	
巡回整備	昼間 巡回員(世話役) 普通作業 員 一般運転手	日	130	78,671	10,227,230	
巡回整備	夜間 巡回員(世話役) 普通作業 員 一般運転手	日	1	114,147	114,147	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
巡回整備工 2						
		式	1		360,490	
クラッシャー	再生クラッシャー RC40					
		m3	30	2,007	60,210	
盛土材	購入土 砂質土(ほぐし土)					
		m3	5	6,305	31,525	
高強度常温合材	全天候型					
		kg	3,000	77.83	233,490	
セメント	25kg袋入 高炉					
		kg	100	24.45	2,445	
油等吸着材	環境配慮型					
		kg	30	1,094	32,820	
舗装維持工						
		式	1		480,955	
舗装維持工						
		式	1		480,955	
路面切削	帯状切削 切削厚3cm以下(労)					
		m2	50	355.4	17,770	
路面切削	全面切削 切削厚6cm以下 段差擦付撤去無し(労)					
		m2	50	495.9	24,795	
欠損部補修	1t/日未満(労)					
		kg	500	113.1	56,550	
欠損部補修	液状補修材					
		kg	500	684.3	342,150	
クラック補修材	樹脂パッチング用樹脂モルタル					
		kg	50	793.8	39,690	
舗装修繕工						
		式	1		4,685,840	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装修繕工						
		式	1		4,189,630	
舗装版切断	アスファルト舗装版 切断厚15cm以下					
		m	50	631.3	31,565	
舗装版切断	アスファルト舗装版 切断厚15cm超30cm以下					
		m	10	1,353	13,530	
舗装版破砕	障害無 アスファルト舗装版厚15cm以下					
		m ²	50	192.4	9,620	
舗装版破砕	障害無 アスファルト舗装版厚15cm超40cm以下					
		m ²	50	552.3	27,615	
舗装版破砕	障害有 アスファルト舗装版厚4cm以下					
		m ²	50	2,695	134,750	
切削オーバーレイ	1層50mm 密粒度ポリマー改質AsⅡ型(20)(労材)					
		m ²	100	2,984	298,400	
切削オーバーレイ	1層50mm 再生密粒度ポリマー改質AsⅡ型(20)(労材)					
		m ²	100	2,754	275,400	
切削オーバーレイ	2層100mm 密粒度ポリマー改質AsⅡ型(20)+再生粗粒度ポリマー改質AsⅡ型(20)(労材)					
		m ²	100	5,059	505,900	
上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	再生As安定処理(25) 仕上り厚 100mm(労材)					
		m ²	100	3,510	351,000	
上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超	再生As安定処理(25) 仕上り厚 100mm(労材)					
		m ²	100	3,419	341,900	
基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm(労材)					
		m ²	100	1,945	194,500	
基層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超	再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm(労材)					
		m ²	100	1,855	185,500	
中間層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	再生粗粒度ポリマー改質AsⅡ型(20) 舗装厚 50mm(労材)					
		m ²	50	2,106	105,300	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
中間層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超	再生粗粒度ポリマー改質AsⅡ型(20) 舗装厚 50mm(労材)	m2	50	2,017	100,850	
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	密粒度ポリマー改質AsⅡ型(20) 舗装厚50mm(労材)	m2	100	2,381	238,100	
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超	密粒度ポリマー改質AsⅡ型(20) 舗装厚50mm(労材)	m2	100	2,292	229,200	
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	再生密粒度ポリマー改質AsⅡ型(20) 舗装厚50mm(労材)	m2	100	2,152	215,200	
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超	再生密粒度ポリマー改質AsⅡ型(20) 舗装厚50mm(労材)	m2	100	2,062	206,200	
表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満	再生細粒度As(13) 舗装厚40mm(労材)	m2	50	2,478	123,900	
表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上	再生細粒度As(13) 舗装厚40mm(労材)	m2	25	1,792	44,800	
平板ブロック撤去		m2	5	1,249	6,245	
特殊ブロック舗装	300×300×60(労材)	m2	5	13,011	65,055	
薄層カー舗装	RPN-101 既設面(労材)	m2	100	4,851	485,100	
区画線工		式	1		496,210	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	500	324.2	162,100	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	50	571.1	28,555	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	50	749.5	37,475	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
熔融式区画線	熔融式手動 セﾞﾌﾟﾗ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	50	357.4	17,870	
熔融式区画線	熔融式手動 セﾞﾌﾟﾗ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	50	627.9	31,395	
熔融式区画線	熔融式手動 セﾞﾌﾟﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	50	823.9	41,195	
熔融式区画線	熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	50	344.7	17,235	
熔融式区画線	熔融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	50	611.2	30,560	
熔融式区画線	熔融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	50	782.7	39,135	
熔融式区画線	熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)	m	50	723.8	36,190	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱(労材)	m	100	133.6	13,360	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱(労材)	m	100	149.8	14,980	
区画線消去	削取式 15cm換算	m	50	523.2	26,160	
道路付属物復旧工		式	1		5,514,854	
付属物復旧工1		式	1		373,772	
カートレール撤去	ﾋﾞｰﾏA・B L=4330	枚	10	2,467	24,670	
カートレール撤去	ﾋﾞｰﾏA・B L=2330	枚	10	1,233	12,330	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
カーブレール撤去	路側用巻袖 L=660					
		枚	10	308.4	3,084	
カーブレール撤去	分離帯用巻袖 L=910					
		枚	5	917	4,585	
カーブレール撤去	支柱 土中建込					
		本	10	2,616	26,160	
カーブレール撤去	支柱 コンクリート建込					
		本	10	1,803	18,030	
カーブレール設置	ヒールA・B L=4330(労)					
		枚	10	3,095	30,950	
カーブレール設置	ヒールA・B L=2330(労)					
		枚	10	1,547	15,470	
カーブレール設置	路側用巻袖 L=660(労)					
		枚	10	386.8	3,868	
カーブレール設置	分離帯用巻袖 L=910(労)					
		枚	5	1,154	5,770	
カーブレール設置	支柱 土中建込(労)					
		本	25	2,445	61,125	
カーブレール設置	支柱 コンクリート建込(労)					
		本	50	3,065	153,250	
カーブレール設置	反射シート設置(労)					
		枚	40	362	14,480	
付属物復旧工 2						
		式	1		1,150,582	
カーブレール部材	ヒールAB L=4330 亜鉛メッキ					
		枚	10	21,442	214,420	
カーブレール部材	ヒールAB L=2330 亜鉛メッキ					
		枚	10	11,496	114,960	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
カーブレール部材	ヒールAB L=4330 タークブラウン					
		枚	10	25,092	250,920	
カーブレール部材	ヒールAB L=2330 タークブラウン					
		枚	5	13,504	67,520	
カーブレール部材	路側用巻袖B L=660 亜鉛メッキ					
		枚	5	6,569	32,845	
カーブレール部材	路側用巻袖B L=660 タークブラウン					
		枚	5	5,748	28,740	
カーブレール部材	分離帯用巻袖 L=910 亜鉛メッキ					
		枚	4	16,059	64,236	
カーブレール部材	分離帯用巻袖 L=910 タークブラウン					
		枚	1	21,816	21,816	
カーブレール部材	ゴム巻袖					
		枚	5	6,277	31,385	
カーブレール部材	支柱 B-4E L=2200 亜鉛メッキ					
		本	10	12,591	125,910	
カーブレール部材	支柱 B-2B L=1100 亜鉛メッキ					
		本	5	6,441	32,205	
カーブレール部材	支柱 B-4E L=2200 タークブラウン					
		本	1	14,781	14,781	
カーブレール部材	支柱 B-2B L=1100 タークブラウン					
		本	1	7,381	7,381	
カーブレール部材	支柱 Bm-4E L=2250 亜鉛メッキ					
		本	1	12,865	12,865	
カーブレール部材	支柱 Bm-2B L=1150 亜鉛メッキ					
		本	1	6,688	6,688	
カーブレール部材	支柱 Bm-4E L=2250 タークブラウン					
		本	1	16,789	16,789	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
カーポートレール部材	支柱 Bm-2B L=1150 タークアップラウン	本	1	7,691	7,691	
カーポートレール部材	間隔材 Bm 亜鉛メッキ	個	2	4,553	9,106	
カーポートレール部材	間隔材 Bm タークアップラウン	個	2	6,305	12,610	
カーポートレール部材	ブラケット A・B・C 亜鉛メッキ	個	10	695.2	6,952	
カーポートレール部材	ブラケット A・B・C タークアップラウン	個	5	985	4,925	
カーポートレール部材	支柱キャップ φ114.3 フッ素樹脂 白色	個	10	529.2	5,292	
カーポートレール部材	支柱キャップ φ114.3 フッ素樹脂 タークアップラウン	個	5	602.2	3,011	
カーポートレール部材	基礎ブロック □400 H=500	個	3	3,786	11,358	
カーポートレール部材	基礎ブロック □500 H=500	個	3	6,359	19,077	
カーポートレール部材	高輝度反射シート 100×375	枚	30	903.3	27,099	
付属物復旧工3		式	1		250,706	
立入防止柵撤去	基礎ブロック撤去	個	5	2,939	14,695	
立入防止柵撤去	金網・支柱撤去	m	5	2,939	14,695	
立入防止柵撤去	支柱撤去	本	5	1,483	7,415	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
立入防止柵設置	基礎ブロック設置(労)					
		個	5	2,965	14,825	
立入防止柵設置	金網・支柱設置(労)					
		m	5	3,098	15,490	
立入防止柵設置	支柱設置(労)					
		本	5	1,307	6,535	
立入防止柵部材	φ3.2 #50 H1500 支柱間隔2000 亜鉛メッキ(金網・支柱含む)					
		m	5	6,651	33,255	
立入防止柵部材	φ3.2 #50 H1800 支柱間隔2000 亜鉛メッキ(金網・支柱含む)					
		m	5	7,491	37,455	
立入防止柵部材	φ3.2 #50 H2000 支柱間隔2000 亜鉛メッキ(金網・支柱含む)					
		m	5	8,686	43,430	
車止ボルト撤去						
		本	5	2,259	11,295	
車止ボルト設置	(労)					
		本	5	3,225	16,125	
車止ボルト部材	φ60.5 H850 固定式					
		本	3	4,653	13,959	
車止ボルト部材	φ60.5 H850 取外式(南京錠付)					
		本	2	10,766	21,532	
付属物復旧工4						
		式	1		1,122,702	
防護柵撤去	プレキャストブロック建込					
		m	30	811.3	24,339	
防護柵撤去	コンクリート建込					
		m	30	645.2	19,356	
防護柵撤去	アンカーボルト固定					
		m	30	602.5	18,075	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護柵撤去	土中建込	m	30	1,015	30,450	
防護柵設置	プレキャストブロック建込(コンクリート基礎材料費含む)(労)	m	30	3,522	105,660	
防護柵設置	コンクリート建込(労)	m	30	1,511	45,330	
防護柵設置	アンカーボルト固定(アンカーボルト材料費含む)(労)	m	30	2,562	76,860	
防護柵設置	土中建込(労)	m	30	2,245	67,350	
防護柵部材	H800 三段ビーム型 プレキャストブロック式 亜鉛メッキ	m	6	8,376	50,256	
防護柵部材	H800 三段ビーム型 コンクリート式 亜鉛メッキ	m	6	8,212	49,272	
防護柵部材	H800 三段ビーム型 土中建込式 亜鉛メッキ	m	6	9,015	54,090	
防護柵部材	H800 三段ビーム型 プレキャストブロック式 ターグアラウン	m	6	8,303	49,818	
防護柵部材	H800 三段ビーム型 コンクリート式 ターグアラウン	m	6	8,166	48,996	
防護柵部材	H800 三段ビーム型 土中建込式 ターグアラウン	m	6	8,905	53,430	
防護柵部材	H1100 縦格子型 プレキャストブロック式 亜鉛メッキ	m	6	14,535	87,210	
防護柵部材	H1100 縦格子型 コンクリート建込式 亜鉛メッキ	m	6	14,371	86,226	
防護柵部材	H1100 縦格子型 土中建込式 亜鉛メッキ	m	6	15,310	91,860	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護柵部材	H1100 縦格子型 プレキャストブロック式 ダークブラウン	m	6	8,996	53,976	
防護柵部材	H1100 縦格子型 コンクリート建込式 ダークブラウン	m	6	8,869	53,214	
防護柵部材	H1100 縦格子型 土中建込式 ダークブラウン	m	6	9,489	56,934	
付属物復旧工 5		式	1		643,809	
標識撤去	単柱式 標識支柱・基礎撤去	本	5	15,794	78,970	
標識撤去	単柱式 標識板撤去	枚	5	2,527	12,635	
標識設置	単柱式 φ76.3 支柱・基礎設置(労)	本	5	32,939	164,695	
標識設置	単柱式 標識板設置(労)	枚	5	3,877	19,385	
標識設置	単柱式 添加式標識板取付金具設 置(労材)	本	5	14,872	74,360	
標識部材	支柱材料費	kg	100	868.6	86,860	
標識部材	曲げ加工費 φ76.3以上	本	3	3,576	10,728	
標識部材	標識板 路線番号 カプセルレス式	m2	1	64,236	64,236	
標識部材	標識板 警戒標識 カプセルレス式	m2	1	63,780	63,780	
標識部材	標識板 案内標識 カプセルレス式	m2	1	68,160	68,160	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
付属物復旧工 6						
		式	1		947,645	
視線誘導標撤去	土中建込式					
		本	6	869.5	5,217	
視線誘導標撤去	コンクリート建込式					
		本	6	205.3	1,231	
視線誘導標撤去	防護柵取付式					
		本	6	433.4	2,600	
視線誘導標撤去	構造物取付式					
		本	6	869.5	5,217	
視線誘導標撤去	頭部のみ					
		本	6	433.4	2,600	
視線誘導標設置	土中建込式(労)					
		本	3	2,693	8,079	
視線誘導標設置	コンクリート建込式 削孔含まず(労)					
		本	3	451.6	1,354	
視線誘導標設置	防護柵取付式バント式(労)					
		本	3	641.4	1,924	
視線誘導標設置	防護柵取付式ボルト式(労)					
		本	3	381.4	1,144	
視線誘導標設置	構造物取付式側壁用(労)					
		本	3	1,934	5,802	
視線誘導標設置	構造物取付式ヘースプレート式(労)					
		本	3	2,109	6,327	
視線誘導標設置	頭部のみ(労)					
		本	3	381.4	1,144	
視線誘導標設置	φ100 片面反射 土中建込式(労材)					
		本	3	6,644	19,932	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標設置	φ 300 片面反射 土中建込式(労材)	本	3	14,809	44,427	
視線誘導標設置	φ 100 両面反射 土中建込式(労材)	本	3	7,483	22,449	
視線誘導標設置	φ 300 両面反射 土中建込式(労材)	本	3	24,490	73,470	
視線誘導標設置	φ 100 片面反射 Co建込式 削孔含まず(労材)	本	3	4,210	12,630	
視線誘導標設置	φ 300 片面反射 Co建込式 削孔含まず(労材)	本	3	12,299	36,897	
視線誘導標設置	φ 100 両面反射 Co建込式 削孔含まず(労材)	本	3	5,013	15,039	
視線誘導標設置	φ 300 両面反射 Co建込式 削孔含まず(労材)	本	3	21,971	65,913	
視線誘導標設置	φ 100 片面反射 防護柵取付式ハーフ式(労材)	本	3	4,017	12,051	
視線誘導標設置	φ 300 片面反射 防護柵取付式ハーフ式(労材)	本	3	12,838	38,514	
視線誘導標設置	φ 100 両面反射 防護柵取付式ハーフ式(労材)	本	3	4,773	14,319	
視線誘導標設置	φ 300 両面反射 防護柵取付式ハーフ式(労材)	本	3	23,212	69,636	
視線誘導標設置	φ 100 片面反射 防護柵取付式フル式(労材)	本	3	2,662	7,986	
視線誘導標設置	φ 100 両面反射 防護柵取付式フル式(労材)	本	3	3,473	10,419	
視線誘導標設置	φ 100 片面反射 構造物取付式側壁用(労材)	本	3	4,644	13,932	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標設置	φ100 両面反射 構造物取付式側壁用(労材)	本	3	5,399	16,197	
視線誘導標設置	φ100 片面反射 構造物取付式 ^へ ス ^ろ レ ^ー ト式(労材)	本	3	11,332	33,996	
視線誘導標設置	φ300 片面反射 構造物取付式 ^へ ス ^ろ レ ^ー ト式(労材)	本	3	16,825	50,475	
視線誘導標設置	φ100 両面反射 構造物取付式 ^へ ス ^ろ レ ^ー ト式(労材)	本	3	12,099	36,297	
視線誘導標設置	φ300 両面反射 構造物取付式 ^へ ス ^ろ レ ^ー ト式(労材)	本	3	27,327	81,981	
視線誘導標設置	スノ ^ー ボ ^ー ル併用型 φ100片面反射 反射体1個 土中式(労材)	本	1	13,851	13,851	
視線誘導標設置	スノ ^ー ボ ^ー ル併用型 φ100両面反射 反射体1個 土中式(労材)	本	1	14,179	14,179	
視線誘導標設置	スノ ^ー ボ ^ー ル併用型 φ100片面反射 反射体2個 土中式(労材)	本	1	14,498	14,498	
視線誘導標設置	スノ ^ー ボ ^ー ル併用型 φ100片面反射 反射体1個 Co建込式 削孔含まず(労材)	本	1	11,341	11,341	
視線誘導標設置	スノ ^ー ボ ^ー ル併用型 φ100両面反射 反射体1個 Co建込式 削孔含まず(労材)	本	1	11,661	11,661	
視線誘導標設置	スノ ^ー ボ ^ー ル併用型 φ100片面反射 反射体2個 Co建込式 削孔含まず(労材)	本	1	11,980	11,980	
視線誘導標部材	φ100 自発光式(太陽電池式) 頭部のみ	個	1	18,157	18,157	
視線誘導標部材	φ300 自発光式(太陽電池式) 頭部のみ	個	1	90,424	90,424	
視線誘導標部材	反射板 φ100 片面反射 頭部のみ	個	1	3,303	3,303	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標部材	反射板 φ 300 片面反射 頭部のみ	個	1	7,336	7,336	
視線誘導標部材	反射板 φ 100 両面反射 頭部のみ	個	1	4,206	4,206	
視線誘導標部材	反射板 φ 300 両面反射 頭部のみ	個	1	27,510	27,510	
付属物復旧工 7		式	1		702,575	
車線分離標撤去	貼付式	本	15	1,223	18,345	
車線分離標撤去	穿孔式	本	15	1,688	25,320	
車線分離標設置	貼付式(労)	本	10	2,446	24,460	
車線分離標設置	穿孔式 一本脚(労)	本	10	3,699	36,990	
車線分離標設置	穿孔式 三本脚(労)	本	10	4,134	41,340	
車線分離標部材	貼付式 φ 80 H=400	本	5	13,321	66,605	
車線分離標部材	貼付式 φ 80 H=650	本	5	16,332	81,660	
車線分離標部材	貼付式 φ 80 H=800	本	5	18,340	91,700	
車線分離標部材	穿孔式 一本脚 φ 80 H=400	本	3	16,150	48,450	
車線分離標部材	穿孔式 一本脚 φ 80 H=650	本	3	17,792	53,376	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
車線分離標部材	穿孔式 一本脚 φ 80 H=800	本	3	20,165	60,495	
車線分離標部材	穿孔式 三本脚 φ 80 H=400	本	3	14,416	43,248	
車線分離標部材	穿孔式 三本脚 φ 80 H=650	本	3	17,427	52,281	
車線分離標部材	穿孔式 三本脚 φ 80 H=800	本	3	19,435	58,305	
付属物復旧工 8		式	1		311,552	
道路鋳撤去	貼付式	個	30	328.4	9,852	
道路鋳撤去	穿孔式	個	30	774.6	23,238	
道路鋳設置	貼付式(労)	個	30	628.6	18,858	
道路鋳設置	穿孔式(労)	個	30	1,555	46,650	
道路鋳部材	小型 H≦30 設置幅≦100 貼付式 片面反射	個	15	1,149	17,235	
道路鋳部材	小型 H≦30 設置幅≦100 貼付式 両面反射	個	15	1,186	17,790	
道路鋳部材	小型 H≦30 設置幅≦150 穿孔式 片面反射	個	15	4,489	67,335	
道路鋳部材	小型 H≦30 設置幅≦150 穿孔式 両面反射	個	15	4,927	73,905	
道路鋳部材	縁石鋳 自発光(LEDソーラー) 両面 設 置幅≦150	個	1	8,221	8,221	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路鋳部材	センター鋳 自発光(LEDソーラー) 両面 設置幅≦150	個	1	28,468	28,468	
付属物復旧工 9		式	1		11,511	
境界鋳撤去		基	1	418.8	418	
境界杭撤去		基	1	1,936	1,936	
境界鋳設置	(労)	基	1	1,198	1,198	
境界杭設置	根巻無(労)	基	1	4,456	4,456	
境界鋳部材	国土交通省型 40×100×2(足付き)	個	1	1,806	1,806	
境界杭部材	国土交通省型 120×120	本	1	1,697	1,697	
構造物補修工		式	1		3,226,672	
構造物補修工 1		式	1		73,788	
床掘り	人力(労)	m3	3	5,872	17,616	
床掘り	機械(小規模)(労)	m3	3	2,307	6,921	
埋戻し	人力(労)	m3	3	6,875	20,625	
埋戻し	機械(小規模)(労)	m3	3	3,575	10,725	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
盛土	人力(労)					
		m3	3	5,967	17,901	
構造物補修工2						
		式	1		1,311,959	
コンクリート	18-8-40(高炉) 人力打設 小型(労材)					
		m3	10	30,558	305,580	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 人力打設 小型(労材)					
		m3	3	31,424	94,272	
コンクリート	18-8-40(高炉) 人力打設 無筋・鉄筋(労材)					
		m3	3	25,110	75,330	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 人力打設 無筋・鉄筋(労材)					
		m3	3	25,986	77,958	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) クレーン打設 小型(労材)					
		m3	3	34,810	104,430	
コンクリート	超速硬セメント 人力打設 小型(労材)					
		m3	1	255,213	255,213	
コンクリート	超速硬セメント 人力打設 鉄筋・無筋(労材)					
		m3	1	251,928	251,928	
目地材	瀝青繊維質板 t=10mm(労材)					
		m2	3	3,719	11,157	
型枠	小型(労材)					
		m2	10	8,384	83,840	
型枠	鉄筋・無筋(労材)					
		m2	3	9,297	27,891	
型枠	均しコンクリート(労材)					
		m2	3	4,735	14,205	
鉄筋	SD345 D13(労材)					
		kg	10	159.5	1,595	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D16～25(労材)	kg	10	157.6	1,576	
基礎碎石	t=17.5cm以上20cm以下(労)	m2	3	990	2,970	
基礎碎石	RC-30	m3	1	2,007	2,007	
基礎碎石	RC-40	m3	1	2,007	2,007	
構造物補修工 3		式	1		446,104	
削孔	φ 10以上～30未満 削孔深30以上200未満	孔	10	598.6	5,986	
削孔	φ 10以上～30未満 削孔深200以上400以下	孔	5	886	4,430	
削孔	φ 30以上～60未満 削孔深100以上200未満	孔	3	776	2,328	
削孔	φ 30以上～60未満 削孔深200以上300未満	孔	3	1,087	3,261	
削孔	φ 30以上～60未満 削孔深300以上400未満	孔	3	1,387	4,161	
削孔	φ 60以上～64未満 削孔深50以上200未満	孔	3	5,078	15,234	
削孔	φ 60以上～64未満 削孔深200以上400未満	孔	3	5,654	16,962	
削孔	φ 60以上～64未満 削孔深400以上600未満	孔	3	6,298	18,894	
削孔	φ 64以上～77未満 削孔深50以上200未満	孔	3	5,280	15,840	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
削孔	φ 77以上～90未満 削孔深50以上200未満	孔	3	5,431	16,293	
削孔	φ 90以上～100未満 削孔深50以上200未満	孔	1	5,662	5,662	
削孔	φ 100以上～110未満 削孔深50以上200未満	孔	1	5,662	5,662	
削孔	φ 110以上～128未満 削孔深50以上200未満	孔	1	6,195	6,195	
コンクリートはつり	平均はつり厚3cm以下	m2	1	4,680	4,680	
コンクリートはつり	平均はつり厚3cm超6cm以下	m2	1	7,875	7,875	
コンクリート殻積込	人力	m3	1	4,517	4,517	
構造物撤去	人力 無筋	m3	3	29,891	89,673	
構造物撤去	人力 鉄筋	m3	3	50,613	151,839	
構造物撤去	機械 無筋	m3	3	7,322	21,966	
構造物撤去	機械 鉄筋	m3	3	14,882	44,646	
構造物補修工 4		式	1		1,174,890	
蓋板撤去	40kg以下	枚	10	209.7	2,097	
蓋板撤去	40kg超170kg以下	枚	5	494.1	2,470	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
蓋板設置	40kg以下(労)					
		枚	10	338.3	3,383	
蓋板設置	40kg超170kg以下(労)					
		枚	5	797	3,985	
鋼製蓋板部材	T-25 側溝用 溝幅300 L=1000 本 [〃] 用 ト固定					
		組	10	26,096	260,960	
鋼製蓋板部材	T-25 側溝用 溝幅400 L=1000 本 [〃] 用 ト固定					
		組	5	32,848	164,240	
鋼製蓋板部材	T-25 横断用 溝幅300 L=1000 本 [〃] 用 ト固定(コ [〃] 付)					
		組	10	27,556	275,560	
鋼製蓋板部材	T-25 横断用 溝幅400 L=1000 本 [〃] 用 ト固定(コ [〃] 付)					
		組	5	36,771	183,855	
鋼製蓋板部材	歩道用 細目 溝幅300 L=1000 本 [〃] 用 ト固定					
		組	3	37,593	112,779	
鋼製蓋板部材	歩道用 細目 溝幅400 L=1000 本 [〃] 用 ト固定					
		組	3	53,104	159,312	
Co蓋板部材	1種 300用 412×95×500					
		枚	1	1,231	1,231	
Co蓋板部材	1種 400用 512×110×500					
		枚	1	1,770	1,770	
Co蓋板部材	3種 300用 412×95×500					
		枚	1	1,341	1,341	
Co蓋板部材	3種 400用 512×110×500					
		枚	1	1,907	1,907	
構造物補修工 5						
		式	1		45,848	
歩車道境界・地先境界フ [〃] ック撤 去	処分撤去					
		m	5	703	3,515	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
歩車道境界・地先境界ﾌﾟﾛｯｸ撤去	再利用撤去	m	5	1,291	6,455	
歩車道境界・地先境界ﾌﾟﾛｯｸ設置	50kg未満 基礎含まず(労)	m	5	2,773	13,865	
歩車道境界・地先境界ﾌﾟﾛｯｸ設置	50kg以上 基礎含まず(労)	m	5	3,142	15,710	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ部材	B種 片面R 180/205×250×600	個	1	1,277	1,277	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ部材	B種 両面R 180/230×250×600	個	1	1,487	1,487	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ部材	B種 両面R 180/230×250×600 排水孔付	個	1	1,934	1,934	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ部材	B種 片面R 三本落とし (H250～100)	個	1	1,605	1,605	
構造物補修工 6		式	1		174,083	
U型側溝	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300B(労材)	m	10	9,124	91,240	
管渠	ヒューム管(1種) φ200(労材)	m	1	9,051	9,051	
目隠板撤去		m2	3	1,176	3,528	
目隠板設置	(労)	m2	3	5,386	16,158	
目隠板部材	ポリカーボネイト t=3mm	m2	3	6,569	19,707	
衝撃緩衝部材	クッションﾄﾞﾗﾑ φ580×820	個	1	34,399	34,399	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路清掃工		式	1		2,469,526	
路面清掃工		式	1		1,721,617	
路面清掃	人力 路肩部 塵芥量：少ない	km	50	18,249	912,450	
路面清掃	人力 路肩部 塵芥量：普通	km	5	91,245	456,225	
路面清掃	人力 歩道部 塵芥量：少ない	m2	10	11.41	114	
路面清掃	人力 歩道部 塵芥量：普通	m2	10	139.1	1,391	
路面清掃	人力 歩道部 塵芥量：普通(草の処理含む)	m2	10	362.7	3,627	
路面清掃	機械清掃(組合せ作業) 散水車なし	km	50	6,256	312,800	
路面清掃	歩道部掃出	km	5	7,002	35,010	
路肩整正工		式	1		5,811	
路肩整正	(労)	m2	5	760.8	3,804	
除草シート	厚0.5mm	m2	5	401.4	2,007	
排水施設清掃工		式	1		742,098	
側溝蓋撤去・再設置	蓋板重量40kg以上80kg以下	枚	10	397.9	3,979	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝清掃	機械(単独)清掃 泥量0.08m ³	m	50	640.5	32,025	
側溝清掃	機械(単独)移動	km	60	747.2	44,832	
側溝清掃	人力 無蓋	m	700	486.7	340,690	
側溝清掃	人力 有蓋(コンクリート蓋)	m	50	1,180	59,000	
集水桝・街渠桝清掃	機械(単独)	箇所	10	1,917	19,170	
集水桝・街渠桝清掃	人力 無蓋 25cm未満	箇所	5	1,003	5,015	
集水桝・街渠桝清掃	人力 有蓋 25cm以上	箇所	5	2,303	11,515	
排水管・管渠清掃	機械(組合せ) 清掃	m	100	785.2	78,520	
排水管・管渠清掃	機械(組合せ) 移動	km	25	955	23,875	
側溝清掃	機械(組合せ) 清掃	m	100	1,008	100,800	
側溝清掃	機械(組合せ) 移動	km	25	907.1	22,677	
植栽維持工		式	1		534,359	
樹木・芝生管理工		式	1		534,359	
寄植剪定	低木・中木	m ²	500	161.8	80,900	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
中木剪定	樹高100以上200未満 円筒形	本	30	778.1	23,343	
高木剪定	夏期剪定 幹周60cm以上90cm未満	本	30	9,589	287,670	
低木補植	60cm未満(労)	本	1	347.2	347	
中木補植	60cm以上100cm未満(労)	本	1	703.2	703	
支柱撤去	中木二本脚鳥居	本	1	580.7	580	
支柱補修	中木二本脚鳥居	本	1	3,730	3,730	
支柱設置	中木二本脚鳥居(労材)	本	1	7,496	7,496	
植生マット	(労材)	m2	20	3,190	63,800	
筋芝	(労材)	m2	5	2,233	11,165	
張芝	(労材)	m2	5	2,553	12,765	
植生土のう	(使用土含まず)(労材)	袋	50	837.2	41,860	
除草工		式	1		10,395,387	
道路除草工		式	1		10,395,387	
除草	肩掛け式 飛石防護有	m2	70,000	77.82	5,447,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除草	人力除草	m2	500	150.7	75,350	
除草	人力拔根(植栽内)	m2	10	343.7	3,437	
除草	集草	m2	70,000	26.08	1,825,600	
除草	積込運搬	m2	70,000	43.48	3,043,600	
冬期対策施設工		式	1		5,100	
冬期安全施設工		式	1		5,100	
スノーボード設置	土中単柱型(労)	本	1	2,550	2,550	
スノーボード撤去	土中単柱型	本	1	2,550	2,550	
応急処理工		式	1		12,099,957	
応急作業工		式	1		6,844,004	
普通作業員	昼間	人	200	22,592	4,518,400	
特殊作業員	昼間	人	10	24,389	243,890	
軽作業員	昼間	人	5	15,566	77,830	
一般運転手	昼間	人	10	22,300	223,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
特殊運転手	昼間					
		人	5	24,107	120,535	
土木一般世話役	昼間					
		人	20	27,236	544,720	
普通作業員	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)					
		時間	200	2,913	582,600	
普通作業員	時間外深夜(22:00～5:00)					
		時間	50	3,501	175,050	
一般運転手	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)					
		時間	50	2,765	138,250	
一般運転手	時間外深夜(22:00～5:00)					
		時間	50	3,323	166,150	
特殊運転手	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)					
		時間	5	2,940	14,700	
特殊運転手	時間外深夜(22:00～5:00)					
		時間	3	3,519	10,557	
土木一般世話役	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)					
		時間	5	3,295	16,475	
土木一般世話役	時間外深夜(22:00～5:00)					
		時間	3	3,949	11,847	
建設機械運転工						
		式	1		4,928,623	
ライトバン	5人乗					
		時間	200	6,479	1,295,800	
ライトバン	5人乗 運転手無(燃料・機械経費)					
		時間	50	904.2	45,210	
トラック(クレーン装置付)	2t吊 2t積					
		時間	10	5,891	58,910	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
トラック(クレーン装置付)	2t吊 2t積 運転手無(燃料・機械経費)	時間	1	1,794	1,794	
トラック(クレーン装置付)	2t吊 4t積	時間	50	6,646	332,300	
トラック(クレーン装置付)	2t吊 4t積 運転手無(燃料・機械経費)	時間	1	2,549	2,549	
ダンプトラック	2t	時間	200	5,393	1,078,600	
ダンプトラック	2t 運転手無(燃料・機械経費)	時間	50	1,603	80,150	
ダンプトラック	4t	時間	100	6,213	621,300	
ダンプトラック	4t 運転手無(燃料・機械経費)	時間	10	2,423	24,230	
ダンプトラック	10t	時間	15	9,234	138,510	
ダンプトラック	10t 運転手無(燃料・機械経費)	時間	1	5,443	5,443	
小型バックホ	山積0.022m3級	時間	10	3,537	35,370	
小型バックホ	山積0.13m3級	時間	100	5,073	507,300	
バックホ	山積0.28m3級	時間	50	6,444	322,200	
バックホ	山積0.8m3級	時間	5	9,973	49,865	
トラッククレーン	20t吊	時間	2	9,571	19,142	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
高所作業車	揚程12m					
		時間	10	7,833	78,330	
散水車	6500L					
		時間	10	5,129	51,290	
路面清掃車	リヤリフトダンプ プラシ式 2.5m3					
		時間	10	6,828	68,280	
排水管清掃車	ジェット式 5800L					
		時間	10	5,373	53,730	
側溝清掃車	ロータリープロアホッパ 4.5m3					
		時間	10	5,832	58,320	
応急復旧工						
		式	1		327,330	
土のう撤去						
		袋	30	271	8,130	
大型土のう撤去						
		袋	10	678.4	6,784	
土のう	仕捨・積立(使用土含まず)(労材)					
		袋	100	693	69,300	
大型土のう	製作(使用土含まず)(労)					
		袋	30	2,147	64,410	
大型土のう	設置(労)					
		袋	30	1,438	43,140	
大型土のう部材	大型土のう袋 2t					
		袋	5	1,003	5,015	
大型土のう部材	大型土のう袋 2t 耐候性					
		袋	25	3,439	85,975	
木杭打込	人力 末口9～12 杭長1.2m 根入70%未満(労)					
		本	3	1,355	4,065	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
木杭打込	人力 末口12～15 杭長2.0m 根入70%未満(労)	本	3	9,034	27,102	
木杭部材	松杭 末口9 杭長1.2m	本	3	552	1,656	
木杭部材	松杭 末口12 杭長2.0m	本	3	1,560	4,680	
コンクリート型枠用合板	12×900×1800	枚	3	1,605	4,815	
養生シート	ポリエチレン 3.6m×5.4m	枚	3	752.7	2,258	
建設副産物処理工		式	1		2,165,955	
建設副産物処理工		式	1		2,165,955	
建設副産物処理	土砂	m3	10	1,824	18,240	
建設副産物処理	コンクリート殻(無筋)	m3	5	3,216	16,080	
建設副産物処理	コンクリート殻(鉄筋)	m3	5	3,649	18,245	
建設副産物処理	アスファルト殻(切削)	m3	100	5,360	536,000	
建設副産物処理	アスファルト殻(掘削)	m3	5	5,360	26,800	
建設副産物処理	剪定枝葉	t	20	16,424	328,480	
建設副産物処理	汚泥	t	10	9,489	94,890	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
建設副産物処理	燃焼物(京丹波町)					
		t	5	31,935	159,675	
建設副産物処理	燃焼物(綾部市)					
		t	5	17,382	86,910	
建設副産物処理	燃焼物(舞鶴市)90リットル					
		袋	500	73.9	36,950	
建設副産物処理	不燃物(京丹波町)					
		t	5	31,935	159,675	
建設副産物処理	不燃物(綾部市)					
		t	5	17,382	86,910	
建設副産物処理	動物死骸処理 10kg未満(京丹波町)					
		頭	30	1,658	49,740	
建設副産物処理	動物死骸処理 10kg以上20kg未満(京丹波町)					
		頭	5	2,488	12,440	
建設副産物処理	動物死骸処理 20kg以上30kg未満(京丹波町)					
		頭	5	3,317	16,585	
建設副産物処理	動物死骸処理 30kg以上50kg未満(京丹波町)					
		頭	5	4,147	20,735	
建設副産物処理	動物死骸処理 小型動物(綾部市)					
		頭	50	1,737	86,850	
建設副産物処理	動物死骸処理 大型動物(綾部市)					
		頭	5	22,847	114,235	
建設副産物処理	動物死骸処理 小型動物(舞鶴市)					
		頭	50	3,923	196,150	
建設副産物処理	動物死骸処理 大型動物(舞鶴市)					
		頭	5	20,073	100,365	
仮設工						
		式	1		5,392,050	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工						
		式	1		5,392,050	
交通誘導整備員A	昼間(8:00～17:00)					
		人	200	16,707	3,341,400	
交通誘導整備員A	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)					
		時間	100	2,239	223,900	
交通誘導整備員A	時間外深夜(22:00～5:00)					
		時間	100	2,689	268,900	
交通誘導整備員B	昼間(8:00～17:00)					
		人	100	13,476	1,347,600	
交通誘導整備員B	時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)					
		時間	50	1,914	95,700	
交通誘導整備員B	時間外深夜(22:00～5:00)					
		時間	50	2,291	114,550	
雪寒 (令和8年度)						
		式	1		8,935,687	
除雪工						
		式	1		8,935,687	
凍結防止工						
		式	1		6,113,410	
凍結防止剤散布(A)	自走式4t級 乾式 25-2614 昼間 所定時間内					
		時間	5	14,562	72,810	
凍結防止剤散布(B)	自走式4t級 乾式 25-2614 昼間 所定時間外					
		時間	5	14,717	73,585	
凍結防止剤散布(C)	自走式4t級 乾式 25-2614 夜間 所定時間内					
		時間	25	16,259	406,475	
凍結防止剤散布(D)	自走式4t級 乾式 25-2614 夜間 所定時間外					
		時間	5	14,717	73,585	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布(A)	自走式4t級 乾式 27-2607 昼間 所定時間内	時間	10	14,562	145,620	
凍結防止剤散布(B)	自走式4t級 乾式 27-2607 昼間 所定時間外	時間	10	14,717	147,170	
凍結防止剤散布(C)	自走式4t級 乾式 27-2607 夜間 所定時間内	時間	100	16,259	1,625,900	
凍結防止剤散布(D)	自走式4t級 乾式 27-2607 夜間 所定時間外	時間	25	14,717	367,925	
凍結防止剤散布(A)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2603 昼 間 所定時間内	時間	10	15,082	150,820	
凍結防止剤散布(B)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2603 昼 間 所定時間外	時間	10	15,237	152,370	
凍結防止剤散布(C)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2603 夜 間 所定時間内	時間	100	16,780	1,678,000	
凍結防止剤散布(D)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2603 夜 間 所定時間外	時間	10	15,237	152,370	
凍結防止剤散布(A)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2602 昼 間 所定時間内	時間	5	15,082	75,410	
凍結防止剤散布(B)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2602 昼 間 所定時間外	時間	5	15,237	76,185	
凍結防止剤散布(C)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2602 夜 間 所定時間内	時間	50	16,780	839,000	
凍結防止剤散布(D)	自走式3.4m3 湿潤式 19-2602 夜 間 所定時間外	時間	5	15,237	76,185	
一般除雪工		式	1		1,690,592	
除雪トラック(A)	7t級 24-2600 昼間 所定時間内	時間	5	17,856	89,280	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪トラック(B)	7t級 24-2600 昼間 所定時間外					
		時間	10	17,938	179,380	
除雪トラック(C)	7t級 24-2600 夜間 所定時間内					
		時間	5	19,809	99,045	
除雪トラック(D)	7t級 24-2600 夜間 所定時間外					
		時間	5	17,938	89,690	
除雪トラック(A)	7t級 24-2601 昼間 所定時間内					
		時間	5	17,856	89,280	
除雪トラック(B)	7t級 24-2601 昼間 所定時間外					
		時間	10	17,938	179,380	
除雪トラック(C)	7t級 24-2601 夜間 所定時間内					
		時間	5	19,809	99,045	
除雪トラック(D)	7t級 24-2601 夜間 所定時間外					
		時間	5	17,938	89,690	
除雪トラック(A)	7t級 26-2600 昼間 所定時間内					
		時間	1	18,413	18,413	
除雪トラック(B)	7t級 26-2600 昼間 所定時間外					
		時間	1	18,495	18,495	
除雪トラック(C)	7t級 26-2600 夜間 所定時間内					
		時間	10	20,365	203,650	
除雪トラック(D)	7t級 26-2600 夜間 所定時間外					
		時間	1	18,495	18,495	
除雪トラック(A)	7t級 R01-2610 昼間 所定時間内					
		時間	1	18,413	18,413	
除雪トラック(B)	7t級 R01-2610 昼間 所定時間外					
		時間	1	18,495	18,495	
除雪トラック(C)	7t級 R01-2610 夜間 所定時間内					
		時間	10	20,365	203,650	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪トラック(D)	7t級 R01-2610 夜間 所定時間外					
		時間	1	18,495	18,495	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ(A)	4.0m級 R03-2605 昼間 所定時間内					
		時間	1	15,867	15,867	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ(B)	4.0m級 R03-2605 昼間 所定時間外					
		時間	1	15,840	15,840	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ(C)	4.0m級 R03-2605 夜間 所定時間内					
		時間	1	17,528	17,528	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ(D)	4.0m級 R03-2605 夜間 所定時間外					
		時間	1	15,840	15,840	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ(A)	持込 3.1m級 昼間 所定時間内					
		時間	1	19,754	19,754	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ(B)	持込 3.1m級 昼間 所定時間外					
		時間	1	19,727	19,727	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ(C)	持込 3.1m級 夜間 所定時間内					
		時間	1	21,424	21,424	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ(D)	持込 3.1m級 夜間 所定時間外					
		時間	1	19,727	19,727	
除雪補助(A)	人力除雪・小型除雪機運転 昼間 所定時間内					
		時間	3	2,824	8,472	
除雪補助(B)	人力除雪・小型除雪機運転 昼間 所定時間外					
		時間	3	2,922	8,766	
除雪補助(C)	人力除雪・小型除雪機運転 夜間 所定時間内					
		時間	10	3,260	32,600	
除雪補助(D)	人力除雪・小型除雪機運転 夜間 所定時間外					
		時間	3	2,922	8,766	
ライトバン運転(A)	5人乗 昼間 所定時間内					
		時間	3	3,676	11,028	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ライトバン運転(B)	5人乗 昼間 所定時間外					
		時間	3	3,652	10,956	
ライトバン運転(C)	5人乗 夜間 所定時間内					
		時間	5	4,089	20,445	
ライトバン運転(D)	5人乗 夜間 所定時間外					
		時間	3	3,652	10,956	
運搬除雪工						
		式	1		106,012	
タンクトラック(A)	持込 8t積 昼間 所定時間内					
		時間	1	8,367	8,367	
タンクトラック(B)	持込 8t積 昼間 所定時間外					
		時間	1	8,334	8,334	
タンクトラック(C)	持込 8t積 夜間 所定時間内					
		時間	1	8,929	8,929	
タンクトラック(D)	持込 8t積 夜間 所定時間外					
		時間	1	8,334	8,334	
タンクトラック(A)	持込 4t積 昼間 所定時間内					
		時間	1	6,499	6,499	
タンクトラック(B)	持込 4t積 昼間 所定時間外					
		時間	1	6,466	6,466	
タンクトラック(C)	持込 4t積 夜間 所定時間内					
		時間	1	7,061	7,061	
タンクトラック(D)	持込 4t積 夜間 所定時間外					
		時間	1	6,466	6,466	
除雪ドーザー(A)	持込 8t 1.4m3 昼間 所定時間内					
		時間	1	11,232	11,232	
除雪ドーザー(B)	持込 8t 1.4m3 昼間 所定時間外					
		時間	1	11,195	11,195	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪トローサ(C)	持込 8t 1.4m3 夜間 所定時間内					
		時間	1	11,934	11,934	
除雪トローサ(D)	持込 8t 1.4m3 夜間 所定時間外					
		時間	1	11,195	11,195	
歩道除雪工						
		式	1		242,713	
ハットカイト式除雪機(A)	20PS級 10-06191 昼間 所定時間内					
		時間	1	12,409	12,409	
ハットカイト式除雪機(B)	20PS級 10-06191 昼間 所定時間外					
		時間	1	12,372	12,372	
ハットカイト式除雪機(C)	20PS級 10-06191 夜間 所定時間内					
		時間	1	14,161	14,161	
ハットカイト式除雪機(D)	20PS級 10-06191 夜間 所定時間外					
		時間	1	12,372	12,372	
ハットカイト式除雪機(A)	20PS級 26-2620 昼間 所定時間内					
		時間	1	12,792	12,792	
ハットカイト式除雪機(B)	20PS級 26-2620 昼間 所定時間外					
		時間	1	12,756	12,756	
ハットカイト式除雪機(C)	20PS級 26-2620 夜間 所定時間内					
		時間	1	14,544	14,544	
ハットカイト式除雪機(D)	20PS級 26-2620 夜間 所定時間外					
		時間	1	12,756	12,756	
ハットカイト式除雪機(A)	20PS級 26-2621 昼間 所定時間内					
		時間	1	12,792	12,792	
ハットカイト式除雪機(B)	20PS級 26-2621 昼間 所定時間外					
		時間	1	12,756	12,756	
ハットカイト式除雪機(C)	20PS級 26-2621 夜間 所定時間内					
		時間	1	14,544	14,544	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ハートカイト式除雪機(D)	20PS級 26-2621 夜間 所定時間外					
		時間	1	12,756	12,756	
ハートカイト式除雪機(A)	20PS級 26-2623 昼間 所定時間内					
		時間	1	12,792	12,792	
ハートカイト式除雪機(B)	20PS級 26-2623 昼間 所定時間外					
		時間	1	12,756	12,756	
ハートカイト式除雪機(C)	20PS級 26-2623 夜間 所定時間内					
		時間	1	14,544	14,544	
ハートカイト式除雪機(D)	20PS級 26-2623 夜間 所定時間外					
		時間	1	12,756	12,756	
小型除雪車(A)	40PS級 27-2612 昼間 所定時間内					
		時間	1	8,021	8,021	
小型除雪車(B)	40PS級 27-2612 昼間 所定時間外					
		時間	1	7,921	7,921	
小型除雪車(C)	40PS級 27-2612 夜間 所定時間内					
		時間	1	8,992	8,992	
小型除雪車(D)	40PS級 27-2612 夜間 所定時間外					
		時間	1	7,921	7,921	
雪道巡回工						
		式	1		782,960	
雪道巡回	持込ライトハーン1500cc 昼間 160km以下					
		回	10	36,698	366,980	
雪道巡回	持込ライトハーン1500cc 夜間 160km以下					
		回	10	41,598	415,980	
直接工事費						
		式	1		76,551,675	
共通仮設費						
		式	1		14,967,518	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費						
		式	1		7,969,913	
運搬費						
		式	1		177,562	
建設機械運搬費	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m					
		台	2	88,781	177,562	
技術管理費						
		式	1		7,792,351	
雪害対策情報連絡						
		式	1		7,792,351	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		6,997,605	
純工事費						
		式	1		91,519,193	
現場管理費						
		式	1		37,671,550	
工事原価						
		式	1		129,190,743	
一般管理費等						
		式	1		20,059,257	
工事価格						
		式	1		149,250,000	
消費税相当額						
		式	1		14,925,000	
工事費計						
		式	1		164,175,000	