

直轄河川重要水防箇所 箇所別調書（北川）

は重点区間

国土交通省福井河川国道事務所

図面対象番号	河川名	左右岸の別	種別	重要度	地先名			距離	杭	延長(m)	対象とする流量(m/s) (代表距離標)		対象とする流量を現河道に流した時の水位(TP m)	現堤防高(TP m)	計画堤防余裕高(m)	担当出張所	備考			
1	北川	左	破堤跡	要注意区間	小浜市	城内2丁目	～	小浜市	城内2丁目	0.0	～	0.2	×	2.74	1.00	嶺南維持				
2	北川	左右	工作物	B	左右	小浜市	城内1丁目 山手1丁目			左 右	0.2 0.2	190.0 200.0	×	左 右	4.21 4.12	1.00 1.00	嶺南維持	西津橋		
3	北川	左右	工作物	B	左右	小浜市	城内1丁目 山手1丁目			左 右	0.2+199.0 0.2+209.0		×	左 右	4.21 4.12	1.00 1.00	嶺南維持	西津歩道橋		
4	北川	左	越水(溢水)	B	小浜市	城内2丁目	～	小浜市	城内1丁目	0.2	～	0.6		1800	(0.4)	3.899	4.21	1.00	嶺南維持	
5	北川	右	越水(溢水)	B	小浜市	山手1丁目	～	小浜市	丸山	0.2	～	2.4		1800	(1.4)	5.635	6.14	1.00	嶺南維持	
6	北川	右	旧川跡	要注意区間	小浜市	山手1丁目	～	小浜市	水取	0.4	～	0.8		1800		×	2.75	1.00	嶺南維持	
7	北川	左	破堤跡	要注意区間	小浜市	城内1丁目	～	小浜市	城内1丁目	0.8	～	1.0		1800		×	2.74	1.00	嶺南維持	
8	北川	左	越水(溢水)	B	小浜市	城内1丁目	～	小浜市	府中	0.8	～	2.2		1800	(1.6)	5.990	6.75	1.00	嶺南維持	
9	北川	右	破堤跡	要注意区間	小浜市	水取	～	小浜市	水取	0.8	～	1.0		1800	(0.8)	×	4.94	1.00	嶺南維持	
10	北川	右	旧川跡	要注意区間	小浜市	水取	～	小浜市	水取	1.0	～	1.2		1800	(1.0)	×	5.44	1.00	嶺南維持	
11	北川	左右	工作物	B	左右	小浜市	上北河原 丸山			左 右	1.2 1.2	198.5 195.9	×	左 右	6.07 6.14	1.00 1.00	嶺南維持	丸山橋		
12	北川	右	破堤跡	要注意区間	小浜市	羽賀	～	小浜市	丸山	1.8	～	2.0		1800	(1.8)	×	7.01	1.00	嶺南維持	
13	北川	右	破堤跡	要注意区間	小浜市	丸山	～	小浜市	丸山	2.2	～	2.4		1800	(2.2)	×	7.49	1.00	嶺南維持	
14	北川	右	旧川跡	要注意区間	小浜市	丸山	～	小浜市	丸山	2.2	～	2.6		1800	(2.4)	×	9.46	1.00	嶺南維持	
15	北川	右	基礎地盤漏水	B	小浜市	丸山	～	三方上中郡 若狭町	下野木	4.2	～	6.0		1300	(5.2)	×	12.67	1.00	嶺南維持	
16	北川	左	破堤跡	要注意区間	小浜市	府中	～	小浜市	府中	2.2	～	3.0		1800	(2.6)	×	8.46	1.00	嶺南維持	
17	北川	左	越水(溢水)	B	小浜市	府中	～	三方上中郡	府中	2.6	～	3.0		1800	(2.8)	7.807	8.71	1.00	嶺南維持	
18	北川	右	越水(溢水)	B	小浜市	高塚	～	三方上中郡	高塚	2.6	～	3.0		1800	(2.8)	7.807	8.76	1.00	嶺南維持	
19	北川	左	越水(溢水)	B	小浜市	高塚	～	三方上中郡	高塚	3.8	～	4.2		1800	(4.0)	9.852	10.77	1.00	嶺南維持	
20	北川	右	破堤跡	要注意区間	小浜市	太良庄	～	小浜市	太良庄	4.2	～	4.4		1300		×	2.75	1.00	嶺南維持	
21	北川	右	越水(溢水)	B	小浜市	太良庄	～	小浜市	太良庄	4.2	～	4.4		1300	(4.3)	9.425	11.12	1.00	嶺南維持	
22	北川	右	越水(溢水)	A	小浜市	太良庄	～	小浜市	太良庄	4.6	～	4.8		1300	(4.8)	11.793	11.99	1.00	嶺南維持	
23	北川	左	越水(溢水)	B	小浜市	国分	～	小浜市	平野	4.6	～	6.8		1100	(5.8)	13.592	14.25	1.00	嶺南維持	
24	北川	右	越水(溢水)	B	小浜市	太良庄	～	小浜市	東市場	4.8	～	5.4		1300	(5.2)	12.543	12.67	1.00	嶺南維持	
25	北川	右	破堤跡	要注意区間	小浜市	太良庄	～	小浜市	東市場	5.2	～	5.4		1100		×	2.75	1.00	嶺南維持	
26	北川	右	越水(溢水)	B	小浜市	東市場	～	三方上中郡 若狭町	下野木	5.6	～	6.2		1100	(6.0)	14.115	14.89	1.00	嶺南維持	
27	北川	右	破堤跡	要注意区間	三方上中郡	若狭町 下野木	～	三方上中郡 若狭町	上野木	6.4	～	6.8		1100		×	2.75	1.00	嶺南維持	
28	北川	右	越水(溢水)	B	三方上中郡	若狭町 上野木	～	三方上中郡 若狭町	上野木	6.8	～	7.0		1100	(7.0)	16.742	17.88	1.00	嶺南維持	
29	北川	右	基礎地盤漏水	B	三方上中郡	若狭町 上野木	～	三方上中郡 若狭町	兼田	6.8	～	9.8		1100	(8.4)	×	22.80	1.00	嶺南維持	
30	北川	右	越水(溢水)	B	三方上中郡	若狭町 上野木	～	三方上中郡 若狭町	玉置	7.2	～	7.6		1100	(7.4)	18.257	18.73	1.00	嶺南維持	

直轄河川重要水防箇所 箇所別調書（北川）

は重点区間

国土交通省福井河川国道事務所

図面対象番号	河川名	左右岸の別	種別	重要度	地名	距離	杭	延長(m)	対象とする流量			対象とする流量を現河道に流した時の水位(TP m)	現堤防高(TP m)	計画堤防余裕高(m)	担当出張所	備考
									(m/s)	(代表距離標)	(m)					
31	北川	左	越水(溢水)	B	三方上中郡 若狭町 日笠 ~ 三方上中郡 若狭町 日笠	7.4 ~ 7.6		212	1100	(7.6)	18.614	19.83	1.00	嶺南維持		
32	北川	左	越水(溢水)	B	三方上中郡 若狭町 日笠 ~ 三方上中郡 若狭町 日笠	8.0 ~ 8.4		376	1100	(8.2)	20.182	20.94	1.00	嶺南維持		
33	北川	左	越水(溢水)	B	三方上中郡 若狭町 日笠 ~ 三方上中郡 若狭町 神谷	8.6 ~ 8.8		217	1100	(8.8)	22.864	24.70	1.00	嶺南維持		
34	北川	右	越水(溢水)	B	三方上中郡 若狭町 玉置 ~ 三方上中郡 若狭町 武生	8.6 ~ 8.8		200	1100	(8.8)	22.864	24.31	1.00	嶺南維持		
35	北川	左	工作物	A	三方上中郡 若狭町 神谷	9.0+171.3		1箇所	1100	(0.0)	×	2.74	1.00	嶺南維持	日笠大井根頭首工取水樋管	
36	北川	右	越水(溢水)	B	三方上中郡 若狭町 武生 ~ 三方上中郡 若狭町 兼田	9.2 ~ 9.8		599	1100	(9.6)	27.310	27.89	1.00	嶺南維持		
37	北川	左	越水(溢水)	B	三方上中郡 若狭町 神谷 ~ 三方上中郡 若狭町 神谷	9.2 ~ 9.4		198	1100	(9.4)	26.098	27.14	1.00	嶺南維持		
38	北川	右	工作物	A	三方上中郡 若狭町 兼田	9.4+100		1箇所	1100	(0.0)	×	2.75	1.00	嶺南維持	武生樋門	
39	北川	左	越水(溢水)	B	三方上中郡 若狭町 仮屋 ~ 三方上中郡 若狭町 仮屋	9.6 ~ 9.8		191	1100	(9.8)	27.470	29.06	1.00	嶺南維持		
40	北川	右	破堤跡	要注意区間	三方上中郡 若狭町 兼田 ~ 三方上中郡 若狭町 兼田	10.2 ~ 10.4		199	1100		×	2.75	1.00	嶺南維持		
41	北川	左	破堤跡	要注意区間	三方上中郡 若狭町 天徳寺 ~ 三方上中郡 若狭町 天徳寺	10.4 ~ 10.6		200	1100		×	2.74	1.00	嶺南維持		
42	北川	左	破堤跡	要注意区間	三方上中郡 若狭町 井ノ口 ~ 三方上中郡 若狭町 井ノ口	10.8 ~ 11.0		200	1100		1.679	2.74	1.00	嶺南維持		
43	北川	右	破堤跡	要注意区間	三方上中郡 若狭町 兼田 ~ 三方上中郡 若狭町 堤	10.8 ~ 11.0		200	1100		×	2.75	1.00	嶺南維持		
44	北川	右	越水(溢水)	B	三方上中郡 若狭町 堤 ~ 三方上中郡 若狭町 堤	11.2 ~ 11.4		199	700	(11.4)	37.099	36.75	1.00	嶺南維持		
45	北川	右	越水(溢水)	A	三方上中郡 若狭町 堤 ~ 三方上中郡 若狭町 下吉田	11.4 ~ 11.6		198	700	(11.6)	37.534	39.51	1.00	嶺南維持		
46	北川	左	越水(溢水)	B	三方上中郡 若狭町 井ノ口 ~ 三方上中郡 若狭町 三宅	11.8 ~ 12.0		209	700	(12.0)	40.595	42.64	1.00	嶺南維持		
47	北川	右	越水(溢水)	B	三方上中郡 若狭町 下吉田 ~ 三方上中郡 若狭町 上吉田	11.8 ~ 12.0		199	700	(12.0)	40.595	42.55	1.00	嶺南維持		
48	北川	右	破堤跡	要注意区間	三方上中郡 若狭町 下吉田 ~ 三方上中郡 若狭町 上吉田	12.2 ~ 12.4		197	700		×	2.75	1.00	嶺南維持		
49	北川	左	破堤跡	要注意区間	三方上中郡 若狭町 三宅 ~ 三方上中郡 若狭町 三宅	12.6 ~ 12.8		200	700		×	2.74	1.00	嶺南維持		
50	北川	右	破堤跡	要注意区間	三方上中郡 若狭町 上吉田 ~ 三方上中郡 若狭町 上吉田	12.6 ~ 12.8		195	700		×	2.75	1.00	嶺南維持		
51	北川	右	旧川跡	要注意区間	三方上中郡 若狭町 上吉田 ~ 三方上中郡 若狭町 上吉田	12.6 ~ 12.8		195	700		×	2.75	1.00	嶺南維持		
52	北川	左	破堤跡	要注意区間	三方上中郡 若狭町 三宅 ~ 三方上中郡 若狭町 三宅	13.0 ~ 13.2		213	700		×	2.74	1.00	嶺南維持		
53	北川	右	旧川跡	要注意区間	三方上中郡 若狭町 瓜生 ~ 三方上中郡 若狭町 瓜生	13.2 ~ 13.4		200	700		×	2.75	1.00	嶺南維持		
54	北川	左	破堤跡	要注意区間	三方上中郡 若狭町 三宅 ~ 三方上中郡 若狭町 三宅	13.4 ~ 13.6		200	700		×	2.74	1.00	嶺南維持		
55	北川	左	工作物	A	三方上中郡 若狭町 仮屋	13.6+199.7		1箇所	700	(0.0)	×	左 2.74	1.00	嶺南維持	三宅頭首工樋管	
56	北川	右	破堤跡	要注意区間	三方上中郡 若狭町 瓜生 ~ 三方上中郡 若狭町 関	13.8 ~ 14.0		180	700		×	2.75	1.00	嶺南維持		
57	北川	左	越水(溢水)	B	三方上中郡 若狭町 仮屋 ~ 三方上中郡 若狭町 仮屋	13.8 ~ 14.0		190	700	(14.0)	58.804	61.54	1.00	嶺南維持		
58	北川	右	越水(溢水)	B	三方上中郡 若狭町 瓜生 ~ 三方上中郡 若狭町 関	13.8 ~ 14.0		180	700	(14.0)	58.804	60.97	1.00	嶺南維持		
59	北川	右	越水(溢水)	B	三方上中郡 若狭町 関 ~ 三方上中郡 若狭町 関	14.2 ~ 14.8		597	700	(14.6)	63.026	63.46	1.00	嶺南維持		
60	北川	右	工作物	A	三方上中郡 若狭町 関	14.8+45.0		1箇所	700	(0.0)	×	2.75	1.00	嶺南維持	関第3排水樋管	

直轄河川重要水防箇所 箇所別調書（北川）

 は重点区間

国土交通省福井河川国道事務所

図面対象番号	河川名	左右岸の別	種別	重要度	地名	距離杭	延長(m)	対象とする流量(m/s) (代表距離標)			対象とする流量を現河道に流した時の水位(TP m)	現堤防高(TP m)	計画堤防余裕高(m)	担当出張所	備考
61	北川	左右	工作物	B	左 三方上中郡 若狭町 新道 右 瓜生	左 14.8+71.0 右 14.8+68.0	1箇所		700		×	左 66.40 右 65.73	1.00 1.00	嶺南維持	瓜生橋 瓜生橋側道橋
62	北川	左	越水(溢水)	B	三方上中郡 若狭町 新道 ~ 三方上中郡 若狭町 新道	15.0 ~ 15.2			700 (15.0)		66.320	67.31	1.00	嶺南維持	