

直轄河川重要水防箇所 箇所別調書（北川）

は重点区間

国土交通省福井河川国道事務所

図面対象番号	河川名	左右岸の別	種 別	重要度	地 先 名				距 離 杭	延長 (m)	対象とする流量 (m/s) (代表距離標)	対象とする 流量を現 河道に流 した時の 水位 (TP-m)	現堤防高 (TP-m)	計画堤 防 余裕高 (m)	担当 出張所	備 考	
1	北川	左	破堤跡	要注意 区間	小浜市	城内2丁目	～	小浜市	城内2丁目	0.0 ～ 0.2	200	1800	×	2.74	1.00	嶺南維持	
2	北川	左右	工作物	B	左右	小浜市	城内1丁目 山手1丁目		左 0.2+190.0 右 0.2+200.0	1箇所	1800	×	左 4.21 右 4.12	1.00	嶺南維持	西津橋	
3	北川	左右	工作物	B	左右	小浜市	城内1丁目 山手1丁目		左 0.2+199.0 右 0.2+209.0	1箇所	1800	×	左 4.21 右 4.12	1.00	嶺南維持	西津歩道橋	
4	北川	左	越水(溢水)	B	小浜市	城内2丁目	～	小浜市	城内1丁目	0.2 ～ 0.6	369	1800 (0.4)	3.899	4.21	1.00	嶺南維持	
5	北川	右	越水(溢水)	B	小浜市	山手1丁目	～	小浜市	丸山	0.2 ～ 2.4	2,197	1800 (1.4)	5.635	6.14	1.00	嶺南維持	
6	北川	左	堤体漏水	B	小浜市	城内2丁目	～	小浜市	府中	0.2 ～ 1.4	1,187	1800 (0.8)	×	5.23	1.00	嶺南維持	
7	北川	右	旧川跡	要注意 区間	小浜市	山手1丁目	～	小浜市	水取	0.4 ～ 0.8	390	1800	×	2.75	1.00	嶺南維持	
8	北川	右	堤体漏水	B	小浜市	水取	～	小浜市	次吉	0.6 ～ 2.4	1,796	1800	×	6.47	1.00	嶺南維持	
9	北川	左	破堤跡	要注意 区間	小浜市	城内1丁目	～	小浜市	城内1丁目	0.8 ～ 1.0	214	1800	×	2.74	1.00	嶺南維持	
10	北川	左	越水(溢水)	B	小浜市	城内1丁目	～	小浜市	府中	0.8 ～ 2.2	1,428	1800 (1.6)	5.990	6.75	1.00	嶺南維持	
11	北川	右	破堤跡	要注意 区間	小浜市	水取	～	小浜市	水取	0.8 ～ 1.0	200	1800 (0.8)	×	4.94	1.00	嶺南維持	
12	北川	右	旧川跡	要注意 区間	小浜市	水取	～	小浜市	水取	1.0 ～ 1.2	200	1800 (1.0)	×	5.44	1.00	嶺南維持	
13	北川	左右	工作物	B	左右	小浜市	上北河原 丸山		左 1.2+198.5 右 1.2+195.9	1箇所	1800 (1.4)	×	左 6.07 右 6.14	1.00	嶺南維持	丸山橋	
14	北川	左	堤体漏水	B	小浜市	府中	～	小浜市	府中	1.6 ～ 2.0	392	1800 (1.8)	×	7.24	1.00	嶺南維持	
15	北川	右	破堤跡	要注意 区間	小浜市	羽賀	～	小浜市	丸山	1.8 ～ 2.0	199	1800 (1.8)	×	7.01	1.00	嶺南維持	
16	北川	右	破堤跡	要注意 区間	小浜市	丸山	～	小浜市	丸山	2.2 ～ 2.4	200	1800 (2.2)	×	7.49	1.00	嶺南維持	
17	北川	左	堤体漏水	B	小浜市	府中	～	小浜市	府中	2.2 ～ 3.2	1,002	1800 (2.8)	×	8.71	1.00	嶺南維持	
18	北川	左	基礎地盤漏水	B	小浜市	府中	～	小浜市	国分	2.4 ～ 4.4	1,866	1800 (3.4)	×	10.08	1.00	嶺南維持	
19	北川	右	旧川跡	要注意 区間	小浜市	丸山	～	小浜市	丸山	2.2 ～ 2.6	400	1800 (2.4)	×	9.46	1.00	嶺南維持	
20	北川	右	堤体漏水	B	小浜市	次吉	～	小浜市	高塚	2.6 ～ 4.0	1,399	1800 (3.4)	×	10.16	1.00	嶺南維持	
21	北川	左	堤体漏水	B	小浜市	遠敷	～	小浜市	遠敷	3.4 ～ 3.6	198	1800 (3.6)	×	10.30	1.00	嶺南維持	
22	北川	左	堤体漏水	B	小浜市	遠敷	～	小浜市	遠敷	3.8 ～ 4.0	208	1800 (4.0)	×	10.77	1.00	嶺南維持	
23	北川	右	基礎地盤漏水	B	小浜市	丸山	～	三方上中郡 若狭町	下野木	4.2 ～ 6.0	1,993	1300 (5.2)	×	12.67	1.00	嶺南維持	
24	北川	左	破堤跡	要注意 区間	小浜市	府中	～	小浜市	府中	2.2 ～ 3.0	812	1800 (2.6)	×	8.46	1.00	嶺南維持	
25	北川	左	越水(溢水)	B	小浜市	府中	～	小浜市	府中	2.6 ～ 3.0	396	1800 (2.8)	7.807	8.71	1.00	嶺南維持	
26	北川	右	越水(溢水)	B	小浜市	高塚	～	小浜市	高塚	2.6 ～ 3.0	400	1800 (2.8)	7.807	8.76	1.00	嶺南維持	
27	北川	左	越水(溢水)	B	小浜市	高塚	～	小浜市	高塚	3.8 ～ 4.2	377	1800 (4.0)	9.852	10.77	1.00	嶺南維持	
28	北川	右	堤体漏水	B	小浜市	太良庄	～	小浜市	堤	4.2 ～ 11.4	7,186	1100 (7.8)	×	20.63	1.00	嶺南維持	
29	北川	右	破堤跡	要注意 区間	小浜市	太良庄	～	小浜市	太良庄	4.2 ～ 4.4	100	1300	×	2.75	1.00	嶺南維持	
30	北川	右	越水(溢水)	B	小浜市	太良庄	～	小浜市	太良庄	4.2 ～ 4.4	100	1300 (4.3)	9.425	11.12	1.00	嶺南維持	

直轄河川重要水防箇所 箇所別調書（北川）

 は重点区間

国土交通省福井河川国道事務所

図面対象番号	河川名	左右岸の別	種 別	重要度	地 先 名				距 離 杭	延長 (m)	対象とする流量 (m/s) (代表距離標)	対象とする 流量を現 河道に流 した時の 水位 (TP-m)	現堤防高 (TP-m)	計画堤防 余裕高 (m)	担当 出張所	備 考	
31	北川	右	越水(溢水)	A	小浜市	太良庄	～	小浜市	太良庄	4.6 ～ 4.8	199	1300 (4.8)	11.793	11.99	1.00	嶺南維持	
32	北川	左	越水(溢水)	B	小浜市	国分	～	小浜市	平野	4.6 ～ 6.8	2,216	1100 (5.8)	13.592	14.25	1.00	嶺南維持	
33	北川	右	越水(溢水)	B	小浜市	太良庄	～	小浜市	東市場	4.8 ～ 5.4	596	1300 (5.2)	12.543	12.67	1.00	嶺南維持	
34	北川	右	破堤跡	要注意 区間	小浜市	太良庄	～	小浜市	東市場	5.2 ～ 5.4	196	1100	×	2.75	1.00	嶺南維持	
35	北川	左	基礎地盤漏水	B	小浜市	東市場	～	小浜市	東市場	5.2 ～ 5.6	356	1100 (5.4)	×	12.99	1.00	嶺南維持	
36	北川	左	堤体漏水	B	小浜市	東市場	～	小浜市	井ノ口	5.4 ～ 11.2	5,840	1100 (8.4)	×	22.86	1.00	嶺南維持	
37	北川	右	越水(溢水)	B	小浜市	東市場	～	三方上中郡	若狭町 下野木	5.6 ～ 6.2	599	1100 (6.0)	14.115	14.89	1.00	嶺南維持	
38	北川	右	破堤跡	要注意 区間	三方上中郡	若狭町 下野木	～	三方上中郡	若狭町 上野木	6.4 ～ 6.8	400	1100	×	2.75	1.00	嶺南維持	
39	北川	右	越水(溢水)	B	三方上中郡	若狭町 上野木	～	三方上中郡	若狭町 上野木	6.8 ～ 7.0	200	1100 (7.0)	16.742	17.88	1.00	嶺南維持	
40	北川	右	基礎地盤漏水	B	三方上中郡	若狭町 上野木	～	三方上中郡	若狭町 兼田	6.8 ～ 9.8	2,997	1100 (8.4)	×	22.80	1.00	嶺南維持	
41	北川	右	越水(溢水)	B	三方上中郡	若狭町 上野木	～	三方上中郡	若狭町 玉置	7.2 ～ 7.6	400	1100 (7.4)	18.257	18.73	1.00	嶺南維持	
42	北川	左	越水(溢水)	B	三方上中郡	若狭町 日笠	～	三方上中郡	若狭町 日笠	7.4 ～ 7.6	212	1100 (7.6)	18.614	19.83	1.00	嶺南維持	
43	北川	左	越水(溢水)	B	三方上中郡	若狭町 日笠	～	三方上中郡	若狭町 日笠	8.0 ～ 8.4	376	1100 (8.2)	20.182	20.94	1.00	嶺南維持	
44	北川	左	越水(溢水)	B	三方上中郡	若狭町 日笠	～	三方上中郡	若狭町 神谷	8.6 ～ 8.8	217	1100 (8.8)	22.864	24.70	1.00	嶺南維持	
45	北川	右	越水(溢水)	B	三方上中郡	若狭町 玉置	～	三方上中郡	若狭町 武生	8.6 ～ 8.8	200	1100 (8.8)	22.864	24.31	1.00	嶺南維持	
46	北川	左	工作物	A	三方上中郡	若狭町 神谷				9.0+171.3	1箇所	1100	×	2.74	1.00	嶺南維持	日笠大井根頭首工取水樋管
47	北川	右	越水(溢水)	B	三方上中郡	若狭町 武生	～	三方上中郡	若狭町 兼田	9.2 ～ 9.8	599	1100 (9.6)	27.310	27.89	1.00	嶺南維持	
48	北川	左	越水(溢水)	B	三方上中郡	若狭町 神谷	～	三方上中郡	若狭町 神谷	9.2 ～ 9.4	198	1100 (9.4)	26.098	27.14	1.00	嶺南維持	
49	北川	右	工作物	A	三方上中郡	若狭町 兼田				9.4+100	1箇所	1100	×	2.75	1.00	嶺南維持	武生樋門
50	北川	左	越水(溢水)	B	三方上中郡	若狭町 飯屋	～	三方上中郡	若狭町 飯屋	9.6 ～ 9.8	191	1100 (9.8)	27.470	29.06	1.00	嶺南維持	
51	北川	右	破堤跡	要注意 区間	三方上中郡	若狭町 兼田	～	三方上中郡	若狭町 兼田	10.2 ～ 10.4	199	1100	×	2.75	1.00	嶺南維持	
52	北川	左	破堤跡	要注意 区間	三方上中郡	若狭町 天徳寺	～	三方上中郡	若狭町 天徳寺	10.4 ～ 10.6	200	1100	×	2.74	1.00	嶺南維持	
53	北川	左	破堤跡	要注意 区間	三方上中郡	若狭町 井ノ口	～	三方上中郡	若狭町 井ノ口	10.8 ～ 11.0	200	1100	1.679	2.74	1.00	嶺南維持	
54	北川	右	破堤跡	要注意 区間	三方上中郡	若狭町 兼田	～	三方上中郡	若狭町 堤	10.8 ～ 11.0	200	1100	×	2.75	1.00	嶺南維持	
55	北川	右	越水(溢水)	B	三方上中郡	若狭町 堤	～	三方上中郡	若狭町 堤	11.2 ～ 11.4	199	700 (11.4)	37.099	36.75	1.00	嶺南維持	
56	北川	右	越水(溢水)	A	三方上中郡	若狭町 堤	～	三方上中郡	若狭町 下吉田	11.4 ～ 11.6	198	700 (11.6)	37.534	39.51	1.00	嶺南維持	
57	北川	左	堤体漏水	B	三方上中郡	若狭町 井ノ口	～	三方上中郡	若狭町 三宅	11.4 ～ 12.4	956	700 (12.0)	×	42.64	1.00	嶺南維持	
58	北川	右	堤体漏水	B	三方上中郡	若狭町 下吉田	～	三方上中郡	若狭町 下吉田	11.6 ～ 12.4	799	700 (12.0)	×	42.55	1.00	嶺南維持	
59	北川	左	越水(溢水)	B	三方上中郡	若狭町 井ノ口	～	三方上中郡	若狭町 三宅	11.8 ～ 12.0	209	700 (12.0)	40.595	42.64	1.00	嶺南維持	
60	北川	右	越水(溢水)	B	三方上中郡	若狭町 下吉田	～	三方上中郡	若狭町 上吉田	11.8 ～ 12.0	199	700 (12.0)	40.595	42.55	1.00	嶺南維持	

直轄河川重要水防箇所 箇所別調書（北川）

は重点区間

国土交通省福井河川国道事務所

図面対象番号	河川名	左右岸の別	種 別	重要度	地 先 名							距 離 杭	延長 (m)	対象とする流量 (m/s) (代表距離標)	対象とする 流量を現 河道に流 した時の 水位 (TP-m)	現堤防高 (TP-m)	計画堤 防 余裕高 (m)	担当 出張所	備 考
61	北川	右	破堤跡	要注意 区間	三方上中郡	若狭町	下吉田	～	三方上中郡	若狭町	上吉田	12.2 ～ 12.4	197	700	×	2.75	1.00	嶺南維持	
62	北川	左	破堤跡	要注意 区間	三方上中郡	若狭町	三宅	～	三方上中郡	若狭町	三宅	12.6 ～ 12.8	200	700	×	2.74	1.00	嶺南維持	
63	北川	右	破堤跡	要注意 区間	三方上中郡	若狭町	上吉田	～	三方上中郡	若狭町	上吉田	12.6 ～ 12.8	195	700	×	2.75	1.00	嶺南維持	
64	北川	右	旧川跡	要注意 区間	三方上中郡	若狭町	上吉田	～	三方上中郡	若狭町	上吉田	12.6 ～ 12.8	195	700	×	2.75	1.00	嶺南維持	
65	北川	左	堤体漏水	B	三方上中郡	若狭町	三宅	～	三方上中郡	若狭町	三宅	12.6 ～ 12.8	179	700 (12.8)	×	48.94	1.00	嶺南維持	
66	北川	右	堤体漏水	B	三方上中郡	若狭町	上吉田	～	三方上中郡	若狭町	上吉田	12.6 ～ 12.8	195	700 (12.8)	×	49.15	1.00	嶺南維持	
67	北川	左	堤体漏水	B	三方上中郡	若狭町	三宅	～	三方上中郡	若狭町	三宅	13.0 ～ 13.2	213	700 (13.2)	×	52.43	1.00	嶺南維持	
68	北川	左	破堤跡	要注意 区間	三方上中郡	若狭町	三宅	～	三方上中郡	若狭町	三宅	13.0 ～ 13.2	213	700	×	2.74	1.00	嶺南維持	
69	北川	右	堤体漏水	B	三方上中郡	若狭町	上吉田	～	三方上中郡	若狭町	瓜生	13.0 ～ 13.8	820	700 (13.4)	×	53.92	1.00	嶺南維持	
70	北川	右	旧川跡	要注意 区間	三方上中郡	若狭町	瓜生	～	三方上中郡	若狭町	瓜生	13.2 ～ 13.4	200	700	×	2.75	1.00	嶺南維持	
71	北川	左	破堤跡	要注意 区間	三方上中郡	若狭町	三宅	～	三方上中郡	若狭町	三宅	13.4 ～ 13.6	200	700	×	2.74	1.00	嶺南維持	
72	北川	左	工作物	A	三方上中郡	若狭町	飯屋					13.6+199.7	1箇所	700	×	左 2.74	1.00	嶺南維持	三宅頭首工樋管
73	北川	右	破堤跡	要注意 区間	三方上中郡	若狭町	瓜生	～	三方上中郡	若狭町	関	13.8 ～ 14.0	180	700	×	2.75	1.00	嶺南維持	
74	北川	左	越水(溢水)	B	三方上中郡	若狭町	飯屋	～	三方上中郡	若狭町	飯屋	13.8 ～ 14.0	190	700 (14.0)	58.804	61.54	1.00	嶺南維持	
75	北川	右	越水(溢水)	B	三方上中郡	若狭町	瓜生	～	三方上中郡	若狭町	関	13.8 ～ 14.0	180	700 (14.0)	58.804	60.97	1.00	嶺南維持	
76	北川	右	越水(溢水)	B	三方上中郡	若狭町	関	～	三方上中郡	若狭町	関	14.2 ～ 14.8	597	700 (14.6)	63.026	63.46	1.00	嶺南維持	
77	北川	右	工作物	A	三方上中郡	若狭町	関					14.8+45.0	1箇所	700	×	2.75	1.00	嶺南維持	関第3排水樋管
78	北川	左右	工作物	B	左右 三方上中郡	若狭町 若狭町	新道 瓜生					左 14.8+71.0 右 14.8+68.0	1箇所	700	×	左 66.40 右 65.73	1.00 1.00	嶺南維持	瓜生橋 瓜生橋側道橋
79	北川	左	越水(溢水)	B	三方上中郡	若狭町	新道	～	三方上中郡	若狭町	新道	15.0 ～ 15.2	200	700 (15.0)	66.320	67.31	1.00	嶺南維持	