

4-1-3. 直轄河川重要水防箇所 箇所別調書（北川）

別紙様式2-1

は重点区間

国土交通省福井河川国道事務所

図面対象番号	河川名	左右岸の別	種別	重要度	地先名			距離杭	延長(m)	対象とする流量(m/s) (代表距離標)		対象とする流量を現河道に流した時の水位(TP-m)	現堤防高(TP-m)	計画堤防余裕高(m)	担当出張所	備考				
1	北川	左	破堤跡	要注意区間	小浜市	城内2丁目	～	小浜市	城内2丁目	0.0	～	0.2	200	1800	(0.0)	1.679	2.74	1.00	嶺南維持	
2	北川	左右	工作物	B	左右	小浜市	城内1丁目 山手1丁目			左 0.2+190.0 右 0.2+200.0		1箇所	1800	0.4	3.899	左 4.21 右 4.12	1.00 1.00	嶺南維持	西津橋	
3	北川	左右	工作物	B	左右	小浜市	城内1丁目 山手1丁目			左 0.2+199.0 右 0.2+209.0		1箇所	1800	0.4	3.899	左 4.21 右 4.12	1.00 1.00	嶺南維持	西津歩道橋	
4	北川	左	越水(溢水)	B	小浜市	城内2丁目	～	小浜市	城内1丁目	0.2	～	0.6	369	1800	(0.4)	3.899	4.21	1.00	嶺南維持	
5	北川	右	越水(溢水)	B	小浜市	山手1丁目	～	小浜市	丸山	0.2	～	2.4	2,197	1800	(1.4)	5.635	6.14	1.00	嶺南維持	
6	北川	左	堤体漏水	B	小浜市	城内2丁目	～	小浜市	府中	0.2	～	1.4	1,187	1800	(0.8)	4.431	5.23	1.00	嶺南維持	
7	北川	右	旧川跡	要注意区間	小浜市	山手1丁目	～	小浜市	水取	0.4	～	0.8	390	1800	(0.6)	3.959	4.72	1.00	嶺南維持	
8	北川	右	堤体漏水	B	小浜市	水取	～	小浜市	次吉	0.6	～	2.4	1,796	1800	(1.6)	5.990	6.47	1.00	嶺南維持	
9	北川	左	破堤跡	要注意区間	小浜市	城内1丁目	～	小浜市	城内1丁目	0.8	～	1.0	214	1800	(0.8)	4.431	5.23	1.00	嶺南維持	
10	北川	左	越水(溢水)	B	小浜市	城内1丁目	～	小浜市	府中	0.8	～	2.2	1,431	1800	(1.6)	5.990	6.75	1.00	嶺南維持	
11	北川	右	破堤跡	要注意区間	小浜市	水取	～	小浜市	水取	0.8	～	1.0	200	1800	(0.8)	4.431	4.94	1.00	嶺南維持	
12	北川	右	旧川跡	要注意区間	小浜市	水取	～	小浜市	水取	1.0	～	1.2	200	1800	(1.0)	5.096	5.44	1.00	嶺南維持	
13	北川	左右	工作物	B	左右	小浜市	上北河原 丸山			左 1.2+198.5 右 1.2+195.9		1箇所	1800	(1.4)	5.588	左 6.07 右 6.14	1.00 1.00	嶺南維持	丸山橋	
14	北川	左	堤体漏水	B	小浜市	府中	～	小浜市	府中	1.6	～	2.0	392	1800	(1.8)	6.283	7.24	1.00	嶺南維持	
15	北川	右	破堤跡	要注意区間	小浜市	羽賀	～	小浜市	丸山	1.8	～	2.0	199	1800	(1.8)	6.283	7.01	1.00	嶺南維持	
16	北川	右	破堤跡	要注意区間	小浜市	丸山	～	小浜市	丸山	2.2	～	2.4	200	1800	(2.2)	6.876	7.49	1.00	嶺南維持	
17	北川	右	旧川跡	要注意区間	小浜市	丸山	～	小浜市	丸山	2.2	～	2.6	400	1800	(2.4)	7.140	9.46	1.00	嶺南維持	
18	北川	右	基盤漏水	B	小浜市	丸山	～	三方上中郡 若狭町	下野木	2.2	～	6.2	3,992	1800	(4.2)	9.970	10.87	1.00	嶺南維持	
19	北川	左	堤体漏水	B	小浜市	府中	～	小浜市	府中	2.2	～	3.2	1,002	1800	(2.8)	7.807	8.71	1.00	嶺南維持	
20	北川	左	破堤跡	要注意区間	小浜市	府中	～	小浜市	府中	2.2	～	3.0	812	1800	(2.6)	7.589	8.46	1.00	嶺南維持	
21	北川	左	基盤漏水	B	小浜市	府中	～	小浜市	国分	2.4	～	4.4	1,866	1800	(3.4)	8.782	10.08	1.00	嶺南維持	
22	北川	左	越水(溢水)	B	小浜市	府中	～	三方上中郡	府中	2.6	～	3.0	396	1800	(2.8)	7.807	8.71	1.00	嶺南維持	
23	北川	右	越水(溢水)	B	小浜市	高塚	～	三方上中郡	高塚	2.6	～	3.0	400	1800	(2.8)	7.807	8.76	1.00	嶺南維持	
24	北川	右	堤体漏水	B	小浜市	次吉	～	小浜市	高塚	2.6	～	4.0	1,399	1800	(3.4)	8.782	10.16	1.00	嶺南維持	
25	北川	左	堤体漏水	B	小浜市	遠敷	～	小浜市	遠敷	3.4	～	3.6	198	1800	(3.6)	9.032	10.30	1.00	嶺南維持	
26	北川	左	堤体漏水	B	小浜市	遠敷	～	小浜市	遠敷	3.8	～	4.0	208	1800	(4.0)	9.852	10.77	1.00	嶺南維持	
27	北川	左	越水(溢水)	B	小浜市	高塚	～	三方上中郡	高塚	3.8	～	4.2	377	1800	(4.0)	9.852	10.77	1.00	嶺南維持	
28	北川	右	破堤跡	要注意区間	小浜市	太良庄	～	小浜市	太良庄	4.2	～	4.4	200	1300	(4.2)	9.970	10.87	1.00	嶺南維持	
29	北川	右	越水(溢水)	B	小浜市	太良庄	～	小浜市	太良庄	4.2	～	4.4	200	1300	(4.2)	9.970	10.87	1.00	嶺南維持	

4-1-3. 直轄河川重要水防箇所 箇所別調書（北川）

別紙様式2-1

 は重点区間

国土交通省福井河川国道事務所

図面対象番号	河川名	左右岸の別	種別	重要度	地名				距離	杭	延長(m)	対象とする流量(m/s) (代表距離標)		対象とする流量を現河道に流した時の水位(TP-m)	現堤防高(TP-m)	計画堤防余裕高(m)	担当出張所	備考	
30	北川	右	堤体漏水	B	小浜市	太良庄	～	小浜市	堤	4.2 ～ 11.4	7,186	1100	(7.8)	19.139	20.63	1.00	嶺南維持		
31	北川	右	越水(溢水)	A	小浜市	太良庄	～	小浜市	太良庄	4.6 ～ 4.8	199	1300	(4.6)	11.580	11.43	1.00	嶺南維持		
32	北川	左	越水(溢水)	B	小浜市	国分	～	小浜市	平野	4.6 ～ 6.8	2,216	1100	(5.8)	13.592	14.25	1.00	嶺南維持		
33	北川	右	越水(溢水)	B	小浜市	太良庄	～	小浜市	東市場	4.8 ～ 5.4	596	1300	(5.2)	12.543	12.67	1.00	嶺南維持		
34	北川	右	破堤跡	要注意区間	小浜市	太良庄	～	小浜市	東市場	5.2 ～ 5.4	196	1100	(5.2)	12.543	12.67	1.00	嶺南維持		
35	北川	左	基盤漏水	B	小浜市	東市場	～	小浜市	東市場	5.2 ～ 5.6	356	1100	(5.4)	12.872	13.01	1.00	嶺南維持		
36	北川	左	堤体漏水	B	小浜市	東市場	～	小浜市	井ノ口	5.2 ～ 11.2	6,007	1100	(8.2)	20.182	20.94	1.00	嶺南維持		
37	北川	右	越水(溢水)	B	小浜市	東市場	～	三方上中郡	若狭町 下野木	5.6 ～ 6.2	599	1100	(6.0)	14.115	14.89	1.00	嶺南維持		
38	北川	右	破堤跡	要注意区間	三方上中郡	若狭町	下野木	～	三方上中郡	若狭町 上野木	6.4 ～ 6.8	400	1100	(6.6)	15.588	16.65	1.00	嶺南維持	
39	北川	右	越水(溢水)	B	三方上中郡	若狭町	上野木	～	三方上中郡	若狭町 上野木	6.8 ～ 7.0	200	1100	(7.0)	16.742	17.88	1.00	嶺南維持	
40	北川	右	基盤漏水	B	三方上中郡	若狭町	上野木	～	三方上中郡	若狭町 兼田	6.8 ～ 9.8	2,997	1100	(8.4)	21.619	22.80	1.00	嶺南維持	
41	北川	右	越水(溢水)	B	三方上中郡	若狭町	上野木	～	三方上中郡	若狭町 玉置	7.2 ～ 7.6	400	1100	(7.4)	18.257	18.73	1.00	嶺南維持	
42	北川	左	越水(溢水)	B	三方上中郡	若狭町	日笠	～	三方上中郡	若狭町 日笠	7.4 ～ 7.6	212	1100	(7.4)	18.257	18.89	1.00	嶺南維持	
43	北川	左	越水(溢水)	B	三方上中郡	若狭町	日笠	～	三方上中郡	若狭町 日笠	8.0 ～ 8.4	376	1100	(8.2)	20.182	20.94	1.00	嶺南維持	
44	北川	左	越水(溢水)	B	三方上中郡	若狭町	日笠	～	三方上中郡	若狭町 神谷	8.6 ～ 8.8	217	1100	(8.8)	22.864	24.70	1.00	嶺南維持	
45	北川	右	越水(溢水)	B	三方上中郡	若狭町	玉置	～	三方上中郡	若狭町 武生	8.6 ～ 8.8	200	1100	(8.8)	22.864	24.31	1.00	嶺南維持	
46	北川	左	工作物	A	三方上中郡	若狭町	神谷			9.0+171.3	1箇所	1100	(9.2)	25.395	26.29	1.00	嶺南維持	日笠大井根頭首工取水樋管	
47	北川	右	越水(溢水)	B	三方上中郡	若狭町	武生	～	三方上中郡	若狭町 兼田	9.2 ～ 9.8	599	1100	(9.6)	27.310	27.89	1.00	嶺南維持	
48	北川	左	越水(溢水)	B	三方上中郡	若狭町	神谷	～	三方上中郡	若狭町 神谷	9.2 ～ 9.4	198	1100	(9.2)	25.395	26.29	1.00	嶺南維持	
49	北川	右	工作物	A	三方上中郡	若狭町	兼田			9.4+100	1箇所	1100	(9.6)	27.310	27.89	1.00	嶺南維持	武生樋門	
50	北川	左	越水(溢水)	B	三方上中郡	若狭町	仮屋	～	三方上中郡	若狭町 仮屋	9.6 ～ 9.8	200	1100	(9.6)	27.310	28.12	1.00	嶺南維持	
51	北川	右	破堤跡	要注意区間	三方上中郡	若狭町	兼田	～	三方上中郡	若狭町 兼田	10.2 ～ 10.4	199	1100	(10.2)	29.228	31.10	1.00	嶺南維持	
52	北川	左	破堤跡	要注意区間	三方上中郡	若狭町	天徳寺	～	三方上中郡	若狭町 天徳寺	10.4 ～ 10.6	200	1100	(10.4)	30.258	32.17	1.00	嶺南維持	
53	北川	左	破堤跡	要注意区間	三方上中郡	若狭町	井ノ口	～	三方上中郡	若狭町 井ノ口	10.8 ～ 11.0	200	1100	(10.8)	33.614	34.72	1.00	嶺南維持	
54	北川	右	破堤跡	要注意区間	三方上中郡	若狭町	兼田	～	三方上中郡	若狭町 堤	10.8 ～ 11.0	200	1100	(10.8)	33.614	34.68	1.00	嶺南維持	
55	北川	右	越水(溢水)	B	三方上中郡	若狭町	堤	～	三方上中郡	若狭町 堤	11.2 ～ 11.4	199	1100	(11.2)	35.662	36.64	1.00	嶺南維持	
56	北川	右	越水(溢水)	A	三方上中郡	若狭町	堤	～	三方上中郡	若狭町 下吉田	11.4 ～ 11.6	198	700	(11.4)	37.099	36.75	1.00	嶺南維持	
57	北川	左	堤体漏水	B	三方上中郡	若狭町	井ノ口	～	三方上中郡	若狭町 三宅	11.4 ～ 12.4	956	700	(12.0)	40.595	42.64	1.00	嶺南維持	
58	北川	右	堤体漏水	B	三方上中郡	若狭町	下吉田	～	三方上中郡	若狭町 下吉田	11.6 ～ 12.4	799	700	(12.0)	40.595	42.55	1.00	嶺南維持	

4-1-3. 直轄河川重要水防箇所 箇所別調書（北川）

別紙様式2-1

は重点区間

国土交通省福井河川国道事務所

図面対象番号	河川名	左右岸の別	種別	重要度	地先名			距離杭	延長(m)	対象とする流量			対象とする流量を現河道に流した時の水位 (TP-m)	現堤防高 (TP-m)	計画堤防余裕高 (m)	担当出張所	備考				
										(m/s)	(代表距離標)										
59	北川	左	越水(溢水)	B	三方上中郡	若狭町	井ノ口	～	三方上中郡	若狭町	三宅	11.8 ~ 12.0	209		700	(11.8)	40.296	41.28	1.00	嶺南維持	
60	北川	右	越水(溢水)	B	三方上中郡	若狭町	下吉田	～	三方上中郡	若狭町	上吉田	11.8 ~ 12.0	199		700	(11.8)	40.296	41.03	1.00	嶺南維持	
61	北川	右	破堤跡	要注意区間	三方上中郡	若狭町	下吉田	～	三方上中郡	若狭町	上吉田	12.2 ~ 12.4	197		700	(12.2)	42.384	44.25	1.00	嶺南維持	
62	北川	左	破堤跡	要注意区間	三方上中郡	若狭町	三宅	～	三方上中郡	若狭町	三宅	12.6 ~ 12.8	200		700	(12.6)	44.901	47.48	1.00	嶺南維持	
63	北川	右	破堤跡	要注意区間	三方上中郡	若狭町	上吉田	～	三方上中郡	若狭町	上吉田	12.6 ~ 12.8	195		700	(12.6)	44.901	47.35	1.00	嶺南維持	
64	北川	右	旧川跡	要注意区間	三方上中郡	若狭町	上吉田	～	三方上中郡	若狭町	上吉田	12.6 ~ 12.8	195		700	(12.6)	44.901	47.35	1.00	嶺南維持	
65	北川	左	堤体漏水	B	三方上中郡	若狭町	三宅	～	三方上中郡	若狭町	三宅	12.6 ~ 12.8	179		700	(12.8)	46.550	48.94	1.00	嶺南維持	
66	北川	右	堤体漏水	B	三方上中郡	若狭町	上吉田	～	三方上中郡	若狭町	上吉田	12.6 ~ 12.8	195		700	(12.8)	46.550	49.15	1.00	嶺南維持	
67	北川	左	堤体漏水	B	三方上中郡	若狭町	三宅	～	三方上中郡	若狭町	三宅	13.0 ~ 13.2	213		700	(13.2)	50.314	52.43	1.00	嶺南維持	
68	北川	左	破堤跡	要注意区間	三方上中郡	若狭町	三宅	～	三方上中郡	若狭町	三宅	13.0 ~ 13.2	213		700	(13.0)	48.667	50.66	1.00	嶺南維持	
69	北川	右	堤体漏水	B	三方上中郡	若狭町	上吉田	～	三方上中郡	若狭町	瓜生	13.0 ~ 13.8	820		700	(13.4)	51.656	53.92	1.00	嶺南維持	
70	北川	右	旧川跡	要注意区間	三方上中郡	若狭町	瓜生	～	三方上中郡	若狭町	瓜生	13.2 ~ 13.4	200		700	(13.2)	50.314	52.42	1.00	嶺南維持	
71	北川	左	破堤跡	要注意区間	三方上中郡	若狭町	三宅	～	三方上中郡	若狭町	三宅	13.4 ~ 13.6	200		700	(13.4)	51.656	53.94	1.00	嶺南維持	
72	北川	左	工作物	A	三方上中郡	若狭町	仮屋					13.6+199.7	1箇所		700	(13.8)	57.933	左 58.56	1.00	嶺南維持	
73	北川	右	破堤跡	要注意区間	三方上中郡	若狭町	瓜生	～	三方上中郡	若狭町	関	13.8 ~ 14.0	180		700	(13.8)	57.933	58.07	1.00	嶺南維持	
74	北川	左	越水(溢水)	B	三方上中郡	若狭町	仮屋	～	三方上中郡	若狭町	仮屋	13.8 ~ 14.0	190		700	(14.0)	58.804	61.54	1.00	嶺南維持	
75	北川	右	越水(溢水)	B	三方上中郡	若狭町	瓜生	～	三方上中郡	若狭町	関	13.8 ~ 14.0	180		700	(13.8)	57.933	58.07	1.00	嶺南維持	
76	北川	右	越水(溢水)	B	三方上中郡	若狭町	関	～	三方上中郡	若狭町	関	14.2 ~ 14.8	597		700	(14.6)	63.026	63.46	1.00	嶺南維持	
77	北川	右	工作物	A	三方上中郡	若狭町	関					14.8+45.0	1箇所		700	(14.8)	64.657	65.73	1.00	嶺南維持	
78	北川	左右	工作物	B	左右 三方上中郡	若狭町	新道 瓜生					左 14.8+71.0 右 14.8+68.0	1箇所		700	(14.8)	64.657	左 66.40 右 65.73	1.00	嶺南維持	瓜生橋 瓜生橋側道橋
79	北川	左	越水(溢水)	B	三方上中郡	若狭町	新道	～	三方上中郡	若狭町	新道	15.0 ~ 15.2	200		700	(15.0)	66.320	67.31	1.00	嶺南維持	