単 価 合 意 書

令和 5年 4月 3日に契約した 国道8号他敦賀地区道路維持工
事 における契約の変更に関する単価又は金額（契約単位が一式の項目に
ついては単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和 7年 3月 13日

発注者	住所	福井県福井市花堂南2丁目14の7
	氏名	分任支出負担行為担当官近畿地方整備局 福井河川国道事務所長 野村 文彦
受注者	住所	福井県敦賀市金山102号6番地1
	氏名	常盤工業株式会社北陸支店 支店長 大塚 知也

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		92,902,349	
巡視・巡回工						
		式	1		7,769,654	
道路巡視工						
		式	1		7,769,654	
巡視A(昼間)	道路巡視員 巡回運行員					
		回	280	24,787	6,940,360	
巡視B(夜間)	道路巡視員 巡回運行員					
		回	0	37,181	0	
巡視C(昼間)	巡回運行員					
		回	0	11,482	0	
巡視D(夜間)	巡回運行員					
		回	0	17,224	0	
車輛管理費(燃料費)	ガソリン(油脂類費含む)					
		L	3,452	176.2	608,242	
任意保険料	対人・対物・搭乗者・車輛(福井800 す1156)					
		月	12	5,355	64,260	
任意保険料	対人・対物・搭乗者・車輛(福井800 さ7951)					
		月	12	13,066	156,792	
巡回整備工						
		式	1		36,306,169	
巡回整備工(昼間)						
		式	0		0	
巡回整備(昼間)	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付 2t吊 クレーン作業有り					
		日	0	80,301	0	
巡回整備(昼間)	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付 2t吊 クレーン作業有り					
		時間	0	10,037	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
巡回整備(昼間)	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付 2t吊 クレーン作業無し	日	0	78,945	0	
巡回整備(昼間)	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付 2t吊 クレーン作業無し	時間	0	9,867	0	
巡回整備工(夜間)		式	0		0	
巡回整備(夜間)	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付 2t吊 クレーン作業有り	時間	0	14,383	0	
巡回整備(夜間)	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付 2t吊 クレーン作業無し	時間	0	14,126	0	
巡回工(昼間)		式	1		236,056	
パトロールカー巡回(昼間)	貸与 4×4 標識装置付	日	0	51,465	0	
パトロールカー巡回(昼間)	貸与 4×4 標識装置付	時間	0	6,432	0	
パトロールカー巡回(昼間)	巡回運行員	時間	76	3,106	236,056	
トラック巡回(昼間)	借上 クレーン装置付 2t積2t吊	日	0	60,345	0	
トラック巡回(昼間)	借上 クレーン装置付 2t積2t吊	時間	0	7,543	0	
ライトバン巡回(昼間)	借上 1500CC	日	0	52,861	0	
ライトバン巡回(昼間)	借上 1500CC	時間	0	6,607	0	
巡回工(夜間)		式	1		9,082	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
パトロール巡回(夜間)	貸与 4×4 標識装置付					
		時間	0	9,530	0	
パトロール巡回(夜間)	巡回運行員					
		時間	2	4,541	9,082	
トラック巡回(夜間)	借上 クレーン装置付 2t積2t吊					
		時間	0	10,641	0	
ライトバン巡回(夜間)	借上 1500CC					
		時間	0	9,706	0	
車両運転作業(昼間)						
		式	1		13,177,311	
トラック運転(昼間)	借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業有り					
		時間	0	4,217	0	
トラック運転(昼間)	借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業無し					
		時間	887	4,217	3,740,479	
トラック運転(昼間)	借上 クレーン装置付 4t積2t吊					
		時間	0	4,778	0	
トラック運転(昼間)	借上 クレーン装置付 4t積2.9t吊					
		時間	36	4,895	176,220	
ダンプトラック運転(昼間)	借上 2t積					
		時間	780	4,046	3,155,880	
ダンプトラック運転(昼間)	借上 4t積					
		時間	169	4,648	785,512	
バックホー車運転(昼間)	借上 4m3					
		時間	0	5,350	0	
ホイールローダー運転(昼間)	借上 0.4m3					
		時間	18	3,936	70,848	
ホイールローダー運転(昼間)	借上 1.3m3					
		時間	8	5,266	42,128	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
散水車運転(昼間)	借上 3800L	時間	0	4,871	0	
高所作業車運転(昼間)	借上 トラック架装リフト・フレーム型12m	時間	153	4,895	748,935	
ライトバン運転(昼間)	借上 1500CC	時間	67	3,281	219,827	
標識車運転(昼間)	貸与 LED表示型 CNG	時間	0	3,619	0	
標識車運転(昼間)	貸与 LED表示型	時間	881	3,744	3,298,464	
バックホウ運転(昼間)	小型バックホウ 山積0.044m3	時間	0	3,600	0	
バックホウ運転(昼間)	小型バックホウ 山積0.13m3	時間	149	1,336	199,064	
バックホウ運転(昼間)	バックホウ 山積0.28m3	時間	31	6,286	194,866	
バックホウ運転(昼間)	バックホウ 山積0.5m3	時間	12	7,725	92,700	
ラフレックレーン運転(昼間)	借上 25t吊	時間	0	9,402	0	
発動発電機運転(昼間)	2KVA	時間	0	233.3	0	
ダンプトラック運転(昼間)	借上 10t積	時間	16	7,335	117,360	
軽トラック運転(昼間)	借上 660cc	時間	20	6,496	129,920	
散水車運転(昼間)	借上 4000L	時間	8	7,717	61,736	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
高所作業車運転(昼間)	借上 トラック架装リフト・フレーム型 9.9mスパーデッキ	時間	4	11,004	44,016	
バックホリ運転(昼間)	小型バックホリ 山積0.13m3 打込装置付	時間	4	2,203	8,812	
バックホリ運転(昼間)	バックホリ 山積0.28m3 油圧ブレーカ付	時間	4	7,342	29,368	
ラフテレンクレーン運転(昼間)	借上 16t	時間	4	11,163	44,652	
規制車(車両)	電光掲示板搭載 2t車	時間	6	2,754	16,524	
車両運転作業(夜間)		式	1		174,522	
トラック運転(夜間)	借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業有り	時間	0	5,652	0	
トラック運転(夜間)	借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業無し	時間	3	5,652	16,956	
トラック運転(夜間)	借上 クレーン装置付 4t積2t吊	時間	0	6,213	0	
トラック運転(夜間)	借上 クレーン装置付 4t積2.9t吊	時間	0	6,330	0	
ダンプトラック運転(夜間)	借上 2t積	時間	21	5,482	115,122	
ダンプトラック運転(夜間)	借上 4t積	時間	0	6,084	0	
バックホリ車運転(夜間)	借上 4m3	時間	0	6,785	0	
ホイールローダー運転(夜間)	借上 0.4m3	時間	0	5,372	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ホイールローダ [※] 運転(夜間)	借上 1.3m3	時間	0	6,702	0	
散水車運転(夜間)	借上 3800L	時間	0	6,306	0	
高所作業車運転(夜間)	借上 トラック架装リフト・ブーム型12m	時間	0	6,330	0	
ライトバン運転(夜間)	借上 1500CC	時間	9	4,716	42,444	
標識車運転(夜間)	貸与 LED表示型 ONG	時間	0	5,054	0	
標識車運転(夜間)	貸与 LED表示型	時間	0	5,180	0	
労務員		式	1		17,913,414	
作業員(昼間)	普通作業員	日	0	19,956	0	
作業員(昼間)	普通作業員	時間	5,710	2,494	14,240,740	
作業員(夜間)	普通作業員	時間	82	3,741	306,762	
道路巡回員(昼間)	土木一般世話役	日	0	26,608	0	
道路巡回員(昼間)	土木一般世話役	時間	1,012	3,326	3,365,912	
道路巡回員(夜間)	土木一般世話役	時間	0	4,989	0	
一般材料		式	1		4,795,784	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
常温合材	全天候型					
		kg	5,490	103.9	570,411	
舗装段差補修材	樹脂モルタル アスファルト舗装用					
		kg	0	816.6	0	
切り丸太	L=1.8m 末口6cm					
		本	0	663.2	0	
松丸太	L=2.0m 末口15cm					
		本	0	2,257	0	
雑矢板	2.0m×3～4.5cm×12cm					
		m3	0	48,505	0	
なまし鉄線	#10 径3.2					
		kg	195	187.7	36,601	
養生シート	3.6m×5.4m×0.5mm					
		枚	0	816.6	0	
土木シート	プラスチック製 網目:タテ7mm ヨコ8mm					
		m2	0	1,326	0	
セメント	普通 25kg袋入					
		kg	197	25.93	5,108	
生コンクリート	18-8-25 (高炉)					
		m3	0	17,422	0	
生コンクリート	24-8-25 (高炉)					
		m3	9	17,719	159,471	
砂	コンクリート用骨材 砂 洗い細目					
		m3	0	4,652	0	
骨材	コンクリート用砕石 20～5mm					
		m3	0	3,761	0	
砕石	再生クラッシャーラン RC-40					
		m3	5	2,593	12,965	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
油吸着材	高性能油吸着材 10kg袋詰	袋	26	4,850	126,100	
油吸着材	油防除資材 50×50×50×4	枚	0	324.6	0	
除草剤	生育抑草剤	L	0	18,709	0	
除草剤	イネ科雑草専用	L	0	12,472	0	
除草剤	1年生雑草及び多年生広葉雑草用	L	0	2,405	0	
目隠し板	ポリカーボネート樹脂板 マット 3.0×1000×2000	枚	0	13,759	0	
草刈機	借上 肩掛式カッター径255mm	時間	304	143.3	43,563	
センサー	借上	時間	456	187.6	85,545	
基礎ブロック	コンクリート基礎 300×500×450	個	0	2,900	0	
基礎ブロック	コンクリート基礎 300×300×450	個	0	1,702	0	
基礎ブロック	コンクリート基礎 500×500×500	個	0	6,414	0	
基礎ブロック	コンクリート基礎 500×500×600	個	0	7,642	0	
縁石鋳	自発光タイプ 片面	個	0	3,266	0	
縁石鋳	自発光タイプ 両面	個	0	3,266	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
衝撃緩衝体	丸型クッションゴム φ580×H820mm	個	54	33,480	1,807,920	
常温合材	全天候型(雨天特化型)	kg	6,120	128.7	787,644	
超速硬性コンクリート	3h圧縮強度 24N/mm ²	組	8	8,904	71,232	
速硬型高流動性無収縮モルタル	25kg	袋	4	5,447	21,788	
アンカーボルト	M16×250	本	3	435.8	1,307	
アクリル強化透明板	550×650×1	枚	1	3,684	3,684	
強化多用途補修テープ	W42mm×L8.2m	巻	2	1,862	3,724	
モルタル	1:3	m ³	0.2	20,305	4,061	
照明器具	バルーン型 100V	台	28	7,092	198,576	
看板	W550×H1400 無反射「冠水注意」	枚	3	5,755	17,265	
看板	アルミ基板 t2.0×H1400×W300 「ボイ捨て厳禁！ 監視カメラ作動中」	枚	2	39,522	79,044	
支柱	アルミ補助支柱 φ60.5×1400	本	2	4,863	9,726	
アルミバント	φ60.5用 ボルト、ナット含む	個	12	451.6	5,419	
メッキ金具	SIR-33 ボルト、ナット含む	個	4	2,446	9,784	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
メッキ金具	3BD-HD-12 ボルト、ナット含む	個	4	1,674	6,696	
土木用シート	プラスチックネット W0.60×L30.0/巻	巻	3	26,348	79,044	
反射テープ	黄色 W=150 L=10m	巻	1	6,696	6,696	
ガードレール用反射体	500×300 ウェーブライトラインHG付	枚	3	10,994	32,982	
コンクリート埋設型枠	540×1000×t10mm	枚	48	5,091	244,368	
ハイウォッシャー	エンジン付	台	2	3,714	7,428	
水タンク	1000L	台	2	1,611	3,222	
UVシート	2700×3600 #400	枚	3	7,359	22,077	
コンクリート用アンカー	M10	本	13	66.36	862	
消火器ボックス	20型用 730×280×210	基	1	5,804	5,804	
塗料	水性(黄色) フッ素樹脂配合 0.7L/缶	缶	1	1,475	1,475	
接着剤	エポキシ樹脂系 二液硬化型	組	1	2,684	2,684	
応急対策スプレー	コンクリート、レンガ用・鉄部用潜在硬化型エポキシ樹脂	本	1	3,443	3,443	
砕石	クラッシュラン C-40	m3	5	3,631	18,155	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
百葉箱	片屋根式 単葉式 203×127×394 白色防水塗装	個	1	59,866	59,866	
看板	W550×H1400 無反射「27号敦賀市 街は・・・」	枚	2	7,075	14,150	
看板	W550×H1400 無反射「きらめきス タジアム右」	枚	1	7,075	7,075	
看板	W550×H1400 無反射「きらめきス タジアム左」	枚	1	7,075	7,075	
看板	W550×H1400 無反射「大型車一時 退避」	枚	4	7,075	28,300	
パネキングブロック	500×160×100 反射板付き アンカーピ ン含	個	1	2,523	2,523	
鉄板(購入)	(3×6) 22×914×1829	枚	1	41,757	41,757	
H鋼(購入)	300×300×4000	本	3	46,388	139,164	
道路土工		式	1		97,942	
掘削工(小規模)		式	1		17,190	
床掘り(人力)	土砂	m3	0	8,382	0	
床掘り(機械)	土砂	m3	9	1,910	17,190	
盛土工(小規模)		式	1		39,194	
埋戻し(人力)	締固め含む	m3	2	6,153	12,306	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋戻し(機械)	小型バックホウ タンパ 締固め	m3	8	3,361	26,888	
残土処理工		式	1		41,558	
土砂等運搬	2t積 土砂 人力積込 運搬距離11.0km<L≤16.0km	m3	0	7,304	0	
土砂等運搬	2t積 土砂 機械積込(バックホウ山積0.13m3) 運搬距離12.0km<L≤17.0km	m3	0	7,304	0	
土砂等運搬	2t積 土砂 機械積込(バックホウ山積0.13m3) 運搬距離9.0km<L≤12.0km	m3	5	5,714	28,570	
土砂等運搬	4t積 土砂 機械積込(バックホウ山積0.28m3) 運搬距離13.0km<L≤19.0km	m3	0	3,971	0	
土砂等運搬	4t積 土砂 機械積込(バックホウ山積0.28m3) 運搬距離10.0km<L≤13.0km	m3	4	3,247	12,988	
舗装工		式	1		25,001,780	
舗装準備工		式	0		0	
不陸整正	補足材無し	m2	0	110.1	0	
アスファルト舗装工 (昼間)		式	0		0	
下層路盤(歩道部)	クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm	m2	0	1,008	0	
表層(歩道部)	再生細粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	0	2,686	0	
表層(歩道部)	再生細粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	0	2,042	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト舗装工 (昼間)		式	0		0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュン RC-40 仕上り厚 100mm	m ²	0	560.9	0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュン RC-40 仕上り厚 150mm	m ²	0	726.1	0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュン RC-40 仕上り厚 200mm	m ²	0	891.5	0	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 100mm	m ²	0	709	0	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	m ²	0	948.3	0	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80mm b<1.4m	m ²	0	4,455	0	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80mm 1.4m≦b<3.0m	m ²	0	3,450	0	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm b<1.4m	m ²	0	5,217	0	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm 1.4m≦b<3.0m	m ²	0	4,213	0	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm b<1.4m	m ²	0	3,092	0	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm b<1.4m	m ²	0	3,180	0	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m≦b<3.0m	m ²	0	2,369	0	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m≦b<3.0m	m ²	0	2,283	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
中間層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型粗粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm b<1.4m	m ²	0	3,341	0	
中間層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型粗粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m≦b<3.0m	m ²	0	2,533	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗 装厚 50mm b<1.4m	m ²	0	3,142	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗 装厚 50mm 1.4m≦b<3.0m	m ²	0	2,333	0	
表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm b<1.4m	m ²	0	3,392	0	
表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m≦b<3.0m	m ²	0	2,581	0	
排水性舗装・表層	ポ-ラスアスファルト混合物(13) 舗装厚50 cm t<1.4m	m ²	0	3,402	0	
排水性舗装・表層	ポ-ラスアスファルト混合物(13) 舗装厚50 cm 2.4≦t	m ²	0	2,489	0	
アスファルト舗装工 (夜間)		式	0		0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 100 mm	m ²	0	641	0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150 mm	m ²	0	806.2	0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 200 mm	m ²	0	971.5	0	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 100 mm	m ²	0	789.2	0	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150 mm	m ²	0	1,028	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80mm b<1.4m	m2	0	5,282	0	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80mm 1.4m≦b<3.0m	m2	0	3,765	0	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm b<1.4m	m2	0	6,094	0	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm 1.4m≦b<3.0m	m2	0	4,578	0	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗 装厚 50mm b<1.4m	m2	0	3,748	0	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗 装厚 50mm b<1.4m	m2	0	3,835	0	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗 装厚 50mm 1.4m≦b<3.0m	m2	0	2,524	0	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗 装厚 50mm 1.4m≦b<3.0m	m2	0	2,611	0	
中間層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型粗粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm b<1.4m	m2	0	3,998	0	
中間層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型粗粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m≦b<3.0m	m2	0	2,773	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗 装厚 50mm b<1.4m	m2	0	3,798	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗 装厚 50mm 1.4m≦b<3.0m	m2	0	2,573	0	
表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm b<1.4m	m2	0	4,047	0	
表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m≦b<3.0m	m2	0	2,823	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポ-ラスアスファルト混合物(13) 舗装厚50mm $b < 1.4\text{mm}$	m2	0	3,967	0	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポ-ラスアスファルト混合物(13) 舗装厚50mm $2.4\text{mm} \leq b$	m2	0	2,585	0	
路面切削工 (昼間)		式	1		865,112	
帯状切削	平均3cm以下	m2	0	345.9	0	
全面切削	平均6cm以下	m2	0	482.5	0	
全面切削	平均12cm以下	m2	0	539.5	0	
As切削屑運搬	10t積 運搬距離 $1.0\text{km} < L \leq 1.5\text{km}$	m3	71	485	34,435	
As切削屑運搬	10t積 運搬距離 $5.5\text{km} < L \leq 6.5\text{km}$	m3	172	1,226	210,872	
As切削屑運搬	10t積 運搬距離 $7.5\text{km} < L \leq 9.0\text{km}$	m3	0	1,532	0	
As切削屑運搬	10t積 運搬距離 $9.0\text{km} < L \leq 10.5\text{km}$	m3	0	1,737	0	
As切削殻運搬	4t 運搬距離 $1.0\text{km} < L \leq 1.5\text{km}$	m3	4	563	2,252	
As切削殻運搬	4t 運搬距離 $10.5\text{km} < L \leq 12.0\text{km}$	m3	3	3,315	9,945	
As切削殻運搬	4t 運搬距離 $12.0\text{km} < L \leq 13.5\text{km}$	m3	4	4,291	17,164	
As切削殻運搬	2t 運搬距離 $12.0\text{km} < L \leq 13.5\text{km}$	m3	0.5	3,932	1,966	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
As切削屑処分	アスファルト殻(切削)	m3	253	2,326	588,478	
路面切削工 (夜間)		式	0		0	
帯状切削	平均3cm以下	m2	0	405.1	0	
全面切削	平均6cm以下	m2	0	565.6	0	
全面切削	平均12cm以下	m2	0	639	0	
As切削屑運搬	10t積 運搬距離7.5km<L≦9.0km	m3	0	1,877	0	
As切削屑運搬	10t積 運搬距離9.0km<L≦10.5km	m3	0	2,127	0	
舗装打換え工 (昼間)		式	1		451,035	
下層路盤	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	6	775.2	4,651	
下層路盤	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	14	605.4	8,475	
下層路盤	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 200mm	m2	8	944.6	7,556	
上層路盤	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 50mm	m2	0	510.4	0	
上層路盤	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	0	754.6	0	
上層路盤	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	0	997	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80mm 舗装版のみ	m2	0	3,609	0	
上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm 舗装版のみ打換え	m2	32	4,401	140,832	
基層	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗 装厚 50mm 1.4m≦b<3.0m 舗装 版のみ打換え	m2	68	2,485	168,980	
基層	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗 装厚 70mm 1.4m≦b<3.0m 舗装 版のみ打換え	m2	0	3,304	0	
中間層	改質Ⅱ型粗粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m≦b<3.0m 舗 装版のみ打換え	m2	0	2,745	0	
表層	改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m≦b<3.0m 舗 装版のみ打換え	m2	0	2,745	0	
表層	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗 装厚 50mm 1.4m≦b<3.0m 舗装 版のみ打換え	m2	43	2,537	109,091	
不陸整正	全層打換え	m2	43	266.3	11,450	
舗装打換え工 (夜間)		式	0		0	
下層路盤	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150 mm	m2	0	775.2	0	
上層路盤	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 50 mm	m2	0	620.3	0	
上層路盤	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100 mm	m2	0	864.4	0	
上層路盤	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150 mm	m2	0	1,107	0	
上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80mm 舗装版のみ	m2	0	3,749	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm 舗装版のみ打換え	m2	0	4,541	0	
基層	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗 装厚 50mm 1.4m≦b<3.0m 舗装 版のみ打換え	m2	0	2,755	0	
基層	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗 装厚 70mm 1.4m≦b<3.0m 舗装 版のみ打換え	m2	0	3,625	0	
中間層	改質Ⅱ型粗粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m≦b<3.0m 舗 装版のみ打換え	m2	0	3,014	0	
表層	改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m≦b<3.0m 舗 装版のみ打換え	m2	0	3,066	0	
表層	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗 装厚 50mm 1.4m≦b<3.0m 舗装 版のみ打換え	m2	0	2,807	0	
不陸整正	全層打換え	m2	0	376.2	0	
舗装版人力取壊工(昼間)		式	1		19,098	
舗装版破碎	As t≦10cm 人力	m2	0	4,371	0	
舗装版破碎	As 10cm<t≦15cm 人力	m2	3	5,884	17,652	
舗装版破碎	As 15cm<t≦30cm 人力	m2	0	10,423	0	
殻運搬	As殻 2t積 運搬距離5.5km<L≦7. 0km	m3	0	5,367	0	
殻運搬	As殻 2t積 運搬距離7.0km<L≦9. 0km	m3	0	6,192	0	
殻運搬	As殻 2t積 運搬距離9.0km<L≦12 .0km	m3	0	7,431	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	As殻 2t積 運搬距離12.0km<L≤17.0km	m3	0	9,496	0	
殻運搬	As殻 2t積 運搬距離1.5km<L≤2.5km	m3	0.5	2,892	1,446	
舗装版人力取壊工(夜間)		式	0		0	
舗装版破碎	As t≤10cm 人力	m2	0	6,437	0	
舗装版破碎	As 10cm<t≤15cm 人力	m2	0	8,657	0	
舗装版破碎	As 15cm<t≤30cm 人力	m2	0	15,313	0	
殻運搬	As殻 2t積 運搬距離9.0km<L≤12.0km	m3	0	10,126	0	
舗装版機械取壊工(昼間)		式	1		141,925	
舗装版破碎	小型ハッホリ	m2	0	1,487	0	
舗装版破碎(急速施工)	舗装版のみ打換え t≤15cm	m2	16	514.1	8,225	
舗装版破碎(急速施工)	舗装版のみ打換え 15cm<t≤30cm	m2	27	923.7	24,939	
舗装版破碎(急速施工)	舗装版のみ打換え 15cm<t≤30cm 騒音振動対策有	m2	0	998	0	
舗装版破碎(急速施工)	舗装版のみ打換え 30cm<t≤40cm	m2	0	1,041	0	
舗装版破碎(急速施工)	舗装版のみ打換え 30cm<t≤40cm 騒音振動対策有	m2	0	1,139	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	舗装版破砕 t $\leq$ 5cm 2t積 運搬距離9.0km<L $\leq$ 12.0km	m3	2	7,431	14,862	
殻運搬	舗装版破砕 t $\leq$ 5cm 2t積 運搬距離12.0km<L $\leq$ 17.0km	m3	2	9,496	18,992	
殻運搬	舗装版破砕 t $\leq$ 5cm 2t積 運搬距離7.0km<L $\leq$ 9.0km	m3	2	6,196	12,392	
殻運搬	舗装版破砕 t $\leq$ 5cm 2t積 運搬距離5.5km<L $\leq$ 7.0km	m3	0.5	5,365	2,682	
殻運搬	舗装版破砕 t $\leq$ 5cm 2t積 運搬距離1.5km<L $\leq$ 2.5km	m3	0.3	2,889	866	
殻運搬	舗装版破砕 t $\leq$ 5cm 2t積 運搬距離1.0km<L $\leq$ 1.5km	m3	0.2	2,476	495	
殻運搬	舗装版破砕 t>15cm 2t積 運搬距離6.0km<L $\leq$ 11.5km		0.8	2,439	1,951	
殻運搬	舗装版破砕 t $\leq$ 15cm 10t積 運搬距離3.5km<L $\leq$ 6.5km	m3	2	2,852	5,704	
殻運搬	舗装版破砕 t $\leq$ 15cm 10t積 運搬距離6.5km<L $\leq$ 11.5km	m3	0	3,530	0	
殻運搬	舗装版破砕 t $\leq$ 15cm 10t積 運搬距離11.5km<L $\leq$ 22.0km	m3	0	4,731	0	
殻運搬	舗装版破砕 t>15cm 10t積 運搬距離10.0km<L $\leq$ 13.5km	m3	0	2,853	0	
殻運搬	舗装版破砕 t>15cm 10t積 運搬距離13.5km<L $\leq$ 19.5km	m3	0	3,530	0	
殻運搬	舗装版破砕 t>15cm 10t積 運搬距離6.0km<L $\leq$ 7.5km	m3	0	2,029	0	
殻運搬	舗装版破砕 t>15cm 4t 運搬距離6.0km<L $\leq$ 11.5km	m3	3	2,656	7,968	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	舗装版破砕 t $\leq$ 15cm 4t 運搬距離 6.0km<L $\leq$ 11.5km	m3	3	2,653	7,959	
土砂等運搬	10t積 運搬距離10.0km<L $\leq$ 13.5k m	m3	0	2,195	0	
殻処分	アスファルト殻	m3	15	2,326	34,890	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0	114.9	0	
舗装版機械取壊工(夜間)		式	0		0	
舗装版破砕	小型ハッホリ	m2	0	1,987	0	
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え t $\leq$ 15cm	m2	0	727.1	0	
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 15cm<t $\leq$ 30cm	m2	0	1,285	0	
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 15cm<t $\leq$ 30cm 騒音振動対策有	m2	0	1,361	0	
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 30cm<t $\leq$ 40cm	m2	0	1,447	0	
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 30cm<t $\leq$ 40cm 騒音振動対策有	m2	0	1,545	0	
殻運搬	舗装版破砕 t $\leq$ 5cm 2t積 運搬距離 12.0km<L $\leq$ 17.0km	m3	0	12,938	0	
殻運搬	舗装版破砕 t $\leq$ 15cm 10t積 運搬 距離11.5km<L $\leq$ 22.0km	m3	0	5,672	0	
殻運搬	舗装版破砕 t>15cm 10t積 運搬 距離13.5km<L $\leq$ 19.5km	m3	0	4,231	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	10t積 運搬距離10.0km<L≦13.5km	m ³	0	2,632	0	
舗装切断工(昼間)		式	1		177,356	
舗装版切断	コンクリート舗装版 t≦15cm	m	0	1,062	0	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm<t≦30cm	m	0	2,958	0	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	m	34	559.3	19,016	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm<t≦30cm	m	116	1,365	158,340	
舗装版切断	アスファルト舗装版 30cm<t≦40cm	m	0	2,259	0	
舗装版切断	As+Co舗装版 Co厚 t ≦15cm 全厚 t ≦15cm	m	0	1,062	0	
舗装版切断	As+Co舗装版 Co厚 t ≦15cm 全厚 15cm<t≦30cm	m	0	2,222	0	
舗装版切断	As+Co舗装版 Co厚15cm<t≦30cm 全厚 30cm<t≦40cm	m	0	4,039	0	
舗装切断工(夜間)		式	0		0	
舗装版切断	コンクリート舗装版 t≦15cm	m	0	1,295	0	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm<t≦30cm	m	0	3,459	0	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	m	0	711.8	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm<t≤30cm	m	0	1,634	0	
舗装版切断	アスファルト舗装版 30cm<t≤40cm	m	0	2,698	0	
舗装版切断	As+Co舗装版 Co厚 t≤15cm 全厚 t≤15cm	m	0	1,295	0	
舗装版切断	As+Co舗装版 Co厚 t≤15cm 全厚 15<t≤30cm	m	0	2,455	0	
舗装版切断	As+Co舗装版 Co厚 15<t≤30cm 全厚 30<t≤40cm	m	0	4,539	0	
切削オーバーレイ(昼間)		式	1		15,718,072	
切削オーバーレイ(表層+中間層)	切削12cm以下 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)+改質Ⅱ型粗粒度アスコン(20) 各50mm	m ²	804	5,713	4,593,252	
切削オーバーレイ(表層+中間層)	切削12cm以下 再生密粒度アスコン(20)+再生粗粒度アスコン(20) 各50mm	m ²	0	5,215	0	
切削オーバーレイ(表層)	切削7cm以下 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20) 50mm	m ²	3,470	3,206	11,124,820	
切削オーバーレイ(表層)	切削7cm以下 再生密粒度アスコン(20) 50mm	m ²	0	2,956	0	
切削オーバーレイ(夜間)		式	0		0	
切削オーバーレイ(表層+中間層)	切削12cm以下 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)+改質Ⅱ型粗粒度アスコン(20) 各50mm	m ²	0	6,242	0	
切削オーバーレイ(表層+中間層)	切削12cm以下 再生密粒度アスコン(20)+再生粗粒度アスコン(20) 各50mm	m ²	0	5,744	0	
切削オーバーレイ(表層)	切削7cm以下 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20) 50mm	m ²	0	3,527	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
切削オーバーレイ(表層)	切削7cm以下 再生密粒度アスコン(20) 50mm	m2	0	3,277	0	
コンクリート舗装補修工		式	0		0	
目地補修(手間のみ)		m	0	243.3	0	
目地補修材	加熱注入材 コム化アスファルト系 高弾 性	kg	0	663.2	0	
アスファルト舗装補修工		式	1		3,216,707	
欠損部補修工	アスファルト乳剤(PKR)使用	t	57	55,999	3,191,943	
こぶ(流動)取り工	バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3	時間	0	6,286	0	
こぶ(流動)取り工	プロパンガス	kg	0	160.3	0	
クラック補修工(手間のみ)		m	0	243.3	0	
クラック補修材	加熱注入材 コム化アスファルト系 高弾 性	kg	30	663.2	19,896	
補強シート	W=150cm ガラス基材	m	0	2,336	0	
クラック抑制シート	33cm	m	0	627.7	0	
クラック抑制シート	50cm	m	6	811.4	4,868	
クラック抑制シート	100cm	m	0	1,740	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
薄層カー舗装工		式	1		4,412,475	
薄層カー舗装工(手間+材料)	超速乾溶融型滑止め材使用	m2	405	10,895	4,412,475	
区画線工		式	1		1,580	
区画線工 (昼間)		式	1		1,580	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	12	131.7	1,580	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱	m	0	146.6	0	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 30cm 加熱	m	0	225.5	0	
ペイント式区画線	ペイント式 溶融式 破線 45cm 加熱	m	0	372.1	0	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	303.9	0	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	361.2	0	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	535	0	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	701.3	0	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	323.4	0	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	572	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	678.9	0	
区画線消去工		式	0		0	
区画線消去	15cm換算 削取り式	m	0	490.7	0	
区画線消去	15cm換算 ウォータージェット式 溶融式	m	0	817.6	0	
道路構造物補修工		式	1		1,825,003	
道路構造物補修工		式	1		128,675	
削孔	径10以上30未満 深30以上200以下	孔	0	577.9	0	
削孔	径30以上60以下 深100以上200未 満	孔	0	768.8	0	
削孔	径30以上60以下 深200以上300未 満	孔	24	1,075	25,800	
削孔	径30以上60以下 深300以上400未 満	孔	0	1,371	0	
削孔	77以上90以下 深200以上400未 満	孔	0	5,971	0	
削孔	径77以上90mm未満 深200mm以上40 0mm未満	孔	4	5,971	23,884	
削孔	径90以上100mm未満 深200mm以上4 00mm未満	孔	0	6,195	0	
削孔	径100以上110mm未満 深200mm以上 400mm未満	孔	0	6,195	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート打設	人力 18-8-25(高炉)	m3	0	30,815	0	
コンクリート打設	人力 24-12-25(高炉)	m3	0	31,132	0	
コンクリート打設	人力 24-12-25(早強)	m3	0	32,389	0	
型枠	無筋・鉄筋構造物	m2	0	8,508	0	
型枠	小型構造物	m2	0	7,668	0	
鉄筋	SD345 D13	kg	0	188.3	0	
鉄筋	SD345 D16～D25	kg	424	186.3	78,991	
目地材設置	瀝青繊維質目地材 10cm	m2	0	1,975	0	
コンクリートアンカー	樹脂カプセル たたき込み用 D13 M12用	本	0	210.8	0	
コンクリートアンカー	樹脂カプセル たたき込み用 D16 M16用	本	0	566.2	0	
基礎砕石	RC-40 t=100mm	m2	0	1,251	0	
基礎砕石	RC-40 t=150mm	m2	0	1,406	0	
基礎砕石	RC-40 t=200mm	m2	0	1,562	0	
鉄筋(材料費)	SD345 D13	t	0	114,902	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
施設補修工		式	1		1,696,328	
電源切替作業	杉津雪寒基地	式	1		376,898	
発電機消耗品部品交換	杉津雪寒基地	式	1		194,976	
ガラス修理	杉津雪寒基地	式	1		999,746	
地下道屋根補修工	木崎 地下道 屋根ボラ修繕	箇所	1	124,708	124,708	
排水構造物工		式	1		312,123	
排水構造物補修工		式	1		312,123	
縞鋼板(材料費)	HDZ55	kg	0	239.9	0	
コンクリート側溝蓋(材料費)	3種 B300	枚	0	1,633	0	
コンクリート側溝蓋(材料費)	3種 B400	枚	0	2,930	0	
コンクリート側溝蓋(材料費)	3種 B500	枚	0	4,454	0	
鋼製グレーチング 蓋(材料費)	溝蓋 T-25 B300用 995×400×50	組	0	18,709	0	
鋼製グレーチング 蓋(材料費)	溝蓋 T-25 B400用 995×500×65	組	0	27,222	0	
鋼製グレーチング 蓋(材料費)	溝蓋 T-25 B500用 995×600×80	組	0	43,952	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鋼製グレーチング 蓋(材料費)	溝蓋 滑止型 T-6 B300用 細目 99 5×400×32	組	0	16,630	0	
横断用鋼製グレーチング 蓋(材料費)	溝蓋 T-25 B300用 ボルト固定式 99 5×400×60	組	0	27,222	0	
横断用鋼製グレーチング 蓋(材料費)	溝蓋 T-25 B400用 ボルト固定式 99 5×500×75	組	0	36,131	0	
鋼製柵蓋(材料費)	T-25 400×500用 180° 開閉	組	0	31,281	0	
鋼製柵蓋(材料費)	T-25 400×500用 110° 開閉	組	0	17,323	0	
蓋版撤去設置(手間のみ)	40kg/枚以下	枚	0	501.9	0	
蓋版撤去設置(手間のみ)	40kg/枚を超え170kg/枚以下	枚	0	1,228	0	
鋼製グレーチング(材料費)	400用 T-25 995×500×75 ボルト固 定式	組	4	36,154	144,616	
縞鋼板溝蓋錆止め塗装仕上げ(材料費)	1700×680×4.5	枚	1	39,096	39,096	
縞鋼板溝蓋錆止め塗装仕上げ(材料費)	1700×650×4.5	枚	1	39,096	39,096	
縞鋼板溝蓋錆止め塗装仕上げ(材料費)	1700×680×4.5 アンク [®] #6×6.5FB3 ×50補強溶接加工	枚	1	20,563	20,563	
縞鋼板溝蓋錆止め塗装仕上げ(材料費)	1700×460×4.5 アンク [®] #6×6.5FB3 ×50補強溶接加工	枚	1	20,563	20,563	
鋼製グレーチング(材料費)	溝蓋 T-20 B300用 995×400×50(溝蓋のみ)	枚	1	24,243	24,243	
横断用鋼製グレーチング 蓋(材料費)	溝蓋 T-25 B300用 ボルト固定式 99 5×400×55(溝蓋のみ)	枚	1	23,946	23,946	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
縁石工		式	1		1,535	
縁石工		式	1		1,535	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(150/170×200×600)	m	0	4,140	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(150/170×200×600)(発生品)	m	0	2,523	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(180/205×250×600)	m	0	5,466	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(180/205×250×600)(発生品)	m	0	2,935	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(180/210×300×600)	m	0	5,875	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(180/210×300×600)(発生品)	m	0	2,935	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	B種 両面R L=2.0m	個	0	6,929	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	C種 片面R L=2.0m	個	0	7,622	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(手間のみ)	L=1000以上2000以下 150kg以上550kg未満 手間のみ	m	0	2,449	0	
ｱｽｶｰﾌﾟ	再生細粒度ｱｽﾌﾙﾄ混合物(13) 195cm2以上215cm2未満	m	0	1,385	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	片面 180/205×250×600(B種)	個	1	1,535	1,535	
縁石撤去工		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
歩車道境界ブロック撤去	処分					
		m	0	654.5	0	
歩車道境界ブロック撤去	再利用					
		m	0	1,218	0	
防護柵工						
		式	1		2,329,602	
防護柵復旧工						
		式	1		1,563,891	
ガードレール復旧(撤去・設置)	コンクリート・土中建込用 支柱及びレール(手間のみ)					
		m	44	5,709	251,196	
ガードレール復旧(撤去・設置)(夜間)	コンクリート・土中建込用 支柱及びレール(手間のみ)					
		m	40	8,571	342,840	
ガードレール復旧(撤去・設置)	レールのみ(手間のみ)					
		m	0	4,030	0	
笠木(材料費)	2m メッキ					
		枚	0	6,068	0	
笠木(材料費)	2m 塗装					
		枚	0	5,632	0	
直ヒール(材料費)	A 4m メッキ					
		枚	13	31,380	407,940	
直ヒール(材料費)	A 2m メッキ					
		枚	2	16,828	33,656	
直ヒール(材料費)	B 4m メッキ					
		枚	6	22,669	136,014	
直ヒール(材料費)	B 2m メッキ					
		枚	0	12,175	0	
直ヒール(材料費)	A 4m 塗装					
		枚	0	29,301	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直ヒール(材料費)	A 2m 塗装					
		枚	0	15,739	0	
直ヒール(材料費)	B 4m 塗装					
		枚	0	21,184	0	
直ヒール(材料費)	B 2m 塗装					
		枚	0	11,383	0	
袖ヒール(材料費)	A メッキ					
		枚	0	7,483	0	
袖ヒール(材料費)	A 塗装					
		枚	0	7,265	0	
袖ヒール(材料費)	B メッキ					
		枚	0	6,968	0	
袖ヒール(材料費)	B・C 塗装					
		枚	0	4,870	0	
直支柱(材料費)	A-4E メッキ					
		本	8	17,620	140,960	
直支柱(材料費)	A-2B メッキ					
		本	0	8,354	0	
直支柱(材料費)	B-4E メッキ					
		本	0	13,363	0	
直支柱(材料費)	B・C-2B メッキ					
		本	3	6,830	20,490	
直支柱(材料費)	B・C-2B 塗装					
		本	0	6,394	0	
直支柱(材料費)	B-2B-3 メッキ					
		本	0	9,879	0	
直支柱(材料費)	A-4E メッキ キャップ無し					
		本	1	20,194	20,194	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直支柱(材料費)	A-2B メッキ キヤップ無し	本	0	9,503	0	
直支柱(材料費)	B-4E メッキ キヤップ無し	本	0	15,442	0	
直支柱(材料費)	C-4E 塗装 キヤップ無し	本	0	13,660	0	
直支柱(材料費)	B・C-2B メッキ キヤップ無し	本	0	7,869	0	
直支柱(材料費)	B・C-2B 塗装 キヤップ無し	本	0	7,335	0	
直支柱(材料費)	B・C-2B-3 メッキ キヤップ無し	本	0	11,186	0	
支柱キャップ(材料費)	フッ素樹脂(白色) φ139.8mm	個	1	584	584	
支柱キャップ(材料費)	フッ素樹脂(白色) φ114.3mm	個	0	514.7	0	
ホルト・ナット(材料費)	M20×170 メッキ	本	2	483	966	
ホルト・ナット(材料費)	M20×145 メッキ	本	17	451.4	7,673	
ホルト・ナット(材料費)	M16×35 メッキ	本	174	276.1	48,041	
フラケット(材料費)	4.5×70×300 メッキ	個	17	736.4	12,518	
ビームパイプ(材料費)	B・Bp 3.2×48.6×4000 メッキ	本	0	7,879	0	
インナースリーブ(材料費)	B種 4.3×40×264	本	0	1,920	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
継手フラケット(材料費)	B・C種 3.2×48.6×60×80 メッキ	本	0	1,133	0	
中間フラケット(材料費)	B・C種 3.2×51.8×60×80 メッキ	本	0	1,133	0	
ボルト・ナット(材料費)	B・C種 M14×70 メッキ	本	0	337.5	0	
ボルト・ナット(材料費)	B・C種 M16×140 メッキ	本	0	477.1	0	
間隔材(材料費)	200×50×4.5×480 メッキ	個	6	3,437	20,622	
S曲支柱(材料費)	4.5×139.8×1250	本	3	13,873	41,619	
直ヒーム(材料費)	S種(3山) 4.0×500×4320 中穴有	枚	1	54,918	54,918	
フラケット(材料費)	6.0×270×35×300	個	3	3,799	11,397	
ボルト・ナット(材料費)	M20×180	本	3	510.5	1,531	
ボルト・ナット(材料費)	M20×40	本	24	447.2	10,732	
防止柵補修工(設置)		式	1		617,973	
防止柵設置(手間のみ)	土中建込 ヒーム・パネル 支柱間隔3m	m	0	1,474	0	
防止柵設置(手間のみ)	土中建込 ヒーム・パネル 支柱間隔2m	m	0	2,139	0	
防止柵設置(手間のみ)	土中建込 ヒーム・パネル 支柱間隔1m	m	0	4,277	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防止柵設置(手間のみ)	ブレイクストーンロック建込 ビームパネル 支柱間隔3m	m	0	2,643	0	
防止柵設置(手間のみ)	ブレイクストーンロック建込 ビームパネル 支柱間隔2m	m	0	3,832	0	
防止柵設置(手間のみ)	ブレイクストーンロック建込 ビームパネル 支柱間隔2m	m	3	7,664	22,992	
防止柵設置(手間のみ)	コンクリート建込 ビームパネル 支柱間隔3m	m	42	1,039	43,638	
防止柵設置(手間のみ)	コンクリート建込 ビームパネル 支柱間隔2m	m	0	1,507	0	
防止柵設置(手間のみ)	コンクリート建込 ビームパネル 支柱間隔1m	m	0	3,014	0	
防止柵設置(手間のみ)	アンカーボルト固定 ビームパネル 支柱間隔3m	m	0	1,870	0	
防止柵設置(手間のみ)	アンカーボルト固定 ビームパネル 支柱間隔2m	m	0	2,713	0	
防止柵設置(手間のみ)	アンカーボルト固定 ビームパネル 支柱間隔1m	m	0	5,425	0	
横断防止柵(材料費)	H=0.8m L=3000 門型 コンクリート根固め メッキ	m	0	6,840	0	
転落防止柵(材料費)	H=1.1m L=3000 縦格子型 コンクリート根固め メッキ	m	42	9,453	397,026	
転落防止柵(材料費)	H=1.2m L=2000 縦格子型 コンクリート根固め メッキ	m	3	14,254	42,762	
遮光フェンス	H=1300 パネル1000 支柱間隔3m コンクリートロック基礎用	m	0	17,125	0	
基礎ブロック	コンクリート基礎 300×300×600	個	0	2,276	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
歩道横断防止柵 着脱式支柱(材料費)	φ 60.5×3.2×L1260 ダークブラウン塗装	本	2	9,667	19,334	
歩道横断防止柵 3m ^ハ イ ^ク (材料費)	φ 42.7×2.0×L2830 ダークブラウン塗装	本	5	7,637	38,185	
歩道横断防止柵 端末ブラケット(材料費)	M10×61ボルト含む ダークブラウン塗装	個	6	2,238	13,428	
歩道横断防止柵 大ボルト(材料費)	M10×81.5 ダークブラウン塗装	本	6	319.9	1,919	
Dキャップ(材料費)	φ 66 ダークブラウン塗装	個	1	4,714	4,714	
補修用塗装材(材料費)	ダークブラウン	本	1	1,882	1,882	
横断防止柵(材料費)	H=1.2m L=2850 縦格子型 コンクリート 根固め メッキ	基	1	32,093	32,093	
落石防護柵補修工		式	0		0	
ロープ金網設置	柵高3m	m	0	20,906	0	
ロープ金網撤去	柵高3m	m	0	5,226	0	
支柱設置	中間支柱 柵高3m	本	0	44,150	0	
支柱撤去	中間支柱 柵高3m	本	0	4,415	0	
落下物防止柵補修工		式	0		0	
落下物防止柵設置(手間のみ)		m	0	3,688	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ボックスビーム補修工						
		式	0		0	
ボックスビーム設置(手間のみ)	支柱及びレール					
		m	0	2,593	0	
ボックスビーム設置(手間のみ)	レールのみ					
		m	0	797.9	0	
ビーム(材料費)	Am□200×200×4.5×5990 メッキ(ボックスビーム部材)					
		本	0	80,677	0	
ビーム(材料費)	Am□200×200×4.5×2990 メッキ(ボックスビーム部材)					
		本	0	40,190	0	
支柱(材料費)	Am-ER-P□200×200×4.5×1495 メッキ(ボックスビーム部材)					
		本	0	97,308	0	
支柱(材料費)	Am-2E メッキ(ボックスビーム部材)					
		本	0	15,640	0	
支柱(材料費)	Am-2B メッキ(ボックスビーム部材)					
		本	0	5,781	0	
支柱(材料費)	Am-2B ヘースプレート式 メッキ(ボックスビーム部材)					
		本	0	25,044	0	
ジョイント(材料費)	Am 2P L16×187×800 (ボックスビーム部材)					
		組	0	23,955	0	
パトール(材料費)	Am P L4.5×150×400 (ボックスビーム部材)					
		枚	0	1,088	0	
固定パトール(材料費)	Am P L9×100×90×200 (ボックスビーム部材)					
		枚	0	1,197	0	
ボルト・ナット(材料費)	M20×230 メッキ(ボックスビーム部材)					
		本	0	989	0	
ボルト・ナット(材料費)	M20×40 メッキ(ボックスビーム部材)					
		本	0	340.5	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ボルト・ナット(材料費)	M16×30 メッキ (ボックスヒール部材)	本	0	253.4	0	
防護柵工		式	1		147,738	
立入防止柵(材料費)	ワイヤメッシュ H=1800 胴縁 金具含 支柱(φ50.6×1.6×L2100)	m	14	10,103	141,442	
基礎ブロック(材料費)	コンクリート基礎 200×200×450	個	4	1,574	6,296	
標識工		式	0		0	
標識補修工		式	0		0	
標識板(材料費)	路線番号 耐食アルミ板 カフセルレンズ型	m ²	0	67,710	0	
標識板(材料費)	警戒標識 耐食アルミ板 カフセルレンズ型	m ²	0	67,215	0	
標識板(材料費)	案内標識 耐食アルミ板 カフセルレンズ型	m ²	0	76,124	0	
標識板(材料費)	案内標識 耐食アルミ板 広角プリズムレンズ型	m ²	0	135,618	0	
建柱・基礎設置(手間+材料)	路側単柱式(直柱) メッキ	本	0	40,586	0	
建柱・基礎設置(手間+材料)	路側単柱式(曲柱) メッキ	本	0	43,843	0	
建柱・基礎撤去	路側単柱式	本	0	15,244	0	
標識板設置(手間のみ)	路側式	基	0	3,692	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識板設置(手間のみ)	案内標識					
		m2	0	6,295	0	
標識板撤去	路側式					
		基	0	1,861	0	
標識板撤去	信号アーム・照明柱部					
		基	0	5,593	0	
道路付属施設工						
		式	1		5,640,893	
道路付属物工(視線誘導標)						
		式	1		160,702	
スノーボード併用型設置(手間+材料)	土中建込 両面反射 φ100以下 1個					
		本	0	13,878	0	
スノーボード併用型設置(手間+材料)	Co建込(削孔含む) 両面反射 φ100以下 1個					
		本	0	18,293	0	
スノーボード併用型設置(手間+材料)	Co建込(削孔含まない) 両面反射 φ100以下 1個					
		本	0	11,314	0	
視線誘導標設置(手間+材料)	土中建込 片面反射 φ100以下 標準型					
		本	0	7,919	0	
視線誘導標設置(手間+材料)	土中建込 両面反射 φ100以下 標準型					
		本	0	8,632	0	
視線誘導標設置(手間+材料)	土中建込 両面反射 φ100以下 防塵型					
		本	0	10,849	0	
視線誘導標設置(手間+材料)	土中建込 片面反射 φ300 標準型					
		本	0	13,136	0	
視線誘導標設置(手間+材料)	土中建込 両面反射 φ300 標準型					
		本	0	22,540	0	
視線誘導標設置(手間+材料)	土中建込 両面反射 φ300 防塵型					
		本	0	32,043	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標設置(手間+材料)	Co建込(削孔含む) 片面反射 φ100以下 標準型	本	0	11,878	0	
視線誘導標設置(手間+材料)	Co建込(削孔含む) 両面反射 φ100以下 標準型	本	0	12,670	0	
視線誘導標設置(手間+材料)	Co建込(削孔含む) 両面反射 φ100以下 防塵型	本	0	14,888	0	
視線誘導標設置(手間+材料)	Co建込(削孔含む) 片面反射 φ300 標準型	本	0	17,600	0	
視線誘導標設置(手間+材料)	Co建込(削孔含む) 両面反射 φ300 標準型	本	0	26,905	0	
視線誘導標設置(手間+材料)	Co建込(削孔含む) 両面反射 φ300 防塵型	本	0	36,408	0	
視線誘導標設置(手間+材料)	構造物側壁 片面反射 φ100以下 標準型	本	0	4,563	0	
視線誘導標設置(手間+材料)	構造物側壁 両面反射 φ100以下 標準型	本	0	5,325	0	
視線誘導標設置(手間+材料)	構造物側壁 両面反射 φ100以下 防塵型	本	0	7,543	0	
視線誘導標設置(手間+材料)	構造物側壁 片面反射 φ300 へろすプレート式 標準型	本	0	16,788	0	
視線誘導標設置(手間+材料)	構造物側壁 両面反射 φ300 へろすプレート式 標準型	本	0	25,401	0	
視線誘導標設置(手間+材料)	構造物側壁 両面反射 φ300 へろすプレート式 防塵型	本	0	34,904	0	
視線誘導標設置(手間+材料)	防護柵用 片面反射 φ100以下 へろすプレート式 標準型	本	0	4,078	0	
視線誘導標設置(手間+材料)	防護柵用 両面反射 φ100以下 へろすプレート式 標準型	本	0	4,870	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標設置(手間+材料)	防護柵用 両面反射 φ100以下 ハン卜式 防塵型	本	0	7,087	0	
視線誘導標設置(手間+材料)	防護柵用 片面反射 φ300 ハン卜式 標準型	本	0	12,294	0	
視線誘導標設置(手間+材料)	防護柵用 両面反射 φ300 ハン卜式 標準型	本	0	23,183	0	
視線誘導標設置(手間+材料)	防護柵用 両面反射 φ300 ハン卜式 防塵型	本	0	32,686	0	
視線誘導標設置(手間+材料)	防護柵用 片面反射 φ100以下 ホル卜式 標準型	本	0	2,702	0	
視線誘導標設置(手間+材料)	防護柵用 両面反射 φ100以下 ホル卜式 標準型	本	0	3,533	0	
視線誘導標設置(手間+材料)	防護柵用 両面反射 φ100以下 ホル卜式 標準型	本	0	5,751	0	
視線誘導標設置(手間+材料)	防護柵用 片面反射 φ100以下 かぶせ式 標準型	本	0	4,603	0	
視線誘導標設置(手間+材料)	防護柵用 両面反射 φ100以下 かぶせ式 標準型	本	0	5,424	0	
視線誘導標設置(手間+材料)	防護柵用 両面反射 φ100以下 かぶせ式 防塵型	本	0	7,642	0	
視線誘導標設置(手間のみ)	土中建込 φ100以下	本	0	2,662	0	
視線誘導標設置(手間のみ)	土中建込 φ300	本	0	2,742	0	
視線誘導標設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) φ100以下	本	2	7,295	14,590	
視線誘導標設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) φ300	本	0	7,404	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標設置(手間のみ)	コンクリート建込(穿孔含まず) φ100以下	本	0	415.7	0	
視線誘導標設置(手間のみ)	コンクリート建込(穿孔含まず) φ300	本	0	475.1	0	
視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 ハンド式	本	0	613.7	0	
視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ300 ハンド式	本	0	811.7	0	
視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 ボルト式	本	3	366.2	1,098	
視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 かぶせ式	本	0	366.2	0	
視線誘導標設置(手間のみ)	構造物取付 φ100以下 側壁用	本	0	1,910	0	
視線誘導標設置(手間のみ)	構造物取付 φ100以下 ベースプレート式	本	0	1,999	0	
視線誘導標設置(手間のみ)	構造物取付 φ300 ベースプレート式	本	0	2,039	0	
視線誘導標撤去	土中建込	本	0	848.3	0	
視線誘導標撤去	コンクリート建込	本	0	199.9	0	
視線誘導標撤去	防護柵取付	本	0	422.6	0	
視線誘導標撤去	構造物取付	本	0	848.3	0	
視線誘導標(材料費)	ポスト型 H1000 両面 コンクリート建込用	本	0	14,848	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標(材料費)	ポスト型 H600 両面	本	0	8,245	0	
視線誘導標(材料費)	防護柵設置用 両面反射 φ100以下 バント式(スノボール併用型)	本	0	24,351	0	
視線誘導標(材料費)	ポスト型 H=1000 片面反射 コンクリート建込用	本	0	9,503	0	
視線誘導標(材料費)	帯型反射体 50×1000	m	0	6,860	0	
自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 1灯式 メッキ コン中用 夜間発光タイプ	本	0	60,582	0	
自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 1灯式 メッキ ヘースプレート用 夜間発光タイプ	本	0	69,887	0	
自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 2灯式 メッキ コン中用 夜間発光タイプ	本	0	119,779	0	
自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 2灯式 メッキ ヘースプレート用 夜間発光タイプ	本	0	129,678	0	
自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 2灯式 夜間発光タイプ 誘導灯のみ	個	0	138,290	0	
自発光式障害物表示灯(材料費)	ブリンカライト メッキ コン中用	本	0	324,691	0	
自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 1灯式 メッキ コン中用 24時間発光タイプ	本	0	98,001	0	
自発光式視線誘導標(材料費)	角型 135×266 コン中用	本	0	44,744	0	
自発光式視線誘導標(材料費)	角型 135×266 土中用	本	0	45,535	0	
自発光式視線誘導標(材料費)	角型 135×266 Gr・Gp添架用	本	0	46,030	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
自発光式視線誘導標(材料費)	角型 135×266 誘導灯のみ	本	0	41,972	0	
視線誘導標支柱(材料費)	φ76.3 メッキ粉体塗装	m	0	4,098	0	
視線誘導標支柱(材料費)	φ60.5 メッキ粉体塗装	m	0	2,652	0	
線形誘導標(材料費)	B・C種 カートレール用反射体 350×350	枚	0	5,434	0	
視線誘導標(材料費)	構造物取付用 片面反射 φ100以下 ベースプレート式 防塵型	本	1	10,222	10,222	
視線誘導標(材料費)	ジエロン板蛍光アルミ2.0t 高リブ 750×600	枚	2	50,665	101,330	
アルミハット(材料費)	φ76.3(ボルト、ナット付)	個	8	508.1	4,064	
支柱(材料費)	φ76.3×L2700	本	2	14,699	29,398	
道路付属物工(距離標100m)		式	1		71,986	
距離標(手間+材料)	F-1型(土中建込式) H=1500(Co基礎式) 100m標	本	0	55,801	0	
距離標(手間+材料)	F-2型 H=1500(ベースプレート式) 100m標	本	0	73,372	0	
距離標(手間+材料)	F-3型(Gr添架式) H=1500 100m標	本	1	71,986	71,986	
距離標設置(手間のみ)	F-1型 土中建込用(基礎コンクリート付)	本	0	4,731	0	
距離標撤去	F-1型 土中建込用(基礎コンクリート付)	本	0	1,866	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
距離標設置(手間のみ)	F-3型 構造物取付用 金具固定	本	0	1,742	0	
距離標撤去	F-3型 構造物取付用 金具固定	本	0	705.2	0	
距離表示板(材料費)	アルミ合金 t=2mm 封入レンズ 100m標	基	0	24,747	0	
表示板取付金具(材料費)	100m標	個	0	7,523	0	
距離標支柱(材料費)	STKφ48.6×2.3 ムッキ	本	0	9,087	0	
距離標Co基礎(材料費)	250×250×400	個	0	1,177	0	
支柱取付金具(材料費)	F-2型 ヘースプレート用 ムッキ	個	0	34,646	0	
支柱取付金具(材料費)	F-3型 Gr添架用 ムッキ	個	0	8,325	0	
道路付属物工(km)		式	0		0	
距離標(手間+材料)	NK4-1型(Co基礎式) Co基礎(500×500×600)含む	本	0	101,961	0	
距離標(手間+材料)	NK4-2型(Co基礎式) Co基礎(500×500×600)含む	本	0	149,971	0	
距離標(手間+材料)	NK4G-2型(Gr添架式) Gr添架金具含む	本	0	147,694	0	
距離標(手間+材料)	NK4B-2型(ヘースプレート式) ヘースプレート含む	本	0	148,882	0	
距離標設置(手間のみ)	土中埋込用(基礎コンクリート)	本	0	4,731	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
距離標撤去	土中埋込用(基礎コンクリート)	本	0	1,866	0	
距離標設置(手間のみ)	構造物取付用	本	0	1,742	0	
距離標撤去	構造物取付用	本	0	705.2	0	
道路付属物工(車線分離標)		式	1		5,408,205	
車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=650 可変式(穿孔式 1本脚)	本	0	21,461	0	
車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=800 可変式(穿孔式 1本脚)	本	0	23,787	0	
車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=650 着脱式(穿孔式 3本脚)	本	0	21,530	0	
車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=650 固定式(貼付式)	本	0	18,937	0	
車線分離標(材料費)	可倒式 H=650	本	0	20,986	0	
車線分離標撤去	穿孔式 1本脚	本	0	1,653	0	
車線分離標撤去	穿孔式 3本脚	本	0	2,544	0	
車線分離標撤去	貼付式	本	0	1,197	0	
車線分離標(材料費)	φ80 H800固定式(接着剤含)	本	9	30,211	271,899	
車線分離標(材料費)	H=650 ホール交換式 接着タイプ(接着剤含)	本	21	28,834	605,514	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
情報表示用ラバーボール(材料費)	「! 段差あり(二面貼)」H=650 200×150 (接着剤含 二液混合)	本	14	27,338	382,732	
車線分離標(材料費)	φ80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚)	本	20	17,910	358,200	
車線分離標(材料費)	φ80 H=800 可変式(穿孔式・1本脚)	本	20	20,285	405,700	
車線分離標(材料費)	φ80 H=650 固定式(貼付式)	本	70	16,624	1,163,680	
車線分離標(材料費)	φ80 H=800 固定式(貼付式)	本	120	18,504	2,220,480	
法面工		式	0		0	
かご工		式	0		0	
じゃかご	じゃかご径45cm	m	0	4,436	0	
ふとんかご	階段式 高さ50cm×幅120cm	m	0	12,868	0	
道路清掃工		式	1		3,044,227	
路面清掃工		式	1		2,448,558	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアリフトアップ 2.5m3(借上)・散水車5500~6500L(借上) 塵埃量N<0.1m3/km	km	0	7,349	0	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアリフトアップ 2.5m3(借上)・散水車5500~6500L(借上) 塵埃量0.1≤N<0.2m3/km	km	0	8,801	0	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアリフトアップ 2.5m3(借上)・散水車5500~6500L(借上) 塵埃量0.2≤N<0.4m3/km	km	0	11,265	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路面清掃(機械)	ブラシ式リアフトタツプ ² 2.5m ³ (借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量0.4 $\leq$ N<1.2m ³ /km	km	0	16,937	0	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアフトタツプ ² 2.5m ³ (借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量N<0.1m ³ /km	km	0	6,951	0	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアフトタツプ ² 2.5m ³ (借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.1 $\leq$ N<0.2m ³ /km	km	0	8,324	0	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアフトタツプ ² 2.5m ³ (借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.2 $\leq$ N<0.4m ³ /km	km	0	10,651	0	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアフトタツプ ² 2.5m ³ (借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.4 $\leq$ N<1.2m ³ /km	km	0	16,016	0	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアフトタツプ ² 2.5m ³ (借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量1.2 $\leq$ N<2.0m ³ /km	km	0	23,441	0	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアフトタツプ ² 2.5m ³ (借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量2.0 $\leq$ N<3.0m ³ /km	km	0	29,766	0	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアフトタツプ ² 2.5m ³ (借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量3.0m ³ /km $\leq$ N	km	0	38,764	0	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアフトタツプ ² 2.5m ³ (借上)・散水車4000L(借上) 塵埃量0.2 $\leq$ N<0.4m ³ /km	km	168	11,311	1,900,248	
路面清掃(機械)	移動費 路面清掃車(借上) 散水車(借上)	km	0	1,451	0	
路面清掃(機械)	移動費 路面清掃車(借上) 散水車(貸与)	km	0	1,373	0	
路面清掃(機械)	移動費 路面清掃車(借上)散水車(借上 4000L)	km	294	1,865	548,310	
散水車回送	散水車(貸与)	km	0	180	0	
排水施設清掃工		式	1		183,634	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝清掃(人力)	無蓋	m	0	441.7	0	
側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	m	0	1,071	0	
側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ホルチ締無)	m	0	1,124	0	
側溝清掃(機械)	貸与 単独作業 平均泥量0.1m ³ /m	m	0	747.7	0	
側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m ² 未満 推積率50%未満 散水車無し	m	0	966.4	0	
側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m ² 未満 推積率50%未満 散水車無し	m	0	1,471	0	
側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m ² 未満 推積率50%以上 散水車無し	m	0	1,321	0	
側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m ² 未満 推積率50%以上 散水車無し	m	0	2,155	0	
側溝清掃(機械)	移動費 側溝清掃車(貸与)	km	0	698	0	
側溝清掃(機械)	移動費 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車無し	km	48	869.4	41,731	
側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	枚	0	359.2	0	
側溝蓋撤去・設置	80kg以上120kg以下	枚	0	505.6	0	
管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車 貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし	m	0	750.7	0	
管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径200mm以上400mm未満 50%以上 排水管清掃車 貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし	m	0	1,123	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車 貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし	m	0	1,360	0	
管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径400mm以上800mm未満 50%以上 排水管清掃車 貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし	m	29	1,784	51,736	
管渠清掃	移動費 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車無し	km	0	913.2	0	
側溝清掃車回送	側溝清掃車(貸与)	km	233	198.1	46,157	
排水管清掃車回送	排水管清掃車(貸与)	km	232	189.7	44,010	
枳清掃	蓋無	箇所	0	886.9	0	
枳清掃	蓋有	箇所	0	1,552	0	
処分費		式	1		412,035	
塵埃処分費	敦賀市 可燃・不燃ごみ	kg	1,280	3.95	5,056	
塵埃処分費	美浜町 可燃ごみ	kg	0	5.93	0	
塵埃処分費	美浜町 不燃ごみ	kg	0	9.89	0	
汚泥処分費	固化物	m3	0	9,899	0	
汚泥処分費	脱水ケーキ	m3	0	9,899	0	
汚泥処分費	泥水	m3	0	9,899	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
家電リサイクル処分費	洗濯機					
		台	2	2,275	4,550	
家電リサイクル処分費	エアコン					
		台	1	890.5	890	
家電リサイクル処分費	テレビ					
		台	3	2,671	8,013	
産業廃棄物処分費	産廃BOX(混載)					
		m3	16	20,780	332,480	
廃タイヤ処理料	大型車用					
		本	4	3,720	14,880	
廃タイヤ処理料	中型車用					
		本	5	3,225	16,125	
廃タイヤ処理料	小型車用					
		本	11	2,731	30,041	
除草工						
		式	1		231,740	
道路除草工						
		式	1		231,740	
除草	肩掛式 集草含む(飛石防止有り)					
		m2	0	97.69	0	
除草	肩掛式 集草含む(飛石防止無し)					
		m2	0	87.41	0	
除草	肩掛式刈取のみ(飛石防護有り)					
		m2	0	74.63	0	
除草	肩掛式刈取のみ(飛石防護無し)					
		m2	0	64.36	0	
除草	人力除草(集草含む)					
		m2	0	158.7	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除草	人力除草(刈取のみ)	m2	0	135.7	0	
伐木	粗(10本/100m2未満)	m2	0	56.72	0	
伐木	密(50本/100m2以上)	m2	0	127.6	0	
積込・運搬	ダンプトラック2t積 運搬距離L≤6.5km	m2	0	26.45	0	
刈取草処分費		kg	0	21.77	0	
伐採木処分費		kg	11,710	19.79	231,740	
除草シート設置工		式	0		0	
除草シート撤去設置(手間のみ)	法面部 2層構造 黒色	m2	0	968.7	0	
防草シート設置(手間のみ)	法面部	m2	0	703.8	0	
防草シート(材料費)	不織布系	m2	0	465.2	0	
アンカーピン(材料費)	φ9 L=200	本	0	48.5	0	
粘着テープ(材料費)	W=100	m	0	283.1	0	
構造物撤去工		式	1		30,930	
構造物取壊し工		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力	m3	0	28,262	0	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力	m3	0	47,921	0	
コンクリートはつり	はつり厚 3cm以下	m2	0	4,496	0	
コンクリートはつり	はつり厚 3cmを超え6cm以下	m2	0	7,569	0	
運搬処理工		式	1		30,930	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離3.3km<L≤5.7km	m3	0	1,304	0	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離5.7km<L≤8.0km	m3	0	1,513	0	
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離3.3km<L≤5.7km	m3	0	1,617	0	
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離5.7km<L≤8.0km	m3	0	1,878	0	
処分費	コンクリート殻(無筋)	m3	0	3,489	0	
処分費	コンクリート殻(鉄筋)	m3	5	6,186	30,930	
仮設工		式	1		10,309,171	
仮設工		式	1		41,331	
敷鉄板賃料	22×1524×3048	枚	0	4,829	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
敷鉄板賃料	22×1524×3048	枚	6	1,863	11,178	
敷鉄板賃料	22×1524×3048	枚	5	5,920	29,600	
仮設照明灯電気料金	美浜 道の駅	月	1	553.1	553	
土のう工		式	1		90,636	
土のう設置		袋	0	615.5	0	
土のう撤去	撤去	袋	0	239.5	0	
大型土のう製作据付	据付作業半径6m以下	袋	0	4,544	0	
大型土のう製作据付	据付作業半径6mを超え20m以下	袋	0	4,309	0	
大型土のう撤去	据付作業半径6m以下	袋	0	668.3	0	
大型土のう撤去	据付作業半径6mを超え20m以下	袋	0	677.3	0	
植生土のう(手間+材料)	種子肥料付 幅40(41)cm×長60cm	袋	0	913.8	0	
耐候性大型土のう(材料費)	φ110(丸型)×110(cm) 3年対応	袋	26	3,486	90,636	
交通管理工		式	1		10,177,204	
交通誘導警備員 (A)	昼間 交代要員なし	人日	0	16,323	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員 (A)	昼間	人日	126	16,333	2,057,958	
交通誘導警備員 (A)	夜間 交代要員なし	人日	0	24,480	0	
交通誘導警備員 (A)	夜間	人日	10	24,495	244,950	
交通誘導警備員 (B)	昼間 交代要員なし	人日	0	13,928	0	
交通誘導警備員 (B)	昼間	人日	451	13,936	6,285,136	
交通誘導警備員 (B)	夜間 交代要員なし	人日	0	20,897	0	
交通誘導警備員 (B)	夜間	人日	76	20,910	1,589,160	
直接工事費		式	1		92,902,349	
共通仮設費		式	1		11,525,232	
共通仮設費		式	1		3,935,563	
運搬費		式	1		825,297	
建設機械運搬費	運搬距離 20km $\geq$ L (片道)	台	7	69,788	488,516	
建設機械運搬費	運搬距離 20km<L $\leq$ 30km (片道)	台	0	88,102	0	
機器運搬費	可搬式標識装置	式	1		336,781	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		3,110,266	
LED可搬式標識装置	3色タイプ(ソラー+100V)(LEDユニット2×4 横タイプ)	月	6	173,343	1,040,058	
LED可搬式標識装置	フルカラータイプ(100V)(LEDユニット2×4 横タイプ)	月	9	183,248	1,649,232	
LED可搬式標識装置	レンタル機材保証料	月	15	14,858	222,870	
LED可搬式標識装置	グラウト遠隔操作システム使用料	式	1		49,526	
LED可搬式標識装置	機器接続作業	式	1		148,580	
共通仮設費(率計上)		式	1		7,589,669	
純工事費		式	1		104,427,581	
現場管理費		式	1		40,491,429	
工事原価		式	1		144,919,010	
一般管理費等		式	1		23,610,990	
工事価格		式	1		168,530,000	
消費税相当額		式	1		16,853,000	
工事費計		式	1		185,383,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		81,116,559	
巡視・巡回工						
		式	1		6,501,898	
道路巡視工						
		式	1		6,501,898	
巡視A(昼間)	道路巡視員 巡回運行員					
		回	220		5,774,560	
巡視B(夜間)	道路巡視員 巡回運行員					
		回	0		0	
巡視C(昼間)	巡回運行員					
		回	0		0	
巡視D(夜間)	巡回運行員					
		回	0		0	
車輛管理費(燃料費)	ガソリン(油脂類費含む)					
		L	2,780		506,238	
任意保険料	対人・対物・搭乗者・車輛(福井800 す1156)					
		月	12		64,272	
任意保険料	対人・対物・搭乗者・車輛(福井800 さ7951)					
		月	12		156,828	
巡回整備工						
		式	1		30,923,527	
巡回整備工(昼間)						
		式	0		0	
巡回整備(昼間)	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付 2t吊 クレーン作業有り					
		日	0		0	
巡回整備(昼間)	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付 2t吊 クレーン作業有り					
		時間	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
巡回整備(昼間)	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付 2t吊 クレーン作業無し	日	0		0	
巡回整備(昼間)	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付 2t吊 クレーン作業無し	時間	0		0	
巡回整備工(夜間)		式	0		0	
巡回整備(夜間)	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付 2t吊 クレーン作業有り	時間	0		0	
巡回整備(夜間)	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付 2t吊 クレーン作業無し	時間	0		0	
巡回工(昼間)		式	1		324,900	
パトロールカー巡回(昼間)	貸与 4×4 標識装置付	日	0		0	
パトロールカー巡回(昼間)	貸与 4×4 標識装置付	時間	0		0	
パトロールカー巡回(昼間)	巡回運行員	時間	96		321,408	
トラック巡回(昼間)	借上 クレーン装置付 2t積2t吊	日	0		0	
トラック巡回(昼間)	借上 クレーン装置付 2t積2t吊	時間	0		0	
ライトバン巡回(昼間)	借上 1500CC	日	0		0	
ライトバン巡回(昼間)	借上 1500CC	時間	0.5		3,492	
巡回工(夜間)		式	1		10,257	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
パトローカー巡回(夜間)	貸与 4×4 標識装置付					
		時間	0		0	
パトローカー巡回(夜間)	巡回運行員					
		時間	0		0	
トラック巡回(夜間)	借上 クレーン装置付 2t積2t吊					
		時間	0		0	
ライトバン巡回(夜間)	借上 1500CC					
		時間	1		10,257	
車両運転作業(昼間)						
		式	1		11,576,801	
トラック運転(昼間)	借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業有り					
		時間	0		0	
トラック運転(昼間)	借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業無し					
		時間	600		2,727,600	
トラック運転(昼間)	借上 クレーン装置付 4t積2t吊					
		時間	0		0	
トラック運転(昼間)	借上 クレーン装置付 4t積2.9t吊					
		時間	40		210,920	
ダンプトラック運転(昼間)	借上 2t積					
		時間	550		2,437,600	
ダンプトラック運転(昼間)	借上 4t積					
		時間	200		1,020,400	
バックホー車運転(昼間)	借上 4m3					
		時間	0		0	
ホイールローダー運転(昼間)	借上 0.4m3					
		時間	0		0	
ホイールローダー運転(昼間)	借上 1.3m3					
		時間	7		38,745	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
散水車運転(昼間)	借上 3800L	時間	0		0	
高所作業車運転(昼間)	借上 トラック架装リフト・フ ^レ ーム型12m	時間	78		407,940	
ライトバン運転(昼間)	借上 1500CC	時間	100		352,700	
標識車運転(昼間)	貸与 LED表示型 CNG	時間	0		0	
標識車運転(昼間)	貸与 LED表示型	時間	700		2,794,400	
バックホウ運転(昼間)	小型バックホウ 山積0.044m ³	時間	0		0	
バックホウ運転(昼間)	小型バックホウ 山積0.13m ³	時間	160		213,760	
バックホウ運転(昼間)	バックホウ 山積0.28m ³	時間	0		0	
バックホウ運転(昼間)	バックホウ 山積0.5m ³	時間	0		0	
ラフレックレーン運転(昼間)	借上 16t吊	時間	8	8,583	68,664	
ラフレックレーン運転(昼間)	借上 25t吊	時間	6		58,128	
発動発電機運転(昼間)	2KVA	時間	0		0	
軽トラック運転(昼間)	借上 660cc	時間	154	6,871	1,058,134	
バックホウ運転(昼間)	小型バックホウ 山積0.13m ³ 掴み機付	時間	36	2,117	76,212	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
バックホー運転(昼間)	バックホー 山積0.28m3 掴み機付	時間	14	6,181	86,534	
バックホー運転(昼間)	バックホー 山積0.28m3 油圧ブレーカ付	時間	4	6,266	25,064	
車両運転作業(夜間)		式	1		81,305	
トラック運転(夜間)	借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業有り	時間	0		0	
トラック運転(夜間)	借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業無し	時間	5		30,495	
トラック運転(夜間)	借上 クレーン装置付 4t積2t吊	時間	0		0	
トラック運転(夜間)	借上 クレーン装置付 4t積2.9t吊	時間	0		0	
ダンプトラック運転(夜間)	借上 2t積	時間	0		0	
ダンプトラック運転(夜間)	借上 4t積	時間	0		0	
バックホー車運転(夜間)	借上 4m3	時間	0		0	
ホイールローダー運転(夜間)	借上 0.4m3	時間	0		0	
ホイールローダー運転(夜間)	借上 1.3m3	時間	0		0	
散水車運転(夜間)	借上 3800L	時間	0		0	
高所作業車運転(夜間)	借上 トラック架装リフト・フーム型12m	時間	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ライトバス運転(夜間)	借上 1500CC	時間	10		50,810	
標識車運転(夜間)	貸与 LED表示型 ONG	時間	0		0	
標識車運転(夜間)	貸与 LED表示型	時間	0		0	
労務員		式	1		14,297,906	
作業員(昼間)	普通作業員	日	0		0	
作業員(昼間)	普通作業員	時間	4,500		11,695,500	
作業員(夜間)	普通作業員	時間	47		183,206	
道路巡回員(昼間)	土木一般世話役	日	0		0	
道路巡回員(昼間)	土木一般世話役	時間	700		2,419,200	
道路巡回員(夜間)	土木一般世話役	時間	0		0	
一般材料		式	1		4,632,358	
常温合材	全天候型	kg	5,000		628,500	
常温合材	常温硬化型アスファルト乳剤混合物	kg	2,000	748	1,496,000	
舗装段差補修材	樹脂モルタル アスファルト舗装用	kg	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
マクリル樹脂モルタル	常温重合型 MMA樹脂モルタル	kg	990	1,138	1,126,620	
切り丸太	L=1.8m 末口6cm	本	0		0	
松丸太	L=2.0m 末口15cm	本	0		0	
雑矢板	2.0m×3~4.5cm×12cm	m3	0		0	
なまし鉄線	#10 径3.2	kg	100		18,880	
養生シート	3.6m×5.4m×0.5mm	枚	0		0	
土木シート	プラスチック製 網目:タテ7mm ヨコ8mm	m2	0		0	
セメント	普通 25kg袋入	kg	163		4,228	
生コンクリート	18-8-25 (高炉)	m3	0		0	
生コンクリート	24-8-25 (高炉)	m3	0		0	
砂	コンクリート用骨材 砂 洗い細目	m3	0		0	
骨材	コンクリート用砕石 20~5mm	m3	0		0	
砕石	再生クラッシャーラン RC-40	m3	1		2,673	
油吸着材	高性能油吸着材 10kg袋詰	袋	22		106,722	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
油吸着材	油防除資材 50×50×50×4	枚	0		0	
除草剤	生育抑草剤	L	0		0	
除草剤	イ科雑草専用	L	0		0	
除草剤	1年生雑草及び多年生広葉雑草用	L	9		23,436	
目隠し板	ポリカーボネート樹脂板 マット 3.0×1000×2000	枚	0		0	
草刈機	借上 肩掛式カッター径255mm	時間	530		78,546	
センサー	借上	時間	400		75,960	
基礎ブロック	コンクリート基礎 300×500×450	個	0		0	
基礎ブロック	コンクリート基礎 300×300×450	個	0		0	
基礎ブロック	コンクリート基礎 500×500×500	個	0		0	
基礎ブロック	コンクリート基礎 500×500×600	個	0		0	
基礎ブロック	コンクリート基礎 600×600×600	個	1	21,781	21,781	
縁石鋳	自発光タイプ 片面	個	0		0	
縁石鋳	自発光タイプ 両面	個	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
超速硬性コンクリートパッキ	3h圧縮強度 24N/mm ²					
		組	11	10,494	115,434	
保安用緩衝材	丸型クッショントラム φ580×820					
		個	1	35,344	35,344	
照明器具	バルーン型 100V					
		台・日	4	7,088	28,352	
ハイウォッシャー	エンジン付					
		台・日	1	3,712	3,712	
水タンク	300L					
		台・日	1	497.9	497	
トラロープ	#12 ポリエチレン製 100m/巻					
		巻	3	2,871	8,613	
塗料	水性(黄色) フッ素樹脂配合 1.6L/缶					
		缶	3	3,445	10,335	
風抜きメッシュ標識	730×900 ポリエステル 「進入禁止」					
		枚	3	5,702	17,106	
警戒標識	自発光 ソーラー式 400×510					
		基	2	56,531	113,062	
支柱	SA-C φ101.6×3.2×3950					
		本	1	49,700	49,700	
自発光テリネーター	φ140 橙 LED					
		基	30	19,899	596,970	
低木	マメツゲ H=900					
		株	14	2,524	35,336	
土壌改良材	バーク堆肥 20kg/袋					
		袋	7	544.5	3,811	
緩効性肥料	20kg/袋					
		袋	1	5,999	5,999	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
気密防水テープ	建築用アクリル系 50mm×20m	巻	30	824.7	24,741	
道路土工		式	1		3,517	
掘削工(小規模)		式	0		0	
床掘り(人力)	土砂	m3	0		0	
床掘り(機械)	土砂	m3	0		0	
盛土工(小規模)		式	1		3,517	
埋戻し(人力)	締固め含む	m3	0		0	
埋戻し(機械)	小型バックホウタンバ締固め	m3	1		3,517	
残土処理工		式	0		0	
土砂等運搬	2t積 土砂 人力積込 運搬距離11.0km<L≤16.0km	m3	0		0	
土砂等運搬	2t積 土砂 機械積込(バックホウ山積0.13m3) 運搬距離12.0km<L≤17.0km	m3	0		0	
土砂等運搬	4t積 土砂 機械積込(バックホウ山積0.28m3) 運搬距離13.0km<L≤19.0km	m3	0		0	
舗装工		式	1		23,568,838	
舗装準備工		式	1		7,533	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
不陸整正	補足材無し					
		m2	65		7,533	
アスファルト舗装工 (昼間)		式	1		28,798	
下層路盤(歩道部)	クワッチャン C-30 仕上り厚 100mm					
		m2	0		0	
表層(歩道部)	再生細粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)					
		m2	0		0	
表層(歩道部)	再生細粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上					
		m2	14		28,798	
アスファルト舗装工 (昼間)		式	1		213,486	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 100mm					
		m2	0		0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm					
		m2	0		0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 200mm					
		m2	0		0	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 100mm					
		m2	0		0	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm					
		m2	0		0	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80mm b<1.4m					
		m2	0		0	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80mm 1.4m≦b<3.0m					
		m2	0		0	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm b<1.4m					
		m2	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm 1.4m $\leq$ b<3.0m	m2	0		0	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗 装厚 50mm b<1.4m	m2	0		0	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗 装厚 50mm b<1.4m	m2	0		0	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗 装厚 50mm 1.4m $\leq$ b<3.0m	m2	0		0	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗 装厚 50mm 1.4m $\leq$ b<3.0m	m2	0		0	
中間層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型粗粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm b<1.4m	m2	0		0	
中間層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型粗粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m $\leq$ b<3.0m	m2	0		0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗 装厚 50mm b<1.4m	m2	0		0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗 装厚 50mm 1.4m $\leq$ b<3.0m	m2	91		213,486	
表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm b<1.4m	m2	0		0	
表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m $\leq$ b<3.0m	m2	0		0	
排水性舗装・表層	ポ-ラスアスファルト混合物(13) 舗装厚50 cm t < 1.4m	m2	0		0	
排水性舗装・表層	ポ-ラスアスファルト混合物(13) 舗装厚50 cm 2.4 $\leq$ t	m2	0		0	
アスファルト舗装工 (夜間)		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュン RC-40 仕上り厚 100mm	m ²	0		0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュン RC-40 仕上り厚 150mm	m ²	0		0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュン RC-40 仕上り厚 200mm	m ²	0		0	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 100mm	m ²	0		0	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	m ²	0		0	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80mm b<1.4m	m ²	0		0	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80mm 1.4m≦b<3.0m	m ²	0		0	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm b<1.4m	m ²	0		0	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm 1.4m≦b<3.0m	m ²	0		0	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm b<1.4m	m ²	0		0	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm b<1.4m	m ²	0		0	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m≦b<3.0m	m ²	0		0	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m≦b<3.0m	m ²	0		0	
中間層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型粗粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm b<1.4m	m ²	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
中間層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型粗粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m $\leq$ b<3.0m	m2	0		0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗 装厚 50mm b<1.4m	m2	0		0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗 装厚 50mm 1.4m $\leq$ b<3.0m	m2	0		0	
表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm b<1.4m	m2	0		0	
表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m $\leq$ b<3.0m	m2	0		0	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポ-ラスアスファルト混合物(13) 舗装厚50 mm b<1.4mm	m2	0		0	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポ-ラスアスファルト混合物(13) 舗装厚50 mm 2.4mm $\leq$ b	m2	0		0	
路面切削工 (昼間)		式	1		962,547	
带状切削	平均3cm以下	m2	0		0	
全面切削	平均6cm以下	m2	0		0	
全面切削	平均12cm以下	m2	0		0	
As切削屑運搬	10t積 運搬距離4.0km<L $\leq$ 5.5km	m3	33	1,228	40,524	
As切削屑運搬	10t積 運搬距離7.5km<L $\leq$ 9.0km	m3	0		0	
As切削屑運搬	10t積 運搬距離9.0km<L $\leq$ 10.5km	m3	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
As切削屑運搬	10t積 運搬距離12.0km<L≤13.5km	m3	185	2,243	414,955	
As切削屑処分	アスファルト殻(切削)	m3	218		507,068	
路面切削工 (夜間)		式	0		0	
帯状切削	平均3cm以下	m2	0		0	
全面切削	平均6cm以下	m2	0		0	
全面切削	平均12cm以下	m2	0		0	
As切削屑運搬	10t積 運搬距離7.5km<L≤9.0km	m3	0		0	
As切削屑運搬	10t積 運搬距離9.0km<L≤10.5km	m3	0		0	
舗装打換え工 (昼間)		式	1		55,710	
下層路盤	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	14	632.2	8,850	
下層路盤	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	0		0	
上層路盤	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 50mm	m2	0		0	
上層路盤	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	0		0	
上層路盤	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80mm 舗装版のみ	m2	0		0	
上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm 舗装版のみ打換え	m2	3		13,266	
基層	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗 装厚 50mm 1.4m≦b<3.0m 舗装 版のみ打換え	m2	10		25,070	
基層	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗 装厚 70mm 1.4m≦b<3.0m 舗装 版のみ打換え	m2	0		0	
中間層	改質Ⅱ型粗粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m≦b<3.0m 舗 装版のみ打換え	m2	0		0	
表層	改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m≦b<3.0m 舗 装版のみ打換え	m2	0		0	
表層	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗 装厚 50mm 1.4m≦b<3.0m 舗装 版のみ打換え	m2	3		7,677	
不陸整正	全層打換え	m2	3		847	
舗装打換え工 (夜間)		式	0		0	
下層路盤	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150 mm	m2	0		0	
上層路盤	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 50 mm	m2	0		0	
上層路盤	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100 mm	m2	0		0	
上層路盤	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150 mm	m2	0		0	
上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80mm 舗装版のみ	m2	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm 舗装版のみ打換え	m2	0		0	
基層	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗 装厚 50mm 1.4m≦b<3.0m 舗装 版のみ打換え	m2	0		0	
基層	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗 装厚 70mm 1.4m≦b<3.0m 舗装 版のみ打換え	m2	0		0	
中間層	改質Ⅱ型粗粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m≦b<3.0m 舗 装版のみ打換え	m2	0		0	
表層	改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m≦b<3.0m 舗 装版のみ打換え	m2	0		0	
表層	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗 装厚 50mm 1.4m≦b<3.0m 舗装 版のみ打換え	m2	0		0	
不陸整正	全層打換え	m2	0		0	
舗装版人力取壊工(昼間)		式	0		0	
舗装版破碎	As t≦10cm 人力	m2	0		0	
舗装版破碎	As 10cm<t≦15cm 人力	m2	0		0	
舗装版破碎	As 15cm<t≦30cm 人力	m2	0		0	
殻運搬	As殻 2t積 運搬距離5.5km<L≦7. 0km	m3	0		0	
殻運搬	As殻 2t積 運搬距離7.0km<L≦9. 0km	m3	0		0	
殻運搬	As殻 2t積 運搬距離9.0km<L≦12 .0km	m3	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	As殻 2t積 運搬距離12.0km<L≤17.0km	m3	0		0	
舗装版人力取壊工(夜間)		式	0		0	
舗装版破碎	As t≤10cm 人力	m2	0		0	
舗装版破碎	As 10cm<t≤15cm 人力	m2	0		0	
舗装版破碎	As 15cm<t≤30cm 人力	m2	0		0	
殻運搬	As殻 2t積 運搬距離9.0km<L≤12.0km	m3	0		0	
舗装版機械取壊工(昼間)		式	1		60,350	
舗装版破碎	小型ハッホリ	m2	0		0	
舗装版破碎(急速施工)	舗装版のみ打換え t≤15cm	m2	0		0	
舗装版破碎(急速施工)	舗装版のみ打換え 15cm<t≤30cm	m2	3		2,906	
舗装版破碎(急速施工)	舗装版のみ打換え 15cm<t≤30cm 騒音振動対策有	m2	0		0	
舗装版破碎(急速施工)	舗装版のみ打換え 30cm<t≤40cm	m2	0		0	
舗装版破碎(急速施工)	舗装版のみ打換え 30cm<t≤40cm 騒音振動対策有	m2	0		0	
殻運搬	舗装版破碎 t≤5cm 2t積 運搬距離2.5km<L≤3.0km	m3	1	3,609	3,609	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	舗装版破碎 t $\leq$ 5cm 2t積 運搬距離3.5km<L $\leq$ 4.5km	m3	0.3	4,512	1,353	
殻運搬	舗装版破碎 t $\leq$ 5cm 2t積 運搬距離7.0km<L $\leq$ 9.0km	m3	0.6	6,767	4,060	
殻運搬	舗装版破碎 t $\leq$ 5cm 2t積 運搬距離9.0km<L $\leq$ 12.0km	m3	0.4		3,248	
殻運搬	舗装版破碎 t $\leq$ 5cm 2t積 運搬距離12.0km<L $\leq$ 17.0km	m3	0.8		8,308	
殻運搬	舗装版破碎 t $\leq$ 15cm 2t積 運搬距離5.5km<L $\leq$ 7.0km	m3	2	5,866	11,732	
殻運搬	舗装版破碎 t $\leq$ 5cm 4t積 運搬距離1.5km<L $\leq$ 2.0km	m3	1	1,050	1,050	
殻運搬	舗装版破碎 t $\leq$ 15cm 4t積 運搬距離6.0km<L $\leq$ 7.0km	m3	1	2,100	2,100	
殻運搬	舗装版破碎 t>15cm 4t積 運搬距離1.5km<L $\leq$ 2.0km	m3	1	1,050	1,050	
殻運搬	舗装版破碎 t $\leq$ 15cm 10t積 運搬距離6.5km<L $\leq$ 11.5km	m3	0		0	
殻運搬	舗装版破碎 t $\leq$ 15cm 10t積 運搬距離11.5km<L $\leq$ 22.0km	m3	0		0	
殻運搬	舗装版破碎 t>15cm 10t積 運搬距離10.0km<L $\leq$ 13.5km	m3	0		0	
殻運搬	舗装版破碎 t>15cm 10t積 運搬距離13.5km<L $\leq$ 19.5km	m3	0		0	
土砂等運搬	10t積 運搬距離10.0km<L $\leq$ 13.5km	m3	0		0	
殻処分	アスファルト殻	m3	9		20,934	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
整地	残土受入れ地での処理	m3	0		0	
舗装版機械取壊工(夜間)		式	0		0	
舗装版破碎	小型ハックホリ	m2	0		0	
舗装版破碎(急速施工)	舗装版のみ打換え t≤15cm	m2	0		0	
舗装版破碎(急速施工)	舗装版のみ打換え 15cm<t≤30cm	m2	0		0	
舗装版破碎(急速施工)	舗装版のみ打換え 15cm<t≤30cm 騒音振動対策有	m2	0		0	
舗装版破碎(急速施工)	舗装版のみ打換え 30cm<t≤40cm	m2	0		0	
舗装版破碎(急速施工)	舗装版のみ打換え 30cm<t≤40cm 騒音振動対策有	m2	0		0	
殻運搬	舗装版破碎 t≤5cm 2t積 運搬距離12.0km<L≤17.0km	m3	0		0	
殻運搬	舗装版破碎 t≤15cm 10t積 運搬距離11.5km<L≤22.0km	m3	0		0	
殻運搬	舗装版破碎 t>15cm 10t積 運搬距離13.5km<L≤19.5km	m3	0		0	
土砂等運搬	10t積 運搬距離10.0km<L≤13.5km	m3	0		0	
舗装切断工(昼間)		式	1		25,395	
舗装版切断	コンクリート舗装版 t≤15cm	m	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm<t≤30cm	m	0		0	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≤15cm	m	32		18,425	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm<t≤30cm	m	5		6,970	
舗装版切断	アスファルト舗装版 30cm<t≤40cm	m	0		0	
舗装版切断	As+Co舗装版 Co厚 t ≤15cm 全厚 t ≤15cm	m	0		0	
舗装版切断	As+Co舗装版 Co厚 t ≤15cm 全厚 15cm<t≤30cm	m	0		0	
舗装版切断	As+Co舗装版 Co厚15cm<t≤30cm 全厚 30cm<t≤40cm	m	0		0	
舗装切断工(夜間)		式	0		0	
舗装版切断	コンクリート舗装版 t≤15cm	m	0		0	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm<t≤30cm	m	0		0	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≤15cm	m	0		0	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm<t≤30cm	m	0		0	
舗装版切断	アスファルト舗装版 30cm<t≤40cm	m	0		0	
舗装版切断	As+Co舗装版 Co厚 t ≤15cm 全厚 t ≤15cm	m	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版切断	As+Co舗装版 Co厚 t ≤ 15cm 全厚 15 < t ≤ 30cm	m	0		0	
舗装版切断	As+Co舗装版 Co厚 15 < t ≤ 30cm 全厚 30 < t ≤ 40cm	m	0		0	
切削オーバーレイ(昼間)		式	1		12,994,750	
切削オーバーレイ(表層+中間層)	切削12cm以下 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)+改質Ⅱ型粗粒度アスコン(20) 各50mm	m ²	970		5,572,650	
切削オーバーレイ(表層+中間層)	切削12cm以下 再生密粒度アスコン(20)+再生粗粒度アスコン(20) 各50mm	m ²	0		0	
切削オーバーレイ(表層)	切削7cm以下 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20) 50mm	m ²	2,300		7,422,100	
切削オーバーレイ(表層)	切削7cm以下 再生密粒度アスコン(20) 50mm	m ²	0		0	
切削オーバーレイ(夜間)		式	0		0	
切削オーバーレイ(表層+中間層)	切削12cm以下 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)+改質Ⅱ型粗粒度アスコン(20) 各50mm	m ²	0		0	
切削オーバーレイ(表層+中間層)	切削12cm以下 再生密粒度アスコン(20)+再生粗粒度アスコン(20) 各50mm	m ²	0		0	
切削オーバーレイ(表層)	切削7cm以下 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20) 50mm	m ²	0		0	
切削オーバーレイ(表層)	切削7cm以下 再生密粒度アスコン(20) 50mm	m ²	0		0	
コンクリート舗装補修工		式	0		0	
目地補修(手間のみ)		m	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
目地補修材	加熱注入材 コム化アスファルト系 高弾性	kg	0		0	
アスファルト舗装補修工		式	1		9,220,269	
欠損部補修工	アスファルト乳剤(PKR)使用	t	121		6,996,583	
こぶ(流動)取り工	バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3	時間	0		0	
こぶ(流動)取り工	プロパンガス	kg	0		0	
クラック補修工(手間のみ)		m	4,355		1,104,428	
クラック補修材	加熱注入材 コム化アスファルト系 高弾性	kg	1,220		845,460	
補強シート	W=150cm ガラス基材	m	0		0	
クラック抑制シート	33cm	m	0		0	
クラック抑制シート	50cm	m	318		273,798	
クラック抑制シート	100cm	m	0		0	
区画線工		式	1		1,027,954	
区画線工 (昼間)		式	1		1,027,954	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	2,210		310,063	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
^^式区画線	^^式 溶剤型 破線 15cm 加熱	m	23		3,608	
^^式区画線	^^式 溶剤型 破線 30cm 加熱	m	0		0	
^^式区画線	^^式 溶融式 破線 45cm 加熱	m	0		0	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0		0	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	m	730	408	297,840	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0		0	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0		0	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0		0	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0		0	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	120		74,400	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	290		216,050	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	m	37	839.5	31,061	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	120	791.1	94,932	
区画線消去工		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線消去	15cm換算 削取り式	m	0		0	
区画線消去	15cm換算 ウォータージェット式 溶融式	m	0		0	
区画線消去	15cm換算 ウォータージェット式 溶融式	m	0		0	
道路構造物補修工		式	1		681,765	
道路構造物補修工		式	1		154,881	
削孔	径10以上30未満 深30以上200以下	孔	0		0	
削孔	径30以上60以下 深100以上200未満	孔	0		0	
削孔	径30以上60以下 深200以上300未満	孔	0		0	
削孔	径30以上60以下 深300以上400未満	孔	3		4,302	
削孔	77以上90以下 深200以上400未満	孔	0		0	
削孔	径77以上90mm未満 深200mm以上400mm未満	孔	0		0	
削孔	径90以上100mm未満 深200mm以上400mm未満	孔	3		19,452	
削孔	径100以上110mm未満 深200mm以上400mm未満	孔	0		0	
削孔	径90以上100mm未満 深400mm以上600mm未満	孔	2	7,159	14,318	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート打設	人力 18-8-25(高炉)	m3	0		0	
コンクリート打設	人力 24-12-25(高炉)	m3	3		101,319	
コンクリート打設	人力 24-12-25(早強)	m3	0		0	
型枠	無筋・鉄筋構造物	m2	0		0	
型枠	小型構造物	m2	0		0	
鉄筋	SD345 D13	kg	59		11,092	
鉄筋	SD345 D16～D25	kg	0		0	
目地材設置	瀝青繊維質目地板 10cm	m2	0		0	
コンクリートアンカー	樹脂カプセル たたき込み用 D13 M12 用	本	0		0	
コンクリートアンカー	樹脂カプセル たたき込み用 D16 M16 用	本	0		0	
基礎碎石	RC-40 t=100mm	m2	0		0	
基礎碎石	RC-40 t=150mm	m2	3		4,398	
基礎碎石	RC-40 t=200mm	m2	0		0	
高さ制限門型斜材補修工		式	1		463,707	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
斜材(材料費)	A-5塗装系					
		箇所	1	390,672	390,672	
斜材設置						
		本	1	73,035	73,035	
高さ制限門型撤去工						
		式	1		63,177	
斜材撤去	ガス切断					
		箇所	1	58,323	58,323	
廃材運搬	トラック[クレーン装置付]2t吊 運搬 距離 9.0km以下					
		回	1	4,854	4,854	
排水構造物工						
		式	1		48,512	
排水構造物補修工						
		式	1		48,512	
縞鋼板(材料費)	HDZ55					
		kg	0		0	
コンクリート側溝蓋(材料費)	3種 B300					
		枚	0		0	
コンクリート側溝蓋(材料費)	3種 B400					
		枚	0		0	
コンクリート側溝蓋(材料費)	3種 B500					
		枚	0		0	
鋼製グレーチング蓋(材料費)	溝蓋 T-25 B300用 995×400×50					
		組	0		0	
鋼製グレーチング蓋(材料費)	溝蓋 T-25 B400用 995×500×65					
		組	0		0	
鋼製グレーチング蓋(材料費)	溝蓋 T-25 B500用 995×600×80					
		組	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鋼製グレーチング蓋(材料費)	溝蓋 滑止型 T-6 B300用 細目 99 5×400×32	組	0		0	
鋼製グレーチング蓋(材料費)	溝蓋 T-20 B300用 995×400×50 溝蓋のみ	枚	2	24,256	48,512	
横断用鋼製グレーチング蓋(材料費)	溝蓋 T-25 B300用 ホルト固定式 99 5×400×60	組	0		0	
横断用鋼製グレーチング蓋(材料費)	溝蓋 T-25 B400用 ホルト固定式 99 5×500×75	組	0		0	
鋼製柵蓋(材料費)	T-25 400×500用 180° 開閉	組	0		0	
鋼製柵蓋(材料費)	T-25 400×500用 110° 開閉	組	0		0	
蓋版撤去設置(手間のみ)	40kg/枚以下	枚	0		0	
蓋版撤去設置(手間のみ)	40kg/枚を超え170kg/枚以下	枚	0		0	
縁石工		式	1		10,632	
縁石工		式	1		10,632	
歩車道境界ブロック	A種(150/170×200×600)	m	0		0	
歩車道境界ブロック	A種(150/170×200×600)(発生品)	m	0		0	
歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)	m	0		0	
歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)(発生品)	m	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(180/210×300×600)	m	0		0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(180/210×300×600)(発生品)	m	0		0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	B種 両面R L=2.0m	個	0		0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	C種 片面R L=2.0m	個	0		0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	B種 片面R L=0.6m	個	1	1,663	1,663	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	B種 片面R L=0.6m 切下げ	個	1	3,841	3,841	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	C種 両面R L=0.6m 切下げ	個	1	5,128	5,128	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(手間のみ)	L=1000以上2000以下 150kg以上550kg未満 手間のみ	m	0		0	
ｱｽｶｰﾌﾟ	再生細粒度ｱｽﾌﾙﾄ混合物(13) 195cm2以上215cm2未満	m	0		0	
縁石撤去工		式	0		0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	m	0		0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用	m	0		0	
防護柵工		式	1		1,073,066	
防護柵復旧工		式	1		533,113	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ガードレール復旧(撤去・設置)	コンクリート・土中建込用 支柱及びレール(手間のみ)	m	29		172,521	
ガードレール復旧(撤去・設置)	レールのみ(手間のみ)	m	8		33,600	
笠木(材料費)	2m メッキ	枚	0		0	
笠木(材料費)	2m 塗装	枚	0		0	
直ヒール(材料費)	A 4m メッキ	枚	0		0	
直ヒール(材料費)	A 2m メッキ	枚	0		0	
直ヒール(材料費)	B 4m メッキ	枚	7		158,718	
直ヒール(材料費)	B 2m メッキ	枚	1		12,178	
直ヒール(材料費)	A 4m 塗装	枚	0		0	
直ヒール(材料費)	A 2m 塗装	枚	0		0	
直ヒール(材料費)	B 4m 塗装	枚	0		0	
直ヒール(材料費)	B 2m 塗装	枚	0		0	
袖ヒール(材料費)	A メッキ	枚	0		0	
袖ヒール(材料費)	A 塗装	枚	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
袖壁(材料費)	B メッキ					
		枚	5		34,850	
袖壁(材料費)	B・C 塗装					
		枚	0		0	
直支柱(材料費)	A-4E メッキ					
		本	0		0	
直支柱(材料費)	A-2B メッキ					
		本	0		0	
直支柱(材料費)	B-4E メッキ					
		本	1		13,366	
直支柱(材料費)	B・C-2B メッキ					
		本	7		47,817	
直支柱(材料費)	B・C-2B 塗装					
		本	0		0	
直支柱(材料費)	B-2B-3 メッキ					
		本	0		0	
直支柱(材料費)	A-4E メッキ キャップ無し					
		本	2		40,396	
直支柱(材料費)	A-2B メッキ キャップ無し					
		本	0		0	
直支柱(材料費)	B-4E メッキ キャップ無し					
		本	0		0	
直支柱(材料費)	C-4E 塗装 キャップ無し					
		本	0		0	
直支柱(材料費)	B・C-2B メッキ キャップ無し					
		本	0		0	
直支柱(材料費)	B・C-2B 塗装 キャップ無し					
		本	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直支柱(材料費)	B・C-2B-3 メッキ キャップ 無し	本	0		0	
支柱キャップ(材料費)	フッ素樹脂(白色) φ139.8mm	個	2		1,168	
支柱キャップ(材料費)	フッ素樹脂(白色) φ114.3mm	個	0		0	
ボルト・ナット(材料費)	M20×170 メッキ	本	0		0	
ボルト・ナット(材料費)	M20×145 メッキ	本	7		3,160	
ボルト・ナット(材料費)	M16×35 メッキ	本	34		9,390	
ブラケット(材料費)	4.5×70×300 メッキ	個	5		3,683	
ビームパイプ(材料費)	B・Bp 3.2×48.6×4000 メッキ	本	0		0	
インナースリーブ(材料費)	B種 4.3×40×264	本	0		0	
継手ブラケット(材料費)	B・C種 3.2×48.6×60×80 メッキ	本	0		0	
中間ブラケット(材料費)	B・C種 3.2×51.8×60×80 メッキ	本	2		2,266	
ボルト・ナット(材料費)	B・C種 M14×70 メッキ	本	0		0	
ボルト・ナット(材料費)	B・C種 M16×140 メッキ	本	0		0	
防止柵補修工(設置)		式	1		539,953	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防止柵設置(手間のみ)	土中建込 ビーム・パネル 支柱間隔3m	m	0		0	
防止柵設置(手間のみ)	土中建込 ビーム・パネル 支柱間隔2m	m	0		0	
防止柵設置(手間のみ)	土中建込 ビーム・パネル 支柱間隔1m	m	0		0	
防止柵設置(手間のみ)	プレキャストブロック建込 ビーム・パネル 支柱間隔3m	m	9		26,019	
防止柵設置(手間のみ)	プレキャストブロック建込 ビーム・パネル 支柱間隔2m	m	2		8,384	
防止柵設置(手間のみ)	プレキャストブロック建込 ビーム・パネル 支柱間隔2m	m	0		0	
防止柵設置(手間のみ)	コンクリート建込 ビーム・パネル 支柱間隔3m	m	0		0	
防止柵設置(手間のみ)	コンクリート建込 ビーム・パネル 支柱間隔2m	m	0		0	
防止柵設置(手間のみ)	コンクリート建込 ビーム・パネル 支柱間隔1m	m	0		0	
防止柵設置(手間のみ)	アンカーボルト固定 ビーム・パネル 支柱間隔3m	m	0		0	
防止柵設置(手間のみ)	アンカーボルト固定 ビーム・パネル 支柱間隔2m	m	0		0	
防止柵設置(手間のみ)	アンカーボルト固定 ビーム・パネル 支柱間隔1m	m	0		0	
横断防止柵(材料費)	H=0.8m L=3000 門型 コンクリート根固め メッキ	m	6		41,046	
横断防止柵(材料費)	H=1.2m L=2850 縦格子型 コンクリート根固め メッキ	基	1	46,928	46,928	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
横断防止柵(材料費)	H=1.2m L=1570 縦格子型 コンクリート 根固め メッキ	基	1	40,591	40,591	
転落防止柵(材料費)	H=1.1m L=3000 縦格子型 コンクリート 根固め メッキ	m	0		0	
転落防止柵(材料費)	H=1.2m L=2000 縦格子型 コンクリート 根固め メッキ	m	0		0	
ガードパイプ撤去(手間のみ)	土中建込 支柱間隔2m	m	2	2,890	5,780	
ガードパイプ設置(手間のみ)	土中建込 支柱間隔2m	m	2	6,727	13,454	
ヒームパイプ(材料費)	φ42.7×2.0×L2830 ダークブラウン	本	1	7,633	7,633	
ヒームパイプ(材料費)	φ48.6×2.0×1936 ダークブラウン	本	3	4,682	14,046	
袖ヒーム(材料費)	ダークブラウン	本	3	3,920	11,760	
支柱(材料費)	土中用 φ114.3×4.5×2200 ダーク ブラウン	本	1	19,266	19,266	
継手ブラケット(材料費)	ボルトM16×140 M14×70含む ダーク ブラウン	本	3	2,811	8,433	
立入防止柵(材料費)	メッシュフェンス H=1800 胴縁・金具含 支 柱(φ50.6×1.6×L2100含)	m	8	10,593	84,744	
門扉(材料費)	W=4.0m 両開き	基	1	211,869	211,869	
遮光フェンス	H=1300 パネル1000 支柱間隔3m コン クリートブロック基礎用	m	0		0	
基礎ブロック	コンクリート基礎 300×300×600	個	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
落石防護柵補修工		式	0		0	
ロープ金網設置	柵高3m	m	0		0	
ロープ金網撤去	柵高3m	m	0		0	
支柱設置	中間支柱 柵高3m	本	0		0	
支柱撤去	中間支柱 柵高3m	本	0		0	
落下物防止柵補修工		式	0		0	
落下物防止柵設置(手間のみ)		m	0		0	
ボックスヒーム補修工		式	0		0	
ボックスヒーム設置(手間のみ)	支柱及びレベル	m	0		0	
ボックスヒーム設置(手間のみ)	レベルのみ	m	0		0	
ヒーム(材料費)	Am□200×200×4.5×5990 メッキ(ボックスヒーム部材)	本	0		0	
ヒーム(材料費)	Am□200×200×4.5×2990 メッキ(ボックスヒーム部材)	本	0		0	
支柱(材料費)	Am-ER-P□200×200×4.5×1495 メッキ(ボックスヒーム部材)	本	0		0	
支柱(材料費)	Am-2E メッキ(ボックスヒーム部材)	本	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
支柱(材料費)	Am-2B メッキ (ホックスビーム部材)	本	0		0	
支柱(材料費)	Am-2B ヘースプレート式 メッキ (ホックスビーム部材)	本	0		0	
ジョイント(材料費)	Am 2P L16×187×800 (ホックスビーム部材)	組	0		0	
パドル(材料費)	Am P L4.5×150×400 (ホックスビーム部材)	枚	0		0	
固定パドル(材料費)	Am P L9×100×90×200 (ホックスビーム部材)	枚	0		0	
ボルト・ナット(材料費)	M20×230 メッキ (ホックスビーム部材)	本	0		0	
ボルト・ナット(材料費)	M20×40 メッキ (ホックスビーム部材)	本	0		0	
ボルト・ナット(材料費)	M16×30 メッキ (ホックスビーム部材)	本	0		0	
標識工		式	1		1,136,390	
標識補修工		式	1		1,136,390	
標識板(材料費)	路線番号 耐食アルミ板 カブセルレンス型	m2	0		0	
標識板(材料費)	警戒標識 耐食アルミ板 カブセルレンス型	m2	0		0	
標識板(材料費)	案内標識 耐食アルミ板 カブセルレンス型	m2	4		306,544	
標識板(材料費)	案内標識 耐食アルミ板 広角プリズムレンス型	m2	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識柱(材料費)	F1型 B-9 273kg/基					
		基	1	370,376	370,376	
標識柱(材料費)	F2型 B-22 319kg/基					
		基	1	432,749	432,749	
アンカーフレーム(材料費)	4-M27×350×800 B-22					
		基	1	26,721	26,721	
建柱・基礎設置(手間+材料)	路側単柱式(直柱) メッキ					
		本	0		0	
建柱・基礎設置(手間+材料)	路側単柱式(曲柱) メッキ					
		本	0		0	
建柱・基礎撤去	路側単柱式					
		本	0		0	
標識板設置(手間のみ)	路側式					
		基	0		0	
標識板設置(手間のみ)	案内標識					
		m2	0		0	
標識板撤去	路側式					
		基	0		0	
標識板撤去	信号アーム・照明柱部					
		基	0		0	
道路付属施設工						
		式	1		862,589	
道路付属物工(視線誘導標)						
		式	1		163,067	
スノーボール併用型設置(手間+材料)	土中建込 両面反射 φ100以下 1個					
		本	1		15,168	
スノーボール併用型設置(手間+材料)	Co建込(削孔含む) 両面反射 φ100以下 1個					
		本	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
スノーボード併用型設置(手間+材料)	Co建込(削孔含まない) 両面反射 φ100以下 1個	本	2		25,030	
視線誘導標設置(手間+材料)	土中建込 片面反射 φ100以下 標準型	本	0		0	
視線誘導標設置(手間+材料)	土中建込 両面反射 φ100以下 標準型	本	0		0	
視線誘導標設置(手間+材料)	土中建込 両面反射 φ100以下 防塵型	本	0		0	
視線誘導標設置(手間+材料)	土中建込 片面反射 φ300 標準型	本	0		0	
視線誘導標設置(手間+材料)	土中建込 両面反射 φ300 標準型	本	0		0	
視線誘導標設置(手間+材料)	土中建込 両面反射 φ300 防塵型	本	0		0	
視線誘導標設置(手間+材料)	Co建込(削孔含む) 片面反射 φ100以下 標準型	本	0		0	
視線誘導標設置(手間+材料)	Co建込(削孔含む) 両面反射 φ100以下 標準型	本	0		0	
視線誘導標設置(手間+材料)	Co建込(削孔含む) 両面反射 φ100以下 防塵型	本	0		0	
視線誘導標設置(手間+材料)	Co建込(削孔含む) 片面反射 φ300 標準型	本	0		0	
視線誘導標設置(手間+材料)	Co建込(削孔含む) 両面反射 φ300 標準型	本	0		0	
視線誘導標設置(手間+材料)	Co建込(削孔含む) 両面反射 φ300 防塵型	本	0		0	
視線誘導標設置(手間+材料)	構造物側壁 片面反射 φ100以下 標準型	本	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標設置(手間+材料)	構造物側壁 両面反射 φ100以下 標準型	本	0		0	
視線誘導標設置(手間+材料)	構造物側壁 両面反射 φ100以下 防塵型	本	0		0	
視線誘導標設置(手間+材料)	構造物側壁 片面反射 φ300 ハース プレート式 標準型	本	0		0	
視線誘導標設置(手間+材料)	構造物側壁 両面反射 φ300 ハース プレート式 標準型	本	0		0	
視線誘導標設置(手間+材料)	構造物側壁 両面反射 φ300 ハース プレート式 防塵型	本	0		0	
視線誘導標設置(手間+材料)	防護柵用 片面反射 φ100以下 ハ ント式 標準型	本	0		0	
視線誘導標設置(手間+材料)	防護柵用 両面反射 φ100以下 ハ ント式 標準型	本	2		10,218	
視線誘導標設置(手間+材料)	防護柵用 両面反射 φ100以下 ハ ント式 防塵型	本	0		0	
視線誘導標設置(手間+材料)	防護柵用 片面反射 φ300 ハント 式 標準型	本	0		0	
視線誘導標設置(手間+材料)	防護柵用 両面反射 φ300 ハント 式 標準型	本	0		0	
視線誘導標設置(手間+材料)	防護柵用 両面反射 φ300 ハント 式 防塵型	本	0		0	
視線誘導標設置(手間+材料)	防護柵用 片面反射 φ100以下 ハ ント式 標準型	本	0		0	
視線誘導標設置(手間+材料)	防護柵用 両面反射 φ100以下 ハ ント式 標準型	本	0		0	
視線誘導標設置(手間+材料)	防護柵用 両面反射 φ100以下 ハ ント式 標準型	本	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標設置(手間+材料)	防護柵用 片面反射 φ100以下 かぶせ式 標準型	本	0		0	
視線誘導標設置(手間+材料)	防護柵用 両面反射 φ100以下 かぶせ式 標準型	本	0		0	
視線誘導標設置(手間+材料)	防護柵用 両面反射 φ100以下 かぶせ式 防塵型	本	0		0	
視線誘導標設置(手間のみ)	土中建込 φ100以下	本	0		0	
視線誘導標設置(手間のみ)	土中建込 φ300	本	0		0	
視線誘導標設置(手間のみ)	コンクリート建込(穿孔含む) φ100以下	本	0		0	
視線誘導標設置(手間のみ)	コンクリート建込(穿孔含む) φ300	本	0		0	
視線誘導標設置(手間のみ)	コンクリート建込(穿孔含まず) φ100以下	本	1		435	
視線誘導標設置(手間のみ)	コンクリート建込(穿孔含まず) φ300	本	0		0	
視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 ハント式	本	0		0	
視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ300 ハント式	本	0		0	
視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 ボルト式	本	0		0	
視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 かぶせ式	本	0		0	
視線誘導標設置(手間のみ)	構造物取付 φ100以下 側壁用	本	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標設置(手間のみ)	構造物取付 φ100以下 へースプレート式	本	0		0	
視線誘導標設置(手間のみ)	構造物取付 φ300 へースプレート式	本	0		0	
視線誘導標撤去	土中建込	本	1		888	
視線誘導標撤去	コンクリート建込	本	1		209	
視線誘導標撤去	防護柵取付	本	0		0	
視線誘導標撤去	構造物取付	本	0		0	
視線誘導標(材料費)	ポスト型 H1000 両面 コンクリート建込用	本	0		0	
視線誘導標(材料費)	ポスト型 H600 両面	本	0		0	
視線誘導標(材料費)	防護柵設置用 両面反射 φ100以下 バント式 (スノーボール併用型)	本	0		0	
視線誘導標(材料費)	ポスト型 H=1000 片面反射 コンクリート建込用	本	1		9,505	
視線誘導標(材料費)	帯型反射体 50×1000	m	0		0	
自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 1灯式 メッキ コン中用 夜間発光タイプ	本	0		0	
自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 1灯式 メッキ へースプレート用 夜間発光タイプ	本	0		0	
自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 2灯式 メッキ コン中用 夜間発光タイプ	本	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 2灯式 メッキペースプレート用 夜間発光タイプ	本	0		0	
自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 2灯式 夜間発光タイプ 誘導灯のみ	個	0		0	
自発光式障害物表示灯(材料費)	ブリンカーライト メッキコン中用	本	0		0	
自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 1灯式 メッキコン中用 24時間発光タイプ	本	0		0	
自発光式視線誘導標(材料費)	角型 135×266 コン中用	本	0		0	
自発光式視線誘導標(材料費)	角型 135×266 土中用	本	0		0	
自発光式視線誘導標(材料費)	角型 135×266 Gr・Gp添架用	本	0		0	
自発光式視線誘導標(材料費)	角型 135×266 誘導灯のみ	本	0		0	
視線誘導標支柱(材料費)	φ76.3 メッキ粉体塗装	m	0		0	
視線誘導標支柱(材料費)	φ60.5 メッキ粉体塗装	m	0		0	
線形誘導標(材料費)	B・C種 ガードレール用反射体 350×350	枚	0		0	
線形誘導標(材料費)	500×300	枚	2	6,781	13,562	
視線誘導板(材料費)	シエプレート 高リブ 2.0×750×600	枚	1	35,691	35,691	
アルミバント(材料費)	φ76.3	個	3	656.4	1,969	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
支柱(材料費)	上曲り φ76.3×2.0×L1700 メッキ	本	1	25,048	25,048	
共架金具(材料費)		個	2	12,672	25,344	
道路付属物工(距離標100m)		式	0		0	
距離標(手間+材料)	F-1型(土中建込式) H=1500(Co基礎式) 100m標	本	0		0	
距離標(手間+材料)	F-2型 H=1500(ハースプレート式) 100m標	本	0		0	
距離標(手間+材料)	F-3型(Gr添架式) H=1500 100m標	本	0		0	
距離標設置(手間のみ)	F-1型 土中建込用(基礎コンクリート付)	本	0		0	
距離標撤去	F-1型 土中建込用(基礎コンクリート付)	本	0		0	
距離標設置(手間のみ)	F-3型 構造物取付用 金具固定	本	0		0	
距離標撤去	F-3型 構造物取付用 金具固定	本	0		0	
距離表示板(材料費)	アルミ合金 t=2mm 封入レンズ 100m標	基	0		0	
表示板取付金具(材料費)	100m標	個	0		0	
距離標支柱(材料費)	STK φ48.6×2.3 メッキ	本	0		0	
距離標Co基礎(材料費)	250×250×400	個	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
支柱取付金具(材料費)	F-2型 ヘースプレート用 メッキ	個	0		0	
支柱取付金具(材料費)	F-3型 Gr添架用 メッキ	個	0		0	
道路付属物工(km)		式	0		0	
距離標(手間+材料)	NK4-1型(Co基礎式) Co基礎(500×500×600)含む	本	0		0	
距離標(手間+材料)	NK4-2型(Co基礎式) Co基礎(500×500×600)含む	本	0		0	
距離標(手間+材料)	NK4G-2型(Gr添架式) Gr添架金具含む	本	0		0	
距離標(手間+材料)	NK4B-2型(ヘースプレート式) ヘースプレート含む	本	0		0	
距離標設置(手間のみ)	土中埋込用(基礎コンクリート)	本	0		0	
距離標撤去	土中埋込用(基礎コンクリート)	本	0		0	
距離標設置(手間のみ)	構造物取付用	本	0		0	
距離標撤去	構造物取付用	本	0		0	
道路付属物工(車線分離標)		式	1		699,522	
車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=650 可変式(穿孔式 1本脚)	本	0		0	
車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=800 可変式(穿孔式 1本脚)	本	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=650 着脱式(穿孔式 3本脚)	本	0		0	
車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=650 固定式(貼付式)	本	4		80,792	
車線分離標設置(手間のみ)	φ80 H=650 可変式(穿孔式 1本脚)	本	20	3,712	74,240	
車線分離標設置(手間のみ)	φ80 H=800 可変式(穿孔式 1本脚)	本	20	3,712	74,240	
車線分離標設置(手間のみ)	φ80 H=650 固定式(貼付式)	本	70	2,475	173,250	
車線分離標設置(手間のみ)	φ80 H=800 固定式(貼付式)	本	120	2,475	297,000	
車線分離標(材料費)	可倒式 H=650	本	0		0	
車線分離標撤去	穿孔式 1本脚	本	0		0	
車線分離標撤去	穿孔式 3本脚	本	0		0	
車線分離標撤去	貼付式	本	0		0	
法面工		式	0		0	
かご工		式	0		0	
じゃかご	じゃかご径45cm	m	0		0	
ふとんかご	階段式 高さ50cm×幅120cm	m	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路清掃工		式	1		2,380,820	
路面清掃工		式	1		1,969,109	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアリフトタイプ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量N<0.1m3/km	km	0		0	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアリフトタイプ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量0.1≤N<0.2m3/km	km	0		0	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアリフトタイプ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量0.2≤N<0.4m3/km	km	0		0	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアリフトタイプ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量0.4≤N<1.2m3/km	km	0		0	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアリフトタイプ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量N<0.1m3/km	km	0		0	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアリフトタイプ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.1≤N<0.2m3/km	km	0		0	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアリフトタイプ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.2≤N<0.4m3/km	km	0		0	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアリフトタイプ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.4≤N<1.2m3/km	km	0		0	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアリフトタイプ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量1.2≤N<2.0m3/km	km	0		0	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアリフトタイプ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量2.0≤N<3.0m3/km	km	0		0	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアリフトタイプ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量3.0m3/km≤N	km	0		0	
路面清掃(機械)	ブラシ式・強力型2.0m3(貸与)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.2≤N<0.4m3/km	km	173.5	9,004	1,562,194	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路面清掃(機械)	移動費 路面清掃車(借上) 散水車(借上)	km	0		0	
路面清掃(機械)	移動費 路面清掃車(借上) 散水車(貸与)	km	0		0	
路面清掃(機械)	移動費 路面清掃車(貸与) 散水車(貸与)	km	292.5	1,160	339,300	
路面清掃車回送	路面清掃車(貸与)	km	187	255.5	47,778	
散水車回送	散水車(貸与)	km	103		19,837	
排水施設清掃工		式	0		0	
側溝清掃(人力)	無蓋	m	0		0	
側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	m	0		0	
側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ホルト締無)	m	0		0	
側溝清掃(機械)	貸与 単独作業 平均泥量0.1m ³ /m	m	0		0	
側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m ² 未満 推積率50%未満 散水車無し	m	0		0	
側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m ² 未満 推積率50%未満 散水車無し	m	0		0	
側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m ² 未満 推積率50%以上 散水車無し	m	0		0	
側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m ² 未満 推積率50%以上 散水車無し	m	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝清掃(機械)	移動費 側溝清掃車(貸与)	km	0		0	
側溝清掃(機械)	移動費 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車無し	km	0		0	
側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	枚	0		0	
側溝蓋撤去・設置	80kg以上120kg以下	枚	0		0	
管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車 貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし	m	0		0	
管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径200mm以上400mm未満 50%以上 排水管清掃車 貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし	m	0		0	
管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車 貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし	m	0		0	
管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径400mm以上800mm未満 50%以上 排水管清掃車 貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし	m	0		0	
管渠清掃	移動費 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車無し	km	0		0	
側溝清掃車回送	側溝清掃車(貸与)	km	0		0	
排水管清掃車回送	排水管清掃車(貸与)	km	0		0	
柵清掃	蓋無	箇所	0		0	
柵清掃	蓋有	箇所	0		0	
処分費		式	1		411,711	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
塵埃処分費	敦賀市 可燃・不燃ごみ					
		kg	380		1,504	
塵埃処分費	美浜町 可燃ごみ					
		kg	0		0	
塵埃処分費	美浜町 不燃ごみ					
		kg	0		0	
汚泥処分費	固化物					
		m3	0		0	
汚泥処分費	脱水ケーキ					
		m3	0		0	
汚泥処分費	泥水					
		m3	0		0	
動物死骸処分	体重40kg～60kg未満					
		体	1	15,226	15,226	
動物死骸処分	体重60kg～80kg未満					
		体	1	20,761	20,761	
産業廃棄物処分	混合廃棄物					
		m3	18	20,790	374,220	
除草工						
		式	1		2,974,894	
道路除草工						
		式	1		1,308,902	
除草	肩掛式 集草含む(飛石防止有り)					
		m2	10,000		1,022,000	
除草	肩掛式 集草含む(飛石防止無し)					
		m2	0		0	
除草	肩掛式刈取のみ(飛石防護有り)					
		m2	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除草	肩掛式 刈取のみ(飛石防護無し)	m2	0		0	
除草	人力除草(集草含む)	m2	0		0	
除草	人力除草(刈取のみ)	m2	0		0	
伐木	粗(10本/100m2未満)	m2	0		0	
伐木	粗(10本/100m2未満)	m2	0		0	
伐木	密(50本/100m2以上)	m2	0		0	
積込・運搬	ダンプトラック2t積 運搬距離L≤6.5km	m2	0		0	
刈取草処分費		kg	0		0	
伐採木処分費		kg	14,490		286,902	
除草シート設置工		式	1		1,665,992	
除草シート撤去設置(手間のみ)	法面部 2層構造 黒色	m2	0		0	
防草シート設置(手間のみ)	法面部	m2	0		0	
防草シート(材料費)	不織布系	m2	0		0	
アンカーピン(材料費)	φ9 L=200	本	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
粘着テープ(材料費)	W=100	m	0		0	
平地目地部防草シート設置(手間+材料)	強草目地シート 15cm×5m	m	376	2,436	915,936	
L型目地部防草シート設置(手間+材料)	目地バリシート(L型) 15cm×10m	m	424	1,769	750,056	
構造物撤去工		式	1		14,245	
構造物取壊し工		式	0		0	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力	m ³	0		0	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力	m ³	0		0	
コンクリートはつり	はつり厚 3cm以下	m ²	0		0	
コンクリートはつり	はつり厚 3cmを超え6cm以下	m ²	0		0	
運搬処理工		式	1		14,245	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 2t 運搬距離7.0km<L≤9.0km	m ³	0.07	6,767	473	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離3.3km<L≤5.7km	m ³	0		0	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離5.7km<L≤8.0km	m ³	0		0	
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離3.3km<L≤5.7km	m ³	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離5.7km<L≤8.0km	m3	0		0	
処分費	コンクリート殻(無筋)	m3	0.4		1,396	
処分費	コンクリート殻(鉄筋)	m3	2		12,376	
仮設工		式	1		9,907,912	
土のう工		式	0		0	
土のう設置		袋	0		0	
土のう撤去	撤去	袋	0		0	
大型土のう製作据付	据付作業半径6m以下	袋	0		0	
大型土のう製作据付	据付作業半径6mを超え20m以下	袋	0		0	
大型土のう撤去	据付作業半径6m以下	袋	0		0	
大型土のう撤去	据付作業半径6mを超え20m以下	袋	0		0	
植生土のう(手間+材料)	種子肥料付 幅40(41)cm×長60cm	袋	0		0	
交通管理工		式	1		9,879,376	
交通誘導警備員 (A)	昼間 交代要員なし	人日	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員 (A)	昼間	人日	199	17,672	3,516,728	
交通誘導警備員 (A)	夜間 交代要員なし	人日	0		0	
交通誘導警備員 (A)	夜間	人日	7	26,513	185,591	
交通誘導警備員 (B)	昼間 交代要員なし	人日	0		0	
交通誘導警備員 (B)	昼間	人日	340	15,385	5,230,900	
交通誘導警備員 (B)	夜間 交代要員なし	人日	0		0	
交通誘導警備員 (B)	夜間	人日	41	23,077	946,157	
仮設資材		式	1		28,536	
敷鉄板賃料	22×1524×3048 126日	枚	5	5,364	26,820	
仮設照明灯電気料金	美浜道の駅	式	1		1,716	
直接工事費		式	1		81,116,559	
共通仮設費		式	1		11,777,110	
共通仮設費		式	1		4,800,255	
運搬費		式	1		732,667	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
建設機械運搬費	運搬距離 20km $\geq$ L (片道)	台	0		0	
建設機械運搬費	運搬距離 20km<L $\leq$ 30km (片道)	台	4		396,052	
機器運搬費	LED可搬式標識装置	式	1		336,615	
安全費		式	1		2,543,908	
LED可搬式標識装置	マルチカラー仕様 100V LEDユニット2 $\times$ 4 横タイプ	台・月	6	183,158	1,098,948	
LED可搬式標識装置	3色仕様 ソーラー+100V LEDユニット2 $\times$ 4 横タイプ	台・月	6	173,258	1,039,548	
LED可搬式標識装置	レンタル機材保証料	台・月	12	18,315	219,780	
LED可搬式標識装置	クラウド遠隔操作システム ライセンス	式	1		37,126	
LED可搬式標識装置	設置後接続作業・使用説明	式	1		148,506	
技術管理費		式	1		1,523,680	
諸経費動向調査		式	1		118,805	
車載画像伝送・位置把握システム		式	1		1,404,875	
共通仮設費 (率計上)		式	1		6,976,855	
純工事費		式	1		92,893,669	