

単 価 合 意 書

令和 7 年 4 月 1 日に契約した R 7 大野油坂道路維持工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和 7 年 4 月 2 1 日

発注者	住所	福井県福井市花堂南 2 丁目 1 4 の 7
	氏名	分任支出負担行為担当官近畿地方整備局 福井河川国道事務所長 野村 文彦
受注者	住所	石川県金沢市松島町 1 7 番地
	氏名	ハイウェイ・リバーメンテナンス株式会社 代表取締役 西山 勇

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		34,954,975	
巡視・巡回工						
		式	1		32,609,296	
道路巡回工						
		式	1		32,609,296	
巡視A	道路巡視員 巡回運行員(巡視 3h 待機)					
		回	365	86,332	31,511,180	
巡視B	道路巡視員 巡回運行員(夜間 巡視1.5h 待機)					
		回	10	59,061	590,610	
巡視C	借上 ライトバン 道路巡回員 巡回運行員(巡視4h)					
		回	10	29,930	299,300	
パトロールカー巡回(昼間)	貸与 4×4 標識装置付 道路巡回員、巡回運行員					
		時間	1	6,564	6,564	
パトロールカー巡回(昼間)	貸与 4×4 標識装置付 巡回運行員					
		時間	1	3,082	3,082	
パトロールカー巡回(夜間)	貸与 4×4 標識装置付 道路巡回員、巡回運行員					
		時間	1	9,837	9,837	
パトロールカー巡回(夜間)	貸与 4×4 標識装置付 巡回運行員					
		時間	1	4,623	4,623	
車両管理費(燃料費)	ガソリン(油脂類費含む)					
		L	1,000	184.1	184,100	
巡回整備工						
		式	1		528,981	
巡回整備工(昼間)						
		式	1		36,419	
巡回整備(昼間)	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付 2t吊 クレーン作業有り					
		時間	1	10,497	10,497	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
巡回整備(昼間)	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付 2t吊 クレーン作業無し	時間	1	10,283	10,283	
緊急巡回	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付 2t吊 クレーン作業有り	時間	1	7,929	7,929	
緊急巡回	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付 2t吊 クレーン作業無し	時間	1	7,710	7,710	
巡回整備工(夜間)		式	1		51,974	
巡回整備(夜間)	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付 2t吊 クレーン作業有り	時間	1	15,090	15,090	
巡回整備(夜間)	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付 2t吊 クレーン作業無し	時間	1	14,765	14,765	
緊急巡回	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置2t 吊 クレーン作業有り	時間	1	11,222	11,222	
緊急巡回	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置2t 吊 クレーン作業無し	時間	1	10,897	10,897	
巡回工(昼間)		式	1		15,373	
トラック巡回(昼間)	借上 クレーン装置付 2t積2t吊	時間	1	7,892	7,892	
ライトバン巡回(昼間)	借上 1500CC	時間	1	7,022	7,022	
ライトバン巡回(昼間)	借上 車両のみ 1500CC	時間	1	459.5	459	
巡回工(夜間)		式	1		26,551	
パトローカー巡回(夜間)	巡回運行員	時間	1	4,623	4,623	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
トラック巡回(夜間)	借上 クレーン装置付 2t積2t吊	時間	1	11,167	11,167	
ライトバン巡回(夜間)	借上 1500CC	時間	1	10,302	10,302	
ライトバン巡回(夜間)	借上 車両のみ 1500CC	時間	1	459.5	459	
車両運転作業(昼間)		式	1		50,151	
トラック運転(昼間)	借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業有り	時間	1	4,447	4,447	
トラック運転(昼間)	借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業無し	時間	1	4,411	4,411	
トラック運転(昼間)	借上 クレーン装置付 4t積2t吊	時間	1	4,970	4,970	
トラック運転(昼間)	借上 クレーン装置付 4t積2.9t吊	時間	1	5,084	5,084	
ダンプトラック運転(昼間)	借上 2t積	時間	1	4,318	4,318	
ダンプトラック運転(昼間)	借上 4t積	時間	1	4,946	4,946	
バックラー車運転(昼間)	借上 4m3	時間	1	5,563	5,563	
高所作業車運転(昼間)	借上 トラック架装リフト・フレーム型12m	時間	1	5,036	5,036	
ライトバン運転(昼間)	借上 1500CC	時間	1	3,542	3,542	
軽トラック運転(昼間)	借上 660CC	時間	1	3,383	3,383	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識車運転(昼間)	貸与 大型LED 追突緩和装置付 自 専道型	時間	1	4,214	4,214	
発動発電機運転(昼間)	2KVA	時間	1	237	237	
車両運転作業(夜間)		式	1		66,906	
トラック運転(夜間)	借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン 作業有り	時間	1	6,007	6,007	
トラック運転(夜間)	借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン 作業無し	時間	1	5,952	5,952	
トラック運転(夜間)	借上 クレーン装置付 4t積2t吊	時間	1	6,511	6,511	
トラック運転(夜間)	借上 クレーン装置付 4t積2.9t吊	時間	1	6,625	6,625	
ダンプトラック運転(夜間)	借上 2t積	時間	1	5,860	5,860	
ダンプトラック運転(夜間)	借上 4t積	時間	1	6,488	6,488	
バックホー車運転(夜間)	借上 4m3	時間	1	7,103	7,103	
高所作業車運転(夜間)	借上 トラック架装リフト・ブーム型12m	時間	1	6,596	6,596	
ライトバン運転(夜間)	借上 1500CC	時間	1	5,083	5,083	
軽トラック運転(夜間)	借上 660CC	時間	1	4,925	4,925	
標識車運転(夜間)	貸与 大型LED 追突緩和装置付 自 専道型	時間	1	5,756	5,756	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
労務員(昼間)						
		式	1		57,579	
作業員(昼間)	普通作業員					
		日	1	20,595	20,595	
作業員(昼間)	普通作業員					
		時間	1	2,574	2,574	
道路巡回員(昼間)	土木一般世話役					
		日	1	27,847	27,847	
道路巡回員(昼間)	土木一般世話役					
		時間	1	3,481	3,481	
一般運転手(昼間)	一般運転手					
		時間	1	3,082	3,082	
労務員(夜間)						
		式	1		13,705	
作業員(夜間)	普通作業員					
		時間	1	3,861	3,861	
道路巡回員(夜間)	土木一般世話役					
		時間	1	5,221	5,221	
一般運転手(夜間)	一般運転手					
		時間	1	4,623	4,623	
一般材料						
		式	1		210,323	
常温合材	全天候型					
		kg	1	121.8	121	
舗装段差補修材	樹脂モルタル アスファルト舗装用					
		kg	1	804.2	804	
切り丸太	L=1.8m 末口6cm					
		本	1	622.9	622	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
松丸太	L=2.0m 末口15cm					
		本	1	2,119	2,119	
雑矢板	2.0m×3～4.5cm×12cm					
		m3	1	45,560	45,560	
なまし鉄線	#10 径3.2					
		kg	1	177.3	177	
養生シート	3.6m×5.4m×0.5mm					
		枚	1	767	767	
土木シート	プラスチック製 網目:タテ7mm ヨコ8mm					
		m2	1	1,496	1,496	
セメント	普通 25kg袋入					
		kg	1	27.7	27	
生コンクリート	18-8-25 (高炉)					
		m3	1	18,968	18,968	
砂	コンクリート用骨材 砂 洗い細目					
		m3	1	4,063	4,063	
骨材	コンクリート用砕石 20～5mm					
		m3	1	3,998	3,998	
砕石	再生クラッシャーラン RC-40					
		m3	1	2,696	2,696	
油吸着材	高性能油吸着材 10kg袋詰					
		袋	1	5,857	5,857	
油吸着材	油防除資材 50×50×4					
		枚	1	248.2	248	
除草剤	生育抑草剤					
		L	1	16,346	16,346	
除草剤	イネ科雑草専用					
		L	1	10,850	10,850	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除草剤	1年生雑草及び多年生広葉雑草用					
		L	1	2,352	2,352	
殺虫剤	吸汁性害虫用					
		L	1	11,036	11,036	
殺虫剤	毛虫用					
		L	1	76,616	76,616	
展着剤	展着剤					
		L	1	1,692	1,692	
草刈機	借上 肩掛式カッター径255mm					
		時間	1	147	147	
チェンソー	借上					
		時間	1	182.9	182	
基礎ブロック	コンクリート基礎 300×500×450					
		個	1	3,579	3,579	
道路土工						
		式	1		36,105	
掘削工(小規模)						
		式	1		10,604	
床掘り(人力)	土砂					
		m3	1	8,650	8,650	
床掘り(機械)	土砂					
		m3	1	1,954	1,954	
盛土工(小規模)						
		式	1		9,831	
埋戻し(人力)	締固め含む					
		m3	1	6,361	6,361	
埋戻し(機械)	小型バックホウ タンパ締固め					
		m3	1	3,470	3,470	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
残土処理工						
		式	1		15,670	
土砂等運搬	2t積 土砂 人力積込 運搬距離8.5km<L≤11.0km					
		m3	1	6,099	6,099	
土砂等運搬	2t積 土砂 機械積込(バックホウ山積0.13m3) 運搬距離8.0km<L≤12.0km					
		m3	1	6,099	6,099	
土砂等運搬	4t積 土砂 機械積込(バックホウ山積0.28m3) 運搬距離10.0km<L≤13.0km					
		m3	1	3,472	3,472	
舗装工						
		式	1		98,796	
アスファルト舗装工 (昼間)						
		式	1		5,143	
表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm b<1.4m					
		m2	1	2,993	2,993	
表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m≤b≤3.0m					
		m2	1	2,150	2,150	
アスファルト舗装工 (夜間)						
		式	1		5,959	
表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm b<1.4m					
		m2	1	3,616	3,616	
表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m≤b≤3.0m					
		m2	1	2,343	2,343	
舗装版取壊工(昼間)						
		式	1		20,785	
舗装版破碎	As t≤10cm 人力					
		m2	1	4,505	4,505	
殻運搬	As殻 2t積 運搬距離16.0km<L≤28.5km					
		m3	1	13,221	13,221	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	アスファルト殻					
		m3	1	3,059	3,059	
舗装切断工(昼間)						
		式	1		636	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm					
		m	1	636.9	636	
切削オーバーレイ(昼間)						
		式	1		6,490	
切削オーバーレイ(表層+中間層)	切削7cm以下 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20) 50mm					
		m2	1	2,766	2,766	
殻運搬(路面切削)	昼間 10t積 運搬距離 7.5km<L≦9.0km					
		m3	1	1,539	1,539	
切削屑処分						
		m3	1	2,185	2,185	
切削オーバーレイ(夜間)						
		式	1		4,582	
切削オーバーレイ(表層+中間層)	切削7cm以下 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20) 50mm					
		m2	1	3,043	3,043	
殻運搬(路面切削屑)	夜間 10t積 運搬距離7.5km<L≦9.0km					
		m3	1	1,539	1,539	
コンクリート舗装補修工						
		式	1		901	
目地補修(手間のみ)						
		m	1	251.9	251	
目地補修材	加熱注入材 コム化アスファルト系 高弾性					
		kg	1	650.8	650	
アスファルト舗装補修工						
		式	1		54,300	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
欠損部補修工	アスファルト乳剤(PKR)使用					
		t	1	53,399	53,399	
クラック補修工(手間のみ)						
		m	1	251.9	251	
クラック補修材	加熱注入材 コゑム化アスファルト系 高弾性					
		kg	1	650.8	650	
区画線工						
		式	1		5,084	
区画線工 (昼間)						
		式	1		4,572	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱					
		m	1	134.4	134	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱					
		m	1	149.9	149	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 30cm 加熱					
		m	1	229.8	229	
ペイント式区画線	ペイント式 溶融式 破線 45cm 加熱					
		m	1	379.8	379	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無					
		m	1	321.9	321	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無					
		m	1	383.6	383	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無					
		m	1	568.7	568	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無					
		m	1	748.5	748	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無					
		m	1	341.7	341	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1	607.6	607	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1	713.7	713	
区画線消去工		式	1		512	
区画線消去		m	1	512.1	512	
道路構造物補修工		式	1		130,206	
道路構造物補修工		式	1		130,206	
削孔	径10以上30未満 深30以上200未満	孔	1	599.3	599	
削孔	径30以上60未満 深100以上200未満	孔	1	785.5	785	
削孔	径30以上60未満 深200以上300未満	孔	1	1,100	1,100	
削孔	径30以上60未満 深300以上400未満	孔	1	1,404	1,404	
コンクリート打設	人力 18-8-25(高炉)	m3	1	32,924	32,924	
コンクリート打設	人力 24-12-25(高炉)	m3	1	33,417	33,417	
コンクリート打設	人力 24-12-25(早強)	m3	1	34,505	34,505	
型枠	無筋・鉄筋構造物	m2	1	8,917	8,917	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠	小型構造物					
		m2	1	8,028	8,028	
鉄筋	SD345 D13					
		kg	1	177.8	177	
鉄筋	SD345 D16～D25					
		kg	1	175.9	175	
目地材設置	瀝青繊維質目地板 10cm					
		m2	1	3,607	3,607	
コンクリートアンカー	樹脂カプセル たたき込み用 D13 M12用					
		本	1	198	198	
基礎碎石	RC-40 t=100mm					
		m2	1	1,295	1,295	
基礎碎石	RC-40 t=150mm					
		m2	1	1,457	1,457	
基礎碎石	RC-40 t=200mm					
		m2	1	1,618	1,618	
排水構造物工						
		式	1		8,650	
排水構造物補修工						
		式	1		8,650	
プレキャストU型側溝	300×300×2000 据付					
		m	1	8,650	8,650	
縁石工						
		式	1		1,214	
縁石工						
		式	1		1,214	
アスカープ	再生細粒度アスファルト混合物(13) 195 ≤A<215cm2					
		m	1	1,214	1,214	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護柵工		式	1		271,635	
防護柵復旧工		式	1		267,809	
ガードレール復旧(撤去・設置)	コンクリート・土中建込用 支柱及びレール(手間のみ)	m	1	13,091	13,091	
ガードレール復旧(撤去・設置)	レールのみ(手間のみ)	m	1	4,366	4,366	
直ヒール(材料費)	A 4m メッキ	枚	1	30,125	30,125	
直ヒール(材料費)	A 2m メッキ	枚	1	16,178	16,178	
直ヒール(材料費)	B 4m メッキ	枚	1	21,850	21,850	
直ヒール(材料費)	B 2m メッキ	枚	1	11,715	11,715	
直ヒール(材料費)	A 4m ターコブラウン	枚	1	39,238	39,238	
直ヒール(材料費)	A 2m ターコブラウン	枚	1	21,208	21,208	
袖ヒール(材料費)	A メッキ	枚	1	7,196	7,196	
袖ヒール(材料費)	B メッキ	枚	1	6,694	6,694	
袖ヒール(材料費)	A ターコブラウン	枚	1	9,958	9,958	
直支柱(材料費)	A-4E ターコブラウン キャップ 無し	本	1	22,064	22,064	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直支柱(材料費)	A-2B ダークブラウン キャップ無し	本	1	10,488	10,488	
直支柱(材料費)	A-4E メッキ キャップ無し	本	1	18,782	18,782	
直支柱(材料費)	A-2B メッキ キャップ無し	本	1	8,935	8,935	
直支柱(材料費)	B-4E メッキ キャップ無し	本	1	14,319	14,319	
直支柱(材料費)	B・C-2B メッキ キャップ無し	本	1	7,299	7,299	
支柱キャップ(材料費)	フッ素樹脂(白色) φ139.8mm	個	1	604.3	604	
支柱キャップ(材料費)	フッ素樹脂(ダークブラウン) φ139.8mm	個	1	678.7	678	
支柱キャップ(材料費)	フッ素樹脂(白色) φ114.3mm	個	1	539.2	539	
支柱キャップ(材料費)	フッ素樹脂(ダークブラウン) φ114.3mm	個	1	613.6	613	
ボルト・ナット(材料費)	M20×170 メッキ	本	1	466.7	466	
ボルト・ナット(材料費)	M20×145 メッキ	本	1	431.4	431	
ボルト・ナット(材料費)	M16×35 メッキ	本	1	264	264	
ブラケット(材料費)	4.5×70×300 メッキ	個	1	708.5	708	
落下物防止柵補修工		式	1		3,826	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
落下物防止柵設置(手間のみ)		m	1	3,826	3,826	
標識工		式	1		261,389	
標識補修工		式	1		261,389	
標識板(材料費)	案内標識 耐食アルミ板 広角プリズムレンズ型	m2	1	129,243	129,243	
建柱・基礎設置(手間＋材料)	路側単柱式(直柱) φ76.3 メッキ	本	1	46,304	46,304	
建柱・基礎設置(手間＋材料)	路側単柱式(曲柱) φ76.3 メッキ	本	1	49,949	49,949	
建柱・基礎撤去	路側単柱式	本	1	16,095	16,095	
路側板設置(手間のみ)	路側式	基	1	3,951	3,951	
標識板設置(手間のみ)	案内標識	m2	1	7,220	7,220	
標識板撤去	路側式	基	1	2,575	2,575	
標識板撤去	信号アーム・照明柱部	基	1	6,052	6,052	
道路付属施設工		式	1		362,439	
道路付属物工(視線誘導標)		式	1		96,631	
スノーボール併用型設置(手間＋材料)	土中建込 両面反射 φ100以下 1個	本	1	14,449	14,449	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
スノーボール併用型設置(手間+材料)	Co建込(穿孔含む)両面反射 φ100以下 1個	本	1	18,977	18,977	
スノーボール併用型設置(手間+材料)	Co建込(穿孔含まない)両面反射 φ100以下 1個	本	1	11,882	11,882	
視線誘導標設置(手間+材料)	構造物側壁 片面反射 φ100以下 標準型	本	1	4,732	4,732	
視線誘導標設置(手間+材料)	構造物側壁 両面反射 φ100以下 標準型	本	1	5,502	5,502	
視線誘導標設置(手間+材料)	構造物側壁 両面反射 φ100以下 防塵型	本	1	8,106	8,106	
視線誘導標設置(手間+材料)	防護柵用 片面反射 φ100以下 ベント式 標準型	本	1	4,093	4,093	
視線誘導標設置(手間+材料)	防護柵用 片面反射 φ100以下 ボルト式 標準型	本	1	2,713	2,713	
視線誘導標設置(手間+材料)	防護柵用 片面反射 φ100以下 かぶせ式 標準型	本	1	4,591	4,591	
視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 ベント式	本	1	653.6	653	
視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 ボルト式	本	1	388.6	388	
視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 かぶせ式	本	1	407.2	407	
視線誘導標設置(手間のみ)	構造物取付 φ100以下 側壁用	本	1	1,971	1,971	
視線誘導標設置(手間のみ)	構造物取付 φ100以下 ベースプレート式	本	1	2,149	2,149	
視線誘導標撤去	防護柵取付	本	1	441.6	441	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標撤去	構造物取付					
		本	1	886.1	886	
視線誘導標(材料費)	防塵型 ヘースプレート式 φ100両面角度付					
		基	1	14,691	14,691	
道路付属物工(車線分離標)						
(昼間)		式	1		124,034	
車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=400 可変式(穿孔式 1本脚)					
		本	1	20,232	20,232	
車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=400 着脱式(穿孔式 3本脚)					
		本	1	18,912	18,912	
車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=400 固定式(貼付式)					
		本	1	16,076	16,076	
車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=650 可変式(穿孔式 1本脚)					
		本	1	21,924	21,924	
車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=650 着脱式(穿孔式 3本脚)					
		本	1	22,055	22,055	
車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=650 固定式(貼付式)					
		本	1	19,219	19,219	
車線分離標撤去	穿孔式 1本脚					
		本	1	1,721	1,721	
車線分離標撤去	穿孔式 3本脚					
		本	1	2,649	2,649	
車線分離標撤去	貼付式					
		本	1	1,246	1,246	
道路付属物工(車線分離標)						
(夜間)		式	1		141,774	
車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=400 可変式(穿孔式 1本脚)					
		本	1	23,263	23,263	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
車線分離標設置(手間+材料)	φ 80 H=400 着脱式(穿孔式 3本脚)	本	1	21,738	21,738	
車線分離標設置(手間+材料)	φ 80 H=400 固定式(貼付式)	本	1	18,484	18,484	
車線分離標設置(手間+材料)	φ 80 H=650 可変式(穿孔式 1本脚)	本	1	25,207	25,207	
車線分離標設置(手間+材料)	φ 80 H=650 着脱式(穿孔式 3本脚)	本	1	25,365	25,365	
車線分離標設置(手間+材料)	φ 80 H=650 固定式(貼付式)	本	1	22,101	22,101	
車線分離標撤去	穿孔式 1本脚	本	1	1,721	1,721	
車線分離標撤去	穿孔式 3本脚	本	1	2,649	2,649	
車線分離標撤去	貼付式	本	1	1,246	1,246	
法面工		式	1		17,548	
かご工		式	1		17,548	
じゃかご	じゃかご径45cm	m	1	4,522	4,522	
ふとんかご	階段式 高さ50cm×幅120cm	m	1	13,026	13,026	
道路清掃工		式	1		217,685	
路面清掃工		式	1		186,777	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路面清掃(機械)	ブラシ式リアリフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量N<0.1m3/km	km	1	7,458	7,458	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアリフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量0.1≦N<0.2m3/km	km	1	8,931	8,931	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアリフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量0.2≦N<0.4m3/km	km	1	11,427	11,427	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアリフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量0.4≦N<1.2m3/km	km	1	17,192	17,192	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアリフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量N<0.1m3/km	km	1	7,077	7,077	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアリフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.1≦N<0.2m3/km	km	1	8,476	8,476	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアリフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.2≦N<0.4m3/km	km	1	10,841	10,841	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアリフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.4≦N<1.2m3/km	km	1	16,308	16,308	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアリフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量1.2≦N<2.0m3/km	km	1	24,398	24,398	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアリフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量2.0≦N<3.0m3/km	km	1	30,395	30,395	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアリフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量3.0m3/km≦N	km	1	41,218	41,218	
路面清掃(機械)	移動費 路面清掃車(借上) 散水車(借上)	km	1	1,472	1,472	
路面清掃(機械)	移動費 路面清掃車(借上) 散水車(貸与)	km	1	1,398	1,398	
散水車回送	散水車(貸与)	km	1	186.1	186	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水施設清掃工						
		式	1		15,089	
側溝清掃(人力)	無蓋					
		m	1	457.7	457	
側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋					
		m	1	1,110	1,110	
側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ボルト締無)					
		m	1	1,165	1,165	
側溝清掃(機械)	貸与 単独作業 平均泥量0.1m3/m					
		m	1	779.1	779	
側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2未満 推積率50%未満 散水車無し					
		m	1	1,002	1,002	
側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m2未満 推積率50%未満 散水車無し					
		m	1	1,525	1,525	
側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2未満 推積率50%以上 散水車無し					
		m	1	1,371	1,371	
側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m2未満 推積率50%以上 散水車無し					
		m	1	2,236	2,236	
側溝清掃(機械)	移動費 側溝清掃車(貸与)					
		km	1	727.2	727	
側溝清掃(機械)	移動費 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車無し					
		km	1	902.1	902	
側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下					
		枚	1	371.9	371	
側溝蓋撤去・設置	80kg以上120kg以下					
		枚	1	523.3	523	
側溝清掃車回送	側溝清掃車(貸与)					
		km	1	210	210	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水管清掃車回送	排水管清掃車(貸与)					
		km	1	194	194	
桧清掃	蓋無					
		箇所	1	915.3	915	
桧清掃	蓋有					
		箇所	1	1,602	1,602	
処分費						
		式	1		15,819	
塵埃処分費	大野市 可燃ごみ					
		kg	1	7.06	7	
塵埃処分費	大野市 不燃ごみ					
		kg	1	7.06	7	
汚泥処分費	固化物					
		m3	1	5,113	5,113	
汚泥処分費	泥水					
		m3	1	10,692	10,692	
除草工						
		式	1		202,185	
道路除草工						
		式	1		199,445	
除草	肩掛式 集草含む(飛石防止有り)					
		m2	1,000	101.4	101,400	
除草	肩掛式 集草含む(飛石防止無し)					
		m2	1	90.82	90	
除草	肩掛式刈取のみ(飛石防護有り)					
		m2	500	77.63	38,815	
除草	肩掛式刈取のみ(飛石防護無し)					
		m2	500	67.03	33,515	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除草	人力除草(集草含む)	m2	1	164.2	164	
除草	人力除草(刈取のみ)	m2	1	140.4	140	
伐木	粗(10本/100m2未満)	m2	1	59.08	59	
伐木	密(50本/100m2以上)	m2	1	133	133	
積込・運搬	ダンプトラック2t積 運搬距離6.5km<L ≤11.5km	m2	1	28.63	28	
積込・運搬	ダンプトラック2t積 運搬距離11.5km< L≤14.5km	m2	500	29.75	14,875	
刈取草処分費	草	kg	200	27.89	5,578	
伐採木処分費	幹	kg	200	23.24	4,648	
除草シート設置工		式	1		2,740	
防草シート撤去設置(手間のみ)	法面部 2層構造 黒色	m2	1	1,238	1,238	
防草シート設置(手間のみ)	法面部	m2	1	739.1	739	
防草シート(材料費)	不織布系	m2	1	492.7	492	
アンカーピン(材料費)	φ9 L=200	本	1	45.56	45	
粘着テープ(材料費)	W=100	m	1	226.8	226	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物撤去工						
		式	1		109,375	
構造物取壊し工						
		式	1		91,674	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力					
		m3	1	29,391	29,391	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力					
		m3	1	49,847	49,847	
コンクリートはつり	はつり厚 3cm以下					
		m2	1	4,633	4,633	
コンクリートはつり	はつり厚 3cmを超え6cm以下					
		m2	1	7,803	7,803	
運搬処理工						
		式	1		17,701	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離3.3km<L≤5.7km					
		m3	1	1,310	1,310	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離5.7km<L≤8.0km					
		m3	1	1,520	1,520	
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離3.3km<L≤5.7km					
		m3	1	1,624	1,624	
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離5.7km<L≤8.0km					
		m3	1	1,886	1,886	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	1	4,588	4,588	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	1	6,773	6,773	
仮設工						
		式	1		94,387	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土のう工						
		式	1		12,175	
土のう設置						
		袋	1	633.7	633	
土のう撤去						
		袋	1	247.2	247	
大型土のう製作据付	据付作業半径6m以下					
		袋	1	4,629	4,629	
大型土のう製作据付	据付作業半径6mを超え20m以下					
		袋	1	4,341	4,341	
大型土のう撤去	撤去作業半径6m以下					
		袋	1	698.5	698	
大型土のう撤去	撤去作業半径6mを超え20m以下					
		袋	1	690.2	690	
植生土のう(手間+材料)	種子肥料付 幅40(41)cm×長60cm					
		袋	1	937	937	
交通管理工						
		式	1		82,212	
交通誘導警備員	昼間					
(A)		人日	1	17,601	17,601	
交通誘導警備員	夜間					
(A)		人日	1	26,406	26,406	
交通誘導警備員	昼間					
(B)		人日	1	15,286	15,286	
交通誘導警備員	夜間					
(B)		人日	1	22,919	22,919	
雪寒						
		式	1		1,433,322	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
一般除雪工		式	1		492,589	
一般除雪(昼間)		式	1		241,013	
除雪トラック(A)(待機なし)	6×6 10t AT VP VATG 貸与(所定労働時間内)	時間	1	20,279	20,279	
除雪トラック(B)(待機なし)	6×6 10t AT VP VATG 貸与(所定労働時間外)	時間	1	20,325	20,325	
除雪トラック(待機あり)	6×6 10t AT VP VATG 貸与	時間	1	7,180	7,180	
除雪トラック(A)(待機なし)	4×4 7t 貸与(所定労働時間内)	時間	1	18,177	18,177	
除雪トラック(B)(待機なし)	4×4 7t 貸与(所定労働時間外)	時間	1	18,233	18,233	
除雪トラック(待機あり)	4×4 7t 貸与	時間	1	5,074	5,074	
除雪トラック(A)(待機なし)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与(所定労働時間内)	時間	1	19,842	19,842	
除雪トラック(B)(待機なし)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与(所定労働時間外)	時間	1	19,888	19,888	
除雪トラック(待機あり)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与	時間	1	6,742	6,742	
除雪ブレード(A)(待機なし)	3.1m級 排出カース対策型 借上(所定労働時間内)	時間	1	17,740	17,740	
除雪ブレード(B)(待機なし)	3.1m級 排出カース対策型 借上(所定労働時間外)	時間	1	17,694	17,694	
除雪ブレード(待機あり)	3.1m級 排出カース対策型 借上	時間	1	6,816	6,816	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ロータリ除雪車(A)(待機なし)	2.2m級 220w 300PS 貸与(所定労働時間内)	時間	1	19,219	19,219	
ロータリ除雪車(B)(待機なし)	2.2m級 220w 300PS 貸与(所定労働時間外)	時間	1	18,810	18,810	
ロータリ除雪車(待機あり)	2.2m級 220w 300PS 貸与	時間	1	6,742	6,742	
軽トラック 後尾警戒車(A)(待機なし)	660cc 4輪駆動 借上(所定労働時間内)	時間	1	6,245	6,245	
軽トラック 後尾警戒車(B)(待機なし)	660cc 4輪駆動 借上(所定労働時間外)	時間	1	6,196	6,196	
軽トラック 後尾警戒車(待機あり)	660cc 4輪駆動 借上	時間	1	574.6	574	
除雪作業員(A)	所定労働時間内	時間	1	2,574	2,574	
除雪作業員(B)	所定労働時間外	時間	1	2,663	2,663	
一般除雪(夜間)		式	1		251,576	
除雪トラック(C)(待機なし)	6×6 10t AT VP VATG 貸与(所定労働時間内)	時間	1	22,250	22,250	
除雪トラック(D)(待機なし)	6×6 10t AT VP VATG 貸与(所定労働時間外)	時間	1	20,325	20,325	
除雪トラック(待機あり)	6×6 10t AT VP VATG 貸与	時間	1	7,180	7,180	
除雪トラック(C)(待機なし)	4×4 7t 貸与(所定労働時間内)	時間	1	20,158	20,158	
除雪トラック(D)(待機なし)	4×4 7t 貸与(所定労働時間外)	時間	1	18,233	18,233	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪トラック(待機あり)	4×4 7t 貸与	時間	1	5,074	5,074	
除雪トラック(C)(待機なし)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与(所定労働時間内)	時間	1	21,813	21,813	
除雪トラック(D)(待機なし)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与(所定労働時間外)	時間	1	19,888	19,888	
除雪トラック(待機あり)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与	時間	1	6,742	6,742	
除雪グレータ(C)(待機なし)	3.1m級 排出カース対策型 借上(所定労働時間内)	時間	1	19,312	19,312	
除雪グレータ(D)(待機なし)	3.1m級 排出カース対策型 借上(所定労働時間外)	時間	1	17,694	17,694	
除雪グレータ(待機あり)	3.1m級 排出カース対策型 借上	時間	1	6,816	6,816	
ロータリ除雪車(C)(待機なし)	2.2m級 220w 300PS 貸与(所定労働時間内)	時間	1	21,041	21,041	
ロータリ除雪車(D)(待機なし)	2.2m級 220w 300PS 貸与(所定労働時間外)	時間	1	18,810	18,810	
ロータリ除雪車(待機あり)	2.2m級 220w 300PS 貸与	時間	1	6,742	6,742	
軽トラック 後尾警戒車(C)(待機なし)	660cc 4輪駆動 借上(所定労働時間内)	時間	1	7,090	7,090	
軽トラック 後尾警戒車(C)(待機なし)	660cc 4輪駆動 借上(所定労働時間外)	時間	1	6,196	6,196	
軽トラック 後尾警戒車(待機あり)	660cc 4輪駆動 借上	時間	1	574.6	574	
除雪作業員(C)	所定労働時間内	時間	1	2,975	2,975	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪作業員(D)	所定労働時間外					
		時間	1	2,663	2,663	
歩道除雪工						
		式	1		54,809	
歩道除雪工(昼間)						
		式	1		26,879	
小型除雪車(A)(待機なし)	1.8m幅 130PS 貸与(所定労働時間内)					
		時間	1	11,380	11,380	
小型除雪車(B)(待機なし)	1.8m幅 130PS 貸与(所定労働時間外)					
		時間	1	11,176	11,176	
小型除雪車(待機あり)	1.8m幅 130PS 貸与					
		時間	1	4,323	4,323	
歩道除雪工(夜間)						
		式	1		27,930	
小型除雪車(C)(待機なし)	1.8m幅 130PS 貸与(所定労働時間内)					
		時間	1	12,431	12,431	
小型除雪車(D)(待機なし)	1.8m幅 130PS 貸与(所定労働時間外)					
		時間	1	11,176	11,176	
小型除雪車(待機あり)	1.8m幅 130PS 貸与					
		時間	1	4,323	4,323	
運搬除雪工						
		式	1		147,235	
運搬除雪工(昼間)						
		式	1		78,790	
ダンプトラック(A)(待機なし)	10t積 普通 借上(所定労働時間内)					
		時間	1	11,185	11,185	
ダンプトラック(B)(待機なし)	10t積 普通 借上(所定労働時間外)					
		時間	1	11,148	11,148	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ロータリ除雪車(A)(待機なし)	2.2m幅 220kw 300PS 貸与(所定労働時間内)	時間	1	19,219	19,219	
ロータリ除雪車(B)(待機なし)	2.2m幅 220kw 300PS 貸与(所定労働時間外)	時間	1	18,810	18,810	
バックホウ(A)(待機なし)	0.2m3 借上(所定労働時間内)	時間	1	6,654	6,654	
バックホウ(B)(待機なし)	0.2m3 借上(所定労働時間外)	時間	1	6,537	6,537	
除雪作業員(A)	所定労働時間内	時間	1	2,574	2,574	
除雪作業員(B)	所定労働時間外	時間	1	2,663	2,663	
運搬除雪工(夜間)		式	1		68,445	
ダンプトラック(C)(待機なし)	10t積 普通 借上(所定労働時間内)	時間	1	11,808	11,808	
ダンプトラック(D)(待機なし)	10t積 普通 借上(所定労働時間外)	時間	1	11,148	11,148	
ロータリ除雪車(C)(待機なし)	2.2m幅 220kw 300PS 貸与(所定労働時間内)	時間	1	21,041	21,041	
ロータリ除雪車(D)(待機なし)	2.2m幅 220kw 300PS 貸与(所定労働時間外)	時間	1	18,810	18,810	
除雪作業員(C)	所定労働時間内	時間	1	2,975	2,975	
除雪作業員(D)	所定労働時間外	時間	1	2,663	2,663	
凍結防止工		式	1		209,237	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止工						
		式	1		0	
凍結防止剤	塩化カルシウム 500kg入り(支給品)					
		t	1	0	0	
凍結防止剤	塩化ナトリウム 500kg入り(支給品)					
		t	20	0	0	
凍結防止剤	塩化ナトリウム 1000kg入り(支給品)					
		t	20	0	0	
凍結防止剤	塩化カルシウム 500kg入り(支給品)					
		t	1	0	0	
凍結防止剤	塩化ナトリウム 500kg入り(支給品)					
		t	20	0	0	
凍結防止剤	塩化ナトリウム 1000kg入り(支給品)					
		t	20	0	0	
凍結防止剤散布(昼間)						
		式	1		101,512	
凍結防止剤散布車(A)(待機なし)	湿潤式 4t級 3.4m3 4×4 貸与(所定労働時間内)					
		時間	1	15,286	15,286	
凍結防止剤散布車(B)(待機なし)	湿潤式 4t級 3.4m3 4×4 貸与(所定労働時間外)					
		時間	1	15,406	15,406	
凍結防止剤散布車(待機あり)	湿潤式 4t級 3.4m3 4×4 貸与					
		時間	1	3,964	3,964	
凍結防止剤散布車(A)(待機なし)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間内)					
		時間	1	14,756	14,756	
凍結防止剤散布車(B)(待機なし)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間外)					
		時間	1	14,876	14,876	
凍結防止剤散布車(待機あり)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与					
		時間	1	3,434	3,434	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ダンプトラック(A)(待機なし)	2t積 普通 借上(所定労働時間内)	時間	1	6,082	6,082	
ダンプトラック(B)(待機なし)	2t積 普通 借上(所定労働時間外)	時間	1	6,045	6,045	
車載用トラック(A)(待機なし)	4t積 2.9t吊りクレーン装置付(散布用)借上(所定労働時間内)	時間	1	10,785	10,785	
車載用トラック(B)(待機なし)	4t積 2.9t吊りクレーン装置付(散布用)借上(所定労働時間外)	時間	1	10,878	10,878	
凍結防止剤散布(夜間)		式	1		106,749	
凍結防止剤散布車(C)(待機なし)	湿潤式 4t級 3.4m3 4×4 貸与(所定労働時間内)	時間	1	17,006	17,006	
凍結防止剤散布車(D)(待機なし)	湿潤式 4t級 3.4m3 4×4 貸与(所定労働時間外)	時間	1	15,406	15,406	
凍結防止剤散布車(待機あり)	湿潤式 4t級 3.4m3 4×4 貸与	時間	1	3,964	3,964	
凍結防止剤散布車(C)(待機なし)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間内)	時間	1	16,476	16,476	
凍結防止剤散布車(D)(待機なし)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間外)	時間	1	14,876	14,876	
凍結防止剤散布車(待機あり)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与	時間	1	3,434	3,434	
ダンプトラック(C)(待機なし)	2t積 普通 借上(所定労働時間内)	時間	1	6,707	6,707	
ダンプトラック(D)(待機なし)	2t積 普通 借上(所定労働時間外)	時間	1	6,045	6,045	
車載用トラック(C)(待機なし)	4t積 2.9t吊りクレーン装置付(散布用)借上(所定労働時間内)	時間	1	11,957	11,957	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
車載用トラック(D)(待機なし)	4t積 2.9t吊りクレーン装置付(散布用) 借上(所定労働時間外)	時間	1	10,878	10,878	
凍結防止剤散布装置		式	1		976	
凍結防止剤散布装置	ベルトコンベア式 2.0m3 貸与	時間	1	976	976	
巡回工		式	1		45,691	
巡回工(昼間)		式	1		22,120	
ライトバン巡回(A)(待機なし)	5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間内)	時間	1	10,692	10,692	
ライトバン巡回(B)(待機なし)	5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間外)	時間	1	10,525	10,525	
ライトバン巡回(待機あり)	5人乗り 1500CC 借上	時間	1	903.7	903	
巡回工(夜間)		式	1		23,571	
ライトバン巡回(C)(待機なし)	5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間内)	時間	1	12,143	12,143	
ライトバン巡回(D)(待機なし)	5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間外)	時間	1	10,525	10,525	
ライトバン巡回(待機あり)	5人乗り 1500CC 借上	時間	1	903.7	903	
待機費		式	1		465,800	
待機費(昼間)		式	1		160,814	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
世話役(A)	(所定労働時間内)					
		時間	10	3,481	34,810	
世話役(B)	(所定労働時間外)					
		時間	1	3,372	3,372	
除雪トラック(A)	(所定労働時間内)					
		時間	1	5,656	5,656	
除雪トラック(B)	(所定労働時間外)					
		時間	1	5,719	5,719	
除雪クレータ(A)	(所定労働時間内)					
		時間	1	5,693	5,693	
除雪クレータ(B)	(所定労働時間外)					
		時間	1	5,696	5,696	
ロータリ除雪車(A)	(所定労働時間内)					
		時間	1	6,261	6,261	
ロータリ除雪車(B)	(所定労働時間外)					
		時間	1	6,053	6,053	
小型除雪車(A)	(所定労働時間内)					
		時間	1	3,118	3,118	
小型除雪車(B)	(所定労働時間外)					
		時間	1	3,032	3,032	
凍結防止剤散布車(A)	(所定労働時間内)					
		時間	10	5,656	56,560	
凍結防止剤散布車(B)	(所定労働時間外)					
		時間	1	5,719	5,719	
ライトバン(A)	(所定労働時間内)					
		時間	1	6,563	6,563	
ライトバン(B)	(所定労働時間外)					
		時間	1	6,426	6,426	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
軽トラック 後尾警戒車(A)	(所定労働時間内)					
		時間	1	3,082	3,082	
軽トラック 後尾警戒車(B)	(所定労働時間外)					
		時間	1	3,054	3,054	
待機費(夜間)						
		式	1		304,986	
世話役(C)	(所定労働時間内)					
		時間	10	3,987	39,870	
世話役(D)	(所定労働時間外)					
		時間	1	3,372	3,372	
除雪トラック(C)	(所定労働時間内)					
		時間	10	6,517	65,170	
除雪トラック(D)	(所定労働時間外)					
		時間	1	5,719	5,719	
除雪クレータ(C)	(所定労働時間内)					
		時間	1	6,549	6,549	
除雪クレータ(D)	(所定労働時間外)					
		時間	1	5,696	5,696	
ロータリ除雪車(C)	(所定労働時間内)					
		時間	1	7,171	7,171	
ロータリ除雪車(D)	(所定労働時間外)					
		時間	1	6,053	6,053	
小型除雪車(C)	(所定労働時間内)					
		時間	1	3,154	3,154	
小型除雪車(D)	(所定労働時間外)					
		時間	1	3,032	3,032	
凍結防止剤散布車(C)	(所定労働時間内)					
		時間	10	6,517	65,170	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布車(D)	(所定労働時間外)					
		時間	1	5,719	5,719	
ライトバン(C)	(所定労働時間内)					
		時間	10	7,529	75,290	
ライトバン(D)	(所定労働時間外)					
		時間	1	6,426	6,426	
軽トラック 後尾警戒車(C)	(所定労働時間内)					
		時間	1	3,541	3,541	
軽トラック 後尾警戒車(D)	(所定労働時間外)					
		時間	1	3,054	3,054	
仮設工						
		式	1		17,961	
交通管理工						
		式	1		17,961	
交通誘導警備員A(A)	(所定労働時間内)					
		時間	1	2,199	2,199	
交通誘導警備員A(B)	(所定労働時間外)					
		時間	1	2,364	2,364	
交通誘導警備員A(C)	(所定労働時間内)					
		時間	1	2,555	2,555	
交通誘導警備員A(D)	(所定労働時間外)					
		時間	1	2,364	2,364	
交通誘導警備員B(A)	(所定労働時間内)					
		時間	1	1,909	1,909	
交通誘導警備員B(B)	(所定労働時間外)					
		時間	1	2,236	2,236	
交通誘導警備員B(C)	(所定労働時間内)					
		時間	1	2,167	2,167	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員B(D)	(所定労働時間外)					
		時間	1	2,167	2,167	
直接工事費						
		式	1		36,388,297	
共通仮設費						
		式	1		4,247,413	
共通仮設費						
		式	1		167,403	
運搬費						
		式	1		167,403	
建設機械運搬費	運搬距離 20km≧L (片道)					
		台	1	74,050	74,050	
建設機械運搬費	運搬距離 20km<L≦30km (片道)					
		台	1	93,353	93,353	
共通仮設費 (率計上)						
		式	1		4,080,010	
純工事費						
		式	1		40,635,710	
現場管理費						
		式	1		20,188,984	
工事原価						
		式	1		60,824,694	
一般管理費等						
		式	1		10,975,306	
工事価格						
		式	1		71,800,000	
消費税相当額						
		式	1		7,180,000	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		78,980,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		34,954,975	
巡視・巡回工						
		式	1		32,609,296	
道路巡回工						
		式	1		32,609,296	
巡視A	道路巡視員 巡回運行員(巡視 3h 待機)					
		回	365	86,332	31,511,180	
巡視B	道路巡視員 巡回運行員(夜間 巡視1.5h 待機)					
		回	10	59,061	590,610	
巡視C	借上 ライトバン 道路巡回員 巡回運行員(巡視4h)					
		回	10	29,930	299,300	
パトロールカー巡回(昼間)	貸与 4×4 標識装置付 道路巡回員、巡回運行員					
		時間	1	6,564	6,564	
パトロールカー巡回(昼間)	貸与 4×4 標識装置付 巡回運行員					
		時間	1	3,082	3,082	
パトロールカー巡回(夜間)	貸与 4×4 標識装置付 道路巡回員、巡回運行員					
		時間	1	9,837	9,837	
パトロールカー巡回(夜間)	貸与 4×4 標識装置付 巡回運行員					
		時間	1	4,623	4,623	
車両管理費(燃料費)	ガソリン(油脂類費含む)					
		L	1,000	184.1	184,100	
巡回整備工						
		式	1		528,981	
巡回整備工(昼間)						
		式	1		36,419	
巡回整備(昼間)	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付 2t吊 クレーン作業有り					
		時間	1	10,497	10,497	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
巡回整備(昼間)	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付 2t吊 クレーン作業無し	時間	1	10,283	10,283	
緊急巡回	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付 2t吊 クレーン作業有り	時間	1	7,929	7,929	
緊急巡回	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付 2t吊 クレーン作業無し	時間	1	7,710	7,710	
巡回整備工(夜間)		式	1		51,974	
巡回整備(夜間)	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付 2t吊 クレーン作業有り	時間	1	15,090	15,090	
巡回整備(夜間)	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付 2t吊 クレーン作業無し	時間	1	14,765	14,765	
緊急巡回	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置2t 吊 クレーン作業有り	時間	1	11,222	11,222	
緊急巡回	借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置2t 吊 クレーン作業無し	時間	1	10,897	10,897	
巡回工(昼間)		式	1		15,373	
トラック巡回(昼間)	借上 クレーン装置付 2t積2t吊	時間	1	7,892	7,892	
ライトバン巡回(昼間)	借上 1500CC	時間	1	7,022	7,022	
ライトバン巡回(昼間)	借上 車両のみ 1500CC	時間	1	459.5	459	
巡回工(夜間)		式	1		26,551	
パトローカー巡回(夜間)	巡回運行員	時間	1	4,623	4,623	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
トラック巡回(夜間)	借上 クレーン装置付 2t積2t吊					
		時間	1	11,167	11,167	
ライトバン巡回(夜間)	借上 1500CC					
		時間	1	10,302	10,302	
ライトバン巡回(夜間)	借上 車両のみ 1500CC					
		時間	1	459.5	459	
車両運転作業(昼間)						
		式	1		50,151	
トラック運転(昼間)	借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業有り					
		時間	1	4,447	4,447	
トラック運転(昼間)	借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業無し					
		時間	1	4,411	4,411	
トラック運転(昼間)	借上 クレーン装置付 4t積2t吊					
		時間	1	4,970	4,970	
トラック運転(昼間)	借上 クレーン装置付 4t積2.9t吊					
		時間	1	5,084	5,084	
ダンプトラック運転(昼間)	借上 2t積					
		時間	1	4,318	4,318	
ダンプトラック運転(昼間)	借上 4t積					
		時間	1	4,946	4,946	
バックホー車運転(昼間)	借上 4m3					
		時間	1	5,563	5,563	
高所作業車運転(昼間)	借上 トラック架装リフト・フーム型12m					
		時間	1	5,036	5,036	
ライトバン運転(昼間)	借上 1500CC					
		時間	1	3,542	3,542	
軽トラック運転(昼間)	借上 660CC					
		時間	1	3,383	3,383	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識車運転(昼間)	貸与 大型LED 追突緩和装置付 自 専道型	時間	1	4,214	4,214	
発動発電機運転(昼間)	2KVA	時間	1	237	237	
車両運転作業(夜間)		式	1		66,906	
トラック運転(夜間)	借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン 作業有り	時間	1	6,007	6,007	
トラック運転(夜間)	借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン 作業無し	時間	1	5,952	5,952	
トラック運転(夜間)	借上 クレーン装置付 4t積2t吊	時間	1	6,511	6,511	
トラック運転(夜間)	借上 クレーン装置付 4t積2.9t吊	時間	1	6,625	6,625	
ダンプトラック運転(夜間)	借上 2t積	時間	1	5,860	5,860	
ダンプトラック運転(夜間)	借上 4t積	時間	1	6,488	6,488	
バックホー車運転(夜間)	借上 4m3	時間	1	7,103	7,103	
高所作業車運転(夜間)	借上 トラック架装リフト・ブーム型12m	時間	1	6,596	6,596	
ライトバン運転(夜間)	借上 1500CC	時間	1	5,083	5,083	
軽トラック運転(夜間)	借上 660CC	時間	1	4,925	4,925	
標識車運転(夜間)	貸与 大型LED 追突緩和装置付 自 専道型	時間	1	5,756	5,756	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
労務員(昼間)						
		式	1		57,579	
作業員(昼間)	普通作業員					
		日	1	20,595	20,595	
作業員(昼間)	普通作業員					
		時間	1	2,574	2,574	
道路巡回員(昼間)	土木一般世話役					
		日	1	27,847	27,847	
道路巡回員(昼間)	土木一般世話役					
		時間	1	3,481	3,481	
一般運転手(昼間)	一般運転手					
		時間	1	3,082	3,082	
労務員(夜間)						
		式	1		13,705	
作業員(夜間)	普通作業員					
		時間	1	3,861	3,861	
道路巡回員(夜間)	土木一般世話役					
		時間	1	5,221	5,221	
一般運転手(夜間)	一般運転手					
		時間	1	4,623	4,623	
一般材料						
		式	1		210,323	
常温合材	全天候型					
		kg	1	121.8	121	
舗装段差補修材	樹脂モルタル アスファルト舗装用					
		kg	1	804.2	804	
切り丸太	L=1.8m 末口6cm					
		本	1	622.9	622	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
松丸太	L=2.0m 末口15cm					
		本	1	2,119	2,119	
雑矢板	2.0m×3～4.5cm×12cm					
		m3	1	45,560	45,560	
なまし鉄線	#10 径3.2					
		kg	1	177.3	177	
養生シート	3.6m×5.4m×0.5mm					
		枚	1	767	767	
土木シート	プラスチック製 網目:タテ7mm ヨコ8mm					
		m2	1	1,496	1,496	
セメント	普通 25kg袋入					
		kg	1	27.7	27	
生コンクリート	18-8-25 (高炉)					
		m3	1	18,968	18,968	
砂	コンクリート用骨材 砂 洗い細目					
		m3	1	4,063	4,063	
骨材	コンクリート用砕石 20～5mm					
		m3	1	3,998	3,998	
砕石	再生クラッシャーラン RC-40					
		m3	1	2,696	2,696	
油吸着材	高性能油吸着材 10kg袋詰					
		袋	1	5,857	5,857	
油吸着材	油防除資材 50×50×4					
		枚	1	248.2	248	
除草剤	生育抑草剤					
		L	1	16,346	16,346	
除草剤	雑科雑草専用					
		L	1	10,850	10,850	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除草剤	1年生雑草及び多年生広葉雑草用					
		L	1	2,352	2,352	
殺虫剤	吸汁性害虫用					
		L	1	11,036	11,036	
殺虫剤	毛虫用					
		L	1	76,616	76,616	
展着剤	展着剤					
		L	1	1,692	1,692	
草刈機	借上 肩掛式カッター径255mm					
		時間	1	147	147	
チェンソー	借上					
		時間	1	182.9	182	
基礎ブロック	コンクリート基礎 300×500×450					
		個	1	3,579	3,579	
道路土工						
		式	1		36,105	
掘削工(小規模)						
		式	1		10,604	
床掘り(人力)	土砂					
		m3	1	8,650	8,650	
床掘り(機械)	土砂					
		m3	1	1,954	1,954	
盛土工(小規模)						
		式	1		9,831	
埋戻し(人力)	締固め含む					
		m3	1	6,361	6,361	
埋戻し(機械)	小型バックホウ タンパ締固め					
		m3	1	3,470	3,470	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
残土処理工						
		式	1		15,670	
土砂等運搬	2t積 土砂 人力積込 運搬距離8.5km<L≤11.0km					
		m3	1	6,099	6,099	
土砂等運搬	2t積 土砂 機械積込(バックホウ山積0.13m3) 運搬距離8.0km<L≤12.0km					
		m3	1	6,099	6,099	
土砂等運搬	4t積 土砂 機械積込(バックホウ山積0.28m3) 運搬距離10.0km<L≤13.0km					
		m3	1	3,472	3,472	
舗装工						
		式	1		98,796	
アスファルト舗装工 (昼間)						
		式	1		5,143	
表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm b<1.4m					
		m2	1	2,993	2,993	
表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m≤b≤3.0m					
		m2	1	2,150	2,150	
アスファルト舗装工 (夜間)						
		式	1		5,959	
表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm b<1.4m					
		m2	1	3,616	3,616	
表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m≤b≤3.0m					
		m2	1	2,343	2,343	
舗装版取壊工(昼間)						
		式	1		20,785	
舗装版破碎	As t≤10cm 人力					
		m2	1	4,505	4,505	
殻運搬	As殻 2t積 運搬距離16.0km<L≤28.5km					
		m3	1	13,221	13,221	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	アスファルト殻					
		m3	1	3,059	3,059	
舗装切断工(昼間)						
		式	1		636	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm					
		m	1	636.9	636	
切削オーバーレイ(昼間)						
		式	1		6,490	
切削オーバーレイ(表層+中間層)	切削7cm以下 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20) 50mm					
		m2	1	2,766	2,766	
殻運搬(路面切削)	昼間 10t積 運搬距離 7.5km<L≦9.0km					
		m3	1	1,539	1,539	
切削屑処分						
		m3	1	2,185	2,185	
切削オーバーレイ(夜間)						
		式	1		4,582	
切削オーバーレイ(表層+中間層)	切削7cm以下 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20) 50mm					
		m2	1	3,043	3,043	
殻運搬(路面切削屑)	夜間 10t積 運搬距離7.5km<L≦9.0km					
		m3	1	1,539	1,539	
コンクリート舗装補修工						
		式	1		901	
目地補修(手間のみ)						
		m	1	251.9	251	
目地補修材	加熱注入材 コム化アスファルト系 高弾性					
		kg	1	650.8	650	
アスファルト舗装補修工						
		式	1		54,300	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
欠損部補修工	アスファルト乳剤(PKR)使用					
		t	1	53,399	53,399	
クラック補修工(手間のみ)						
		m	1	251.9	251	
クラック補修材	加熱注入材 コゑム化アスファルト系 高弾性					
		kg	1	650.8	650	
区画線工						
		式	1		5,084	
区画線工 (昼間)						
		式	1		4,572	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱					
		m	1	134.4	134	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱					
		m	1	149.9	149	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 30cm 加熱					
		m	1	229.8	229	
ペイント式区画線	ペイント式 溶融式 破線 45cm 加熱					
		m	1	379.8	379	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無					
		m	1	321.9	321	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無					
		m	1	383.6	383	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無					
		m	1	568.7	568	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無					
		m	1	748.5	748	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無					
		m	1	341.7	341	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1	607.6	607	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1	713.7	713	
区画線消去工		式	1		512	
区画線消去		m	1	512.1	512	
道路構造物補修工		式	1		130,206	
道路構造物補修工		式	1		130,206	
削孔	径10以上30未満 深30以上200未満	孔	1	599.3	599	
削孔	径30以上60未満 深100以上200未満	孔	1	785.5	785	
削孔	径30以上60未満 深200以上300未満	孔	1	1,100	1,100	
削孔	径30以上60未満 深300以上400未満	孔	1	1,404	1,404	
コンクリート打設	人力 18-8-25(高炉)	m3	1	32,924	32,924	
コンクリート打設	人力 24-12-25(高炉)	m3	1	33,417	33,417	
コンクリート打設	人力 24-12-25(早強)	m3	1	34,505	34,505	
型枠	無筋・鉄筋構造物	m2	1	8,917	8,917	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠	小型構造物					
		m2	1	8,028	8,028	
鉄筋	SD345 D13					
		kg	1	177.8	177	
鉄筋	SD345 D16～D25					
		kg	1	175.9	175	
目地材設置	瀝青繊維質目地板 10cm					
		m2	1	3,607	3,607	
コンクリートアンカー	樹脂カプセル たたき込み用 D13 M12用					
		本	1	198	198	
基礎碎石	RC-40 t=100mm					
		m2	1	1,295	1,295	
基礎碎石	RC-40 t=150mm					
		m2	1	1,457	1,457	
基礎碎石	RC-40 t=200mm					
		m2	1	1,618	1,618	
排水構造物工						
		式	1		8,650	
排水構造物補修工						
		式	1		8,650	
プレキャストU型側溝	300×300×2000 据付					
		m	1	8,650	8,650	
縁石工						
		式	1		1,214	
縁石工						
		式	1		1,214	
アスカープ	再生細粒度アスファルト混合物(13) 195 ≤A<215cm2					
		m	1	1,214	1,214	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護柵工		式	1		271,635	
防護柵復旧工		式	1		267,809	
ガードレール復旧(撤去・設置)	コンクリート・土中建込用 支柱及びレール(手間のみ)	m	1	13,091	13,091	
ガードレール復旧(撤去・設置)	レールのみ(手間のみ)	m	1	4,366	4,366	
直ヒール(材料費)	A 4m メッキ	枚	1	30,125	30,125	
直ヒール(材料費)	A 2m メッキ	枚	1	16,178	16,178	
直ヒール(材料費)	B 4m メッキ	枚	1	21,850	21,850	
直ヒール(材料費)	B 2m メッキ	枚	1	11,715	11,715	
直ヒール(材料費)	A 4m ターコブラウン	枚	1	39,238	39,238	
直ヒール(材料費)	A 2m ターコブラウン	枚	1	21,208	21,208	
袖ヒール(材料費)	A メッキ	枚	1	7,196	7,196	
袖ヒール(材料費)	B メッキ	枚	1	6,694	6,694	
袖ヒール(材料費)	A ターコブラウン	枚	1	9,958	9,958	
直支柱(材料費)	A-4E ターコブラウン キャップ 無し	本	1	22,064	22,064	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直支柱(材料費)	A-2B ダークブラウン キャップ無し	本	1	10,488	10,488	
直支柱(材料費)	A-4E メッキ キャップ無し	本	1	18,782	18,782	
直支柱(材料費)	A-2B メッキ キャップ無し	本	1	8,935	8,935	
直支柱(材料費)	B-4E メッキ キャップ無し	本	1	14,319	14,319	
直支柱(材料費)	B・C-2B メッキ キャップ無し	本	1	7,299	7,299	
支柱キャップ(材料費)	フッ素樹脂(白色) φ139.8mm	個	1	604.3	604	
支柱キャップ(材料費)	フッ素樹脂(ダークブラウン) φ139.8mm	個	1	678.7	678	
支柱キャップ(材料費)	フッ素樹脂(白色) φ114.3mm	個	1	539.2	539	
支柱キャップ(材料費)	フッ素樹脂(ダークブラウン) φ114.3mm	個	1	613.6	613	
ボルト・ナット(材料費)	M20×170 メッキ	本	1	466.7	466	
ボルト・ナット(材料費)	M20×145 メッキ	本	1	431.4	431	
ボルト・ナット(材料費)	M16×35 メッキ	本	1	264	264	
ブラケット(材料費)	4.5×70×300 メッキ	個	1	708.5	708	
落下物防止柵補修工		式	1		3,826	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
落下物防止柵設置(手間のみ)		m	1	3,826	3,826	
標識工		式	1		261,389	
標識補修工		式	1		261,389	
標識板(材料費)	案内標識 耐食アルミ板 広角ブリスレンズ型	m2	1	129,243	129,243	
建柱・基礎設置(手間＋材料)	路側単柱式(直柱) φ76.3 メッキ	本	1	46,304	46,304	
建柱・基礎設置(手間＋材料)	路側単柱式(曲柱) φ76.3 メッキ	本	1	49,949	49,949	
建柱・基礎撤去	路側単柱式	本	1	16,095	16,095	
路側板設置(手間のみ)	路側式	基	1	3,951	3,951	
標識板設置(手間のみ)	案内標識	m2	1	7,220	7,220	
標識板撤去	路側式	基	1	2,575	2,575	
標識板撤去	信号アーム・照明柱部	基	1	6,052	6,052	
道路付属施設工		式	1		362,439	
道路付属物工(視線誘導標)		式	1		96,631	
スノーボール併用型設置(手間＋材料)	土中建込 両面反射 φ100以下 1個	本	1	14,449	14,449	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
スノーボール併用型設置(手間+材料)	Co建込(穿孔含む)両面反射 φ100以下 1個	本	1	18,977	18,977	
スノーボール併用型設置(手間+材料)	Co建込(穿孔含まない)両面反射 φ100以下 1個	本	1	11,882	11,882	
視線誘導標設置(手間+材料)	構造物側壁 片面反射 φ100以下 標準型	本	1	4,732	4,732	
視線誘導標設置(手間+材料)	構造物側壁 両面反射 φ100以下 標準型	本	1	5,502	5,502	
視線誘導標設置(手間+材料)	構造物側壁 両面反射 φ100以下 防塵型	本	1	8,106	8,106	
視線誘導標設置(手間+材料)	防護柵用 片面反射 φ100以下 ベント式 標準型	本	1	4,093	4,093	
視線誘導標設置(手間+材料)	防護柵用 片面反射 φ100以下 ボルト式 標準型	本	1	2,713	2,713	
視線誘導標設置(手間+材料)	防護柵用 片面反射 φ100以下 かぶせ式 標準型	本	1	4,591	4,591	
視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 ベント式	本	1	653.6	653	
視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 ボルト式	本	1	388.6	388	
視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 かぶせ式	本	1	407.2	407	
視線誘導標設置(手間のみ)	構造物取付 φ100以下 側壁用	本	1	1,971	1,971	
視線誘導標設置(手間のみ)	構造物取付 φ100以下 ベースプレート式	本	1	2,149	2,149	
視線誘導標撤去	防護柵取付	本	1	441.6	441	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標撤去	構造物取付					
		本	1	886. 1	886	
視線誘導標(材料費)	防塵型 ヘースプレート式 φ100両面角度付					
		基	1	14, 691	14, 691	
道路付属物工(車線分離標)						
(昼間)		式	1		124, 034	
車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=400 可変式(穿孔式 1本脚)					
		本	1	20, 232	20, 232	
車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=400 着脱式(穿孔式 3本脚)					
		本	1	18, 912	18, 912	
車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=400 固定式(貼付式)					
		本	1	16, 076	16, 076	
車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=650 可変式(穿孔式 1本脚)					
		本	1	21, 924	21, 924	
車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=650 着脱式(穿孔式 3本脚)					
		本	1	22, 055	22, 055	
車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=650 固定式(貼付式)					
		本	1	19, 219	19, 219	
車線分離標撤去	穿孔式 1本脚					
		本	1	1, 721	1, 721	
車線分離標撤去	穿孔式 3本脚					
		本	1	2, 649	2, 649	
車線分離標撤去	貼付式					
		本	1	1, 246	1, 246	
道路付属物工(車線分離標)						
(夜間)		式	1		141, 774	
車線分離標設置(手間+材料)	φ80 H=400 可変式(穿孔式 1本脚)					
		本	1	23, 263	23, 263	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
車線分離標設置(手間+材料)	φ 80 H=400 着脱式(穿孔式 3本脚)	本	1	21,738	21,738	
車線分離標設置(手間+材料)	φ 80 H=400 固定式(貼付式)	本	1	18,484	18,484	
車線分離標設置(手間+材料)	φ 80 H=650 可変式(穿孔式 1本脚)	本	1	25,207	25,207	
車線分離標設置(手間+材料)	φ 80 H=650 着脱式(穿孔式 3本脚)	本	1	25,365	25,365	
車線分離標設置(手間+材料)	φ 80 H=650 固定式(貼付式)	本	1	22,101	22,101	
車線分離標撤去	穿孔式 1本脚	本	1	1,721	1,721	
車線分離標撤去	穿孔式 3本脚	本	1	2,649	2,649	
車線分離標撤去	貼付式	本	1	1,246	1,246	
法面工		式	1		17,548	
かご工		式	1		17,548	
じゃかご	じゃかご径45cm	m	1	4,522	4,522	
ふとんかご	階段式 高さ50cm×幅120cm	m	1	13,026	13,026	
道路清掃工		式	1		217,685	
路面清掃工		式	1		186,777	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路面清掃(機械)	ブラシ式リアリフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量N<0.1m3/km	km	1	7,458	7,458	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアリフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量0.1≦N<0.2m3/km	km	1	8,931	8,931	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアリフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量0.2≦N<0.4m3/km	km	1	11,427	11,427	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアリフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量0.4≦N<1.2m3/km	km	1	17,192	17,192	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアリフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量N<0.1m3/km	km	1	7,077	7,077	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアリフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.1≦N<0.2m3/km	km	1	8,476	8,476	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアリフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.2≦N<0.4m3/km	km	1	10,841	10,841	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアリフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.4≦N<1.2m3/km	km	1	16,308	16,308	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアリフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量1.2≦N<2.0m3/km	km	1	24,398	24,398	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアリフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量2.0≦N<3.0m3/km	km	1	30,395	30,395	
路面清掃(機械)	ブラシ式リアリフトダンプ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量3.0m3/km≦N	km	1	41,218	41,218	
路面清掃(機械)	移動費 路面清掃車(借上) 散水車(借上)	km	1	1,472	1,472	
路面清掃(機械)	移動費 路面清掃車(借上) 散水車(貸与)	km	1	1,398	1,398	
散水車回送	散水車(貸与)	km	1	186.1	186	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水施設清掃工						
		式	1		15,089	
側溝清掃(人力)	無蓋					
		m	1	457.7	457	
側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋					
		m	1	1,110	1,110	
側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ボルト締無)					
		m	1	1,165	1,165	
側溝清掃(機械)	貸与 単独作業 平均泥量0.1m3/m					
		m	1	779.1	779	
側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2未満 推積率50%未満 散水車無し					
		m	1	1,002	1,002	
側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m2未満 推積率50%未満 散水車無し					
		m	1	1,525	1,525	
側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2未満 推積率50%以上 散水車無し					
		m	1	1,371	1,371	
側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m2未満 推積率50%以上 散水車無し					
		m	1	2,236	2,236	
側溝清掃(機械)	移動費 側溝清掃車(貸与)					
		km	1	727.2	727	
側溝清掃(機械)	移動費 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車無し					
		km	1	902.1	902	
側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下					
		枚	1	371.9	371	
側溝蓋撤去・設置	80kg以上120kg以下					
		枚	1	523.3	523	
側溝清掃車回送	側溝清掃車(貸与)					
		km	1	210	210	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水管清掃車回送	排水管清掃車(貸与)					
		km	1	194	194	
桧清掃	蓋無					
		箇所	1	915.3	915	
桧清掃	蓋有					
		箇所	1	1,602	1,602	
処分費						
		式	1		15,819	
塵埃処分費	大野市 可燃ごみ					
		kg	1	7.06	7	
塵埃処分費	大野市 不燃ごみ					
		kg	1	7.06	7	
汚泥処分費	固化物					
		m3	1	5,113	5,113	
汚泥処分費	泥水					
		m3	1	10,692	10,692	
除草工						
		式	1		202,185	
道路除草工						
		式	1		199,445	
除草	肩掛式 集草含む(飛石防止有り)					
		m2	1,000	101.4	101,400	
除草	肩掛式 集草含む(飛石防止無し)					
		m2	1	90.82	90	
除草	肩掛式刈取のみ(飛石防護有り)					
		m2	500	77.63	38,815	
除草	肩掛式刈取のみ(飛石防護無し)					
		m2	500	67.03	33,515	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除草	人力除草(集草含む)	m2	1	164. 2	164	
除草	人力除草(刈取のみ)	m2	1	140. 4	140	
伐木	粗(10本/100m2未満)	m2	1	59. 08	59	
伐木	密(50本/100m2以上)	m2	1	133	133	
積込・運搬	ダンプトラック2t積 運搬距離6. 5km<L ≤11. 5km	m2	1	28. 63	28	
積込・運搬	ダンプトラック2t積 運搬距離11. 5km< L≤14. 5km	m2	500	29. 75	14, 875	
刈取草処分費	草	kg	200	27. 89	5, 578	
伐採木処分費	幹	kg	200	23. 24	4, 648	
除草シート設置工		式	1		2, 740	
防草シート撤去設置(手間のみ)	法面部 2層構造 黒色	m2	1	1, 238	1, 238	
防草シート設置(手間のみ)	法面部	m2	1	739. 1	739	
防草シート(材料費)	不織布系	m2	1	492. 7	492	
アンカーピン(材料費)	φ9 L=200	本	1	45. 56	45	
粘着テープ(材料費)	W=100	m	1	226. 8	226	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物撤去工						
		式	1		109,375	
構造物取壊し工						
		式	1		91,674	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力					
		m3	1	29,391	29,391	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力					
		m3	1	49,847	49,847	
コンクリートはつり	はつり厚 3cm以下					
		m2	1	4,633	4,633	
コンクリートはつり	はつり厚 3cmを超え6cm以下					
		m2	1	7,803	7,803	
運搬処理工						
		式	1		17,701	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離3.3km<L≤5.7km					
		m3	1	1,310	1,310	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離5.7km<L≤8.0km					
		m3	1	1,520	1,520	
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離3.3km<L≤5.7km					
		m3	1	1,624	1,624	
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離5.7km<L≤8.0km					
		m3	1	1,886	1,886	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	1	4,588	4,588	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	1	6,773	6,773	
仮設工						
		式	1		94,387	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土のう工						
		式	1		12,175	
土のう設置						
		袋	1	633.7	633	
土のう撤去						
		袋	1	247.2	247	
大型土のう製作据付	据付作業半径6m以下					
		袋	1	4,629	4,629	
大型土のう製作据付	据付作業半径6mを超え20m以下					
		袋	1	4,341	4,341	
大型土のう撤去	撤去作業半径6m以下					
		袋	1	698.5	698	
大型土のう撤去	撤去作業半径6mを超え20m以下					
		袋	1	690.2	690	
植生土のう(手間+材料)	種子肥料付 幅40(41)cm×長60cm					
		袋	1	937	937	
交通管理工						
		式	1		82,212	
交通誘導警備員	昼間					
(A)		人日	1	17,601	17,601	
交通誘導警備員	夜間					
(A)		人日	1	26,406	26,406	
交通誘導警備員	昼間					
(B)		人日	1	15,286	15,286	
交通誘導警備員	夜間					
(B)		人日	1	22,919	22,919	
雪寒						
		式	1		1,433,322	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
一般除雪工		式	1		492,589	
一般除雪(昼間)		式	1		241,013	
除雪トラック(A)(待機なし)	6×6 10t AT VP VATG 貸与(所定労働時間内)	時間	1	20,279	20,279	
除雪トラック(B)(待機なし)	6×6 10t AT VP VATG 貸与(所定労働時間外)	時間	1	20,325	20,325	
除雪トラック(待機あり)	6×6 10t AT VP VATG 貸与	時間	1	7,180	7,180	
除雪トラック(A)(待機なし)	4×4 7t 貸与(所定労働時間内)	時間	1	18,177	18,177	
除雪トラック(B)(待機なし)	4×4 7t 貸与(所定労働時間外)	時間	1	18,233	18,233	
除雪トラック(待機あり)	4×4 7t 貸与	時間	1	5,074	5,074	
除雪トラック(A)(待機なし)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与(所定労働時間内)	時間	1	19,842	19,842	
除雪トラック(B)(待機なし)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与(所定労働時間外)	時間	1	19,888	19,888	
除雪トラック(待機あり)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与	時間	1	6,742	6,742	
除雪ブレード(A)(待機なし)	3.1m級 排出カース対策型 借上(所定労働時間内)	時間	1	17,740	17,740	
除雪ブレード(B)(待機なし)	3.1m級 排出カース対策型 借上(所定労働時間外)	時間	1	17,694	17,694	
除雪ブレード(待機あり)	3.1m級 排出カース対策型 借上	時間	1	6,816	6,816	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ロータリ除雪車(A)(待機なし)	2.2m級 220w 300PS 貸与(所定労働時間内)	時間	1	19,219	19,219	
ロータリ除雪車(B)(待機なし)	2.2m級 220w 300PS 貸与(所定労働時間外)	時間	1	18,810	18,810	
ロータリ除雪車(待機あり)	2.2m級 220w 300PS 貸与	時間	1	6,742	6,742	
軽トラック 後尾警戒車(A)(待機なし)	660cc 4輪駆動 借上(所定労働時間内)	時間	1	6,245	6,245	
軽トラック 後尾警戒車(B)(待機なし)	660cc 4輪駆動 借上(所定労働時間外)	時間	1	6,196	6,196	
軽トラック 後尾警戒車(待機あり)	660cc 4輪駆動 借上	時間	1	574.6	574	
除雪作業員(A)	所定労働時間内	時間	1	2,574	2,574	
除雪作業員(B)	所定労働時間外	時間	1	2,663	2,663	
一般除雪(夜間)		式	1		251,576	
除雪トラック(C)(待機なし)	6×6 10t AT VP VATG 貸与(所定労働時間内)	時間	1	22,250	22,250	
除雪トラック(D)(待機なし)	6×6 10t AT VP VATG 貸与(所定労働時間外)	時間	1	20,325	20,325	
除雪トラック(待機あり)	6×6 10t AT VP VATG 貸与	時間	1	7,180	7,180	
除雪トラック(C)(待機なし)	4×4 7t 貸与(所定労働時間内)	時間	1	20,158	20,158	
除雪トラック(D)(待機なし)	4×4 7t 貸与(所定労働時間外)	時間	1	18,233	18,233	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪トラック(待機あり)	4×4 7t 貸与	時間	1	5,074	5,074	
除雪トラック(C)(待機なし)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与(所定労働時間内)	時間	1	21,813	21,813	
除雪トラック(D)(待機なし)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与(所定労働時間外)	時間	1	19,888	19,888	
除雪トラック(待機あり)	6×6 10t AT VP VATG SS 貸与	時間	1	6,742	6,742	
除雪グレータ(C)(待機なし)	3.1m級 排出カース対策型 借上(所定労働時間内)	時間	1	19,312	19,312	
除雪グレータ(D)(待機なし)	3.1m級 排出カース対策型 借上(所定労働時間外)	時間	1	17,694	17,694	
除雪グレータ(待機あり)	3.1m級 排出カース対策型 借上	時間	1	6,816	6,816	
ロータリ除雪車(C)(待機なし)	2.2m級 220w 300PS 貸与(所定労働時間内)	時間	1	21,041	21,041	
ロータリ除雪車(D)(待機なし)	2.2m級 220w 300PS 貸与(所定労働時間外)	時間	1	18,810	18,810	
ロータリ除雪車(待機あり)	2.2m級 220w 300PS 貸与	時間	1	6,742	6,742	
軽トラック 後尾警戒車(C)(待機なし)	660cc 4輪駆動 借上(所定労働時間内)	時間	1	7,090	7,090	
軽トラック 後尾警戒車(C)(待機なし)	660cc 4輪駆動 借上(所定労働時間外)	時間	1	6,196	6,196	
軽トラック 後尾警戒車(待機あり)	660cc 4輪駆動 借上	時間	1	574.6	574	
除雪作業員(C)	所定労働時間内	時間	1	2,975	2,975	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪作業員(D)	所定労働時間外					
		時間	1	2,663	2,663	
歩道除雪工						
		式	1		54,809	
歩道除雪工(昼間)						
		式	1		26,879	
小型除雪車(A)(待機なし)	1.8m幅 130PS 貸与(所定労働時間内)					
		時間	1	11,380	11,380	
小型除雪車(B)(待機なし)	1.8m幅 130PS 貸与(所定労働時間外)					
		時間	1	11,176	11,176	
小型除雪車(待機あり)	1.8m幅 130PS 貸与					
		時間	1	4,323	4,323	
歩道除雪工(夜間)						
		式	1		27,930	
小型除雪車(C)(待機なし)	1.8m幅 130PS 貸与(所定労働時間内)					
		時間	1	12,431	12,431	
小型除雪車(D)(待機なし)	1.8m幅 130PS 貸与(所定労働時間外)					
		時間	1	11,176	11,176	
小型除雪車(待機あり)	1.8m幅 130PS 貸与					
		時間	1	4,323	4,323	
運搬除雪工						
		式	1		147,235	
運搬除雪工(昼間)						
		式	1		78,790	
ダンプトラック(A)(待機なし)	10t積 普通 借上(所定労働時間内)					
		時間	1	11,185	11,185	
ダンプトラック(B)(待機なし)	10t積 普通 借上(所定労働時間外)					
		時間	1	11,148	11,148	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ロータリ除雪車(A)(待機なし)	2.2m幅 220kw 300PS 貸与(所定労働時間内)	時間	1	19,219	19,219	
ロータリ除雪車(B)(待機なし)	2.2m幅 220kw 300PS 貸与(所定労働時間外)	時間	1	18,810	18,810	
バックホウ(A)(待機なし)	0.2m3 借上(所定労働時間内)	時間	1	6,654	6,654	
バックホウ(B)(待機なし)	0.2m3 借上(所定労働時間外)	時間	1	6,537	6,537	
除雪作業員(A)	所定労働時間内	時間	1	2,574	2,574	
除雪作業員(B)	所定労働時間外	時間	1	2,663	2,663	
運搬除雪工(夜間)		式	1		68,445	
ダンプトラック(C)(待機なし)	10t積 普通 借上(所定労働時間内)	時間	1	11,808	11,808	
ダンプトラック(D)(待機なし)	10t積 普通 借上(所定労働時間外)	時間	1	11,148	11,148	
ロータリ除雪車(C)(待機なし)	2.2m幅 220kw 300PS 貸与(所定労働時間内)	時間	1	21,041	21,041	
ロータリ除雪車(D)(待機なし)	2.2m幅 220kw 300PS 貸与(所定労働時間外)	時間	1	18,810	18,810	
除雪作業員(C)	所定労働時間内	時間	1	2,975	2,975	
除雪作業員(D)	所定労働時間外	時間	1	2,663	2,663	
凍結防止工		式	1		209,237	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止工						
		式	1		0	
凍結防止剤	塩化カルシウム 500kg入り(支給品)					
		t	1	0	0	
凍結防止剤	塩化ナトリウム 500kg入り(支給品)					
		t	20	0	0	
凍結防止剤	塩化ナトリウム 1000kg入り(支給品)					
		t	20	0	0	
凍結防止剤	塩化カルシウム 500kg入り(支給品)					
		t	1	0	0	
凍結防止剤	塩化ナトリウム 500kg入り(支給品)					
		t	20	0	0	
凍結防止剤	塩化ナトリウム 1000kg入り(支給品)					
		t	20	0	0	
凍結防止剤散布(昼間)						
		式	1		101,512	
凍結防止剤散布車(A)(待機なし)	湿潤式 4t級 3.4m3 4×4 貸与(所定労働時間内)					
		時間	1	15,286	15,286	
凍結防止剤散布車(B)(待機なし)	湿潤式 4t級 3.4m3 4×4 貸与(所定労働時間外)					
		時間	1	15,406	15,406	
凍結防止剤散布車(待機あり)	湿潤式 4t級 3.4m3 4×4 貸与					
		時間	1	3,964	3,964	
凍結防止剤散布車(A)(待機なし)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間内)					
		時間	1	14,756	14,756	
凍結防止剤散布車(B)(待機なし)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間外)					
		時間	1	14,876	14,876	
凍結防止剤散布車(待機あり)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与					
		時間	1	3,434	3,434	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ダンプトラック(A)(待機なし)	2t積 普通 借上(所定労働時間内)					
		時間	1	6,082	6,082	
ダンプトラック(B)(待機なし)	2t積 普通 借上(所定労働時間外)					
		時間	1	6,045	6,045	
車載用トラック(A)(待機なし)	4t積 2.9t吊りクレーン装置付(散布用) 借上(所定労働時間内)					
		時間	1	10,785	10,785	
車載用トラック(B)(待機なし)	4t積 2.9t吊りクレーン装置付(散布用) 借上(所定労働時間外)					
		時間	1	10,878	10,878	
凍結防止剤散布(夜間)						
		式	1		106,749	
凍結防止剤散布車(C)(待機なし)	湿潤式 4t級 3.4m3 4×4 貸与(所定労働時間内)					
		時間	1	17,006	17,006	
凍結防止剤散布車(D)(待機なし)	湿潤式 4t級 3.4m3 4×4 貸与(所定労働時間外)					
		時間	1	15,406	15,406	
凍結防止剤散布車(待機あり)	湿潤式 4t級 3.4m3 4×4 貸与					
		時間	1	3,964	3,964	
凍結防止剤散布車(C)(待機なし)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間内)					
		時間	1	16,476	16,476	
凍結防止剤散布車(D)(待機なし)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間外)					
		時間	1	14,876	14,876	
凍結防止剤散布車(待機あり)	乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与					
		時間	1	3,434	3,434	
ダンプトラック(C)(待機なし)	2t積 普通 借上(所定労働時間内)					
		時間	1	6,707	6,707	
ダンプトラック(D)(待機なし)	2t積 普通 借上(所定労働時間外)					
		時間	1	6,045	6,045	
車載用トラック(C)(待機なし)	4t積 2.9t吊りクレーン装置付(散布用) 借上(所定労働時間内)					
		時間	1	11,957	11,957	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
車載用トラック(D)(待機なし)	4t積 2.9t吊りクレーン装置付(散布用) 借上(所定労働時間外)	時間	1	10,878	10,878	
凍結防止剤散布装置		式	1		976	
凍結防止剤散布装置	ベルトコンベア式 2.0m3 貸与	時間	1	976	976	
巡回工		式	1		45,691	
巡回工(昼間)		式	1		22,120	
ライトバン巡回(A)(待機なし)	5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間内)	時間	1	10,692	10,692	
ライトバン巡回(B)(待機なし)	5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間外)	時間	1	10,525	10,525	
ライトバン巡回(待機あり)	5人乗り 1500CC 借上	時間	1	903.7	903	
巡回工(夜間)		式	1		23,571	
ライトバン巡回(C)(待機なし)	5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間内)	時間	1	12,143	12,143	
ライトバン巡回(D)(待機なし)	5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間外)	時間	1	10,525	10,525	
ライトバン巡回(待機あり)	5人乗り 1500CC 借上	時間	1	903.7	903	
待機費		式	1		465,800	
待機費(昼間)		式	1		160,814	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
世話役(A)	(所定労働時間内)					
		時間	10	3,481	34,810	
世話役(B)	(所定労働時間外)					
		時間	1	3,372	3,372	
除雪トラック(A)	(所定労働時間内)					
		時間	1	5,656	5,656	
除雪トラック(B)	(所定労働時間外)					
		時間	1	5,719	5,719	
除雪クレータ(A)	(所定労働時間内)					
		時間	1	5,693	5,693	
除雪クレータ(B)	(所定労働時間外)					
		時間	1	5,696	5,696	
ロータリ除雪車(A)	(所定労働時間内)					
		時間	1	6,261	6,261	
ロータリ除雪車(B)	(所定労働時間外)					
		時間	1	6,053	6,053	
小型除雪車(A)	(所定労働時間内)					
		時間	1	3,118	3,118	
小型除雪車(B)	(所定労働時間外)					
		時間	1	3,032	3,032	
凍結防止剤散布車(A)	(所定労働時間内)					
		時間	10	5,656	56,560	
凍結防止剤散布車(B)	(所定労働時間外)					
		時間	1	5,719	5,719	
ライトバン(A)	(所定労働時間内)					
		時間	1	6,563	6,563	
ライトバン(B)	(所定労働時間外)					
		時間	1	6,426	6,426	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
軽トラック 後尾警戒車(A)	(所定労働時間内)					
		時間	1	3,082	3,082	
軽トラック 後尾警戒車(B)	(所定労働時間外)					
		時間	1	3,054	3,054	
待機費(夜間)						
		式	1		304,986	
世話役(C)	(所定労働時間内)					
		時間	10	3,987	39,870	
世話役(D)	(所定労働時間外)					
		時間	1	3,372	3,372	
除雪トラック(C)	(所定労働時間内)					
		時間	10	6,517	65,170	
除雪トラック(D)	(所定労働時間外)					
		時間	1	5,719	5,719	
除雪クレータ(C)	(所定労働時間内)					
		時間	1	6,549	6,549	
除雪クレータ(D)	(所定労働時間外)					
		時間	1	5,696	5,696	
ロータリ除雪車(C)	(所定労働時間内)					
		時間	1	7,171	7,171	
ロータリ除雪車(D)	(所定労働時間外)					
		時間	1	6,053	6,053	
小型除雪車(C)	(所定労働時間内)					
		時間	1	3,154	3,154	
小型除雪車(D)	(所定労働時間外)					
		時間	1	3,032	3,032	
凍結防止剤散布車(C)	(所定労働時間内)					
		時間	10	6,517	65,170	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布車(D)	(所定労働時間外)					
		時間	1	5,719	5,719	
ライトバン(C)	(所定労働時間内)					
		時間	10	7,529	75,290	
ライトバン(D)	(所定労働時間外)					
		時間	1	6,426	6,426	
軽トラック 後尾警戒車(C)	(所定労働時間内)					
		時間	1	3,541	3,541	
軽トラック 後尾警戒車(D)	(所定労働時間外)					
		時間	1	3,054	3,054	
仮設工						
		式	1		17,961	
交通管理工						
		式	1		17,961	
交通誘導警備員A(A)	(所定労働時間内)					
		時間	1	2,199	2,199	
交通誘導警備員A(B)	(所定労働時間外)					
		時間	1	2,364	2,364	
交通誘導警備員A(C)	(所定労働時間内)					
		時間	1	2,555	2,555	
交通誘導警備員A(D)	(所定労働時間外)					
		時間	1	2,364	2,364	
交通誘導警備員B(A)	(所定労働時間内)					
		時間	1	1,909	1,909	
交通誘導警備員B(B)	(所定労働時間外)					
		時間	1	2,236	2,236	
交通誘導警備員B(C)	(所定労働時間内)					
		時間	1	2,167	2,167	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員B(D)	(所定労働時間外)					
		時間	1	2,167	2,167	
直接工事費						
		式	1		36,388,297	
共通仮設費						
		式	1		4,247,413	
共通仮設費						
		式	1		167,403	
運搬費						
		式	1		167,403	
建設機械運搬費	運搬距離 20km≧L (片道)					
		台	1	74,050	74,050	
建設機械運搬費	運搬距離 20km<L≦30km (片道)					
		台	1	93,353	93,353	
共通仮設費 (率計上)						
		式	1		4,080,010	
純工事費						
		式	1		40,635,710	
現場管理費						
		式	1		20,188,984	
工事原価						
		式	1		60,824,694	
一般管理費等						
		式	1		10,975,306	
工事価格						
		式	1		71,800,000	
消費税相当額						
		式	1		7,180,000	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		78,980,000	