

# 単 価 合 意 書

令和7年10月7日に契約した国道8号福井大橋補修他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。  
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年8月19日

発注者 住所 福井県花堂南2丁目14-7

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局福井河川国道事務所長

田胡 匡基

受注者 住所 福井県鯖江市鳥羽町22-52

氏名 株式会社清水組

代表取締役 清水 道浩

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                        | 契約単位 | 数 量  | 合意単価      | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------|----------------------------|------|------|-----------|------------|----------|
| 橋梁保全工事        |                            |      |      |           |            |          |
| 【福井大橋(上)】     |                            | 式    | 1    |           | 59,144,788 |          |
| 鋼桁工           |                            | 式    | 1    |           | 12,091,032 |          |
| 主桁当て板補修工      |                            | 式    | 1    |           | 10,258,614 |          |
| 当て板補修鋼材       | SS400                      | t    | 0.18 | 780,423   | 140,476    |          |
| 当て板補修鋼材       | SM490YA                    | t    | 0.43 | 1,631,048 | 701,350    |          |
| 摩擦接合用高力ボルト    | S10T M22×65(ワッシャー付)        | 組    | 282  | 196.6     | 55,441     |          |
| 摩擦接合用高力ボルト    | S10T M22×70(ワッシャー付)        | 組    | 122  | 202.5     | 24,705     |          |
| 摩擦接合用高力ボルト    | S10T M22×75(ワッシャー付)        | 組    | 119  | 208.3     | 24,787     |          |
| 摩擦接合用高力ボルト    | S10T M22×80(ワッシャー付)        | 組    | 33   | 213.9     | 7,058      |          |
| 摩擦接合用高力ボルト    | S10T M22×85(ワッシャー付)        | 組    | 41   | 219.9     | 9,015      |          |
| テーパー座金        | SS400 PL44×14×44 H11.2～6.8 | 個    | 5    | 3,774     | 18,870     |          |
| 当て板補修         |                            | 箇所   | 0    | 404,160   | 0          |          |
| 当て板補修         |                            | 箇所   | 24   | 386,538   | 9,276,912  |          |
| 横桁当て板補修工      |                            | 式    | 1    |           | 360,471    |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                  | 契約単位 | 数 量  | 合意単価      | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------|----------------------|------|------|-----------|-----------|----------|
| 当て板補修鋼材       | SS400                |      |      |           |           |          |
|               |                      | t    | 0.05 | 1,686,663 | 84,333    |          |
| 摩擦接合用高力ボルト    | S10T M22×60(ワッシャー付)  |      |      |           |           |          |
|               |                      | 組    | 19   | 190.5     | 3,619     |          |
| 摩擦接合用高力ボルト    | S10T M22×70(ワッシャー付)  |      |      |           |           |          |
|               |                      | 組    | 1    | 202.5     | 202       |          |
| 当て板補修         |                      |      |      |           |           |          |
|               |                      | 箇所   | 0    | 355,384   | 0         |          |
| 当て板補修         |                      |      |      |           |           |          |
|               |                      | 箇所   | 1    | 272,317   | 272,317   |          |
| ボルト取替工        |                      |      |      |           |           |          |
|               |                      | 式    | 1    |           | 1,471,947 |          |
| 支圧接合用高力ボルト    | B10T M22×70(ワッシャー付)  |      |      |           |           |          |
|               |                      | 組    | 0    | 738.4     | 0         |          |
| 支圧接合用高力ボルト    | B10T M22×95(ワッシャー付)  |      |      |           |           |          |
|               |                      | 組    | 0    | 850.6     | 0         |          |
| 支圧接合用高力ボルト    | B10T M22×100(ワッシャー付) |      |      |           |           |          |
|               |                      | 組    | 0    | 868.8     | 0         |          |
| 支圧接合用高力ボルト    | B10T M22×105(ワッシャー付) |      |      |           |           |          |
|               |                      | 組    | 0    | 898.9     | 0         |          |
| 支圧接合用高力ボルト    | B10T M22×110(ワッシャー付) |      |      |           |           |          |
|               |                      | 組    | 0    | 929       | 0         |          |
| 支圧接合用高力ボルト    | B10T M22×115(ワッシャー付) |      |      |           |           |          |
|               |                      | 組    | 0    | 948       | 0         |          |
| 支圧接合用高力ボルト    | B10T M22×120(ワッシャー付) |      |      |           |           |          |
|               |                      | 組    | 0    | 975       | 0         |          |
| 摩擦接合用高力ボルト    | S10T M22×70(ワッシャー付)  |      |      |           |           |          |
|               |                      | 組    | 4    | 203.5     | 814       |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                                                            | 契約単位 | 数 量 | 合意単価    | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------|----------------------------------------------------------------|------|-----|---------|-----------|----------|
| 摩擦接合用高力ボルト    | S10T M22×95(1ワッシャー付)                                           | 組    | 6   | 232.6   | 1,395     |          |
| 摩擦接合用高力ボルト    | S10T M22×100(1ワッシャー付)                                          | 組    | 16  | 238.3   | 3,812     |          |
| 摩擦接合用高力ボルト    | S10T M22×105(1ワッシャー付)                                          | 組    | 9   | 244.2   | 2,197     |          |
| 摩擦接合用高力ボルト    | S10T M22×110(1ワッシャー付)                                          | 組    | 3   | 250.2   | 750       |          |
| 摩擦接合用高力ボルト    | S10T M22×115(1ワッシャー付)                                          | 組    | 41  | 255.5   | 10,475    |          |
| 摩擦接合用高力ボルト    | S10T M22×120(1ワッシャー付)                                          | 組    | 15  | 261.9   | 3,928     |          |
| 連結ボルト・ナット     | BN M18×35(2ワッシャー付)                                             | 組    | 5   | 379.2   | 1,896     |          |
| ボルト取替         |                                                                | 箇所   | 0   | 68,077  | 0         |          |
| ボルト取替         |                                                                | 箇所   | 20  | 72,334  | 1,446,680 |          |
| 橋梁補修工         |                                                                | 式    | 1   |         | 293,018   |          |
| 断面修復工         |                                                                | 式    | 1   |         | 293,018   |          |
| 左官工法          | 1構造物当り修復延べ体積0.044m <sup>3</sup><br>ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有  | 構造物  | 0   | 302,140 | 0         |          |
| 左官工法          | 1構造物当り修復延べ体積 0.024m <sup>3</sup><br>ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 | 構造物  | 1   | 293,018 | 293,018   |          |
| 現場塗装工         |                                                                | 式    | 1   |         | 2,841,129 |          |

## 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                | 契約単位 | 数 量 | 合意単価   | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------|--------------------|------|-----|--------|-----------|----------|
| 現場塗装工         |                    |      |     |        |           |          |
|               |                    | 式    | 1   |        | 120,155   |          |
| 素地調整          | 動力工具処理 ISO St3     |      |     |        |           |          |
|               |                    | m2   | 0   | 2,736  | 0         |          |
| 下塗(ミストコート)    | 変性エポキシ樹脂系特殊塗料      |      |     |        |           |          |
|               |                    | m2   | 7   | 3,318  | 23,226    |          |
| 下塗(第1層)       | 変性エポキシ樹脂系特殊塗料      |      |     |        |           |          |
|               |                    | m2   | 7   | 3,318  | 23,226    |          |
| 下塗(第2層)       | 変性エポキシ樹脂系特殊塗料      |      |     |        |           |          |
|               |                    | m2   | 7   | 3,318  | 23,226    |          |
| 中塗            | 弱溶剤形フッ素樹脂塗料        |      |     |        |           |          |
|               |                    | m2   | 7   | 3,081  | 21,567    |          |
| 上塗            | 弱溶剤形フッ素樹脂塗料        |      |     |        |           |          |
|               |                    | m2   | 7   | 4,130  | 28,910    |          |
| 塗替塗装工         |                    |      |     |        |           |          |
|               |                    | 式    | 1   |        | 2,720,974 |          |
| 塗膜除去          | 水系塗膜剥離剤 0.5kg/m2   |      |     |        |           |          |
|               |                    | m2   | 0   | 15,234 | 0         |          |
| 素地調整          | 2種クレン(動力工具と手工具の併用) |      |     |        |           |          |
|               |                    | m2   | 0   | 2,736  | 0         |          |
| 素地調整          | 2種クレン(ウェットサンダー)    |      |     |        |           |          |
|               |                    | m2   | 58  | 26,379 | 1,529,982 |          |
| 表面被覆処理        | 脱脂兼用防錆皮膜処理剤        |      |     |        |           |          |
|               |                    | m2   | 67  | 3,929  | 263,243   |          |
| 下塗(第1層)       | 変性エポキシ樹脂系特殊塗料      |      |     |        |           |          |
|               |                    | m2   | 67  | 3,318  | 222,306   |          |
| 下塗(第2層)       | 変性エポキシ樹脂系特殊塗料      |      |     |        |           |          |
|               |                    | m2   | 67  | 3,318  | 222,306   |          |

## 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格         | 契約単位 | 数 量  | 合意単価  | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------|-------------|------|------|-------|------------|----------|
| 中塗            | 弱溶剤形フッ素樹脂塗料 |      |      |       |            |          |
|               |             | m2   | 67   | 3,081 | 206,427    |          |
| 上塗            | 弱溶剤形フッ素樹脂塗料 |      |      |       |            |          |
|               |             | m2   | 67   | 4,130 | 276,710    |          |
| 構造物撤去工        |             |      |      |       |            |          |
|               |             | 式    | 1    |       | 911        |          |
| 運搬処理工         |             |      |      |       |            |          |
|               |             | 式    | 1    |       | 911        |          |
| 殻運搬           | コンクリート殻(無筋) |      |      |       |            |          |
|               |             | m3   | 0.02 | 8,867 | 177        |          |
| 殻処分           | コンクリート殻(無筋) |      |      |       |            |          |
|               |             | m3   | 0.02 | 2,677 | 53         |          |
| 現場発生品運搬       | 横桁鋼材、ボルト    |      |      |       |            |          |
|               |             | 式    | 1    |       | 681        |          |
| 仮設工           |             |      |      |       |            |          |
|               |             | 式    | 1    |       | 43,918,698 |          |
| 橋梁足場工         |             |      |      |       |            |          |
|               |             | 式    | 1    |       | 41,478,648 |          |
| 足場            | 吊り足場        |      |      |       |            |          |
|               |             | 式    | 0    |       | 0          |          |
| 足場            | 吊り足場        |      |      |       |            |          |
|               |             | 式    | 1    |       | 41,026,160 |          |
| 登り栈橋          |             |      |      |       |            |          |
|               |             | 式    | 0    |       | 0          |          |
| 登り栈橋          |             |      |      |       |            |          |
|               |             | 式    | 1    |       | 452,488    |          |
| 交通管理工         |             |      |      |       |            |          |
|               |             | 式    | 1    |       | 2,440,050  |          |

## 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                    | 契約単位 | 数 量  | 合意単価      | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------|------------------------|------|------|-----------|------------|----------|
| 交通誘導警備員       |                        | 式    | 0    |           | 0          |          |
| 交通誘導警備員       |                        | 式    | 1    |           | 2,440,050  |          |
| 橋梁保全工事        |                        |      |      |           |            |          |
| 【福井大橋(下)】     |                        | 式    | 1    |           | 70,458,171 |          |
| 鋼桁工           |                        | 式    | 1    |           | 11,061,147 |          |
| 添接板取替工        |                        | 式    | 1    |           | 10,439,014 |          |
| 当て板補修鋼材       | SM400A                 | t    | 0.17 | 1,045,731 | 177,774    |          |
| 当て板補修鋼材       | SM490YA                | t    | 0.49 | 719,156   | 352,386    |          |
| 当て板補修鋼材       | SM490YB                | t    | 0.7  | 722,621   | 505,834    |          |
| 添接板取替補強鋼材     | SM490YB (無塗装)          | t    | 2.1  | 602,457   | 1,265,159  |          |
| 摩擦接合用高力ボルト    | S10T M22×90 (1ワッシャー付)  | 組    | 46   | 225.6     | 10,377     |          |
| 摩擦接合用高力ボルト    | S10T M22×95 (1ワッシャー付)  | 組    | 360  | 231.5     | 83,340     |          |
| 摩擦接合用高力ボルト    | S10T M22×105 (1ワッシャー付) | 組    | 244  | 243.1     | 59,316     |          |
| 摩擦接合用高力ボルト    | S10T M22×110 (1ワッシャー付) | 組    | 108  | 249       | 26,892     |          |
| 当て板補修         |                        | 箇所   | 0    | 1,008,351 | 0          |          |

## 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                   | 契約単位 | 数 量  | 合意単価      | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----------------------|------|------|-----------|------------|----------|
| 当て板補修         |                       | 箇所   | 8    | 994,742   | 7,957,936  |          |
| 横桁当て板補修工      |                       | 式    | 1    |           | 394,500    |          |
| 当て板補修鋼材       | SS400                 | t    | 0.03 | 1,686,663 | 50,599     |          |
| 摩擦接合用高力ボルト    | S10T M22×60(1ワッシャー付)  | 組    | 44   | 190.5     | 8,382      |          |
| 当て板補修         |                       | 箇所   | 0    | 366,598   | 0          |          |
| 当て板補修         |                       | 箇所   | 1    | 335,519   | 335,519    |          |
| ボルト取替工        |                       | 式    | 1    |           | 227,633    |          |
| 摩擦接合用高力ボルト    | S10T M22×95(1ワッシャー付)  | 組    | 3    | 231.5     | 694        |          |
| 摩擦接合用高力ボルト    | S10T M22×110(1ワッシャー付) | 組    | 5    | 249       | 1,245      |          |
| ボルト取替         |                       | 箇所   | 0    | 86,411    | 0          |          |
| ボルト取替         |                       | 箇所   | 2    | 112,847   | 225,694    |          |
| 橋梁付属物工        |                       | 式    | 1    |           | 48,369,160 |          |
| 伸縮装置止水工       |                       | 式    | 1    |           | 3,868,609  |          |
| 乾式止水設置        | A1 乾式止水材 Type-250     | m    | 0    | 315,086   | 0          |          |

## 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                                            | 契約単位 | 数 量  | 合意単価    | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------|------------------------------------------------|------|------|---------|------------|----------|
| 乾式止水設置        | A1 乾式止水材 Type-225                              | m    | 10.5 | 309,872 | 3,253,656  |          |
| 既設排水樋撤去工      |                                                | m    | 10.5 | 58,567  | 614,953    |          |
| 橋梁用防護柵工       |                                                | 式    | 1    |         | 44,500,551 |          |
| 橋梁用防護柵撤去      | 支柱コンクリート建込                                     | m    | 0    | 8,401   | 0          |          |
| 橋梁用防護柵撤去      | 支柱コンクリート建込                                     | m    | 321  | 9,571   | 3,072,291  |          |
| 橋梁用防護柵        | A種 H0.75m 3本レール ベースプレート式<br>後施工アンカー 亜鉛アルミメッキ仕様 | m    | 0    | 125,268 | 0          |          |
| 橋梁用防護柵        | A種 H0.75m 3本レール ベースプレート式<br>後施工アンカー 亜鉛アルミメッキ仕様 | m    | 321  | 129,060 | 41,428,260 |          |
| 現場塗装工         |                                                | 式    | 1    |         | 924,349    |          |
| 現場塗装工         |                                                | 式    | 1    |         | 102,990    |          |
| 素地調整          | 動力工具処理 ISO St3                                 | m2   | 0    | 2,736   | 0          |          |
| 下塗(ミストコート)    | 変性エポキシ樹脂系特殊塗料                                  | m2   | 6    | 3,318   | 19,908     |          |
| 下塗(第1層)       | 変性エポキシ樹脂系特殊塗料                                  | m2   | 6    | 3,318   | 19,908     |          |
| 下塗(第2層)       | 変性エポキシ樹脂系特殊塗料                                  | m2   | 6    | 3,318   | 19,908     |          |
| 中塗            | 弱溶剤形フッ素樹脂塗料                                    | m2   | 6    | 3,081   | 18,486     |          |

## 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                | 契約単位 | 数 量 | 合意単価   | 金 額     | 摘要(合意条件) |
|---------------|--------------------|------|-----|--------|---------|----------|
| 上塗            | 弱溶剤形フッ素樹脂塗料        |      |     |        |         |          |
|               |                    | m2   | 6   | 4,130  | 24,780  |          |
| 塗替塗装工         |                    |      |     |        |         |          |
|               |                    | 式    | 1   |        | 821,359 |          |
| 塗膜除去          | 水系塗膜剥離剤 0.5kg/m2   |      |     |        |         |          |
|               |                    | m2   | 0   | 15,234 | 0       |          |
| 素地調整          | 2種ｸﾚﾝ(動力工具と手工具の併用) |      |     |        |         |          |
|               |                    | m2   | 0   | 2,736  | 0       |          |
| 素地調整          | 2種ｸﾚﾝ(ｳｪｯﾄｻﾝﾀﾞｰ)   |      |     |        |         |          |
|               |                    | m2   | 19  | 26,389 | 501,391 |          |
| 表面被覆処理        | 脱脂兼用防錆皮膜処理剤        |      |     |        |         |          |
|               |                    | m2   | 18  | 3,929  | 70,722  |          |
| 下塗(第1層)       | 変性ﾎﾎﾞｷﾝ樹脂系特殊塗料     |      |     |        |         |          |
|               |                    | m2   | 18  | 3,318  | 59,724  |          |
| 下塗(第2層)       | 変性ﾎﾎﾞｷﾝ樹脂系特殊塗料     |      |     |        |         |          |
|               |                    | m2   | 18  | 3,318  | 59,724  |          |
| 中塗            | 弱溶剤形フッ素樹脂塗料        |      |     |        |         |          |
|               |                    | m2   | 18  | 3,081  | 55,458  |          |
| 上塗            | 弱溶剤形フッ素樹脂塗料        |      |     |        |         |          |
|               |                    | m2   | 18  | 4,130  | 74,340  |          |
| 構造物撤去工        |                    |      |     |        |         |          |
|               |                    | 式    | 1   |        | 144,846 |          |
| 運搬処理工         |                    |      |     |        |         |          |
|               |                    | 式    | 1   |        | 144,846 |          |
| 殻運搬           | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)        |      |     |        |         |          |
|               |                    | m3   | 0   | 8,867  | 0       |          |
| 殻処分           | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)        |      |     |        |         |          |
|               |                    | m3   | 0   | 2,677  | 0       |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                                                  | 契約単位 | 数 量 | 合意単価    | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------|------------------------------------------------------|------|-----|---------|-----------|----------|
| 現場発生品運搬       | 防護柵、鋼材、ボルト                                           | 式    | 1   |         | 144,846   |          |
| 仮設工           |                                                      | 式    | 1   |         | 9,958,669 |          |
| 橋梁足場工         |                                                      | 式    | 1   |         | 7,494,240 |          |
| 足場            | 吊り足場                                                 | 式    | 0   |         | 0         |          |
| 足場            | 吊り足場                                                 | 式    | 1   |         | 7,494,240 |          |
| 交通管理工         |                                                      | 式    | 1   |         | 1,073,622 |          |
| 交通誘導警備員       |                                                      | 式    | 0   |         | 0         |          |
| 交通誘導警備員       |                                                      | 式    | 1   |         | 1,073,622 |          |
| 仮設備工          |                                                      | 式    | 1   |         | 1,390,807 |          |
| 安全対策          | 塗膜除去                                                 | 式    | 1   |         | 1,390,807 |          |
| 橋梁保全工事        |                                                      | 式    | 1   |         | 285,007   |          |
| 【春近用水溝橋】      |                                                      | 式    | 1   |         | 285,007   |          |
| 橋梁補修工         |                                                      | 式    | 1   |         | 285,007   |          |
| 断面修復工         |                                                      | 式    | 1   |         | 285,007   |          |
| 左官工法          | 1構造物当り修復延べ体積0.01m3<br>ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋<br>防錆処理有 | 構造物  | 1   | 285,007 | 285,007   |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額         | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----|------|-----|------|-------------|----------|
| 直接工事費         |     |      |     |      |             |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 129,887,966 |          |
| 共通仮設費         |     |      |     |      |             |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 19,483,467  |          |
| 共通仮設費         |     |      |     |      |             |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 3,301,044   |          |
| 安全費           |     |      |     |      |             |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 627,438     |          |
| 鉛等呼吸用保護具等費用   |     |      |     |      |             |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 627,438     |          |
| 技術管理費         |     |      |     |      |             |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 1,509,410   |          |
| 道路施設基本データ作成費用 |     |      |     |      |             |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 57,601      |          |
| 諸経費動向調査費      |     |      |     |      |             |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 109,916     |          |
| 非破壊試験費        |     |      |     |      |             |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 988,696     |          |
| 塗膜成分調査        |     |      |     |      |             |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 353,197     |          |
| 現場環境改善費(率計上)  |     |      |     |      |             |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 1,164,196   |          |
| 共通仮設費(率計上)    |     |      |     |      |             |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 16,182,423  |          |
| 純工事費          |     |      |     |      |             |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 149,371,433 |          |
| 現場管理費         |     |      |     |      |             |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 64,301,018  |          |

單 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額         | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----|------|-----|------|-------------|----------|
| 工事原価          |     | 式    | 1   |      | 244,392,909 |          |
| 一般管理費等        |     | 式    | 1   |      | 34,987,091  |          |
| 工事価格          |     | 式    | 1   |      | 279,380,000 |          |
| 消費税相当額        |     | 式    | 1   |      | 27,938,000  |          |
| 工事費計          |     | 式    | 1   |      | 307,318,000 |          |
|               |     |      |     |      |             |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                                               | 契約単位 | 数 量 | 合意単価    | 金 額     | 摘要(合意条件) |
|---------------|---------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|----------|
| 橋梁保全工事        |                                                   |      |     |         |         |          |
| 【芝原用水溝橋】      |                                                   | 式    | 1   |         | 987,796 |          |
| 橋梁補修工         |                                                   |      |     |         |         |          |
|               |                                                   | 式    | 1   |         | 794,737 |          |
| 断面修復工         |                                                   |      |     |         |         |          |
|               |                                                   | 式    | 1   |         | 794,737 |          |
| 左官工法          | 1構造物当り修復延べ体積 0.24m3<br>ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 | 構造物  | 1   | 794,737 | 794,737 |          |
| 構造物撤去工        |                                                   |      |     |         |         |          |
|               |                                                   | 式    | 1   |         | 2,355   |          |
| 運搬処理工         |                                                   |      |     |         |         |          |
|               |                                                   | 式    | 1   |         | 2,355   |          |
| 殻運搬           | コンクリート殻(無筋)                                       |      |     |         |         |          |
|               |                                                   | m3   | 0.2 | 9,102   | 1,820   |          |
| 殻処分           | コンクリート殻(無筋)                                       |      |     |         |         |          |
|               |                                                   | m3   | 0.2 | 2,677   | 535     |          |
| 仮設工           |                                                   |      |     |         |         |          |
|               |                                                   | 式    | 1   |         | 190,704 |          |
| 交通管理工         |                                                   |      |     |         |         |          |
|               |                                                   | 式    | 1   |         | 190,704 |          |
| 交通誘導警備員       |                                                   |      |     |         |         |          |
|               |                                                   | 式    | 1   |         | 190,704 |          |
| 直接工事費         |                                                   |      |     |         |         |          |
|               |                                                   | 式    | 1   |         | 987,796 |          |
| 共通仮設費         |                                                   |      |     |         |         |          |
|               |                                                   | 式    | 1   |         | 410,353 |          |
| 共通仮設費         |                                                   |      |     |         |         |          |
|               |                                                   | 式    | 1   |         | 23,815  |          |

單 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----|------|-----|------|-----------|----------|
| 現場環境改善費（率計上）  |     | 式    | 1   |      | 23,815    |          |
| 共通仮設費（率計上）    |     | 式    | 1   |      | 386,538   |          |
| 純工事費          |     | 式    | 1   |      | 1,398,149 |          |
| 現場管理費         |     | 式    | 1   |      | 1,141,297 |          |
| 工事原価          |     | 式    | 1   |      | 2,539,446 |          |
|               |     |      |     |      |           |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                                               | 契約単位 | 数 量 | 合意単価    | 金 額     | 摘要(合意条件) |
|---------------|---------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|----------|
| 橋梁保全工事        |                                                   |      |     |         |         |          |
| 【開発溝橋】        |                                                   | 式    | 1   |         | 920,820 |          |
| 橋梁補修工         |                                                   |      |     |         |         |          |
|               |                                                   | 式    | 1   |         | 832,202 |          |
| 断面修復工         |                                                   |      |     |         |         |          |
|               |                                                   | 式    | 1   |         | 832,202 |          |
| 左官工法          | 1構造物当り修復延べ体積 0.25m3<br>ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 | 構造物  | 1   | 832,202 | 832,202 |          |
| 構造物撤去工        |                                                   |      |     |         |         |          |
|               |                                                   | 式    | 1   |         | 3,533   |          |
| 運搬処理工         |                                                   |      |     |         |         |          |
|               |                                                   | 式    | 1   |         | 3,533   |          |
| 殻運搬           | コンクリート殻(無筋)                                       |      |     |         |         |          |
|               |                                                   | m3   | 0.3 | 9,102   | 2,730   |          |
| 殻処分           | コンクリート殻(無筋)                                       |      |     |         |         |          |
|               |                                                   | m3   | 0.3 | 2,677   | 803     |          |
| 仮設工           |                                                   |      |     |         |         |          |
|               |                                                   | 式    | 1   |         | 85,085  |          |
| 交通管理工         |                                                   |      |     |         |         |          |
|               |                                                   | 式    | 1   |         | 85,085  |          |
| 交通誘導警備員       |                                                   |      |     |         |         |          |
|               |                                                   | 式    | 1   |         | 85,085  |          |
| 直接工事費         |                                                   |      |     |         |         |          |
|               |                                                   | 式    | 1   |         | 920,820 |          |
| 共通仮設費         |                                                   |      |     |         |         |          |
|               |                                                   | 式    | 1   |         | 405,773 |          |
| 共通仮設費         |                                                   |      |     |         |         |          |
|               |                                                   | 式    | 1   |         | 46,714  |          |

單 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----|------|-----|------|-----------|----------|
| 現場環境改善費（率計上）  |     | 式    | 1   |      | 46,714    |          |
| 共通仮設費（率計上）    |     | 式    | 1   |      | 359,059   |          |
| 純工事費          |     | 式    | 1   |      | 1,326,593 |          |
| 現場管理費         |     | 式    | 1   |      | 1,079,011 |          |
| 工事原価          |     | 式    | 1   |      | 2,405,604 |          |
|               |     |      |     |      |           |          |

## 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                                               | 契約単位 | 数 量  | 合意単価    | 金 額     | 摘要(合意条件) |
|---------------|---------------------------------------------------|------|------|---------|---------|----------|
| 橋梁保全工事        |                                                   |      |      |         |         |          |
| 【北四ツ居溝橋】      |                                                   | 式    | 1    |         | 299,811 |          |
| 橋梁補修工         |                                                   | 式    | 1    |         | 299,578 |          |
| 断面修復工         |                                                   | 式    | 1    |         | 299,578 |          |
| 左官工法          | 1構造物当り修復延べ体積 0.04m3<br>ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 | 構造物  | 1    | 299,578 | 299,578 |          |
| 構造物撤去工        |                                                   | 式    | 1    |         | 233     |          |
| 運搬処理工         |                                                   | 式    | 1    |         | 233     |          |
| 殻運搬           | コンクリート殻(無筋)                                       | m3   | 0.02 | 9,102   | 182     |          |
| 殻処分           | コンクリート殻(無筋)                                       | m3   | 0.02 | 2,571   | 51      |          |
| 橋梁保全工事        |                                                   |      |      |         |         |          |
| 【北四ツ居2号溝橋】    |                                                   | 式    | 1    |         | 290,438 |          |
| 橋梁補修工         |                                                   | 式    | 1    |         | 290,322 |          |
| 断面修復工         |                                                   | 式    | 1    |         | 290,322 |          |
| 左官工法          | 1構造物当り修復延べ体積 0.02m3<br>ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 | 構造物  | 1    | 290,322 | 290,322 |          |
| 構造物撤去工        |                                                   | 式    | 1    |         | 116     |          |
| 運搬処理工         |                                                   | 式    | 1    |         | 116     |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                                                  | 契約単位 | 数 量  | 合意単価    | 金 額     | 摘要(合意条件) |
|---------------|------------------------------------------------------|------|------|---------|---------|----------|
| 殻運搬           | コンクリート殻(無筋)                                          |      |      |         |         |          |
|               |                                                      | m3   | 0.01 | 9,102   | 91      |          |
| 殻処分           | コンクリート殻(無筋)                                          |      |      |         |         |          |
|               |                                                      | m3   | 0.01 | 2,571   | 25      |          |
| 橋梁保全工事        |                                                      |      |      |         |         |          |
| 【北四ツ居3号溝橋】    |                                                      | 式    | 1    |         | 321,611 |          |
| 橋梁補修工         |                                                      |      |      |         |         |          |
|               |                                                      | 式    | 1    |         | 320,380 |          |
| 断面修復工         |                                                      |      |      |         |         |          |
|               |                                                      | 式    | 1    |         | 320,380 |          |
| 左官工法          | 1構造物当り修復延べ体積0.08m3<br>ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋<br>防錆処理有 |      |      |         |         |          |
|               |                                                      | 構造物  | 1    | 320,380 | 320,380 |          |
| 構造物撤去工        |                                                      |      |      |         |         |          |
|               |                                                      | 式    | 1    |         | 1,231   |          |
| 運搬処理工         |                                                      |      |      |         |         |          |
|               |                                                      | 式    | 1    |         | 1,231   |          |
| 殻運搬           | コンクリート殻(無筋)                                          |      |      |         |         |          |
|               |                                                      | m3   | 0.1  | 9,102   | 910     |          |
| 殻処分           | コンクリート殻(無筋)                                          |      |      |         |         |          |
|               |                                                      | m3   | 0.1  | 3,213   | 321     |          |
| 直接工事費         |                                                      |      |      |         |         |          |
|               |                                                      | 式    | 1    |         | 911,860 |          |
| 共通仮設費         |                                                      |      |      |         |         |          |
|               |                                                      | 式    | 1    |         | 401,193 |          |
| 共通仮設費         |                                                      |      |      |         |         |          |
|               |                                                      | 式    | 1    |         | 45,798  |          |
| 現場環境改善費(率計上)  |                                                      |      |      |         |         |          |
|               |                                                      | 式    | 1    |         | 45,798  |          |

單 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----|------|-----|------|-----------|----------|
| 共通仮設費（率計上）    |     | 式    | 1   |      | 355,395   |          |
| 純工事費          |     | 式    | 1   |      | 1,313,053 |          |
| 現場管理費         |     | 式    | 1   |      | 1,068,019 |          |
| 工事原価          |     | 式    | 1   |      | 2,381,072 |          |
|               |     |      |     |      |           |          |

## 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                                                           | 契約単位           | 数 量 | 合意単価      | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------|-----------|----------|
| 橋梁保全工事        |                                                               |                |     |           |           |          |
| 【板垣 2 号溝橋】    |                                                               | 式              | 1   |           | 3,326,095 |          |
| 橋梁補修工         |                                                               |                |     |           |           |          |
|               |                                                               | 式              | 1   |           | 3,313,780 |          |
| 断面修復工         |                                                               |                |     |           |           |          |
|               |                                                               | 式              | 1   |           | 3,313,780 |          |
| 左官工法          | 1構造物当り修復延べ体積 0.99m <sup>3</sup><br>ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 | 構造物            | 1   | 3,313,780 | 3,313,780 |          |
| 構造物撤去工        |                                                               |                |     |           |           |          |
|               |                                                               | 式              | 1   |           | 12,315    |          |
| 運搬処理工         |                                                               |                |     |           |           |          |
|               |                                                               | 式              | 1   |           | 12,315    |          |
| 殻運搬           | コンクリート殻(無筋)                                                   |                |     |           |           |          |
|               |                                                               | m <sup>3</sup> | 1   | 9,102     | 9,102     |          |
| 殻処分           | コンクリート殻(無筋)                                                   |                |     |           |           |          |
|               |                                                               | m <sup>3</sup> | 1   | 3,213     | 3,213     |          |
| 橋梁保全工事        |                                                               |                |     |           |           |          |
| 【板垣 3 号溝橋】    |                                                               | 式              | 1   |           | 318,765   |          |
| 橋梁補修工         |                                                               |                |     |           |           |          |
|               |                                                               | 式              | 1   |           | 318,273   |          |
| 断面修復工         |                                                               |                |     |           |           |          |
|               |                                                               | 式              | 1   |           | 318,273   |          |
| 左官工法          | 1構造物当り修復延べ体積 0.04m <sup>3</sup><br>ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 | 構造物            | 1   | 318,273   | 318,273   |          |
| 構造物撤去工        |                                                               |                |     |           |           |          |
|               |                                                               | 式              | 1   |           | 492       |          |
| 運搬処理工         |                                                               |                |     |           |           |          |
|               |                                                               | 式              | 1   |           | 492       |          |

單 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格         | 契約単位 | 数 量  | 合意単価  | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------|-------------|------|------|-------|-----------|----------|
| 殻運搬           | コンクリート殻(無筋) | m3   | 0.04 | 9,102 | 364       |          |
| 殻処分           | コンクリート殻(無筋) | m3   | 0.04 | 3,213 | 128       |          |
| 直接工事費         |             | 式    | 1    |       | 3,644,860 |          |
| 共通仮設費         |             | 式    | 1    |       | 1,566,306 |          |
| 共通仮設費         |             | 式    | 1    |       | 145,639   |          |
| 現場環境改善費(率計上)  |             | 式    | 1    |       | 145,639   |          |
| 共通仮設費(率計上)    |             | 式    | 1    |       | 1,420,667 |          |
| 純工事費          |             | 式    | 1    |       | 5,211,166 |          |
| 現場管理費         |             | 式    | 1    |       | 4,241,852 |          |
| 工事原価          |             | 式    | 1    |       | 9,453,018 |          |
|               |             |      |      |       |           |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                                                        | 契約単位 | 数 量 | 合意単価        | 金 額         | 摘要(合意条件) |
|---------------|------------------------------------------------------------|------|-----|-------------|-------------|----------|
| 橋梁保全工事        |                                                            |      |     |             |             |          |
| 【北前川 3 号側歩橋】  |                                                            | 式    | 1   |             | 5, 562, 036 |          |
| 橋梁補修工         |                                                            |      |     |             |             |          |
|               |                                                            | 式    | 1   |             | 4, 022, 705 |          |
| 断面修復工         |                                                            |      |     |             |             |          |
|               |                                                            | 式    | 1   |             | 3, 886, 456 |          |
| 左官工法          | 1構造物当り修復延べ体積 0.44m3<br>鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有                       |      |     |             |             |          |
|               |                                                            | 構造物  | 0   | 1, 558, 833 | 0           |          |
| 左官工法          | 1構造物当り修復延べ体積 0.56m3<br>遮塩モルタル(ポリマーセメント系) 鉄筋ケレン<br>・鉄筋防錆処理有 |      |     |             |             |          |
|               |                                                            | 構造物  | 1   | 3, 886, 456 | 3, 886, 456 |          |
| 表面被覆工         |                                                            |      |     |             |             |          |
|               |                                                            | 式    | 1   |             | 136, 249    |          |
| 下塗り(バテ塗布)     | 下地調整材 (2回塗り)                                               |      |     |             |             |          |
|               |                                                            | 橋    | 0   | 66, 614     | 0           |          |
| 下塗り(バテ塗布)     | 下地調整材 (1回塗り)                                               |      |     |             |             |          |
|               |                                                            | 橋    | 1   | 62, 798     | 62, 798     |          |
| 上塗り材塗布        | シリコンガード (2回塗り)                                             |      |     |             |             |          |
|               |                                                            | 橋    | 0   | 72, 177     | 0           |          |
| 上塗り材塗布        | シリコンガード (2回塗り)                                             |      |     |             |             |          |
|               |                                                            | 橋    | 1   | 73, 451     | 73, 451     |          |
| 橋梁附属物工        |                                                            |      |     |             |             |          |
|               |                                                            | 式    | 1   |             | 250, 083    |          |
| 水切り設置工        |                                                            |      |     |             |             |          |
|               |                                                            | 式    | 1   |             | 21, 879     |          |
| 水切り設置         | W25mm×H20mm                                                |      |     |             |             |          |
|               |                                                            | m    | 6.9 | 3, 171      | 21, 879     |          |
| 止水材設置工        |                                                            |      |     |             |             |          |
|               |                                                            | 式    | 1   |             | 228, 204    |          |

## 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格             | 契約単位 | 数 量 | 合意単価   | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----------------|------|-----|--------|-----------|----------|
| 止水材設置         | 止水材 50×50mm     | m    | 3   | 28,537 | 85,611    |          |
| 止水材設置         | 止水材 70×70mm     | m    | 2.6 | 30,162 | 78,421    |          |
| 止水材設置         | 止水材 90×70mm     | m    | 2   | 32,086 | 64,172    |          |
| 構造物撤去工        |                 | 式    | 1   |        | 9,410     |          |
| 運搬処理工         |                 | 式    | 1   |        | 9,410     |          |
| 殻運搬           | コンクリート殻(無筋)     | m3   | 0.5 | 15,377 | 7,688     |          |
| 殻処分           | コンクリート殻(無筋)     | m3   | 0.5 | 3,445  | 1,722     |          |
| 仮設工           |                 | 式    | 1   |        | 1,279,838 |          |
| 支保工           |                 | 式    | 1   |        | 93,576    |          |
| 支保            | パイプサポ-ト支保(足場兼用) | 式    | 1   |        | 93,576    |          |
| 交通管理工         |                 | 式    | 1   |        | 1,186,262 |          |
| 交通誘導警備員       |                 | 式    | 0   |        | 0         |          |
| 交通誘導警備員       |                 | 式    | 1   |        | 1,186,262 |          |
| 直接工事費         |                 | 式    | 1   |        | 5,562,036 |          |

單 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----|------|-----|------|------------|----------|
| 共通仮設費         |     | 式    | 1   |      | 2,256,946  |          |
| 共通仮設費         |     | 式    | 1   |      | 96,176     |          |
| 現場環境改善費（率計上）  |     | 式    | 1   |      | 96,176     |          |
| 共通仮設費（率計上）    |     | 式    | 1   |      | 2,160,770  |          |
| 純工事費          |     | 式    | 1   |      | 7,818,982  |          |
| 現場管理費         |     | 式    | 1   |      | 6,122,336  |          |
| 工事原価          |     | 式    | 1   |      | 13,941,318 |          |
|               |     |      |     |      |            |          |