国土交通省近畿地方整備局

Kinki Regional Development Bureau
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

近畿地方整備局 姫路河川国道事務所	配布日時	平成３１年２月２５日 １４時００分
資料配布		

件　　名	**加古川・揖保川に危機管理型水位計設置！全４２箇所** ～　出水時のきめ細かな水位把握のために　～
概　　要	加古川減災対策協議会及び揖保川減災対策協議会の新たな取組として、国管理河川での加古川及び揖保川の水位情報をきめ細やかに把握し、住民の早期避難への活用や水位観測データの充実を図ることを目的に、本年度「危機管理型水位計」の整備を進めてきました。 この度、姫路河川国道事務所管内の全４２箇所（加古川水系１２箇所、揖保川水系３０箇所）に危機管理型水位計を設置し、運用を開始しました。 ●設置数：＜加古川水系＞ 加古川１０箇所、万願寺川１箇所、東条川１箇所　計１２箇所 ＜揖保川水系＞ 揖保川２４箇所、林田川１箇所、栗栖川３箇所、中川１箇所、元川１箇所　計３０箇所 ●設置箇所：別紙参照 ●公開方法：国土交通省「川の水位情報」 https://k.river.go.jp/
取　扱　い	－
配　布　場　所	中播磨県民センター庁舎内記者室 西播磨県民局庁舎内記者室 北播磨県民局庁舎内記者室 加古川市政記者クラブ
問　合　せ　先	国土交通省 近畿地方整備局 姫路河川国道事務所 副　所　長　　西村（にしむら）　信彦（のぶひこ）（内線２０４） 調 査 課 長　　前羽（まえば）　利治（としはる）（内線３５１） 電話　０７９－２８２－８２１１（代表）

別紙

2019.2

加古川・揖保川に危機管理型水位計を設置しました

危機管理型水位計とは

－　姫路河川国道事務所　－

【目的】

洪水時の水位観測に特化した低コストな水位計により、これまで水位計が設置されていなかった箇所でのきめ細やかな水位把握を行い、住民の早期避難への活用や水位観測データの充実を図ります。

【特徴】

- 水位をホームページで誰でも確認可能。
- ソーラーパネルにより、電源が不要。
- 既存の水位観測所に比べて設置、維持費用が安価。

【危機管理型水位計の構造（例）】



危機管理型水位計（国土交通省HP）：http://www.mlit.go.jp/river/mizubousaivision/pdf/honshou_kouhyoushiryou.pdf
危機管理型水位計に関連するポータルサイト：http://www.river.or.jp/riverwaterlevels/index.html

水位計の設置位置

＜凡例＞

危機管理型水位計

水位計の色分け（水位の状態によって色が変わります）



加古川及び揖保川の詳細設置位置図は参考資料をご覧ください。

危機管理型水位計の水位の確認方法は裏面をご覧ください

水位の確認方法（例：加古川）

詳しい操作方法は、川の水位情報サイト右上の ☰ →「マニュアル」を参照

1．「川の水位情報」にアクセス

https://k.river.go.jp/

2．水位を確認したい水位計を探す





＜凡例＞
- 危機管理型水位計
- 既設水位計
- 河川カメラ

既設水位計：危機管理型水位計と同様に水位が確認できます。
河川カメラ：クリックすると、現在と平常時の川の様子が確認できます。

3．現在までの水位グラフが表示される



※平常時は１時間ごとの水位が表示されるが、場所によっては、水位がセンサー位置に到達しないため、水位の線は表示されない。

4．河川横断図を表示させる



5．河川横断図と水位の値を表示させる

洪水時（観測開始水位を超えたとき）

※洪水時は10分間ごとの水位が表示される。