

単 価 合 意 書

令和 6 年 4 月 1 日に契約した国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 6 年度）における
契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別
添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 7 年12月11日

発注者 住所 姫路市北条 1－2 5 0

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局姫路河川国道事務所長 富本 和也

受注者 住所 兵庫県神戸市中央区栄町通二丁目 4 番 1 4 号

氏名 株式会社NEO DAISEI 代表取締役 平井 良治

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		181,416,327	
道路維持作業						
		式	1		178,517,747	
道路巡回工						
		式	1		12,077,160	
巡視	一般運転手、土木一般世話役					
		回	223	49,793	11,103,839	
車両管理費(燃料費)	ガソリン(油脂類費含む)					
		L	3,545	179.4	635,973	
任意保険	セツト保険(対人・対物・搭乗者)					
		月	11	13,446	147,906	
任意保険	車両保険					
		月	11	17,222	189,442	
巡回整備工						
		式	1		93,301,330	
巡回整備A	貸付 標識車(大型LED装置付)運転手(一般)作業員2人					
		日	541	81,645	44,169,945	
巡回整備B	貸付 標識車(大型LED装置付)運転手(一般)作業員2人					
		H	174	10,213	1,777,062	
巡回整備C	2tトラック(電光掲示板)運転手(一般)作業員2人					
		日	15	82,187	1,232,805	
巡回整備D	2tトラック(電光掲示板)運転手(一般)作業員2人					
		H	3	10,282	30,846	
巡回整備E	貸付 標識車(大型LED装置付)運転手(一般)作業員1人					
		H	137	6,545	896,665	
巡回整備F	貸付 標識車(大型LED装置付)運転手(一般)作業員1人(夜間)					
		H	673	9,309	6,264,957	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
発煙筒A	緊急保安炎筒 (5分用)	本	23,264	665.4	15,479,865	
発煙筒B	一挙動式道路作業用信号炎管(15分用)	本	9,199	1,951	17,947,249	
発炎筒飛翔抑制材	フレアオクストップ ス φ2.5cm×3cm	個	23,264	236.5	5,501,936	
道路除草工		式	0		0	
除草	肩掛け式	m2	0	126.2	0	
除草剤	ラウンドアップ マックスロート 希釈タイプ 5L入	本	0	21,392	0	
防草処理工		式	1		178,204	
防草シート設置A	平面(1:2.0超) t=2mm 幅1m・2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2	m2	2	2,141	4,282	
防草シート設置B	法面(1:2.0以下) t=2mm 幅1m・2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2	m2	0	2,285	0	
防草シート端部処理A	アスファルト部	m	0	651.1	0	
防草シート端部処理B	コンクリート部	m	0	790.3	0	
防草シート端部処理C	ガードレール支柱際部処理	箇所	0	2,589	0	
防草シート端部処理D	天端部処理	m	0	378.4	0	
防草シート	t=2mm 幅1m・2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2	m2	61	813.3	49,611	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
シート固定ピン	コンクリート端部専用ピンセット φ5×35mm (オールブラグ)、5×25mm(ステンレス平ワッシャー)	セット	416	119.2	49,587	
防草シート用接着剤	接着剤 15kg/缶	缶	2	37,362	74,724	
路面維持		式	1		6,348,176	
加熱合材A	再生細粒度As(13)	t	0	11,435	0	
加熱合材B	再生密粒度As(20)	t	0	11,139	0	
加熱合材C	再生粗粒度As(20)	t	0	10,844	0	
加熱合材D	密粒度As改質Ⅱ型(20)	t	22	14,688	323,136	
加熱合材E	再生粗粒度As改質Ⅱ型(20)	t	22	12,914	284,108	
加熱合材F	開粒度As(13)	t	0	12,322	0	
加熱合材G	密粒度As改質Ⅱ型(13)	t	8	13,897	111,176	
常温合材	全天候型 20kg入り	袋	1,231	2,661	3,275,691	
据付舗装材	混合タイプ	袋	5	3,351	16,755	
油吸着材A	路面用液体吸着材(10kg/袋)	袋	45	5,510	247,950	
油吸着材B	不織布 65×65×4	枚	0	670.3	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
目地補修	加熱注入式					
		kg	0	359.8	0	
クラック注入材	舗装用ひび割れ補修材					
		本	5	3,441	17,205	
路面補修材	MMA系補修材 10kg/セット					
		セット	84	8,527	716,268	
弾性補修材	密粒舗装補修材 20kg入り 転圧タイプ					
		袋	0	10,913	0	
弾性舗装材	密粒舗装補修材 20kg入り 充填タイプ					
		袋	0	11,386	0	
クラック抑制シート	幅100cm					
		m2	7	1,725	12,075	
路面シート	厚2.0mm 幅610mm					
		m	5	20,600	103,000	
舗装版切断A	アスファルト舗装 t=15cm以下					
		m	0	643.4	0	
舗装版切断B	アスファルト舗装 t=15cm以下 (夜間)					
		m	0	820.5	0	
舗装版取壊しA	アスファルト舗装 小型ブレーカ t=4cm超え10cm以下 (夜間)					
		m2	0	6,785	0	
舗装版取壊しB	アスファルト舗装 小型ブレーカ t=15cm以上30cm以下 (夜間)					
		m2	0	16,137	0	
人力被覆	密粒度As改質Ⅱ型(20) 目標 Ds≥5000 t=50 (夜間)					
		m2	0	3,607	0	
切削オーバーレイA	密粒度As改質Ⅱ型(20) 目標 Ds≥5000 t=50 (夜間)					
		m2	0	3,056	0	
切削オーバーレイB	密粒度As改質Ⅱ型(20) 目標 Ds≥5000 t=50 粗粒度As改質Ⅱ型(20) t=50 (夜間)					
		m2	0	5,284	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
切削オーバーレイC	ポーチラスファルト混合物(20) t=50 (夜間)	m2	0	3,095	0	
切削オーバーレイD	密粒度As改質Ⅱ型(20) 目標 Ds≧5000 t=50 (夜間)著しく時間制約を受ける	m2	302	3,143	949,186	
区画線A	溶融式 実線 15cm 白	m	443	325.1	144,019	
区画線B	溶融式 実線 45cm 白	m	8	746.7	5,973	
区画線C	溶融式 破線 15cm 白	m	16	346.4	5,542	
区画線D	溶融式 矢印・記号・文字 15cm 換算 白	m	0	731.6	0	
区画線E	溶融式 実線 15cm 白 (夜間)	m	0	408.9	0	
区画線F	溶融式 実線 15cm 排水性舗装路面 白 (夜間)	m	0	482.1	0	
区画線G	溶融式 実線 20cm 白 (夜間)	m	0	475.8	0	
区画線H	溶融式 実線 20cm 排水性舗装路面 白 (夜間)	m	0	570.1	0	
区画線I	溶融式 実線 45cm 白 (夜間)	m	0	899.5	0	
区画線J	溶融式 破線 15cm 白 (夜間)	m	0	439	0	
区画線K	溶融式 破線 15cm 排水性舗装路面 白 (夜間)	m	0	513.9	0	
区画線L	溶融式 破線 45cm 白 (夜間)	m	0	948.8	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線M	溶融式 矢印・記号・文字 15cm換算 白（夜間）	m	0	982.4	0	
区画線N	溶融式 実線 15cm 白（夜間）著しく時間制約を受ける	m	167	443.3	74,031	
区画線O	溶融式 実線 45cm 白（夜間）著しく時間制約を受ける	m	51	962.5	49,087	
区画線P	溶融式 実線 20cm 白	m	15	385.1	5,776	
区画線Q	溶融式 実線 20cm 白（夜間）著しく時間制約を受ける	m	14	514.2	7,198	
構造物維持		式	1		15,523,755	
コンクリートA	18-8-40(高炉)	m3	0	25,335	0	
コンクリートB	24-12-25(20)(高炉)	m3	0	25,335	0	
型枠A	鉄筋・無筋構造物	m2	0	9,468	0	
型枠B	小型構造物	m2	0	8,526	0	
超速硬コンクリートA	240kg/cm2（夜間）	m3	0	256,313	0	
超速硬コンクリートB	超速硬性コンクリート用パッキ詰め(3パッキ骨材込)	セット	41	12,322	505,202	
セメント	普通ポルトランドセメント 25kg	袋	2	581.6	1,163	
セメント用骨材	砂	m3	0	5,126	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
断面修復材	ポ リマーセメントモルタル(軽量速硬タイプ) 22kg入り	セット	0	9,108	0	
基礎砕石	再生クラッシュラン RC-30	m3	0	1,330	0	
縁石据直	180/210×300×600	m	0	4,441	0	
歩車道境界ブロックA	B種(180/205×250×600)	個	0	1,242	0	
歩車道境界ブロックB	C種(180/210×300×600)	個	0	1,547	0	
歩車道境界ブロックC	片面B種(180×205×250×990)	本	2	4,886	9,772	
基礎ブロックA	180×180×450	個	0	1,202	0	
基礎ブロックB	200×200×450	個	2	1,429	2,858	
コンクリート取壊し	鉄筋構造物 小型プレカ (夜間)	m3	0	76,016	0	
ネットフェンス取替A	アングル型 H=1.8m めっき	m	0	11,731	0	
ネットフェンス取替B	アングル型 H=1.5m めっき	m	0	11,001	0	
ネットフェンス取替C	丸パイプ型 H=0.8m めっき(夜間)	m	0	11,662	0	
ネットフェンス	H=2.0m 塗装 ベースプレート式	m	21	19,676	413,196	
ネットフェンス	丸パイプ型 H1.8m 3.2×56 めっき	m	8	7,432	59,456	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
メッシュフェンス	主柱 H1800 φ 60.5×4.0mm(取付部材含む)	本	1	17,205	17,205	
メッシュフェンス	スリットハ [®] ネル端部取付部材	組	2	2,231	4,462	
メッシュフェンス	メッシュハ [®] ネル端部取付部材	組	2	3,637	7,274	
メッシュフェンス	スリットハ [®] ネル H1000	枚	2	28,020	56,040	
メッシュフェンス	メッシュハ [®] ネル H800	枚	2	10,126	20,252	
遮音壁取替A	遮音板 95×500×1960(ア [®] イ [®] ルト付き) 4m以下	m2	0	38,328	0	
遮音壁取替B	遮音板 95×500×1960(ア [®] イ [®] ルト付き) 4m以下 (夜間)	m2	0	39,097	0	
遮音壁取替C	遮音板 95×500×3960(ア [®] イ [®] ルト付き) 4m以下	m2	0	37,441	0	
遮音壁取替D	遮音板 95×500×3960(ア [®] イ [®] ルト付き) 4m以下 (夜間)	m2	0	38,210	0	
遮音壁取替E	遮音板 95×500×3960背面白塗装 4m以下 (夜間)	m2	0	61,603	0	
遮音壁取替F	遮音板 95×500×1960背面白塗装 (ア [®] イ [®] ルト付) 4m以下 (夜間)	m2	0	70,979	0	
遮音壁取替G	遮音板 50×500×1960 4m以下 (夜間)	m2	0	13,840	0	
遮音壁据直A	遮音板 設置高さ4m以下	m2	0	1,741	0	
遮音壁据直B	遮音板 設置高さ4m以下 (夜間)	m2	0	2,510	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
笠木据直A	設置高さ4m以下	m	0	2,285	0	
笠木据直B	設置高さ4m以下（夜間）	m	0	3,428	0	
遮音板A	500×95×1960 背面めっき アルミ付	枚	7	29,298	205,086	
遮音板B	500×95×1960 背面白塗装 アルミ付	枚	1	53,877	53,877	
遮音板C	500×95×3960 背面白塗装 アルミ付	枚	12	104,510	1,254,120	
遮音板D	500×95×2660 背面白塗装 アルミ付	枚	2	103,133	206,266	
遮音板E	500×95×2060 背面めっき アルミ付	枚	4	54,368	217,472	
遮音板F	500×95×3960 背面めっき アルミ付	枚	6	55,352	332,112	
遮音板G	500×95×1660 背面めっき アルミ付	枚	2	37,655	75,310	
遮音板H	500×190×3960 隠蔽式 背面白塗装 アルミ付 下部切欠加工有	枚	1	341,452	341,452	
遮音板I	500×160×1960 隠蔽式 前・背面緑塗装 アルミ付	枚	2	244,414	488,828	
遮音板J	500×160×1960 隠蔽式 背面白塗装 アルミ付 下部切欠加工無	枚	2	155,929	311,858	
遮音板K	500×160×1960 隠蔽式 背面白塗装 アルミ付 下部切欠加工有	枚	2	171,463	342,926	
遮音板L	先端改良型吸音装置 500×500×1960（H125隠蔽板用）前・背面めっき	基	12	243,824	2,925,888	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
遮音板M	先端改良型吸音装置 500×500×1960 (H125隠蔽板用) 前・背面めっき*伸縮部	基	1	243,824	243,824	
遮音板N	先端改良型吸音装置 500×500×1640 (H125隠蔽板用) 前・背面めっき	基	1	316,578	316,578	
遮音板O	先端改良型吸音装置 500×500×3960 (H125隠蔽板用) 前・背面めっき	基	6	469,263	2,815,578	
遮音壁支柱	H-125×125×6.5/9×2540 めっき	本	1	74,032	74,032	
笠木A	PL-524×0.6×3990 緑塗装	枚	2	55,057	110,114	
笠木C	PL-549×0.6×3990 H150用 緑塗装	枚	2	61,349	122,698	
笠木D	PL-549×0.6×1990 H150用 緑塗装	枚	1	46,601	46,601	
交通遮断機ゲート	めっき 1100×700×2890	枚	1	1,309,573	1,309,573	
道路トンネル用消火栓	A型 SUS製内巻式 架台含む	組	1	1,934,865	1,934,865	
ボルト・ナット	遮音壁部材 M20×400 めっきN.2W .1	本	13	1,271	16,523	
差し筋アンカー	伸縮装置部材 D16×750	本	45	535.3	24,088	
一液型ポキシ樹脂系浸透性固化材	かため太郎 300ml 缶	本	0	5,165	0	
排水樋	漏水対策材 アーチレン W=350 勾配型	m	0	17,981	0	
排水樋A	漏水対策材 W=350 標準型	m	4	10,627	42,508	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
U字溝	B種 300×300×600					
		個	1	1,818	1,818	
取付金具A	アルミ U型ハット φ 139.8用 ボルトナット 含む					
		組	0	1,597	0	
取付金具B	アルミ U型ハット φ 76.3用 ボルト含む					
		組	0	483	0	
取付金具C	アルミ U型ハット φ 89.1用 ボルト含む					
		組	0	966.1	0	
配管材	DV継手 ソケット φ 200					
		個	0	1,094	0	
ハタフライ弁	ギア操作式 タクタイル 16K ウェハー形 150A					
		個	1	133,710	133,710	
ハタフライ弁	ウォームギア式 SCS14 16K 中心型ウェハー タイプ 200A					
		個	1	219,147	219,147	
ボルト・ナット	SUS製 M22×130L					
		組	12	1,474	17,688	
ボルト・ナット	SUS製 M22×140L					
		組	12	1,533	18,396	
ハウジング型管継手	消防設備用 リング式 200A					
		個	3	52,009	156,027	
水性錆転換塗料	シルバー 16kg/缶					
		個	1	67,912	67,912	
安全施設維持						
		式	1		10,809,293	
カートレール取替A	レール めっき A種 4m					
		枚	15	49,655	744,825	
カートレール取替B	レール めっき A種 2m					
		枚	1	25,966	25,966	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
カーブレール取替C	袖レール めっき A種					
		枚	1	9,753	9,753	
カーブレール取替D	レール めっき B種 4m					
		枚	1	40,980	40,980	
カーブレール取替E	袖レール めっき B種					
		枚	0	9,241	0	
カーブレール取替F	レール 塗装 C種 4m					
		枚	1	33,981	33,981	
カーブレール取替G	レール 塗装 C種 2m					
		枚	0	17,616	0	
カーブレール取替H	袖レール 塗装 C種					
		枚	0	7,151	0	
カーブレール取替I	分離帯用袖レール めっき SB種					
		枚	0	31,910	0	
カーブレール取替J	分離帯用袖レール めっき SB種 (夜間)					
		枚	0	34,207	0	
カーブレール取替K	レール めっき A種 4m (夜間)					
		枚	0	58,853	0	
カーブレール取替L	レール めっき A種 2m (夜間)					
		枚	0	30,560	0	
カーブレール取替M	袖レール めっき A種 (夜間)					
		枚	0	10,903	0	
カーブレール取替N	分離帯用袖レール めっき Am種					
		枚	0	21,007	0	
カーブレール取替O	分離帯用袖レール めっき Am種 (夜間)					
		枚	0	22,723	0	
カーブレール取替P	支柱 めっき A-4E					
		本	7	25,651	179,557	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ガードレール取替Q	支柱 めっき Am-4E	本	0	21,707	0	
ガードレール取替R	支柱 めっき A-2B	本	19	12,588	239,172	
ガードレール取替S	支柱 めっき B-4E	本	1	21,372	21,372	
ガードレール取替T	支柱 塗装 C-4E	本	0	19,992	0	
ガードレール取替U	支柱 塗装 C-2B	本	0	10,597	0	
ガードレール取替V	支柱 めっき A-4E (夜間)	本	0	29,476	0	
ガードレール取替W	支柱 めっき Am-4E (夜間)	本	0	25,493	0	
ガードレール取替X	支柱 めっき A-2B (夜間)	本	0	14,501	0	
ガードレール取替Y	分離帯用支柱 めっき SAm-2E (夜間)	本	0	42,498	0	
ガードレール取替Z	レール 景観型塗装 SB種 4m	枚	0	131,902	0	
ガードレール取替AA	レール 景観型塗装 SB種 4m (夜間)	枚	0	141,169	0	
ガードレール取替AB	レール めっき A種 1m	枚	0	19,055	0	
ガードレール取替AC	レール めっき A種 1m (夜間)	枚	0	21,352	0	
ガードレール取替AD	レール 景観型塗装 A種 4m	枚	1	55,373	55,373	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
カーブレール取替AE	レール 景観型塗装 A種 4m (夜間)	枚	0	64,571	0	
カーブレール取替AF	分離帯用袖レール 景観型塗装 Am種	枚	0	34,809	0	
カーブレール取替AG	分離帯用袖レール 景観型塗装 Am種 (夜間)	枚	0	36,524	0	
カーブレール取替AH	レール めっき S種 4m	枚	0	73,118	0	
カーブレール取替AI	レール めっき S種 4m (夜間)	枚	0	82,315	0	
カーブレール取替AJ	分離帯用袖レール 景観型塗装 SBm	枚	0	51,233	0	
カーブレール取替AK	分離帯用袖レール 景観型塗装 SBm (夜間)	枚	0	53,530	0	
カーブレール取替AL	支柱 景観型塗装 A-4E	本	1	28,805	28,805	
カーブレール取替AM	支柱 景観型塗装 A-4E (夜間)	本	0	32,630	0	
カーブレール取替AN	分離帯用支柱 景観型塗装 Am-4E	本	0	24,132	0	
カーブレール取替AO	分離帯用支柱 景観型塗装 Am-4E (夜間)	本	0	27,957	0	
カーブレール取替AP	袖レール 景観型塗装 S種	枚	0	31,092	0	
カーブレール取替AQ	袖レール 景観型塗装 S種 (夜間)	枚	0	32,236	0	
カーブレール取替AR	レール めっき A種 3m	枚	0	37,471	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ガードレール取替AS	レール めっき A種 3m (夜間)	枚	0	44,361	0	
ガードレール取替AT	平袖レール めっき A種 L=1300 (夜間)	枚	0	38,111	0	
ガードレール取替AU	支柱 景観型塗装 SB-2E (夜間)	本	0	82,453	0	
ガードレール取替AV	レール めっき A種 4m (夜間)著しく時間制約を受ける	枚	34	62,708	2,132,072	
ガードレール取替AW	レール めっき A種 2m (夜間)著しく時間制約を受ける	枚	2	32,487	64,974	
ガードレール取替AX	支柱 めっき A-4E (夜間)著しく時間制約を受ける	本	14	31,068	434,952	
ガードレール取替AZ	支柱 めっき Am-4E (夜間)著しく時間制約を受ける	本	3	27,017	81,051	
ガードレール取替BA	袖レール めっき A種 (夜間)著しく時間制約を受ける	枚	3	11,355	34,065	
ガードレール取替BB	レール めっき A種 1m (夜間)著しく時間制約を受ける	枚	1	22,258	22,258	
ガードレールA	ブラケット 4.5×70×31×300	個	51	733.4	37,403	
ガードレールB	間隔材 めっき A種	個	1	5,283	5,283	
ガードレールC	端末保護装置 L=500	枚	7	11,977	83,839	
ガードレールD	ボルト・ナット めっき M20×170	本	5	481	2,405	
ガードレールE	ボルト・ナット めっき M20×145	本	0	444.6	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ガードレールF	ボルト・ナット めっき M16×35					
		本	42	275	11,550	
ガードレールG	支柱 めっき A-M0 脱着式					
		本	0	19,627	0	
ガードレールH	ブラケット めっき SB種 4.5×362×290					
		個	0	6,585	0	
ガードレールI	ブラケット 景観型塗装 SB種 4.5×362×290					
		個	3	18,454	55,362	
ガードレールJ	間隔材 めっき SAm					
		個	1	7,807	7,807	
ガードレールK	レール 白色塗装 C種 4m					
		枚	3	15,573	46,719	
ガードレールL	袖レール 白色塗装 C種					
		枚	2	4,849	9,698	
ガードレールM	支柱 白色塗装 C-2B					
		本	2	6,367	12,734	
ガードレールN	Co用支柱 白色塗装 C-2B-4					
		本	3	9,748	29,244	
ガードレールO	笠木 C-2B-4 4m用 白色塗装					
		本	1	11,138	11,138	
ガードレールP	笠木 C-2B-4 端部用 白色塗装					
		本	1	514.5	514	
ガードレールQ	レール めっき A種 4m					
		枚	7	31,166	218,162	
ガードレールR	袖レール めっき A種					
		枚	4	7,432	29,728	
ガードレールS	片側張出間隔材					
		個	2	15,918	31,836	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
カーブレールT	分離帯用袖レール めっき SBm					
		枚	1	27,233	27,233	
カーブレールU	支柱 めっき A-4E					
		本	3	17,500	52,500	
カーブレールV	支柱 めっき A-2B					
		本	1	8,297	8,297	
カーブレールW	レール めっき A種 2m					
		枚	1	16,713	16,713	
カーブレールX	分離帯用袖レール めっき Am種					
		枚	1	17,500	17,500	
カーブレールY	レール めっき A種 3m					
		枚	1	23,595	23,595	
カーブレールZ	レール めっき A種4m (曲げ加工10R)					
		枚	2	34,223	68,446	
カーブレールAA	壁止めブラケット めっき 400×450×376.5					
		個	1	89,713	89,713	
カーブレールAB	レール 景観型塗装 SB種 4.0×2820					
		枚	1	68,084	68,084	
カーブレールAC	袖レール 景観型塗装 S種 4.0×660					
		枚	1	22,022	22,022	
カーブレールAD	平袖レール 三山壁取付用 景観型塗装 3.2×1460					
		枚	1	40,801	40,801	
カーブレールAE	支柱 景観型塗装 SB-2E 6.0×125×125×2490					
		本	3	76,499	229,497	
カーブレールAF	平袖レール めっき A種 L=1300					
		枚	1	29,062	29,062	
カーブレール支柱キャップ A	樹脂性(白色) φ114.3mm					
		個	0	394.3	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
カーートルール支柱キャップ B	樹脂性(景観色) φ114.3mm	個	0	394.3	0	
カーートルール支柱キャップ C	樹脂性(景観色) φ139.8mm	個	0	433.7	0	
樹脂アンカー	カーートルール部材 R-25SN	本	0	3,016	0	
アンカーボルト	寸切ボルト M24×260 めっき N.1 W .1	本	0	2,474	0	
アンカーボルトA	穿孔式めねじアンカーボルト めっき 20 ×83	本	4	983	3,932	
アンカーキャップ	ネジ込みタイプ M24用	個	1	2,129	2,129	
親子バント A	アルミ φ34×φ114.3	組	0	1,774	0	
親子バント B	アルミ φ34×φ139.8	組	4	1,774	7,096	
親子バント C	アルミ φ60.5+φ139.8	組	2	1,671	3,342	
カーートルール用基礎ブロック	基礎ブロック 300×500 H=500	個	0	9,907	0	
ボックスビーム取替A	支柱 めっき Am-2B (夜間)	本	0	14,984	0	
ボックスビーム取替B	支柱 めっき Am-2E (夜間)	本	0	24,803	0	
ボックスビーム取替C	支柱 めっき Am-2E (夜間)著しく 時間制約を受ける	本	13	26,090	339,170	
ボックスビーム据置	(夜間)	m	0	2,732	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ボックスビーム据置	(夜間)著しく時間制約を受ける					
		m	36	3,116	112,176	
ボックスビームA	ビーム Am 200×200×4.5 めっき					
		m	12	13,308	159,696	
ボックスビームB	ジョイント Am めっき					
		組	0	23,856	0	
ボックスビームC	パドル めっき Am					
		枚	13	1,084	14,092	
ボックスビームD	ボルト・ナット めっき M16×30					
		本	0	252.3	0	
ボックスビームE	めっき(端部用) □200×200×4.5 ×5990					
		個	1	112,867	112,867	
鉄板A	トブ めっき t3.2×450×1990					
		枚	1	35,816	35,816	
鉄板B	トブ めっき t6.0×330×80					
		枚	4	5,318	21,272	
車止め	ステンレスハーカー H650×W1500					
		本	1	54,467	54,467	
横断防止柵取替A	めっき H=0.8m(Co建込式)					
		m	5	9,283	46,415	
横断防止柵取替B	景観型塗装 H=0.8m(Co建込式)					
		m	0	9,650	0	
転落防止柵取替A	めっき H=1.1m(Co建込式)					
		m	4	8,770	35,080	
歩道柵連結バント	連結バント					
		本	3	2,513	7,539	
トシ点検路手摺	H=800 φ48.6 支柱BP式 めっき					
		m	18	13,456	242,208	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標取替A	φ100 片面 土中式 支柱径φ34 防塵式	本	0	9,313	0	
視線誘導標取替B	φ100 片面 コンクリート建込 支柱径φ34 防塵式	本	0	6,084	0	
視線誘導標取替C	φ100 両面 Gr用 ボール式	本	0	4,147	0	
視線誘導標取替D	φ100 両面 歩道柵 ボール式	本	0	4,147	0	
視線誘導標取替E	φ100 片面 Gr用 ボール式 防塵型	本	0	4,659	0	
視線誘導標取替F	φ100 片面 Gr用 ボール式 防塵型 (夜間)	本	0	5,447	0	
視線誘導標取替G	φ100 片面 トリコ縁石用着脱式 防塵型 (夜間)	本	0	10,252	0	
視線誘導標取替H	φ100 片面 防護柵用 ハンツ式 防塵型 (夜間)	本	0	7,174	0	
視線誘導標取替I	φ100 片面 フックハンツ式 防塵型 (夜間)	本	0	8,614	0	
視線誘導標取替J	φ100 片面 ボックスビーム用 ボール式 防塵型(夜間)	本	0	9,834	0	
視線誘導標取替K	φ110 片面 Gr用 ハンツ式 赤色 自発光式	本	0	24,714	0	
視線誘導標取替L	φ140 片面 Gr用 ハンツ式 青色 自発光式	本	0	30,067	0	
視線誘導標取替M	φ140 片面 Gr用 ハンツ式 青色 自発光式 (夜間)	本	0	31,013	0	
視線誘導標取替N	φ140 両面 Co建込用 青色 自発 光式	本	8	50,769	406,152	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標取替O	φ300 片面 Gr用 ハント式 青色 自発光式（夜間）	本	0	84,681	0	
視線誘導標取替P	ライトボストII型 ベースプレート式	本	4	46,856	187,424	
視線誘導標A	カイトボーイ NL型 片面高輝度反射	基	0	31,782	0	
視線誘導標B	カイトベース GB3	基	0	16,354	0	
視線誘導標C	Φ100 片面 Gr用ボルト式 防塵式	本	4	8,378	33,512	
視線誘導標D	φ100 片面 アンカー式 防塵型	本	1	6,357	6,357	
視線誘導標E	φ100 片面 トンネル縁石用着脱式 防塵型	基	14	5,918	82,852	
視線誘導標F	φ100 片面 フックハント式 防塵型	基	3	6,449	19,347	
視線誘導標G	縦2眼 高欄側壁用 アンカー付	基	2	10,913	21,826	
視線誘導標H	φ140 片面 Gr用 ハント式 青色 自発光式	本	1	28,098	28,098	
視線誘導標I	縦二眼 親子ハント式	基	1	12,456	12,456	
視線誘導標J	φ100 片面 土中式 支柱径φ34	本	2	8,356	16,712	
視線誘導標K	φ100 片面 ベース式 防塵型 支柱 径Φ34	基	1	11,345	11,345	
視線誘導標L	φ100 片面 防塵型 H600ベースプレート式	基	1	17,107	17,107	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標M	角型テリネーター 側壁用 オレンジ色	基	6	2,261	13,566	
視線誘導標O	Φ100 ホックスビーム用 片面 防塵型 ボルト式	本	1	8,209	8,209	
視線誘導標P	Φ100 片面 防塵型 メッキバント式	基	1	10,932	10,932	
線形誘導標取替	400×300 高輝度反射シート φ60.5 Co柱（夜間）	本	0	29,909	0	
線形誘導標B	400×300 蛍光タイムエラー/赤くの字	枚	7	14,993	104,951	
線形誘導標C	支柱 Φ60.5×t2.3×1150 めっき	本	7	7,304	51,128	
線形誘導標D	Uバンド Φ60.5用 支柱取付金具	個	14	585.9	8,202	
距離標取替A	100m標 片面 側壁用（夜間）	本	0	23,965	0	
距離標取替B	100m標 片面 Gr用 バント式	本	0	17,813	0	
距離標取替C	100m標 片面 ベース式 H=530（夜間）	本	0	20,820	0	
距離標	100m標 片面 高欄式	基	1	30,163	30,163	
車線分離標設置A	φ80×800 固定式(貼付式)	本	0	22,279	0	
車線分離標設置B	φ80×800 1本脚 可変式(穿孔式)	本	0	25,483	0	
車線分離標設置C	φ80×800 1本脚 可変式(穿孔式) （夜間）	本	0	29,308	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
車線分離標取替A	φ 80×800 1本脚 可変式(穿孔式)					
		本	7	27,198	190,386	
車線分離標取替B	φ 80×800 固定式(貼付式)					
		本	0	23,521	0	
車線分離標	ウォーターハ゜リケート 1500×800×560					
		個	8	50,572	404,576	
車線分離標	φ 80×800 固定式(貼付式)					
		本	6	19,811	118,866	
クッショントゝラム	丸形 φ 580×H820					
		個	9	35,193	316,737	
ロングクッショントゝラム	シングル 赤白市松模様 封入反射					
		台	1	70,394	70,394	
眩光防止網据直A	Gb用					
		m	0	1,793	0	
眩光防止網据直B	Gb用 (夜間)					
		m	0	2,689	0	
眩光防止網据直E	Gb用 (夜間) 著しく時間制約を受ける					
		m	36	3,065	110,340	
眩光防止網据直C	Gr用					
		m	0	1,625	0	
眩光防止網据直D	Gr用 (夜間)					
		m	0	2,438	0	
眩光防止板	防眩板 ガゝトゝレゝル用 350×650					
		組	0	27,770	0	
眩光防止網A	ガゝトゝレゝル 両面型用パゝネル(めつき) 中間支柱					
		m	0	11,731	0	
眩光防止網B	ボックスビゝーム 両面型用パゝネル(めつき) 中間支柱					
		m	0	13,259	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
眩光防止網C	眩光防止網用支柱	本	0	4,879	0	
眩光防止網D	Gr用 めっき 2.3×575×4000	枚	2	40,162	80,324	
眩光防止網E	眩光防止網用支柱 (ボックスビーム両面型)	本	1	7,068	7,068	
眩光防止網F	眩光防止網用支柱 (ガードレール両面型)	本	1	6,606	6,606	
支柱A	アルミ φ50 t=2	m	0	4,051	0	
支柱B	アルミ φ34 t=2	m	3	2,099	6,297	
支柱C	単柱 φ76.3 t=3.2 めっき	m	4	5,145	20,580	
支柱D	単柱 φ89.1 t=3.2 めっき	m	0	6,043	0	
標識板A	案内標識 広角プリズム型	m ²	10	136,043	1,360,430	
標識板B	案内標識 アルミカプセルプリズム型	m ²	0	76,302	0	
標識板C	案内標識 封入レンズ型	m ²	0	55,895	0	
アルミアンクル	100×70×11×5 2480	本	2	22,463	44,926	
クランプ 金具(めっき)	φ89.1用 BN付	組	4	23,212	92,848	
道路鋳	小型 高さ≤30 両面 貼付式 設置幅10cm	個	0	1,281	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
逆走防止矢印板	370×800 Gr用 高輝度反射 貼付式	枚	4	20,702	82,808	
逆走防止矢印板A	Gr添架式 450×800 超高輝度反射シート	枚	4	45,225	180,900	
点字シート	貼付式 300×300	枚	0	2,799	0	
反射テープ	ダイヤモンドクレーツ W=50.8mm	m	5	2,306	11,530	
機械運搬及び作業		式	1		37,154,401	
タンクトラックA	2t	H	122	5,410	660,020	
タンクトラックB	2t (夜間)	H	113	7,345	829,985	
タンクトラックC	4t	H	4	6,204	24,816	
タンクトラックD	4t (夜間)	H	0	8,139	0	
タンクトラックE	8t	H	0	8,142	0	
タンクトラックF	8t (夜間)	H	23	10,084	231,932	
タンクトラックG	10t	H	0	9,700	0	
タンクトラックH	10t (夜間)	H	0	11,642	0	
軽トラック		日	1	10,055	10,055	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
高所作業車A	トラック架装リフト・ブーム型 作業床高さ12m	H	33	8,130	268,290	
高所作業車B	トラック架装リフト・ブーム型 作業床高さ12m (夜間)	H	45	10,627	478,215	
高所作業車C	トラック架装リフト・ブーム型(直伸・屈伸型)22m～23m	日	0	34,996	0	
高所作業車D	自走式リフト(クローラ)垂直式 6m	日	0	4,130	0	
高所作業車E	トラック架装リフト(直伸式)12m(幅広デッキ旋回タイプ)	H	19	11,327	215,213	
高所作業車F	トラック架装リフト(直伸式)12m(幅広デッキ旋回タイプ) (夜間)	H	13	13,821	179,673	
路面清掃車A	ブラシ・四輪式 ホッパ容量1.5m3	H	15	14,560	218,400	
路面清掃車B	ブラシ・四輪式 ホッパ容量1.5m3 (夜間)	H	0	16,374	0	
散水車A	借上タンク容量3800L	H	0	6,885	0	
散水車B	借上タンク容量3800L (夜間)	H	0	8,935	0	
クレーン装置付きトラックA	4t積(2.9吊)	H	47	6,942	326,274	
クレーン装置付きトラックB	4t積(2.9吊) (夜間)	H	32	9,062	289,984	
ライトバンA	1.5L	H	0	6,616	0	
ライトバンB	1.5L (夜間)	H	0	9,462	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
バク車A	4m3					
		H	0	7,283	0	
バク車B	4m3（夜間）					
		H	0	9,218	0	
バク車C	8m3					
		H	0	7,973	0	
バク車D	8m3（夜間）					
		H	0	9,917	0	
小型バックホA	クロー型 山積0.08m3(平積0.06m3)					
		日	1	33,862	33,862	
小型バックホB	クロー型 山積0.08m3(平積0.06m3) (夜間)					
		日	4	45,870	183,480	
路面切削機	ホイール式・切削幅1.0m（夜間）廃材 積込付き					
		H	5	37,881	189,405	
アスファルトフィニッシャー運転A	ホイール型・舗装幅2.0～4.5m（夜間）					
		H	7	22,226	155,582	
振動ロー運転A	搭乗・コンバインド式・質量3～4t(夜間)					
		H	7	12,912	90,384	
タイヤロー運転A	普通型・質量8～20t(夜間)					
		H	7	14,410	100,870	
ラフテレンクレーン	吊上能力12～13t					
		H	2	11,168	22,336	
土木一般世話役						
		H	0	3,377	0	
普通作業員A						
		日	11	22,772	250,492	
普通作業員B						
		H	1,487	2,847	4,233,489	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
普通作業員C	(夜間)					
		H	3,183	4,270	13,591,410	
軽作業員						
		H	0	1,980	0	
一般運転手A						
		H	674	2,847	1,918,878	
一般運転手B	(夜間)					
		H	1,910	4,270	8,155,700	
交通誘導警備員A	交通誘導警備員A					
		日	5	17,182	85,910	
交通誘導警備員B	交通誘導警備員A					
		H	200	2,148	429,600	
交通誘導警備員C	交通誘導警備員A (夜間)					
		H	247	3,222	795,834	
交通誘導警備員D	交通誘導警備員B					
		日	0	14,185	0	
交通誘導警備員E	交通誘導警備員B					
		H	143	1,773	253,539	
交通誘導警備員F	交通誘導警備員B (夜間)					
		H	593	2,659	1,576,787	
排水管清掃車運転A	貸与車両 排水管清掃車					
		H	4	5,514	22,056	
上水道点検	受水槽60m3、高架水槽12m3					
		回	24	13,515	324,360	
トイレ設備取替A	自動フラッシュバルブ 部品					
		式	1		79,691	
トイレ設備材A	洗面自動水栓					
		式	1		220,916	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
トイレ設備材B	棚付二連紙巻器					
		式	1		5,112	
トイレ設備材C	大便器自動フラッシュバルブ					
		式	1		146,491	
トイレ設備材D	タッチスイッチ 無線式					
		式	1		56,925	
トイレ設備材E	大便器自動フラッシュバルブ(埋込式)					
		式	1		272,336	
トイレ設備材F	タッチスイッチ 有線式					
		式	1		50,731	
受水槽清掃	受水槽60m3、高架水槽12m3					
		回	1	120,368	120,368	
受水槽清掃	姫路SA 受水槽30m3					
		回	1	55,000	55,000	
処分費						
		式	1		3,125,428	
処分費AA	As塊(切削)					
		t	1	985	985	
処分費AB	As塊(切削)					
		t	0	1,281	0	
処分費AC	As塊(切削)					
		t	2	1,182	2,364	
処分費AD	As塊(切削)					
		t	0	1,182	0	
処分費BA	As塊(掘削)					
		t	0	985	0	
処分費BB	As塊(掘削)					
		t	8	1,478	11,824	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
処分費BC	As塊(掘削)	t	0	1,478	0	
処分費BD	As塊(掘削)	t	0	985	0	
処分費CA	Co塊(有筋)	t	0	1,257	0	
処分費CB	Co塊(有筋)	t	0	1,478	0	
処分費CC	Co塊(有筋)	t	0	1,577	0	
処分費CD	Co塊(有筋)	t	0	1,182	0	
処分費DA	Co塊(無筋)	t	0	1,084	0	
処分費DB	Co塊(無筋)	t	0	1,478	0	
処分費DC	Co塊(無筋)	t	0	1,478	0	
処分費DD	Co塊(無筋)	t	0	1,084	0	
処分費EA	土砂	t	0	1,182	0	
処分費EB	土砂	t	0	985	0	
処分費EC	土砂	t	0	690	0	
処分費ED	土砂	t	0	1,577	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
処分費FA	As塊(切削) (夜間)	t	0	1,478	0	
処分費FB	As塊(切削) (夜間)	t	18	1,675	30,150	
処分費FC	As塊(切削) (夜間)	t	58	1,419	82,302	
処分費FD	As塊(切削) (夜間)	t	0	1,478	0	
処分費G	汚泥	t	0	7,886	0	
処分費H	不燃物	m3	236	9,858	2,326,488	
処分費I	可燃物(木)	t	0	24,645	0	
処分費J	可燃物(根)	t	0	29,574	0	
処分費K	可燃物(枝葉)	t	0	10,745	0	
処分費L	可燃物(竹)	t	0	19,716	0	
処分費MA	可燃物(草)	t	0	17,744	0	
処分費MB	可燃物(草)	t	0	17,744	0	
処分費MC	可燃物(草)	t	0	14,787	0	
処分費MD	可燃物(草)	t	0	17,744	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
処分費NA	小動物(20kg未満)					
		回	7	17,744	124,208	
処分費NB	小動物(20kg以上)					
		回	16	29,574	473,184	
処分費NC	混合残渣屑					
		t	3	24,641	73,923	
除雪工						
		式	1		2,898,580	
凍結防止工						
		式	1		2,898,580	
散水車運転A	貸付 4×2 6,500L SUS溶液散布付 (8:00～17:00)					
		H	0	8,760	0	
散水車運転B	貸付 4×2 6,500L SUS溶液散布付 (17:00～20:00)					
		H	0	9,029	0	
散水車運転C	貸付 4×2 6,500L SUS溶液散布付 (20:00～5:00)					
		H	49	9,897	484,953	
散水車運転D	貸付 4×2 6,500L SUS溶液散布付 (5:00～8:00)					
		H	5	9,029	45,145	
散水車運転E	借上 トラック架装型・タンク容量3800L(2 0:00～5:00)					
		H	23	12,230	281,290	
散水車運転F	借上 トラック架装型・タンク容量3800L(1 7:00～20:00)					
		H	2	11,276	22,552	
凍結防止剤	塩化ナトリウム 500kg入(支給品)					
		t	20	0	0	
凍結防止剤	塩化カルシウム 500kg入(支給品)					
		t	0.5	0	0	
凍結防止液	塩化カルシウム溶液(支給品)					
		L	175,100	0	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止液剤	凍結融解剤 25kg入り(支給品)	t	0	0	0	
凍結防止剤散布機	バッテリー車載中型	月	4	231,043	924,172	
クレーン装置付きトラック	3t吊 スタッドレスタイヤ付	月	4	285,117	1,140,468	
直接工事費		式	1		181,416,327	
共通仮設費		式	1		29,614,225	
共通仮設費		式	1		13,005,643	
運搬費		式	1		131,409	
建設機械運搬費		式	1		131,409	
安全費		式	1		11,992,217	
後尾警戒車A	2t積トラック 一般運転手	日	1	45,170	45,170	
後尾警戒車B	2t積トラック 一般運転手	H	258	6,439	1,661,262	
後尾警戒車C	2t積トラック 一般運転手(夜間)	H	1,165	8,829	10,285,785	
技術管理費		式	1		292,119	
道路施設基本データ作成費		式	1		57,966	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
簡易専用水道検査						
		回	2	30,067	60,134	
位置情報端末	FOMA車載 フルレンタル(5台)					
		式	1		174,019	
営繕費						
		式	1		589,898	
快適トイレ						
		式	1		589,898	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		16,608,582	
純工事費						
		式	1		211,030,552	
現場管理費						
		式	1		96,415,904	
工事原価						
		式	1		307,446,456	
一般管理費等						
		式	1		45,033,544	
工事価格						
		式	1		352,480,000	
消費税相当額						
		式	1		35,248,000	
工事費計						
		式	1		387,728,000	

単 価 合 意 書

令和 6 年 4 月 1 日に契約した国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 7 年度）における
契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別
添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 7 年12月11日

発注者 住所 姫路市北条 1－2 5 0

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局姫路河川国道事務所長 富本 和也

受注者 住所 兵庫県神戸市中央区栄町通二丁目 4 番 1 4 号

氏名 株式会社NEO DAISEI 代表取締役 平井 良治

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		156,702,148	
道路維持作業						
		式	1		155,709,506	
道路巡回工						
		式	1		13,464,301	
巡視	一般運転手、土木一般世話役					
		回	245	49,793	12,199,285	
車両管理費(燃料費)	ガソリン(油脂類費含む)					
		L	5,000	179.4	897,000	
任意保険	セツト保険(対人・対物・搭乗者)					
		月	12	13,446	161,352	
任意保険	車両保険					
		月	12	17,222	206,664	
巡回整備工						
		式	1		92,937,482	
巡回整備A	貸付 標識車(大型LED装置付)運転手(一般)作業員2人					
		日	365	81,645	29,800,425	
巡回整備B	貸付 標識車(大型LED装置付)運転手(一般)作業員2人					
		H	164	10,213	1,674,932	
巡回整備C	2tトラック(電光掲示板)運転手(一般)作業員2人					
		日	75	82,187	6,164,025	
巡回整備D	2tトラック(電光掲示板)運転手(一般)作業員2人					
		H	50	10,282	514,100	
巡回整備E	貸付 標識車(大型LED装置付)運転手(一般)作業員1人					
		H	500	6,545	3,272,500	
巡回整備F	貸付 標識車(大型LED装置付)運転手(一般)作業員1人(夜間)					
		H	1,500	9,309	13,963,500	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
発煙筒A	緊急保安炎筒 (5分用)	本	20,000	665.4	13,308,000	
発煙筒B	一挙動式道路作業用信号炎管(15分用)	本	10,000	1,951	19,510,000	
発炎筒飛翔抑制材	フレアオクストップ ス φ2.5cm×3cm	個	20,000	236.5	4,730,000	
道路除草工		式	1		22,654	
除草	肩掛け式	m2	10	126.2	1,262	
除草剤	ラウンドアップ マックスロート 希釈タイプ 5L入	本	1	21,392	21,392	
防草処理工		式	1		198,156	
防草シート設置A	平面(1:2.0超) t=2mm 幅1m・2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2	m2	20	2,141	42,820	
防草シート設置B	法面(1:2.0以下) t=2mm 幅1m・2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2	m2	20	2,285	45,700	
防草シート端部処理A	アスファルト部	m	10	651.1	6,511	
防草シート端部処理B	コンクリート部	m	10	790.3	7,903	
防草シート端部処理C	ガードレール支柱際部処理	箇所	10	2,589	25,890	
防草シート端部処理D	天端部処理	m	10	378.4	3,784	
防草シート	t=2mm 幅1m・2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2	m2	20	813.3	16,266	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
シート固定ピシ	コンクリート端部専用ピシセット φ5×35mm (オールプラグ)、5×25mm(ステンレス平ワッシャー)	セット	100	119.2	11,920	
防草シート用接着剤	接着剤 15kg/缶	缶	1	37,362	37,362	
路面維持		式	1		6,295,366	
加熱合材A	再生細粒度As(13)	t	10	11,435	114,350	
加熱合材B	再生密粒度As(20)	t	10	11,139	111,390	
加熱合材C	再生粗粒度As(20)	t	10	10,844	108,440	
加熱合材D	密粒度As改質Ⅱ型(20)	t	21	14,688	308,448	
加熱合材E	再生粗粒度As改質Ⅱ型(20)	t	10	12,914	129,140	
加熱合材F	開粒度As(13)	t	6	12,322	73,932	
常温合材	全天候型 20kg入り	袋	820	2,661	2,182,020	
据付舗装材	混合タイプ	袋	145	3,351	485,895	
油吸着材A	路面用液体吸着材(10kg/袋)	袋	79	5,510	435,290	
油吸着材B	不織布 65×65×4	枚	10	670.3	6,703	
目地補修	加熱注入式	kg	5	359.8	1,799	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路面補修材	MMA系補修材 10kg/セット	セット	20	8,527	170,540	
弾性補修材	密粒舗装補修材 20kg入り 転圧タイプ	袋	48	10,913	523,824	
弾性舗装材	密粒舗装補修材 20kg入り 充填タイプ	袋	10	11,386	113,860	
クラック抑制シート	幅100cm	m ²	50	1,725	86,250	
路面シート	幅600mm	m	3	35,838	107,514	
舗装版切断A	アスファルト舗装 t=15cm以下	m	5	643.4	3,217	
舗装版切断B	アスファルト舗装 t=15cm以下（夜間）	m	5	820.5	4,102	
舗装版取壊しA	アスファルト舗装 小型ブレード t=4cm超え10cm以下（夜間）	m ²	5	6,785	33,925	
舗装版取壊しB	アスファルト舗装 小型ブレード t=15cm以上30cm以下（夜間）	m ²	10	16,137	161,370	
人力被覆	密粒度As改質Ⅱ型(20) 目標 Ds≥5000 t=50（夜間）	m ²	1	3,607	3,607	
切削オーバーレイA	密粒度As改質Ⅱ型(20) 目標 Ds≥5000 t=50（夜間）	m ²	50	3,056	152,800	
切削オーバーレイB	密粒度As改質Ⅱ型(20) 目標 Ds≥5000 t=50 粗粒度As改質Ⅱ型(20) t=50（夜間）	m ²	100	5,284	528,400	
切削オーバーレイC	ポーラスアスファルト混合物(20) t=50（夜間）	m ²	100	3,095	309,500	
区画線A	溶融式 実線 15cm 白	m	50	325.1	16,255	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線B	溶融式 実線 45cm 白	m	50	746.7	37,335	
区画線C	溶融式 破線 15cm 白	m	50	346.4	17,320	
区画線D	溶融式 矢印・記号・文字 15cm 換算 白	m	50	731.6	36,580	
区画線E	溶融式 実線 15cm 白 (夜間)	m	1	408.9	408	
区画線F	溶融式 実線 15cm 排水性舗装路面 白 (夜間)	m	1	482.1	482	
区画線G	溶融式 実線 20cm 白 (夜間)	m	1	475.8	475	
区画線H	溶融式 実線 20cm 排水性舗装路面 白 (夜間)	m	1	570.1	570	
区画線I	溶融式 実線 45cm 白 (夜間)	m	1	899.5	899	
区画線J	溶融式 破線 15cm 白 (夜間)	m	1	439	439	
区画線K	溶融式 破線 15cm 排水性舗装路面 白 (夜間)	m	1	513.9	513	
区画線L	溶融式 破線 45cm 白 (夜間)	m	1	948.8	948	
区画線M	溶融式 矢印・記号・文字 15cm換算 白 (夜間)	m	1	982.4	982	
区画線N	溶融式 実線 15cm 白 (夜間)著しく時間制約を受ける	m	27	443.2	11,966	
区画線O	溶融式 実線 20cm 白 (夜間)著しく時間制約を受ける	m	27	514	13,878	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物維持						
		式	1		3,554,285	
コンクリートA	18-8-40(高炉)					
		m3	3	25,335	76,005	
コンクリートB	24-12-25(20)(高炉)					
		m3	3	25,335	76,005	
型枠A	鉄筋・無筋構造物					
		m2	5	9,468	47,340	
型枠B	小型構造物					
		m2	5	8,526	42,630	
超速硬コンクリートA	240kg/cm2(夜間)					
		m3	1	256,313	256,313	
超速硬コンクリートB	超速硬性コンクリート用パッキ詰め(3パッキ骨材込)					
		セット	42	12,322	517,524	
セメント	普通ポルトランドセメント 25kg					
		袋	15	581.6	8,724	
セメント用骨材	砂					
		m3	1	5,126	5,126	
断面修復材	ポリマーセメントモルタル(軽量速硬タイプ) 22kg入り					
		セット	10	9,108	91,080	
基礎碎石	再生クラッシュ RC-30					
		m3	1	1,330	1,330	
縁石据直	180/210×300×600					
		m	1	4,441	4,441	
歩車道境界ブロックA	B種(180/205×250×600)					
		個	5	1,242	6,210	
歩車道境界ブロックB	C種(180/210×300×600)					
		個	5	1,547	7,735	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基礎ﾌﾟﾛｯｸA	180×180×450					
		個	7	1,202	8,414	
基礎ﾌﾟﾛｯｸB	200×200×450					
		個	3	1,429	4,287	
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し	鉄筋構造物 小型ﾌﾟﾚｰｶ (夜間)					
		m3	1	76,016	76,016	
ﾈｯﾄﾌｴﾝｽ取替A	ｱﾝｸﾞﾙ型 H=1.8m めっき					
		m	10	11,731	117,310	
ﾈｯﾄﾌｴﾝｽ取替B	ｱﾝｸﾞﾙ型 H=1.5m めっき					
		m	12	11,001	132,012	
ﾈｯﾄﾌｴﾝｽ取替C	丸ﾊﾞｲﾌﾞ型 H=0.8m めっき(夜間)					
		m	15	11,662	174,930	
ﾈｯﾄﾌｴﾝｽ	H=2.0m 塗装 ｹｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式					
		m	10	19,676	196,760	
遮音壁取替A	遮音板 95×500×1960(ｱｲﾍﾞﾙﾄ付き) 4m以下					
		m2	5	38,328	191,640	
遮音壁取替B	遮音板 95×500×1960(ｱｲﾍﾞﾙﾄ付き) 4m以下 (夜間)					
		m2	1	39,097	39,097	
遮音壁取替C	遮音板 95×500×3960(ｱｲﾍﾞﾙﾄ付き) 4m以下					
		m2	5	37,441	187,205	
遮音壁取替D	遮音板 95×500×3960(ｱｲﾍﾞﾙﾄ付き) 4m以下 (夜間)					
		m2	1	38,210	38,210	
遮音壁取替E	遮音板 95×500×3960背面白塗装 4m以下 (夜間)					
		m2	1	61,603	61,603	
遮音壁取替F	遮音板 95×500×1960背面白塗装 (ｱｲﾍﾞﾙﾄ付) 4m以下 (夜間)					
		m2	1	70,979	70,979	
遮音壁取替G	遮音板 50×500×1960 4m以下 (夜間)					
		m2	1	13,840	13,840	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
遮音壁据直A	遮音板 設置高さ4m以下	m2	5	1,741	8,705	
遮音壁据直B	遮音板 設置高さ4m以下（夜間）	m2	5	2,510	12,550	
遮音壁A	500×95×1110/850 背面めっき	枚	1	125,143	125,143	
遮音壁B	500×95×3960 背面めっき アルミ付	枚	6	69,962	419,772	
笠木据直A	設置高さ4m以下	m	15	2,285	34,275	
笠木据直B	設置高さ4m以下（夜間）	m	15	3,428	51,420	
ボルト・ナット	遮音壁部材 M20×400 めっきN.2W .1	本	10	1,271	12,710	
差し筋アンカー	伸縮装置部材 D16×750	本	100	535.3	53,530	
一液型エポキシ樹脂系浸透性固化材	かため太郎 300ml 缶	本	3	5,165	15,495	
排水樋	漏水対策材 アーチレン W=350 勾配型	m	10	17,981	179,810	
取付金具A	アルミ U型バント φ139.8用 ボルトナット含む	組	10	1,597	15,970	
取付金具B	アルミ U型バント φ76.3用 ボルト含む	組	10	483	4,830	
取付金具C	アルミ U型バント φ89.1用 ボルト含む	組	5	966.1	4,830	
配管材	DV継手 ソケット φ200	個	1	1,094	1,094	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鳥害対策用薬剤	285g/本					
		本	30	3,843	115,290	
FRPメッシュ	50×50					
		m2	2	16,574	33,148	
アンカー・座金	アンカーM6×70（緩み止めナット）座金60×60×1.5（落下防止機能付）					
		セット	18	719.3	12,947	
安全施設維持						
		式	1		14,631,357	
カーポートレール取替A	レール めっき A種 4m					
		枚	20	49,655	993,100	
カーポートレール取替B	レール めっき A種 2m					
		枚	5	25,966	129,830	
カーポートレール取替C	袖レール めっき A種					
		枚	5	9,753	48,765	
カーポートレール取替D	レール めっき B種 4m					
		枚	1	40,980	40,980	
カーポートレール取替E	袖レール めっき B種					
		枚	1	9,241	9,241	
カーポートレール取替F	レール 塗装 C種 4m					
		枚	5	33,981	169,905	
カーポートレール取替G	レール 塗装 C種 2m					
		枚	5	17,616	88,080	
カーポートレール取替H	袖レール 塗装 C種					
		枚	5	7,151	35,755	
カーポートレール取替I	分離帯用袖レール めっき SB種					
		枚	1	31,910	31,910	
カーポートレール取替J	分離帯用袖レール めっき SB種（夜間）					
		枚	1	34,207	34,207	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
カーブレール取替K	レール めっき A種 4m (夜間)	枚	10	58,853	588,530	
カーブレール取替L	レール めっき A種 2m (夜間)	枚	5	30,560	152,800	
カーブレール取替M	袖レール めっき A種 (夜間)	枚	5	10,903	54,515	
カーブレール取替N	分離帯用袖レール めっき Am種	枚	1	21,007	21,007	
カーブレール取替O	分離帯用袖レール めっき Am種 (夜間)	枚	1	22,723	22,723	
カーブレール取替P	支柱 めっき A-4E	本	20	25,651	513,020	
カーブレール取替Q	支柱 めっき Am-4E	本	20	21,707	434,140	
カーブレール取替R	支柱 めっき A-2B	本	5	12,588	62,940	
カーブレール取替S	支柱 めっき B-4E	本	1	21,372	21,372	
カーブレール取替T	支柱 塗装 C-4E	本	1	19,992	19,992	
カーブレール取替U	支柱 塗装 C-2B	本	20	10,597	211,940	
カーブレール取替V	支柱 めっき A-4E (夜間)	本	20	29,476	589,520	
カーブレール取替W	支柱 めっき Am-4E (夜間)	本	20	25,493	509,860	
カーブレール取替X	支柱 めっき A-2B (夜間)	本	20	14,501	290,020	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
カーブレール取替Y	分離帯用支柱 めっき SAm-2E (夜間)	本	1	42,498	42,498	
カーブレール取替Z	レール 景観型塗装 SB種 4m	枚	1	131,902	131,902	
カーブレール取替AA	レール 景観型塗装 SB種 4m (夜間)	枚	1	141,169	141,169	
カーブレール取替AB	レール めっき A種 1m	枚	1	19,055	19,055	
カーブレール取替AC	レール めっき A種 1m (夜間)	枚	1	21,352	21,352	
カーブレール取替AD	レール 景観型塗装 A種 4m	枚	2	55,373	110,746	
カーブレール取替AE	レール 景観型塗装 A種 4m (夜間)	枚	1	64,571	64,571	
カーブレール取替AF	分離帯用袖レール 景観型塗装 Am種	枚	1	34,809	34,809	
カーブレール取替AG	分離帯用袖レール 景観型塗装 Am種 (夜間)	枚	1	36,524	36,524	
カーブレール取替AH	レール めっき S種 4m	枚	1	73,118	73,118	
カーブレール取替AI	レール めっき S種 4m (夜間)	枚	1	82,315	82,315	
カーブレール取替AJ	分離帯用袖レール 景観型塗装 SBm	枚	1	51,233	51,233	
カーブレール取替AK	分離帯用袖レール 景観型塗装 SBm (夜間)	枚	1	53,530	53,530	
カーブレール取替AL	支柱 景観型塗装 A-4E	本	1	28,805	28,805	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
カーポートレール取替AM	支柱 景観型塗装 A-4E（夜間）	本	1	32,630	32,630	
カーポートレール取替AN	分離帯用支柱 景観型塗装 Am-4E	本	1	24,132	24,132	
カーポートレール取替AO	分離帯用支柱 景観型塗装 Am-4E（夜間）	本	1	27,957	27,957	
カーポートレール取替AP	袖レール 景観型塗装 S種	枚	1	31,092	31,092	
カーポートレール取替AQ	袖レール 景観型塗装 S種（夜間）	枚	1	32,236	32,236	
カーポートレール取替AR	レール めっき A種 3m	枚	1	37,471	37,471	
カーポートレール取替AS	レール めっき A種 3m（夜間）	枚	1	44,361	44,361	
カーポートレール取替AT	平袖レール めっき A種 L=1300（夜間）	枚	1	38,111	38,111	
カーポートレール取替AU	支柱 景観型塗装 SB-2E（夜間）	本	1	82,453	82,453	
カーポートレール取替AV	レール めっき A種 4m（夜間）著しく時間制約を受ける	枚	5	62,690	313,450	
カーポートレール取替AW	支柱 めっき Am-4E（夜間）著しく時間制約を受ける	本	3	27,078	81,234	
カーポートレールA	ブラケット 4.5×70×31×300	個	50	733.4	36,670	
カーポートレールB	間隔材 めっき A種	個	10	5,283	52,830	
カーポートレールC	端末保護装置 L=500	枚	10	11,977	119,770	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ガードレールD	ボルト・ナット めっき M20×170					
		本	10	481	4,810	
ガードレールE	ボルト・ナット めっき M20×145					
		本	5	444.6	2,223	
ガードレールF	ボルト・ナット めっき M16×35					
		本	30	275	8,250	
ガードレールG	支柱 めっき A-M0 脱着式					
		本	1	19,627	19,627	
ガードレールH	ブラケット めっき SB種 4.5×362×290					
		個	5	6,585	32,925	
ガードレールI	ブラケット 景観型塗装 SB種 4.5×362×290					
		個	5	18,454	92,270	
ガードレールJ	間隔材 めっき SAm					
		個	5	7,807	39,035	
ガードレールK	レール めっき A種 4m					
		枚	1	31,236	31,236	
ガードレールL	ブラケット 景観塗装 4.5×70×31×300					
		個	3	985	2,955	
ガードレールM	平袖レール A種 めっき L=1300					
		枚	1	29,127	29,127	
ガードレールN	A種両巻袖 ノズビーム めっき 3.2×2060×965					
		枚	1	51,634	51,634	
ガードレールO	袖レール 塗装 C種					
		枚	1	4,848	4,848	
ガードレールP	支柱 めっき A-4E					
		本	2	17,539	35,078	
ガードレールQ	レール めっき A種 3m					
		枚	1	23,649	23,649	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
カーブレールR	レール 景観塗装 A種 4m					
		枚	4	36,951	147,804	
カーブレールS	支柱Am-2B 景観塗装 φ114.3×1150					
		本	4	18,623	74,492	
カーブレールT	間隔材 景観塗装 Am種 L=730					
		個	5	7,686	38,430	
カーブレール支柱キャップ A	樹脂性(白色) φ114.3mm					
		個	1	394.3	394	
カーブレール支柱キャップ B	樹脂性(景観色) φ114.3mm					
		個	1	394.3	394	
カーブレール支柱キャップ C	樹脂性(景観色) φ139.8mm					
		個	1	433.7	433	
ボルトキャップ	M24					
		個	8	778.4	6,227	
樹脂アンカー	カーブレール部材 R-25SN					
		本	5	3,016	15,080	
アンカーボルト	寸切ボルト M24×260 めっき N.1 W.1					
		本	5	2,474	12,370	
アンカーキャップ	ネジ込みタイプ M24用					
		個	3	2,129	6,387	
親子バント A	アルミ φ34×φ114.3					
		組	3	1,774	5,322	
親子バント B	アルミ φ34×φ139.8					
		組	3	1,774	5,322	
カーブレール用基礎ブロック	基礎ブロック 300×500 H=500					
		個	3	9,907	29,721	
ボックスビーム取替A	支柱 めっき Am-2B (夜間)					
		本	5	14,984	74,920	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ボックスビーム取替B	支柱 めっき Am-2E (夜間)	本	30	24,803	744,090	
ボックスビーム据置	(夜間)	m	100	2,732	273,200	
ボックスビームA	ビーム Am 200×200×4.5 めっき	m	30	13,308	399,240	
ボックスビームB	ジョイント Am めっき	組	5	23,856	119,280	
ボックスビームC	パドル めっき Am	枚	50	1,084	54,200	
ボックスビームD	ボルト・ナット めっき M16×30	本	50	252.3	12,615	
ボックスビームE	支柱 めっき Am-2E	本	14	15,569	217,966	
横断防止柵取替A	めっき H=0.8m(Co建込式)	m	15	9,283	139,245	
横断防止柵取替B	景観型塗装 H=0.8m(Co建込式)	m	10	9,650	96,500	
転落防止柵取替A	めっき H=1.1m(Co建込式)	m	10	8,770	87,700	
歩道柵連結バント	連結バント	本	3	2,513	7,539	
トンネル点検路手摺	H=800 φ48.6 支柱BP式 めっき	m	3	13,456	40,368	
視線誘導標取替A	φ100 片面 土中式 支柱径φ34 防塵式	本	3	9,313	27,939	
視線誘導標取替B	φ100 片面 コンクリート建込 支柱径φ34 防塵式	本	15	6,084	91,260	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標取替C	φ100 両面 Gr用 ボール式	本	1	4,147	4,147	
視線誘導標取替D	φ100 両面 歩道柵 ボール式	本	10	4,147	41,470	
視線誘導標取替E	φ100 片面 Gr用 ボール式 防塵型	本	3	4,659	13,977	
視線誘導標取替F	φ100 片面 Gr用 ボール式 防塵型 (夜間)	本	3	5,447	16,341	
視線誘導標取替G	φ100 片面 トリコ縁石用着脱式 防塵型 (夜間)	本	5	10,252	51,260	
視線誘導標取替H	φ100 片面 防護柵用 ハンド式 防塵型 (夜間)	本	3	7,174	21,522	
視線誘導標取替I	φ100 片面 フックハンド式 防塵型 (夜間)	本	3	8,614	25,842	
視線誘導標取替J	φ100 片面 ボックスビーム用 ボール式 防塵型(夜間)	本	1	9,834	9,834	
視線誘導標取替K	φ110 片面 Gr用 ハンド式 赤色 自発光式	本	1	24,714	24,714	
視線誘導標取替L	φ140 片面 Gr用 ハンド式 青色 自発光式	本	1	30,067	30,067	
視線誘導標取替M	φ140 片面 Gr用 ハンド式 青色 自発光式 (夜間)	本	1	31,013	31,013	
視線誘導標取替N	φ140 両面 Co建込用 青色 自発 光式	本	1	50,769	50,769	
視線誘導標取替O	φ300 片面 Gr用 ハンド式 青色 自発光式 (夜間)	本	1	84,681	84,681	
視線誘導標取替P	ワイドポストⅡ型 ベースプレート式	本	1	46,856	46,856	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標A	ｶﾞｲﾄﾞﾎｰｲ NL型 片面高輝度反射	基	14	31,782	444,948	
視線誘導標B	ｶﾞｲﾄﾞﾎｰｽ GB3	基	5	16,354	81,770	
視線誘導標C	φ100 片面 ｼｬｯｸｽﾋｰﾑ用 ｼｬﾙﾄ式 防塵型 黄色	本	2	8,227	16,454	
視線誘導標D	φ140 片面 Gr用ﾊﾞﾝﾄﾞ式 青色 自発光式(頭部のみ)	本	1	28,162	28,162	
視線誘導標E	φ300 自発光式(赤) 支柱φ60.5 ×2.3×650めっき 親子ﾊﾞﾝﾄﾞ φ60 .5×φ139.8 2組	本	1	91,522	91,522	
線形誘導標取替	400×300 高輝度反射ｼｰﾄ φ60.5 Co柱(夜間)	本	3	29,909	89,727	
距離標取替A	100m標 片面 側壁用(夜間)	本	1	23,965	23,965	
距離標取替B	100m標 片面 Gr用 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	1	17,813	17,813	
距離標取替C	100m標 片面 ﾎｰｽ式 H=530(夜間)	本	3	20,820	62,460	
車線分離標設置A	φ80×800 固定式(貼付式)	本	3	22,279	66,837	
車線分離標設置B	φ80×800 1本脚 可変式(穿孔式)	本	3	25,483	76,449	
車線分離標設置C	φ80×800 1本脚 可変式(穿孔式) (夜間)	本	3	29,308	87,924	
車線分離標取替A	φ80×800 1本脚 可変式(穿孔式)	本	10	27,198	271,980	
車線分離標取替B	φ80×800 固定式(貼付式)	本	10	23,521	235,210	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
車線分離標	ウォーターハート 1500×800×560	個	8	50,572	404,576	
クッションドラム	丸形 φ580×H820	個	11	35,193	387,123	
クッションドラムA	角型 900×900×900	個	1	108,392	108,392	
眩光防止網据直A	Gb用	m	15	1,793	26,895	
眩光防止網据直B	Gb用 (夜間)	m	5	2,689	13,445	
眩光防止網据直C	Gr用	m	25	1,625	40,625	
眩光防止網据直D	Gr用 (夜間)	m	15	2,438	36,570	
眩光防止板	防眩板 ガートレール用 350×650	組	15	27,770	416,550	
眩光防止網A	ガードレール 両面型用パネル(めっき) 中間支柱	m	10	11,731	117,310	
眩光防止網B	ボックスビーム 両面型用パネル(めっき) 中間支柱	m	3	13,259	39,777	
眩光防止網C	ボックスビーム用 630×3000	m	3	7,794	23,382	
支柱A	アルミ φ50 t=2	m	3	4,051	12,153	
支柱B	アルミ φ34 t=2	m	3	2,099	6,297	
支柱C	単柱 φ76.3 t=3.2 めっき	m	3	5,145	15,435	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
支柱D	単柱 φ89.1 t=3.2 めっき	m	3	6,043	18,129	
U字鉄筋	SD345 D16 L=1700	本	5	1,566	7,830	
H鋼柱	H100×H100×6×8×5300	本	1	124,158	124,158	
アルミプレート	300×800×t5 4-φ11キリ穴加工	枚	2	14,780	29,560	
アルミUパント	φ139.8 t5 トポホルを含む(3/8B×38、SW、NT)	組	4	2,069	8,276	
ドブボルト	M22×180 SW、UNT、平W	組	8	2,956	23,648	
エポキシ樹脂モルタル	4kg/缶	缶	1	5,912	5,912	
標識板A	案内標識 広角プリズム型	m2	2	136,043	272,086	
標識板B	案内標識 アルミカプセルプリズム型	m2	2	76,302	152,604	
標識板C	案内標識 封入レンズ型	m2	3	55,895	167,685	
道路鋸	小型 高さ≤30 両面 貼付式 設置幅10cm	個	25	1,281	32,025	
逆走防止矢印板	370×800 Gr用 高輝度反射 貼付式	枚	1	20,702	20,702	
逆走防止矢印板A	200×500 ホックスビーム用 高輝度反射 貼付式	枚	2	13,145	26,290	
点字シート	貼付式 300×300	枚	3	2,799	8,397	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
反射テープ	ダイヤモンドクレーツ W=50.8mm	m	5	2,306	11,530	
機械運搬及び作業		式	1		23,039,420	
ダンプトラックA	2t	H	50	5,410	270,500	
ダンプトラックB	2t (夜間)	H	58	7,345	426,010	
ダンプトラックC	4t	H	50	6,204	310,200	
ダンプトラックD	4t (夜間)	H	50	8,139	406,950	
ダンプトラックE	8t	H	25	8,142	203,550	
ダンプトラックF	8t (夜間)	H	25	10,084	252,100	
ダンプトラックG	10t	H	5	9,700	48,500	
ダンプトラックH	10t (夜間)	H	25	11,642	291,050	
軽トラック		日	3	10,055	30,165	
高所作業車A	トラック架装リフト・ブーム型 作業床高さ12m	H	31	8,130	252,030	
高所作業車B	トラック架装リフト・ブーム型 作業床高さ12m (夜間)	H	10	10,627	106,270	
高所作業車C	トラック架装リフト・ブーム型(直伸・屈伸型)22m～23m	日	5	34,996	174,980	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
高所作業車D	自走式リフト(クローラ)垂直式 6m					
		日	5	4,130	20,650	
高所作業車E	トラック架装リフト(直伸式)12m(幅広デック ※旋回タイプ)					
		H	10	11,327	113,270	
高所作業車F	トラック架装リフト(直伸式)12m(幅広デック ※旋回タイプ)(夜間)					
		H	10	13,821	138,210	
路面清掃車A	ブラシ・四輪式 ホッパ容量1.5m3					
		H	5	14,560	72,800	
路面清掃車B	ブラシ・四輪式 ホッパ容量1.5m3 (夜間)					
		H	5	16,374	81,870	
散水車A	借上タンク容量3800L					
		H	3	6,885	20,655	
散水車B	借上タンク容量3800L (夜間)					
		H	3	8,935	26,805	
クレーン装置付きトラックA	4t積(2.9吊)					
		H	16	6,942	111,072	
クレーン装置付きトラックB	4t積(2.9吊)(夜間)					
		H	22	9,062	199,364	
ライトバンA	1.5L					
		H	5	6,616	33,080	
ライトバンB	1.5L (夜間)					
		H	5	9,462	47,310	
パッカー車A	4m3					
		H	30	7,283	218,490	
パッカー車B	4m3 (夜間)					
		H	20	9,218	184,360	
パッカー車C	8m3					
		H	5	7,973	39,865	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
パッカード	8m3 (夜間)					
		H	5	9,917	49,585	
小型バックホウA	クローラ型 山積0.08m3(平積0.06m3)					
		日	5	33,862	169,310	
小型バックホウB	クローラ型 山積0.08m3(平積0.06m3) (夜間)					
		日	10	45,870	458,700	
排水管清掃車運転A	貸与車両 排水管清掃車					
		H	2	5,790	11,580	
路面切削機	ホイール式・切削幅1.0m (夜間) 廃材 積込付き					
		H	2	38,508	77,016	
アスファルトフィニッシャー運転A	ホイール型・舗装幅2.3～6.0m (夜間)					
		H	4	29,650	118,600	
振動ロー運転A	搭乗・タンデム式・質量2.4～2.8t (夜間)					
		H	4	12,228	48,912	
タイヤロー運転A	普通型・質量8～20t(夜間)					
		H	4	14,899	59,596	
土木一般世話役						
		H	5	3,377	16,885	
普通作業員A						
		日	10	22,772	227,720	
普通作業員B						
		H	661	2,847	1,881,867	
普通作業員C	(夜間)					
		H	1,674	4,270	7,147,980	
軽作業員						
		H	5	1,980	9,900	
一般運転手A						
		H	429	2,847	1,221,363	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
一般運転手B	(夜間)					
		H	1,112	4,270	4,748,240	
交通誘導警備員A	交通誘導警備員A					
		日	10	17,182	171,820	
交通誘導警備員B	交通誘導警備員A					
		H	66	2,148	141,768	
交通誘導警備員C	交通誘導警備員A (夜間)					
		H	159	3,222	512,298	
交通誘導警備員D	交通誘導警備員B					
		日	20	14,185	283,700	
交通誘導警備員E	交通誘導警備員B					
		H	42	1,773	74,466	
交通誘導警備員F	交通誘導警備員B (夜間)					
		H	362	2,659	962,558	
上水道点検	受水槽60m3、高架水槽12m3					
		回	12	13,515	162,180	
トイレ設備材A	小便器センサー					
		個	1	3,843	3,843	
トイレ設備材B	掃除用流し					
		組	1	215,503	215,503	
トイレ設備材C	散水栓13mm					
		個	1	3,448	3,448	
トイレ設備材D	棚付二連紙巻器					
		組	1	5,124	5,124	
受水槽清掃	受水槽60m3、高架水槽12m3					
		回	1	120,368	120,368	
受水槽清掃	姫路SA 受水槽30m3					
		回	1	54,984	54,984	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
処分費						
		式	1		1,566,485	
処分費AA	As塊(切削)					
		t	1	985	985	
処分費AB	As塊(切削)					
		t	1	1,281	1,281	
処分費AC	As塊(切削)					
		t	1	1,182	1,182	
処分費AD	As塊(切削)					
		t	1	1,182	1,182	
処分費BA	As塊(掘削)					
		t	3	985	2,955	
処分費BB	As塊(掘削)					
		t	3	1,478	4,434	
処分費BC	As塊(掘削)					
		t	3	1,478	4,434	
処分費BD	As塊(掘削)					
		t	3	985	2,955	
処分費CA	Co塊(有筋)					
		t	1	1,257	1,257	
処分費CB	Co塊(有筋)					
		t	3	1,478	4,434	
処分費CC	Co塊(有筋)					
		t	1	1,577	1,577	
処分費CD	Co塊(有筋)					
		t	3	1,182	3,546	
処分費DA	Co塊(無筋)					
		t	3	1,084	3,252	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
処分費DB	Co塊(無筋)	t	3	1,478	4,434	
処分費DC	Co塊(無筋)	t	3	1,478	4,434	
処分費DD	Co塊(無筋)	t	3	1,084	3,252	
処分費EA	土砂	t	1	1,182	1,182	
処分費EB	土砂	t	1	985	985	
処分費EC	土砂	t	1	690	690	
処分費ED	土砂	t	1	1,577	1,577	
処分費FA	As塊(切削)(夜間)	t	9	1,478	13,302	
処分費FB	As塊(切削)(夜間)	t	3	1,675	5,025	
処分費FC	As塊(切削)(夜間)	t	3	1,419	4,257	
処分費FD	As塊(切削)(夜間)	t	3	1,478	4,434	
処分費G	汚泥	t	1	7,886	7,886	
処分費H	不燃物	m3	94	9,858	926,652	
処分費I	可燃物(木)	t	1	24,645	24,645	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
処分費J	可燃物(根)	t	1	29,574	29,574	
処分費K	可燃物(枝葉)	t	1	10,745	10,745	
処分費L	可燃物(竹)	t	1	19,716	19,716	
処分費MA	可燃物(草)	t	3	17,744	53,232	
処分費MB	可燃物(草)	t	3	17,744	53,232	
処分費MC	可燃物(草)	t	3	14,787	44,361	
処分費MD	可燃物(草)	t	3	17,744	53,232	
処分費NA	小動物(20kg未満)	回	5	17,744	88,720	
処分費NB	小動物(20kg以上)	回	6	29,574	177,444	
除雪工		式	1		992,642	
凍結防止工		式	1		992,642	
散水車運転A	貸付 4×2 6,500L SUS溶液散布付 (8:00～17:00)	H	10	8,760	87,600	
散水車運転B	貸付 4×2 6,500L SUS溶液散布付 (17:00～20:00)	H	20	9,029	180,580	
散水車運転C	貸付 4×2 6,500L SUS溶液散布付 (20:00～5:00)	H	50	9,897	494,850	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
散水車運転D	貸付 4×2 6,500L SUS溶液散布付 (5:00～8:00)	H	20	9,029	180,580	
散水車運転E	借上 トラック架装型・タンク容量3800L(2 0 :00～5:00)	H	4	12,258	49,032	
凍結防止剤	塩化ナトリウム 500kg入(支給品)	t	2	0	0	
凍結防止液	塩化カルシウム溶液(支給品)	L	30,000	0	0	
凍結防止液剤	凍結融解剤 25kg入り(支給品)	t	1	0	0	
直接工事費		式	1		156,702,148	
共通仮設費		式	1		18,636,139	
共通仮設費		式	1		5,335,417	
運搬費		式	1		657,045	
建設機械運搬費		式	1		657,045	
安全費		式	1		4,560,272	
後尾警戒車A	2t積トラック 一般運転手	日	5	45,170	225,850	
後尾警戒車B	2t積トラック 一般運転手	H	100	6,439	643,900	
後尾警戒車C	2t積トラック 一般運転手(夜間)	H	418	8,829	3,690,522	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費						
		式	1		118,100	
道路施設基本データ作成費						
		式	1		57,966	
簡易専用水道検査						
		回	2	30,067	60,134	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		13,300,722	
純工事費						
		式	1		175,338,287	
現場管理費						
		式	1		76,162,354	
工事原価						
		式	1		251,500,641	
一般管理費等						
		式	1		37,979,359	
工事価格						
		式	1		289,480,000	
消費税相当額						
		式	1		28,948,000	
工事費計						
		式	1		318,428,000	