

単 価 合 意 書



令和7年8月1日に契約した国道29号引原トンネル照明設備更新工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。


17年8月6日

発注者 住所 兵庫県姫路市北条1丁目250

氏名 分任支出  近畿地方整備局姫路河川国道事務所長

富本 和

受注者 住所 兵庫県丹波市氷上町石生1763-8

氏名 株式会社酒井電気建設 

代表取締役 酒井 規利

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件区分・工種)
電気設備(機器単体)		式	1		3,577,519	トンネル照明
トンネル照明設備工		式	1		3,577,519	配線工
トンネル照明設備		式	1		3,577,519	内配線
トンネル照明用自動調光装置	照度計式(受光部、制御部)	組	1	810,272	810,272	内配線
照明分電盤	屋外自立型、指定色塗装	面	1	2,767,247	2,767,247	内配線
機器単体費		式	1		3,577,519	内配線
電気設備		式	1		9,109,304	内配線
トンネル照明設備工		式	1		7,168,922	出配線
トンネル照明設備設置工		式	1		3,142,440	出配線
トンネル照明用自動調光装置設置	照度計式(受光部、制御部)受光部取付金具含む	組	1	62,490	62,490	ケーブル支持
照明分電盤設置	屋外自立型、指定色塗装	面	1	90,001	90,001	ケーブル分岐(材料)コネクタ
トンネル照明器具設置	基本照明器具 KAE045BLS-J-D	台	5	114,954	574,770	ケーブル分岐(材料)コネクタ
トンネル照明器具設置	入口照明器具 KAE200BS-J-D	台	2	165,087	330,174	ケーブル分岐(材料)コネクタ
トンネル照明器具設置	入口照明器具 KAE150BS-J-D	台	13	149,924	1,949,012	ケーブル分岐(材料)

単 価 表

合意条件	区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
	ンネル照明器具設置	入口照明器具 KAE100BS-J-D	台	1	135,993	135,993	
	配線工		式	1		2,472,452	
	内配線	CV5.5mm2-2C	m	11	1,591	17,501	
	内配線	CV2.0mm2-3C	m	31	1,496	46,376	
	内配線	CVVS1.25mm2-6C	m	11	1,623	17,853	
	内配線	CV2.0mm2-5C + CV3.5mm2-2C + CV5.5mm2-1C	m	27	3,410	92,070	
	内配線	CV2.0mm2-7C + CV5.5mm2-1C	m	32	3,230	103,360	
	露出配線	CV2.0mm2-5C + CV3.5mm2-2C + CV5.5mm2-1C	m	96	4,210	404,160	
	露出配線	CV2.0mm2-7C + CV5.5mm2-1C	m	96	4,030	386,880	
	ケーブル支持金具取付	フックスHUX-06N相当品	個	223	2,562	571,326	
	モールド分岐加工(工場加工)(材料)コネクタ(5P)含む	幹線CV2.0mm2-5C + CV3.5mm2-2C + CV5.5mm2-1C / 分岐CV2.0mm2-5C(1.0m)	箇所	2	34,116	68,232	
	モールド分岐加工(工場加工)(材料)コネクタ(5P)含む	幹線CV2.0mm2-5C + CV3.5mm2-2C + CV5.5mm2-1C / 分岐CV2.0mm2-5C(4.0m)	箇所	9	37,244	335,196	
	モールド分岐加工(工場加工)(材料)コネクタ(5P)含む	幹線CV2.0mm2-7C + CV5.5mm2-1C / 分岐CV2.0mm2-5C(1.0m)	箇所	10	34,116	341,160	
	モールド分岐加工(工場加工)(材料)	幹線CV2.0mm2-5C + CV3.5mm2-2C + CV5.5mm2-1C / CV2.0mm2-3C	箇所	1	20,564	20,564	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件分・工種・種別)
ケーブル末端加工費(工場加工)	CV2.0mm2-5C+CV3.5mm2-2C+CV5.5mm2-1C	箇所	1	8,538	8,538	配線撤去
ケーブル末端加工費(工場加工)	CV2.0mm2-7C+CV5.5mm2-1C	箇所	1	8,538	8,538	配線撤去
屋外配管	G28 高さ補正2m以上	m	12	3,241	38,892	配線撤去
ターミナルキャップ(材料)	G28	個	2	1,317	2,634	配線撤去
異種管接続材(材料)	G28-FEP30	個	2	4,586	9,172	ケーブル支持
トンネル照明設備撤去工		式	1		293,312	配管撤去
トンネル照明用自動調光装置撤去	照度計式(受光部)	台	1	6,065	6,065	発生品運搬
照明分電盤撤去	屋外自立型、自動調光装置制御部含む	面	1	45,005	45,005	
トンネル照明器具撤去	基本照明器具 KWD060BL	台	6	9,317	55,902	
トンネル照明器具撤去	入口照明器具 KWD180B	台	13	9,317	121,121	足場(足場)
トンネル照明器具撤去	入口照明器具 KWD110B	台	7	9,317	65,219	管理工
配管配線撤去工		式	1		1,260,718	通誘導警備
管内配線撤去	CV14mm2-2C	m	11	667.2	7,339	通誘導警備
管内配線撤去	VVR3.5mm2-3C	m	208	667.2	138,777	品輸送工

単 価 表

意条件) 区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
管内配線撤去	CVVS2.0mm2-6C					
		m	11	667.2	7,339	
露出配線撤去	VVR3.5mm2-3C					
		m	539	1,068	575,652	
露出配線撤去	SM12C + GI2C + CCP-AP0.65-20P					
		m	107	194.1	20,768	
架空配線撤去	SM12C + GI2C + CCP-AP0.65-20P					
		径間	2	15,409	30,818	
ケーブル支持金具撤去	1, 2, 4条用					
		個	232	1,820	422,240	
屋外配管撤去	G28 高さ補正2m以上					
		m	12	1,213	14,556	
現場発生品運搬						
		式	1		43,229	
設工						
		式	1		1,899,632	
仮設工						
		式	1		1,260,672	
仮設費(足場)	損料、燃料費のみ					
		台	28	45,024	1,260,672	
交通管理工						
		式	1		638,960	
交通誘導警備員A						
		人	14	17,210	240,940	
交通誘導警備員B						
		人	28	14,215	398,020	
製品輸送工						
		式	1		40,750	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)区分・工種
輸送工		式	1		40,750	
輸送(電気)		式	1		40,750	当額
直接工事費		式	1		9,109,304	
共通仮設費		式	1		1,839,876	
共通仮設費		式	1		61,067	
技術管理費		式	1		61,067	
道路施設基本工事作成費		式	1		61,067	
共通仮設費(率計上)		式	1		1,778,809	
純工事費		式	1		10,949,180	
現場管理費		式	1		6,148,597	
機器間接費		式	1		651,061	
機器管理費		式	1		651,061	
工事原価		式	1		17,748,838	
一般管理費等		式	1		3,673,643	

單 價 表

[illegible]

