

単 価 合 意 書

令和7年4月1日に契約したR7相生有年道路等改築維持工事（変更）における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 1月30日

発注者 住所 兵庫県姫路市北条1丁目250

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局姫路河川国道事務所長 富本 和也

受注者 住所 兵庫県姫路市北平野五丁目5番7号

氏名 株式会社大浦組 代表取締役 大谷 正人

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		24,437,445	
道路維持作業						
		式	1		21,449,010	
排水施設清掃工						
		式	1		484,852	
側溝清掃(人力)A	無蓋					
		m	440	487.8	214,632	
側溝清掃(人力)B	有蓋 コンクリート蓋					
		m	100	1,183	118,300	
側溝清掃(人力)C	有蓋 鋼蓋(ボルト締有)					
		m	80	1,899	151,920	
道路除草工						
		式	1		12,437,366	
除草A	肩掛式 飛石防護有 2t積 運搬距離23.5km以下					
		m2	0	138.4	0	
除草B	肩掛式 飛石防護有 2t積 運搬距離30.0km以下					
		m2	0	143.1	0	
除草C	肩掛式 飛石防護有					
		m2	0	76.81	0	
除草D	肩掛式 飛石防護無					
		m2	0	65.14	0	
除草E	搭乗式小型刈払機					
		m2	31,200	54.93	1,713,816	
除草F	小型バックホウ刈払いアタッチメント					
		m2	5,000	83.75	418,750	
除草G	肩掛式 飛石防護有 2t積					
		m2	66,800	142	9,485,600	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除草H	搭乗式小型刈払機 集積・処分 運搬距離26.0km以下	m2	4,200	118.1	496,020	
除草I	肩掛式 飛石防護有 2t積 運搬距離34.5km以下	m2	2,200	146.9	323,180	
機械運転		式	1		2,265,004	
ダンプトラックA	2t	時間	80	5,501	440,080	
ダンプトラックB	4t	時間	0	6,341	0	
ダンプトラックC	10t	時間	0	9,469	0	
バックホウA	クローラ型 山積0.28m3	時間	8	6,806	54,448	
バックホウB	クローラ型 山積0.45m3	時間	0	7,815	0	
バックホウC	クローラ型 山積0.8m3	時間	0	10,415	0	
バックホウD	クローラ型 山積0.13m3	時間	226	4,708	1,064,008	
バックホウ車	4m3	日	4	42,319	169,276	
クレーン装置付トラックA	ベーストラック2t級 吊り2.9t	時間	0	6,263	0	
クレーン装置付トラックB	ベーストラック4t級 吊り2.9t	時間	76	6,956	528,656	
発動発電機	2kVA	日	4	1,897	7,588	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
水中ポンプ	40m ³ /h未満 作業時排水	日	2	474.4	948	
応急作業		式	1		6,261,788	
土のう	小型土のう 設置	袋	0	695.1	0	
土のう	大型土のう 設置	袋	0	4,456	0	
しま鋼板	t=3.2mm	kg	0	134.3	0	
畔波シート	H350 波状	m	155	290.2	44,981	
グリーンシート	A型バリエート [®] 800×650	台	12	2,132	25,584	
航空写真撮影A	相生有年道路 西向きランダム撮影 L=2.3km	km	2.3	65,000	149,500	
航空写真撮影B	相生有年道路 北向きランダム撮影 L=1.5km	km	1.5	65,000	97,500	
防草シート	チガイシート	m ²	40	764.9	30,596	
基礎ブロックA	400×400×600	個	4	4,506	18,024	
基礎ブロックB	500×500×500	個	1	6,462	6,462	
角落とし	320×180×450 堰板含む	個	3	10,413	31,239	
塩化ビニル管	VP150	m	10	2,410	24,100	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
塩化ビニル管	VP200	m	2	3,590	7,180	
工事フェンス撤去	再利用撤去 運搬費含む	m	36	1,677	60,372	
工事フェンス再設置	再設置 流用品	m	53	3,454	183,062	
電工ドラム	L=50.0m 100V 防水・防塵	個	2	48,995	97,990	
加熱合材	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	0.6	10,756	6,453	
測量ポール	木製 L=2.0m	個	13	1,743	22,659	
単管パイプA	3000×48.6×2.4	本	6	1,511	9,066	
単管パイプB	4000×48.6×2.4	本	6	1,984	11,904	
A型ハケット	鋼製 750×580 養生材含む	台	18	4,595	82,710	
マシン自着シート	15cm	m	37	1,279	47,323	
シールプライマー	1kg/缶	缶	1	5,081	5,081	
Dタッチ	変成シリコン系	本	13	1,669	21,697	
エルタッチ	コーキング剤	本	9	1,205	10,845	
マシンモルタル	2L/袋	袋	15	1,808	27,120	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
水中ポンプ A	LB800-61 100V コード延長L=15m 防水用プラグ	台	4	116,091	464,364	
水中ポンプ B	LB800A-61 100V コード延長L=15m 防水用プラグ	台	2	146,505	293,010	
水中ポンプ C	LB480A-62 100V コード延長L=5m 防 水用プラグ	台	1	91,148	91,148	
チェーン	Φ5mm L=15.0m	本	2	24,219	48,438	
サクションホース	Φ50	m	190	1,047	198,930	
サクションホース用継手	Φ50用継手	個	3	578.6	1,735	
ロープスティック	H1500	本	34	1,307	44,438	
分電盤設置A	プラグボックス OPK16-44A (西側)	面	1	64,953	64,953	
分電盤設置B	プラグボックス OPK16-44A (東側)	面	1	66,706	66,706	
メーター板設置		枚	1	4,814	4,814	
コンセントボックス設置	プラグボックス OPK14-23A	面	1	45,565	45,565	
電線管	VE22	m	4	477.2	1,908	
埋設配管	FEPΦ50	m	30	984	29,520	
露出配線A	CVT14sq 露出 外径40mm以下	m	130	3,672	477,360	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
露出配線B	CV2.0sq-3c 露出 外径20mm以下	m	85	2,288	194,480	
露出配線C	CV3.5sq-3c 露出 外径20mm以下	m	100	2,372	237,200	
管内配線A	CV2.0sq-3c 管内 外径20mm以下	m	30	1,489	44,670	
管内配線B	VVR5.5sq-3c 管内 外径20mm以下	m	7	1,673	11,711	
防水コートボデー	WA3519K 接地P	個	4	1,959	7,836	
防水コートキャップ	WA75159K 接地P	個	4	1,836	7,344	
接地	IV3.5 アース棒 (E-B3)	箇所	2	25,388	50,776	
土木一般世話役		人	44	27,279	1,200,276	
普通作業員		人	73	22,646	1,653,158	
道路付属物工		式	0		0	
境界鋸	手間のみ 10枚以上30枚未満	枚	0	1,123	0	
道路土工		式	1		131,710	
掘削工		m3	0		0	
掘削	土砂 オブカット 押土無 障害無 5,000m3未満	式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
残土処理工		式	1		131,710	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬 距離0.3km以下	式	1		108,090	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		23,620	
舗装工		式	1		1,227,214	
路面切削工		式	0		0	
路面切削	全面切削 t=5cm 段差すりつけ撤 去作業無	m2	0	501	0	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(路面切削)	m3	0	2,058	0	
殻処分	アスファルト殻(路面切削)	m3	0	2,177	0	
アスファルト舗装工		式	1		1,227,214	
表層(歩道)	アスファルト混合物 開粒度As混合物(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm	m2	0	2,511	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗 装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	m2	0	2,524	0	
不陸整正	不陸整正 補足材有り RC-30	m2	688	220.5	151,704	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再 生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装 厚50mm 3.0m超	m2	655	1,642	1,075,510	
構造物撤去工		式	1		1,467,688	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処理工		式	1		1,467,688	
穀処分A	草	t	36	13,899	500,364	
穀処分B	草	t	58	16,678	967,324	
仮設工		式	1		161,823	
交通管理工		式	1		161,823	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	式	1		34,320	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		127,503	
道路修繕		式	1		4,318,985	
道路土工		式	1		464,744	
掘削工		m3	0		0	
掘削	土砂 オブカット 押土無 障害無 5,000m3未満	式	0		0	
掘削工		m3	300		331,800	
掘削C	土砂 小規模(標準)	式	1		331,800	
路体盛土工		m3	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
整地	敷均し(ルース)	式	0		0	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	0		0	
法面整形工		式	1		132,944	
法面整形(切土部)	現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	160	830.9	132,944	
残土処理工		式	0		0	
整地	敷均し(ルース)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
舗装工		式	0		0	
アスファルト舗装工		式	0		0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 150mm	m2	0	510	0	
上層路盤(車道・路肩部)	水硬性粒度調整鉄鋼スラック HMS-25 仕上り厚 150mm	m2	0	847.3	0	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理25 仕上り厚 80mm	m2	0	2,431	0	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0	1,556	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物ホリマー改質Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0	1,790	0	
排水構造物工		式	0		0	
側溝工		式	0		0	
側溝蓋	コンクリート蓋 自由勾配側溝300用 T-25	枚	0	1,312	0	
側溝蓋	コンクリート蓋 現場打部300用	枚	0	1,312	0	
区画線工		式	0		0	
区画線工		式	0		0	
溶融式区画線	溶融式手動 実線(白) 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	309.5	0	
道路付属施設工		式	1		2,046,241	
道路付属物工		式	0		0	
視線誘導標	防護柵取付 10本以上30本未満	本	0	5,331	0	
安全施設設置工		式	1		1,483,108	
削孔	φ90 50mm以上200mm未満	孔	34	5,643	191,862	
転落防止柵設置	H=1.1m 土中式 景観色 設置間隔 L=3.0m	m	78	11,683	911,274	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
転落防止柵設置	H=1.1m 土中式 景観色 設置 間隔 L=2.0m	m	12	12,601	151,212	
道路反射鏡設置	Φ600 ステンレス 支柱GP添加式	基	1	88,672	88,672	
車線分離標設置	φ80 H=800 貼付式 へースφ250 固 定式(貼付式) 10本未満	本	6	23,348	140,088	
照明工		式	1		563,133	
LED防犯灯A	設置 小柱取付 支柱L=6.3m	基	1	93,837	93,837	
LED防犯灯B	設置 小柱取付 支柱L=6.3m 架 空配線 L=19.0m	基	1	109,322	109,322	
LED防犯灯C	設置 小柱取付 支柱L=6.3m 架 空配線 L=16.0m	基	1	109,044	109,044	
LED防犯灯D	既設照明撤去・再設置 小柱取付 支柱L=8.0m	基	1	147,340	147,340	
LED防犯灯E	仮設防犯灯撤去 LED防犯灯新設 電柱取付	基	1	45,555	45,555	
LED防犯灯F	既設照明移設調整	基	1	25,517	25,517	
仮設防犯灯撤去	撤去 仮設防犯灯	基	2	10,144	20,288	
既設防犯灯撤去	撤去 既設引込柱 φ87.9 L=6. 3m	基	1	12,230	12,230	
構造物撤去工		式	1		729,986	
構造物取壊し工		式	1		397,460	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm	m2	0	195.2	0	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m	8	632.2	5,057	
コンクリート取壊し工	鉄筋構造物 機械施工	m3	23	17,061	392,403	
運搬処理工		式	1		332,526	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	0	2,779	0	
殻運搬C	コンクリート殻(無筋)	m3	26	1,453	37,778	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	0	4,355	0	
殻処分E	有機残土(高含水粘性土)	m3	1	5,507	5,507	
殻処分F	コンクリート殻(無筋)	m3	26	2,832	73,632	
殻処分G	廃タイヤ	本	30	927	27,810	
殻処分H	混合廃棄物	台	1	78,816	78,816	
殻処分I	コンクリート殻(無筋)	m3	2	2,614	5,228	
現場発生品運搬	4tトラック(クレーン装置付き) 運搬距離 23.5km以下	式	1		103,755	
仮設工		式	1		1,078,014	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事用道路工						
		式	1		1,078,014	
敷鉄板	各種 賃料					
		枚	6	2,660	15,960	
土のう	撤去					
		袋	0	271.7	0	
大型土のう	撤去					
		袋	0	870.7	0	
大型土のう	製作 耐候性大型土のう 長期仮設 3年対応					
		袋	18	5,705	102,690	
巡視工	昼間					
		回	12	79,947	959,364	
直接工事費						
		式	1		28,756,430	
共通仮設費						
		式	1		3,141,362	
共通仮設費						
		式	1		509,825	
運搬費						
		式	0		0	
建設機械運搬費						
		式	0		0	
技術管理費						
		式	1		509,825	
防護柵の出来形管理のための非 破壊試験	転落防止柵 根入れ長検査					
		式	1		339,930	
施工調査費						
		式	1		97,083	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路施設基本図書作成費用		式	1		58,543	
道路完成図書作成費		式	1		14,269	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,631,537	
純工事費		式	1		31,897,792	
現場管理費		式	1		12,440,921	
工事原価		式	1		44,338,713	
一般管理費等		式	1		8,111,287	
工事価格		式	1		52,450,000	
消費税相当額		式	1		5,245,000	
工事費計		式	1		57,695,000	