

単 価 合 意 書

令和5年4月3日に契約した 国道29号宍粟地区道路維持工事 における契約の変更に用いる単価または金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 7年 3月26日

発注者	住所	兵庫県姫路市北条一丁目250
	氏名	分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 姫路河川国道事務所長 池田 大介
受注者	住所	兵庫県姫路市林田町林谷20番地1
	氏名	株式会社大給組 代表取締役 大給 文子

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		103,836,525	
道路維持作業		式	1		86,380,155	
道路巡回工		式	1		5,535,097	
巡視A	一般運転手、土木一般世話役	回	200	23,078	4,615,600	
巡視B	一般運転手	H	5	2,579	12,895	
巡視C	一般運転手（夜間）	H	30	3,869	116,070	
巡視D	一般運転手、土木一般世話役	H	42	5,768	242,256	
車両管理費(燃料費)	ガソリン(油脂類費含む)	L	906	172.3	156,103	
車両管理費(燃料費)	軽油(油脂類費含む)	L	1,532	156.8	240,217	
任意保険	セツト保険(対人・対物・搭乗者)	月	12	4,654	55,848	
任意保険	車両保険	月	12	8,009	96,108	
巡回整備工		式	1		19,324,846	
巡回整備A	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員2名	日	49	70,668	3,462,732	
巡回整備B	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員2名	H	6	8,833	52,998	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
巡回整備C	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員2名 (夜間)	H	0	12,991	0	
巡回整備D	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員1名 4時間/日	日	14	22,575	316,050	
巡回整備E	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員1名	H	0	5,643	0	
巡回整備F	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員1名 (夜間)	H	0	8,204	0	
巡回整備G	貸付 標識車(LED標示型) 2.0t 一 般運転手 作業員2名	日	193	73,495	14,184,535	
巡回整備H	貸付 標識車(LED標示型) 2.0t 一 般運転手 作業員2名	H	7	11,442	80,094	
巡回整備I	貸付 標識車(LED標示型) 2.0t 一 般運転手 作業員2名 (夜間)	H	9	16,553	148,977	
巡回整備J	貸付 標識車(LED標示型) 2.0t 一 般運転手 作業員1名 4時間/日	日	45	23,988	1,079,460	
巡回整備K	貸付 標識車(LED標示型) 2.0t 一 般運転手 作業員1名	H	0	8,251	0	
巡回整備L	貸付 標識車(LED標示型) 2.0t 一 般運転手 作業員1名 (夜間)	H	0	11,771	0	
道路除草工		式	1		1,722,600	
除草	肩掛け式	m2	14,500	118.8	1,722,600	
防草処理工		式	1		3,766,426	
防草シート設置A	平面(1:2.0超)	m2	0	1,849	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防草シート設置B	法面(1:2.0以下)	m2	0	2,030	0	
防草シート設置C	法面(1:1:2.0以下)耐用年数20年 高耐久防草(補強機材入り)表面タ フネス加工	m2	820	2,980	2,443,600	
防草シート設置D	平面(1:1:2.0超)耐用年数20年高 耐久防草(補強機材入り)表面タフ ネス加工	m2	20	2,842	56,840	
防草シート端部処理A	アスファルト部	m	62	573.5	35,557	
防草シート端部処理B	コンクリート部	m	77	594.7	45,791	
防草シート端部処理C	ガードレール支柱際部処理	箇所	44	1,760	77,440	
防草シート端部処理D	天端部処理	m	0	267.8	0	
防草シート端部処理E	テープ貼付(表面タフネス加工品)	m	540	526.2	284,148	
防草処理A	W=100 平場 2液常温硬化型ポリウレ タン樹脂 標準色	m	310	2,655	823,050	
購入土	プラント渡し	t	0	580.8	0	
排水施設清掃工		式	0		0	
側溝清掃	無蓋 幅20～70cm	m	0	462.1	0	
路面維持		式	1		617,976	
加熱合材A	再生細粒度As(13)	t	0	11,519	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
加熱合材B	再生密粒度As(20)	t	14	11,229	157,206	
加熱合材C	再生粗粒度As(20)	t	0	10,939	0	
加熱合材D	改質Ⅱ型密粒度As(20)	t	0	14,714	0	
加熱合材E	密粒度ギョップ [®] アスコン(13F)	t	0	20,619	0	
アスファルト乳剤A	PK-3	L	0	99.71	0	
アスファルト乳剤B	PK-4	L	0	99.71	0	
常温合材A	30kg/袋	袋	0	5,421	0	
常温合材B	全天候型(13mm) 20kg/袋	袋	60	1,674	100,440	
常温合材C	4.5kg/袋	袋	0	3,291	0	
常温合材D	常温硬化型段差修正材 弾性アクリル樹脂 1セット:4.8kg×4セット入り 19.2kg/箱	箱	19	18,392	349,448	
プロパンガス		kg	0	154.8	0	
クラック抑制シート	幅50cm	m	0	822.8	0	
目地補修	加熱注入式	kg	0	363	0	
路盤材A	M-30	m3	0	2,662	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路盤材B	RC-30	m3	0	1,839	0	
路盤材C	RC-40	m3	0	1,694	0	
舗装版切断A	As t=15cm以下	m	20	544.1	10,882	
舗装版切断B	As 15cm以下（夜間）	m	0	691.6	0	
舗装版切断C	Co 15cm以下	m	0	1,034	0	
舗装版取壊しA	As 小型ﾌﾟﾚｰｶﾞ 40mm以上100mm以下	m2	0	4,339	0	
舗装版取壊しB	As 小型ﾌﾟﾚｰｶﾞ 100mm以上150mm以下	m2	0	5,841	0	
舗装版取壊しC	As 小型ﾌﾟﾚｰｶﾞ 150mm以上300mm以下	m2	0	10,348	0	
舗装版取壊しD	As 小型ﾊﾞｯｸﾙ 50mm以下	m2	0	1,469	0	
路面切削A	As 全面切削 平均t=60mm以下	m2	0	485.6	0	
路面切削B	As 全面切削 平均t=60mm以下（夜間）	m2	0	571.7	0	
路面切削C	As 全面切削 平均t=120mm以下	m2	0	563.3	0	
路面切削D	As 全面切削 平均t=120mm以下（夜間）	m2	0	670.3	0	
人力被覆A	再生As安定処理(25) t=90	m2	0	3,872	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
人力被覆B	再生粗粒度As(20) t=50	m2	0	2,482	0	
人力被覆C	再生密粒度As(20) t=50	m2	0	2,518	0	
人力被覆D	再生細粒度As(13) t=40	m2	0	2,186	0	
人力被覆E	密粒度キップAs(13F) t=50	m2	0	3,700	0	
機械被覆A	再生As安定処理(25) t=90	m2	0	2,894	0	
機械被覆B	再生As安定処理(25) t=90	m2	0	2,809	0	
機械被覆C	再生粗粒度As(20) t=50	m2	0	1,689	0	
機械被覆D	再生粗粒度As(20) t=50	m2	0	1,604	0	
機械被覆E	再生密粒度As 改質Ⅱ型(20) t=50	m2	0	1,981	0	
機械被覆F	再生密粒度As 改質Ⅱ型(20) t=50	m2	0	1,896	0	
機械被覆G	密粒度キップAs(13F) t=50	m2	0	3,700	0	
機械被覆H	再生As安定処理(25) t=90 (夜間)	m2	0	3,055	0	
機械被覆I	再生As安定処理(25) t=90 (夜間)	m2	0	2,928	0	
機械被覆J	再生粗粒度As(20) t=50 (夜間)	m2	0	1,830	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
機械被覆K	再生粗粒度As(20) t=50 (夜間)	m2	0	1,703	0	
機械被覆L	再生密粒度As 改質Ⅱ型(20) t=50 (夜間)	m2	0	2,122	0	
機械被覆M	再生密粒度As 改質Ⅱ型(20) t=50 (夜間)	m2	0	1,996	0	
路盤A	車道部 路盤・締固め 75～125mm	m2	0	227.6	0	
路盤B	車道部 路盤・締固め 225～275mm	m2	0	456.8	0	
路盤C	車道部 路盤・締固め 125～225mm	m2	0	227.6	0	
区画線A	溶融式 実線 W=150	m	0	301.8	0	
区画線B	溶融式 実線 W=200	m	0	357.9	0	
区画線C	溶融式 実線 W=300	m	0	530.7	0	
区画線D	溶融式 実線 W=450	m	0	694.3	0	
区画線E	溶融式 破線 W=150	m	0	321	0	
区画線F	溶融式 破線 W=300	m	0	567.8	0	
区画線G	溶融式 セグラ W=150	m	0	333	0	
区画線H	溶融式 セグラ W=200	m	0	394.9	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線I	溶融式 セﾞﾌﾟﾗ W=300	m	0	583.9	0	
区画線J	溶融式 セﾞﾌﾟﾗ W=450	m	0	765.5	0	
区画線K	溶融式 矢印・記号・文字 W=150換 算	m	0	677.5	0	
区画線L	ペ ｲﾝﾄ式 実線 W=150	m	0	129.7	0	
区画線M	ペ ｲﾝﾄ式 破線 W=150	m	0	145.2	0	
区画線N	区画線消去	m	0	489.4	0	
構造物維持		式	1		1,052,385	
床掘り	ﾊﾞｯｸﾌｻ 山積み0.28m3	m3	0	1,939	0	
埋戻し	ﾊﾞｯｸﾌｻ 山積み0.28m3	m3	0	3,424	0	
モﾙﾀﾙ	1:3高炉	m3	0	38,287	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄA	24-12-25(高炉)	m3	0	33,107	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄB	18-8-40(高炉)	m3	0	33,107	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄC	24-12-25(高炉)	m3	7	19,361	135,527	
ｺﾝｸﾘｰﾄD	18-8-40(高炉)	m3	0	19,361	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠A	鉄筋・無筋構造物	m2	0	8,747	0	
型枠B	小構造物	m2	0	7,896	0	
型枠C	均し基礎コンクリート	m2	0	4,449	0	
鉄筋A	SD345 D13	t	0	171,250	0	
鉄筋B	SD345 D16～25	t	0	169,314	0	
鉄筋C	SD345 D13	t	0	108,423	0	
鉄筋D	SD345 D16～25	t	0	106,487	0	
目地板	瀝青繊維質材 t=10mm	m2	0	1,103	0	
基礎碎石A	再生クラッシュアレン RC-40 t=10cm	m2	0	1,151	0	
基礎碎石B	再生クラッシュアレン RC-40 t=15cm	m2	0	1,252	0	
基礎碎石C	再生クラッシュアレン RC-40 t=20cm	m2	0	1,354	0	
単粒度碎石	S30 4号	m3	0	3,339	0	
超速硬コンクリート	ジェットパッキ	セット	28	10,067	281,876	
断面補修材	ポリマーセメントモルタル 25kg/袋	袋	40	4,714	188,560	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土のう	耐候性 短期(1年)対応 62×48cm	袋	0	203.2	0	
大型土のう	耐候性 短期(1年)対応 110×110cm	袋	0	2,923	0	
無収縮モルタル	セメント系	m3	0	208,811	0	
キャストプレート	650×25×1.2 めっき	m2	0	4,753	0	
コンクリート取壊し	無筋構造物 小型ブレイカ	m3	0	28,015	0	
グレーチング設置A	T25 溝幅300用 細目 ボルト固定	枚	0	31,955	0	
グレーチング設置B	柵用 T25 柵幅300用 普通目 ボルト固定	枚	0	18,044	0	
グレーチング設置C	T25 溝幅400用 普通目 ボルト固定	枚	0	36,118	0	
グレーチング設置D	蓋設置のみ 40kg～70kg/枚	枚	0	776.3	0	
グレーチング撤去A	40kg/枚以下	枚	0	200.4	0	
グレーチング撤去B	40～170kg/枚以下	枚	0	481.4	0	
縁石撤去		m	0	672.8	0	
発泡ウレタンプレー	500ml	本	20	3,533	70,660	
コーキング材	変形シリコン 320ml以上	本	30	1,297	38,910	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
高流動性無収縮モルタル	25kg					
		袋	16	6,582	105,312	
目地用スポンジ	3m					
		本	4	629.2	2,516	
蝶ボルトナット	ステンレス製 M5×15					
		組	100	605.9	60,590	
歩車道境界ブロックA	片面 B種 水抜型 180/205×250×600					
		本	1	3,775	3,775	
ライン導水ブロックA	標準 B種 φ150 L=1000 両面集水					
		個	5	14,907	74,535	
ライン導水ブロックB	縁石樹 B種 φ150 L=600					
		組	1	78,168	78,168	
グレーチングナット	M16 座金含む					
		個	30	390.1	11,703	
ケミカルアンカー	MU12					
		本	1	253.6	253	
安全施設維持						
		式	1		15,643,309	
カーポートレール取替A	レール めっき B種 4m					
		枚	0	40,271	0	
カーポートレール取替B	レール めっき B種 2m					
		枚	0	20,958	0	
カーポートレール取替C	袖レール めっき B種					
		枚	0	9,077	0	
カーポートレール取替D	レール めっき B種 4m					
		枚	0	18,102	0	
カーポートレール取替E	袖レール めっき B種					
		枚	0	2,262	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ガードレール取替F	支柱 めっき B-2B					
		本	0	4,524	0	
ガードレール取替G	支柱 めっき B-4E					
		本	0	9,049	0	
ガードレール設置A	Gr-B-2B 景観色					
		m	438	11,645	5,100,510	
ガードレール設置B	Gr-B-4E 景観色					
		m	15	10,755	161,325	
ガードレール設置C	Gr-B2-2B 景観色					
		m	0	14,375	0	
ガードレール設置D	Gr-B2-4E 景観色					
		m	0	14,482	0	
ガードレール撤去A	Gr-B-2B					
		m	438	1,384	606,192	
ガードレール撤去B	Gr-B-4E					
		m	15	1,151	17,265	
ガードレールA	レール めっき B種 4m					
		枚	16	22,168	354,688	
ガードレールB	袖レール めっき B種					
		枚	6	6,815	40,890	
ガードレールC	支柱 めっき B-4E					
		本	5	13,417	67,085	
ガードレールD	支柱 めっき B-2B					
		本	2	7,028	14,056	
ガードレールE	ブラケット 4.5×70×31×300					
		個	8	720.2	5,761	
ガードレールF	レール用ブラケット(耐雪型) めっき					
		個	0	1,568	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ガードレールG	支柱 B種 めっき 曲加工					
		本	1	9,970	9,970	
ガードレールH	樹脂キャップ φ139.8 A種用					
		個	10	387.2	3,872	
ガードパイプ取替A	パイプ めっき Bp 4m					
		本	0	13,746	0	
ガードパイプ取替B	パイプ めっき Bp 2m					
		本	2	6,820	13,640	
ガードパイプ取替C	支柱 めっき B-2B					
		本	1	12,197	12,197	
ガードパイプA	中間ブラケット めっき B種					
		個	6	1,103	6,618	
ガードパイプB	継手ブラケット めっき B種					
		個	3	1,103	3,309	
ガードパイプC	インナースリーブ めっき B型					
		個	0	1,878	0	
ガードパイプD	袖パイプ めっき B種					
		個	5	2,817	14,085	
ガードパイプE	パイプ (景観色) Bp4m					
		本	4	8,993	35,972	
ガードパイプF	支柱 (景観色) B-2B					
		本	0	8,557	0	
ガードパイプG	中間ブラケット (景観色) B種					
		個	2	1,074	2,148	
ガードパイプH	継手ブラケット (景観色) B種					
		個	2	1,074	2,148	
ガードパイプI	インナースリーブ (景観色) B種					
		個	0	2,149	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ガードパイプ J	パイプ めっき Bp4m					
		本	5	7,705	38,525	
ガードパイプ K	支柱 めっき B種 φ114.3 L=2300					
		本	1	13,842	13,842	
横断防止柵取替A	めっき H=0.8m(Co建込式)					
		m	0	9,065	0	
横断防止柵取替B	めっき H=0.8m(Co建込式)					
		m	0	1,602	0	
横断防止柵A	めっき H=1.1m 門型					
		m	0	11,326	0	
横断防止柵B	中間支柱 めっき H=0.8m(土中建込式)					
		本	0	7,802	0	
横断防止柵C	端末支柱 H=0.8m めっき (Co基礎建込式)					
		本	1	6,563	6,563	
横断防止柵D	中間支柱 H=0.8m めっき (Co基礎建込式)					
		本	6	6,853	41,118	
横断防止柵E	パネル めっき L=3.0m H=0.8m Co基礎建込式					
		枚	6	31,364	188,184	
横断防止柵F	中間支柱 H=0.8m 景観色 (Co基礎建込式)					
		本	2	7,792	15,584	
横断防止柵G	パネル 景観色 L=3.0m H=0.8m Co基礎建込式					
		枚	2	34,074	68,148	
横断防止柵H	門型 めっき Co建込式 H=0.8m L=2.1m					
		枚	1	27,637	27,637	
横断防止柵I	門型 めっき Co建込式 H=0.9m L=2.85m					
		枚	1	31,412	31,412	
転落防止柵設置	めっき H=1.1m(Co建込式)					
		m	0	1,016	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
転落防止柵取替	めっき H=1.1m(Co建込式)	m	0	1,602	0	
転落防止柵A	端末支柱 めっき H=1.1m Co建込用	本	2	7,899	15,798	
転落防止柵B	パネル めっき H=1.1m L=0.9m	枚	0	24,492	0	
転落防止柵C	めっき H=1.1m Co建込 縦格子型(上段横棧) L=3.0m	枚	2	33,688	67,376	
転落防止柵D	パネル めっき H=1.1m L=1.6m 短尺加工品	枚	1	32,313	32,313	
転落防止柵E	パネル 縦格子型(上段横棧)めっきH=1.1m L=0.9m	枚	1	26,485	26,485	
転落防止柵F	中間支柱 めっき H=1.1m Co建込用取付金具90度	本	2	6,834	13,668	
転落防止柵G	パネル 縦格子型(上段横棧)めっきH=1.1m L=0.8m	枚	1	26,485	26,485	
転落防止柵H	めっき H=1.1m Co建込 縦格子型(上段横棧) L=1.40m	枚	1	35,333	35,333	
転落防止柵I	めっき H=1.1m Co建込 縦格子型(上段横棧) L=0.75m	枚	1	27,395	27,395	
視線誘導標取替	φ100 両面 構造物 ベースプレート式	本	0	12,381	0	
視線誘導標設置A	大型棒状3段式(両面) 側壁取付用	本	0	21,723	0	
視線誘導標設置B	φ100 両面 防護柵取付 挟込み式	本	0	3,455	0	
視線誘導標A	角型 防護柵取付 バンド式 両面 めっき	本	0	6,582	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標B	φ 100 両面 防護柵取付 挟込み式	本	0	3,804	0	
視線誘導標C	φ 100 両面 Co建込用	本	0	4,375	0	
視線誘導標D	両面 白黒 W=100	個	6	1,103	6,618	
視線誘導標E	Φ100防護柵取付 挟込み式 景観色塗装	本	0	6,350	0	
視線誘導標F	角型 2段両面 防護柵取付 ハンﾄﾞ式	本	1	8,712	8,712	
視線誘導標G	ｶﾞｰﾄﾞﾌﾚｯｸｽ B種ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用 350*500(反射体付)	枚	1	6,679	6,679	
視線誘導標H	大型棒状2段式 両面 ハﾝﾄﾞ式	本	1	8,741	8,741	
視線誘導標I	φ 300 片面 ハﾝﾄﾞ式	個	1	15,585	15,585	
視線誘導標J	自発光式道路鋲 両面 夜間発光 LED 122×132×22mm	個	50	10,067	503,350	
車線分離標A	φ 80×800 固定式(貼付式)	本	10	18,102	181,020	
車線分離標B	φ 80×800 着脱式(3本脚)	本	10	19,070	190,700	
接着剤	道路鋲用接着剤 2液性	kg	20	3,194	63,880	
ｽﾉｰﾎﾞｰﾙ設置A	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2000 Co建込式	本	0	21,036	0	
ｽﾉｰﾎﾞｰﾙ設置B	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2000 Grﾊﾝﾄﾞ取付式	本	0	24,811	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
スノーボート取替A	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2000 Co建込式	本	0	21,239	0	
スノーボート取替B	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2000 Grハット取付式	本	0	25,014	0	
スノーボートA	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2000 Co建込み式	本	2	20,619	41,238	
スノーボートB	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2000 Grハット取付式	本	0	24,395	0	
削孔A	φ 10～29 H=100～200mm	孔	10	559.2	5,592	
削孔B	φ 77～90 H=200～400mm	孔	22	5,761	126,742	
削孔C	φ 128～160 H=200～400mm	孔	1	6,922	6,922	
単管A	φ 48.6 L=1.0m	本	22	546.9	12,031	
単管B	φ 48.6 L=2.0m	本	1	1,055	1,055	
単管C	φ 48.6 L=4.0m	本	34	2,071	70,414	
打込単管A	φ 48.6 L=1.5m	本	22	3,107	68,354	
クランプ A	φ 48.6 固定・自在	個	93	193.6	18,004	
ホールトクランプ	φ 48.6 固定・自在	個	24	1,645	39,480	
単管ジョイント	φ 48.6	個	8	198.4	1,587	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設防護柵	W=1.4m、H=4.2m、L=37m 設置期間366日	m	37	84,393	3,122,541	
仮設照明	LEDソーラー照明 設置期間366日	台	2	299,703	599,406	
油吸着材	粒状油吸着材	袋	20	3,775	75,500	
1t土のう	φ110×高108(cm)	枚	100	1,064	106,400	
袖シール	赤/白セグアラ	枚	50	1,945	97,250	
反射ステッカー	70mm×335mm	枚	100	1,655	165,500	
親子バンドA	φ38×114.3	個	2	1,674	3,348	
樹脂支柱内キャップ	支柱外径φ76.3用 t2.8-3.2用・t4.5用	個	90	822.8	74,052	
補修スプレーA	安全施設用 景観色グレーヘーシェンジュ色	本	5	2,420	12,100	
補修スプレーB	亜鉛含有量96% 300ml	本	20	2,904	58,080	
ブルーシート	#3000 10m×10m	枚	40	11,810	472,400	
補修シート	紫外線硬化型 300mm×225mm 10枚	箱	1	55,952	55,952	
補修シート用接着剤	2液混合型アクリル系接着剤 200gセット	組	1	7,027	7,027	
金網フェンス	めっき H=1.8m φ3.2mm×50mm目	m	124	12,778	1,584,472	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
矢印板	440×890mm 黄色地/赤矢印 φ76.3Uハント付き	枚	2	37,947	75,894	
支柱	めっき φ60.5×3.2×4000	本	1	17,037	17,037	
電光表示板用ソーラーパネル	977×440mm(取付金具含む)	枚	1	165,534	165,534	
高輝度看板A	1400*550、重し用金具付き	枚	2	19,360	38,720	
高輝度看板B	1400*1100、重し用金具付き	枚	11	27,105	298,155	
解除中マクネット	950×350 高輝度式	枚	10	8,964	89,640	
機械運転及び作業		式	1		36,696,310	
タンクトラックA	2t	H	1,782	5,047	8,993,754	
タンクトラックB	2t (夜間)	H	28	6,801	190,428	
タンクトラックC	4t	H	296	5,835	1,727,160	
タンクトラックD	10t	H	0	9,360	0	
高所作業車A	トラック架装リフト・ブーム型 作業床高さ12m	H	397	7,727	3,067,619	
高所作業車B	トラック架装リフト・ブーム型 作業床高さ9.9m	H	0	6,533	0	
高所作業車C	トラック架装リフト・ブーム型 作業床高さ24m	H	30	10,242	307,260	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
クレーン装置付きトラックA	4t積(2.9吊)	H	91	6,578	598,598	
クレーン装置付きトラックB	2t積(2吊)	H	19	5,675	107,825	
クレーン装置付きトラックC	2t積(2吊)(夜間)	H	0	7,619	0	
トラッククレーン	4.9t吊	H	14	6,586	92,204	
ラフテレーンクレーンA	25t吊	H	0	12,362	0	
ラフテレーンクレーンB	10t吊	H	7	9,221	64,547	
ライトバンA	1.5L	H	34	6,042	205,428	
ライトバンB	1.5L(夜間)	H	21	8,622	181,062	
バ ッカー車	4m3	H	406	6,814	2,766,484	
バ ックホウA	クローラ型 山積0.08m3	H	224	4,017	899,808	
バ ックホウB	クローラ型 山積0.13m3	H	0	4,455	0	
バ ックホウC	クローラ型 山積0.28m3	H	70	6,195	433,650	
バ ックホウD	クローラ型 山積0.45m3	H	0	7,310	0	
バ ックホウE	クローラ型 山積0.025m3	日	3	4,607	13,821	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土木一般世話役A		日	6	25,518	153,108	
土木一般世話役B		H	0	3,189	0	
土木一般世話役C	(夜間)	H	25	4,784	119,600	
電工		日	0	21,858	0	
普通作業員A		日	351	21,549	7,563,699	
普通作業員B		H	740	2,694	1,993,560	
普通作業員C	(夜間)	H	60	4,040	242,400	
交通誘導警備員A	交通誘導警備員A	日	132	15,653	2,066,196	
交通誘導警備員B	交通誘導警備員A	H	97	1,957	189,829	
交通誘導警備員C	交通誘導警備員A (夜間)	H	23	2,935	67,505	
交通誘導警備員D	交通誘導警備員B	日	273	12,604	3,440,892	
交通誘導警備員E	交通誘導警備員B	H	78	1,576	122,928	
交通誘導警備員F	交通誘導警備員B (夜間)	H	40	2,364	94,560	
污水枳小型管内洗浄機洗浄	φ 100 L=70m	箇所	1	39,689	39,689	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
汚水樹大型管内洗浄機洗浄	φ 150 L=80m 調査延長L=230m					
		箇所	1	68,730	68,730	
汚水枡補修	小口径枡2基取替					
		箇所	1	344,717	344,717	
スゞメハチ用殺虫スゞレー						
		本	3	3,068	9,204	
ワイヤーロープ	φ 9mm SUS					
		m	41	1,258	51,578	
玉掛ワイヤー	12mm×4m					
		本	4	4,356	17,424	
ナイロンスリンク A	50mm×4m					
		本	2	8,712	17,424	
ナイロンスリンク B	50mm×5m					
		本	2	11,713	23,426	
ワイヤクリップ	9mm用					
		個	14	338.8	4,743	
シャックル	2t用					
		個	5	2,042	10,210	
金網補修工	法面工					
		日	13	26,630	346,190	
ワイヤモッコ	φ 12-φ 9 2.4m×2.4m					
		枚	1	59,050	59,050	
処分費						
		式	1		2,021,206	
処分費A	As塊(切削)					
		t	0	677.6	0	
処分費A	As塊(切削)					
		t	0	628.2	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
処分費B	As塊(切削) (夜間)	t	0	1,161	0	
処分費B	As塊(切削) (夜間)	t	0	1,209	0	
処分費C	As塊(掘削)	t	3	871.2	2,613	
処分費C	As塊(掘削)	t	1	1,161	1,161	
処分費D	Co塊(有筋)	t	0	968	0	
処分費D	Co塊(有筋)	t	0	2,129	0	
処分費E	Co塊(無筋)	t	14	871.2	12,196	
処分費E	Co塊(無筋)	t	0	918.6	0	
処分費F	土砂	t	8	968	7,744	
処分費F	土砂	t	0	1,161	0	
処分費G	汚泥(木くず等混載)	t	22	24,201	532,422	
処分費G	汚泥(空缶、プラスチック類含む)	t	0	21,297	0	
処分費H	不燃物	m3	9	8,228	74,052	
処分費I	可燃物(枝葉)	t	18	5,808	104,544	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
処分費J	可燃物(草)					
		t	4	14,520	58,080	
処分費K	可燃物(木)					
		t	0	968	0	
処分費L	可燃物(竹)					
		t	2	17,425	34,850	
処分費M	小動物(20kg未満)					
		回	77	3,872	298,144	
処分費N	小動物(20kg以上)					
		回	15	4,840	72,600	
処分費O	根					
		t	0	19,361	0	
処分費P	混合残渣くず					
		t/m3	34	24,200	822,800	
除雪工						
		式	1		17,456,370	
一般除雪工						
		式	1		4,710,263	
除雪トラック運転a(昼)A	貸付 7t級 4×4 AP 昼間作業(8:00～17:00)					
		H	6	17,260	103,560	
除雪トラック運転a(昼)B	貸付 7t級 4×4 AP 昼間作業(17:00～20:00)					
		H	0	17,657	0	
除雪トラック運転a(夜)C	貸付 7t級 4×4 AP 夜間作業(20:00～5:00)					
		H	7	19,138	133,966	
除雪トラック運転a(夜)D	貸付 7t級 4×4 AP 夜間作業(5:00～8:00)					
		H	3	17,657	52,971	
除雪トラック運転b(昼)A	貸付 7t級 4×4 VP 昼間作業(8:00～17:00)					
		H	46	17,183	790,418	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪トラック運転b(昼)B	貸付 7t級 4×4 VP 昼間作業(17:00～20:00)	H	8	17,580	140,640	
除雪トラック運転b(夜)C	貸付 7t級 4×4 VP 夜間作業(20:00～5:00)	H	44	19,061	838,684	
除雪トラック運転b(夜)D	貸付 7t級 4×4 VP 夜間作業(5:00～8:00)	H	16	17,580	281,280	
除雪トラック運転c(昼)A	貸付 7t級 4×4 昼間作業(8:00～17:00)	H	49	17,260	845,740	
除雪トラック運転c(昼)B	貸付 7t級 4×4 昼間作業(17:00～20:00)	H	4	17,657	70,628	
除雪トラック運転c(夜)C	貸付 7t級 4×4 夜間作業(20:00～5:00)	H	45	19,138	861,210	
除雪トラック運転c(夜)D	貸付 7t級 4×4 夜間作業(5:00～8:00)	H	13	17,657	229,541	
除雪グレーダ運転a(昼)A	貸付 4.0m級 排出ガス対策型 昼間作業(8:00～17:00)	H	5	15,614	78,070	
除雪グレーダ運転a(昼)B	貸付 4.0m級 排出ガス対策型 昼間作業(17:00～20:00)	H	0	15,818	0	
除雪グレーダ運転a(夜)C	貸付 4.0m級 排出ガス対策型 夜間作業(20:00～5:00)	H	0	17,231	0	
除雪グレーダ運転a(夜)D	貸付 4.0m級 排出ガス対策型 夜間作業(5:00～8:00)	H	0	15,818	0	
除雪グレーダ運転b(昼)A	貸付 排ガス型(2014年規制)ワマンキャブ3.7～4.3mm級 昼間作業(8:00～17:00)	H	3	12,420	37,260	
除雪グレーダ運転b(昼)B	貸付 排ガス型(2014年規制)ワマンキャブ3.7～4.3m級 昼間作業(17:00～20:00)	H	0	12,333	0	
除雪グレーダ運転b(夜)C	貸付 排ガス型(2014年規制)ワマンキャブ3.7～4.3m級 夜間作業(20:00～5:00)	H	0	13,349	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ運転b(夜)D	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制)ワシマンｷｬﾌﾞ3.7～4.3m級 夜間作業(5:00～8:00)	H	0	12,333	0	
ﾛｰﾀﾘｰ除雪車運転a(昼)A	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制) 300PS級 昼間作業(8:00～17:00)	H	3	20,377	61,131	
ﾛｰﾀﾘｰ除雪車運転a(昼)B	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制) 300PS級 昼間作業(17:00～20:00)	H	0	20,193	0	
ﾛｰﾀﾘｰ除雪車運転a(夜)C	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制) 300PS級 夜間作業(20:00～5:00)	H	0	22,033	0	
ﾛｰﾀﾘｰ除雪車運転a(夜)D	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制) 300PS級 夜間作業(5:00～8:00)	H	0	20,193	0	
ﾛｰﾀﾘｰ除雪車運転b(昼)A	貸付 400PS級 昼間作業(8:00～17:00)	H	0	20,997	0	
ﾛｰﾀﾘｰ除雪車運転b(昼)B	貸付 400PS級 昼間作業(17:00～20:00)	H	0	20,813	0	
ﾛｰﾀﾘｰ除雪車運転b(夜)C	貸付 400PS級 夜間作業(20:00～5:00)	H	0	22,652	0	
ﾛｰﾀﾘｰ除雪車運転b(夜)D	貸付 400PS級 夜間作業(5:00～8:00)	H	0	20,813	0	
除雪ﾄﾗｯｸa始動準備費	7t 4×4 AP	回	7	8,630	60,410	
除雪ﾄﾗｯｸb始動準備費	7t 4×4 VP	回	2	8,591	17,182	
除雪ﾄﾗｯｸc始動準備費	7t 4×4	回	2	8,630	17,260	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰa始動準備費	4.0m級 排出ｶﾞｽ対策型	回	6	7,807	46,842	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰb始動準備費	3.7m級	回	7	6,210	43,470	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止工						
		式	1		6,130,618	
凍結防止剤 散布車運転(昼)A	貸付 乾式 2.5m3 4×4 昼間作業(8:00～17:00)					
		H	34	13,804	469,336	
凍結防止剤 散布車運転(昼)B	貸付 乾式 2.5m3 4×4 昼間作業(17:00～20:00)					
		H	87	14,288	1,243,056	
凍結防止剤 散布車運転(夜)C	貸付 乾式 2.5m3 4×4 夜間作業(20:00～5:00)					
		H	261	15,450	4,032,450	
凍結防止剤 散布車運転(夜)D	貸付 乾式 2.5m3 4×4 夜間作業(5:00～8:00)					
		H	27	14,288	385,776	
凍結防止剤A	凍結融解剤 25kg入り(支給品)					
		t	3	0	0	
凍結防止剤B	凍結融解剤 500kg入り(支給品)					
		t	0	0	0	
凍結防止剤C	塩化ナトリウム 500kg入り(支給品)					
		t	290	0	0	
歩道除雪工						
		式	1		198,657	
小型除雪機運転a(昼)A	貸付 ティーセーブル 20PS 昼間作業(8:00～17:00)					
		H	4	11,907	47,628	
小型除雪機運転a(昼)B	貸付 ティーセーブル 20PS 昼間作業(17:00～20:00)					
		H	0	12,149	0	
小型除雪機運転a(夜)C	貸付 ティーセーブル 20PS 夜間作業(20:00～5:00)					
		H	0	13,581	0	
小型除雪機運転a(夜)D	貸付 ティーセーブル 20PS 夜間作業(5:00～8:00)					
		H	0	12,149	0	
小型除雪機運転b(昼)A	貸付 カッソン 22PS 昼間作業(8:00～17:00)					
		H	0	12,013	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
小型除雪機運転b(昼)B	貸付 カッリン 22PS 昼間作業(17:00～20:00)	H	0	12,246	0	
小型除雪機運転b(夜)C	貸付 カッリン 22PS 夜間作業(20:00～5:00)	H	0	13,688	0	
小型除雪機運転b(夜)D	貸付 カッリン 22PS 夜間作業(5:00～8:00)	H	3	12,246	36,738	
小型除雪機運転c(昼)A	貸付 ティーゼル 22PS 昼間作業(8:00～17:00)	H	0	11,907	0	
小型除雪機運転c(昼)B	貸付 ティーゼル 22PS 昼間作業(17:00～20:00)	H	0	12,149	0	
小型除雪機運転c(夜)C	貸付 ティーゼル 22PS 夜間作業(20:00～5:00)	H	0	13,581	0	
小型除雪機運転c(夜)D	貸付 ティーゼル 22PS 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	12,149	12,149	
小型除雪機運転d(昼)A	貸付 ティーゼル 25PS 昼間作業(8:00～17:00)	H	0	11,907	0	
小型除雪機運転d(昼)B	貸付 ティーゼル 25PS 昼間作業(17:00～20:00)	H	0	12,149	0	
小型除雪機運転d(夜)C	貸付 ティーゼル 25PS 夜間作業(20:00～5:00)	H	0	13,581	0	
小型除雪機運転d(夜)D	貸付 ティーゼル 25PS 夜間作業(5:00～8:00)	H	2	12,149	24,298	
小型除雪機運搬(昼)A	トラック 4～4.5t 昼間作業(8:00～17:00)	H	12	6,487	77,844	
小型除雪機運搬(昼)B	トラック 4～4.5t 昼間作業(17:00～20:00)	H	0	6,601	0	
小型除雪機運搬(夜)C	トラック 4～4.5t 夜間作業(20:00～5:00)	H	0	7,153	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
小型除雪機運搬(夜)D	トラック 4～4.5t 夜間作業(5:00～8:00)	H	0	6,601	0	
橋梁除雪工		式	0		0	
高所作業車運転(昼)	トラック架装リフト・ブーム型 作業高さ22m 昼間作業(8:00～17:00)	H	0	9,008	0	
雪底処理工		式	0		0	
バックホウ	山積0.45m3 昼間作業(8:00～17:00)	H	0	7,504	0	
人力除雪工		式	1		32,316	
人力除雪(昼)A	昼間作業(8:00～17:00)	H	12	2,693	32,316	
人力除雪(昼)B	昼間作業(17:00～20:00)	H	0	2,868	0	
人力除雪(夜)C	夜間作業(20:00～5:00)	H	0	3,122	0	
人力除雪(夜)D	夜間作業(5:00～8:00)	H	0	2,868	0	
雪道巡回工		式	0		0	
ライトバン運転(昼)A	1500cc 昼間作業(8:00～17:00)	H	0	9,232	0	
ライトバン運転(昼)B	1500cc 昼間作業(17:00～20:00)	H	0	9,255	0	
ライトバン運転(夜)C	1500cc 夜間作業(20:00～5:00)	H	0	10,484	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ライトバン運転(夜)D	1500cc 夜間作業(5:00～8:00)	H	0	9,255	0	
観測連絡員		式	1		3,891,358	
観測連絡員A	昼間(8:00～17:00)	日	116	14,337	1,663,092	
観測連絡員B	夜間(17:00～8:00)	日	114	19,080	2,175,120	
観測連絡員C	夜間(17:00～8:00)(注意強化体制時)	日	2	26,573	53,146	
待機費		式	1		2,493,158	
除雪トラック待機費B	昼間(17:00～20:00)	H	3	5,515	16,545	
除雪トラック待機費C	夜間(20:00～5:00)	H	20	6,096	121,920	
除雪トラック待機費D	夜間(5:00～8:00)	H	10	5,515	55,150	
除雪グレーダ待機費C	夜間(20:00～5:00)	H	0	6,405	0	
除雪グレーダ待機費D	夜間(5:00～8:00)	H	0	5,712	0	
凍結防止剤 散布車待機費B	昼間(17:00～20:00)	H	74	5,515	408,110	
凍結防止剤 散布車待機費C	夜間(20:00～5:00)	H	160	6,096	975,360	
凍結防止剤 散布車待機費D	夜間(5:00～8:00)	H	4	5,515	22,060	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
世話役待機費B	昼間(17:00～20:00)					
		H	75	3,077	230,775	
世話役待機費C	夜間(20:00～5:00)					
		H	170	3,648	620,160	
世話役待機費D	夜間(5:00～8:00)					
		H	14	3,077	43,078	
直接工事費						
		式	1		103,836,525	
共通仮設費						
		式	1		11,636,428	
共通仮設費						
		式	1		1,298,774	
運搬費						
		式	0		0	
建設機械運搬費						
		式	0		0	
技術管理費						
		式	1		706,337	
防護柵の出来形管理のための非破壊試験						
		式	1		262,531	
施工調査費	施工形態動向調査(モニタリング調査)					
		式	1		18,353	
道路施設基本データ作成費						
		式	1		53,534	
位置情報端末	FOMA車載 フルレンタル(11台)					
		式	1		371,919	
営繕費						
		式	1		592,437	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
快適ﾄｲﾚ		式	1		592,437	
共通仮設費（率計上）		式	1		10,337,654	
純工事費		式	1		115,472,953	
現場管理費		式	1		55,626,241	
工事原価		式	1		171,099,194	
一般管理費等		式	1		27,200,806	
工事価格		式	1		198,300,000	
消費税相当額		式	1		19,830,000	
工事費計		式	1		218,130,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		120,461,230	
道路維持作業						
		式	1		89,708,242	
道路巡回工						
		式	1		5,772,412	
巡視A	一般運転手、土木一般世話役					
		回	0		0	
巡視A	一般運転手、土木一般世話役					
		回	200	24,460	4,892,000	
巡視B	一般運転手					
		H	0		0	
巡視B	一般運転手					
		H	3	2,795	8,385	
巡視C	一般運転手（夜間）					
		H	0		0	
巡視C	一般運転手（夜間）					
		H	4	4,194	16,776	
巡視D	一般運転手、土木一般世話役					
		H	0		0	
巡視D	一般運転手、土木一般世話役					
		H	40	6,112	244,480	
車両管理費(燃料費)	ガソリン(油脂類費含む)					
		L	0		0	
車両管理費(燃料費)	ガソリン(油脂類費含む)					
		L	947	176.2	166,861	
車両管理費(燃料費)	軽油(油脂類費含む)					
		L	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
車両管理費(燃料費)	軽油(油脂類費含む)					
		L	1,827	159.8	291,954	
任意保険	セツト保険(対人・対物・搭乗者)					
		月	0		0	
任意保険	セツト保険(対人・対物・搭乗者)					
		月	12	4,654	55,848	
任意保険	車両保険					
		月	0		0	
任意保険	車両保険					
		月	12	8,009	96,108	
巡回整備工						
		式	1		20,446,593	
巡回整備A	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員2名					
		日	0		0	
巡回整備A	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員2名					
		日	53	74,320	3,938,960	
巡回整備B	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員2名					
		H	0		0	
巡回整備C	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員2名 (夜間)					
		H	0		0	
巡回整備D	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員1名 4時間/日					
		日	0		0	
巡回整備D	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員1名 4時間/日					
		日	17	23,900	406,300	
巡回整備E	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員1名					
		H	0		0	
巡回整備E	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員1名					
		H	5	5,973	29,865	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
巡回整備F	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員1名 (夜間)	H	0		0	
巡回整備G	貸付 標識車(LED標示型) 2.0t 一 般運転手 作業員2名	日	0		0	
巡回整備G	貸付 標識車(LED標示型) 2.0t 一 般運転手 作業員2名	日	190	77,920	14,804,800	
巡回整備H	貸付 標識車(LED標示型) 2.0t 一 般運転手 作業員2名	H	0		0	
巡回整備H	貸付 標識車(LED標示型) 2.0t 一 般運転手 作業員2名	H	4	12,220	48,880	
巡回整備I	貸付 標識車(LED標示型) 2.0t 一 般運転手 作業員2名 (夜間)	H	0		0	
巡回整備J	貸付 標識車(LED標示型) 2.0t 一 般運転手 作業員1名 4時間/日	日	0		0	
巡回整備J	貸付 標識車(LED標示型) 2.0t 一 般運転手 作業員1名 4時間/日	日	46	25,700	1,182,200	
巡回整備K	貸付 標識車(LED標示型) 2.0t 一 般運転手 作業員1名	H	0		0	
巡回整備K	貸付 標識車(LED標示型) 2.0t 一 般運転手 作業員1名	H	4	8,897	35,588	
巡回整備L	貸付 標識車(LED標示型) 2.0t 一 般運転手 作業員1名 (夜間)	H	0		0	
道路除草工		式	1		1,801,224	
除草	肩掛け式	m2	0		0	
除草	肩掛け式	m2	14,526	124	1,801,224	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防草処理工		式	1		5,981,335	
防草シート設置A	平面(1:2.0超)	m2	0		0	
防草シート設置A	平面(1:2.0超)	m2	65	1,913	124,345	
防草シート設置B	法面(1:2.0以下)	m2	0		0	
防草シート設置B	法面(1:2.0以下)	m2	765	2,101	1,607,265	
防草シート設置C	法面(1:2.0以下) 1m・2m×長25m 高耐久防草(補強機材入り) 表面 フネス加工 耐用年数20年	m2	0		0	
防草シート設置C	法面(1:2.0以下) 1m・2m×長25m 高耐久防草(補強機材入り) 表面 フネス加工 耐用年数20年	m2	931	2,994	2,787,414	
防草シート端部処理A	アスファルト部	m	0		0	
防草シート端部処理A	アスファルト部	m	752	587.2	441,574	
防草シート端部処理B	コンクリート部	m	0		0	
防草シート端部処理B	コンクリート部	m	83	606.3	50,322	
防草シート端部処理C	ガードレール支柱際部処理	箇所	0		0	
防草シート端部処理C	ガードレール支柱際部処理	箇所	166	1,782	295,812	
防草シート端部処理D	天端部処理	m	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防草シート端部処理D	天端部処理					
		m	467	269.6	125,903	
防草シート端部処理E	テープ貼付コーキング含む(表面タフネス加工品)					
		m	0		0	
防草シート端部処理E	テープ貼付コーキング含む(表面タフネス加工品)					
		m	729	724.8	528,379	
購入土	プラント渡し					
		t	0		0	
購入土	プラント渡し					
		t	35	580.6	20,321	
排水施設清掃工						
		式	0		0	
側溝清掃	無蓋 幅20～70cm					
		m	0		0	
路面維持						
		式	1		8,512,442	
加熱合材A	再生細粒度As(13)					
		t	0		0	
加熱合材B	再生密粒度As(20)					
		t	0		0	
加熱合材B	再生密粒度As(20)					
		t	2	11,230	22,460	
加熱合材C	再生粗粒度As(20)					
		t	0		0	
アスファルト乳剤A	PK-3					
		L	0		0	
アスファルト乳剤B	PK-4					
		L	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
常温合材A	30kg/袋					
		袋	0		0	
常温合材B	全天候型(13mm) 20kg/袋					
		袋	0		0	
常温合材B	全天候型(13mm) 20kg/袋					
		袋	60	2,468	148,080	
常温合材C	4.5kg/袋					
		袋	0		0	
常温合材D	路面補修材 MMA系補修材					
		kg	0		0	
常温合材D	路面補修材 MMA系補修材					
		kg	100	837.1	83,710	
常温合材E	常温硬化型段差補修材 弾性アクリル樹脂					
		箱	0		0	
常温合材E	常温硬化型段差補修材 弾性アクリル樹脂					
		箱	4	18,440	73,760	
プロパンガス						
		kg	0		0	
クラック抑制シート	幅50cm					
		m	0		0	
クラック抑制シート	幅50cm					
		m	233	847	197,351	
目地補修	加熱注入式					
		kg	0		0	
路盤材A	M-30					
		m3	0		0	
路盤材B	RC-30					
		m3	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路盤材C	RC-40	m3	0		0	
舗装版切断A	As t=15cm以下	m	0		0	
舗装版切断A	As t=15cm以下	m	44	559.9	24,635	
舗装版切断B	As 15cm以下（夜間）	m	0		0	
舗装版切断C	Co 15cm以下	m	0		0	
舗装版切断C	Co 15cm以下	m	28	1,059	29,652	
舗装版取壊しA	As 小型ﾌﾟﾚｰｶﾞ 40mm以上100mm以下	m2	0		0	
舗装版取壊しB	As 小型ﾌﾟﾚｰｶﾞ 100mm以上150mm以下	m2	0		0	
舗装版取壊しC	As 小型ﾌﾟﾚｰｶﾞ 150mm以上300mm以下	m2	0		0	
舗装版取壊しD	As 小型ﾊﾞｯｸﾙ 50mm以下	m2	0		0	
路面切削A	As 全面切削 平均t=60mm以下	m2	0		0	
路面切削A	As 全面切削 平均t=60mm以下	m2	3,109	489.9	1,523,099	
路面切削B	As 全面切削 平均t=60mm以下（夜間）	m2	0		0	
路面切削C	As 全面切削 平均t=120mm以下	m2	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路面切削D	As 全面切削 平均t=120mm以下 (夜間)	m2	0		0	
人力被覆A	再生As安定処理(25) t=90	m2	0		0	
人力被覆B	再生粗粒度As(20) t=50	m2	0		0	
人力被覆C	再生密粒度As(20) t=50	m2	0		0	
人力被覆D	再生細粒度As(13) t=40	m2	0		0	
人力被覆E	密粒度キヤップ As(13F) t=50	m2	0		0	
機械被覆A	再生As安定処理(25) t=90	m2	0		0	
機械被覆B	再生As安定処理(25) t=90	m2	0		0	
機械被覆C	再生粗粒度As(20) t=50	m2	0		0	
機械被覆D	再生粗粒度As(20) t=50	m2	0		0	
機械被覆E	再生密粒度As 改質Ⅱ型(20) t=50	m2	0		0	
機械被覆F	再生密粒度As 改質Ⅱ型(20) t=50	m2	0		0	
機械被覆F	再生密粒度As 改質Ⅱ型(20) t=50	m2	3,109	1,904	5,919,536	
機械被覆G	密粒度キヤップ As(13F) t=50	m2	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
機械被覆H	再生As安定処理(25) t=90 (夜間)	m2	0		0	
機械被覆I	再生As安定処理(25) t=90 (夜間)	m2	0		0	
機械被覆J	再生粗粒度As(20) t=50 (夜間)	m2	0		0	
機械被覆K	再生粗粒度As(20) t=50 (夜間)	m2	0		0	
機械被覆L	再生密粒度As 改質Ⅱ型(20) t=50 (夜間)	m2	0		0	
機械被覆M	再生密粒度As 改質Ⅱ型(20) t=50 (夜間)	m2	0		0	
路盤A	車道部 路盤・締固め 75～125mm	m2	0		0	
路盤B	車道部 路盤・締固め 225～275mm	m2	0		0	
路盤C	車道部 路盤・締固め 125～225mm	m2	0		0	
区画線A	溶融式 実線 W=150	m	0		0	
区画線A	溶融式 実線 W=150	m	849	327.9	278,387	
区画線B	溶融式 実線 W=200	m	0		0	
区画線B	溶融式 実線 W=200	m	454	387.7	176,015	
区画線C	溶融式 実線 W=300	m	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線D	溶融式 実線 W=450	m	0		0	
区画線E	溶融式 破線 W=150	m	0		0	
区画線F	溶融式 破線 W=300	m	0		0	
区画線F	溶融式 破線 W=300	m	17	616	10,472	
区画線G	溶融式 セーブ W=150	m	0		0	
区画線H	溶融式 セーブ W=200	m	0		0	
区画線I	溶融式 セーブ W=300	m	0		0	
区画線J	溶融式 セーブ W=450	m	0		0	
区画線K	溶融式 矢印・記号・文字 W=150換算	m	0		0	
区画線K	溶融式 矢印・記号・文字 W=150換算	m	34	743.7	25,285	
区画線L	ペイント式 実線 W=150	m	0		0	
区画線M	ペイント式 破線 W=150	m	0		0	
区画線N	区画線消去	m	0		0	
構造物維持		式	1		726,852	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
床掘り	バックホ 山積み0.28m3	m3	0		0	
埋戻し	バックホ 山積み0.28m3	m3	0		0	
モルタル	1:3高炉	m3	0		0	
コンクリートA	24-12-25(高炉)	m3	0		0	
コンクリートB	18-8-40(高炉)	m3	0		0	
コンクリートC	24-12-25(高炉)	m3	0		0	
コンクリートC	24-12-25(高炉)	m3	4	24,880	99,520	
コンクリートD	18-8-40(高炉)	m3	0		0	
コンクリートD	18-8-40(高炉)	m3	0.3	24,880	7,464	
型枠A	鉄筋・無筋構造物	m2	0		0	
型枠B	小構造物	m2	0		0	
型枠C	均し基礎コンクリート	m2	0		0	
鉄筋A	SD345 D13	t	0		0	
鉄筋B	SD345 D16～25	t	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋C	SD345 D13	t	0		0	
鉄筋C	SD345 D13	t	0.02	103,600	2,072	
鉄筋D	SD345 D16～25	t	0		0	
目地板	瀝青繊維質材 t=10mm	m2	0		0	
基礎碎石A	再生クラッシュラン RC-40 t=10cm	m2	0		0	
基礎碎石A	再生クラッシュラン RC-40 t=10cm	m2	0.3	1,192	357	
基礎碎石B	再生クラッシュラン RC-40 t=15cm	m2	0		0	
基礎碎石C	再生クラッシュラン RC-40 t=20cm	m2	0		0	
単粒度碎石	S30 4号	m3	0		0	
超速硬コンクリート	ジェットハック	セット	0		0	
超速硬コンクリート	ジェットハック	セット	24	10,070	241,680	
断面補修材	ポリマーセメントモルタル 25kg/袋	袋	0		0	
土のう	耐候性 短期(1年)対応 62×48cm	袋	0		0	
大型土のう	耐候性 短期(1年)対応 110×110cm	袋	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
無収縮モルタル	セメント系	m3	0		0	
キーストンプレート	650×25×1.2 めっき	m2	0		0	
キーストンプレート	650×25×1.2 めっき	m2	2	4,753	9,506	
コンクリート取壊し	無筋構造物 小型プレカ	m3	0		0	
グレーチング設置A	T25 溝幅300用 細目 ボルト固定	枚	0		0	
グレーチング設置B	柵用 T25 柵幅300用 普通目 ボルト固定	枚	0		0	
グレーチング設置C	T25 溝幅400用 普通目 ボルト固定	枚	0		0	
グレーチング設置D	蓋設置のみ 40kg～70kg/枚	枚	0		0	
グレーチングA	T25 溝幅600用 普通目 蓋のみ	枚	0		0	
グレーチングA	T25 溝幅600用 普通目 蓋のみ	枚	2	58,260	116,520	
グレーチングB	T25 溝幅400用 細目 ボルト固定 受枠含む	組	0		0	
グレーチングB	T25 溝幅400用 細目 ボルト固定 受枠含む	組	1	51,970	51,970	
グレーチングC	T25 溝幅300用 細目 ボルト固定 受枠含む	組	0		0	
グレーチングC	T25 溝幅300用 細目 ボルト固定 受枠含む	組	3	34,070	102,210	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
クレーンク撤去A	40kg/枚以下	枚	0		0	
クレーンク撤去B	40～170kg/枚以下	枚	0		0	
縁石撤去		m	0		0	
発泡ウレタンスプレー	500ml	本	0		0	
コーキング材	変形シリコン 320ml以上	本	0		0	
溶接金網A	φ 6 網目100mm	m2	0		0	
溶接金網A	φ 6 網目100mm	m2	3	645. 4	1, 936	
塩化ビニルパイプ	VP300 L=4000	本	0		0	
塩化ビニルパイプ	VP300 L=4000	本	3	29, 330	87, 990	
セメントA	普通ポルトランドセメント 25Kg袋入	袋	0		0	
セメントA	普通ポルトランドセメント 25Kg袋入	袋	1	595. 1	595	
両面歩車道境界ブロックA	B種 切下げブロック 180/230 100-250 L=600	個	0		0	
両面歩車道境界ブロックA	B種 切下げブロック 180/230 100-250 L=600	個	1	5, 032	5, 032	
安全施設維持		式	1		5, 951, 076	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
カーブレール取替A	レール めっき B種 4m	枚	0		0	
カーブレール取替B	レール めっき B種 2m	枚	0		0	
カーブレール取替C	袖レール めっき B種	枚	0		0	
カーブレール取替D	レール めっき B種 4m	枚	0		0	
カーブレール取替E	袖レール めっき B種	枚	0		0	
カーブレール取替F	支柱 めっき B-2B	本	0		0	
カーブレール取替G	支柱 めっき B-4E	本	0		0	
カーブレール設置A	Gr-B-2B 景観色	m	0		0	
カーブレール設置B	Gr-B-4E 景観色	m	0		0	
カーブレール設置C	Gr-B2-2B 景観色	m	0		0	
カーブレール設置D	Gr-B2-4E 景観色	m	0		0	
カーブレール撤去A	Gr-B-2B	m	0		0	
カーブレール撤去B	Gr-B-4E	m	0		0	
カーブレールA	レール めっき B種 4m	枚	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ガードレールA	レール めっき B種 4m					
		枚	1	22,170	22,170	
ガードレールB	袖レール めっき B種					
		枚	0		0	
ガードレールB	袖レール めっき B種					
		枚	1	6,815	6,815	
ガードレールC	支柱 めっき B-4E					
		本	0		0	
ガードレールD	支柱 めっき B-2B					
		本	0		0	
ガードレールD	支柱 めっき B-2B					
		本	1	7,067	7,067	
ガードレールE	ブラケット 4.5×70×31×300					
		個	0		0	
ガードレールE	ブラケット 4.5×70×31×300					
		個	3	720.2	2,160	
ガードレールF	レール用ブラケット(耐雪型) めっき					
		個	0		0	
ガードパイプ取替A	パイプ めっき Bp 4m					
		本	0		0	
ガードパイプ取替B	パイプ めっき Bp 2m					
		本	0		0	
ガードパイプ取替C	支柱 めっき B-2B					
		本	0		0	
ガードパイプA	中間ブラケット めっき B種					
		個	0		0	
ガードパイプA	中間ブラケット めっき B種					
		個	1	1,103	1,103	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ガードパイプ B	継手フACKET めっき B種	個	0		0	
ガードパイプ C	インナーフ めっき B型	個	0		0	
ガードパイプ D	袖パイプ めっき B種	個	0		0	
ガードパイプ E	パイプ めっき Bp 4m	本	0		0	
ガードパイプ E	パイプ めっき Bp 4m	本	3	7,703	23,109	
横断防止柵取替A	めっき H=0.8m(Co建込式)	m	0		0	
横断防止柵取替B	めっき H=0.8m(Co建込式)	m	0		0	
横断防止柵A	めっき H=1.1m 門型	m	0		0	
横断防止柵B	中間支柱 めっき H=0.8m(土中建込式)	本	0		0	
転落防止柵設置	めっき H=1.1m(Co建込式)	m	0		0	
転落防止柵取替	めっき H=1.1m(Co建込式)	m	0		0	
転落防止柵A	端末支柱 めっき H=1.1m Co建込用	本	0		0	
転落防止柵B	パネル めっき H=1.1m L=0.9m	枚	0		0	
転落防止柵C	めっき H=1.1m Co建込 縦格子型(上段横棧) L=3.0m	枚	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
転落防止柵D	景観色 H=1.1m Co基礎用 パネル 縦格子型(上段横棧) L=3.0m	枚	0		0	
転落防止柵D	景観色 H=1.1m Co基礎用 パネル 縦格子型(上段横棧) L=3.0m	枚	1	47,040	47,040	
転落防止柵E	端末支柱 景観色 H=1.1m Co基礎 用	本	0		0	
転落防止柵E	端末支柱 景観色 H=1.1m Co基礎 用	本	1	9,774	9,774	
転落防止柵F	めっき H=1.1m Co建込式 門型 L=2.85m	枚	0		0	
転落防止柵F	めっき H=1.1m Co建込式 門型 L=2.85m	枚	1	44,580	44,580	
視線誘導標取替	φ100 両面 構造物 ベースプレート式	本	0		0	
視線誘導標設置A	大型棒状3段式(両面) 側壁取付用	本	0		0	
視線誘導標設置B	φ100 両面 防護柵取付 挟込み式	本	0		0	
視線誘導標A	角型 防護柵取付 バンド式 両面 めっき	本	0		0	
視線誘導標B	φ100 両面 防護柵取付 挟込み式	本	0		0	
視線誘導標B	φ100 両面 防護柵取付 挟込み式	本	1	4,453	4,453	
視線誘導標C	φ100 両面 Co建込用	本	0		0	
視線誘導標D	両面 白黒 W=100	個	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標D	両面 白黒 W=100	個	100	1,220	122,000	
視線誘導標E	Φ100防護柵取付 挟込み式 景観色塗装	本	0		0	
視線誘導標E	Φ100防護柵取付 挟込み式 景観色塗装	本	50	6,486	324,300	
視線誘導標F	φ100両面 壁面取付用 アンカーボルト取付式	本	0		0	
視線誘導標F	φ100両面 壁面取付用 アンカーボルト取付式	本	1	3,668	3,668	
視線誘導標G	φ100 両面 L=1500 土中用	本	0		0	
視線誘導標G	φ100 両面 L=1500 土中用	本	1	5,632	5,632	
視線誘導標H	φ100 両面 めっき 防護柵取付ハット式	本	0		0	
視線誘導標H	φ100 両面 めっき 防護柵取付ハット式	本	50	5,816	290,800	
車線分離標A	φ80×800 固定式(貼付式)	本	0		0	
車線分離標B	φ80×800 着脱式(3本脚)	本	0		0	
接着剤	道路鋳用接着剤 2液性	kg	0		0	
スノーポール設置A	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2000 Co建込式	本	0		0	
スノーポール設置B	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2000 Grハット取付式	本	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
スノーボード取替A	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2000 Co建込式	本	0		0	
スノーボード取替B	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2000 Grハット取付式	本	0		0	
スノーボードA	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2000 Co建込み式	本	0		0	
スノーボードB	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2000 Grハット取付式	本	0		0	
スノーボードB	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2000 Grハット取付式	本	10	26,050	260,500	
削孔A	φ10～29 H=100～200mm	孔	0		0	
削孔A	φ10～29 H=100～200mm	孔	58	584.8	33,918	
削孔B	φ77～90 H=200～400mm	孔	0		0	
削孔B	φ77～90 H=200～400mm	孔	4	6,008	24,032	
削孔C	φ128～160 H=200～400mm	孔	0		0	
案内標識補修シールA	カブセルプラスチック型 W=2900×H=600	枚	0		0	
案内標識補修シールA	カブセルプラスチック型 W=2900×H=600	枚	2	92,420	184,840	
案内標識補修シールC	カブセルプラスチック型 W=2650×H=600	枚	0		0	
案内標識補修シールC	カブセルプラスチック型 W=2650×H=600	枚	2	84,390	168,780	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
案内標識補修ｼｰﾙE	ｶﾌﾞﾍﾞﾙﾌﾟﾘｽﾑ型 W=3000×H=400	枚	0		0	
案内標識補修ｼｰﾙE	ｶﾌﾞﾍﾞﾙﾌﾟﾘｽﾑ型 W=3000×H=400	枚	2	63,680	127,360	
案内標識補修ｼｰﾙF	ｶﾌﾞﾍﾞﾙﾌﾟﾘｽﾑ型 W=1160×H=470	枚	0		0	
案内標識補修ｼｰﾙF	ｶﾌﾞﾍﾞﾙﾌﾟﾘｽﾑ型 W=1160×H=470	枚	2	28,940	57,880	
ﾄﾗﾛｰﾌﾟ	径9mm 100m巻	巻	0		0	
ﾄﾗﾛｰﾌﾟ	径9mm 100m巻	巻	10	1,867	18,670	
案内標識板	案内標識板(国道29) 耐食ﾌﾙﾐ板 2mm厚 1.3倍 ｶﾌﾞﾍﾞﾙﾌﾟﾘｽﾑ型 取付金具含む	枚	0		0	
案内標識板	案内標識板(国道29) 耐食ﾌﾙﾐ板 2mm厚 1.3倍 ｶﾌﾞﾍﾞﾙﾌﾟﾘｽﾑ型 取付金具含む	枚	1	12,840	12,840	
標識支柱A	めっき φ76.3×3.2×4500	本	0		0	
標識支柱A	めっき φ76.3×3.2×4500	本	1	22,750	22,750	
金網ﾌｪﾝｽ	合成樹脂被膜鉄線3.2mm×50mm目 H=1000 支柱間隔1.5m	m	0		0	
金網ﾌｪﾝｽ	合成樹脂被膜鉄線3.2mm×50mm目 H=1000 支柱間隔1.5m	m	3	13,500	40,500	
支柱ｷｬｯﾌﾟ A	防護柵支柱用 B種 φ114.3	個	0		0	
支柱ｷｬｯﾌﾟ A	防護柵支柱用 B種 φ114.3	個	50	387	19,350	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
反射テープ A	幅25mm×10m	巻	0		0	
反射テープ A	幅25mm×10m	巻	60	1,819	109,140	
反射ステッカーA	W=70mm×H=335mm	枚	0		0	
反射ステッカーA	W=70mm×H=335mm	枚	150	1,412	211,800	
反射ステッカーB	W=150mm×H=550mm	枚	0		0	
反射ステッカーB	W=150mm×H=550mm	枚	20	1,674	33,480	
仮設防護柵	W=1.4m H=4.2m 設置期間365日	m	0		0	
仮設防護柵	W=1.4m H=4.2m 設置期間365日	m	37	83,330	3,083,210	
仮設照明	LEDソーラー照明 設置期間365日	台	0		0	
仮設照明	LEDソーラー照明 設置期間365日	台	2	298,900	597,800	
単管A	φ 48.6 L=1.0m	本	0		0	
単管A	φ 48.6 L=1.0m	本	3	546.7	1,640	
単管B	φ 48.6 L=3.0m	本	0		0	
単管B	φ 48.6 L=3.0m	本	2	1,577	3,154	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
単管C	φ 48.6 L=4.0m	本	0		0	
単管C	φ 48.6 L=4.0m	本	1	2,070	2,070	
クランプ A	φ 48.6 固定・自在	個	0		0	
クランプ A	φ 48.6 固定・自在	個	5	193.5	967	
クランプ B	ホルト [°] クランプ [°] φ 48.6 固定・自在	個	0		0	
クランプ B	ホルト [°] クランプ [°] φ 48.6 固定・自在	個	4	1,645	6,580	
クランプ C	垂木クランプ [°] φ 48.6 固定・自在	個	0		0	
クランプ C	垂木クランプ [°] φ 48.6 固定・自在	個	6	377.4	2,264	
河川法標識	700×900 t=3 アルミ複合板	枚	0		0	
河川法標識	700×900 t=3 アルミ複合板	枚	1	12,880	12,880	
機械運転及び作業		式	1		34,506,626	
タンクトラックA	2t	H	0		0	
タンクトラックA	2t	H	1,355	5,533	7,497,215	
タンクトラックB	2t (夜間)	H	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ダンプトラックB	2t (夜間)					
		H	22	7,434	163,548	
ダンプトラックC	4t					
		H	0		0	
ダンプトラックC	4t					
		H	489	6,407	3,133,023	
ダンプトラックD	10t					
		H	0		0	
ダンプトラックD	10t					
		H	272	9,739	2,649,008	
高所作業車A	トラック架装リフト・ブーム型 作業床高さ12m					
		H	0		0	
高所作業車A	トラック架装リフト・ブーム型 作業床高さ12m					
		H	226	8,142	1,840,092	
高所作業車B	トラック架装リフト・ブーム型 作業床高さ9.9m					
		H	0		0	
高所作業車C	トラック架装リフト・ブーム型 作業床高さ24m					
		H	0		0	
高所作業車C	トラック架装リフト・ブーム型 作業床高さ24m					
		H	16	10,590	169,440	
クレーン装置付きトラックA	4t積(2.9吊)					
		H	0		0	
クレーン装置付きトラックA	4t積(2.9吊)					
		H	32	7,035	225,120	
クレーン装置付きトラックB	2t積(2吊)					
		H	0		0	
クレーン装置付きトラックB	2t積(2吊)					
		H	16	6,069	97,104	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
クレーン装置付きトラックC	2t積(2吊) (夜間)	H	0		0	
トラッククレーン	4.9t吊	H	0		0	
ラフテレーンクレーンA	25t吊	H	0		0	
ラフテレーンクレーンA	25t吊	H	86	12,620	1,085,320	
ラフテレーンクレーンB	10t吊	H	0		0	
ラフテレーンクレーンB	10t吊	H	36	9,478	341,208	
ライトバンA	1.5L	H	0		0	
ライトバンA	1.5L	H	53	6,498	344,394	
ライトバンB	1.5L (夜間)	H	0		0	
ライトバンB	1.5L (夜間)	H	28	9,293	260,204	
バ ッカー車	4m3	H	0		0	
バ ッカー車	4m3	H	142	7,281	1,033,902	
バ ックホウA	クローラ型 山積0.08m3	H	0		0	
バ ックホウA	クローラ型 山積0.08m3	H	347	4,176	1,449,072	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
バケツホウB	クローラ型 山積0.13m3	H	0		0	
バケツホウC	クローラ型 山積0.28m3	H	0		0	
バケツホウC	クローラ型 山積0.28m3	H	104	6,406	666,224	
バケツホウD	クローラ型 山積0.45m3	H	0		0	
バケツホウE	クローラ型 山積0.025m3	日	0		0	
バケツホウF	クローラ型 山積0.025m3	日	0		0	
バケツホウF	クローラ型 山積0.025m3	日	5	4,812	24,060	
タイヤショベル	除雪仕様 バケツ容量1.2m3級	日	0		0	
タイヤショベル	除雪仕様 バケツ容量1.2m3級	日	90	21,490	1,934,100	
土木一般世話役A		日	0		0	
土木一般世話役B		H	0		0	
土木一般世話役B		H	4	3,317	13,268	
土木一般世話役C	(夜間)	H	0		0	
土木一般世話役C	(夜間)	H	13	4,975	64,675	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電工		日	0		0	
普通作業員A		日	0		0	
普通作業員A		日	202	22,370	4,518,740	
普通作業員B		H	0		0	
普通作業員B		H	417	2,796	1,165,932	
普通作業員C	(夜間)	H	0		0	
普通作業員C	(夜間)	H	25	4,193	104,825	
特殊運転手A		H	0		0	
特殊運転手A		H	39	3,070	119,730	
特殊運転手B	(夜間)	H	0		0	
特殊運転手B	(夜間)	H	24	4,604	110,496	
交通誘導警備員A	交通誘導警備員A	日	0		0	
交通誘導警備員A	交通誘導警備員A	日	110	16,880	1,856,800	
交通誘導警備員B	交通誘導警備員A	H	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員B	交通誘導警備員A	H	28	2,110	59,080	
交通誘導警備員C	交通誘導警備員A（夜間）	H	0		0	
交通誘導警備員D	交通誘導警備員B	日	0		0	
交通誘導警備員D	交通誘導警備員B	日	251	13,930	3,496,430	
交通誘導警備員E	交通誘導警備員B	H	0		0	
交通誘導警備員E	交通誘導警備員B	H	48	1,742	83,616	
交通誘導警備員F	交通誘導警備員B（夜間）	H	0		0	
処分費		式	1		6,009,682	
処分費A	As塊(切削)	t	0		0	
処分費A	As塊(切削)	t	0		0	
処分費A	As塊(切削)	t	332	628.2	208,562	
処分費B	As塊(切削)（夜間）	t	0		0	
処分費B	As塊(切削)（夜間）	t	0		0	
処分費C	As塊(掘削)	t	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
処分費C	As塊(掘削)	t	0		0	
処分費D	Co塊(有筋)	t	0		0	
処分費D	Co塊(有筋)	t	0		0	
処分費E	Co塊(無筋)	t	0		0	
処分費E	Co塊(無筋)	t	6	1,162	6,972	
処分費E	Co塊(無筋)	t	0		0	
処分費F	土砂	t	0		0	
処分費F	土砂	t	0		0	
処分費G	汚泥(木くず等混載)	t	0		0	
処分費G	汚泥(空缶、プラスチック類含む)	t	0		0	
処分費H	不燃物	m3	0		0	
処分費H	不燃物	m3	36	8,228	296,208	
処分費I	可燃物(枝葉)	t	0		0	
処分費I	可燃物(枝葉)	t	7	5,808	40,656	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
処分費J	可燃物(草)	t	0		0	
処分費J	可燃物(草)	t	6	14,520	87,120	
処分費K	可燃物(木)	t	0		0	
処分費L	可燃物(竹)	t	0		0	
処分費L	可燃物(竹)	t	1	17,430	17,430	
処分費M	小動物(20kg未満)	回	0		0	
処分費M	小動物(20kg未満)	回	115	3,521	404,915	
処分費N	小動物(20kg以上)	回	0		0	
処分費N	小動物(20kg以上)	回	19	4,401	83,619	
処分費O	根	t	0		0	
処分費P	混合残渣くず	t	0		0	
処分費P	混合残渣くず	t	199	24,200	4,815,800	
処分費Q	混合残渣くず	m3	0		0	
処分費Q	混合残渣くず	m3	2	24,200	48,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪工		式	1		30,752,988	
一般除雪工		式	1		16,177,795	
除雪トラック運転a(昼)A	貸付 7t級 4×4 AP 昼間作業(8:00～17:00)	H	0		0	
除雪トラック運転a(昼)A	貸付 7t級 4×4 AP 昼間作業(8:00～17:00)	H	17	18,040	306,680	
除雪トラック運転a(昼)B	貸付 7t級 4×4 AP 昼間作業(17:00～20:00)	H	0		0	
除雪トラック運転a(昼)B	貸付 7t級 4×4 AP 昼間作業(17:00～20:00)	H	4	18,380	73,520	
除雪トラック運転a(夜)C	貸付 7t級 4×4 AP 夜間作業(20:00～5:00)	H	0		0	
除雪トラック運転a(夜)C	貸付 7t級 4×4 AP 夜間作業(20:00～5:00)	H	13	20,010	260,130	
除雪トラック運転a(夜)D	貸付 7t級 4×4 AP 夜間作業(5:00～8:00)	H	0		0	
除雪トラック運転a(夜)D	貸付 7t級 4×4 AP 夜間作業(5:00～8:00)	H	7	18,380	128,660	
除雪トラック運転b(昼)A	貸付 7t級 4×4 VP 昼間作業(8:00～17:00)	H	0		0	
除雪トラック運転b(昼)A	貸付 7t級 4×4 VP 昼間作業(8:00～17:00)	H	141	17,960	2,532,360	
除雪トラック運転b(昼)B	貸付 7t級 4×4 VP 昼間作業(17:00～20:00)	H	0		0	
除雪トラック運転b(昼)B	貸付 7t級 4×4 VP 昼間作業(17:00～20:00)	H	26	18,300	475,800	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪トラック運転b(夜)C	貸付 7t級 4×4 VP 夜間作業(20:00～5:00)	H	0		0	
除雪トラック運転b(夜)C	貸付 7t級 4×4 VP 夜間作業(20:00～5:00)	H	112	19,940	2,233,280	
除雪トラック運転b(夜)D	貸付 7t級 4×4 VP 夜間作業(5:00～8:00)	H	0		0	
除雪トラック運転b(夜)D	貸付 7t級 4×4 VP 夜間作業(5:00～8:00)	H	35	18,300	640,500	
除雪トラック運転c(昼)A	貸付 7t級 4×4 昼間作業(8:00～17:00)	H	0		0	
除雪トラック運転c(昼)A	貸付 7t級 4×4 昼間作業(8:00～17:00)	H	111	18,040	2,002,440	
除雪トラック運転c(昼)B	貸付 7t級 4×4 昼間作業(17:00～20:00)	H	0		0	
除雪トラック運転c(昼)B	貸付 7t級 4×4 昼間作業(17:00～20:00)	H	25	18,380	459,500	
除雪トラック運転c(夜)C	貸付 7t級 4×4 夜間作業(20:00～5:00)	H	0		0	
除雪トラック運転c(夜)C	貸付 7t級 4×4 夜間作業(20:00～5:00)	H	111	20,010	2,221,110	
除雪トラック運転c(夜)D	貸付 7t級 4×4 夜間作業(5:00～8:00)	H	0		0	
除雪トラック運転c(夜)D	貸付 7t級 4×4 夜間作業(5:00～8:00)	H	43	18,380	790,340	
除雪グレーダ`運転a(昼)A	貸付 4.0m級 排出ガス対策型 昼間作業(8:00～17:00)	H	0		0	
除雪グレーダ`運転a(昼)A	貸付 4.0m級 排出ガス対策型 昼間作業(8:00～17:00)	H	30	16,210	486,300	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ運転a(昼)B	貸付 4.0m級 排出ｶﾞｽ対策型 昼間作業(17:00～20:00)	H	0		0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ運転a(昼)B	貸付 4.0m級 排出ｶﾞｽ対策型 昼間作業(17:00～20:00)	H	14	16,370	229,180	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ運転a(夜)C	貸付 4.0m級 排出ｶﾞｽ対策型 夜間作業(20:00～5:00)	H	0		0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ運転a(夜)C	貸付 4.0m級 排出ｶﾞｽ対策型 夜間作業(20:00～5:00)	H	16	17,900	286,400	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ運転a(夜)D	貸付 4.0m級 排出ｶﾞｽ対策型 夜間作業(5:00～8:00)	H	0		0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ運転b(昼)A	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制)ワマンｷｬﾌﾞ3.7～4.3mm級 昼間作業(8:00～17:00)	H	0		0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ運転b(昼)A	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制)ワマンｷｬﾌﾞ3.7～4.3mm級 昼間作業(8:00～17:00)	H	22	12,930	284,460	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ運転b(昼)B	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制)ワマンｷｬﾌﾞ3.7～4.3m級 昼間作業(17:00～20:00)	H	0		0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ運転b(昼)B	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制)ワマンｷｬﾌﾞ3.7～4.3m級 昼間作業(17:00～20:00)	H	2	12,820	25,640	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ運転b(夜)C	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制)ワマンｷｬﾌﾞ3.7～4.3m級 夜間作業(20:00～5:00)	H	0		0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ運転b(夜)D	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制)ワマンｷｬﾌﾞ3.7～4.3m級 夜間作業(5:00～8:00)	H	0		0	
ﾎｰﾀﾞｰ除雪車運転a(昼)A	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制)300PS級 昼間作業(8:00～17:00)	H	0		0	
ﾎｰﾀﾞｰ除雪車運転a(昼)A	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制)300PS級 昼間作業(8:00～17:00)	H	14	21,350	298,900	
ﾎｰﾀﾞｰ除雪車運転a(昼)B	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制)300PS級 昼間作業(17:00～20:00)	H	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ロータリー除雪車運転a(昼)B	貸付 排ガス型(2014年規制) 300PS級 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	21,130	21,130	
ロータリー除雪車運転a(夜)C	貸付 排ガス型(2014年規制) 300PS級 夜間作業(20:00～5:00)	H	0		0	
ロータリー除雪車運転a(夜)C	貸付 排ガス型(2014年規制) 300PS級 夜間作業(20:00～5:00)	H	6	23,100	138,600	
ロータリー除雪車運転a(夜)D	貸付 排ガス型(2014年規制) 300PS級 夜間作業(5:00～8:00)	H	0		0	
ロータリー除雪車運転a(夜)D	貸付 排ガス型(2014年規制) 300PS級 夜間作業(5:00～8:00)	H	3	21,130	63,390	
ロータリー除雪車運転b(昼)A	貸付 400PS級 昼間作業(8:00～17:00)	H	0		0	
ロータリー除雪車運転b(昼)A	貸付 400PS級 昼間作業(8:00～17:00)	H	96	21,730	2,086,080	
ロータリー除雪車運転b(昼)B	貸付 400PS級 昼間作業(17:00～20:00)	H	0		0	
ロータリー除雪車運転b(夜)C	貸付 400PS級 夜間作業(20:00～5:00)	H	0		0	
ロータリー除雪車運転b(夜)D	貸付 400PS級 夜間作業(5:00～8:00)	H	0		0	
除雪トラックa始動準備費	7t 4×4 AP	回	0		0	
除雪トラックa始動準備費	7t 4×4 AP	回	6	9,018	54,108	
除雪トラックb始動準備費	7t 4×4 VP	回	0		0	
除雪トラックc始動準備費	7t 4×4	回	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ始動準備費	4.0m級 排出ｶﾞｽ対策型	回	0		0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ始動準備費	4.0m級 排出ｶﾞｽ対策型	回	5	8,103	40,515	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞb始動準備費	3.7m級	回	0		0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞb始動準備費	3.7m級	回	6	6,462	38,772	
凍結防止工		式	1		9,414,360	
凍結防止剤 散布車運転(昼)A	貸付 乾式 2.5m3 4×4 昼間作業(8:00～17:00)	H	0		0	
凍結防止剤 散布車運転(昼)A	貸付 乾式 2.5m3 4×4 昼間作業(8:00～17:00)	H	36	14,510	522,360	
凍結防止剤 散布車運転(昼)B	貸付 乾式 2.5m3 4×4 昼間作業(17:00～20:00)	H	0		0	
凍結防止剤 散布車運転(昼)B	貸付 乾式 2.5m3 4×4 昼間作業(17:00～20:00)	H	136	14,950	2,033,200	
凍結防止剤 散布車運転(夜)C	貸付 乾式 2.5m3 4×4 夜間作業(20:00～5:00)	H	0		0	
凍結防止剤 散布車運転(夜)C	貸付 乾式 2.5m3 4×4 夜間作業(20:00～5:00)	H	400	16,250	6,500,000	
凍結防止剤 散布車運転(夜)D	貸付 乾式 2.5m3 4×4 夜間作業(5:00～8:00)	H	0		0	
凍結防止剤 散布車運転(夜)D	貸付 乾式 2.5m3 4×4 夜間作業(5:00～8:00)	H	24	14,950	358,800	
凍結防止剤A	凍結融解剤 25kg入り(支給品)	t	2		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止剤B	凍結融解剤 500kg入り(支給品)	t	0		0	
凍結防止剤C	塩化ナトリウム 500kg入り(支給品)	t	398		0	
歩道除雪工		式	1		248,778	
小型除雪機運転a(昼)A	貸付 ティーゼール 20PS 昼間作業(8:00～17:00)	H	0		0	
小型除雪機運転a(昼)A	貸付 ティーゼール 20PS 昼間作業(8:00～17:00)	H	6	12,520	75,120	
小型除雪機運転a(昼)B	貸付 ティーゼール 20PS 昼間作業(17:00～20:00)	H	0		0	
小型除雪機運転a(夜)C	貸付 ティーゼール 20PS 夜間作業(20:00～5:00)	H	0		0	
小型除雪機運転a(夜)D	貸付 ティーゼール 20PS 夜間作業(5:00～8:00)	H	0		0	
小型除雪機運転b(昼)A	貸付 カッソソ 22PS 昼間作業(8:00～17:00)	H	0		0	
小型除雪機運転b(昼)A	貸付 カッソソ 22PS 昼間作業(8:00～17:00)	H	4	12,530	50,120	
小型除雪機運転b(昼)B	貸付 カッソソ 22PS 昼間作業(17:00～20:00)	H	0		0	
小型除雪機運転b(夜)C	貸付 カッソソ 22PS 夜間作業(20:00～5:00)	H	0		0	
小型除雪機運転b(夜)D	貸付 カッソソ 22PS 夜間作業(5:00～8:00)	H	0		0	
小型除雪機運転c(昼)A	貸付 ティーゼール 22PS 昼間作業(8:00～17:00)	H	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
小型除雪機運転c(昼)B	貸付 75イセール 22PS 昼間作業(17:00～20:00)	H	0		0	
小型除雪機運転c(夜)C	貸付 75イセール 22PS 夜間作業(20:00～5:00)	H	0		0	
小型除雪機運転c(夜)D	貸付 75イセール 22PS 夜間作業(5:00～8:00)	H	0		0	
小型除雪機運転d(昼)A	貸付 75イセール 25PS 昼間作業(8:00～17:00)	H	0		0	
小型除雪機運転d(昼)A	貸付 75イセール 25PS 昼間作業(8:00～17:00)	H	6	12,430	74,580	
小型除雪機運転d(昼)B	貸付 75イセール 25PS 昼間作業(17:00～20:00)	H	0		0	
小型除雪機運転d(夜)C	貸付 75イセール 25PS 夜間作業(20:00～5:00)	H	0		0	
小型除雪機運転d(夜)D	貸付 75イセール 25PS 夜間作業(5:00～8:00)	H	0		0	
小型除雪機運搬(昼)A	トラック 4～4.5t 昼間作業(8:00～17:00)	H	0		0	
小型除雪機運搬(昼)A	トラック 4～4.5t 昼間作業(8:00～17:00)	H	7	6,994	48,958	
小型除雪機運搬(昼)B	トラック 4～4.5t 昼間作業(17:00～20:00)	H	0		0	
小型除雪機運搬(夜)C	トラック 4～4.5t 夜間作業(20:00～5:00)	H	0		0	
小型除雪機運搬(夜)D	トラック 4～4.5t 夜間作業(5:00～8:00)	H	0		0	
橋梁除雪工		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
高所作業車運転(昼)	トラック架装リフト・ブーム型 作業高さ22m 昼間作業(8:00～17:00)	H	0		0	
雪底処理工		式	0		0	
バックホウ	山積0.45m3 昼間作業(8:00～17:00)	H	0		0	
人力除雪工		式	1		8,385	
人力除雪(昼)A	昼間作業(8:00～17:00)	H	0		0	
人力除雪(昼)A	昼間作業(8:00～17:00)	H	3	2,795	8,385	
人力除雪(昼)B	昼間作業(17:00～20:00)	H	0		0	
人力除雪(夜)C	夜間作業(20:00～5:00)	H	0		0	
人力除雪(夜)D	夜間作業(5:00～8:00)	H	0		0	
雪道巡回工		式	0		0	
ライトバン運転(昼)A	1500cc 昼間作業(8:00～17:00)	H	0		0	
ライトバン運転(昼)B	1500cc 昼間作業(17:00～20:00)	H	0		0	
ライトバン運転(夜)C	1500cc 夜間作業(20:00～5:00)	H	0		0	
ライトバン運転(夜)D	1500cc 夜間作業(5:00～8:00)	H	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
観測連絡員		式	1		4,204,840	
観測連絡員A	昼間(8:00～17:00)	日	0		0	
観測連絡員A	昼間(8:00～17:00)	日	115	15,560	1,789,400	
観測連絡員B	夜間(17:00～8:00)	日	0		0	
観測連絡員B	夜間(17:00～8:00)	日	111	20,720	2,299,920	
観測連絡員C	夜間(17:00～8:00)(注意強化体制時)	日	0		0	
観測連絡員C	夜間(17:00～8:00)(注意強化体制時)	日	4	28,880	115,520	
待機費		式	1		698,830	
除雪トラック待機費B	昼間(17:00～20:00)	H	0		0	
除雪トラック待機費B	昼間(17:00～20:00)	H	1	5,811	5,811	
除雪トラック待機費C	夜間(20:00～5:00)	H	0		0	
除雪トラック待機費C	夜間(20:00～5:00)	H	10	6,459	64,590	
除雪トラック待機費D	夜間(5:00～8:00)	H	0		0	
除雪トラック待機費D	夜間(5:00～8:00)	H	1	5,811	5,811	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ待機費C	夜間(20:00～5:00)					
		H	0		0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ待機費D	夜間(5:00～8:00)					
		H	0		0	
凍結防止剤 散布車待機費B	昼間(17:00～20:00)					
		H	0		0	
凍結防止剤 散布車待機費B	昼間(17:00～20:00)					
		H	23	5,811	133,653	
凍結防止剤 散布車待機費C	夜間(20:00～5:00)					
		H	0		0	
凍結防止剤 散布車待機費C	夜間(20:00～5:00)					
		H	36	6,459	232,524	
凍結防止剤 散布車待機費D	夜間(5:00～8:00)					
		H	0		0	
凍結防止剤 散布車待機費D	夜間(5:00～8:00)					
		H	1	5,811	5,811	
世話役待機費B	昼間(17:00～20:00)					
		H	0		0	
世話役待機費B	昼間(17:00～20:00)					
		H	23	3,196	73,508	
世話役待機費C	夜間(20:00～5:00)					
		H	0		0	
世話役待機費C	夜間(20:00～5:00)					
		H	45	3,794	170,730	
世話役待機費D	夜間(5:00～8:00)					
		H	0		0	
世話役待機費D	夜間(5:00～8:00)					
		H	2	3,196	6,392	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費						
		式	1		120,461,230	
共通仮設費						
		式	1		21,989,990	
共通仮設費						
		式	1		8,715,732	
運搬費						
		式	1		1,596,000	
建設機械運搬費						
		式	0		0	
建設機械運搬費						
		式	0		0	
建設機械運搬費						
		式	1		1,596,000	
技術管理費						
		式	1		501,435	
施工調査費						
		式	0		0	
施工調査費						
		式	1		71,707	
道路施設基本データ作成費						
		式	0		0	
道路施設基本データ作成費						
		式	1		56,930	
位置情報端末	FOMA車載 フルレンタル(11台)					
		式	0		0	
位置情報端末	FOMA車載 フルレンタル(11台)					
		式	1		372,798	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
営繕費						
		式	1		6,618,297	
戸倉基地修繕						
		式	0		0	
戸倉基地修繕						
		式	1		6,036,102	
快適トイレ						
		式	0		0	
快適トイレ						
		式	1		582,195	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		13,274,258	
純工事費						
		式	1		142,451,220	
現場管理費						
		式	1		73,591,625	
工事原価						
		式	1		216,042,845	
一般管理費等						
		式	1		33,057,155	
スライド足切額						
		式	1		-2,390,000	
工事価格						
		式	1		246,710,000	
消費税相当額						
		式	1		24,671,000	
工事費計						
		式	1		271,381,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		78,428,311	
道路維持作業		式	1		62,380,912	
道路巡回工		式	1		4,834,626	
巡視A	一般運転手、土木一般世話役	回	180	23,078	4,154,040	
巡視B	一般運転手	H	40	2,579	103,160	
巡視C	一般運転手（夜間）	H	10	3,869	38,690	
巡視D	一般運転手、土木一般世話役	H	10	5,768	57,680	
車両管理費(燃料費)	ガソリン(油脂類費含む)	L	1,000	172.3	172,300	
車両管理費(燃料費)	軽油(油脂類費含む)	L	1,000	156.8	156,800	
任意保険	セツト保険(対人・対物・搭乗者)	月	12	4,654	55,848	
任意保険	車両保険	月	12	8,009	96,108	
巡回整備工		式	1		18,383,990	
巡回整備A	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員2名	日	100	70,668	7,066,800	
巡回整備B	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員2名	H	20	8,833	176,660	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
巡回整備C	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員2名 (夜間)	H	5	12,991	64,955	
巡回整備D	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員1名 4時間/日	日	50	22,575	1,128,750	
巡回整備E	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員1名	H	5	5,643	28,215	
巡回整備F	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員1名 (夜間)	H	5	8,204	41,020	
巡回整備G	貸付 標識車(LED標示型) 2.0t 一 般運転手 作業員2名	日	120	73,495	8,819,400	
巡回整備H	貸付 標識車(LED標示型) 2.0t 一 般運転手 作業員2名	H	10	11,442	114,420	
巡回整備I	貸付 標識車(LED標示型) 2.0t 一 般運転手 作業員2名 (夜間)	H	5	16,553	82,765	
巡回整備J	貸付 標識車(LED標示型) 2.0t 一 般運転手 作業員1名 4時間/日	日	30	23,988	719,640	
巡回整備K	貸付 標識車(LED標示型) 2.0t 一 般運転手 作業員1名	H	10	8,251	82,510	
巡回整備L	貸付 標識車(LED標示型) 2.0t 一 般運転手 作業員1名 (夜間)	H	5	11,771	58,855	
道路除草工		式	1		1,188,000	
除草	肩掛け式	m2	10,000	118.8	1,188,000	
防草処理工		式	1		236,622	
防草シート設置A	平面(1:2.0超)	m2	50	1,849	92,450	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防草シート設置B	法面(1:2.0以下)					
		m2	50	2,030	101,500	
防草シート端部処理A	アスファルト部					
		m	10	573.5	5,735	
防草シート端部処理B	コンクリート部					
		m	10	594.7	5,947	
防草シート端部処理C	カーポートレール支柱際部処理					
		箇所	10	1,760	17,600	
防草シート端部処理D	天端部処理					
		m	50	267.8	13,390	
排水施設清掃工						
		式	1		23,105	
側溝清掃	無蓋 幅20～70cm					
		m	50	462.1	23,105	
路面維持						
		式	1		5,817,600	
加熱合材A	再生細粒度As(13)					
		t	5	11,519	57,595	
加熱合材B	再生密粒度As(20)					
		t	10	11,229	112,290	
加熱合材C	再生粗粒度As(20)					
		t	5	10,939	54,695	
アスファルト乳剤A	PK-3					
		L	5	99.71	498	
アスファルト乳剤B	PK-4					
		L	50	99.71	4,985	
常温合材A	30kg/袋					
		袋	5	5,421	27,105	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
常温合材B	全天候型(13mm) 20kg/袋	袋	50	1,674	83,700	
常温合材C	4.5kg/袋	袋	25	3,291	82,275	
プロパノカス		kg	25	154.8	3,870	
クラック抑制シート	幅50cm	m	100	822.8	82,280	
目地補修	加熱注入式	kg	5	363	1,815	
路盤材A	M-30	m3	5	2,662	13,310	
路盤材B	RC-30	m3	10	1,839	18,390	
路盤材C	RC-40	m3	5	1,694	8,470	
舗装版切断A	As t=15cm以下	m	100	544.1	54,410	
舗装版切断B	As 15cm以下(夜間)	m	5	691.6	3,458	
舗装版切断C	Co 15cm以下	m	5	1,034	5,170	
舗装版取壊しA	As 小型アレーカ 40mm以上100mm以下	m2	50	4,339	216,950	
舗装版取壊しB	As 小型アレーカ 100mm以上150mm以下	m2	5	5,841	29,205	
舗装版取壊しC	As 小型アレーカ 150mm以上300mm以下	m2	5	10,348	51,740	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版取壊しD	As 小型ﾊﾞｯｸﾙ 50mm以下	m2	5	1,469	7,345	
路面切削A	As 全面切削 平均t=60mm以下	m2	500	485.6	242,800	
路面切削B	As 全面切削 平均t=60mm以下（夜間）	m2	100	571.7	57,170	
路面切削C	As 全面切削 平均t=120mm以下	m2	500	563.3	281,650	
路面切削D	As 全面切削 平均t=120mm以下（夜間）	m2	5	670.3	3,351	
人力被覆A	再生As安定処理(25) t=90	m2	20	3,872	77,440	
人力被覆B	再生粗粒度As(20) t=50	m2	50	2,482	124,100	
人力被覆C	再生密粒度As(20) t=50	m2	100	2,518	251,800	
人力被覆D	再生細粒度As(13) t=40	m2	10	2,186	21,860	
人力被覆E	密粒度ｷﾞｯﾌﾟ As(13F) t=50	m2	10	3,700	37,000	
機械被覆A	再生As安定処理(25) t=90	m2	5	2,894	14,470	
機械被覆B	再生As安定処理(25) t=90	m2	5	2,809	14,045	
機械被覆C	再生粗粒度As(20) t=50	m2	50	1,689	84,450	
機械被覆D	再生粗粒度As(20) t=50	m2	50	1,604	80,200	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
機械被覆E	再生密粒度As 改質Ⅱ型(20) t=50	m2	500	1,981	990,500	
機械被覆F	再生密粒度As 改質Ⅱ型(20) t=50	m2	500	1,896	948,000	
機械被覆G	密粒度 $\frac{1}{2}$ As(13F) t=50	m2	100	3,700	370,000	
機械被覆H	再生As安定処理(25) t=90 (夜間)	m2	5	3,055	15,275	
機械被覆I	再生As安定処理(25) t=90 (夜間)	m2	5	2,928	14,640	
機械被覆J	再生粗粒度As(20) t=50 (夜間)	m2	5	1,830	9,150	
機械被覆K	再生粗粒度As(20) t=50 (夜間)	m2	5	1,703	8,515	
機械被覆L	再生密粒度As 改質Ⅱ型(20) t=50 (夜間)	m2	100	2,122	212,200	
機械被覆M	再生密粒度As 改質Ⅱ型(20) t=50 (夜間)	m2	50	1,996	99,800	
路盤A	車道部 路盤・締固め 75～125mm	m2	5	227.6	1,138	
路盤B	車道部 路盤・締固め 225～275mm	m2	5	456.8	2,284	
路盤C	車道部 路盤・締固め 125～225mm	m2	50	227.6	11,380	
区画線A	溶融式 実線 W=150	m	300	301.8	90,540	
区画線B	溶融式 実線 W=200	m	100	357.9	35,790	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線C	溶融式 実線 W=300	m	300	530.7	159,210	
区画線D	溶融式 実線 W=450	m	100	694.3	69,430	
区画線E	溶融式 破線 W=150	m	50	321	16,050	
区画線F	溶融式 破線 W=300	m	100	567.8	56,780	
区画線G	溶融式 セーブ W=150	m	300	333	99,900	
区画線H	溶融式 セーブ W=200	m	100	394.9	39,490	
区画線I	溶融式 セーブ W=300	m	300	583.9	175,170	
区画線J	溶融式 セーブ W=450	m	100	765.5	76,550	
区画線K	溶融式 矢印・記号・文字 W=150換算	m	100	677.5	67,750	
区画線L	ペイント式 実線 W=150	m	100	129.7	12,970	
区画線M	ペイント式 破線 W=150	m	5	145.2	726	
区画線N	区画線消去	m	50	489.4	24,470	
構造物維持		式	1		1,694,660	
床掘り	バックホ 山積み0.28m3	m3	5	1,939	9,695	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋戻し	バックホ 山積み0.28m3					
		m3	5	3,424	17,120	
モルタル	1:3高炉					
		m3	1	38,287	38,287	
コンクリートA	24-12-25(高炉)					
		m3	5	33,107	165,535	
コンクリートB	18-8-40(高炉)					
		m3	5	33,107	165,535	
コンクリートC	24-12-25(高炉)					
		m3	5	19,361	96,805	
コンクリートD	18-8-40(高炉)					
		m3	5	19,361	96,805	
型枠A	鉄筋・無筋構造物					
		m2	10	8,747	87,470	
型枠B	小構造物					
		m2	5	7,896	39,480	
型枠C	均し基礎コンクリート					
		m2	5	4,449	22,245	
鉄筋A	SD345 D13					
		t	0.1	171,250	17,125	
鉄筋B	SD345 D16～25					
		t	0.1	169,314	16,931	
鉄筋C	SD345 D13					
		t	0.1	108,423	10,842	
鉄筋D	SD345 D16～25					
		t	0.1	106,487	10,648	
目地板	瀝青繊維質材 t=10mm					
		m2	2	1,103	2,206	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基礎砕石A	再生クラッシュラン RC-40 t=10cm	m2	10	1,151	11,510	
基礎砕石B	再生クラッシュラン RC-40 t=15cm	m2	5	1,252	6,260	
基礎砕石C	再生クラッシュラン RC-40 t=20cm	m2	5	1,354	6,770	
単粒度砕石	S30 4号	m3	5	3,339	16,695	
超速硬コンクリート	ジェットパック	セット	10	10,067	100,670	
断面補修材	ポリマーセメントモルタル 25kg/袋	袋	10	4,714	47,140	
土のう	耐候性 短期(1年)対応 62×48cm	袋	10	203.2	2,032	
大型土のう	耐候性 短期(1年)対応 110×110cm	袋	10	2,923	29,230	
無収縮モルタル	セメント系	m3	0.1	208,811	20,881	
キャストプレート	650×25×1.2 めっき	m2	5	4,753	23,765	
コンクリート取壊し	無筋構造物 小型ブレーカ	m3	5	28,015	140,075	
グレーチング設置A	T25 溝幅300用 細目 ホルト固定	枚	5	31,955	159,775	
グレーチング設置B	柵用 T25 柵幅300用 普通目 ホルト固定	枚	5	18,044	90,220	
グレーチング設置C	T25 溝幅400用 普通目 ホルト固定	枚	5	36,118	180,590	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 設置D	蓋設置のみ 40kg～70kg/枚					
		枚	5	776.3	3,881	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 撤去A	40kg/枚以下					
		枚	5	200.4	1,002	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 撤去B	40～170kg/枚以下					
		枚	5	481.4	2,407	
縁石撤去						
		m	10	672.8	6,728	
発泡ウレタンｽﾌﾟﾚｰ	500ml					
		本	10	3,533	35,330	
ｺｰｷﾝｸﾞ 材	変形シリコン 320ml以上					
		本	10	1,297	12,970	
安全施設維持						
		式	1		14,358,852	
ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ取替A	ﾚｰﾙ めっき B種 4m					
		枚	5	40,271	201,355	
ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ取替B	ﾚｰﾙ めっき B種 2m					
		枚	5	20,958	104,790	
ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ取替C	袖ﾚｰﾙ めっき B種					
		枚	5	9,077	45,385	
ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ取替D	ﾚｰﾙ めっき B種 4m					
		枚	5	18,102	90,510	
ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ取替E	袖ﾚｰﾙ めっき B種					
		枚	5	2,262	11,310	
ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ取替F	支柱 めっき B-2B					
		本	5	4,524	22,620	
ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ取替G	支柱 めっき B-4E					
		本	5	9,049	45,245	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
カーブレール設置A	Gr-B-2B 景観色	m	100	11,645	1,164,500	
カーブレール設置B	Gr-B-4E 景観色	m	100	10,755	1,075,500	
カーブレール設置C	Gr-B2-2B 景観色	m	100	14,375	1,437,500	
カーブレール設置D	Gr-B2-4E 景観色	m	100	14,482	1,448,200	
カーブレール撤去A	Gr-B-2B	m	5	1,384	6,920	
カーブレール撤去B	Gr-B-4E	m	5	1,151	5,755	
カーブレールA	レール めっき B種 4m	枚	5	22,168	110,840	
カーブレールB	袖レール めっき B種	枚	5	6,815	34,075	
カーブレールC	支柱 めっき B-4E	本	5	13,417	67,085	
カーブレールD	支柱 めっき B-2B	本	5	7,028	35,140	
カーブレールE	ブラケット 4.5×70×31×300	個	5	720.2	3,601	
カーブレールF	レール用ブラケット(耐雪型) めっき	個	5	1,568	7,840	
カーブパイプ取替A	パイプ めっき Bp 4m	本	5	13,746	68,730	
カーブパイプ取替B	パイプ めっき Bp 2m	本	5	6,820	34,100	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ガードパイプ取替C	支柱 めっき B-2B					
		本	5	12,197	60,985	
ガードパイプA	中間ブラケット めっき B種					
		個	5	1,103	5,515	
ガードパイプB	継手ブラケット めっき B種					
		個	5	1,103	5,515	
ガードパイプC	インナースリーブ めっき B型					
		個	5	1,878	9,390	
ガードパイプD	袖パイプ めっき B種					
		個	5	2,817	14,085	
横断防止柵取替A	めっき H=0.8m(Co建込式)					
		m	100	9,065	906,500	
横断防止柵取替B	めっき H=0.8m(Co建込式)					
		m	100	1,602	160,200	
横断防止柵A	めっき H=1.1m 門型					
		m	5	11,326	56,630	
横断防止柵B	中間支柱 めっき H=0.8m(土中建込式)					
		本	5	7,802	39,010	
転落防止柵設置	めっき H=1.1m(Co建込式)					
		m	100	1,016	101,600	
転落防止柵取替	めっき H=1.1m(Co建込式)					
		m	100	1,602	160,200	
転落防止柵A	端末支柱 めっき H=1.1m Co建込用					
		本	50	7,899	394,950	
転落防止柵B	パネル めっき H=1.1m L=0.9m					
		枚	10	24,492	244,920	
転落防止柵C	めっき H=1.1m Co建込 縦格子型(上段横棧) L=3.0m					
		枚	50	33,688	1,684,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標取替	φ100 両面 構造物 ベースプレート式	本	30	12,381	371,430	
視線誘導標設置A	大型棒状3段式(両面) 側壁取付用	本	30	21,723	651,690	
視線誘導標設置B	φ100 両面 防護柵取付 挟込み式	本	30	3,455	103,650	
視線誘導標A	角型 防護柵取付 ハンド式 両面 めっき	本	5	6,582	32,910	
視線誘導標B	φ100 両面 防護柵取付 挟込み式	本	5	3,804	19,020	
視線誘導標C	φ100 両面 Co建込用	本	5	4,375	21,875	
視線誘導標D	両面 白黒 W=100	個	5	1,103	5,515	
視線誘導標E	Φ100防護柵取付 挟込み式 景観 色塗装	本	5	6,350	31,750	
車線分離標A	φ80×800 固定式(貼付式)	本	5	18,102	90,510	
車線分離標B	φ80×800 着脱式(3本脚)	本	5	19,070	95,350	
接着剤	道路鋳用接着剤 2液性	kg	5	3,194	15,970	
スノーポール設置A	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2000 Co建込式	本	30	21,036	631,080	
スノーポール設置B	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2000 Grハンド式取付式	本	30	24,811	744,330	
スノーポール取替A	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2000 Co建込式	本	30	21,239	637,170	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
スノーボート取替B	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2000 Grハット取付式	本	30	25,014	750,420	
スノーボートA	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2000 Co建込み式	本	5	20,619	103,095	
スノーボートB	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2000 Grハット取付式	本	5	24,395	121,975	
削孔A	φ 10～29 H=100～200mm	孔	5	559.2	2,796	
削孔B	φ 77～90 H=200～400mm	孔	5	5,761	28,805	
削孔C	φ 128～160 H=200～400mm	孔	5	6,922	34,610	
機械運転及び作業		式	1		14,993,403	
タンクトラックA	2t	H	500	5,047	2,523,500	
タンクトラックB	2t (夜間)	H	50	6,801	340,050	
タンクトラックC	4t	H	150	5,835	875,250	
タンクトラックD	10t	H	10	9,360	93,600	
高所作業車A	トラック架装リフト・ブーム型 作業床高さ12m	H	100	7,727	772,700	
高所作業車B	トラック架装リフト・ブーム型 作業床高さ9.9m	H	10	6,533	65,330	
高所作業車C	トラック架装リフト・ブーム型 作業床高さ24m	H	50	10,242	512,100	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
クレーン装置付きトラックA	4t積(2.9吊)	H	100	6,578	657,800	
クレーン装置付きトラックB	2t積(2吊)	H	10	5,675	56,750	
クレーン装置付きトラックC	2t積(2吊)(夜間)	H	10	7,619	76,190	
トラッククレーン	4.9t吊	H	10	6,586	65,860	
ラフテレーンクレーンA	25t吊	H	10	12,362	123,620	
ラフテレーンクレーンB	10t吊	H	10	9,221	92,210	
ライトバンA	1.5L	H	20	6,042	120,840	
ライトバンB	1.5L(夜間)	H	10	8,622	86,220	
バ ッカー車	4m3	H	150	6,814	1,022,100	
バ ックホウA	クローラ型 山積0.08m3	H	50	4,017	200,850	
バ ックホウB	クローラ型 山積0.13m3	H	20	4,455	89,100	
バ ックホウC	クローラ型 山積0.28m3	H	20	6,195	123,900	
バ ックホウD	クローラ型 山積0.45m3	H	20	7,310	146,200	
土木一般世話役A		日	3	25,518	76,554	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土木一般世話役B						
		H	5	3,189	15,945	
土木一般世話役C	(夜間)					
		H	5	4,784	23,920	
電工						
		日	3	21,858	65,574	
普通作業員A						
		日	110	21,549	2,370,390	
普通作業員B						
		H	500	2,694	1,347,000	
普通作業員C	(夜間)					
		H	10	4,040	40,400	
交通誘導警備員A	交通誘導警備員A					
		日	100	15,653	1,565,300	
交通誘導警備員B	交通誘導警備員A					
		H	200	1,957	391,400	
交通誘導警備員C	交通誘導警備員A (夜間)					
		H	50	2,935	146,750	
交通誘導警備員D	交通誘導警備員B					
		日	50	12,604	630,200	
交通誘導警備員E	交通誘導警備員B					
		H	100	1,576	157,600	
交通誘導警備員F	交通誘導警備員B (夜間)					
		H	50	2,364	118,200	
処分費						
		式	1		850,054	
処分費A	As塊(切削)					
		t	1	677.6	677	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
処分費A	As塊(切削)	t	1	628. 2	628	
処分費B	As塊(切削) (夜間)	t	1	1, 161	1, 161	
処分費B	As塊(切削) (夜間)	t	1	1, 209	1, 209	
処分費C	As塊(掘削)	t	1	871. 2	871	
処分費C	As塊(掘削)	t	1	1, 161	1, 161	
処分費D	Co塊(有筋)	t	1	968	968	
処分費D	Co塊(有筋)	t	1	2, 129	2, 129	
処分費E	Co塊(無筋)	t	1	871. 2	871	
処分費E	Co塊(無筋)	t	1	918. 6	918	
処分費F	土砂	t	1	968	968	
処分費F	土砂	t	1	1, 161	1, 161	
処分費G	汚泥(木くず等混載)	t	5	24, 201	121, 005	
処分費G	汚泥(空缶、プラスチック類含む)	t	5	21, 297	106, 485	
処分費H	不燃物	m3	10	8, 228	82, 280	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
処分費I	可燃物(枝葉)	t	1	5,808	5,808	
処分費J	可燃物(草)	t	10	14,520	145,200	
処分費K	可燃物(木)	t	1	968	968	
処分費L	可燃物(竹)	t	1	17,425	17,425	
処分費M	小動物(20kg未満)	回	50	3,872	193,600	
処分費N	小動物(20kg以上)	回	30	4,840	145,200	
処分費O	根	t	1	19,361	19,361	
除雪工		式	1		16,047,399	
一般除雪工		式	1		9,362,647	
除雪トラック運転a(昼)A	貸付 7t級 4×4 AP 昼間作業(8:00～17:00)	H	10	17,260	172,600	
除雪トラック運転a(昼)B	貸付 7t級 4×4 AP 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	17,657	17,657	
除雪トラック運転a(夜)C	貸付 7t級 4×4 AP 夜間作業(20:00～5:00)	H	10	19,138	191,380	
除雪トラック運転a(夜)D	貸付 7t級 4×4 AP 夜間作業(5:00～8:00)	H	10	17,657	176,570	
除雪トラック運転b(昼)A	貸付 7t級 4×4 VP 昼間作業(8:00～17:00)	H	100	17,183	1,718,300	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪トラック運転b(昼)B	貸付 7t級 4×4 VP 昼間作業(17:00～20:00)	H	10	17,580	175,800	
除雪トラック運転b(夜)C	貸付 7t級 4×4 VP 夜間作業(20:00～5:00)	H	100	19,061	1,906,100	
除雪トラック運転b(夜)D	貸付 7t級 4×4 VP 夜間作業(5:00～8:00)	H	10	17,580	175,800	
除雪トラック運転c(昼)A	貸付 7t級 4×4 昼間作業(8:00～17:00)	H	100	17,260	1,726,000	
除雪トラック運転c(昼)B	貸付 7t級 4×4 昼間作業(17:00～20:00)	H	10	17,657	176,570	
除雪トラック運転c(夜)C	貸付 7t級 4×4 夜間作業(20:00～5:00)	H	100	19,138	1,913,800	
除雪トラック運転c(夜)D	貸付 7t級 4×4 夜間作業(5:00～8:00)	H	10	17,657	176,570	
除雪グレーダ運転a(昼)A	貸付 4.0m級 排出ガス対策型 昼間作業(8:00～17:00)	H	5	15,614	78,070	
除雪グレーダ運転a(昼)B	貸付 4.0m級 排出ガス対策型 昼間作業(17:00～20:00)	H	5	15,818	79,090	
除雪グレーダ運転a(夜)C	貸付 4.0m級 排出ガス対策型 夜間作業(20:00～5:00)	H	5	17,231	86,155	
除雪グレーダ運転a(夜)D	貸付 4.0m級 排出ガス対策型 夜間作業(5:00～8:00)	H	5	15,818	79,090	
除雪グレーダ運転b(昼)A	貸付 排ガス型(2014年規制)ワマンキャブ3.7～4.3mm級 昼間作業(8:00～17:00)	H	1	12,420	12,420	
除雪グレーダ運転b(昼)B	貸付 排ガス型(2014年規制)ワマンキャブ3.7～4.3m級 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	12,333	12,333	
除雪グレーダ運転b(夜)C	貸付 排ガス型(2014年規制)ワマンキャブ3.7～4.3m級 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	13,349	13,349	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ運転b(夜)D	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制)ワシマンｷｬﾌﾞ3.7～4.3m級 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	12,333	12,333	
ﾛｰﾀﾘｰ除雪車運転a(昼)A	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制) 300PS級 昼間作業(8:00～17:00)	H	1	20,377	20,377	
ﾛｰﾀﾘｰ除雪車運転a(昼)B	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制) 300PS級 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	20,193	20,193	
ﾛｰﾀﾘｰ除雪車運転a(夜)C	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制) 300PS級 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	22,033	22,033	
ﾛｰﾀﾘｰ除雪車運転a(夜)D	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制) 300PS級 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	20,193	20,193	
ﾛｰﾀﾘｰ除雪車運転b(昼)A	貸付 400PS級 昼間作業(8:00～17:00)	H	10	20,997	209,970	
ﾛｰﾀﾘｰ除雪車運転b(昼)B	貸付 400PS級 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	20,813	20,813	
ﾛｰﾀﾘｰ除雪車運転b(夜)C	貸付 400PS級 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	22,652	22,652	
ﾛｰﾀﾘｰ除雪車運転b(夜)D	貸付 400PS級 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	20,813	20,813	
除雪ﾄﾗｯｸa始動準備費	7t 4×4 AP	回	5	8,630	43,150	
除雪ﾄﾗｯｸb始動準備費	7t 4×4 VP	回	1	8,591	8,591	
除雪ﾄﾗｯｸc始動準備費	7t 4×4	回	1	8,630	8,630	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰa始動準備費	4.0m級 排出ｶﾞｽ対策型	回	5	7,807	39,035	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰb始動準備費	3.7m級	回	1	6,210	6,210	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止工						
		式	1		1,968,800	
凍結防止剤 散布車運転(昼)A	貸付 乾式 2.5m3 4×4 昼間作業(8:00～17:00)					
		H	10	13,804	138,040	
凍結防止剤 散布車運転(昼)B	貸付 乾式 2.5m3 4×4 昼間作業(17:00～20:00)					
		H	10	14,288	142,880	
凍結防止剤 散布車運転(夜)C	貸付 乾式 2.5m3 4×4 夜間作業(20:00～5:00)					
		H	100	15,450	1,545,000	
凍結防止剤 散布車運転(夜)D	貸付 乾式 2.5m3 4×4 夜間作業(5:00～8:00)					
		H	10	14,288	142,880	
凍結防止剤A	凍結融解剤 25kg入り(支給品)					
		t	3	0	0	
凍結防止剤B	凍結融解剤 500kg入り(支給品)					
		t	5	0	0	
凍結防止剤C	塩化ナトリウム 500kg入り(支給品)					
		t	295	0	0	
歩道除雪工						
		式	1		502,812	
小型除雪機運転a(昼)A	貸付 ティーセーブル 20PS 昼間作業(8:00～17:00)					
		H	10	11,907	119,070	
小型除雪機運転a(昼)B	貸付 ティーセーブル 20PS 昼間作業(17:00～20:00)					
		H	1	12,149	12,149	
小型除雪機運転a(夜)C	貸付 ティーセーブル 20PS 夜間作業(20:00～5:00)					
		H	1	13,581	13,581	
小型除雪機運転a(夜)D	貸付 ティーセーブル 20PS 夜間作業(5:00～8:00)					
		H	1	12,149	12,149	
小型除雪機運転b(昼)A	貸付 カッソン 22PS 昼間作業(8:00～17:00)					
		H	5	12,013	60,065	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
小型除雪機運転b(昼)B	貸付 カ°リソ 22PS 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	12,246	12,246	
小型除雪機運転b(夜)C	貸付 カ°リソ 22PS 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	13,688	13,688	
小型除雪機運転b(夜)D	貸付 カ°リソ 22PS 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	12,246	12,246	
小型除雪機運転c(昼)A	貸付 テ°イセ°ル 22PS 昼間作業(8:00～17:00)	H	5	11,907	59,535	
小型除雪機運転c(昼)B	貸付 テ°イセ°ル 22PS 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	12,149	12,149	
小型除雪機運転c(夜)C	貸付 テ°イセ°ル 22PS 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	13,581	13,581	
小型除雪機運転c(夜)D	貸付 テ°イセ°ル 22PS 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	12,149	12,149	
小型除雪機運転d(昼)A	貸付 テ°イセ°ル 25PS 昼間作業(8:00～17:00)	H	5	11,907	59,535	
小型除雪機運転d(昼)B	貸付 テ°イセ°ル 25PS 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	12,149	12,149	
小型除雪機運転d(夜)C	貸付 テ°イセ°ル 25PS 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	13,581	13,581	
小型除雪機運転d(夜)D	貸付 テ°イセ°ル 25PS 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	12,149	12,149	
小型除雪機運搬(昼)A	トラック 4～4.5t 昼間作業(8:00～17:00)	H	5	6,487	32,435	
小型除雪機運搬(昼)B	トラック 4～4.5t 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	6,601	6,601	
小型除雪機運搬(夜)C	トラック 4～4.5t 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	7,153	7,153	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
小型除雪機運搬(夜)D	トラック 4～4.5t 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	6,601	6,601	
橋梁除雪工		式	1		27,024	
高所作業車運転(昼)	トラック架装リフト・ブーム型 作業高さ22m 昼間作業(8:00～17:00)	H	3	9,008	27,024	
雪底処理工		式	1		22,512	
バックホウ	山積0.45m3 昼間作業(8:00～17:00)	H	3	7,504	22,512	
人力除雪工		式	1		35,788	
人力除雪(昼)A	昼間作業(8:00～17:00)	H	10	2,693	26,930	
人力除雪(昼)B	昼間作業(17:00～20:00)	H	1	2,868	2,868	
人力除雪(夜)C	夜間作業(20:00～5:00)	H	1	3,122	3,122	
人力除雪(夜)D	夜間作業(5:00～8:00)	H	1	2,868	2,868	
雪道巡回工		式	1		38,226	
ライトバン運転(昼)A	1500cc 昼間作業(8:00～17:00)	H	1	9,232	9,232	
ライトバン運転(昼)B	1500cc 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	9,255	9,255	
ライトバン運転(夜)C	1500cc 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	10,484	10,484	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ライトバン運転(夜)D	1500cc 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	9,255	9,255	
観測連絡員		式	1		3,808,735	
観測連絡員A	昼間(8:00～17:00)	日	110	14,337	1,577,070	
観測連絡員B	夜間(17:00～8:00)	日	110	19,080	2,098,800	
観測連絡員C	夜間(17:00～8:00)(注意強化体制時)	日	5	26,573	132,865	
待機費		式	1		280,855	
除雪トラック待機費B	昼間(17:00～20:00)	H	5	5,515	27,575	
除雪トラック待機費C	夜間(20:00～5:00)	H	5	6,096	30,480	
除雪トラック待機費D	夜間(5:00～8:00)	H	5	5,515	27,575	
除雪グレーダ待機費C	夜間(20:00～5:00)	H	5	6,405	32,025	
除雪グレーダ待機費D	夜間(5:00～8:00)	H	5	5,712	28,560	
凍結防止剤 散布車待機費B	昼間(17:00～20:00)	H	5	5,515	27,575	
凍結防止剤 散布車待機費C	夜間(20:00～5:00)	H	5	6,096	30,480	
凍結防止剤 散布車待機費D	夜間(5:00～8:00)	H	5	5,515	27,575	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
世話役待機費B	昼間(17:00～20:00)					
		H	5	3,077	15,385	
世話役待機費C	夜間(20:00～5:00)					
		H	5	3,648	18,240	
世話役待機費D	夜間(5:00～8:00)					
		H	5	3,077	15,385	
直接工事費						
		式	1		78,428,311	
共通仮設費						
		式	1		9,332,449	
共通仮設費						
		式	1		1,049,674	
運搬費						
		式	1		996,140	
建設機械運搬費						
		式	1		996,140	
技術管理費						
		式	1		53,534	
道路施設基本データ作成費						
		式	1		53,534	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		8,282,775	
純工事費						
		式	1		87,760,760	
現場管理費						
		式	1		44,469,097	
工事原価						
		式	1		132,229,857	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		21,770,143	
工事価格		式	1		154,000,000	
消費税相当額		式	1		15,400,000	
工事費計		式	1		169,400,000	