

単 価 合 意 書

令和 8 年 4 月 1 日に契約した R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事における契約の変更に用いる
単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 8 年 6 月 2 6 日

発注者 住所 兵庫県姫路市北条 1 丁目 2 5 0 番地

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局姫路河川国道事務所長 富本 和也

受注者 住所 兵庫県姫路市林田町林谷 2 0 番地 1

氏名 株式会社大給組 代表取締役 大給 文子

単 価 表（令和8年度）

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		58,955,996	
道路維持作業		式	1		41,098,441	
道路巡回工		式	1		5,722,170	
巡視A	一般運転手、土木一般世話役	回	200	25,225	5,045,000	
巡視B	一般運転手	H	3	2,826	8,478	
巡視C	一般運転手（夜間）	H	4	4,238	16,952	
巡視D	一般運転手、土木一般世話役	H	40	6,304	252,160	
車両管理費(燃料費)	ガソリン(油脂類費含む)	L	950	150.8	143,260	
車両管理費(燃料費)	軽油(油脂類費含む)	L	1,800	142.4	256,320	
巡回整備工		式	1		20,741,165	
巡回整備A	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員2名	日	50	76,086	3,804,300	
巡回整備B	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員2名	H	1	9,516	9,516	
巡回整備C	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員2名(夜間)	H	1	14,014	14,014	
巡回整備D	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員1名 4時間/日	日	20	24,135	482,700	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
巡回整備E	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員1名	H	5	6,032	30,160	
巡回整備F	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員1名(夜間)	H	1	8,792	8,792	
巡回整備G	貸付 標識車(LED標示型) 2.0t 一 般運転手 作業員2名	日	190	79,410	15,087,900	
巡回整備H	貸付 標識車(LED標示型) 2.0t 一 般運転手 作業員2名	H	5	12,850	64,250	
巡回整備I	貸付 標識車(LED標示型) 2.0t 一 般運転手 作業員2名(夜間)	H	1	18,614	18,614	
巡回整備J	貸付 標識車(LED標示型) 2.0t 一 般運転手 作業員1名 4時間/日	日	45	25,793	1,160,685	
巡回整備K	貸付 標識車(LED標示型) 2.0t 一 般運転手 作業員1名	H	5	9,367	46,835	
巡回整備L	貸付 標識車(LED標示型) 2.0t 一 般運転手 作業員1名(夜間)	H	1	13,399	13,399	
道路除草工		式	1		1,266,000	
除草	肩掛け式	m2	10,000	126.6	1,266,000	
防草処理工		式	1		7,203	
防草シート設置A	平面(1:2.0超)	m2	1	1,861	1,861	
防草シート設置B	法面(1:2.0以下)	m2	1	2,006	2,006	
防草シート端部処理A	アスファルト部	m	1	550.1	550	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防草シート端部処理B	コンクリート部	m	1	664.9	664	
防草シート端部処理C	ガードレール支柱際部処理	箇所	1	1,826	1,826	
防草シート端部処理D	天端部処理	m	1	296.2	296	
排水施設清掃工		式	1		494	
側溝清掃	無蓋 幅20～70cm	m	1	494.2	494	
路面維持		式	1		129,692	
加熱合材A	再生細粒度As(13)	t	1	11,639	11,639	
加熱合材B	再生密粒度As(20)	t	1	11,267	11,267	
加熱合材C	再生粗粒度As(20)	t	1	10,987	10,987	
アスファルト乳剤A	PK-3	L	1	103.3	103	
アスファルト乳剤B	PK-4	L	1	103.3	103	
常温合材A	全天候型(13mm) 20kg/袋	袋	1	2,588	2,588	
常温合材B	4.5kg/袋	袋	1	3,352	3,352	
プロパンガス		kg	1	181.5	181	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
クラック抑制シート	幅50cm	m	1	765. 4	765	
目地補修	加熱注入式	kg	1	419	419	
路盤材A	M-30	m3	1	3, 259	3, 259	
路盤材B	RC-30	m3	1	1, 769	1, 769	
路盤材C	RC-40	m3	1	1, 629	1, 629	
舗装版切断A	As t=15cm以下	m	1	632. 7	632	
舗装版切断B	As t=15cm以下(夜間)	m	1	810. 9	810	
舗装版切断C	Co t=15cm以下	m	1	1, 154	1, 154	
舗装版取壊しA	As 小型ブレード 40mm以上100mm以下	m2	1	4, 573	4, 573	
舗装版取壊しB	As 小型ブレード 100mm以上150mm以下	m2	1	6, 154	6, 154	
舗装版取壊しC	As 小型ブレード 150mm以上300mm以下	m2	1	10, 894	10, 894	
舗装版取壊しD	As 小型バックホウ 50mm以下	m2	1	1, 457	1, 457	
路面切削A	As 全面切削 平均t=60mm以下	m2	1	503. 8	503	
路面切削B	As 全面切削 平均t=60mm以下(夜間)	m2	1	596. 2	596	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路面切削C	As 全面切削 平均t=120mm以下	m2	1	583.6	583	
路面切削D	As 全面切削 平均t=120mm以下(夜間)	m2	1	698.5	698	
人力被覆A	再生As安定処理(25) t=90	m2	1	3,865	3,865	
人力被覆B	再生粗粒度As(20) t=50	m2	1	2,560	2,560	
人力被覆C	再生密粒度As(20) t=50	m2	1	2,596	2,596	
人力被覆D	再生細粒度As(13) t=40	m2	1	2,267	2,267	
人力被覆E	密粒度キヤップ As(13F) t=50	m2	1	3,815	3,815	
機械被覆A	再生As安定処理(25) t=90	m2	1	2,820	2,820	
機械被覆B	再生As安定処理(25) t=90	m2	1	2,728	2,728	
機械被覆C	再生粗粒度As(20) t=50	m2	1	1,713	1,713	
機械被覆D	再生粗粒度As(20) t=50	m2	1	1,621	1,621	
機械被覆E	再生密粒度As 改質Ⅱ型(20) t=50	m2	1	1,936	1,936	
機械被覆F	再生密粒度As 改質Ⅱ型(20) t=50	m2	1	1,843	1,843	
機械被覆G	密粒度キヤップ As(13F) t=50	m2	1	3,815	3,815	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
機械被覆H	再生As安定処理(25) t=90(夜間)	m2	1	3,051	3,051	
機械被覆I	再生As安定処理(25) t=90(夜間)	m2	1	2,914	2,914	
機械被覆J	再生粗粒度As(20) t=50(夜間)	m2	1	1,897	1,897	
機械被覆K	再生粗粒度As(20) t=50(夜間)	m2	1	1,760	1,760	
機械被覆L	再生密粒度As 改質Ⅱ型(20) t=50(夜間)	m2	1	2,120	2,120	
機械被覆M	再生密粒度As 改質Ⅱ型(20) t=50(夜間)	m2	1	1,983	1,983	
路盤A	車道部 路盤・締固め 75～125mm	m2	1	292.3	292	
路盤B	車道部 路盤・締固め 225～275mm	m2	1	586.3	586	
路盤C	車道部 路盤・締固め 125～225mm	m2	1	292.3	292	
区画線A	溶融式 実線 W=150	m	1	342.1	342	
区画線B	溶融式 実線 W=200	m	1	406.6	406	
区画線C	溶融式 実線 W=300	m	1	602.1	602	
区画線D	溶融式 実線 W=450	m	1	791.2	791	
区画線E	溶融式 破線 W=150	m	1	362.5	362	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線F	溶融式 破線 W=300	m	1	643. 6	643	
区画線G	溶融式 セーブ W=150	m	1	376. 4	376	
区画線H	溶融式 セーブ W=200	m	1	446. 9	446	
区画線I	溶融式 セーブ W=300	m	1	661. 2	661	
区画線J	溶融式 セーブ W=450	m	1	869. 5	869	
区画線K	溶融式 矢印・記号・文字 W=150換算	m	1	759. 3	759	
区画線L	ペイント式 実線 W=150	m	1	140. 6	140	
区画線M	ペイント式 破線 W=150	m	1	156. 9	156	
区画線N	区画線消去	m	1	550. 3	550	
構造物維持		式	1		841, 592	
モルタル	高炉	m3	1	94, 234	94, 234	
コンクリートA	24-12-25(高炉)	m3	1	38, 820	38, 820	
コンクリートB	18-8-40(高炉)	m3	1	38, 820	38, 820	
コンクリートC	24-12-25(高炉)	m3	1	23, 931	23, 931	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリートD	18-8-40(高炉)	m3	1	23,931	23,931	
型枠A	鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,637	9,637	
型枠B	小構造物	m2	1	8,672	8,672	
型枠C	均し基礎コンクリート	m2	1	4,928	4,928	
鉄筋A	SD345 D13	t	0.1	155,878	15,587	
鉄筋B	SD345 D16～25	t	0.1	153,922	15,392	
鉄筋C	SD345 D13	t	1	90,323	90,323	
鉄筋D	SD345 D16～25	t	1	88,461	88,461	
目地板	瀝青繊維質材 t=10mm	m2	1	1,303	1,303	
基礎碎石A	再生クラッシュァン RC-40 t=10cm	m2	1	1,192	1,192	
基礎碎石B	再生クラッシュァン RC-40 t=15cm	m2	1	1,290	1,290	
基礎碎石C	再生クラッシュァン RC-40 t=20cm	m2	1	1,388	1,388	
単粒度碎石	S30 4号	m3	1	3,491	3,491	
超速硬コンクリート	ジェットパッキ	セット	1	11,956	11,956	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
断面補修材	ポ リマーセメントモルタル 25kg/袋					
		袋	1	5,214	5,214	
土のう	耐候性 短期(1年)対応 62×48cm					
		袋	1	289.5	289	
大型土のう	耐候性 短期(1年)対応 110×110cm					
		袋	1	3,259	3,259	
無収縮モルタル	セメント系					
		m3	1	227,019	227,019	
キャストプレート	650×25×1.2 めっき					
		m2	1	2,992	2,992	
コンクリート取壊し	無筋構造物 小型ブレイカ					
		m3	1	31,194	31,194	
グレートンク設置A	T25 溝幅300用 細目 ボルト固定					
		枚	1	33,680	33,680	
グレートンク設置B	枠用 T25 枠幅300用 普通目 ボルト固定					
		枚	1	18,707	18,707	
グレートンク設置C	T25 溝幅400用 普通目 ボルト固定					
		枚	1	38,429	38,429	
グレートンク設置D	蓋設置のみ 40kg～70kg/枚					
		枚	1	901.3	901	
グレートンク撤去A	40kg/枚以下					
		枚	1	223.8	223	
グレートンク撤去B	40～170kg/枚以下					
		枚	1	558.8	558	
縁石撤去						
		m	1	716.5	716	
発泡ウレタンプレー	500ml					
		本	1	3,566	3,566	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コーキング材	変成シリコン 320ml以上	本	1	1,489	1,489	
安全施設維持		式	1		11,980,976	
ガードレール取替A	レール めっき B種 4m	枚	1	42,619	42,619	
ガードレール取替B	レール めっき B種 2m	枚	1	22,292	22,292	
ガードレール取替C	袖レール めっき B種	枚	1	9,786	9,786	
ガードレール取替D	レール めっき B種 4m	枚	1	18,316	18,316	
ガードレール取替E	袖レール めっき B種	枚	1	2,289	2,289	
ガードレール取替F	支柱 めっき B-2B	本	1	13,725	13,725	
ガードレール取替G	支柱 めっき B-4E	本	1	13,725	13,725	
ガードレール設置A	Gr-B-2B 景観色	m	100	11,816	1,181,600	
ガードレール設置B	Gr-B-4E 景観色	m	100	10,736	1,073,600	
ガードレール設置C	Gr-B2-2B 景観色	m	100	15,457	1,545,700	
ガードレール設置D	Gr-B2-4E 景観色	m	100	15,559	1,555,900	
ガードレール撤去A	Gr-B-2B	m	1	1,567	1,567	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ガードレール撤去B	Gr-B-4E	m	1	1,310	1,310	
ガードレールA	レール めっき B種 4m	枚	1	24,303	24,303	
ガードレールB	袖レール めっき B種	枚	1	7,495	7,495	
ガードレールC	支柱 めっき B-4E	本	1	14,805	14,805	
ガードレールD	支柱 めっき B-2B	本	1	7,700	7,700	
ガードレールE	ブラケット 4.5×70×31×300	個	1	754.2	754	
ガードレールF	レール用ブラケット(耐雪型) めっき	個	1	1,713	1,713	
ガードパイプ取替A	パイプ めっき Bp 4m	本	1	35,896	35,896	
ガードパイプ取替B	パイプ めっき Bp 2m	本	1	17,897	17,897	
ガードパイプ取替C	支柱 めっき B-2B	本	1	22,096	22,096	
ガードパイプA	中間ブラケット めっき B種	個	1	1,173	1,173	
ガードパイプB	継手ブラケット めっき B種	個	1	1,173	1,173	
ガードパイプC	インナースリーブ めっき B型	個	1	2,057	2,057	
ガードパイプD	袖パイプ めっき B種	個	1	3,110	3,110	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
横断防止柵取替A	めっき H=0.8m(Co建込式)	m	100	8,514	851,400	
横断防止柵取替B	めっき H=0.8m(Co建込式)	m	100	1,810	181,000	
横断防止柵A	中間支柱 めっき H=0.8m(土中建込式)	本	1	9,619	9,619	
転落防止柵設置	めっき H=1.1m(Co建込式)	m	100	1,149	114,900	
転落防止柵取替	めっき H=1.1m(Co建込式)	m	100	1,810	181,000	
転落防止柵A	端末支柱 めっき H=1.1m Co建込用	本	1	7,449	7,449	
転落防止柵B	パネル めっき H=1.1m L=0.9m	枚	1	28,968	28,968	
転落防止柵C	めっき H=1.1m Co建込 縦格子型(上段横棧) L=3.0m	枚	1	43,346	43,346	
転落防止柵D	めっき H=1.1m 門型 構造物用	m	1	11,267	11,267	
視線誘導標取替	φ100 両面 構造物 ベースプレート式	本	30	13,371	401,130	
視線誘導標設置A	大型棒状3段式(両面) 側壁取付用	本	30	26,035	781,050	
視線誘導標設置B	φ100 両面 防護柵取付 挟込み式	本	30	3,592	107,760	
視線誘導標A	角型 防護柵取付 バンド式 両面 めっき	本	1	8,901	8,901	
視線誘導標B	φ100 両面 防護柵取付 挟込み式	本	1	4,702	4,702	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標C	φ 100 両面 Co建込用	本	1	4,646	4,646	
視線誘導標D	両面 白黒 W=100	個	1	1,173	1,173	
視線誘導標E	φ 100 防護柵取付 挟込み式 景観色塗装	本	1	7,170	7,170	
車線分離標A	φ 80×800 固定式(貼付式)	本	1	18,716	18,716	
車線分離標B	φ 80×800 着脱式(3本脚)	本	1	19,833	19,833	
接着剤	道路鋳用接着剤 2液性	kg	1	3,408	3,408	
スノーボード設置A	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2555 Co建込式	本	30	26,538	796,140	
スノーボード設置B	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2000 Grハット取付式	本	30	31,566	946,980	
スノーボード取替A	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2555 Co建込式	本	30	26,771	803,130	
スノーボード取替B	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2000 Grハット取付式	本	30	31,799	953,970	
スノーボードA	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2555 Co建込み式	本	1	25,979	25,979	
スノーボードB	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2000 Grハット取付式	本	1	31,008	31,008	
削孔A	φ 10～29 H=100～200mm	孔	1	593.2	593	
削孔B	φ 77～90 H=200～400mm	孔	1	5,984	5,984	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
削孔C	φ 128～160 H=200～400mm					
		孔	1	7,153	7,153	
機械運転及び作業						
		式	1		286,631	
ダンプトラックA	2t					
		H	1	5,437	5,437	
ダンプトラックB	2t (夜間)					
		H	1	7,359	7,359	
ダンプトラックC	4t					
		H	1	6,246	6,246	
ダンプトラックD	10t					
		H	1	9,301	9,301	
高所作業車A	トラック架装リフト・ブーム型 作業床高さ12m					
		H	1	8,252	8,252	
高所作業車B	トラック架装リフト・ブーム型 作業床高さ9.9m					
		H	1	7,003	7,003	
高所作業車C	トラック架装リフト・ブーム型 作業床高さ24m					
		H	1	11,779	11,779	
クレーン装置付きトラックA	4t積(2.9吊)					
		H	1	7,406	7,406	
クレーン装置付きトラックB	2t積(2吊)					
		H	1	6,504	6,504	
クレーン装置付きトラックC	2t積(2吊) (夜間)					
		H	1	8,877	8,877	
トラッククレーン	4.9t吊					
		H	1	7,089	7,089	
ラフテレーンクレーンA	25t吊					
		H	1	11,863	11,863	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ラフテレシクレンB	10t吊					
		H	1	9,133	9,133	
ライトバンA	1.5L					
		H	1	6,495	6,495	
ライトバンB	1.5L (夜間)					
		H	1	9,321	9,321	
パッカー車	4m3					
		H	1	7,156	7,156	
バックホウA	クローラ型 山積0.08m3					
		H	1	4,117	4,117	
バックホウB	クローラ型 山積0.13m3					
		H	1	4,609	4,609	
バックホウC	クローラ型 山積0.28m3					
		H	1	6,532	6,532	
バックホウD	クローラ型 山積0.45m3					
		H	1	7,533	7,533	
土木一般世話役A						
		日	1	27,832	27,832	
土木一般世話役B						
		H	1	3,478	3,478	
土木一般世話役C	(夜間)					
		H	1	5,218	5,218	
電工						
		日	1	25,271	25,271	
普通作業員A						
		日	1	22,897	22,897	
普通作業員B						
		H	1	2,861	2,861	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
普通作業員C	(夜間)					
		H	1	4,292	4,292	
交通誘導警備員A	交通誘導警備員A					
		日	1	17,766	17,766	
交通誘導警備員B	交通誘導警備員A					
		H	1	2,220	2,220	
交通誘導警備員C	交通誘導警備員A (夜間)					
		H	1	3,330	3,330	
交通誘導警備員D	交通誘導警備員B					
		日	1	14,824	14,824	
交通誘導警備員E	交通誘導警備員B					
		H	1	1,852	1,852	
交通誘導警備員F	交通誘導警備員B (夜間)					
		H	1	2,778	2,778	
処分費						
		式	1		122,518	
処分費A	As塊(切削)					
		t	1	1,117	1,117	
処分費A	As塊(切削)					
		t	1	1,117	1,117	
処分費B	As塊(切削)(夜間)					
		t	1	1,117	1,117	
処分費B	As塊(切削)(夜間)					
		t	1	1,396	1,396	
処分費C	As塊(掘削)					
		t	1	1,210	1,210	
処分費C	As塊(掘削)					
		t	1	1,117	1,117	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
処分費D	Co塊(有筋)	t	1	2,048	2,048	
処分費D	Co塊(有筋)	t	1	2,048	2,048	
処分費E	Co塊(無筋)	t	1	1,582	1,582	
処分費E	Co塊(無筋)	t	1	1,582	1,582	
処分費F	汚泥(空缶、プラスチック類含む)	t	1	27,935	27,935	
処分費G	不燃物	m3	1	11,174	11,174	
処分費H	可燃物(枝葉)	t	1	11,174	11,174	
処分費I	可燃物(草)	t	1	13,967	13,967	
処分費J	可燃物(木)	t	1	931	931	
処分費K	可燃物(竹)	t	1	16,761	16,761	
処分費L	小動物(20kg未満)	回	1	3,386	3,386	
処分費M	小動物(20kg以上)	回	1	4,233	4,233	
処分費N	根	t	1	18,623	18,623	
除雪工		式	1		17,857,555	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
一般除雪工		式	1		10,223,708	
除雪トラック運転a(昼)A	貸付 7t級 4×4 AP 昼間作業(8:00～17:00)	H	10	18,949	189,490	
除雪トラック運転a(昼)B	貸付 7t級 4×4 AP 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	19,126	19,126	
除雪トラック運転a(夜)C	貸付 7t級 4×4 AP 夜間作業(20:00～5:00)	H	10	21,109	211,090	
除雪トラック運転a(夜)D	貸付 7t級 4×4 AP 夜間作業(5:00～8:00)	H	10	19,126	191,260	
除雪トラック運転b(昼)A	貸付 7t級 4×4 VP 昼間作業(8:00～17:00)	H	100	18,874	1,887,400	
除雪トラック運転b(昼)B	貸付 7t級 4×4 VP 昼間作業(17:00～20:00)	H	10	19,051	190,510	
除雪トラック運転b(夜)C	貸付 7t級 4×4 VP 夜間作業(20:00～5:00)	H	100	21,035	2,103,500	
除雪トラック運転b(夜)D	貸付 7t級 4×4 VP 夜間作業(5:00～8:00)	H	10	19,051	190,510	
除雪トラック運転c(昼)A	貸付 7t級 4×4 昼間作業(8:00～17:00)	H	100	18,949	1,894,900	
除雪トラック運転c(昼)B	貸付 7t級 4×4 昼間作業(17:00～20:00)	H	10	19,126	191,260	
除雪トラック運転c(夜)C	貸付 7t級 4×4 夜間作業(20:00～5:00)	H	100	21,109	2,110,900	
除雪トラック運転c(夜)D	貸付 7t級 4×4 夜間作業(5:00～8:00)	H	10	19,126	191,260	
除雪ブレード運転a(昼)A	貸付 排ガス型(2014年規制)ワマンキャブ 3.7～4.3mm級 昼間作業(8:00～17:00)	H	5	13,799	68,995	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ運転a(昼)B	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制)ワシマンｷｬﾌﾞ3.7～4.3mm級 昼間作業(17:00～20:00)	H	5	13,548	67,740	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ運転a(夜)C	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制)ワシマンｷｬﾌﾞ3.7～4.3mm級 夜間作業(20:00～5:00)	H	5	14,982	74,910	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ運転a(夜)D	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制)ワシマンｷｬﾌﾞ3.7～4.3mm級 夜間作業(5:00～8:00)	H	5	13,548	67,740	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ運転b(昼)A	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制)ワシマンｷｬﾌﾞ3.7～4.3mm級 昼間作業(8:00～17:00)	H	1	13,799	13,799	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ運転b(昼)B	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制)ワシマンｷｬﾌﾞ3.7～4.3mm級 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	13,548	13,548	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ運転b(夜)C	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制)ワシマンｷｬﾌﾞ3.7～4.3mm級 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	14,982	14,982	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ運転b(夜)D	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制)ワシマンｷｬﾌﾞ3.7～4.3mm級 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	13,548	13,548	
ﾛｰﾀﾘｰ除雪車運転a(昼)A	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制) 300PS級 昼間作業(8:00～17:00)	H	1	22,040	22,040	
ﾛｰﾀﾘｰ除雪車運転a(昼)B	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制) 300PS級 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	21,659	21,659	
ﾛｰﾀﾘｰ除雪車運転a(夜)C	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制) 300PS級 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	23,949	23,949	
ﾛｰﾀﾘｰ除雪車運転a(夜)D	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制) 300PS級 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	21,659	21,659	
ﾛｰﾀﾘｰ除雪車運転b(昼)A	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制) 400PS級 昼間作業(8:00～17:00)	H	10	24,536	245,360	
ﾛｰﾀﾘｰ除雪車運転b(昼)B	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制) 400PS級 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	24,163	24,163	
ﾛｰﾀﾘｰ除雪車運転b(夜)C	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制) 400PS級 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	26,454	26,454	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ロータリー除雪車運転b(夜)D	貸付 排ガス型(2014年規制) 400PS 級 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	24,163	24,163	
除雪トラックa始動準備費	7t 4×4 AP	回	5	9,479	47,395	
除雪トラックb始動準備費	7t 4×4 VP	回	1	9,525	9,525	
除雪トラックc始動準備費	7t 4×4	回	1	9,479	9,479	
除雪グレーダa始動準備費	4.0m級	回	5	6,899	34,495	
除雪グレーダb始動準備費	3.7m級	回	1	6,899	6,899	
凍結防止工		式	1		2,514,240	
凍結防止剤 散布車運転(昼)A	貸付 乾式 2.5m3 4×4 昼間作業(8:00～17:00)	H	20	14,516	290,320	
凍結防止剤 散布車運転(昼)B	貸付 乾式 2.5m3 4×4 昼間作業(17:00～20:00)	H	20	14,908	298,160	
凍結防止剤 散布車運転(夜)C	貸付 乾式 2.5m3 4×4 夜間作業(20:00～5:00)	H	100	16,276	1,627,600	
凍結防止剤 散布車運転(夜)D	貸付 乾式 2.5m3 4×4 夜間作業(5:00～8:00)	H	20	14,908	298,160	
凍結防止剤A	凍結融解剤 25kg入り(支給品)	t	2	0	0	
凍結防止剤B	凍結融解剤 500kg入り(支給品)	t	1	0	0	
凍結防止剤C	塩化ナトリウム 500kg入り(支給品)	t	300	0	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
歩道除雪工						
		式	1		534,042	
小型除雪機運転a(昼)A	貸付 ティーセール 20PS 昼間作業(8:00～17:00)	H	10	12,673	126,730	
小型除雪機運転a(昼)B	貸付 ティーセール 20PS 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	12,822	12,822	
小型除雪機運転a(夜)C	貸付 ティーセール 20PS 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	14,442	14,442	
小型除雪機運転a(夜)D	貸付 ティーセール 20PS 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	12,822	12,822	
小型除雪機運転b(昼)A	貸付 カッリン 22PS 昼間作業(8:00～17:00)	H	5	12,598	62,990	
小型除雪機運転b(昼)B	貸付 カッリン 22PS 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	12,747	12,747	
小型除雪機運転b(夜)C	貸付 カッリン 22PS 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	14,367	14,367	
小型除雪機運転b(夜)D	貸付 カッリン 22PS 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	12,747	12,747	
小型除雪機運転c(昼)A	貸付 ティーセール 22PS 昼間作業(8:00～17:00)	H	5	12,552	62,760	
小型除雪機運転c(昼)B	貸付 ティーセール 22PS 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	12,701	12,701	
小型除雪機運転c(夜)C	貸付 ティーセール 22PS 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	14,321	14,321	
小型除雪機運転c(夜)D	貸付 ティーセール 22PS 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	12,701	12,701	
小型除雪機運転d(昼)A	貸付 ティーセール 25PS 昼間作業(8:00～17:00)	H	5	12,552	62,760	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
小型除雪機運転d(昼)B	貸付 ディゼル 25PS 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	12,701	12,701	
小型除雪機運転d(夜)C	貸付 ディゼル 25PS 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	14,321	14,321	
小型除雪機運転d(夜)D	貸付 ディゼル 25PS 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	12,701	12,701	
小型除雪機運搬(昼)A	トラック 4～4.5t 昼間作業(8:00～17:00)	H	5	7,306	36,530	
小型除雪機運搬(昼)B	トラック 4～4.5t 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	7,391	7,391	
小型除雪機運搬(夜)C	トラック 4～4.5t 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	8,097	8,097	
小型除雪機運搬(夜)D	トラック 4～4.5t 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	7,391	7,391	
橋梁除雪工		式	1		28,410	
高所作業車運転(昼)	トラック架装リフト・ブーム型 作業高さ22m 昼間作業(8:00～17:00)	H	3	9,470	28,410	
雪庇処理工		式	1		23,130	
バックホ	山積0.45m3 昼間作業(8:00～17:00)	H	3	7,710	23,130	
人力除雪工		式	1		37,933	
人力除雪(昼)A	昼間作業(8:00～17:00)	H	10	2,860	28,600	
人力除雪(昼)B	昼間作業(17:00～20:00)	H	1	3,011	3,011	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
人力除雪(夜)C	夜間作業(20:00～5:00)					
		H	1	3,311	3,311	
人力除雪(夜)D	夜間作業(5:00～8:00)					
		H	1	3,011	3,011	
雪道巡回工						
		式	1		41,027	
ライトバン運転(昼)A	1500cc 昼間作業(8:00～17:00)					
		H	1	9,982	9,982	
ライトバン運転(昼)B	1500cc 昼間作業(17:00～20:00)					
		H	1	9,861	9,861	
ライトバン運転(夜)C	1500cc 夜間作業(20:00～5:00)					
		H	1	11,323	11,323	
ライトバン運転(夜)D	1500cc 夜間作業(5:00～8:00)					
		H	1	9,861	9,861	
観測連絡員						
		式	1		4,154,315	
観測連絡員A	昼間(8:00～17:00)					
		日	110	15,671	1,723,810	
観測連絡員B	夜間(17:00～8:00)					
		日	110	20,783	2,286,130	
観測連絡員C	夜間(17:00～8:00)(注意強化体制時)					
		日	5	28,875	144,375	
待機費						
		式	1		300,750	
除雪トラック待機費B	昼間(17:00～20:00)					
		H	5	5,882	29,410	
除雪トラック待機費C	夜間(20:00～5:00)					
		H	5	6,565	32,825	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪トラック待機費D	夜間(5:00～8:00)					
		H	5	5,882	29,410	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ待機費C	夜間(20:00～5:00)					
		H	5	6,893	34,465	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ待機費D	夜間(5:00～8:00)					
		H	5	6,086	30,430	
凍結防止剤 散布車待機費B	昼間(17:00～20:00)					
		H	5	5,882	29,410	
凍結防止剤 散布車待機費C	夜間(20:00～5:00)					
		H	5	6,565	32,825	
凍結防止剤 散布車待機費D	夜間(5:00～8:00)					
		H	5	5,882	29,410	
世話役待機費B	昼間(17:00～20:00)					
		H	5	3,273	16,365	
世話役待機費C	夜間(20:00～5:00)					
		H	5	3,967	19,835	
世話役待機費D	夜間(5:00～8:00)					
		H	5	3,273	16,365	
直接工事費						
		式	1		58,955,996	
共通仮設費						
		式	1		7,578,262	
共通仮設費						
		式	1		306,745	
運搬費						
		式	1		246,946	
建設機械運搬費						
		式	1		246,946	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		59,799	
道路施設基本工事作成費用		式	1		59,799	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,271,517	
純工事費		式	1		66,534,258	
現場管理費		式	1		38,742,315	
工事原価		式	1		105,276,573	
一般管理費等		式	1		19,053,427	
工事価格		式	1		124,330,000	
消費税相当額		式	1		12,433,000	
工事費計		式	1		136,763,000	

単 価 表 (令和9年度)

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		58,955,996	
道路維持作業		式	1		41,098,441	
道路巡回工		式	1		5,722,170	
巡視A	一般運転手、土木一般世話役	回	200	25,225	5,045,000	
巡視B	一般運転手	H	3	2,826	8,478	
巡視C	一般運転手（夜間）	H	4	4,238	16,952	
巡視D	一般運転手、土木一般世話役	H	40	6,304	252,160	
車両管理費(燃料費)	ガソリン(油脂類費含む)	L	950	150.8	143,260	
車両管理費(燃料費)	軽油(油脂類費含む)	L	1,800	142.4	256,320	
巡回整備工		式	1		20,741,165	
巡回整備A	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員2名	日	50	76,086	3,804,300	
巡回整備B	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員2名	H	1	9,516	9,516	
巡回整備C	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員2名(夜間)	H	1	14,014	14,014	
巡回整備D	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員1名 4時間/日	日	20	24,135	482,700	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
巡回整備E	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員1名	H	5	6,032	30,160	
巡回整備F	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員1名(夜間)	H	1	8,792	8,792	
巡回整備G	貸付 標識車(LED標示型) 2.0t 一 般運転手 作業員2名	日	190	79,410	15,087,900	
巡回整備H	貸付 標識車(LED標示型) 2.0t 一 般運転手 作業員2名	H	5	12,850	64,250	
巡回整備I	貸付 標識車(LED標示型) 2.0t 一 般運転手 作業員2名(夜間)	H	1	18,614	18,614	
巡回整備J	貸付 標識車(LED標示型) 2.0t 一 般運転手 作業員1名 4時間/日	日	45	25,793	1,160,685	
巡回整備K	貸付 標識車(LED標示型) 2.0t 一 般運転手 作業員1名	H	5	9,367	46,835	
巡回整備L	貸付 標識車(LED標示型) 2.0t 一 般運転手 作業員1名(夜間)	H	1	13,399	13,399	
道路除草工		式	1		1,266,000	
除草	肩掛け式	m2	10,000	126.6	1,266,000	
防草処理工		式	1		7,203	
防草シート設置A	平面(1:2.0超)	m2	1	1,861	1,861	
防草シート設置B	法面(1:2.0以下)	m2	1	2,006	2,006	
防草シート端部処理A	アスファルト部	m	1	550.1	550	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防草シート端部処理B	コンクリート部	m	1	664.9	664	
防草シート端部処理C	ガードレール支柱際部処理	箇所	1	1,826	1,826	
防草シート端部処理D	天端部処理	m	1	296.2	296	
排水施設清掃工		式	1		494	
側溝清掃	無蓋 幅20～70cm	m	1	494.2	494	
路面維持		式	1		129,692	
加熱合材A	再生細粒度As(13)	t	1	11,639	11,639	
加熱合材B	再生密粒度As(20)	t	1	11,267	11,267	
加熱合材C	再生粗粒度As(20)	t	1	10,987	10,987	
アスファルト乳剤A	PK-3	L	1	103.3	103	
アスファルト乳剤B	PK-4	L	1	103.3	103	
常温合材A	全天候型(13mm) 20kg/袋	袋	1	2,588	2,588	
常温合材B	4.5kg/袋	袋	1	3,352	3,352	
プロパンガス		kg	1	181.5	181	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
クラック抑制シート	幅50cm	m	1	765. 4	765	
目地補修	加熱注入式	kg	1	419	419	
路盤材A	M-30	m3	1	3, 259	3, 259	
路盤材B	RC-30	m3	1	1, 769	1, 769	
路盤材C	RC-40	m3	1	1, 629	1, 629	
舗装版切断A	As t=15cm以下	m	1	632. 7	632	
舗装版切断B	As t=15cm以下(夜間)	m	1	810. 9	810	
舗装版切断C	Co t=15cm以下	m	1	1, 154	1, 154	
舗装版取壊しA	As 小型ブレード 40mm以上100mm以下	m2	1	4, 573	4, 573	
舗装版取壊しB	As 小型ブレード 100mm以上150mm以下	m2	1	6, 154	6, 154	
舗装版取壊しC	As 小型ブレード 150mm以上300mm以下	m2	1	10, 894	10, 894	
舗装版取壊しD	As 小型バックホウ 50mm以下	m2	1	1, 457	1, 457	
路面切削A	As 全面切削 平均t=60mm以下	m2	1	503. 8	503	
路面切削B	As 全面切削 平均t=60mm以下(夜間)	m2	1	596. 2	596	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路面切削C	As 全面切削 平均t=120mm以下	m2	1	583.6	583	
路面切削D	As 全面切削 平均t=120mm以下(夜間)	m2	1	698.5	698	
人力被覆A	再生As安定処理(25) t=90	m2	1	3,865	3,865	
人力被覆B	再生粗粒度As(20) t=50	m2	1	2,560	2,560	
人力被覆C	再生密粒度As(20) t=50	m2	1	2,596	2,596	
人力被覆D	再生細粒度As(13) t=40	m2	1	2,267	2,267	
人力被覆E	密粒度キヤップ As(13F) t=50	m2	1	3,815	3,815	
機械被覆A	再生As安定処理(25) t=90	m2	1	2,820	2,820	
機械被覆B	再生As安定処理(25) t=90	m2	1	2,728	2,728	
機械被覆C	再生粗粒度As(20) t=50	m2	1	1,713	1,713	
機械被覆D	再生粗粒度As(20) t=50	m2	1	1,621	1,621	
機械被覆E	再生密粒度As 改質Ⅱ型(20) t=50	m2	1	1,936	1,936	
機械被覆F	再生密粒度As 改質Ⅱ型(20) t=50	m2	1	1,843	1,843	
機械被覆G	密粒度キヤップ As(13F) t=50	m2	1	3,815	3,815	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
機械被覆H	再生As安定処理(25) t=90(夜間)	m2	1	3,051	3,051	
機械被覆I	再生As安定処理(25) t=90(夜間)	m2	1	2,914	2,914	
機械被覆J	再生粗粒度As(20) t=50(夜間)	m2	1	1,897	1,897	
機械被覆K	再生粗粒度As(20) t=50(夜間)	m2	1	1,760	1,760	
機械被覆L	再生密粒度As 改質Ⅱ型(20) t=50(夜間)	m2	1	2,120	2,120	
機械被覆M	再生密粒度As 改質Ⅱ型(20) t=50(夜間)	m2	1	1,983	1,983	
路盤A	車道部 路盤・締固め 75～125mm	m2	1	292.3	292	
路盤B	車道部 路盤・締固め 225～275mm	m2	1	586.3	586	
路盤C	車道部 路盤・締固め 125～225mm	m2	1	292.3	292	
区画線A	溶融式 実線 W=150	m	1	342.1	342	
区画線B	溶融式 実線 W=200	m	1	406.6	406	
区画線C	溶融式 実線 W=300	m	1	602.1	602	
区画線D	溶融式 実線 W=450	m	1	791.2	791	
区画線E	溶融式 破線 W=150	m	1	362.5	362	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線F	溶融式 破線 W=300	m	1	643. 6	643	
区画線G	溶融式 セーブ W=150	m	1	376. 4	376	
区画線H	溶融式 セーブ W=200	m	1	446. 9	446	
区画線I	溶融式 セーブ W=300	m	1	661. 2	661	
区画線J	溶融式 セーブ W=450	m	1	869. 5	869	
区画線K	溶融式 矢印・記号・文字 W=150換 算	m	1	759. 3	759	
区画線L	ペイント式 実線 W=150	m	1	140. 6	140	
区画線M	ペイント式 破線 W=150	m	1	156. 9	156	
区画線N	区画線消去	m	1	550. 3	550	
構造物維持		式	1		841, 592	
モルタル	高炉	m3	1	94, 234	94, 234	
コンクリートA	24-12-25(高炉)	m3	1	38, 820	38, 820	
コンクリートB	18-8-40(高炉)	m3	1	38, 820	38, 820	
コンクリートC	24-12-25(高炉)	m3	1	23, 931	23, 931	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリートD	18-8-40(高炉)	m3	1	23,931	23,931	
型枠A	鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,637	9,637	
型枠B	小構造物	m2	1	8,672	8,672	
型枠C	均し基礎コンクリート	m2	1	4,928	4,928	
鉄筋A	SD345 D13	t	0.1	155,878	15,587	
鉄筋B	SD345 D16～25	t	0.1	153,922	15,392	
鉄筋C	SD345 D13	t	1	90,323	90,323	
鉄筋D	SD345 D16～25	t	1	88,461	88,461	
目地板	瀝青繊維質材 t=10mm	m2	1	1,303	1,303	
基礎碎石A	再生クラッシュァン RC-40 t=10cm	m2	1	1,192	1,192	
基礎碎石B	再生クラッシュァン RC-40 t=15cm	m2	1	1,290	1,290	
基礎碎石C	再生クラッシュァン RC-40 t=20cm	m2	1	1,388	1,388	
単粒度碎石	S30 4号	m3	1	3,491	3,491	
超速硬コンクリート	ジェットパッキ	セット	1	11,956	11,956	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
断面補修材	ポ リマーセメントモルタル 25kg/袋					
		袋	1	5,214	5,214	
土のう	耐候性 短期(1年)対応 62×48cm					
		袋	1	289.5	289	
大型土のう	耐候性 短期(1年)対応 110×110cm					
		袋	1	3,259	3,259	
無収縮モルタル	セメント系					
		m3	1	227,019	227,019	
キャストプレート	650×25×1.2 めっき					
		m2	1	2,992	2,992	
コンクリート取壊し	無筋構造物 小型ブレーカ					
		m3	1	31,194	31,194	
グレーチング設置A	T25 溝幅300用 細目 ボルト固定					
		枚	1	33,680	33,680	
グレーチング設置B	柵用 T25 柵幅300用 普通目 ボルト固定					
		枚	1	18,707	18,707	
グレーチング設置C	T25 溝幅400用 普通目 ボルト固定					
		枚	1	38,429	38,429	
グレーチング設置D	蓋設置のみ 40kg～70kg/枚					
		枚	1	901.3	901	
グレーチング撤去A	40kg/枚以下					
		枚	1	223.8	223	
グレーチング撤去B	40～170kg/枚以下					
		枚	1	558.8	558	
縁石撤去						
		m	1	716.5	716	
発泡ウレタンプレー	500ml					
		本	1	3,566	3,566	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コーキング材	変成シリコン 320ml以上	本	1	1,489	1,489	
安全施設維持		式	1		11,980,976	
ガードレール取替A	レール めっき B種 4m	枚	1	42,619	42,619	
ガードレール取替B	レール めっき B種 2m	枚	1	22,292	22,292	
ガードレール取替C	袖レール めっき B種	枚	1	9,786	9,786	
ガードレール取替D	レール めっき B種 4m	枚	1	18,316	18,316	
ガードレール取替E	袖レール めっき B種	枚	1	2,289	2,289	
ガードレール取替F	支柱 めっき B-2B	本	1	13,725	13,725	
ガードレール取替G	支柱 めっき B-4E	本	1	13,725	13,725	
ガードレール設置A	Gr-B-2B 景観色	m	100	11,816	1,181,600	
ガードレール設置B	Gr-B-4E 景観色	m	100	10,736	1,073,600	
ガードレール設置C	Gr-B2-2B 景観色	m	100	15,457	1,545,700	
ガードレール設置D	Gr-B2-4E 景観色	m	100	15,559	1,555,900	
ガードレール撤去A	Gr-B-2B	m	1	1,567	1,567	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ガードレール撤去B	Gr-B-4E	m	1	1,310	1,310	
ガードレールA	レール めっき B種 4m	枚	1	24,303	24,303	
ガードレールB	袖レール めっき B種	枚	1	7,495	7,495	
ガードレールC	支柱 めっき B-4E	本	1	14,805	14,805	
ガードレールD	支柱 めっき B-2B	本	1	7,700	7,700	
ガードレールE	ブラケット 4.5×70×31×300	個	1	754.2	754	
ガードレールF	レール用ブラケット(耐雪型) めっき	個	1	1,713	1,713	
ガードパイプ取替A	パイプ めっき Bp 4m	本	1	35,896	35,896	
ガードパイプ取替B	パイプ めっき Bp 2m	本	1	17,897	17,897	
ガードパイプ取替C	支柱 めっき B-2B	本	1	22,096	22,096	
ガードパイプA	中間ブラケット めっき B種	個	1	1,173	1,173	
ガードパイプB	継手ブラケット めっき B種	個	1	1,173	1,173	
ガードパイプC	インナースリーブ めっき B型	個	1	2,057	2,057	
ガードパイプD	袖パイプ めっき B種	個	1	3,110	3,110	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
横断防止柵取替A	めっき H=0.8m(Co建込式)	m	100	8,514	851,400	
横断防止柵取替B	めっき H=0.8m(Co建込式)	m	100	1,810	181,000	
横断防止柵A	中間支柱 めっき H=0.8m(土中建込式)	本	1	9,619	9,619	
転落防止柵設置	めっき H=1.1m(Co建込式)	m	100	1,149	114,900	
転落防止柵取替	めっき H=1.1m(Co建込式)	m	100	1,810	181,000	
転落防止柵A	端末支柱 めっき H=1.1m Co建込用	本	1	7,449	7,449	
転落防止柵B	パネル めっき H=1.1m L=0.9m	枚	1	28,968	28,968	
転落防止柵C	めっき H=1.1m Co建込 縦格子型(上段横棧) L=3.0m	枚	1	43,346	43,346	
転落防止柵D	めっき H=1.1m 門型 構造物用	m	1	11,267	11,267	
視線誘導標取替	φ100 両面 構造物 ベースプレート式	本	30	13,371	401,130	
視線誘導標設置A	大型棒状3段式(両面) 側壁取付用	本	30	26,035	781,050	
視線誘導標設置B	φ100 両面 防護柵取付 挟込み式	本	30	3,592	107,760	
視線誘導標A	角型 防護柵取付 バンド式 両面 めっき	本	1	8,901	8,901	
視線誘導標B	φ100 両面 防護柵取付 挟込み式	本	1	4,702	4,702	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標C	φ 100 両面 Co建込用					
		本	1	4,646	4,646	
視線誘導標D	両面 白黒 W=100					
		個	1	1,173	1,173	
視線誘導標E	φ 100 防護柵取付 挟込み式 景観色塗装					
		本	1	7,170	7,170	
車線分離標A	φ 80×800 固定式(貼付式)					
		本	1	18,716	18,716	
車線分離標B	φ 80×800 着脱式(3本脚)					
		本	1	19,833	19,833	
接着剤	道路鋳用接着剤 2液性					
		kg	1	3,408	3,408	
スノーボード設置A	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2555 Co建込式					
		本	30	26,538	796,140	
スノーボード設置B	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2000 Grハット取付式					
		本	30	31,566	946,980	
スノーボード取替A	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2555 Co建込式					
		本	30	26,771	803,130	
スノーボード取替B	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2000 Grハット取付式					
		本	30	31,799	953,970	
スノーボードA	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2555 Co建込み式					
		本	1	25,979	25,979	
スノーボードB	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2000 Grハット取付式					
		本	1	31,008	31,008	
削孔A	φ 10～29 H=100～200mm					
		孔	1	593.2	593	
削孔B	φ 77～90 H=200～400mm					
		孔	1	5,984	5,984	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
削孔C	φ 128～160 H=200～400mm					
		孔	1	7,153	7,153	
機械運転及び作業						
		式	1		286,631	
ダンプトラックA	2t					
		H	1	5,437	5,437	
ダンプトラックB	2t (夜間)					
		H	1	7,359	7,359	
ダンプトラックC	4t					
		H	1	6,246	6,246	
ダンプトラックD	10t					
		H	1	9,301	9,301	
高所作業車A	トラック架装リフト・ブーム型 作業床高さ12m					
		H	1	8,252	8,252	
高所作業車B	トラック架装リフト・ブーム型 作業床高さ9.9m					
		H	1	7,003	7,003	
高所作業車C	トラック架装リフト・ブーム型 作業床高さ24m					
		H	1	11,779	11,779	
クレーン装置付きトラックA	4t積(2.9吊)					
		H	1	7,406	7,406	
クレーン装置付きトラックB	2t積(2吊)					
		H	1	6,504	6,504	
クレーン装置付きトラックC	2t積(2吊) (夜間)					
		H	1	8,877	8,877	
トラッククレーン	4.9t吊					
		H	1	7,089	7,089	
ラフテレーンクレーンA	25t吊					
		H	1	11,863	11,863	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ラフテレシクレンB	10t吊					
		H	1	9,133	9,133	
ライトバンA	1.5L					
		H	1	6,495	6,495	
ライトバンB	1.5L (夜間)					
		H	1	9,321	9,321	
パッカー車	4m3					
		H	1	7,156	7,156	
バックホウA	クローラ型 山積0.08m3					
		H	1	4,117	4,117	
バックホウB	クローラ型 山積0.13m3					
		H	1	4,609	4,609	
バックホウC	クローラ型 山積0.28m3					
		H	1	6,532	6,532	
バックホウD	クローラ型 山積0.45m3					
		H	1	7,533	7,533	
土木一般世話役A						
		日	1	27,832	27,832	
土木一般世話役B						
		H	1	3,478	3,478	
土木一般世話役C	(夜間)					
		H	1	5,218	5,218	
電工						
		日	1	25,271	25,271	
普通作業員A						
		日	1	22,897	22,897	
普通作業員B						
		H	1	2,861	2,861	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
普通作業員C	(夜間)					
		H	1	4,292	4,292	
交通誘導警備員A	交通誘導警備員A					
		日	1	17,766	17,766	
交通誘導警備員B	交通誘導警備員A					
		H	1	2,220	2,220	
交通誘導警備員C	交通誘導警備員A (夜間)					
		H	1	3,330	3,330	
交通誘導警備員D	交通誘導警備員B					
		日	1	14,824	14,824	
交通誘導警備員E	交通誘導警備員B					
		H	1	1,852	1,852	
交通誘導警備員F	交通誘導警備員B (夜間)					
		H	1	2,778	2,778	
処分費						
		式	1		122,518	
処分費A	As塊(切削)					
		t	1	1,117	1,117	
処分費A	As塊(切削)					
		t	1	1,117	1,117	
処分費B	As塊(切削)(夜間)					
		t	1	1,117	1,117	
処分費B	As塊(切削)(夜間)					
		t	1	1,396	1,396	
処分費C	As塊(掘削)					
		t	1	1,210	1,210	
処分費C	As塊(掘削)					
		t	1	1,117	1,117	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
処分費D	Co塊(有筋)	t	1	2,048	2,048	
処分費D	Co塊(有筋)	t	1	2,048	2,048	
処分費E	Co塊(無筋)	t	1	1,582	1,582	
処分費E	Co塊(無筋)	t	1	1,582	1,582	
処分費F	汚泥(空缶、プラスチック類含む)	t	1	27,935	27,935	
処分費G	不燃物	m3	1	11,174	11,174	
処分費H	可燃物(枝葉)	t	1	11,174	11,174	
処分費I	可燃物(草)	t	1	13,967	13,967	
処分費J	可燃物(木)	t	1	931	931	
処分費K	可燃物(竹)	t	1	16,761	16,761	
処分費L	小動物(20kg未満)	回	1	3,386	3,386	
処分費M	小動物(20kg以上)	回	1	4,233	4,233	
処分費N	根	t	1	18,623	18,623	
除雪工		式	1		17,857,555	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
一般除雪工		式	1		10,223,708	
除雪トラック運転a(昼)A	貸付 7t級 4×4 AP 昼間作業(8:00～17:00)	H	10	18,949	189,490	
除雪トラック運転a(昼)B	貸付 7t級 4×4 AP 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	19,126	19,126	
除雪トラック運転a(夜)C	貸付 7t級 4×4 AP 夜間作業(20:00～5:00)	H	10	21,109	211,090	
除雪トラック運転a(夜)D	貸付 7t級 4×4 AP 夜間作業(5:00～8:00)	H	10	19,126	191,260	
除雪トラック運転b(昼)A	貸付 7t級 4×4 VP 昼間作業(8:00～17:00)	H	100	18,874	1,887,400	
除雪トラック運転b(昼)B	貸付 7t級 4×4 VP 昼間作業(17:00～20:00)	H	10	19,051	190,510	
除雪トラック運転b(夜)C	貸付 7t級 4×4 VP 夜間作業(20:00～5:00)	H	100	21,035	2,103,500	
除雪トラック運転b(夜)D	貸付 7t級 4×4 VP 夜間作業(5:00～8:00)	H	10	19,051	190,510	
除雪トラック運転c(昼)A	貸付 7t級 4×4 昼間作業(8:00～17:00)	H	100	18,949	1,894,900	
除雪トラック運転c(昼)B	貸付 7t級 4×4 昼間作業(17:00～20:00)	H	10	19,126	191,260	
除雪トラック運転c(夜)C	貸付 7t級 4×4 夜間作業(20:00～5:00)	H	100	21,109	2,110,900	
除雪トラック運転c(夜)D	貸付 7t級 4×4 夜間作業(5:00～8:00)	H	10	19,126	191,260	
除雪ブレード運転a(昼)A	貸付 排ガス型(2014年規制)ワマンキャブ3.7～4.3mm級 昼間作業(8:00～17:00)	H	5	13,799	68,995	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ運転a(昼)B	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制)ワシマンｷｬﾌﾞ3.7～4.3mm級 昼間作業(17:00～20:00)	H	5	13,548	67,740	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ運転a(夜)C	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制)ワシマンｷｬﾌﾞ3.7～4.3mm級 夜間作業(20:00～5:00)	H	5	14,982	74,910	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ運転a(夜)D	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制)ワシマンｷｬﾌﾞ3.7～4.3mm級 夜間作業(5:00～8:00)	H	5	13,548	67,740	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ運転b(昼)A	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制)ワシマンｷｬﾌﾞ3.7～4.3mm級 昼間作業(8:00～17:00)	H	1	13,799	13,799	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ運転b(昼)B	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制)ワシマンｷｬﾌﾞ3.7～4.3mm級 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	13,548	13,548	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ運転b(夜)C	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制)ワシマンｷｬﾌﾞ3.7～4.3mm級 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	14,982	14,982	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ運転b(夜)D	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制)ワシマンｷｬﾌﾞ3.7～4.3mm級 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	13,548	13,548	
ﾛｰﾀﾘｰ除雪車運転a(昼)A	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制) 300PS級 昼間作業(8:00～17:00)	H	1	22,040	22,040	
ﾛｰﾀﾘｰ除雪車運転a(昼)B	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制) 300PS級 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	21,659	21,659	
ﾛｰﾀﾘｰ除雪車運転a(夜)C	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制) 300PS級 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	23,949	23,949	
ﾛｰﾀﾘｰ除雪車運転a(夜)D	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制) 300PS級 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	21,659	21,659	
ﾛｰﾀﾘｰ除雪車運転b(昼)A	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制) 400PS級 昼間作業(8:00～17:00)	H	10	24,536	245,360	
ﾛｰﾀﾘｰ除雪車運転b(昼)B	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制) 400PS級 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	24,163	24,163	
ﾛｰﾀﾘｰ除雪車運転b(夜)C	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制) 400PS級 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	26,454	26,454	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ロータリー除雪車運転b(夜)D	貸付 排ガス型(2014年規制) 400PS 級 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	24,163	24,163	
除雪トラックa始動準備費	7t 4×4 AP	回	5	9,479	47,395	
除雪トラックb始動準備費	7t 4×4 VP	回	1	9,525	9,525	
除雪トラックc始動準備費	7t 4×4	回	1	9,479	9,479	
除雪グレータa始動準備費	4.0m級	回	5	6,899	34,495	
除雪グレータb始動準備費	3.7m級	回	1	6,899	6,899	
凍結防止工		式	1		2,514,240	
凍結防止剤 散布車運転(昼)A	貸付 乾式 2.5m3 4×4 昼間作業(8:00～17:00)	H	20	14,516	290,320	
凍結防止剤 散布車運転(昼)B	貸付 乾式 2.5m3 4×4 昼間作業(17:00～20:00)	H	20	14,908	298,160	
凍結防止剤 散布車運転(夜)C	貸付 乾式 2.5m3 4×4 夜間作業(20:00～5:00)	H	100	16,276	1,627,600	
凍結防止剤 散布車運転(夜)D	貸付 乾式 2.5m3 4×4 夜間作業(5:00～8:00)	H	20	14,908	298,160	
凍結防止剤A	凍結融解剤 25kg入り(支給品)	t	2	0	0	
凍結防止剤B	凍結融解剤 500kg入り(支給品)	t	1	0	0	
凍結防止剤C	塩化ナトリウム 500kg入り(支給品)	t	300	0	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
歩道除雪工						
		式	1		534,042	
小型除雪機運転a(昼)A	貸付 ティーセール 20PS 昼間作業(8:00～17:00)	H	10	12,673	126,730	
小型除雪機運転a(昼)B	貸付 ティーセール 20PS 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	12,822	12,822	
小型除雪機運転a(夜)C	貸付 ティーセール 20PS 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	14,442	14,442	
小型除雪機運転a(夜)D	貸付 ティーセール 20PS 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	12,822	12,822	
小型除雪機運転b(昼)A	貸付 カッリン 22PS 昼間作業(8:00～17:00)	H	5	12,598	62,990	
小型除雪機運転b(昼)B	貸付 カッリン 22PS 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	12,747	12,747	
小型除雪機運転b(夜)C	貸付 カッリン 22PS 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	14,367	14,367	
小型除雪機運転b(夜)D	貸付 カッリン 22PS 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	12,747	12,747	
小型除雪機運転c(昼)A	貸付 ティーセール 22PS 昼間作業(8:00～17:00)	H	5	12,552	62,760	
小型除雪機運転c(昼)B	貸付 ティーセール 22PS 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	12,701	12,701	
小型除雪機運転c(夜)C	貸付 ティーセール 22PS 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	14,321	14,321	
小型除雪機運転c(夜)D	貸付 ティーセール 22PS 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	12,701	12,701	
小型除雪機運転d(昼)A	貸付 ティーセール 25PS 昼間作業(8:00～17:00)	H	5	12,552	62,760	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
小型除雪機運転d(昼)B	貸付 ディゼル 25PS 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	12,701	12,701	
小型除雪機運転d(夜)C	貸付 ディゼル 25PS 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	14,321	14,321	
小型除雪機運転d(夜)D	貸付 ディゼル 25PS 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	12,701	12,701	
小型除雪機運搬(昼)A	トラック 4～4.5t 昼間作業(8:00～17:00)	H	5	7,306	36,530	
小型除雪機運搬(昼)B	トラック 4～4.5t 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	7,391	7,391	
小型除雪機運搬(夜)C	トラック 4～4.5t 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	8,097	8,097	
小型除雪機運搬(夜)D	トラック 4～4.5t 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	7,391	7,391	
橋梁除雪工		式	1		28,410	
高所作業車運転(昼)	トラック架装リフト・ブーム型 作業高さ22m 昼間作業(8:00～17:00)	H	3	9,470	28,410	
雪庇処理工		式	1		23,130	
バックホウ	山積0.45m3 昼間作業(8:00～17:00)	H	3	7,710	23,130	
人力除雪工		式	1		37,933	
人力除雪(昼)A	昼間作業(8:00～17:00)	H	10	2,860	28,600	
人力除雪(昼)B	昼間作業(17:00～20:00)	H	1	3,011	3,011	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
人力除雪(夜)C	夜間作業(20:00～5:00)					
		H	1	3,311	3,311	
人力除雪(夜)D	夜間作業(5:00～8:00)					
		H	1	3,011	3,011	
雪道巡回工						
		式	1		41,027	
ライトバン運転(昼)A	1500cc 昼間作業(8:00～17:00)					
		H	1	9,982	9,982	
ライトバン運転(昼)B	1500cc 昼間作業(17:00～20:00)					
		H	1	9,861	9,861	
ライトバン運転(夜)C	1500cc 夜間作業(20:00～5:00)					
		H	1	11,323	11,323	
ライトバン運転(夜)D	1500cc 夜間作業(5:00～8:00)					
		H	1	9,861	9,861	
観測連絡員						
		式	1		4,154,315	
観測連絡員A	昼間(8:00～17:00)					
		日	110	15,671	1,723,810	
観測連絡員B	夜間(17:00～8:00)					
		日	110	20,783	2,286,130	
観測連絡員C	夜間(17:00～8:00)(注意強化体制時)					
		日	5	28,875	144,375	
待機費						
		式	1		300,750	
除雪トラック待機費B	昼間(17:00～20:00)					
		H	5	5,882	29,410	
除雪トラック待機費C	夜間(20:00～5:00)					
		H	5	6,565	32,825	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪トラック待機費D	夜間(5:00～8:00)					
		H	5	5,882	29,410	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ待機費C	夜間(20:00～5:00)					
		H	5	6,893	34,465	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ待機費D	夜間(5:00～8:00)					
		H	5	6,086	30,430	
凍結防止剤 散布車待機費B	昼間(17:00～20:00)					
		H	5	5,882	29,410	
凍結防止剤 散布車待機費C	夜間(20:00～5:00)					
		H	5	6,565	32,825	
凍結防止剤 散布車待機費D	夜間(5:00～8:00)					
		H	5	5,882	29,410	
世話役待機費B	昼間(17:00～20:00)					
		H	5	3,273	16,365	
世話役待機費C	夜間(20:00～5:00)					
		H	5	3,967	19,835	
世話役待機費D	夜間(5:00～8:00)					
		H	5	3,273	16,365	
直接工事費						
		式	1		58,955,996	
共通仮設費						
		式	1		7,578,262	
共通仮設費						
		式	1		306,745	
運搬費						
		式	1		246,946	
建設機械運搬費						
		式	1		246,946	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		59,799	
道路施設基本工事作成費用		式	1		59,799	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,271,517	
純工事費		式	1		66,534,258	
現場管理費		式	1		38,742,315	
工事原価		式	1		105,276,573	
一般管理費等		式	1		19,053,427	
工事価格		式	1		124,330,000	
消費税相当額		式	1		12,433,000	
工事費計		式	1		136,763,000	

単 価 表（令和１０年度）

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		58,955,996	
道路維持作業		式	1		41,098,441	
道路巡回工		式	1		5,722,170	
巡視A	一般運転手、土木一般世話役	回	200	25,225	5,045,000	
巡視B	一般運転手	H	3	2,826	8,478	
巡視C	一般運転手（夜間）	H	4	4,238	16,952	
巡視D	一般運転手、土木一般世話役	H	40	6,304	252,160	
車両管理費(燃料費)	ガソリン(油脂類費含む)	L	950	150.8	143,260	
車両管理費(燃料費)	軽油(油脂類費含む)	L	1,800	142.4	256,320	
巡回整備工		式	1		20,741,165	
巡回整備A	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員2名	日	50	76,086	3,804,300	
巡回整備B	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員2名	H	1	9,516	9,516	
巡回整備C	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員2名(夜間)	H	1	14,014	14,014	
巡回整備D	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員1名 4時間/日	日	20	24,135	482,700	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
巡回整備E	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員1名	H	5	6,032	30,160	
巡回整備F	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員1名(夜間)	H	1	8,792	8,792	
巡回整備G	貸付 標識車(LED標示型) 2.0t 一 般運転手 作業員2名	日	190	79,410	15,087,900	
巡回整備H	貸付 標識車(LED標示型) 2.0t 一 般運転手 作業員2名	H	5	12,850	64,250	
巡回整備I	貸付 標識車(LED標示型) 2.0t 一 般運転手 作業員2名(夜間)	H	1	18,614	18,614	
巡回整備J	貸付 標識車(LED標示型) 2.0t 一 般運転手 作業員1名 4時間/日	日	45	25,793	1,160,685	
巡回整備K	貸付 標識車(LED標示型) 2.0t 一 般運転手 作業員1名	H	5	9,367	46,835	
巡回整備L	貸付 標識車(LED標示型) 2.0t 一 般運転手 作業員1名(夜間)	H	1	13,399	13,399	
道路除草工		式	1		1,266,000	
除草	肩掛け式	m2	10,000	126.6	1,266,000	
防草処理工		式	1		7,203	
防草シート設置A	平面(1:2.0超)	m2	1	1,861	1,861	
防草シート設置B	法面(1:2.0以下)	m2	1	2,006	2,006	
防草シート端部処理A	アスファルト部	m	1	550.1	550	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防草シート端部処理B	コンクリート部	m	1	664.9	664	
防草シート端部処理C	ガードレール支柱際部処理	箇所	1	1,826	1,826	
防草シート端部処理D	天端部処理	m	1	296.2	296	
排水施設清掃工		式	1		494	
側溝清掃	無蓋 幅20～70cm	m	1	494.2	494	
路面維持		式	1		129,692	
加熱合材A	再生細粒度As(13)	t	1	11,639	11,639	
加熱合材B	再生密粒度As(20)	t	1	11,267	11,267	
加熱合材C	再生粗粒度As(20)	t	1	10,987	10,987	
アスファルト乳剤A	PK-3	L	1	103.3	103	
アスファルト乳剤B	PK-4	L	1	103.3	103	
常温合材A	全天候型(13mm) 20kg/袋	袋	1	2,588	2,588	
常温合材B	4.5kg/袋	袋	1	3,352	3,352	
プロパンガス		kg	1	181.5	181	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
クラック抑制シート	幅50cm	m	1	765. 4	765	
目地補修	加熱注入式	kg	1	419	419	
路盤材A	M-30	m3	1	3, 259	3, 259	
路盤材B	RC-30	m3	1	1, 769	1, 769	
路盤材C	RC-40	m3	1	1, 629	1, 629	
舗装版切断A	As t=15cm以下	m	1	632. 7	632	
舗装版切断B	As t=15cm以下(夜間)	m	1	810. 9	810	
舗装版切断C	Co t=15cm以下	m	1	1, 154	1, 154	
舗装版取壊しA	As 小型ブレード 40mm以上100mm以下	m2	1	4, 573	4, 573	
舗装版取壊しB	As 小型ブレード 100mm以上150mm以下	m2	1	6, 154	6, 154	
舗装版取壊しC	As 小型ブレード 150mm以上300mm以下	m2	1	10, 894	10, 894	
舗装版取壊しD	As 小型バックホウ 50mm以下	m2	1	1, 457	1, 457	
路面切削A	As 全面切削 平均t=60mm以下	m2	1	503. 8	503	
路面切削B	As 全面切削 平均t=60mm以下(夜間)	m2	1	596. 2	596	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路面切削C	As 全面切削 平均t=120mm以下	m2	1	583.6	583	
路面切削D	As 全面切削 平均t=120mm以下(夜間)	m2	1	698.5	698	
人力被覆A	再生As安定処理(25) t=90	m2	1	3,865	3,865	
人力被覆B	再生粗粒度As(20) t=50	m2	1	2,560	2,560	
人力被覆C	再生密粒度As(20) t=50	m2	1	2,596	2,596	
人力被覆D	再生細粒度As(13) t=40	m2	1	2,267	2,267	
人力被覆E	密粒度キヤップ As(13F) t=50	m2	1	3,815	3,815	
機械被覆A	再生As安定処理(25) t=90	m2	1	2,820	2,820	
機械被覆B	再生As安定処理(25) t=90	m2	1	2,728	2,728	
機械被覆C	再生粗粒度As(20) t=50	m2	1	1,713	1,713	
機械被覆D	再生粗粒度As(20) t=50	m2	1	1,621	1,621	
機械被覆E	再生密粒度As 改質Ⅱ型(20) t=50	m2	1	1,936	1,936	
機械被覆F	再生密粒度As 改質Ⅱ型(20) t=50	m2	1	1,843	1,843	
機械被覆G	密粒度キヤップ As(13F) t=50	m2	1	3,815	3,815	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
機械被覆H	再生As安定処理(25) t=90(夜間)	m2	1	3,051	3,051	
機械被覆I	再生As安定処理(25) t=90(夜間)	m2	1	2,914	2,914	
機械被覆J	再生粗粒度As(20) t=50(夜間)	m2	1	1,897	1,897	
機械被覆K	再生粗粒度As(20) t=50(夜間)	m2	1	1,760	1,760	
機械被覆L	再生密粒度As 改質Ⅱ型(20) t=50(夜間)	m2	1	2,120	2,120	
機械被覆M	再生密粒度As 改質Ⅱ型(20) t=50(夜間)	m2	1	1,983	1,983	
路盤A	車道部 路盤・締固め 75～125mm	m2	1	292.3	292	
路盤B	車道部 路盤・締固め 225～275mm	m2	1	586.3	586	
路盤C	車道部 路盤・締固め 125～225mm	m2	1	292.3	292	
区画線A	溶融式 実線 W=150	m	1	342.1	342	
区画線B	溶融式 実線 W=200	m	1	406.6	406	
区画線C	溶融式 実線 W=300	m	1	602.1	602	
区画線D	溶融式 実線 W=450	m	1	791.2	791	
区画線E	溶融式 破線 W=150	m	1	362.5	362	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線F	溶融式 破線 W=300	m	1	643. 6	643	
区画線G	溶融式 セーブ W=150	m	1	376. 4	376	
区画線H	溶融式 セーブ W=200	m	1	446. 9	446	
区画線I	溶融式 セーブ W=300	m	1	661. 2	661	
区画線J	溶融式 セーブ W=450	m	1	869. 5	869	
区画線K	溶融式 矢印・記号・文字 W=150換算	m	1	759. 3	759	
区画線L	ペイント式 実線 W=150	m	1	140. 6	140	
区画線M	ペイント式 破線 W=150	m	1	156. 9	156	
区画線N	区画線消去	m	1	550. 3	550	
構造物維持		式	1		841, 592	
モルタル	高炉	m3	1	94, 234	94, 234	
コンクリートA	24-12-25(高炉)	m3	1	38, 820	38, 820	
コンクリートB	18-8-40(高炉)	m3	1	38, 820	38, 820	
コンクリートC	24-12-25(高炉)	m3	1	23, 931	23, 931	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリートD	18-8-40(高炉)	m3	1	23,931	23,931	
型枠A	鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,637	9,637	
型枠B	小構造物	m2	1	8,672	8,672	
型枠C	均し基礎コンクリート	m2	1	4,928	4,928	
鉄筋A	SD345 D13	t	0.1	155,878	15,587	
鉄筋B	SD345 D16～25	t	0.1	153,922	15,392	
鉄筋C	SD345 D13	t	1	90,323	90,323	
鉄筋D	SD345 D16～25	t	1	88,461	88,461	
目地板	瀝青繊維質材 t=10mm	m2	1	1,303	1,303	
基礎碎石A	再生クラッシュァン RC-40 t=10cm	m2	1	1,192	1,192	
基礎碎石B	再生クラッシュァン RC-40 t=15cm	m2	1	1,290	1,290	
基礎碎石C	再生クラッシュァン RC-40 t=20cm	m2	1	1,388	1,388	
単粒度碎石	S30 4号	m3	1	3,491	3,491	
超速硬コンクリート	ジェットパッキ	セット	1	11,956	11,956	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
断面補修材	ポ リマーセメントモルタル 25kg/袋					
		袋	1	5,214	5,214	
土のう	耐候性 短期(1年)対応 62×48cm					
		袋	1	289.5	289	
大型土のう	耐候性 短期(1年)対応 110×110cm					
		袋	1	3,259	3,259	
無収縮モルタル	セメント系					
		m3	1	227,019	227,019	
キャストプレート	650×25×1.2 めっき					
		m2	1	2,992	2,992	
コンクリート取壊し	無筋構造物 小型ブレーカ					
		m3	1	31,194	31,194	
グレーチング設置A	T25 溝幅300用 細目 ボルト固定					
		枚	1	33,680	33,680	
グレーチング設置B	柵用 T25 柵幅300用 普通目 ボルト固定					
		枚	1	18,707	18,707	
グレーチング設置C	T25 溝幅400用 普通目 ボルト固定					
		枚	1	38,429	38,429	
グレーチング設置D	蓋設置のみ 40kg～70kg/枚					
		枚	1	901.3	901	
グレーチング撤去A	40kg/枚以下					
		枚	1	223.8	223	
グレーチング撤去B	40～170kg/枚以下					
		枚	1	558.8	558	
縁石撤去						
		m	1	716.5	716	
発泡ウレタンプレー	500ml					
		本	1	3,566	3,566	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コーキング材	変成シリコン 320ml以上	本	1	1,489	1,489	
安全施設維持		式	1		11,980,976	
ガードレール取替A	レール めっき B種 4m	枚	1	42,619	42,619	
ガードレール取替B	レール めっき B種 2m	枚	1	22,292	22,292	
ガードレール取替C	袖レール めっき B種	枚	1	9,786	9,786	
ガードレール取替D	レール めっき B種 4m	枚	1	18,316	18,316	
ガードレール取替E	袖レール めっき B種	枚	1	2,289	2,289	
ガードレール取替F	支柱 めっき B-2B	本	1	13,725	13,725	
ガードレール取替G	支柱 めっき B-4E	本	1	13,725	13,725	
ガードレール設置A	Gr-B-2B 景観色	m	100	11,816	1,181,600	
ガードレール設置B	Gr-B-4E 景観色	m	100	10,736	1,073,600	
ガードレール設置C	Gr-B2-2B 景観色	m	100	15,457	1,545,700	
ガードレール設置D	Gr-B2-4E 景観色	m	100	15,559	1,555,900	
ガードレール撤去A	Gr-B-2B	m	1	1,567	1,567	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ガードレール撤去B	Gr-B-4E	m	1	1,310	1,310	
ガードレールA	レール めっき B種 4m	枚	1	24,303	24,303	
ガードレールB	袖レール めっき B種	枚	1	7,495	7,495	
ガードレールC	支柱 めっき B-4E	本	1	14,805	14,805	
ガードレールD	支柱 めっき B-2B	本	1	7,700	7,700	
ガードレールE	ブラケット 4.5×70×31×300	個	1	754.2	754	
ガードレールF	レール用ブラケット(耐雪型) めっき	個	1	1,713	1,713	
ガードパイプ取替A	パイプ めっき Bp 4m	本	1	35,896	35,896	
ガードパイプ取替B	パイプ めっき Bp 2m	本	1	17,897	17,897	
ガードパイプ取替C	支柱 めっき B-2B	本	1	22,096	22,096	
ガードパイプA	中間ブラケット めっき B種	個	1	1,173	1,173	
ガードパイプB	継手ブラケット めっき B種	個	1	1,173	1,173	
ガードパイプC	インナースリーブ めっき B型	個	1	2,057	2,057	
ガードパイプD	袖パイプ めっき B種	個	1	3,110	3,110	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
横断防止柵取替A	めっき H=0.8m(Co建込式)	m	100	8,514	851,400	
横断防止柵取替B	めっき H=0.8m(Co建込式)	m	100	1,810	181,000	
横断防止柵A	中間支柱 めっき H=0.8m(土中建込式)	本	1	9,619	9,619	
転落防止柵設置	めっき H=1.1m(Co建込式)	m	100	1,149	114,900	
転落防止柵取替	めっき H=1.1m(Co建込式)	m	100	1,810	181,000	
転落防止柵A	端末支柱 めっき H=1.1m Co建込用	本	1	7,449	7,449	
転落防止柵B	パネル めっき H=1.1m L=0.9m	枚	1	28,968	28,968	
転落防止柵C	めっき H=1.1m Co建込 縦格子型(上段横棧) L=3.0m	枚	1	43,346	43,346	
転落防止柵D	めっき H=1.1m 門型 構造物用	m	1	11,267	11,267	
視線誘導標取替	φ100 両面 構造物 ベースプレート式	本	30	13,371	401,130	
視線誘導標設置A	大型棒状3段式(両面) 側壁取付用	本	30	26,035	781,050	
視線誘導標設置B	φ100 両面 防護柵取付 挟込み式	本	30	3,592	107,760	
視線誘導標A	角型 防護柵取付 バンド式 両面 めっき	本	1	8,901	8,901	
視線誘導標B	φ100 両面 防護柵取付 挟込み式	本	1	4,702	4,702	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標C	φ 100 両面 Co建込用					
		本	1	4,646	4,646	
視線誘導標D	両面 白黒 W=100					
		個	1	1,173	1,173	
視線誘導標E	φ 100 防護柵取付 挟込み式 景観色塗装					
		本	1	7,170	7,170	
車線分離標A	φ 80×800 固定式(貼付式)					
		本	1	18,716	18,716	
車線分離標B	φ 80×800 着脱式(3本脚)					
		本	1	19,833	19,833	
接着剤	道路鋳用接着剤 2液性					
		kg	1	3,408	3,408	
スノーボード設置A	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2555 Co建込式					
		本	30	26,538	796,140	
スノーボード設置B	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2000 Grハット取付式					
		本	30	31,566	946,980	
スノーボード取替A	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2555 Co建込式					
		本	30	26,771	803,130	
スノーボード取替B	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2000 Grハット取付式					
		本	30	31,799	953,970	
スノーボードA	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2555 Co建込み式					
		本	1	25,979	25,979	
スノーボードB	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2000 Grハット取付式					
		本	1	31,008	31,008	
削孔A	φ 10～29 H=100～200mm					
		孔	1	593.2	593	
削孔B	φ 77～90 H=200～400mm					
		孔	1	5,984	5,984	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
削孔C	φ 128～160 H=200～400mm					
		孔	1	7,153	7,153	
機械運転及び作業						
		式	1		286,631	
ダンプトラックA	2t					
		H	1	5,437	5,437	
ダンプトラックB	2t (夜間)					
		H	1	7,359	7,359	
ダンプトラックC	4t					
		H	1	6,246	6,246	
ダンプトラックD	10t					
		H	1	9,301	9,301	
高所作業車A	トラック架装リフト・ブーム型 作業床高さ12m					
		H	1	8,252	8,252	
高所作業車B	トラック架装リフト・ブーム型 作業床高さ9.9m					
		H	1	7,003	7,003	
高所作業車C	トラック架装リフト・ブーム型 作業床高さ24m					
		H	1	11,779	11,779	
クレーン装置付きトラックA	4t積(2.9吊)					
		H	1	7,406	7,406	
クレーン装置付きトラックB	2t積(2吊)					
		H	1	6,504	6,504	
クレーン装置付きトラックC	2t積(2吊) (夜間)					
		H	1	8,877	8,877	
トラッククレーン	4.9t吊					
		H	1	7,089	7,089	
ラフテレーンクレーンA	25t吊					
		H	1	11,863	11,863	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ラフテレシクレンB	10t吊					
		H	1	9,133	9,133	
ライトバンA	1.5L					
		H	1	6,495	6,495	
ライトバンB	1.5L(夜間)					
		H	1	9,321	9,321	
パッカー車	4m3					
		H	1	7,156	7,156	
バックホウA	クローラ型 山積0.08m3					
		H	1	4,117	4,117	
バックホウB	クローラ型 山積0.13m3					
		H	1	4,609	4,609	
バックホウC	クローラ型 山積0.28m3					
		H	1	6,532	6,532	
バックホウD	クローラ型 山積0.45m3					
		H	1	7,533	7,533	
土木一般世話役A						
		日	1	27,832	27,832	
土木一般世話役B						
		H	1	3,478	3,478	
土木一般世話役C	(夜間)					
		H	1	5,218	5,218	
電工						
		日	1	25,271	25,271	
普通作業員A						
		日	1	22,897	22,897	
普通作業員B						
		H	1	2,861	2,861	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
普通作業員C	(夜間)					
		H	1	4,292	4,292	
交通誘導警備員A	交通誘導警備員A					
		日	1	17,766	17,766	
交通誘導警備員B	交通誘導警備員A					
		H	1	2,220	2,220	
交通誘導警備員C	交通誘導警備員A (夜間)					
		H	1	3,330	3,330	
交通誘導警備員D	交通誘導警備員B					
		日	1	14,824	14,824	
交通誘導警備員E	交通誘導警備員B					
		H	1	1,852	1,852	
交通誘導警備員F	交通誘導警備員B (夜間)					
		H	1	2,778	2,778	
処分費						
		式	1		122,518	
処分費A	As塊(切削)					
		t	1	1,117	1,117	
処分費A	As塊(切削)					
		t	1	1,117	1,117	
処分費B	As塊(切削)(夜間)					
		t	1	1,117	1,117	
処分費B	As塊(切削)(夜間)					
		t	1	1,396	1,396	
処分費C	As塊(掘削)					
		t	1	1,210	1,210	
処分費C	As塊(掘削)					
		t	1	1,117	1,117	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
処分費D	Co塊(有筋)	t	1	2,048	2,048	
処分費D	Co塊(有筋)	t	1	2,048	2,048	
処分費E	Co塊(無筋)	t	1	1,582	1,582	
処分費E	Co塊(無筋)	t	1	1,582	1,582	
処分費F	汚泥(空缶、プラスチック類含む)	t	1	27,935	27,935	
処分費G	不燃物	m3	1	11,174	11,174	
処分費H	可燃物(枝葉)	t	1	11,174	11,174	
処分費I	可燃物(草)	t	1	13,967	13,967	
処分費J	可燃物(木)	t	1	931	931	
処分費K	可燃物(竹)	t	1	16,761	16,761	
処分費L	小動物(20kg未満)	回	1	3,386	3,386	
処分費M	小動物(20kg以上)	回	1	4,233	4,233	
処分費N	根	t	1	18,623	18,623	
除雪工		式	1		17,857,555	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
一般除雪工		式	1		10,223,708	
除雪トラック運転a(昼)A	貸付 7t級 4×4 AP 昼間作業(8:00～17:00)	H	10	18,949	189,490	
除雪トラック運転a(昼)B	貸付 7t級 4×4 AP 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	19,126	19,126	
除雪トラック運転a(夜)C	貸付 7t級 4×4 AP 夜間作業(20:00～5:00)	H	10	21,109	211,090	
除雪トラック運転a(夜)D	貸付 7t級 4×4 AP 夜間作業(5:00～8:00)	H	10	19,126	191,260	
除雪トラック運転b(昼)A	貸付 7t級 4×4 VP 昼間作業(8:00～17:00)	H	100	18,874	1,887,400	
除雪トラック運転b(昼)B	貸付 7t級 4×4 VP 昼間作業(17:00～20:00)	H	10	19,051	190,510	
除雪トラック運転b(夜)C	貸付 7t級 4×4 VP 夜間作業(20:00～5:00)	H	100	21,035	2,103,500	
除雪トラック運転b(夜)D	貸付 7t級 4×4 VP 夜間作業(5:00～8:00)	H	10	19,051	190,510	
除雪トラック運転c(昼)A	貸付 7t級 4×4 昼間作業(8:00～17:00)	H	100	18,949	1,894,900	
除雪トラック運転c(昼)B	貸付 7t級 4×4 昼間作業(17:00～20:00)	H	10	19,126	191,260	
除雪トラック運転c(夜)C	貸付 7t級 4×4 夜間作業(20:00～5:00)	H	100	21,109	2,110,900	
除雪トラック運転c(夜)D	貸付 7t級 4×4 夜間作業(5:00～8:00)	H	10	19,126	191,260	
除雪ブレード運転a(昼)A	貸付 排ガス型(2014年規制)ワマンキャブ3.7～4.3mm級 昼間作業(8:00～17:00)	H	5	13,799	68,995	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ運転a(昼)B	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制)ワシマンｷｬﾌﾞ3.7～4.3mm級 昼間作業(17:00～20:00)	H	5	13,548	67,740	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ運転a(夜)C	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制)ワシマンｷｬﾌﾞ3.7～4.3mm級 夜間作業(20:00～5:00)	H	5	14,982	74,910	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ運転a(夜)D	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制)ワシマンｷｬﾌﾞ3.7～4.3mm級 夜間作業(5:00～8:00)	H	5	13,548	67,740	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ運転b(昼)A	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制)ワシマンｷｬﾌﾞ3.7～4.3mm級 昼間作業(8:00～17:00)	H	1	13,799	13,799	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ運転b(昼)B	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制)ワシマンｷｬﾌﾞ3.7～4.3mm級 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	13,548	13,548	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ運転b(夜)C	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制)ワシマンｷｬﾌﾞ3.7～4.3mm級 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	14,982	14,982	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ運転b(夜)D	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制)ワシマンｷｬﾌﾞ3.7～4.3mm級 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	13,548	13,548	
ﾛｰﾀﾘｰ除雪車運転a(昼)A	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制) 300PS級 昼間作業(8:00～17:00)	H	1	22,040	22,040	
ﾛｰﾀﾘｰ除雪車運転a(昼)B	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制) 300PS級 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	21,659	21,659	
ﾛｰﾀﾘｰ除雪車運転a(夜)C	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制) 300PS級 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	23,949	23,949	
ﾛｰﾀﾘｰ除雪車運転a(夜)D	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制) 300PS級 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	21,659	21,659	
ﾛｰﾀﾘｰ除雪車運転b(昼)A	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制) 400PS級 昼間作業(8:00～17:00)	H	10	24,536	245,360	
ﾛｰﾀﾘｰ除雪車運転b(昼)B	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制) 400PS級 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	24,163	24,163	
ﾛｰﾀﾘｰ除雪車運転b(夜)C	貸付 排ｶﾞｽ型(2014年規制) 400PS級 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	26,454	26,454	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ロータリー除雪車運転b(夜)D	貸付 排ガス型(2014年規制) 400PS 級 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	24,163	24,163	
除雪トラックa始動準備費	7t 4×4 AP	回	5	9,479	47,395	
除雪トラックb始動準備費	7t 4×4 VP	回	1	9,525	9,525	
除雪トラックc始動準備費	7t 4×4	回	1	9,479	9,479	
除雪グレーダa始動準備費	4.0m級	回	5	6,899	34,495	
除雪グレーダb始動準備費	3.7m級	回	1	6,899	6,899	
凍結防止工		式	1		2,514,240	
凍結防止剤 散布車運転(昼)A	貸付 乾式 2.5m3 4×4 昼間作業(8:00～17:00)	H	20	14,516	290,320	
凍結防止剤 散布車運転(昼)B	貸付 乾式 2.5m3 4×4 昼間作業(17:00～20:00)	H	20	14,908	298,160	
凍結防止剤 散布車運転(夜)C	貸付 乾式 2.5m3 4×4 夜間作業(20:00～5:00)	H	100	16,276	1,627,600	
凍結防止剤 散布車運転(夜)D	貸付 乾式 2.5m3 4×4 夜間作業(5:00～8:00)	H	20	14,908	298,160	
凍結防止剤A	凍結融解剤 25kg入り(支給品)	t	2	0	0	
凍結防止剤B	凍結融解剤 500kg入り(支給品)	t	1	0	0	
凍結防止剤C	塩化ナトリウム 500kg入り(支給品)	t	300	0	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
歩道除雪工						
		式	1		534,042	
小型除雪機運転a(昼)A	貸付 ティーセール 20PS 昼間作業(8:00～17:00)	H	10	12,673	126,730	
小型除雪機運転a(昼)B	貸付 ティーセール 20PS 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	12,822	12,822	
小型除雪機運転a(夜)C	貸付 ティーセール 20PS 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	14,442	14,442	
小型除雪機運転a(夜)D	貸付 ティーセール 20PS 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	12,822	12,822	
小型除雪機運転b(昼)A	貸付 カッリン 22PS 昼間作業(8:00～17:00)	H	5	12,598	62,990	
小型除雪機運転b(昼)B	貸付 カッリン 22PS 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	12,747	12,747	
小型除雪機運転b(夜)C	貸付 カッリン 22PS 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	14,367	14,367	
小型除雪機運転b(夜)D	貸付 カッリン 22PS 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	12,747	12,747	
小型除雪機運転c(昼)A	貸付 ティーセール 22PS 昼間作業(8:00～17:00)	H	5	12,552	62,760	
小型除雪機運転c(昼)B	貸付 ティーセール 22PS 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	12,701	12,701	
小型除雪機運転c(夜)C	貸付 ティーセール 22PS 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	14,321	14,321	
小型除雪機運転c(夜)D	貸付 ティーセール 22PS 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	12,701	12,701	
小型除雪機運転d(昼)A	貸付 ティーセール 25PS 昼間作業(8:00～17:00)	H	5	12,552	62,760	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
小型除雪機運転d(昼)B	貸付 ディゼル 25PS 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	12,701	12,701	
小型除雪機運転d(夜)C	貸付 ディゼル 25PS 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	14,321	14,321	
小型除雪機運転d(夜)D	貸付 ディゼル 25PS 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	12,701	12,701	
小型除雪機運搬(昼)A	トラック 4～4.5t 昼間作業(8:00～17:00)	H	5	7,306	36,530	
小型除雪機運搬(昼)B	トラック 4～4.5t 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	7,391	7,391	
小型除雪機運搬(夜)C	トラック 4～4.5t 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	8,097	8,097	
小型除雪機運搬(夜)D	トラック 4～4.5t 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	7,391	7,391	
橋梁除雪工		式	1		28,410	
高所作業車運転(昼)	トラック架装リフト・ブーム型 作業高さ22m 昼間作業(8:00～17:00)	H	3	9,470	28,410	
雪庇処理工		式	1		23,130	
バックホ	山積0.45m3 昼間作業(8:00～17:00)	H	3	7,710	23,130	
人力除雪工		式	1		37,933	
人力除雪(昼)A	昼間作業(8:00～17:00)	H	10	2,860	28,600	
人力除雪(昼)B	昼間作業(17:00～20:00)	H	1	3,011	3,011	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
人力除雪(夜)C	夜間作業(20:00～5:00)					
		H	1	3,311	3,311	
人力除雪(夜)D	夜間作業(5:00～8:00)					
		H	1	3,011	3,011	
雪道巡回工						
		式	1		41,027	
ライトバン運転(昼)A	1500cc 昼間作業(8:00～17:00)					
		H	1	9,982	9,982	
ライトバン運転(昼)B	1500cc 昼間作業(17:00～20:00)					
		H	1	9,861	9,861	
ライトバン運転(夜)C	1500cc 夜間作業(20:00～5:00)					
		H	1	11,323	11,323	
ライトバン運転(夜)D	1500cc 夜間作業(5:00～8:00)					
		H	1	9,861	9,861	
観測連絡員						
		式	1		4,154,315	
観測連絡員A	昼間(8:00～17:00)					
		日	110	15,671	1,723,810	
観測連絡員B	夜間(17:00～8:00)					
		日	110	20,783	2,286,130	
観測連絡員C	夜間(17:00～8:00)(注意強化体制時)					
		日	5	28,875	144,375	
待機費						
		式	1		300,750	
除雪トラック待機費B	昼間(17:00～20:00)					
		H	5	5,882	29,410	
除雪トラック待機費C	夜間(20:00～5:00)					
		H	5	6,565	32,825	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪トラック待機費D	夜間(5:00～8:00)					
		H	5	5,882	29,410	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ待機費C	夜間(20:00～5:00)					
		H	5	6,893	34,465	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ待機費D	夜間(5:00～8:00)					
		H	5	6,086	30,430	
凍結防止剤 散布車待機費B	昼間(17:00～20:00)					
		H	5	5,882	29,410	
凍結防止剤 散布車待機費C	夜間(20:00～5:00)					
		H	5	6,565	32,825	
凍結防止剤 散布車待機費D	夜間(5:00～8:00)					
		H	5	5,882	29,410	
世話役待機費B	昼間(17:00～20:00)					
		H	5	3,273	16,365	
世話役待機費C	夜間(20:00～5:00)					
		H	5	3,967	19,835	
世話役待機費D	夜間(5:00～8:00)					
		H	5	3,273	16,365	
直接工事費						
		式	1		58,955,996	
共通仮設費						
		式	1		7,578,262	
共通仮設費						
		式	1		306,745	
運搬費						
		式	1		246,946	
建設機械運搬費						
		式	1		246,946	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		59,799	
道路施設基本工事作成費用		式	1		59,799	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,271,517	
純工事費		式	1		66,534,258	
現場管理費		式	1		38,742,315	
工事原価		式	1		105,276,573	
一般管理費等		式	1		19,053,427	
工事価格		式	1		124,330,000	
消費税相当額		式	1		12,433,000	
工事費計		式	1		136,763,000	