単 価 合 意 書

令和5年9月29日に契約した国道43号灘味泥電線共同溝工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

2024年10月 8日

発注者 住所 兵庫県神戸市中央区波止場町3番11号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局兵庫国道事務所長

堤 英彰

受注者 住所 大阪府大阪市北区堂島浜1丁目1番27号

氏名 戸田道路株式会社 大阪支店 支店長

岡田 大輔

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電線共同溝		式	1		51,219,640	
仮設工		式	1		13,071,288	
土留・仮締切工		式	1		931,473	
軽量鋼矢板(電線共同溝)		式	0		0	
軽量鋼矢板(電線共同溝)		式	1		931,473	
アスファルト舗装工 歩道一般部		式	1		301,680	
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュヤーン RC-30 仕上り厚 210mm	式	0		0	
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュヤーン RC-30 仕上り厚 210mm	式	1		136,170	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚30mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	式	0		0	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚30mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	式	1		165,510	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚30mm 1.4m以上	式	0		0	
アスファルト舗装工 歩道側道部		式	1		1,252,294	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュヤーン RC-30 仕上り厚 150mm	式	0		0	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm	m2	149	3,679	548,171	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	149	2,324	346,276	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	式	0		0	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	式	1		346,127	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	式	0		0	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	式	1		11,720	
アスファルト舗装工 乗入部Ⅱ種(Br)		式	1		67,918	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュヤーン RC-30 仕上り厚 60mm	式	0		0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュヤーン RC-30 仕上り厚 60mm	式	1		15,074	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	式	0		0	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	式	1		52,844	
アスファルト舗装工 乗入部Ⅲ種(Br)		式	0		0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュヤーン RC-30 仕上り厚 60mm	式	0		0	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	式	0		0	
アスファルト舗装工 支道車道部(1号工)		式	1		29,776	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 250mm	m2	2	1,822	3,644	
コンクリート舗装	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 230mm	m2	2	10,664	21,328	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	式	0		0	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	式	1		4,804	
アスファルト舗装工 支道車道部(特3号工)		式	1		17,446	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 250mm	m2	2	1,822	3,644	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 100mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	2	4,578	9,156	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	式	0		0	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	式	1		4,646	
アスファルト舗装工 国道車道部		式	1		568,320	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 250mm	m2	40	1,575	63,000	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 250mm	m2	40	1,983	79,320	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm	m2	40	3,679	147,160	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	40	2,324	92,960	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	40	2,324	92,960	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	式	0		0	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	式	1		92,920	
構造物取壊し工		式	1		147,351	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装厚 15cm以下(電線共同溝)	m2	0	1,054	0	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装厚 15cm以下(電線共同溝)	m2	110	1,191	131,010	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)(電線共同溝)	m3	0	1,450	0	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)(電線共同溝)	m3	3	1,577	4,731	
殻処分	アスファルト殻(掘削)(電線共同溝)	m3	3	3,870	11,610	
交通管理工		式	1		9,755,030	
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		9,755,030	
舗装版撤去工		式	1		1,668,773	
舗装版破碎工		式	1		1,668,773	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	アスファルト殻(掘削)(電線共同溝)	m3	0	1,450	0	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)(電線共同溝)	m3	0.3	1,577	473	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	0	1,210	0	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	42	1,277	53,634	
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 舗装版破砕	m3	0	2,555	0	
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 舗装版破砕	m3	7	2,696	18,872	
殻処分	アスファルト殻(掘削)(電線共同溝)	m3	0.3	3,870	1,161	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	42	3,870	162,540	
殻処分	コンクリート殻(無筋) 舗装版破砕	m3	7	4,300	30,100	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 15cm以下	m	0	514.9	0	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 15cm以下	m	7	555.2	3,886	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 15cmを超え 30cm以下	m	0	1,257	0	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 15cmを超え 30cm以下	m	580	1,328	770,240	
舗装版切断	コンクリート舗装版 舗装厚 15cm以下	m	0	978	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版切断	コンクリート舗装版 舗装厚 15cm以下	m	370	1,040	384,800	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装厚 15cm以下(電線共同溝)	m2	0	1,054	0	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装厚 15cm以下(電線共同溝)	m2	2	1,191	2,382	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装厚 15cmを超え35cm以下	m2	0	713.1	0	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装厚 15cmを超え35cm以下	m2	200	772.5	154,500	
舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装厚 15cm以下	m2	0	721.8	0	
舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装厚 15cm以下	m2	110	783.5	86,185	
開削土工		式	1		7,402,819	
掘削工		式	1		2,252,030	
開削掘削	土砂	式	0		0	
開削掘削	土砂	式	1		2,252,030	
埋戻し工		式	1		3,562,449	
埋戻し・締め	土砂	式	0		0	
埋戻し・締め	土砂	式	1		735,520	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋戻し・締固め	中埋砂	式	0		0	
埋戻し・締固め	中埋砂	式	1		2,808,680	
埋戻し・締固め	再生クワッシュラン RC-30	式	0		0	
埋戻し・締固め	再生クワッシュラン RC-30	式	1		18,249	
残土処理工		式	1		1,588,340	
土砂等運搬		式	0		0	
土砂等運搬		式	1		852,390	
残土等処分		式	1		735,950	
電線共同溝工		式	1		29,076,760	
管路工(管路部)		式	1		14,747,483	
埋設管路	電線共同溝用管(通信用)直管 径 150mm	m	0	4,260	0	
埋設管路	電線共同溝用管(通信用)直管 径 150mm	m	198	4,431	877,338	
埋設管路	電線共同溝用管(通信用)曲管 径 150mm	m	0	12,122	0	
埋設管路	電線共同溝用管(通信用)曲管 径 150mm	m	90	12,314	1,108,260	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋設管路	電線共同溝用管(通信用)直管径 75mm	m	0	2,840	0	
埋設管路	電線共同溝用管(通信用)直管径 75mm	m	9	3,056	27,504	
埋設管路	電線共同溝用管(通信用)曲管径 75mm	m	0	5,636	0	
埋設管路	電線共同溝用管(通信用)曲管径 75mm	m	28	5,857	163,996	
埋設管路	電線共同溝用管(電力用)直管径 100mm	m	0	4,233	0	
埋設管路	電線共同溝用管(電力用)直管径 100mm	m	630	4,451	2,804,130	
埋設管路	電線共同溝用管(電力用)曲管径 100mm	m	0	8,335	0	
埋設管路	電線共同溝用管(電力用)曲管径 100mm	m	219	8,562	1,875,078	
埋設管路	電線共同溝用管(電力系通信用) 直管径 100mm	m	0	3,090	0	
埋設管路	電線共同溝用管(電力系通信用) 直管径 100mm	m	292	3,306	965,352	
埋設管路	電線共同溝用管(電力系通信用) 曲管径 100mm	m	0	7,325	0	
埋設管路	電線共同溝用管(電力系通信用) 曲管径 100mm	m	68	7,552	513,536	
埋設管路	電線共同溝用管(通信用)直管径 75mm	m	0	2,840	0	
埋設管路	電線共同溝用管(通信用)直管径 75mm	m	60	3,056	183,360	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋設管路	電線共同溝用管(通信用) 曲管 径 75mm	m	0	5,636	0	
埋設管路	電線共同溝用管(通信用) 曲管 径 75mm	m	82	5,857	480,274	
埋設管路	電線共同溝用管(通信用) 直管 径 50mm	m	0	2,110	0	
埋設管路	電線共同溝用管(通信用) 直管 径 50mm	m	182	2,324	422,968	
埋設管路	電線共同溝用管(通信用) 曲管 径 50mm	m	0	3,753	0	
埋設管路	電線共同溝用管(通信用) 曲管 径 50mm	m	131	3,970	520,070	
埋設管路	電線共同溝用管(通信用) 径 25mm	m	0	1,918	0	
埋設管路	電線共同溝用管(通信用) 径 25mm	m	66	2,131	140,646	
埋設管路	電線共同溝用管(電力用) 直管 径 100mm	m	0	5,376	0	
埋設管路	電線共同溝用管(電力用) 直管 径 100mm	m	163	4,451	725,513	
埋設管路	電線共同溝用管(電力用) 曲管 径 100mm	m	0	7,537	0	
埋設管路	電線共同溝用管(電力用) 曲管 径 100mm	m	113	8,562	967,506	
埋設管路	電線共同溝用管(電力用) 直管 径 80mm	m	0	4,242	0	
埋設管路	電線共同溝用管(電力用) 直管 径 80mm	m	173	3,383	585,259	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋設管路	電線共同溝用管(電力用) 曲管 径 80mm	m	0	6,384	0	
埋設管路	電線共同溝用管(電力用) 曲管 径 80mm	m	115	6,251	718,865	
埋設管路	電線共同溝用管(電力系通信用) 直管 径 100mm	m	0	5,376	0	
埋設管路	電線共同溝用管(電力系通信用) 直管 径 100mm	m	56	4,451	249,256	
埋設管路	電線共同溝用管(電力系通信用) 曲管 径 100mm	m	0	7,537	0	
埋設管路	電線共同溝用管(電力系通信用) 曲管 径 100mm	m	23	8,562	196,926	
埋設管路	電線共同溝用管(電力系通信用) 直管 径 50mm	m	0	2,110	0	
埋設管路	電線共同溝用管(電力系通信用) 直管 径 50mm	m	11	2,324	25,564	
埋設管路	電線共同溝用管(電力系通信用) 曲管 径 50mm	m	0	3,753	0	
埋設管路	電線共同溝用管(電力系通信用) 曲管 径 50mm	m	10	3,970	39,700	
埋設管路	電線共同溝用管(通信用) UC-PS曲管 径 75mm	m	0	11,189	0	
埋設管路	電線共同溝用管(通信用) UC-PS曲管 径 50mm	m	0	10,540	0	
埋設管路	電線共同溝用管(電力用) へント管 径 100mm	m	0	17,200	0	
埋設管路	電線共同溝用管(電力系通信用) へント管 径 100mm	m	0	17,200	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
継手管榫接続用	電線共同溝用管(通信用) 呼び径150mm用	個	10	2,964	29,640	
継手管榫接続用	電線共同溝用管(通信用) 呼び径75mm用	個	6	1,738	10,428	
継手管榫接続用	電線共同溝用管(電力用) 呼び径100mm用	個	42	3,101	130,242	
継手管榫接続用	電線共同溝用管(電力系通信用) 呼び径100mm用	個	19	2,159	41,021	
継手管榫接続用	電線共同溝用管(通信用) 呼び径75mm用	個	8	1,738	13,904	
継手管榫接続用	電線共同溝用管(通信用) 呼び径50mm用	個	20	1,354	27,080	
継手管榫接続用	電線共同溝用管(通信用) 呼び径25mm用	個	5	997	4,985	
継手管榫接続用	電線共同溝用管(電力用) 呼び径100mm用	個	0	7,456	0	
継手管榫接続用	電線共同溝用管(電力用) 呼び径100mm用	個	11	3,108	34,188	
継手管榫接続用	電線共同溝用管(電力用) 呼び径80mm用	個	0	6,349	0	
継手管榫接続用	電線共同溝用管(電力用) 呼び径80mm用	個	27	3,282	88,614	
継手管榫接続用	電線共同溝用管(電力系通信用) 呼び径100mm用	個	0	7,456	0	
継手管榫接続用	電線共同溝用管(電力系通信用) 呼び径100mm用	個	2	3,108	6,216	
継手管榫接続用	電線共同溝用管(電力系通信用) 呼び径50mm用	個	1	1,354	1,354	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
FA分岐管	電線共同溝用管(通信用) 呼び径150mm×50mm用	組	10	5,608	56,080	
異種管継手	電線共同溝用管(通信用) 呼び径75mm～UC-PS管 呼び径75mm用	個	0	19,762	0	
異種管継手	電線共同溝用管(通信用) 呼び径50mm～UC-PS管 呼び径50mm用	個	0	14,364	0	
防水キャップ	電線共同溝用管(通信用) 呼び径75mm用	個	0	505.9	0	
防水キャップ	電線共同溝用管(通信用) 呼び径50mm用	個	0	389.7	0	
キャップ	電線共同溝用管(電力用) 呼び径100mm用(呼び線引留フック付)	個	0	1,265	0	
キャップ	電線共同溝用管(電力系通信用) 呼び径100mm用(呼び線引留フック付)	個	0	1,265	0	
自在固定バンド	ステンレス製 1.2×40 φ350～410用	個	0	1,765	0	
管枕	電線共同溝用管(通信用) 呼び径150mm用	個	168	374.2	62,865	
管枕	電線共同溝用管(通信用) 呼び径75mm用	個	32	218.6	6,995	
管枕	電線共同溝用管(電力用) 呼び径100mm用	個	472	304.6	143,771	
管枕	電線共同溝用管(電力系通信用) 呼び径100mm用	個	182	304.6	55,437	
管枕	電線共同溝用管(通信用) 呼び径75mm用	個	144	218.6	31,478	
管枕	電線共同溝用管(通信用) 呼び径50mm用	個	202	211.3	42,682	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
管枕	電線共同溝用管(電力用) 呼び径100mm用	個	395	344	135,880	
管枕	電線共同溝用管(電力系通信用) 呼び径100mm用	個	51	344	17,544	
管枕	電線共同溝用管(電力系通信用) 呼び径50mm用	個	14	211.3	2,958	
埋設表示シート	電線共同溝用 W=150 折込率2倍	m	3	142.7	428	
埋設表示シート	電線共同溝用 W=300 折込率2倍	m	300	285.4	85,620	
埋設表示シート	電線共同溝用 W=400 折込率2倍	m	358	351.3	125,765	
埋設表示シート	電線共同溝用 W=600 折込率2倍	m	2	603.8	1,207	
プレキャストボックス工(特殊部)		式	1		14,329,277	
プレキャストボックス	E-1-1柵(土工用) 900×3000×1100	個	0	462,776	0	
プレキャストボックス	E-1-1柵(土工用) 900×3000×1100	個	1	468,482	468,482	
プレキャストボックス	E-1-1柵(土工用) 900×3000×1100	個	1	3,334,120	3,334,120	
プレキャストボックス	E-2-1柵(土工用) 900×1650×1100	個	0	353,807	0	
プレキャストボックス	E-2-1柵(土工用) 900×1650×1100	個	2	357,528	715,056	
プレキャストボックス	E-2-3柵(土工用) 900×1650×1100	個	0	353,807	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ブ レキャストボックス	E-2-3柵(土工用) 900×1650×1100	個	1	357,528	357,528	
ブ レキャストボックス	E-2-3柵(歩道側道用) 900×1650×1100	個	0	353,807	0	
ブ レキャストボックス	E-2-3柵(歩道側道用) 900×1650×1100	個	1	1,079,279	1,079,279	
ブ レキャストボックス	E-5-1柵(土工用) 900×3300×1100	個	0	518,038	0	
ブ レキャストボックス	E-5-1柵(土工用) 900×3300×1100	個	2	524,051	1,048,102	
ブ レキャストボックス	RT-1柵(土工用) 1200×2200×1500(レジソ)	個	0	510,078	0	
ブ レキャストボックス	RT-1柵(土工用) 1200×2200×1500(レジソ)	個	1	513,872	513,872	
ブ レキャストボックス	RT-2柵(土工用) 1200×2200×1500(レジソ)	個	0	510,078	0	
ブ レキャストボックス	RT-2柵(土工用) 1200×2200×1500(レジソ)	個	2	513,872	1,027,744	
ブ レキャストボックス	R-2-2柵(歩道側道用) 600×1200×1100(レジソ)	個	0	339,350	0	
ブ レキャストボックス	R-2-2柵(歩道側道用) 600×1200×1100(レジソ)	個	1	341,206	341,206	
ブ レキャストボックス	T-2-1柵(歩道用) 500×2000×1050(レジソ)	個	0	365,152	0	
ブ レキャストボックス	T-2-1柵(歩道用) 500×2000×1050(レジソ)	個	2	367,890	735,780	
ブ レキャストボックス	T-2-2柵(歩道側道用) 500×2000×1050(レジソ)	個	0	365,152	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
プレキャストボックス	T-2-2柵(歩道側道用) 500×2000 ×1050(レジン)	個	1	367,890	367,890	
蓋	E柵用化粧金蓋(歩道用) φ870用	組	0	346,578	0	
蓋	E柵用铸铁蓋(車道用) φ870用	組	0	374,850	0	
蓋	E柵用铸铁蓋(車道用) φ870用	組	2	537,713	1,075,426	
蓋	E柵用铸铁蓋(車道用) φ870用	組	2	377,243	754,486	
蓋	RT柵用化粧金蓋(歩道用) φ750用	組	0	196,162	0	
蓋	RT柵用化粧金蓋(歩道用) φ750用	組	0	208,606	0	
蓋	RT柵用化粧金蓋(歩道用) φ750用	組	2	220,624	441,248	
蓋	RT柵用化粧金蓋(歩道用) φ750用	組	1	270,507	270,507	
蓋	R, E柵用金蓋(車道用) 600×1200	組	0	286,101	0	
蓋	R, E柵用金蓋(車道用) 600×1200	組	1	287,196	287,196	
蓋	T柵用铸铁蓋(歩道用) 500×2000	組	0	502,118	0	
蓋	T柵用铸铁蓋(歩道用) 500×2000	組	2	503,785	1,007,570	
蓋	T柵用铸铁蓋(車道用) 500×2000	組	0	502,118	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
蓋	T桝用铸铁蓋(車道用) 500×2000	組	1	503,785	503,785	
道路修繕		式	1		21,658,641	
道路土工		式	1		1,147,580	
掘削工		m3	0		0	
掘削	土砂	式	0		0	
掘削工		m3	1		72,660	
掘削	土砂	式	1		72,660	
残土処理工		式	1		1,074,920	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		572,320	
残土等処分		式	1		502,600	
舗装工		式	1		17,620,834	
切削オーバーレイ		式	1		5,354,871	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(20)	m2	0	2,043	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(20)	m2	2,300	2,099	4,827,700	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	0	671.5	0	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	115	714.1	82,121	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	115	3,870	445,050	
アスファルト舗装工 国道車道部		式	0		0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 250mm	m2	0	1,441	0	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 250mm	m2	0	1,849	0	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm	m2	0	3,509	0	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)	m2	0	2,180	0	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)	m2	0	2,180	0	
アスファルト舗装工 支道車道部(1号工)		式	0		0	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 200mm	m2	0	1,688	0	
コンクリート舗装	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 230mm	m2	0	10,100	0	
アスファルト舗装工 支道車道部(特3号工)		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 200mm	m2	0	1,688	0	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 100mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚 50mm以下)	m2	0	4,304	0	
アスファルト舗装工 歩道側道部		式	0		0	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm	m2	0	2,505	0	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超	m2	0	1,351	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超	m2	0	1,379	0	
アスファルト舗装工 乗入部Ⅲ種		式	1		25,236	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超	m2	0	1,379	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超	m2	18	1,402	25,236	
ブロック舗装工 歩道一般部		式	1		5,266,180	
フィルター層	砂 仕上り厚50mm	m2	0	842.7	0	
フィルター層	砂 仕上り厚50mm	m2	649	921	597,729	
下層路盤(歩道部)	再生クワツァレン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	0	681.5	0	
下層路盤(歩道部)	再生クワツァレン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	649	748.3	485,646	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
特殊ブロック舗装	透水性平板ブロック 30cm×30cm 厚6cm	m2	0	6,123	0	
特殊ブロック舗装	透水性平板ブロック 30cm×30cm 厚6cm	m2	649	6,445	4,182,805	
ブロック舗装工 乗入部Ⅱ種		式	1		1,408,680	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュヤーン RC-30 仕上り厚 350mm	m2	0	1,599	0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュヤーン RC-30 仕上り厚 350mm	m2	168	1,733	291,144	
特殊ブロック舗装	平板ブロック 30cm×30cm 厚8cm	m2	0	6,330	0	
特殊ブロック舗装	平板ブロック 30cm×30cm 厚8cm	m2	168	6,652	1,117,536	
ブロック舗装工 乗入部Ⅲ種		式	1		334,440	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュヤーン RC-30 仕上り厚 550mm	m2	0	2,437	0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュヤーン RC-30 仕上り厚 550mm	m2	36	2,638	94,968	
特殊ブロック舗装	平板ブロック 30cm×30cm 厚8cm	m2	0	6,330	0	
特殊ブロック舗装	平板ブロック 30cm×30cm 厚8cm	m2	36	6,652	239,472	
ブロック舗装工 視覚障害者誘導用		式	1		128,280	
特殊ブロック舗装	点状ブロック 30cm×30cm 厚6cm	m2	0	12,488	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
特殊ブロック舗装	点状ブロック 30cm×30cm 厚6cm	m2	9	12,828	115,452	
特殊ブロック舗装	線状ブロック 30cm×30cm 厚6cm	m2	0	12,488	0	
特殊ブロック舗装	線状ブロック 30cm×30cm 厚6cm	m2	1	12,828	12,828	
薄層カー舗装工		式	1		5,103,147	
薄層カー舗装	黄 RPN-301	m2	0	5,914	0	
薄層カー舗装	黄 RPN-301	m2	861	5,927	5,103,147	
排水構造物工		式	1		132,912	
側溝工		式	1		132,912	
街渠	A(一般・乗入部) 18-8-40(高炉)	m	0	6,023	0	
街渠	A(一般・乗入部) 18-8-40(高炉)	m	16	6,573	105,168	
街渠	B(切下部) 18-8-40(高炉)	m	0	6,356	0	
街渠	B(切下部) 18-8-40(高炉)	m	4	6,936	27,744	
縁石工		式	1		342,632	
縁石工		式	1		342,632	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
歩車道境界ブロック	A型(一般部) 18/23×25×60 両面 R 18-8-40(高炉)	m	0	8,696	0	
歩車道境界ブロック	A型(一般部) 18/23×25×60 両面 R 18-8-40(高炉)	m	33	9,417	310,761	
歩車道境界ブロック	B型(乗入部) 18/19×10×60 片面 R 18-8-40(高炉)	m	0	6,834	0	
歩車道境界ブロック	B型(乗入部) 18/19×10×60 片面 R 18-8-40(高炉)	m	0.3	7,412	2,223	
歩車道境界ブロック	C型(切下部) 18/19×10×60 片面 R 18-8-40(高炉)	m	0	6,834	0	
歩車道境界ブロック	C型(切下部) 18/19×10×60 片面 R 18-8-40(高炉)	m	4	7,412	29,648	
区画線工		式	1		128,702	
区画線工		式	1		128,702	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	0	296.6	0	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	285	297.2	84,702	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	0	519.5	0	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	26	520.7	13,538	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	0	748	0	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	26	749.7	19,492	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 自転車マーク 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	箇所	0	5,473	0	
溶融式区画線	溶融式手動 自転車マーク 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	箇所	2	5,485	10,970	
道路植栽工		式	1		1,106,159	
道路植栽工		式	1		1,106,159	
植樹帯	A(現場打) H=0.6m 18-8-40(高炉)	m	0	14,273	0	
植樹帯	A(現場打) H=0.6m 18-8-40(高炉)	m	10	15,689	156,890	
植樹帯	B(コンクリートブロック) 100×670×790	m	0	57,485	0	
植樹帯	B(コンクリートブロック) 100×670×790	m	15	59,282	889,230	
植樹帯	C(植樹帯ブロック) 18-8-40(高炉)	m	0	6,099	0	
植樹帯	C(植樹帯ブロック) 18-8-40(高炉)	m	9	6,671	60,039	
構造物撤去工		式	1		1,179,822	
構造物取壊し工		式	1		747,665	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0	9,268	0	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	5	9,288	46,440	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	0	16,414	0	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	2	16,450	32,900	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	0	507.7	0	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下	m2	0	713.1	0	
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	0	721.8	0	
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	853	783.5	668,325	
運搬処理工		式	1		432,157	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	0	1,210	0	
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 舗装版破砕	m3	0	2,555	0	
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 舗装版破砕	m3	55	2,696	148,280	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0	2,106	0	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	5	2,237	11,185	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0	2,610	0	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	2,772	5,544	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	0	3,870	0	
殻処分	コンクリート殻(無筋) 舗装版破碎	m3	55	4,300	236,500	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	5	4,300	21,500	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	4,574	9,148	
直接工事費		式	1		72,878,281	
共通仮設費		式	1		14,004,928	
共通仮設費		式	1		5,006,656	
運搬費		式	1		235,417	
建設機械運搬費		式	1		118,210	
仮設材運搬費		式	1		117,207	
準備費		式	1		2,602,451	
試掘(歩道部)		式	1		1,514,100	
試掘(車道部)		式	1		1,088,351	
技術管理費		式	1		471,468	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路施設基本データ作成費		式	1		50,596	
道路工事完成図書作成費		式	1		420,872	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,697,320	
共通仮設費（率計上）		式	1		8,998,272	
純工事費		式	1		86,883,209	
現場管理費		式	1		36,124,218	
工事原価		式	1		123,007,427	
一般管理費等		式	1		20,242,573	
工事価格		式	1		143,250,000	
消費税相当額		式	1		14,325,000	
工事費計		式	1		157,575,000	