

単 価 合 意 書

令和5年4月3日に契約した国道28号道路維持工事における契約の変更に
用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表の
とおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和6年12月20日

発注者 住所 神戸市中央区波止場町3番11号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 兵庫国道事務所長 堤 英彰

受注者 住所 兵庫県洲本市桑間706番地

氏名 淡路土建株式会社

取締役社長 琴井谷 隆志

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		122,899,472	
巡視・巡回工						
		式	1		31,621,569	
道路巡回工						
		式	1		12,347,169	
通常巡回（A）	パト車(貸付) 巡視員 巡視補助員					
		回	208	47,670	9,915,360	
通常巡回（B）	パト車(貸付) 巡視補助員					
		回	24	21,320	511,680	
通常巡回（C）	ライトバン(借上) 巡視員 巡視補助員					
		回	2	51,300	102,600	
通常巡回（D）	ライトバン(借上) 巡視補助員					
		回	0	24,950	0	
緊急巡回（A）	パト車(貸付) 巡視員 巡視補助員					
		時間	0	6,196	0	
緊急巡回（A）夜間	パト車(貸付) 巡視員 巡視補助員					
		時間	0	9,295	0	
緊急巡回（B）	パト車(貸付) 巡視補助員					
		時間	15	2,770	41,550	
緊急巡回（B）夜間	パト車(貸付) 巡視補助員					
		時間	1	4,156	4,156	
緊急巡回（C）	ライトバン(借上) 巡視員 巡視補助員					
		時間	102	7,102	724,404	
緊急巡回（C）夜間	ライトバン(借上) 巡視員 巡視補助員					
		時間	29	10,210	296,090	
燃料費（A）	軽油 1.2号					
		L	383	163	62,429	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
燃料費 (B)	ガソリン レギュラー					
		L	2,464	175	431,200	
任意保険料	セット保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険					
		式	1		257,700	
巡回整備工						
		式	1		19,274,400	
巡回整備 (A)	標識車(クレーン装置付)2t吊 大型LED標識(貸付) 土木一般世話役、普通作業員、特殊運転手					
		日	240	80,310	19,274,400	
巡回整備 (A) 夜間	標識車(クレーン装置付)2t吊 大型LED標識(貸付) 土木一般世話役、普通作業員、特殊運転手					
		時間	0	15,800	0	
巡回整備 (B)	トラック(クレーン装置付)2t積 2t吊 標識装置付(借上) 土木一般世話役、普通作業員、特殊運転手					
		日	0	84,030	0	
巡回整備 (B) 夜間	トラック(クレーン装置付)2t積 2t吊 標識装置付(借上) 土木一般世話役、普通作業員、特殊運転手					
		時間	0	16,120	0	
道路土工						
		式	0		0	
掘削工						
		式	0		0	
掘削 (A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)					
		m3	0	1,112	0	
掘削 (B)	人力					
		m3	0	8,905	0	
路床盛土工						
		式	0		0	
路床盛土 (A)	平均幅員2.5m未満					
		m3	0	5,952	0	
路床盛土 (B)	平均幅員2.5m以上4.0m未満					
		m3	0	778.6	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形工						
		式	0		0	
法面整形(切土部) (A)	け質土・砂及び砂質土・粘性土 人 力	m2	0	1,498	0	
法面整形(盛土部) (A)	け質土・砂及び砂質土・粘性土 人 力 締固め有	m2	0	1,365	0	
舗装工						
		式	1		732,398	
路面切削工						
		式	0		0	
路面切削 (A)	全面切削 平均切削深さ6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業なし	m2	0	494.6	0	
路面切削 (A) 夜間	全面切削 平均切削深さ6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業なし	m2	0	582.3	0	
路面切削 (B)	全面切削 平均切削深さ6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業なし	m2	0	553.5	0	
路面切削 (B) 夜間	全面切削 平均切削深さ6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業なし	m2	0	658.6	0	
アスファルト舗装工						
		式	0		0	
基層(車道・路肩部) (A)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 舗装幅員1.4m以上3.0m以下	m2	0	1,770	0	
基層(車道・路肩部) (A) 夜間	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 舗装幅員1.4m以上3.0m以下	m2	0	1,916	0	
表層(車道・路肩部) (A)	再生密粒度改質Ⅱ型アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 舗装幅員1.4m以上3.0m以下	m2	0	2,060	0	
表層(車道・路肩部) (A) 夜間	再生密粒度改質Ⅱ型アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 舗装幅員1.4m以上3.0m以下	m2	0	2,206	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水性舗装工						
		式	0		0	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)(A)	ポーラスアスコン(13) 舗装厚50mm 舗装幅員2.4m以上 導水パイク無し	m2	0	2,103	0	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)(A) 夜間	ポーラスアスコン(13) 舗装厚50mm 舗装幅員2.4m以上 導水パイク無し	m2	0	2,270	0	
アスファルト舗装補修工						
		式	1		732,398	
クラック処理(A)	クラック抑制シート ガラス基材 W=1000	m	99	1,952	193,248	
クラック処理(B)	クラック抑制シート ガラス基材 W=500	m	0	1,026	0	
パッチング(A)	加熱合材 2t以上5t未満/日 手間のみ	t	0	40,310	0	
パッチング(A) 夜間	加熱合材 2t以上5t未満/日 手間のみ	t	0	59,700	0	
加熱合材(材料費)(A)	再生密粒度アスコン(20)	t	13	11,800	153,400	
加熱合材(材料費)(B)	再生密粒度改質Ⅱ型アスファルト混合物(20)	t	0	13,800	0	
加熱合材(材料費)(C)	再生粗粒度アスコン(20)	t	0	11,500	0	
加熱合材(材料費)(D)	再生細粒度アスコン(13)	t	7.5	12,100	90,750	
加熱合材(材料費)(E)	ポーラスアスコン(13)	t	0	16,900	0	
加熱合材(材料費)(F)	再生密粒度アスコン(13)	t	25	11,800	295,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工		式	1		42,684	
区画線工		式	1		42,684	
溶融式区画線（Ａ）	実線15cm 厚1.5mm 白 排水性 舗装用無	m	0	311.9	0	
溶融式区画線（Ａ）夜間	実線15cm 厚1.5mm 白 排水性 舗装用無	m	0	390.9	0	
溶融式区画線（Ｂ）	実線20cm 厚1.5mm 白 排水性 舗装用無	m	0	369.8	0	
溶融式区画線（Ｃ）	セブツ30cm 厚1.5mm 白 排水性 舗装用無	m	0	603.3	0	
溶融式区画線（Ｃ）夜間	セブツ30cm 厚1.5mm 白 排水性 舗装用無	m	0	754.3	0	
溶融式区画線（Ｄ）	セブツ45cm 厚1.5mm 白 排水性 舗装用無	m	0	790.9	0	
溶融式区画線（Ｄ）夜間	セブツ45cm 厚1.5mm 白 排水性 舗装用無	m	0	965.9	0	
溶融式区画線（Ｅ）	矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5 mm 白 排水性舗装用無	m	0	700	0	
溶融式区画線（Ｆ）	実線15cm 厚1.5mm 白 排水性 舗装用有	m	0	378.4	0	
溶融式区画線（Ｆ）夜間	実線15cm 厚1.5mm 白 排水性 舗装用有	m	0	461.3	0	
溶融式区画線（Ｇ）	矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5 mm 白 排水性舗装用有	m	0	796.2	0	
溶融式区画線（Ｇ）夜間	矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5 mm 白 排水性舗装用有	m	0	1,044	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線(材料費)(A)	貼付式区画線 幅150mm					
		m	8	698	5,584	
仮区画線(材料費)(A)	510ml/缶(白・黄)					
		缶	14	2,650	37,100	
排水構造物工						
		式	1		1,695,062	
作業土工						
		式	0		0	
床掘り(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)					
		m3	0	2,004	0	
埋戻し(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)					
		m3	0	3,537	0	
場所打水路工						
		式	0		0	
基礎碎石(A)	再生クラッシュ RC-40 t=150					
		m2	0	1,349	0	
コンクリート(A)	18-8-40(高炉) 小型構造物 人力打設					
		m3	0	34,200	0	
型枠(A)	小型構造物					
		m2	0	8,157	0	
蓋版工						
		式	1		1,695,062	
蓋版設置(A)	40kg/枚以下 設置手間のみ					
		枚	0	334	0	
グレーチング(材料費)(A)	柵蓋400×400用 ホルト固定コム付 T25 受枠共					
		組	1	23,500	23,500	
グレーチング(材料費)(B)	溝幅300側溝用 細目すべり止め ホルト固定 コム付 T-14 受枠共					
		組	1	49,700	49,700	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
クレーンク（材料費）（C）	ボルト固定式ステンレス製キャップ 細目すべり止め用	個	4	728	2,912	
クレーンク（材料費）（D）	T-2 溝幅360側溝用	枚	91	13,200	1,201,200	
クレーンク（材料費）（E）	連結金具 M6×25ボルト・ナット・座金セット	組	90	185	16,650	
鋼製スリット側溝蓋(材料費)(A)	200×200×1000 細目 滑止め ボルト固定 ボルトキャップ付 T25 受枠共	組	7	57,300	401,100	
道路付属施設工		式	1		3,225,538	
境界工		式	0		0	
境界鉋設置（A）	金属製 設置手間のみ 10枚以上30枚未満	枚	0	1,128	0	
境界鉋(材料費)（A）	国土交通省型 40×100×2 足付	枚	0	1,980	0	
道路付属物工		式	1		3,225,538	
視線誘導標設置（A）	構造物取付用 片面反射 反射体径φ300 ベースプレート式 設置手間のみ 10本以上30本未満	本	0	3,756	0	
視線誘導標設置（B）	土中建込用 両面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ34 設置手間のみ 10本以上30本未満	本	1	3,433	3,433	
視線誘導標設置（C）	土中建込用 片面反射 反射体径φ300 支柱径φ60.5 設置手間のみ 10本以上30本未満	本	0	4,097	0	
視線誘導標設置（D）	防護柵取付用 両面反射 反射体径φ100以下 バンド式 設置手間のみ 10本以上30本未満	本	0	1,112	0	
視線誘導標設置（E）	コンクリート建込用 片面反射 反射体径φ300以下 支柱径φ60.5 設置手間のみ 10本以上30本未満	本	0	9,258	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標設置 (F)	防護柵取付用 両面反射 反射体 径φ100以下 ボルト式 設置手間 のみ 10本以上30本未満	本	5	727	3,635	
視線誘導標(材料費) (A)	ペースプレート自発光(1灯)式 LED(18 個)赤	本	0	70,600	0	
視線誘導標(材料費) (B)	土中建込用 両面反射 反射体径 φ100以下 支柱径φ34	本	1	4,740	4,740	
視線誘導標(材料費) (C)	土中建込用 片面反射 反射体径 φ300 支柱径φ60.5	本	0	10,500	0	
視線誘導標(材料費) (D)	防護柵取付用 両面反射 反射体 径φ100 ペント式	本	0	4,300	0	
視線誘導標(材料費) (E)	コンクリート建込用 片面反射 反射体 径φ300以下 支柱径φ60.5	本	4	10,300	41,200	
視線誘導標(材料費) (F)	防護柵取付用 両面反射 反射体 径φ100 ボルト式(鋼製)	本	4	3,460	13,840	
視線誘導標(材料費) (G)	自発光視線誘導標(土中式) 79.1 ×76.3×1170	基	44	46,800	2,059,200	
視線誘導標(材料費) (H)	ソーラー式自発光視線誘導標 ガートハ イブ 差込式 LED青色6個	個	4	20,600	82,400	
視線誘導標(材料費) (I)	自発光視線誘導標ソーラー式回転灯 (頭 部のみ) LED橙色8個	台	3	54,300	162,900	
視線誘導標(材料費) (J)	ガートハイブ 添架用 自掃式 反射体 径100 ターグブラウン	個	19	4,360	82,840	
線形誘導標(材料費) (A)	H600×W900 アルミ板+メタクリル反射板 取付金具付	組	1	31,900	31,900	
道路鋸設置 (A)	貼付式 両面反射 樹脂製 設置 幅10cm 設置手間のみ 10個以上 30個未満	個	0	680	0	
道路鋸(材料費) (A)	貼付式 両面反射 樹脂製 設置 幅10cm	個	2	1,210	2,420	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路鋳(材料費)(B)	85×80×130 本体:白 反射シート:青	個	36	1,730	62,280	
道路鋳(材料費)(C)	2液硬化型エポキシ樹脂系接着剤 2kg/組	組	3	6,200	18,600	
車線分離標設置(A)	ラバーポール 固定式 本体径φ80 高さ650mm 設置手間のみ 10本以上30本未満	本	0	3,286	0	
車線分離標設置(B)	ラバーポール 可変式(穿孔式・1本脚) 本体径φ80 高さ800mm 設置手間のみ 10本以上30本未満	本	0	4,731	0	
車線分離標設置(C)	ラバーポール 可変式(穿孔式・1本脚) 本体径φ80 高さ650mm 設置手間のみ 10本以上30本未満	本	0	4,664	0	
車線分離標設置(D)	ラバーポール 可変式(穿孔式・1本脚) 本体径φ80 高さ400mm 設置手間のみ 10本以上30本未満	本	0	4,584	0	
車線分離標(材料費)(A)	ラバーポール 貼付式 固定式 φ80 H=650	本	0	16,800	0	
車線分離標(材料費)(B)	ラバーポール 可変式(穿孔式・1本脚) φ80 H=800	本	7	22,550	157,850	
車線分離標(材料費)(C)	ラバーポール 可変式(穿孔式・1本脚) φ80 H=650	本	15	19,910	298,650	
車線分離標(材料費)(D)	ラバーポール 可変式(穿孔式・1本脚) φ80 H=400	本	11	18,150	199,650	
擁壁工		式	0		0	
作業土工		式	0		0	
床掘り(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)	m3	0	2,004	0	
埋戻し(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)	m3	0	3,537	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
場所打擁壁工 (構造物単位)		式	0		0	
小型擁壁 (A)	平均擁壁高さ0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 基礎砕石有り	m3	0	88,930	0	
法面工		式	0		0	
かご工		式	0		0	
ふとんかご設置 (A)	階段式 高さ50cm 幅120cm	m	0	10,160	0	
橋梁付属物工		式	0		0	
橋梁用高欄工		式	0		0	
橋梁用高欄設置 (A)	鋼製・ダクタイル製 組立式 設置手 間のみ	m	0	3,464	0	
現場塗装工		式	0		0	
コンクリート面塗装工		式	0		0	
コンクリート面清掃 (A)		m2	0	466.9	0	
下塗 (A)	1回塗 手間のみ	m2	0	492.8	0	
上塗 (A)	1回塗 手間のみ	m2	0	518.7	0	
塗料(材料費) (A)	下・中塗材 アクリル樹脂系防び塗 料	kg	0	1,447	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
塗料(材料費)(B)	上塗材 アルキド樹脂系蛍光塗料	kg	0	11,830	0	
塗料(材料費)(C)	アクリルアルキド樹脂系塗料 クリアー	kg	0	6,220	0	
道路付属物復旧工		式	1		13,024,542	
作業土工		式	0		0	
床掘り(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)	m3	0	2,004	0	
埋戻し(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)	m3	0	3,537	0	
付属物復旧工		式	1		13,024,542	
基礎碎石(A)	再生クラッシュ RC-40 t=150	m2	0	1,349	0	
コンクリート(A)	18-8-40(高炉) 小型構造物 人力打設	m3	0	34,200	0	
型枠(A)	小型構造物	m2	0	8,157	0	
案内標識部材(材料費)(A)	広角プリズム型 H160×W400 シールのみ	枚	2	12,200	24,400	
案内標識部材(材料費)(B)	φ76.3×t2.8×L4200 メッキ塗装品(タークグラウン)	本	2	188,000	376,000	
案内標識部材(材料費)(C)	避難場所看板取付金具 Uバンド/8個・腕木/3本・補助ポール/1本 自在バンド/3個・アルミUバンド(BN付)/16個	組	2	67,500	135,000	
案内標識部材(材料費)(D)	アルミ製標識板 t2.0×2,800×2,800(2分割) 広角プリズム蛍光反射シート	台	1	845,000	845,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
案内標識部材(材料費)(E)	アルミ製T形アンクル L=2,780 (100×50×65×11)	本	3	32,300	96,900	
案内標識部材(材料費)(F)	リブ金具(ステンボルト付)	組	66	423	27,918	
案内標識部材(材料費)(G)	標識板取付ボルト M16×60 メッキ (N2個・PW2個付き)	組	12	826	9,912	
法面緑化材(材料費)(A)	植生土のう 種子肥料付 幅40(41)×長60cm	枚	32	165	5,280	
網柵工(材料費)(A)	ポリエチレン製 網目10×10 9.12kN/m	m2	4	1,580	6,320	
カートレール復旧 (A)	土中・コンクリート建込用 支柱及びレール撤去・復旧 手間のみ	m	60	7,345	440,700	
カートレール復旧 (B)	レール撤去・復旧 手間のみ	m	13	5,731	74,503	
カートレール部材(材料費)(A)	B種 直ヒーム L=4330 メッキ品	枚	8	22,900	183,200	
カートレール部材(材料費)(B)	B種 直ヒーム L=2330 メッキ品	枚	1	12,300	12,300	
カートレール部材(材料費)(C)	B種 袖ヒーム L=660 メッキ品	枚	4	7,040	28,160	
カートレール部材(材料費)(D)	路側用支柱B-4E メッキ品 樹脂製キャップ含む	本	3	14,020	42,060	
カートレール部材(材料費)(E)	路側用支柱B-2B メッキ品 樹脂製キャップ含む	本	28	7,420	207,760	
カートレール部材(材料費)(F)	ボルト・ナット M20×145 メッキ品	本	39	456	17,784	
カートレール部材(材料費)(G)	ボルト・ナット M16×35 メッキ品	本	154	279	42,966	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
カートレール部材(材料費)(H)	ブラケット 4.5mm厚 メッキ品	個	39	744	29,016	
カートレール部材(材料費)(I)	B種 直ヒーム L=4330 塗装品	枚	0	21,400	0	
カートレール部材(材料費)(J)	B種 直ヒーム L=2330 塗装品	枚	0	11,500	0	
カートレール部材(材料費)(K)	B種 袖ヒーム L=660 塗装品	枚	0	4,920	0	
カートレール部材(材料費)(L)	末端緩衝材 高360×幅220 補強鉄板入り	枚	6	5,650	33,900	
カートレール部材(材料費)(M)	B種 直ヒーム L=1830 メッキ品	枚	1	14,600	14,600	
カートパイク復旧(A)	土中・コンクリート建込 支柱及びパイプ撤去・設置 手間のみ	m	0	7,345	0	
カートパイク復旧(B)	ヒームパイプ撤去・設置 手間のみ	m	0	5,731	0	
カートパイク部材(材料費)(A)	ヒームパイプ Gp-Bp 3.2×48.6×4000 景観配慮色	本	0	10,590	0	
カートパイク部材(材料費)(B)	インナースリーブ B種 4.5×40×334 景観配慮色	本	0	2,540	0	
カートパイク部材(材料費)(C)	中間部ブラケット B種 3.2×51.8×60×80 景観配慮色	個	0	1,320	0	
カートパイク部材(材料費)(D)	接合部ブラケット B種 3.2×48.6×60×80 景観配慮色	個	0	1,320	0	
横断(転落)防止柵設置(A)	ヒーム・パネル式 コンクリート建込用 支柱間隔3.0m 設置手間のみ 100m未満	m	0	1,418	0	
横断(転落)防止柵設置(B)	ヒーム・パネル式 アンカーボルト固定 支柱間隔3.0m 設置手間のみ 100m未満	m	0	2,363	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
横断(転落)防止柵設置 (C)	門型 コンクリート建込用 支柱間隔3.0m 設置手間のみ 100m未満	m	3	1,155	3,465	
横断(転落)防止柵撤去 (A)	ビーム・ハール式 コンクリート建込用 支柱間隔3.0m 撤去手間のみ	m	0	605	0	
横断(転落)防止柵撤去 (B)	ビーム・ハール式 アンカーボルト固定 支柱間隔3.0m 撤去手間のみ	m	0	555	0	
横断(転落)防止柵撤去 (C)	門型 コンクリート建込用 支柱間隔3.0m 撤去手間のみ	m	3	460	1,380	
横断防止柵(材料費) (A)	縦格子型 H=800 支柱間隔3.0m 白色 コンクリート建込用	m	0	7,590	0	
横断防止柵(材料費) (B)	縦格子型 H=800 支柱間隔3.0m メッキ品 アンカーボルト固定式	m	0	11,800	0	
横断防止柵(材料費) (C)	縦格子型 H=800 支柱間隔2.85m メッキ コンクリート建込用	枚	1	39,700	39,700	
横断防止柵(材料費) (D)	縦格子型 H=800 支柱間隔2.1m メッキ コンクリート建込用	枚	1	34,800	34,800	
転落防止柵(材料費) (A)	縦格子型 H=1100 支柱間隔3.0m 白色 コンクリート建込用	m	0	9,400	0	
転落防止柵(材料費) (B)	縦格子型 自在勾配タイプ H=1100 支柱間隔3.0m 塩害防止塗装仕様 コンクリート基礎用	m	276	27,600	7,617,600	
転落防止柵(材料費) (C)	縦格子型 自在勾配タイプ H=1100 支柱間隔3.0m 塩害防止塗装仕様 コンクリート建込用	m	27	26,800	723,600	
転落防止柵(材料費) (D)	縦格子型 H=1100 支柱間隔2.85m メッキ コンクリート建込用	枚	9	51,700	465,300	
転落防止柵(材料費) (E)	縦格子型 H=1100勾配タイプ 支柱間隔1.65m メッキ コンクリート基礎用	枚	1	36,000	36,000	
転落防止柵(材料費) (F)	縦格子型 H=1100 支柱間隔1.05m メッキ コンクリート基礎用	枚	1	36,000	36,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ設置 (A)	ﾌﾟﾛｯｸ長さ600mm以下 重量50kg未満 設置手間のみ	m	0	2,617	0	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ撤去 (A)	撤去手間のみ(再利用)	m	0	1,259	0	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ(材料費) (A)	150/170×200×600 片面R)	個	0	865	0	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ(材料費) (B)	180/190×100×600 片面R)	個	35	1,220	42,700	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ(材料費) (C)	C種斜型 180/100～300×600 1本落とし	個	4	2,860	11,440	
地先境界ﾌﾟﾛｯｸ設置 (A)	ﾌﾟﾛｯｸ長さ600mm以下 重量50kg未満 設置手間のみ	m	0	2,617	0	
地先境界ﾌﾟﾛｯｸ(材料費) (A)	120×120×600(A)	個	20	525	10,500	
地先境界ﾌﾟﾛｯｸ(材料費) (B)	150×150×600(C)	個	0	790	0	
基礎ﾌﾟﾛｯｸ(材料費) (A)	転落防止柵基礎ﾌﾟﾛｯｸ 300×300×450	基	96	1,892	181,632	
基礎ﾌﾟﾛｯｸ(材料費) (B)	転落防止柵基礎ﾌﾟﾛｯｸ 300×500×450	基	4	2,930	11,720	
警戒標識(材料費) (A)	逆L型支柱 φ76.3×t4.2×L4009+1318 下地ﾒｯｷ+ｱｸﾘﾙ焼付塗装ﾀｰｸﾌﾟﾗｳﾝ	本	1	492,000	492,000	
警戒標識(材料費) (B)	ｱﾙﾐ板 広角ﾌﾟﾘｽﾑ型 t=2.0 720×720 ｱﾙﾐ製Tｱﾝｸﾞﾙ 取付ﾎﾙﾄﾅｯﾄ付	基	1	171,000	171,000	
削孔(A)	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 削孔径30mm以上60mm未満 削孔深200mm以上300mm未満	孔	2	1,063	2,126	
ﾚﾝｶﾞﾌﾟﾛｯｸ(材料費) (A)	390×590×100	個	1	15,900	15,900	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
遮音壁(材料費)(A)	ポリカーボネート 白色 穴あけ加工・取付金具含む t 3 1000*2000	枚	6	79,000	474,000	
道路清掃工		式	1		4,686,643	
路面清掃工		式	1		1,634,061	
路面清掃(機械)(A)	路面清掃車(借上) 散水車(借上) タンクトラック(借上)	km	169	9,669	1,634,061	
路面清掃(歩道・人力)(A)		m2	0	11.25	0	
路面清掃(植栽帯・人力)(A)		m2	0	6.74	0	
路面清掃(中央分離帯・人力)(A)		m2	0	6.74	0	
排水施設清掃工		式	1		3,052,582	
側溝清掃(機械)(A)	側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付) 側溝断面積0.125m2以上0.5m2未満	m	1,630	1,745	2,844,350	
側溝清掃(機械)(B)	側溝清掃車(借上) 排水管清掃車(借上) 側溝断面積0.125m2以上0.5m2未満	m	0	2,375	0	
側溝清掃(人力)(A)	無蓋	m	0	477.4	0	
側溝清掃(人力)(B)	有蓋 コンクリート蓋	m	0	1,159	0	
側溝清掃(人力)(C)	有蓋 鋼蓋(ボルト締無)	m	0	1,221	0	
管渠清掃(機械)(A)	側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付) 管渠径200mm以上400mm未満	m	10	1,019	10,190	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
管渠清掃(機械)(B)	側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車 (貸付) 管渠径400mm以上800mm未 満	m	20	1,647	32,940	
管渠清掃(機械)(C)	側溝清掃車(借上) 排水管清掃車 (借上) 管渠径200mm以上400mm未 満	m	0	1,368	0	
管渠清掃(機械)(D)	側溝清掃車(借上) 排水管清掃車 (借上) 管渠径400mm以上800mm未 満	m	0	2,212	0	
枿清掃(機械)(A)	側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車 (貸付) 堆積厚25cm以上	箇所	42	3,931	165,102	
枿清掃(機械)(B)	側溝清掃車(借上) 排水管清掃車 (借上) 堆積厚25cm以上	箇所	0	5,342	0	
枿清掃(人力)(A)	人力清掃 有蓋 堆積厚25cm以上	箇所	0	2,271	0	
除草工		式	1		1,158,086	
道路除草工		式	1		1,158,086	
除草(A)	機械除草(肩掛式)	m2	5,800	130	754,000	
防草シート張(A)	平面部(露出) 手間のみ	m2	0	605	0	
防草シート張(B)	法面部(露出) 手間のみ	m2	30	748	22,440	
防草シート(材料費)(A)	リサイクルPET繊維 t=3.0mm	m2	50	781	39,050	
防草シート(材料費)(B)	異形ピン φ4 W30 H200	本	99	69.3	6,860	
防草シート(材料費)(C)	プラスチック製 ねじ込み式 L=250 防草パッチ共	組	66	346	22,836	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除草剤(材料費)(A)	アミ/酸系除草剤					
		L	70	4,470	312,900	
応急処理工						
		式	1		50,819,345	
応急処理作業工						
		式	1		18,860,846	
応急処理作業(A)	トラック(クレーン装置付)2t積 2t吊(借上) 普通作業員2名 特殊運転手1名					
		時間	1,324	10,670	14,127,080	
応急処理作業(A) 夜間	トラック(クレーン装置付)2t積 2t吊(借上) 普通作業員2名 特殊運転手1名					
		時間	10	14,980	149,800	
土木一般世話役(A)						
		人・日	0	26,360	0	
土木一般世話役(A) 夜間						
		時間	0	4,942	0	
特殊作業員(A)						
		人・日	91	23,100	2,102,100	
特殊作業員(A) 夜間						
		時間	8	4,332	34,656	
普通作業員(A)						
		人・日	109	22,260	2,426,340	
普通作業員(A) 夜間						
		時間	5	4,174	20,870	
機械運転						
		式	1		29,326,739	
ダンプトラック運転(A)	借上 2t積					
		時間	3,288	5,194	17,077,872	
ダンプトラック運転(A) 夜間	借上 2t積					
		時間	8	7,006	56,048	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ダンプトラック運転 (B)	借上 4t積					
		時間	64	6,001	384,064	
ダンプトラック運転 (B) 夜間	借上 4t積					
		時間	0	7,813	0	
ダンプトラック運転 (C)	借上 8t積					
		時間	8	7,961	63,688	
トラック(クレーン装置付)運転 (A)	借上 2t積 2t吊					
		時間	160	5,867	938,720	
トラック(クレーン装置付)運転 (B)	借上 4t積 2.9t吊					
		時間	28	6,801	190,428	
バックホリ運転 (A)	借上 クローラ式 0.13m3(山積) 0.1m3(平積)					
		時間	238	6,709	1,596,742	
バックホリ運転 (A) 夜間	借上 クローラ式 0.13m3(山積) 0.1m3(平積)					
		時間	0	8,835	0	
バックホリ用除草機(賃料)(A)	0.1級バックホリ用 除草アタッチメント					
		日	1	30,000	30,000	
高所作業車運転 (A)	借上 トラック架装リフト型 作業床高12m					
		時間	356	7,337	2,611,972	
高所作業車運転 (A) 夜間	借上 トラック架装リフト型 作業床高12m					
		時間	0	9,699	0	
高所作業車運転 (B)	借上 トラック架装リフト型 作業床高24m					
		時間	8	13,950	111,600	
高所作業台(賃料)(A)	自走式(クローラ) 垂直型 作業床高さ4m					
		日	29	3,380	98,020	
移動式クレーン運転 (A)	借上 ラフテレンクレーン25t吊					
		時間	0	7,060	0	
移動式クレーン運転 (B)	借上 ラフテレンクレーン16t吊					
		時間	8	5,984	47,872	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識車運転（Ａ）	借上 トラック 2t積 標識装置付	時間	572	6,101	3,489,772	
標識車運転（Ａ）夜間	借上 トラック 2t積 標識装置付	時間	0	8,339	0	
標識車運転（Ｂ）	貸付 クレーン装置付2t吊 大型LED標識付	時間	3	6,675	20,025	
標識車運転（Ｂ）夜間	貸付 クレーン装置付2t吊 大型LED標識付	時間	5	9,155	45,775	
ライトバン運転（Ａ）	借上 排気量1.5L	時間	0	6,234	0	
ライトバン運転（Ａ）夜間	借上 排気量1.5L	時間	0	8,899	0	
パッカー車運転（Ａ）	4.0m3	時間	184	7,045	1,296,280	
発動発電機運転（Ａ）	2KVA ガソリン駆動	時間	284	211.9	60,179	
転圧機運転（Ａ）	ランマ 質量60～80kg	時間	270	232.1	62,667	
転圧機運転（Ｂ）	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3.0～4.0t	時間	16	8,471	135,536	
空気圧縮機運転（Ａ）	排ガス型（第1次）3.5～3.7m3/min	時間	86	1,013	87,118	
草刈機（Ａ）	肩掛式 カッター刃径255mm	時間	1,569	144	225,936	
チェーンソー（Ａ）	鋸長350mm 排気量34cc	時間	939	442.7	415,695	
高圧洗浄機運転（Ａ）	工事用・ガソリンエンジン駆動 吐出量35～70L/min 圧力14.7MPa	日	1	11,450	11,450	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁点検車(賃料)(A)	作業高約6m 積載質量200kg	日	1	85,000	85,000	
アスファルトフィニッシュ運転(A)	クローラ型 舗装幅1.4～3.0m	時間	8	10,480	83,840	
排水管清掃車・側溝清掃車回送(A)	岩屋高架～洲本維持出張所	回	2	50,220	100,440	
応急処理資材		式	1		2,631,760	
常温合材(材料費)(A)	常温硬化型アスファルト乳剤混合物 4.5kg/袋	袋	165	3,600	594,000	
常温合材(材料費)(B)	改質アスファルト常温合材(全天候型) 30kg/袋	袋	368	3,200	1,177,600	
常温合材(材料費)(C)	全天候型常温合材 透水舗装用 25kg/袋	袋	0	6,250	0	
補修材(材料費)(A)	マクリル樹脂系補修材(練上り量20kg/組)	組	0	16,500	0	
衝撃緩衝材(材料費)(A)	丸形 φ580×820 トラム容量200L	基	11	33,800	371,800	
衝撃緩衝材(材料費)(B)	NF前衛体	個	0	111,000	0	
衝撃緩衝材(材料費)(C)	NF後衛体	個	0	114,000	0	
衝撃緩衝材(材料費)(D)	NF前衛体用スチール枠 アンカーボルト・ナット含む	個	0	75,300	0	
衝撃緩衝材(材料費)(E)	NF後衛体用スチール枠 アンカーボルト・ナット含む	個	0	63,300	0	
油吸着材(材料費)(A)	路面用油吸着剤 10kg/袋	袋	13	3,730	48,490	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
購入土(材料費)(A)	盛土用山土	m3	0.6	1,650	990	
碎石(材料費)(A)	再生クラッシュラン RC-30	m3	43	2,050	88,150	
土のう(材料費)(A)	H=1.08m W=1.1m	袋	0	1,100	0	
土のう(材料費)(B)	62×48cm	袋	0	17	0	
土のう(材料費)(C)	62×48cm 耐候性土のう	袋	85	206	17,510	
土のう(材料費)(D)	30×90cm 耐候性土のう	袋	2	229	458	
生コンクリート(材料費)(A)	18-8-40(高炉)	m3	3	20,000	60,000	
特殊コンクリート(材料費)(A)	プレミックスタイプ [®] 15.5kg/組(練上り量)	組	0	4,800	0	
セメント(材料費)(A)	普通ポルトランドセメント 25kg/袋	袋	31	462	14,322	
特殊セメント(材料費)(A)	超速硬モルタル 20kg/袋	袋	60	3,720	223,200	
固定調整材(材料費)(A)	鋼製蓋固定調整材 M16×250 3個セット	組	1	6,110	6,110	
固定調整材(材料費)(B)	樹脂式ボルト固定剤 4本/箱	箱	2	6,350	12,700	
止水セメント(材料費)(A)	セメント系 プレミックスタイプ [®]	kg	5	470	2,350	
砂(材料費)(A)	コンクリート用砕砂	m3	4	3,520	14,080	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪工						
		式	1		60,874	
凍結防止工						
		式	1		60,874	
凍結防止剤散布Ⅰ（Ａ）	8:00～17:00 標識車(貸付) 凍結防止剤散布装置 車載式1.0～1.5m3(貸付)	時間	0	12,400	0	
凍結防止剤散布Ⅰ（Ｂ）	17:00～20:00 標識車(貸付) 凍結防止剤散布装置 車載式1.0～1.5m3(貸付)	時間	0	12,860	0	
凍結防止剤散布Ⅰ（Ｃ）	20:00～5:00 標識車(貸付) 凍結防止剤散布装置 車載式1.0～1.5m3(貸付)	時間	3	13,970	41,910	
凍結防止剤散布Ⅰ（Ｄ）	5:00～8:00 標識車(貸付) 凍結防止剤散布装置 車載式1.0～1.5m3(貸付)	時間	0	12,860	0	
凍結防止剤散布Ⅱ（Ａ）	8:00～17:00 トラック2t積(借上) 凍結防止剤散布装置 車載式1.0～1.5m3(貸付)	時間	0	12,110	0	
凍結防止剤散布Ⅱ（Ｂ）	17:00～20:00 トラック2t積(借上) 凍結防止剤散布装置 車載式1.0～1.5m3(貸付)	時間	0	12,580	0	
凍結防止剤散布Ⅱ（Ｃ）	20:00～5:00 トラック2t積(借上) 凍結防止剤散布装置 車載式1.0～1.5m3(貸付)	時間	0	13,690	0	
凍結防止剤散布Ⅱ（Ｄ）	5:00～8:00 トラック2t積(借上) 凍結防止剤散布装置 車載式1.0～1.5m3(貸付)	時間	0	12,580	0	
凍結防止剤（Ａ）	塩化ナトリウム(25kg/袋) 支給品	t	0.2	0	0	
凍結防止剤（Ｂ）	塩化カルシウム(25kg/袋) 支給品	t	0	0	0	
凍結防止作業待機（Ａ） a	8:00～17:00 一般運転手 助手	時間	0	5,663	0	
凍結防止作業待機（Ａ） b	17:00～20:00 一般運転手 助手	時間	0	5,924	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止作業待機（Ａ）c	20:00～5:00 一般運転手 助手	時間	0.5	6,552	3,276	
凍結防止作業待機（Ａ）d	5:00～8:00 一般運転手 助手	時間	0	5,924	0	
凍結防止作業待機（Ｂ）a	8:00～17:00 土木一般世話役	時間	0	3,426	0	
凍結防止作業待機（Ｂ）b	17:00～20:00 土木一般世話役	時間	0	3,304	0	
凍結防止作業待機（Ｂ）c	20:00～5:00 土木一般世話役	時間	4	3,922	15,688	
凍結防止作業待機（Ｂ）d	5:00～8:00 土木一般世話役	時間	0	3,304	0	
構造物撤去工		式	1		2,301,011	
構造物取壊し工		式	1		129,214	
コンクリート構造物取壊し（Ａ）	人力 無筋構造物	m3	0	28,940	0	
コンクリート構造物取壊し（Ｂ）	人力 鉄筋構造物	m3	0	48,960	0	
舗装版切断（Ａ）	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m	230	561.8	129,214	
舗装版切断（Ａ）夜間	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m	0	714.3	0	
舗装版切断（Ｂ）	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm超 30cm以下	m	0	1,373	0	
舗装版破碎（Ａ）	機械施工 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m2	0	555	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版破碎（Ａ）夜間	機械施工 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m2	0	717.1	0	
舗装版破碎（Ｂ）	人力施工 アスファルト舗装版 舗装版厚4cm以下	m2	0	2,620	0	
舗装版破碎（Ｃ）	人力施工 アスファルト舗装版 舗装版厚4cmを超え10cm以下	m2	0	4,484	0	
運搬処理工		式	0		0	
土砂等運搬（Ａ）	土砂 DT4t DID区間 運搬距離17.0km以下	m3	0	3,796	0	
殻運搬（Ａ）	アスファルト殻(切削) DT10t DID区間 運搬距離3.5km以下	m3	0	843.2	0	
殻運搬（Ｂ）夜間	アスファルト殻(切削) DT10t DID区間 運搬距離11.0km以下	m3	0	2,290	0	
殻運搬（Ｃ）	アスファルト殻(掘削) DT10t DID区間 運搬距離12.0km以下	m3	0	2,783	0	
殻運搬（Ｃ）夜間	アスファルト殻(掘削) DT10t DID区間 運搬距離12.0km以下	m3	0	3,309	0	
殻運搬（Ｄ）	アスファルト殻(掘削) DT2t DID区間 運搬距離3.5km以下	m3	0	3,964	0	
殻運搬（Ｅ）	コンクリート殻(無筋・鉄筋) DT2t DID区間 運搬距離3.5km以下	m3	0	3,964	0	
処分費		式	1		2,171,797	
残土等処分（Ａ）	土砂 DT4t	m3	130	1,260	163,800	
処分費（Ａ）	アスファルト殻(切削) DT10t	m3	0	4,700	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
処分費 (B) 夜間	アスファルト殻(切削) DT10t	m3	0	5,500	0	
処分費 (C)	アスファルト殻(掘削) DT10t	m3	5	4,230	21,150	
処分費 (C) 夜間	アスファルト殻(掘削) DT10t	m3	0	5,500	0	
処分費 (D)	アスファルト殻(掘削) DT2t	m3	0.5	5,875	2,937	
処分費 (E)	コンクリート殻(無筋) DT2t	m3	4	5,875	23,500	
処分費 (F)	コンクリート殻(鉄筋) DT2t	m3	5	7,500	37,500	
処分費 (G)	一般廃棄物(道路清掃粉塵)	t	0	13,140	0	
処分費 (H)	一般廃棄物(可燃物、除草屑)	t	42	11,810	496,020	
処分費 (H) a	一般廃棄物(除草屑)(淡路市)	t	21	9,090	190,890	
処分費 (I)	一般廃棄物(不燃物)	t	2	14,540	29,080	
処分費 (J)	動物死骸 小動物 淡路市	匹	115	1,000	115,000	
処分費 (K)	動物死骸 小動物 洲本市	匹	45	4,090	184,050	
処分費 (L)	動物死骸 小動物 南あわじ市	匹	63	2,000	126,000	
処分費 (N)	動物死骸 大型動物 南あわじ市	頭	4	5,000	20,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
投棄料 (A)	伐採木・剪定屑 (幹・枝葉)	t	38	20,000	760,000	
投棄料 (B)	家電リサイクル プラズマ式テレビ 小型	台	1	1,870	1,870	
仮設工		式	1		13,531,720	
土留・仮締切工		式	1		1,067,780	
土のう積設置・撤去 (A)	62cm×48cm 小口並べ	m2	0	16,860	0	
大型土のう設置 (A)	H=1.08m W=1.1m	袋	0	6,256	0	
仮設防護柵(賃料) (A)	H形鋼(杭用) 200型(6.5m/本) N=121本	月	7	100,100	700,700	
仮設防護柵(賃料) (B)	Gr-B-2B H鋼基礎 5m/基	月	7	9,600	67,200	
ソーラー式LED照明(賃料) (A)	LEDホワイト4個/点灯 夜間自動点灯機能 N=21基	月	3	99,960	299,880	
仮設資材		式	1		413,080	
工事看板(材料費) (A)	無地スリム看板 275×1400	枚	6	5,480	32,880	
工事看板(材料費) (B)	プラスチック蛍光高輝度スリム看板275×1400カバー付	枚	9	15,400	138,600	
カラーコーン (材料費) (A)	700×350×350 高輝度反射 反射テープ 文字入り	個	40	6,040	241,600	
防護施設工		式	1		1,180,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防災ソーラー照明灯（材料費）（A）	照明高3,000(USB+コンセント) アンカーボルト(M16×L600)含む	基	1	1,180,000	1,180,000	
交通管理工		式	1		10,870,860	
交通誘導警備員（A）		人・日	442	16,170	7,147,140	
交通誘導警備員（A）夜間		人・日	0	24,260	0	
交通誘導警備員（B）		人・日	286	13,020	3,723,720	
交通誘導警備員（B）夜間		人・日	0	19,530	0	
直接工事費		式	1		122,899,472	
共通仮設費		式	1		9,831,237	
共通仮設費		式	1		43,500	
技術管理費		式	1		43,500	
施工形態動向調査	モニタリング調査	式	1		29,000	
施工状況モニタリング調査		式	1		14,500	
共通仮設費（率計上）		式	1		9,787,737	
純工事費		式	1		132,730,709	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		55,094,627	
工事原価		式	1		187,825,336	
一般管理費等		式	1		16,594,664	
工事価格		式	1		204,420,000	
消費税相当額		式	1		20,442,000	
工事費計		式	1		224,862,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		104,735,079	
巡視・巡回工						
		式	1		42,273,275	
道路巡回工						
		式	1		13,431,075	
通常巡回（A）	パト車(貸付) 巡視員 巡視補助員					
		回	210	47,670	10,010,700	
通常巡回（B）	パト車(貸付) 巡視補助員					
		回	50	21,320	1,066,000	
通常巡回（C）	ライトバン(借上) 巡視員 巡視補助員					
		回	10	51,300	513,000	
通常巡回（D）	ライトバン(借上) 巡視補助員					
		回	10	24,950	249,500	
緊急巡回（A）	パト車(貸付) 巡視員 巡視補助員					
		時間	10	6,196	61,960	
緊急巡回（A）夜間	パト車(貸付) 巡視員 巡視補助員					
		時間	5	9,295	46,475	
緊急巡回（B）	パト車(貸付) 巡視補助員					
		時間	10	2,770	27,700	
緊急巡回（B）夜間	パト車(貸付) 巡視補助員					
		時間	5	4,156	20,780	
緊急巡回（C）	ライトバン(借上) 巡視員 巡視補助員					
		時間	80	7,102	568,160	
緊急巡回（C）夜間	ライトバン(借上) 巡視員 巡視補助員					
		時間	10	10,210	102,100	
燃料費（A）	軽油 1.2号					
		L	1,500	163	244,500	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
燃料費 (B)	ガソリン レギュラー					
		L	1,500	175	262,500	
任意保険料	セツト保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険					
		式	1		257,700	
巡回整備工						
		式	1		28,842,200	
巡回整備 (A)	標識車(クレーン装置付)2t吊 大型LED標識(貸付) 土木一般世話役、普通作業員、特殊運転手					
		日	310	80,310	24,896,100	
巡回整備 (A) 夜間	標識車(クレーン装置付)2t吊 大型LED標識(貸付) 土木一般世話役、普通作業員、特殊運転手					
		時間	80	15,800	1,264,000	
巡回整備 (B)	トラック(クレーン装置付)2t積 2t吊 標識装置付(借上) 土木一般世話役、普通作業員、特殊運転手					
		日	30	84,030	2,520,900	
巡回整備 (B) 夜間	トラック(クレーン装置付)2t積 2t吊 標識装置付(借上) 土木一般世話役、普通作業員、特殊運転手					
		時間	10	16,120	161,200	
道路土工						
		式	1		196,106	
掘削工						
		式	1		100,170	
掘削 (A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)					
		m3	10	1,112	11,120	
掘削 (B)	人力					
		m3	10	8,905	89,050	
路床盛土工						
		式	1		67,306	
路床盛土 (A)	平均幅員2.5m未満					
		m3	10	5,952	59,520	
路床盛土 (B)	平均幅員2.5m以上4.0m未満					
		m3	10	778.6	7,786	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形工						
		式	1		28,630	
法面整形(切土部)(A)	け質土・砂及び砂質土・粘性土 人 力	m2	10	1,498	14,980	
法面整形(盛土部)(A)	け質土・砂及び砂質土・粘性土 人 力 締固め有	m2	10	1,365	13,650	
舗装工						
		式	1		12,788,550	
路面切削工						
		式	1		1,682,950	
路面切削 (A)	全面切削 平均切削深さ6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業なし	m2	1,000	494.6	494,600	
路面切削 (A) 夜間	全面切削 平均切削深さ6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業なし	m2	1,000	582.3	582,300	
路面切削 (B)	全面切削 平均切削深さ6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業なし	m2	500	553.5	276,750	
路面切削 (B) 夜間	全面切削 平均切削深さ6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業なし	m2	500	658.6	329,300	
アスファルト舗装工						
		式	1		6,109,000	
基層(車道・路肩部)(A)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 舗装幅員1.4m以上3.0m以下	m2	500	1,770	885,000	
基層(車道・路肩部)(A) 夜間	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 舗装幅員1.4m以上3.0m以下	m2	500	1,916	958,000	
表層(車道・路肩部)(A)	再生密粒度改質Ⅱ型アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 舗装幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1,000	2,060	2,060,000	
表層(車道・路肩部)(A) 夜間	再生密粒度改質Ⅱ型アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 舗装幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1,000	2,206	2,206,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水性舗装工		式	1		2,186,500	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)(A)	ポーラスアスコン(13) 舗装厚50mm 舗装幅員2.4m以上 導水パイク無し	m2	500	2,103	1,051,500	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)(A) 夜間	ポーラスアスコン(13) 舗装厚50mm 舗装幅員2.4m以上 導水パイク無し	m2	500	2,270	1,135,000	
アスファルト舗装補修工		式	1		2,810,100	
クラック処理(A)	クラック抑制シート ガラス基材 W=1000	m	50	1,952	97,600	
クラック処理(B)	クラック抑制シート ガラス基材 W=500	m	50	1,026	51,300	
パッチング(A)	加熱合材 2t以上5t未満/日 手間のみ	t	20	40,310	806,200	
パッチング(A) 夜間	加熱合材 2t以上5t未満/日 手間のみ	t	20	59,700	1,194,000	
加熱合材(材料費)(A)	再生密粒度アスコン(20)	t	10	11,800	118,000	
加熱合材(材料費)(B)	再生密粒度改質Ⅱ型アスファルト混合物(20)	t	10	13,800	138,000	
加熱合材(材料費)(C)	再生粗粒度アスコン(20)	t	10	11,500	115,000	
加熱合材(材料費)(D)	再生細粒度アスコン(13)	t	10	12,100	121,000	
加熱合材(材料費)(E)	ポーラスアスコン(13)	t	10	16,900	169,000	
区画線工		式	1		756,690	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工						
		式	1		756,690	
溶融式区画線（Ａ）	実線15cm 厚1.5mm 白 排水性 舗装用無	m	100	311.9	31,190	
溶融式区画線（Ａ）夜間	実線15cm 厚1.5mm 白 排水性 舗装用無	m	100	390.9	39,090	
溶融式区画線（Ｂ）	実線20cm 厚1.5mm 白 排水性 舗装用無	m	100	369.8	36,980	
溶融式区画線（Ｃ）	ゼブラ730cm 厚1.5mm 白 排水性 舗装用無	m	100	603.3	60,330	
溶融式区画線（Ｃ）夜間	ゼブラ730cm 厚1.5mm 白 排水性 舗装用無	m	100	754.3	75,430	
溶融式区画線（Ｄ）	ゼブラ745cm 厚1.5mm 白 排水性 舗装用無	m	100	790.9	79,090	
溶融式区画線（Ｄ）夜間	ゼブラ745cm 厚1.5mm 白 排水性 舗装用無	m	100	965.9	96,590	
溶融式区画線（Ｅ）	矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5 mm 白 排水性舗装用無	m	100	700	70,000	
溶融式区画線（Ｆ）	実線15cm 厚1.5mm 白 排水性 舗装用有	m	100	378.4	37,840	
溶融式区画線（Ｆ）夜間	実線15cm 厚1.5mm 白 排水性 舗装用有	m	100	461.3	46,130	
溶融式区画線（Ｇ）	矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5 mm 白 排水性舗装用有	m	100	796.2	79,620	
溶融式区画線（Ｇ）夜間	矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5 mm 白 排水性舗装用有	m	100	1,044	104,400	
排水構造物工		式	1		969,150	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工						
		式	1		55,410	
床掘り (A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)	m3	10	2,004	20,040	
埋戻し (A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)	m3	10	3,537	35,370	
場所打水路工						
		式	1		437,060	
基礎碎石 (A)	再生クラッシュ RC-40 t=150	m2	10	1,349	13,490	
コンクリート (A)	18-8-40(高炉) 小型構造物 人力打設	m3	10	34,200	342,000	
型枠 (A)	小型構造物	m2	10	8,157	81,570	
蓋版工						
		式	1		476,680	
蓋版設置 (A)	40kg/枚以下 設置手間のみ					
		枚	20	334	6,680	
グレーチング(材料費) (A)	桧蓋400×400用 ホール固定ゴム付 T25 受枠共	組	20	23,500	470,000	
道路付属施設工						
		式	1		2,357,278	
境界工						
		式	1		34,300	
境界鋳設置 (A)	金属製 設置手間のみ 10枚以上 30枚未満	枚	10	1,128	11,280	
境界鋳(材料費) (A)	国土交通省型 40×100×2 足付	枚	10	1,980	19,800	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
境界鋳(材料費)(B)	国土交通省型 70×100×8 足付	枚	1	3,220	3,220	
道路付属物工		式	1		2,322,978	
視線誘導標設置(A)	構造物取付用 片面反射 反射体径φ300 ベースプレート式 設置手間のみ 10本以上30本未満	本	10	3,756	37,560	
視線誘導標設置(B)	土中建込用 両面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ34 設置手間のみ 10本以上30本未満	本	10	3,433	34,330	
視線誘導標設置(C)	土中建込用 片面反射 反射体径φ300 支柱径φ60.5 設置手間のみ 10本以上30本未満	本	10	4,097	40,970	
視線誘導標設置(D)	防護柵取付用 両面反射 反射体径φ100以下 ベント式 設置手間のみ 10本以上30本未満	本	10	1,112	11,120	
視線誘導標設置(E)	コンクリート建込用 片面反射 反射体径φ300以下 支柱径φ60.5 設置手間のみ 10本以上30本未満	本	10	9,258	92,580	
視線誘導標(材料費)(A)	ベースプレート自発光(1灯)式 LED(18個)赤	本	10	70,600	706,000	
視線誘導標(材料費)(B)	土中建込用 両面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ34	本	10	4,740	47,400	
視線誘導標(材料費)(C)	土中建込用 片面反射 反射体径φ300 支柱径φ60.5	本	10	10,500	105,000	
視線誘導標(材料費)(D)	防護柵取付用 両面反射 反射体径φ100 ベント式	本	10	4,300	43,000	
視線誘導標(材料費)(E)	コンクリート建込用 片面反射 反射体径φ300以下 支柱径φ60.5	本	10	10,300	103,000	
道路鋳設置(A)	貼付式 両面反射 樹脂製 設置幅10cm 設置手間のみ 10個以上30個未満	個	10	680	6,800	
道路鋳(材料費)(A)	貼付式 両面反射 樹脂製 設置幅10cm	個	10	1,210	12,100	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路鋲(材料費)(B)	貼付式 両面反射 樹脂製 85×80 ×130 反射体ブルー	個	1	1,700	1,700	
道路鋲(材料費)(C)	2液硬化型エポキシ樹脂接着剤 2kg/ 組	組	1	6,500	6,500	
車線分離標設置(A)	ラバーポール 固定式 本体径φ80 高さ650mm 設置手間のみ 10本 以上30本未満	本	10	3,286	32,860	
車線分離標設置(B)	ラバーポール 可変式(穿孔式・1本脚) 本体径φ80 高さ800mm 設置 手間のみ 10本以上30本未満	本	10	4,731	47,310	
車線分離標設置(C)	ラバーポール 可変式(穿孔式・1本脚) 本体径φ80 高さ650mm 設置 手間のみ 10本以上30本未満	本	10	4,664	46,640	
車線分離標設置(D)	ラバーポール 可変式(穿孔式・1本脚) 本体径φ80 高さ400mm 設置 手間のみ 10本以上30本未満	本	10	4,584	45,840	
車線分離標(材料費)(A)	ラバーポール 貼付式 固定式 φ80 H=650	本	10	16,800	168,000	
車線分離標(材料費)(B)	ラバーポール 可変式(穿孔式・1本脚) φ80 H=800	本	10	22,550	225,500	
車線分離標(材料費)(C)	ラバーポール 可変式(穿孔式・1本脚) φ80 H=650	本	10	19,910	199,100	
車線分離標(材料費)(D)	ラバーポール 可変式(穿孔式・1本脚) φ80 H=400	本	10	18,150	181,500	
線形誘導標(材料費)(A)	347×254 ガートタイプ用 プリズム 式反射体 蛍光黄緑矢印	個	1	6,380	6,380	
反射テープ(材料費)(A)	反射テープ 50mm×46m	m	398	306	121,788	
擁壁工		式	1		944,710	
作業土工		式	1		55,410	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
床掘り (A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)	m3	10	2,004	20,040	
埋戻し (A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)	m3	10	3,537	35,370	
場所打擁壁工 (構造物単位)		式	1		889,300	
小型擁壁 (A)	平均擁壁高さ0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 基礎砕石有り	m3	10	88,930	889,300	
法面工		式	1		101,600	
かご工		式	1		101,600	
ふとんかご設置 (A)	階段式 高さ50cm 幅120cm	m	10	10,160	101,600	
橋梁付属物工		式	1		34,640	
橋梁用高欄工		式	1		34,640	
橋梁用高欄設置 (A)	鋼製・ダクタイル製 組立式 設置手間のみ	m	10	3,464	34,640	
現場塗装工		式	1		209,754	
コンクリート面塗装工		式	1		209,754	
コンクリート面清掃 (A)		m2	10	466.9	4,669	
下塗 (A)	1回塗 手間のみ	m2	10	492.8	4,928	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上塗 (A)	1回塗 手間のみ					
		m2	10	518.7	5,187	
塗料(材料費) (A)	下・中塗材 アクリル樹脂系防カビ塗料					
		kg	10	1,447	14,470	
塗料(材料費) (B)	上塗材 アルキド樹脂系蛍光塗料					
		kg	10	11,830	118,300	
塗料(材料費) (C)	アクリルアルキド樹脂系塗料 クリアー					
		kg	10	6,220	62,200	
道路付属物復旧工						
		式	1		5,285,654	
作業土工						
		式	1		55,410	
床掘り (A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)					
		m3	10	2,004	20,040	
埋戻し (A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)					
		m3	10	3,537	35,370	
付属物復旧工						
		式	1		5,230,244	
基礎碎石 (A)	再生クラッシュ RC-40 t=150					
		m2	10	1,349	13,490	
コンクリート (A)	18-8-40(高炉) 小型構造物 人力打設					
		m3	10	34,200	342,000	
型枠 (A)	小型構造物					
		m2	10	8,157	81,570	
カーブレール復旧 (A)	土中・コンクリート建込用 支柱及びレール撤去・復旧 手間のみ					
		m	50	7,345	367,250	
カーブレール復旧 (B)	レール撤去・復旧 手間のみ					
		m	50	5,731	286,550	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
カーブレール部材(材料費)(A)	B種 直ヒーム L=4330 メッキ品	枚	10	22,900	229,000	
カーブレール部材(材料費)(B)	B種 直ヒーム L=2330 メッキ品	枚	10	12,300	123,000	
カーブレール部材(材料費)(C)	B種 袖ヒーム L=660 メッキ品	枚	10	7,040	70,400	
カーブレール部材(材料費)(D)	路側用支柱B-4E メッキ品 樹脂製キヤップ含む	本	10	14,020	140,200	
カーブレール部材(材料費)(E)	路側用支柱B-2B メッキ品 樹脂製キヤップ含む	本	10	7,420	74,200	
カーブレール部材(材料費)(F)	ボルト・ナット M20×145 メッキ品	本	20	456	9,120	
カーブレール部材(材料費)(G)	ボルト・ナット M16×35 メッキ品	本	20	279	5,580	
カーブレール部材(材料費)(H)	ブラケット 4.5mm厚 メッキ品	個	10	744	7,440	
カーブレール部材(材料費)(I)	B種 直ヒーム L=4330 塗装品	枚	10	21,400	214,000	
カーブレール部材(材料費)(J)	B種 直ヒーム L=2330 塗装品	枚	10	11,500	115,000	
カーブレール部材(材料費)(K)	B種 袖ヒーム L=660 塗装品	枚	10	4,920	49,200	
カーブレール部材(材料費)(L)	末端緩衝材 高360×幅220 補強鉄板入り	枚	10	5,650	56,500	
カーブパイプ復旧(A)	土中・コンクリート建込 支柱及びパイプ撤去・設置 手間のみ	m	50	7,345	367,250	
カーブパイプ復旧(B)	ヒームパイプ撤去・設置 手間のみ	m	50	5,731	286,550	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ガードパイプ部材(材料費)(A)	ビームパイプ Gp-Bp 3.2×48.6×4000 景観配慮色	本	20	10,590	211,800	
ガードパイプ部材(材料費)(B)	インナースリーブ B種 4.5×40×334 景観配慮色	本	20	2,540	50,800	
ガードパイプ部材(材料費)(C)	中間部ブラケット B種 3.2×51.8×60×80 景観配慮色	個	20	1,320	26,400	
ガードパイプ部材(材料費)(D)	接合部ブラケット B種 3.2×48.6×60×80 景観配慮色	個	20	1,320	26,400	
ガードパイプ部材(材料費)(E)	ビームパイプ Gp-Bp 3.2×48.6×2000 景観配慮色	本	3	6,280	18,840	
ガードパイプ部材(材料費)(F)	取付ボルト M16×140 景観配慮色	本	4	770	3,080	
ガードパイプ部材(材料費)(G)	取付ボルト M14×66 景観配慮色	本	4	520	2,080	
ガードパイプ部材(材料費)(H)	取付ボルト M14×35 景観配慮色	本	12	418	5,016	
ガードパイプ部材(材料費)(I)	スレカバー 反射体 ポリカーボネイト樹脂	個	4	3,300	13,200	
横断(転落)防止柵設置(A)	ビーム・パネル式 コンクリート建込用 支柱間隔3.0m 設置手間のみ 100m未満	m	50	1,418	70,900	
横断(転落)防止柵設置(B)	ビーム・パネル式 アンカーボルト固定 支柱間隔3.0m 設置手間のみ 100m未満	m	50	2,363	118,150	
横断(転落)防止柵設置(C)	門型 コンクリート建込用 支柱間隔3.0m 設置手間のみ 100m未満	m	50	1,155	57,750	
横断(転落)防止柵設置(F)	門型 コンクリート建込用 支柱間隔1.0m 設置手間のみ 100m未満	m	1	3,348	3,348	
横断(転落)防止柵撤去(A)	ビーム・パネル式 コンクリート建込用 支柱間隔3.0m 撤去手間のみ	m	50	605	30,250	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
横断(転落)防止柵撤去 (B)	ビーム・パネル式 アンカーボルト固定 支柱間隔3.0m 撤去手間のみ	m	50	555	27,750	
横断(転落)防止柵撤去 (C)	門型 コンクリート建込用 支柱間隔3.0m 撤去手間のみ	m	50	460	23,000	
横断(転落)防止柵撤去 (F)	門型 コンクリート建込用 支柱間隔1.0m 撤去手間のみ	m	1	1,334	1,334	
横断防止柵(材料費) (A)	縦格子型 H=800 支柱間隔3.0m 白色 コンクリート建込用	m	50	7,590	379,500	
横断防止柵(材料費) (B)	縦格子型 H=800 支柱間隔3.0m メッキ品 アンカーボルト固定式	m	50	11,800	590,000	
横断防止柵(材料費) (C)	縦格子型 H=800 L=1200 メッキ コンクリート建込用	枚	1	21,700	21,700	
横断防止柵(材料費) (D)	縦格子型 H=800 支柱間隔2.0m 特色ブルー 単独基礎建込用	m	4	21,400	85,600	
転落防止柵(材料費) (A)	縦格子型 H=1100 支柱間隔3.0m 白色 コンクリート建込用	m	50	9,400	470,000	
転落防止柵(材料費) (B)	縦格子型 門型 H=1000 支柱間隔1.95m メッキ	枚	1	34,900	34,900	
網柵工(材料費) (A)	ポリエチレン製 網目10×10 9.12kN/m	m ²	6	1,580	9,480	
歩車道境界ブロック設置 (A)	ブロック長さ600mm以下 重量50kg未満 設置手間のみ	m	10	2,617	26,170	
歩車道境界ブロック撤去 (A)	撤去手間のみ(再利用)	m	10	1,259	12,590	
歩車道境界ブロック(材料費) (A)	150/170×200×600 片面R)	個	10	865	8,650	
地先境界ブロック設置 (A)	ブロック長さ600mm以下 重量50kg未満 設置手間のみ	m	10	2,617	26,170	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地先境界ﾌﾟﾛｯｸ(材料費) (A)	120×120×600(A)	個	10	525	5,250	
地先境界ﾌﾟﾛｯｸ(材料費) (B)	150×150×600(C)	個	24	790	18,960	
視覚障害者誘導点字ｼｰﾄ(材料費) (A)	貼付型 すべり止め点字ﾊﾟﾈﾙ 300×300 誘導・警告用	枚	5	2,150	10,750	
削孔 (A)	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 削孔径30mm以上60mm未満 削孔深200mm以上300mm以下	孔	2	1,063	2,126	
道路清掃工		式	1		2,200,909	
路面清掃工		式	1		1,093,090	
路面清掃(機械) (A)	路面清掃車(借上) 散水車(借上)ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(借上)	km	113	9,669	1,092,597	
路面清掃(歩道・人力) (A)		m2	20	11.25	225	
路面清掃(植栽帯・人力) (A)		m2	20	6.74	134	
路面清掃(中央分離帯・人力) (A)		m2	20	6.74	134	
排水施設清掃工		式	1		1,107,819	
側溝清掃(機械) (A)	側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付) 側溝断面積0.125m2以上0.5m2未満	m	20	1,745	34,900	
側溝清掃(機械) (B)	側溝清掃車(借上) 排水管清掃車(借上) 側溝断面積0.125m2以上0.5m2未満	m	20	2,375	47,500	
側溝清掃(人力) (A)	無蓋	m	300	477.4	143,220	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝清掃(人力)(B)	有蓋 コンクリート蓋	m	10	1,159	11,590	
側溝清掃(人力)(C)	有蓋 鋼蓋(ボルト締無)	m	5	1,221	6,105	
管渠清掃(機械)(A)	側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車 (貸付) 管渠径200mm以上400mm未 満	m	20	1,019	20,380	
管渠清掃(機械)(B)	側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車 (貸付) 管渠径400mm以上800mm未 満	m	20	1,647	32,940	
管渠清掃(機械)(C)	側溝清掃車(借上) 排水管清掃車 (借上) 管渠径200mm以上400mm未 満	m	20	1,368	27,360	
管渠清掃(機械)(D)	側溝清掃車(借上) 排水管清掃車 (借上) 管渠径400mm以上800mm未 満	m	20	2,212	44,240	
柵清掃(機械)(A)	側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車 (貸付) 堆積厚25cm以上	箇所	20	3,931	78,620	
柵清掃(機械)(B)	側溝清掃車(借上) 排水管清掃車 (借上) 堆積厚25cm以上	箇所	20	5,342	106,840	
柵清掃(人力)(A)	人力清掃 有蓋 堆積厚25cm以上	箇所	244	2,271	554,124	
除草工		式	1		2,462,042	
道路除草工		式	1		2,462,042	
除草(A)	機械除草(肩掛式)	m2	5,800	130	754,000	
防草シート張(A)	平面部(露出) 手間のみ	m2	700	605	423,500	
防草シート張(B)	法面部(露出) 手間のみ	m2	500	748	374,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防草シート(材料費) (A)	リサイクルPET繊維 t=3.0mm	m2	800	781	624,800	
防草シート(材料費) (B)	異形ビトンφ4 W30 H200	本	536	85	45,560	
防草シート(材料費) (C)	アスカビトン φ16 x 400 L (生地)	本	134	673	90,182	
除草剤(材料費) (A)	アミ/酸系除草剤	L	30	5,000	150,000	
応急処理工		式	1		20,069,025	
応急処理作業工		式	1		4,611,170	
応急処理作業 (A)	トラック(クレーン装置付)2t積 2t吊(借上) 普通作業員2名 特殊運転手1名	時間	213	10,670	2,272,710	
応急処理作業 (A) 夜間	トラック(クレーン装置付)2t積 2t吊(借上) 普通作業員2名 特殊運転手1名	時間	20	14,980	299,600	
土木一般世話役 (A)		人・日	20	26,360	527,200	
土木一般世話役 (A) 夜間		時間	10	4,942	49,420	
特殊作業員 (A)		人・日	23	23,100	531,300	
特殊作業員 (A) 夜間		時間	10	4,332	43,320	
普通作業員 (A)		人・日	38	22,260	845,880	
普通作業員 (A) 夜間		時間	10	4,174	41,740	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
機械運転						
		式	1		9,807,584	
ダンプトラック運転 (A)	借上 2t積					
		時間	1,061	5,194	5,510,834	
ダンプトラック運転 (A) 夜間	借上 2t積					
		時間	20	7,006	140,120	
ダンプトラック運転 (B)	借上 4t積					
		時間	40	6,001	240,040	
ダンプトラック運転 (B) 夜間	借上 4t積					
		時間	20	7,813	156,260	
トラック(クレーン装置付)運転 (A)	借上 2t積 2t吊					
		時間	40	5,867	234,680	
トラック(クレーン装置付)運転 (B)	借上 4t積 2.9t吊					
		時間	20	6,801	136,020	
バックホリ運転 (A)	借上 クローラ式 0.13m3(山積) 0.1m3(平積)					
		時間	40	6,709	268,360	
バックホリ運転 (A) 夜間	借上 クローラ式 0.13m3(山積) 0.1m3(平積)					
		時間	20	8,835	176,700	
バックホリ用除草機 (A)	0.1m3級バックホリ用除草アタッチメント					
		日	3	30,000	90,000	
高所作業車運転 (A)	借上 トラック架装リフト型 作業床高12m					
		時間	56	7,337	410,872	
高所作業車運転 (A) 夜間	借上 トラック架装リフト型 作業床高12m					
		時間	20	9,699	193,980	
移動式クレーン運転 (A)	借上 ラフテレンクレーン25t吊					
		時間	40	7,060	282,400	
標識車運転 (A)	借上 トラック 2t積 標識装置付					
		時間	133	6,101	811,433	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識車運転 (A) 夜間	借上 トラック 2t積 標識装置付	時間	20	8,339	166,780	
標識車運転 (B)	標識車(クレーン装置付)2t吊 大型LED 標識(貸付)	時間	6	6,675	40,050	
ライトバン運転 (A)	借上 排気量1.5L	時間	40	6,234	249,360	
ライトバン運転 (A) 夜間	借上 排気量1.5L	時間	20	8,899	177,980	
パッカー車運転 (A)	4.0m3	時間	52	7,045	366,340	
発動発電機運転 (A)	2KVA ガソリン駆動	時間	57	211.9	12,078	
転圧機運転 (A)	ランマ 質量60～80kg	時間	91	232.1	21,121	
空気圧縮機運転 (A)	排ガス型(第1次) 3.5～3.7m3/min	時間	19	1,013	19,247	
草刈機運転 (A)	肩掛式 カッター刃径255mm	時間	446	144	64,224	
チェーンソー運転 (A)	鋸長350mm 排気量34cc	時間	237	115	27,255	
高圧洗浄機運転 (A)	エンジン式 圧力 14.7kgf/cm2 35 .7L/min	日	1	11,450	11,450	
応急処理資材		式	1		5,650,271	
常温合材(材料費) (A)	常温硬化型アスファルト乳剤混合物 4. 5kg/袋	袋	88	3,600	316,800	
常温合材(材料費) (B)	改質アスファルト常温合材(全天候型) 30kg/袋	袋	166	3,200	531,200	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
常温合材(材料費)(C)	全天候型常温合材 透水舗装用 25kg/袋	袋	15	6,250	93,750	
補修材(材料費)(A)	メタクリル樹脂系補修材(練上り量20kg/組)	組	15	16,500	247,500	
衝撃緩衝材(材料費)(A)	丸形 φ580×820 トラム容量200L	基	10	33,800	338,000	
衝撃緩衝材(材料費)(B)	NF前衛体	個	10	111,000	1,110,000	
衝撃緩衝材(材料費)(C)	NF後衛体	個	10	114,000	1,140,000	
衝撃緩衝材(材料費)(D)	NF前衛体用スチール枠 アンカーボルト・ナット含む	個	10	75,300	753,000	
衝撃緩衝材(材料費)(E)	NF後衛体用スチール枠 アンカーボルト・ナット含む	個	10	63,300	633,000	
油吸着材(材料費)(A)	路面用油吸着剤 10kg/袋	袋	15	3,730	55,950	
購入土(材料費)(A)	盛土用山土	m3	15	1,650	24,750	
砕石(材料費)(A)	再生クラッシュ RC-30	m3	15	2,050	30,750	
土のう(材料費)(A)	H=1.08m W=1.1m	袋	15	1,100	16,500	
土のう(材料費)(B)	62×48cm	袋	15	17	255	
土のう(材料費)(C)	62×48cm 耐候性土のう	袋	25	210	5,250	
土のう(材料費)(D)	30×90cm 耐候性土のう	袋	9	240	2,160	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
生コンクリート(材料費) (A)	18-8-40(高炉)	m3	10	20,000	200,000	
砂(材料費) (A)	コンクリート用砕砂	m3	0.3	3,520	1,056	
特殊コンクリート(材料費) (A)	プレミックスタイプ [°] 15.5kg/組(練上り量)	組	10	4,800	48,000	
セメント(材料費) (A)	普通ポルトランドセメント 25kg/袋	袋	10	462	4,620	
特殊セメント(材料費) (A)	超速硬モルタル 20kg/袋	袋	23	3,720	85,560	
特殊セメント(材料費) (B)	止水セメント セメント系 プレミックスタイプ [°]	kg	5	500	2,500	
鉄筋(材料費) (A)	SD345 D16	t	0.04	105,000	4,200	
鉄筋拘束材(材料費) (A)	D-16用 クロスクリップ [°]	個	20	180	3,600	
鉄筋拘束材(材料費) (B)	D-16用 並行クリップ [°]	個	2	160	320	
ブルーシート(材料費) (A)	3.6×5.4 #3000	枚	1	1,550	1,550	
除雪工		式	1		2,418,245	
凍結防止工		式	1		2,418,245	
凍結防止剤散布 I (A)	8:00～17:00 標識車(貸付) 凍結防止剤散布装置 車載式1.0～1.5m3(貸付)	時間	5	12,400	62,000	
凍結防止剤散布 I (B)	17:00～20:00 標識車(貸付) 凍結防止剤散布装置 車載式1.0～1.5m3(貸付)	時間	10	12,860	128,600	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布Ⅰ（Ｃ）	20:00～5:00 標識車(貸付) 凍結防止剤散布装置 車載式1.0～1.5m ³ (貸付)	時間	60	13,970	838,200	
凍結防止剤散布Ⅰ（Ｄ）	5:00～8:00 標識車(貸付) 凍結防止剤散布装置 車載式1.0～1.5m ³ (貸付)	時間	10	12,860	128,600	
凍結防止剤散布Ⅱ（Ａ）	8:00～17:00 トラック2t積(借上) 凍結防止剤散布装置 車載式1.0～1.5m ³ (貸付)	時間	5	12,110	60,550	
凍結防止剤散布Ⅱ（Ｂ）	17:00～20:00 トラック2t積(借上) 凍結防止剤散布装置 車載式1.0～1.5m ³ (貸付)	時間	10	12,580	125,800	
凍結防止剤散布Ⅱ（Ｃ）	20:00～5:00 トラック2t積(借上) 凍結防止剤散布装置 車載式1.0～1.5m ³ (貸付)	時間	30	13,690	410,700	
凍結防止剤散布Ⅱ（Ｄ）	5:00～8:00 トラック2t積(借上) 凍結防止剤散布装置 車載式1.0～1.5m ³ (貸付)	時間	10	12,580	125,800	
凍結防止剤（Ａ）	塩化ナトリウム(25kg/袋) 支給品	t	3.5	0	0	
凍結防止剤（Ｂ）	塩化カルシウム(25kg/袋) 支給品	t	0.8	0	0	
凍結防止作業待機（Ａ）a	8:00～17:00 一般運転手 助手	時間	5	5,663	28,315	
凍結防止作業待機（Ａ）b	17:00～20:00 一般運転手 助手	時間	10	5,924	59,240	
凍結防止作業待機（Ａ）c	20:00～5:00 一般運転手 助手	時間	25	6,552	163,800	
凍結防止作業待機（Ａ）d	5:00～8:00 一般運転手 助手	時間	15	5,924	88,860	
凍結防止作業待機（Ｂ）a	8:00～17:00 土木一般世話役	時間	5	3,426	17,130	
凍結防止作業待機（Ｂ）b	17:00～20:00 土木一般世話役	時間	10	3,304	33,040	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止作業待機（Ｂ）c	20:00～5:00 土木一般世話役					
		時間	25	3,922	98,050	
凍結防止作業待機（Ｂ）d	5:00～8:00 土木一般世話役					
		時間	15	3,304	49,560	
構造物撤去工						
		式	1		5,006,741	
構造物取壊し工						
		式	1		1,990,432	
コンクリート構造物取壊し（Ａ）	人力 無筋構造物					
		m3	20	28,940	578,800	
コンクリート構造物取壊し（Ｂ）	人力 鉄筋構造物					
		m3	20	48,960	979,200	
舗装版切断（Ａ）	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下					
		m	100	561.8	56,180	
舗装版切断（Ａ）夜間	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下					
		m	100	714.3	71,430	
舗装版切断（Ｂ）	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm超30cm以下					
		m	100	1,373	137,300	
舗装版破砕（Ａ）	機械施工 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下					
		m2	20	555	11,100	
舗装版破砕（Ａ）夜間	機械施工 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下					
		m2	20	717.1	14,342	
舗装版破砕（Ｂ）	人力施工 アスファルト舗装版 舗装版厚4cm以下					
		m2	20	2,620	52,400	
舗装版破砕（Ｃ）	人力施工 アスファルト舗装版 舗装版厚4cmを超え10cm以下					
		m2	20	4,484	89,680	
運搬処理工						
		式	1		498,264	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬（Ａ）	土砂 DT4t DID区間 運搬距離17.0km以下	m3	20	3,796	75,920	
殻運搬（Ａ）	アスファルト殻(切削) DT10t DID区間 運搬距離3.5km以下	m3	20	843.2	16,864	
殻運搬（Ｂ）夜間	アスファルト殻(切削) DT10t DID区間 運搬距離11.0km以下	m3	20	2,290	45,800	
殻運搬（Ｃ）	アスファルト殻(掘削) DT10t DID区間 運搬距離12.0km以下	m3	20	2,783	55,660	
殻運搬（Ｃ）夜間	アスファルト殻(掘削) DT10t DID区間 運搬距離12.0km以下	m3	20	3,309	66,180	
殻運搬（Ｄ）	アスファルト殻(掘削) DT2t DID区間 運搬距離3.5km以下	m3	20	3,964	79,280	
殻運搬（Ｅ）	コンクリート殻(無筋・鉄筋) DT2t DID区間 運搬距離3.5km以下	m3	40	3,964	158,560	
処分費		式	1		2,518,045	
残土等処分（Ａ）	土砂 DT4t	m3	20	1,260	25,200	
処分費（Ａ）	アスファルト殻(切削) DT10t	m3	20	4,700	94,000	
処分費（Ｂ）夜間	アスファルト殻(切削) DT10t	m3	20	5,500	110,000	
処分費（Ｃ）	アスファルト殻(掘削) DT10t	m3	20	4,230	84,600	
処分費（Ｃ）夜間	アスファルト殻(掘削) DT10t	m3	20	5,500	110,000	
処分費（Ｄ）	アスファルト殻(掘削) DT2t	m3	20	5,875	117,500	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
処分費 (E)	コンクリート殻(無筋) DT2t	m3	20	5,875	117,500	
処分費 (F)	コンクリート殻(鉄筋) DT2t	m3	20	7,500	150,000	
処分費 (G)	一般廃棄物(道路清掃粉塵)	t	50	13,140	657,000	
処分費 (H)	一般廃棄物(可燃物、除草屑)	t	20	11,810	236,200	
処分費 (H) a	一般廃棄物(除草屑)(淡路市)	t	16	9,090	145,440	
処分費 (I)	一般廃棄物(不燃物)	t	20	14,540	290,800	
処分費 (J)	動物死骸(小動物)(淡路市)	匹	44	1,000	44,000	
処分費 (K)	動物死骸(小動物)(洲本市)	匹	15	4,090	61,350	
処分費 (L)	動物死骸(小動物)(南あわじ市)	匹	27	2,000	54,000	
処分費 (N)	動物死骸(大型動物)(南あわじ市)	頭	3	5,000	15,000	
処分費 (O)	動物死骸(大型動物)(洲本市)	頭	1	5,455	5,455	
投棄料 (A)	伐採木・剪定屑(幹・枝葉)	t	10	20,000	200,000	
仮設工		式	1		6,660,710	
土留・仮締切工		式	1		288,760	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土のう積設置・撤去 (A)	62cm×48cm 小口並べ					
		m2	10	16,860	168,600	
大型土のう設置 (A)	H=1.08m W=1.1m					
		袋	10	6,256	62,560	
仮設防護柵(賃料) (A)	Gr-B-2B H鋼基礎 L=10m					
		月	6	9,600	57,600	
交通管理工						
		式	1		6,371,950	
交通誘導警備員 (A)						
		人・日	300	16,170	4,851,000	
交通誘導警備員 (A) 夜間						
		人・日	5	24,260	121,300	
交通誘導警備員 (B)						
		人・日	100	13,020	1,302,000	
交通誘導警備員 (B) 夜間						
		人・日	5	19,530	97,650	
直接工事費						
		式	1		104,735,079	
共通仮設費						
		式	1		8,427,395	
共通仮設費						
		式	1		55,300	
技術管理費						
		式	1		55,300	
道路基本データ作成費						
		式	1		55,300	
共通仮設費 (率計上)						
		式	1		8,372,095	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		113,162,474	
現場管理費		式	1		47,822,631	
工事原価		式	1		160,985,105	
一般管理費等		式	1		14,664,895	
工事価格		式	1		175,650,000	
消費税相当額		式	1		17,565,000	
工事費計		式	1		193,215,000	