

単 価 合 意 書

令和 8 年 4 月 1 日に契約した R 8 兵庫国道管内国道 4 3 号他道路維持工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 8 年 7 月 2 8 日

発注者 住所 兵庫県神戸市中央区波止場町 3 番 1 1 号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局

兵庫国道事務所長 南 知之

受注者 住所 大阪市北区中崎西 2 丁目 4 番 1 2 号

氏名 スバル興業株式会社 関西支社

執行役員支社長 大西 政樹

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		98,055,905	
巡視・巡回工						
		式	1		40,477,432	
道路巡回工						
		式	1		15,539,350	
通常巡回(A)	パト車(貸与)、巡視員、巡視補助員					
		回	210	52,840	11,096,400	
通常巡回(B)	パト車(貸与)、巡視補助員					
		回	50	23,970	1,198,500	
通常巡回(C)	ライトバン(借上)、巡視員、巡視補助員					
		回	10	53,860	538,600	
緊急巡回(A)	パト車(貸与)、巡視員、巡視補助員					
		時間	50	6,868	343,400	
緊急巡回(A)夜間	パト車(貸与)、巡視員、巡視補助員					
		時間	50	10,310	515,500	
緊急巡回(B)	パト車(貸与)、巡視補助員					
		時間	50	3,116	155,800	
緊急巡回(B)夜間	パト車(貸与)、巡視補助員					
		時間	50	4,674	233,700	
緊急巡回(C)	ライトバン(借上)、巡視員、巡視補助員					
		時間	50	7,889	394,450	
緊急巡回(C)夜間	ライトバン(借上)、巡視員、巡視補助員					
		時間	50	11,330	566,500	
燃料費(A)	ガソリン レギュラー					
		L	1,500	175	262,500	
燃料費(B)	軽油					
		L	1,500	156	234,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
巡回整備						
		式	1		24,938,082	
巡回整備(A)	標識車(貸付) 土木一般世話役、普通作業員、運転手(特殊)					
		日	260	88,870	23,106,200	
巡回整備(A) 夜間	標識車(貸付) 土木一般世話役、普通作業員、運転手(特殊)					
		時間	25	16,930	423,250	
巡回整備(B)	トラック(クレーン装置付)2t積2t吊 標識装置付(借上) 土木一般世話役、普通作業員、運転手(特殊)					
		日	15	91,540	1,373,100	
巡回整備(B) 夜間	トラック(クレーン装置付)2t積2t吊 標識装置付(借上) 土木一般世話役、普通作業員、運転手(特殊)					
		時間	2	17,766	35,532	
道路土工						
		式	1		53,370	
掘削工						
		式	1		5,835	
掘削(A)	土砂 小規模土工BH0.28m3(山積)BH0.2m3(平積)					
		m3	5	1,167	5,835	
路体盛土工						
		式	1		32,070	
路床盛土(A)	平均幅員2.5m未満					
		m3	5	6,414	32,070	
法面整形工						
		式	1		15,465	
法面整形(切土部)(A)	ㄧ質土・砂及び砂質土・粘性土 人力					
		m2	5	1,617	8,085	
法面整形(盛土部)(A)	ㄧ質土・砂及び砂質土・粘性土 人力 締固め有り					
		m2	5	1,476	7,380	
舗装工						
		式	1		4,224,610	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路面切削工						
		式	1		190,510	
路面切削(A)	全面切削 平均切削深さ6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業なし	m2	100	532	53,200	
路面切削(A)夜間	全面切削 平均切削深さ6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業なし	m2	100	627	62,700	
路面切削(B)夜間	全面切削 平均切削深さ 6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業なし	m2	100	708	70,800	
路面切削(C)	帯状切削 平均切削深さ 3cm以下	m2	10	381	3,810	
アスファルト舗装工						
		式	1		731,400	
路盤(車道・路肩部)(A)	再生クラッシュン RC-30 仕上り厚300mm	m2	50	1,000	50,000	
基層(車道・路肩部)(A)夜間	再生粗粒度アスコン(20)夜間 舗装厚50mm 舗装幅員3.0m超	m2	100	1,670	167,000	
表層(車道・路肩部)(A)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 舗装幅員3.0m超	m2	100	1,467	146,700	
表層(車道・路肩部)(A)夜間	再生密粒度アスコン(20)夜間 舗装厚50mm 舗装幅員3.0m超	m2	100	1,615	161,500	
表層(車道・路肩部)(B)夜間	再生密粒度アスファルト混合物改質Ⅱ型(20)夜間 舗装厚50mm 舗装幅員3.0m超	m2	100	2,062	206,200	
排水性舗装工						
		式	1		410,000	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)(A)	ポーラスアスコン(13) 舗装厚50mm 舗装幅員2.4m以上 導水パイク無し	m2	100	2,000	200,000	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)(A)夜間	ポーラスアスコン(13)夜間 舗装厚50mm 舗装幅員2.4m以上 導水パイク無し	m2	100	2,100	210,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト舗装補修工						
		式	1		2,892,700	
クラック処理(A)	クラック抑制シート ガラス基材W=1000					
		m	50	2,100	105,000	
パッチング(A)	加熱合材 手間のみ 1t未満/日					
		t	5	118,900	594,500	
パッチング(A) 夜間	加熱合材 手間のみ 1t未満/日					
		t	5	178,400	892,000	
パッチング(B) 夜間	加熱合材 手間のみ 1t以上2t未満/日					
		t	5	119,700	598,500	
パッチング(C) 夜間	加熱合材 手間のみ 2t以上5t未満/日					
		t	5	64,890	324,450	
加熱合材(材料費)(A)	再生密粒度アスコン(13)					
		t	5	9,800	49,000	
加熱合材(材料費)(A) 夜間	再生密粒度アスコン(13) 夜間					
		t	5	11,000	55,000	
加熱合材(材料費)(B)	ポーラスアスファルト混合物(13)					
		t	5	15,400	77,000	
加熱合材(材料費)(B) 夜間	ポーラスアスファルト混合物(13) 夜間					
		t	5	15,900	79,500	
加熱合材(材料費)(C) 夜間	再生粗粒度アスコン(20) 夜間					
		t	5	9,850	49,250	
加熱合材(材料費)(D) 夜間	再生密粒度アスファルト混合物改質Ⅱ型(20) 夜間					
		t	5	13,700	68,500	
区画線工						
		式	1		325,670	
区画線工						
		式	1		325,670	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線(A)	実線15cm 厚1.5mm 排水性舗装用 無 白	m	100	373	37,300	
溶融式区画線(A) 夜間	実線15cm 厚1.5mm 排水性舗装用 無 白	m	100	468	46,800	
溶融式区画線(B)	実線15cm 厚1.5mm 排水性舗装用 有 白	m	100	454	45,400	
溶融式区画線(B) 夜間	実線15cm 厚1.5mm 排水性舗装用 有 白	m	100	554	55,400	
溶融式区画線(C) 夜間	矢印・記号・文字15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装用有 白	m	100	1,250	125,000	
区画線消去(A)	削取り式 15cm換算	m	10	612	6,120	
区画線消去(B)	ウォータージェット式 溶融式 15cm換算	m	10	965	9,650	
排水構造物工		式	1		1,161,450	
作業土工		式	1		29,560	
床掘り(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)	m3	5	2,119	10,595	
埋戻し(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)	m3	5	3,793	18,965	
場所打水路工		式	1		514,810	
基礎碎石(A)	再生クラッシュRC-40 t=150	m2	10	1,241	12,410	
コンクリート(A)	18-8-40(高炉) 小型構造物 人力 打設	m3	10	41,330	413,300	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠(A)	小型構造物	m2	10	8,910	89,100	
蓋版工		式	1		617,080	
蓋版撤去・設置(A)	40kg/枚以下 撤去・設置手間のみ	枚	10	633	6,330	
蓋版撤去・設置(B)	40kg/枚を超え170kg/枚以下 撤去・設置手間のみ	枚	10	1,575	15,750	
グレーチング(材料費)(A)	柵蓋400×400用 ホール固定ゴム付 T25 受枠共	組	10	25,500	255,000	
グレーチング(材料費)(B)	柵蓋500×500用 ホール固定ゴム付 T25 受枠共	組	10	34,000	340,000	
道路付属施設工		式	1		2,013,290	
境界工		式	1		31,960	
境界鉋設置(A)	金属製 設置手間のみ 10枚以上30枚未満	枚	10	1,296	12,960	
境界鉋(材料費)(A)	国土交通省型 40×100×2 足付	枚	10	1,900	19,000	
道路付属物工		式	1		1,981,330	
視線誘導標設置(A)	コンクリート建込用(穿孔含まない)片面反射 反射体径φ300 支柱径φ60.5 設置手間のみ10本以上30本未満	本	10	2,042	20,420	
視線誘導標(材料費)(A)	反射体径φ300 自発光式(1灯) LED18個 赤 コン中式	本	5	72,100	360,500	
視線誘導標(材料費)(B)	片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 コンクリート建込用	本	5	12,800	64,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路鈺設置(A)	小型鈺 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 設置手間のみ 10個以上30個未満	個	20	821	16,420	
道路鈺(材料費)(A)	縁石鈺 蛍光両面(貼付式) 設置幅100	個	10	1,300	13,000	
道路鈺(材料費)(B)	縁石鈺 両面LED(自発光タイプ)(貼付式) 設置幅100	個	10	4,300	43,000	
車線分離標設置(A)	円バール 固定式(貼付式) 本体径φ80 高さ400mm 設置手間のみ 10本以上30本未満	本	10	3,704	37,040	
車線分離標設置(B)	円バール 固定式(貼付式) 本体径φ80 高さ650mm 設置手間のみ 10本以上30本未満	本	10	3,956	39,560	
車線分離標設置(C)	円バール 固定式(貼付式) 本体径φ80 高さ800mm 設置手間のみ 10本以上30本未満	本	10	4,090	40,900	
車線分離標設置(D)	円バール 可変式(穿孔式・1本脚) 本体径φ80 高さ400mm 設置手間のみ 10本以上30本未満	本	10	5,408	54,080	
車線分離標設置(E)	円バール 可変式(穿孔式・1本脚) 本体径φ80 高さ650mm 設置手間のみ 10本以上30本未満	本	10	5,517	55,170	
車線分離標設置(F)	円バール 可変式(穿孔式・1本脚) 本体径φ80 高さ800mm 設置手間のみ 10本以上30本未満	本	10	5,674	56,740	
車線分離標(材料費)(A)	円バール 固定式(貼付式) 本体径φ80 高さ400mm	本	10	14,600	146,000	
車線分離標(材料費)(B)	円バール 固定式(貼付式) 本体径φ80 高さ650mm	本	10	17,900	179,000	
車線分離標(材料費)(C)	円バール 固定式(貼付式) 本体径φ80 高さ800mm	本	10	20,100	201,000	
車線分離標(材料費)(D)	円バール 可変式(穿孔式・1本脚) 本体径φ80 高さ400mm	本	10	17,700	177,000	
車線分離標(材料費)(E)	円バール 可変式(穿孔式・1本脚) 本体径φ80 高さ650mm	本	10	19,500	195,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
車線分離標(材料費)(F)	ラバーボール 可変式(穿孔式・1本脚) 本体径 φ 80 高さ800mm	本	10	22,100	221,000	
車止め(材料費)(A)	SUS304 φ 60.5 H=850 固定式	本	5	12,300	61,500	
擁壁工		式	1		537,560	
作業土工		式	1		29,560	
床掘り(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)	m3	5	2,119	10,595	
埋戻し(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)	m3	5	3,793	18,965	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		508,000	
小型擁壁(A)	平均擁壁高さ0.8m以上1.0m以下 1 8-8-40(高炉) 基礎碎石有り	m3	5	101,600	508,000	
法面工		式	1		55,200	
かご工		式	1		55,200	
ふとんかご設置(A)	階段式 高さ50cm 幅120cm	m	5	11,040	55,200	
橋梁付属物工		式	1		18,745	
橋梁用高欄工		式	1		18,745	
橋梁用高欄設置(A)	鋼製・タタイル製 組立式 設置手間 のみ	m	5	3,749	18,745	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場塗装工						
		式	1		266,960	
コンクリート面塗装工						
		式	1		266,960	
コンクリート面清掃(A)						
		m2	50	680	34,000	
下塗(A)	1回塗 手間のみ					
		m2	50	950	47,500	
上塗(A)	1回塗 手間のみ					
		m2	50	960	48,000	
塗料(材料費)(A)	弱溶剤形防かびつや消し塗料 白					
		kg	10	656	6,560	
塗料(材料費)(B)	アルキド樹脂蛍光塗料 赤外10色					
		kg	10	8,820	88,200	
塗料(材料費)(C)	アルキド樹脂蛍光塗料用上塗り クリア					
		kg	10	4,270	42,700	
道路付属物復旧工						
		式	1		2,997,105	
作業土工						
		式	1		29,560	
床掘り(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)					
		m3	5	2,119	10,595	
埋戻し(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)					
		m3	5	3,793	18,965	
付属物復旧工						
		式	1		2,967,545	
基礎碎石(A)	再生クラッシュRC-40 t=150					
		m2	10	1,241	12,410	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート(A)	18-8-40(高炉) 小型構造物 人力打設	m3	10	41,330	413,300	
型枠(A)	小型構造物	m2	10	8,910	89,100	
カーブレール復旧(A)	土中・コンクリート建込用 支柱・レール撤去・復旧 手間のみ	m	10	7,910	79,100	
カーブレール復旧(B)	レール撤去・復旧 手間のみ	m	10	5,200	52,000	
カーブレール復旧(B)夜間	レール撤去・復旧 手間のみ	m	10	7,800	78,000	
カーブレール部材(材料費)(A)	直径φ B種 L=4330 メッキ品	枚	10	26,100	261,000	
カーブレール部材(材料費)(B)	直径φ B種 L=2330 メッキ品	枚	10	14,100	141,000	
カーブレール部材(材料費)(C)	袖径φ B種 L=660 メッキ品	枚	10	8,050	80,500	
カーブレール部材(材料費)(D)	路側用支柱 B-4E メッキ品	本	10	15,500	155,000	
カーブレール部材(材料費)(E)	ブラケット A・B・C 4.5mm厚 メッキ品	個	10	810	8,100	
カーブレール部材(材料費)(F)	ボルト・ナット M20×145 メッキ品	本	10	521	5,210	
カーブレール部材(材料費)(G)	ボルト・ナット M16×35 メッキ品	本	10	322	3,220	
カーブパイプ復旧(A)	土中・コンクリート建込用 支柱・パイプ 撤去・復旧 手間のみ	m	10	6,800	68,000	
カーブパイプ復旧(B)	パイプ 撤去・復旧 手間のみ	m	10	5,100	51,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ガードパイプ部材(材料費)(A)	支柱 Gp-2B ダークブラウン	本	10	8,850	88,500	
ガードパイプ部材(材料費)(B)	支柱キャップ フッ素樹脂製 (ダークブラウン) φ114.3mm	個	10	650	6,500	
ガードパイプ部材(材料費)(C)	ヒーム B種用 L=2000 ダークブラウン	本	10	4,610	46,100	
ガードパイプ部材(材料費)(D)	ヒーム B種用 L=4000 ダークブラウン	本	10	9,390	93,900	
横断(転落)防止柵設置(A)	門型 コンクリート建込用 支柱間隔3.0m 設置手間のみ 100m未満	m	20	1,364	27,280	
横断(転落)防止柵撤去(A)	門型 コンクリート建込用 支柱間隔3.0m 撤去手間のみ	m	20	536	10,720	
横断防止柵(材料費)(A)	門型 コンクリート建込用 支柱間隔3.0m メッキ品	m	20	7,040	140,800	
ボックスヒーム設置(A)	構造物用 支柱間隔2.0m 支柱、ヒーム 設置手間のみ	m	10	3,500	35,000	
ボックスヒーム部材(材料費)(A)	支柱 Bm-2B メッキ品	本	10	4,770	47,700	
ボックスヒーム部材(材料費)(B)	ヒーム Bm L=5990 メッキ品	本	10	80,800	808,000	
ボックスヒーム部材(材料費)(C)	パトール Bm メッキ品	枚	10	1,010	10,100	
ボックスヒーム部材(材料費)(D)	ボルト・ナット M16×30 メッキ品	本	20	301	6,020	
歩車道境界ブロック設置(A)	ブロック長さ600mm以下 重量50kg未 満 設置手間のみ	m	10	2,923	29,230	
歩車道境界ブロック設置(B)	ブロック長さ2000mm以下 重量150kg 以上550kg未満 設置手間のみ	m	10	2,684	26,840	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
歩車道境界ブロック(材料費)(A)	150/160×100×600 片面R	個	10	1,100	11,000	
歩車道境界ブロック(材料費)(B)	180/240×300×600 両面R	個	10	2,200	22,000	
歩車道境界ブロック(材料費)(C)	180/190×100×600 片面R	個	10	1,400	14,000	
歩車道境界ブロック(材料費)(D)	180/210×300 片面R 0.5曲	個	10	2,270	22,700	
地先境界ブロック設置(A)	ブロック長さ600mm以下 重量50kg未満 設置手間のみ	m	5	2,923	14,615	
地先境界ブロック(材料費)(A)	150×150×600	個	10	960	9,600	
道路清掃工		式	1		11,112,223	
路面清掃工		式	1		5,225,463	
路面清掃(機械)(A)	路面清掃車(借上) 散水車(借上) ダンプトラック(借上) DID区間	km	589	8,207	4,833,923	
路面清掃(機械)(B)	路面清掃車(借上) 散水車(借上) ダンプトラック(借上) DID区間外	km	34	10,810	367,540	
路面清掃(歩道・人力)(A)		m2	2,000	12	24,000	
排水施設清掃工		式	1		5,886,760	
側溝清掃(人力)(A)	無蓋	m	50	516	25,800	
側溝清掃(人力)(B)	有蓋 コンクリート蓋	m	500	1,253	626,500	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝清掃(人力)(C)	有蓋 鋼蓋	m	500	1,320	660,000	
側溝清掃(機械)(A)	側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付) 側溝断面積0.125m2未満	m	100	1,500	150,000	
側溝清掃(機械)(B)	側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付) 側溝断面積0.125m2以上0.5m2未満	m	1,000	1,800	1,800,000	
管渠清掃(機械)(A)	側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付) 管渠径200mm未満	m	100	450	45,000	
管渠清掃(機械)(B)	側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付) 管渠径200mm以上400mm未満	m	1,000	880	880,000	
管渠清掃(機械)(C)	側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付) 管渠径400mm以上800mm未満	m	1,000	1,600	1,600,000	
柵清掃(機械)(A)	側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付) 堆積厚25cm未満	箇所	50	1,500	75,000	
柵清掃(人力)(A)	人力清掃 有蓋 堆積厚25cm以上	箇所	10	2,446	24,460	
除草工		式	1		658,900	
道路除草工		式	1		658,900	
除草(A)	機械除草(肩掛式)	m2	2,500	141	352,500	
防草シート張(A)	露出部 平面部 手間のみ	m2	200	732	146,400	
防草シート張(材料費)(A)	リサイクルPET繊維 t=3.0mm	m2	200	800	160,000	
応急処理工		式	1		22,489,170	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
応急処理作業工						
		式	1		6,785,750	
応急処理作業(A)	トラック(クレーン装置付)2t積 2t吊 標識装置付(借上) 普通作業員2名 運転手(特殊)	時間	100	11,110	1,111,000	
応急処理作業(A)夜間	トラック(クレーン装置付)2t積 2t吊 標識装置付(借上) 普通作業員2名 運転手(特殊)	時間	50	15,810	790,500	
土木一般世話役(A)						
		人・日	20	28,870	577,400	
土木一般世話役(A)夜間						
		時間	50	5,412	270,600	
特殊作業員(A)						
		人・日	20	25,200	504,000	
特殊作業員(A)夜間						
		時間	50	4,725	236,250	
普通作業員(A)						
		人・日	100	23,970	2,397,000	
普通作業員(A)夜間						
		時間	200	4,495	899,000	
機械運転						
		式	1		13,327,920	
ダンプトラック運転(A)	借上 2t積					
		時間	200	5,839	1,167,800	
ダンプトラック運転(A)夜間	借上 2t積					
		時間	200	7,877	1,575,400	
ダンプトラック運転(B)	借上 4t積					
		時間	200	6,739	1,347,800	
ダンプトラック運転(B)夜間	借上 4t積					
		時間	100	8,777	877,700	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
トラック運転(A)	借上 2t積					
		時間	200	6,500	1,300,000	
トラック運転(A) 夜間	借上 2t積					
		時間	50	9,400	470,000	
トラック(クレーン装置付)運転(A)	借上 2t積 2t吊					
		時間	50	6,437	321,850	
トラック(クレーン装置付)運転(A) 夜間	借上 2t積 2t吊					
		時間	20	8,665	173,300	
トラック(クレーン装置付)運転(B)	借上 4t積 2.9t吊					
		時間	50	7,441	372,050	
トラック(クレーン装置付)運転(B) 夜間	借上 4t積 2.9t吊					
		時間	10	9,669	96,690	
バックホ運転(A)	借上 クローラ[標準]排出ガス対策型(第2次基準)0.13m3(山積) 0.1m3(平積)					
		時間	50	6,781	339,050	
バックホ運転(A) 夜間	借上 クローラ[標準]排出ガス対策型(第2次基準)0.13m3(山積) 0.1m3(平積)					
		時間	20	9,009	180,180	
高所作業車運転(A)	借上 トラック架装リフト型 作業床高12m					
		時間	100	9,200	920,000	
高所作業車運転(A) 夜間	借上 トラック架装リフト型 作業床高12m					
		時間	50	11,000	550,000	
標識車運転(A)	借上 トラック 2t積 標識装置付					
		時間	200	6,591	1,318,200	
標識車運転(A) 夜間	借上 トラック 2t積 標識装置付					
		時間	100	8,629	862,900	
路面清掃車運転(A)	借上 フラシ式 四輪式 ホッパ容量2.5～3.1m3					
		時間	50	16,500	825,000	
排水管清掃車運転(A)	貸付 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3					
		時間	50	6,100	305,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝清掃車運転(A)	貸付 ロータリーフロー式 4.5～5.0m3					
		時間	50	6,500	325,000	
応急処理資材						
		式	1		2,375,500	
常温合材(材料費)(A)	常温硬化型アスファルト乳剤混合物 4.5kg/袋					
		袋	20	3,600	72,000	
常温合材(材料費)(B)	改質アスファルト常温合材(全天候型) 20kg/袋					
		袋	20	2,400	48,000	
常温合材(材料費)(C)	全天候型常温合材 透水舗装用 25kg/袋					
		袋	20	7,700	154,000	
路面補修材(材料費)(A)	MMA樹脂モルタル As用樹脂1.65kg/缶 骨材8.35kg					
		組	20	9,500	190,000	
路面補修材(材料費)(B)	メタクリル樹脂系 クラック補修材 0.75kg/缶					
		缶	20	2,800	56,000	
クッショントラム(材料費)(A)	丸形 φ580×820 トラム容量200L					
		基	5	39,800	199,000	
油吸着材(材料費)(A)	路面用液体吸着剤 10kg/袋					
		kg	100	396	39,600	
購入土(材料費)(A)	盛土用山土(ほぐし)					
		m3	5	1,700	8,500	
購入土(材料費)(B)	植栽用真砂土(ほぐし)					
		m3	5	3,700	18,500	
碎石(材料費)(A)	再生クワッシュラン RC-30					
		m3	10	1,050	10,500	
セメント(材料費)(A)	普通ポルトランドセメント 25kg/袋					
		kg	50	22	1,100	
セメント(材料費)(B)	超速硬セメント 20kg/袋					
		袋	5	5,000	25,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート(材料費)(A)	18-8-40(高炉)	m3	5	25,700	128,500	
コンクリート(材料費)(B)	超速硬コンクリート 35kg/組	組	5	5,310	26,550	
モルタル(材料費)(A)	超速硬モルタル 20kg/袋	袋	5	4,100	20,500	
モルタル(材料費)(B)	超速硬無収縮モルタル 25kg/袋	袋	5	5,000	25,000	
キーストンプレート(材料費)(A)	650×25×1.2 メッキ SDP1	kg	100	242	24,200	
鉄筋(材料費)(A)	SD345 D13	kg	100	102	10,200	
保安用緩衝材(材料費)(A)	NF前衛体	基	3	132,000	396,000	
保安用緩衝材(材料費)(B)	NR後衛体	基	3	149,000	447,000	
保安用緩衝材(材料費)(C)	NF前衛体用スチール枠 アンカーボルト・ナット含む	基	3	69,300	207,900	
保安用緩衝材(材料費)(D)	NR後衛体用スチール枠 アンカーボルト・ナット含む	基	3	58,500	175,500	
コンクリート基礎ブロック(材料費)(A)	300×300×400	個	5	1,960	9,800	
植栽ブロック(材料費)(A)	レンガ調ブロック 23C 230×590×100	個	5	6,030	30,150	
植栽ブロック(材料費)(B)	レンガ調ブロック 39C 390×590×100	個	5	10,400	52,000	
除雪工		式	1		3,483,950	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止工						
		式	1		3,483,950	
凍結防止剤散布(A)	昼間作業 8:00～17:00 トラック2t積(借上)凍結防止剤散布装置 車載式1.0m3(貸付)	時間	5	13,340	66,700	
凍結防止剤散布(B)	昼間作業 17:00～20:00 トラック2t積(借上)凍結防止剤散布装置 車載式1.0m3(貸付)	時間	5	14,000	70,000	
凍結防止剤散布(C)	夜間作業 20:00～5:00 トラック2t積(借上)凍結防止剤散布装置 車載式1.0m3(貸付)	時間	150	16,200	2,430,000	
凍結防止剤散布(D)	夜間作業 5:00～8:00 トラック2t積(借上)凍結防止剤散布装置 車載式1.0m3(貸付)	時間	50	14,000	700,000	
凍結防止剤(A)	塩化ナトリウム(25kg/袋) 支給品	t	13.9	0	0	
凍結防止剤(B)	塩化カルシウム(25kg/袋) 支給品	t	2.3	0	0	
凍結防止作業待機(A)a	昼間作業 8:00～17:00 運転手(一般)、助手	時間	5	6,232	31,160	
凍結防止作業待機(A)b	昼間作業 17:00～20:00 運転手(一般)、助手	時間	5	6,606	33,030	
凍結防止作業待機(A)c	夜間作業 20:00～5:00 運転手(一般)、助手	時間	5	7,800	39,000	
凍結防止作業待機(A)d	夜間作業 5:00～8:00 運転手(一般)、助手	時間	5	6,606	33,030	
凍結防止作業待機(B)a	昼間作業 8:00～17:00 土木一般世話役	時間	5	3,752	18,760	
凍結防止作業待機(B)b	昼間作業 17:00～20:00 土木一般世話役	時間	5	3,977	19,885	
凍結防止作業待機(B)c	夜間作業 20:00～5:00 土木一般世話役	時間	5	4,500	22,500	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止作業待機(B)d	夜間作業 5:00～8:00 土木一般世話役	時間	5	3,977	19,885	
構造物撤去工		式	1		3,037,320	
構造物取壊し工		式	1		1,028,590	
コンクリート構造物取壊し(A)	人力 無筋構造物	m3	10	35,050	350,500	
コンクリート構造物取壊し(B)	人力 鉄筋構造物	m3	10	59,460	594,600	
舗装版切断(A)	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	20	672	13,440	
舗装版切断(A) 夜間	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	50	859	42,950	
舗装版破砕(A)	機械施工 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m2	20	587	11,740	
舗装版破砕(A) 夜間	機械施工 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m2	20	768	15,360	
運搬処理工		式	1		195,480	
土砂等運搬(A)	土砂 DT4t DID区間 運搬距離5.5km以下	m3	10	2,114	21,140	
殻運搬(A)	アスファルト掘削殻 DT10t DID区間 運搬距離10.5km以下	m3	10	3,631	36,310	
殻運搬(A) 夜間	アスファルト掘削殻 DT10t DID区間 運搬距離10.5km以下	m3	10	4,363	43,630	
殻運搬(B)	アスファルト切削殻 DT10t DID区間 運搬距離7.5km以下	m3	10	1,452	14,520	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬(B) 夜間	アスファルト切削殻 DT10t DID区間 運搬距離36.0km以下	m3	10	5,488	54,880	
殻運搬(C)	コンクリート殻(無筋) DT2t DID区間 運搬距離8.0km以下	m3	10	1,200	12,000	
殻運搬(D)	コンクリート殻(鉄筋) DT2t DID区間 運搬距離6.0km以下	m3	10	1,300	13,000	
処分費		式	1		1,813,250	
残土等処分(A)	土砂	m3	10	3,200	32,000	
処分費(A)	アスファルト掘削殻	m3	10	5,405	54,050	
処分費(A) 夜間	アスファルト掘削殻	m3	10	7,050	70,500	
処分費(B)	アスファルト切削殻	m3	10	5,405	54,050	
処分費(B) 夜間	アスファルト切削殻	m3	10	2,585	25,850	
処分費(C)	コンクリート殻(無筋)	m3	10	6,580	65,800	
処分費(D)	コンクリート殻(鉄筋)	m3	10	8,750	87,500	
処分費(E)	汚泥	t	5	8,500	42,500	
処分費(F)	一般廃棄物(道路清掃塵埃)	t	50	13,140	657,000	
処分費(G)	一般廃棄物(可燃物・除草屑)	t	20	8,700	174,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
処分費(H)	一般廃棄物(不燃物)	t	50	11,000	550,000	
仮設工		式	1		5,142,950	
土留・仮締切工		式	1		90,950	
土のう積設置(A)	土のう62×48cm 小口並べ	m2	5	13,300	66,500	
土のう積撤去(A)	土のう62×48cm 小口並べ	m2	5	4,890	24,450	
交通管理工		式	1		5,052,000	
交通誘導警備員(A)		人・日	100	18,160	1,816,000	
交通誘導警備員(A)夜間		人・日	50	27,240	1,362,000	
交通誘導警備員(B)		人・日	50	14,990	749,500	
交通誘導警備員(B)夜間		人・日	50	22,490	1,124,500	
直接工事費		式	1		98,055,905	
共通仮設費		式	1		8,737,240	
共通仮設費(率計上)		式	1		8,737,240	
純工事費		式	1		106,793,145	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		45,120,835	
工事原価		式	1		151,913,980	
一般管理費等		式	1		21,716,020	
工事価格		式	1		173,630,000	
消費税相当額		式	1		17,363,000	
工事費計		式	1		190,993,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		98,055,905	
巡視・巡回工						
		式	1		40,477,432	
道路巡回工						
		式	1		15,539,350	
通常巡回(A)	パト車(貸与)、巡視員、巡視補助員					
		回	210	52,840	11,096,400	
通常巡回(B)	パト車(貸与)、巡視補助員					
		回	50	23,970	1,198,500	
通常巡回(C)	ライトバン(借上)、巡視員、巡視補助員					
		回	10	53,860	538,600	
緊急巡回(A)	パト車(貸与)、巡視員、巡視補助員					
		時間	50	6,868	343,400	
緊急巡回(A)夜間	パト車(貸与)、巡視員、巡視補助員					
		時間	50	10,310	515,500	
緊急巡回(B)	パト車(貸与)、巡視補助員					
		時間	50	3,116	155,800	
緊急巡回(B)夜間	パト車(貸与)、巡視補助員					
		時間	50	4,674	233,700	
緊急巡回(C)	ライトバン(借上)、巡視員、巡視補助員					
		時間	50	7,889	394,450	
緊急巡回(C)夜間	ライトバン(借上)、巡視員、巡視補助員					
		時間	50	11,330	566,500	
燃料費(A)	ガソリン レギュラー					
		L	1,500	175	262,500	
燃料費(B)	軽油					
		L	1,500	156	234,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
巡回整備						
		式	1		24,938,082	
巡回整備(A)	標識車(貸付) 土木一般世話役、普通作業員、運転手(特殊)					
		日	260	88,870	23,106,200	
巡回整備(A) 夜間	標識車(貸付) 土木一般世話役、普通作業員、運転手(特殊)					
		時間	25	16,930	423,250	
巡回整備(B)	トラック(クレーン装置付)2t積2t吊 標識装置付(借上) 土木一般世話役、普通作業員、運転手(特殊)					
		日	15	91,540	1,373,100	
巡回整備(B) 夜間	トラック(クレーン装置付)2t積2t吊 標識装置付(借上) 土木一般世話役、普通作業員、運転手(特殊)					
		時間	2	17,766	35,532	
道路土工						
		式	1		53,370	
掘削工						
		式	1		5,835	
掘削(A)	土砂 小規模土工BH0.28m3(山積)BH0.2m3(平積)					
		m3	5	1,167	5,835	
路体盛土工						
		式	1		32,070	
路床盛土(A)	平均幅員2.5m未満					
		m3	5	6,414	32,070	
法面整形工						
		式	1		15,465	
法面整形(切土部)(A)	ㄧ質土・砂及び砂質土・粘性土 人力					
		m2	5	1,617	8,085	
法面整形(盛土部)(A)	ㄧ質土・砂及び砂質土・粘性土 人力 締固め有り					
		m2	5	1,476	7,380	
舗装工						
		式	1		4,224,610	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路面切削工						
		式	1		190,510	
路面切削(A)	全面切削 平均切削深さ6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業なし	m2	100	532	53,200	
路面切削(A)夜間	全面切削 平均切削深さ6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業なし	m2	100	627	62,700	
路面切削(B)夜間	全面切削 平均切削深さ 6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業なし	m2	100	708	70,800	
路面切削(C)	帯状切削 平均切削深さ 3cm以下	m2	10	381	3,810	
アスファルト舗装工						
		式	1		731,400	
路盤(車道・路肩部)(A)	再生クラッシュン RC-30 仕上り厚300mm	m2	50	1,000	50,000	
基層(車道・路肩部)(A)夜間	再生粗粒度アスコン(20)夜間 舗装厚50mm 舗装幅員3.0m超	m2	100	1,670	167,000	
表層(車道・路肩部)(A)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 舗装幅員3.0m超	m2	100	1,467	146,700	
表層(車道・路肩部)(A)夜間	再生密粒度アスコン(20)夜間 舗装厚50mm 舗装幅員3.0m超	m2	100	1,615	161,500	
表層(車道・路肩部)(B)夜間	再生密粒度アスファルト混合物改質Ⅱ型(20)夜間 舗装厚50mm 舗装幅員3.0m超	m2	100	2,062	206,200	
排水性舗装工						
		式	1		410,000	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)(A)	ポーラスアスコン(13) 舗装厚50mm 舗装幅員2.4m以上 導水パイク無し	m2	100	2,000	200,000	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)(A)夜間	ポーラスアスコン(13)夜間 舗装厚50mm 舗装幅員2.4m以上 導水パイク無し	m2	100	2,100	210,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト舗装補修工						
		式	1		2,892,700	
クラック処理(A)	クラック抑制シート ガラス基材W=1000					
		m	50	2,100	105,000	
パッチング(A)	加熱合材 手間のみ 1t未満/日					
		t	5	118,900	594,500	
パッチング(A) 夜間	加熱合材 手間のみ 1t未満/日					
		t	5	178,400	892,000	
パッチング(B) 夜間	加熱合材 手間のみ 1t以上2t未満/日					
		t	5	119,700	598,500	
パッチング(C) 夜間	加熱合材 手間のみ 2t以上5t未満/日					
		t	5	64,890	324,450	
加熱合材(材料費)(A)	再生密粒度アスコン(13)					
		t	5	9,800	49,000	
加熱合材(材料費)(A) 夜間	再生密粒度アスコン(13) 夜間					
		t	5	11,000	55,000	
加熱合材(材料費)(B)	ポーラスアスファルト混合物(13)					
		t	5	15,400	77,000	
加熱合材(材料費)(B) 夜間	ポーラスアスファルト混合物(13) 夜間					
		t	5	15,900	79,500	
加熱合材(材料費)(C) 夜間	再生粗粒度アスコン(20) 夜間					
		t	5	9,850	49,250	
加熱合材(材料費)(D) 夜間	再生密粒度アスファルト混合物改質Ⅱ型(20) 夜間					
		t	5	13,700	68,500	
区画線工						
		式	1		325,670	
区画線工						
		式	1		325,670	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線(A)	実線15cm 厚1.5mm 排水性舗装用 無 白	m	100	373	37,300	
溶融式区画線(A) 夜間	実線15cm 厚1.5mm 排水性舗装用 無 白	m	100	468	46,800	
溶融式区画線(B)	実線15cm 厚1.5mm 排水性舗装用 有 白	m	100	454	45,400	
溶融式区画線(B) 夜間	実線15cm 厚1.5mm 排水性舗装用 有 白	m	100	554	55,400	
溶融式区画線(C) 夜間	矢印・記号・文字15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装用 有 白	m	100	1,250	125,000	
区画線消去(A)	削取り式 15cm換算	m	10	612	6,120	
区画線消去(B)	ウォータージェット式 溶融式 15cm換算	m	10	965	9,650	
排水構造物工		式	1		1,161,450	
作業土工		式	1		29,560	
床掘り(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)	m3	5	2,119	10,595	
埋戻し(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)	m3	5	3,793	18,965	
場所打水路工		式	1		514,810	
基礎碎石(A)	再生クラッシュRC-40 t=150	m2	10	1,241	12,410	
コンクリート(A)	18-8-40(高炉) 小型構造物 人力 打設	m3	10	41,330	413,300	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠(A)	小型構造物					
		m2	10	8,910	89,100	
蓋版工						
		式	1		617,080	
蓋版撤去・設置(A)	40kg/枚以下 撤去・設置手間のみ					
		枚	10	633	6,330	
蓋版撤去・設置(B)	40kg/枚を超え170kg/枚以下 撤去・設置手間のみ					
		枚	10	1,575	15,750	
グレーチング(材料費)(A)	柵蓋400×400用 ホール固定ゴム付 T25 受枠共					
		組	10	25,500	255,000	
グレーチング(材料費)(B)	柵蓋500×500用 ホール固定ゴム付 T25 受枠共					
		組	10	34,000	340,000	
道路付属施設工						
		式	1		2,013,290	
境界工						
		式	1		31,960	
境界鉋設置(A)	金属製 設置手間のみ 10枚以上30枚未満					
		枚	10	1,296	12,960	
境界鉋(材料費)(A)	国土交通省型 40×100×2 足付					
		枚	10	1,900	19,000	
道路付属物工						
		式	1		1,981,330	
視線誘導標設置(A)	コンクリート建込用(穿孔含まない)片面反射 反射体径φ300 支柱径φ60.5 設置手間のみ10本以上30本未満					
		本	10	2,042	20,420	
視線誘導標(材料費)(A)	反射体径φ300 自発光式(1灯) LED18個 赤 コン中式					
		本	5	72,100	360,500	
視線誘導標(材料費)(B)	片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 コンクリート建込用					
		本	5	12,800	64,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路鈺設置(A)	小型鈺 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 設置手間のみ 10個以上30個未満	個	20	821	16,420	
道路鈺(材料費)(A)	縁石鈺 蛍光両面(貼付式) 設置幅100	個	10	1,300	13,000	
道路鈺(材料費)(B)	縁石鈺 両面LED(自発光タイプ)(貼付式) 設置幅100	個	10	4,300	43,000	
車線分離標設置(A)	円バール 固定式(貼付式) 本体径φ80 高さ400mm 設置手間のみ 10本以上30本未満	本	10	3,704	37,040	
車線分離標設置(B)	円バール 固定式(貼付式) 本体径φ80 高さ650mm 設置手間のみ 10本以上30本未満	本	10	3,956	39,560	
車線分離標設置(C)	円バール 固定式(貼付式) 本体径φ80 高さ800mm 設置手間のみ 10本以上30本未満	本	10	4,090	40,900	
車線分離標設置(D)	円バール 可変式(穿孔式・1本脚) 本体径φ80 高さ400mm 設置手間のみ 10本以上30本未満	本	10	5,408	54,080	
車線分離標設置(E)	円バール 可変式(穿孔式・1本脚) 本体径φ80 高さ650mm 設置手間のみ 10本以上30本未満	本	10	5,517	55,170	
車線分離標設置(F)	円バール 可変式(穿孔式・1本脚) 本体径φ80 高さ800mm 設置手間のみ 10本以上30本未満	本	10	5,674	56,740	
車線分離標(材料費)(A)	円バール 固定式(貼付式) 本体径φ80 高さ400mm	本	10	14,600	146,000	
車線分離標(材料費)(B)	円バール 固定式(貼付式) 本体径φ80 高さ650mm	本	10	17,900	179,000	
車線分離標(材料費)(C)	円バール 固定式(貼付式) 本体径φ80 高さ800mm	本	10	20,100	201,000	
車線分離標(材料費)(D)	円バール 可変式(穿孔式・1本脚) 本体径φ80 高さ400mm	本	10	17,700	177,000	
車線分離標(材料費)(E)	円バール 可変式(穿孔式・1本脚) 本体径φ80 高さ650mm	本	10	19,500	195,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
車線分離標(材料費)(F)	ラバーボール 可変式(穿孔式・1本脚) 本体径 φ 80 高さ800mm	本	10	22,100	221,000	
車止め(材料費)(A)	SUS304 φ 60.5 H=850 固定式	本	5	12,300	61,500	
擁壁工		式	1		537,560	
作業土工		式	1		29,560	
床掘り(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)	m3	5	2,119	10,595	
埋戻し(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)	m3	5	3,793	18,965	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		508,000	
小型擁壁(A)	平均擁壁高さ0.8m以上1.0m以下 1 8-8-40(高炉) 基礎碎石有り	m3	5	101,600	508,000	
法面工		式	1		55,200	
かご工		式	1		55,200	
ふとんかご設置(A)	階段式 高さ50cm 幅120cm	m	5	11,040	55,200	
橋梁付属物工		式	1		18,745	
橋梁用高欄工		式	1		18,745	
橋梁用高欄設置(A)	鋼製・スチール製 組立式 設置手間 のみ	m	5	3,749	18,745	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場塗装工						
		式	1		266,960	
コンクリート面塗装工						
		式	1		266,960	
コンクリート面清掃(A)						
		m2	50	680	34,000	
下塗(A)	1回塗 手間のみ					
		m2	50	950	47,500	
上塗(A)	1回塗 手間のみ					
		m2	50	960	48,000	
塗料(材料費)(A)	弱溶剤形防かびつや消し塗料 白					
		kg	10	656	6,560	
塗料(材料費)(B)	アルキド樹脂蛍光塗料 赤外10色					
		kg	10	8,820	88,200	
塗料(材料費)(C)	アルキド樹脂蛍光塗料用上塗り クリア					
		kg	10	4,270	42,700	
道路付属物復旧工						
		式	1		2,997,105	
作業土工						
		式	1		29,560	
床掘り(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)					
		m3	5	2,119	10,595	
埋戻し(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)					
		m3	5	3,793	18,965	
付属物復旧工						
		式	1		2,967,545	
基礎碎石(A)	再生クラッシュRC-40 t=150					
		m2	10	1,241	12,410	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート(A)	18-8-40(高炉) 小型構造物 人力打設	m3	10	41,330	413,300	
型枠(A)	小型構造物	m2	10	8,910	89,100	
カーブレール復旧(A)	土中・コンクリート建込用 支柱・レール撤去・復旧 手間のみ	m	10	7,910	79,100	
カーブレール復旧(B)	レール撤去・復旧 手間のみ	m	10	5,200	52,000	
カーブレール復旧(B)夜間	レール撤去・復旧 手間のみ	m	10	7,800	78,000	
カーブレール部材(材料費)(A)	直線用 B種 L=4330 メッキ品	枚	10	26,100	261,000	
カーブレール部材(材料費)(B)	直線用 B種 L=2330 メッキ品	枚	10	14,100	141,000	
カーブレール部材(材料費)(C)	袖線用 B種 L=660 メッキ品	枚	10	8,050	80,500	
カーブレール部材(材料費)(D)	路側用支柱 B-4E メッキ品	本	10	15,500	155,000	
カーブレール部材(材料費)(E)	ブレース A・B・C 4.5mm厚 メッキ品	個	10	810	8,100	
カーブレール部材(材料費)(F)	ボルト・ナット M20×145 メッキ品	本	10	521	5,210	
カーブレール部材(材料費)(G)	ボルト・ナット M16×35 メッキ品	本	10	322	3,220	
カーブパイプ復旧(A)	土中・コンクリート建込用 支柱・パイプ 撤去・復旧 手間のみ	m	10	6,800	68,000	
カーブパイプ復旧(B)	パイプ 撤去・復旧 手間のみ	m	10	5,100	51,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ガードパイプ部材(材料費)(A)	支柱 Gp-2B ダークブラウン	本	10	8,850	88,500	
ガードパイプ部材(材料費)(B)	支柱キャップ フッ素樹脂製 (ダークブラウン) φ114.3mm	個	10	650	6,500	
ガードパイプ部材(材料費)(C)	ヒーム B種用 L=2000 ダークブラウン	本	10	4,610	46,100	
ガードパイプ部材(材料費)(D)	ヒーム B種用 L=4000 ダークブラウン	本	10	9,390	93,900	
横断(転落)防止柵設置(A)	門型 コンクリート建込用 支柱間隔3.0m 設置手間のみ 100m未満	m	20	1,364	27,280	
横断(転落)防止柵撤去(A)	門型 コンクリート建込用 支柱間隔3.0m 撤去手間のみ	m	20	536	10,720	
横断防止柵(材料費)(A)	門型 コンクリート建込用 支柱間隔3.0m メッキ品	m	20	7,040	140,800	
ボックスヒーム設置(A)	構造物用 支柱間隔2.0m 支柱、ヒーム 設置手間のみ	m	10	3,500	35,000	
ボックスヒーム部材(材料費)(A)	支柱 Bm-2B メッキ品	本	10	4,770	47,700	
ボックスヒーム部材(材料費)(B)	ヒーム Bm L=5990 メッキ品	本	10	80,800	808,000	
ボックスヒーム部材(材料費)(C)	パトール Bm メッキ品	枚	10	1,010	10,100	
ボックスヒーム部材(材料費)(D)	ボルト・ナット M16×30 メッキ品	本	20	301	6,020	
歩車道境界ブロック設置(A)	ブロック長さ600mm以下 重量50kg未 満 設置手間のみ	m	10	2,923	29,230	
歩車道境界ブロック設置(B)	ブロック長さ2000mm以下 重量150kg 以上550kg未満 設置手間のみ	m	10	2,684	26,840	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
歩車道境界ブロック(材料費)(A)	150/160×100×600 片面R	個	10	1,100	11,000	
歩車道境界ブロック(材料費)(B)	180/240×300×600 両面R	個	10	2,200	22,000	
歩車道境界ブロック(材料費)(C)	180/190×100×600 片面R	個	10	1,400	14,000	
歩車道境界ブロック(材料費)(D)	180/210×300 片面R 0.5曲	個	10	2,270	22,700	
地先境界ブロック設置(A)	ブロック長さ600mm以下 重量50kg未満 設置手間のみ	m	5	2,923	14,615	
地先境界ブロック(材料費)(A)	150×150×600	個	10	960	9,600	
道路清掃工		式	1		11,112,223	
路面清掃工		式	1		5,225,463	
路面清掃(機械)(A)	路面清掃車(借上) 散水車(借上) ダンプトラック(借上) DID区間	km	589	8,207	4,833,923	
路面清掃(機械)(B)	路面清掃車(借上) 散水車(借上) ダンプトラック(借上) DID区間外	km	34	10,810	367,540	
路面清掃(歩道・人力)(A)		m2	2,000	12	24,000	
排水施設清掃工		式	1		5,886,760	
側溝清掃(人力)(A)	無蓋	m	50	516	25,800	
側溝清掃(人力)(B)	有蓋 コンクリート蓋	m	500	1,253	626,500	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝清掃(人力)(C)	有蓋 鋼蓋	m	500	1,320	660,000	
側溝清掃(機械)(A)	側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付) 側溝断面積0.125m2未満	m	100	1,500	150,000	
側溝清掃(機械)(B)	側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付) 側溝断面積0.125m2以上0.5m2未満	m	1,000	1,800	1,800,000	
管渠清掃(機械)(A)	側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付) 管渠径200mm未満	m	100	450	45,000	
管渠清掃(機械)(B)	側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付) 管渠径200mm以上400mm未満	m	1,000	880	880,000	
管渠清掃(機械)(C)	側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付) 管渠径400mm以上800mm未満	m	1,000	1,600	1,600,000	
柵清掃(機械)(A)	側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付) 堆積厚25cm未満	箇所	50	1,500	75,000	
柵清掃(人力)(A)	人力清掃 有蓋 堆積厚25cm以上	箇所	10	2,446	24,460	
除草工		式	1		658,900	
道路除草工		式	1		658,900	
除草(A)	機械除草(肩掛式)	m2	2,500	141	352,500	
防草シート張(A)	露出部 平面部 手間のみ	m2	200	732	146,400	
防草シート張(材料費)(A)	リサイクルPET繊維 t=3.0mm	m2	200	800	160,000	
応急処理工		式	1		22,489,170	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
応急処理作業工						
		式	1		6,785,750	
応急処理作業(A)	トラック(クレーン装置付)2t積 2t吊 標識装置付(借上) 普通作業員2名 運転手(特殊)	時間	100	11,110	1,111,000	
応急処理作業(A)夜間	トラック(クレーン装置付)2t積 2t吊 標識装置付(借上) 普通作業員2名 運転手(特殊)	時間	50	15,810	790,500	
土木一般世話役(A)						
		人・日	20	28,870	577,400	
土木一般世話役(A)夜間						
		時間	50	5,412	270,600	
特殊作業員(A)						
		人・日	20	25,200	504,000	
特殊作業員(A)夜間						
		時間	50	4,725	236,250	
普通作業員(A)						
		人・日	100	23,970	2,397,000	
普通作業員(A)夜間						
		時間	200	4,495	899,000	
機械運転						
		式	1		13,327,920	
ダンプトラック運転(A)	借上 2t積					
		時間	200	5,839	1,167,800	
ダンプトラック運転(A)夜間	借上 2t積					
		時間	200	7,877	1,575,400	
ダンプトラック運転(B)	借上 4t積					
		時間	200	6,739	1,347,800	
ダンプトラック運転(B)夜間	借上 4t積					
		時間	100	8,777	877,700	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
トラック運転(A)	借上 2t積					
		時間	200	6,500	1,300,000	
トラック運転(A) 夜間	借上 2t積					
		時間	50	9,400	470,000	
トラック(クレーン装置付)運転(A)	借上 2t積 2t吊					
		時間	50	6,437	321,850	
トラック(クレーン装置付)運転(A) 夜間	借上 2t積 2t吊					
		時間	20	8,665	173,300	
トラック(クレーン装置付)運転(B)	借上 4t積 2.9t吊					
		時間	50	7,441	372,050	
トラック(クレーン装置付)運転(B) 夜間	借上 4t積 2.9t吊					
		時間	10	9,669	96,690	
バックホ運転(A)	借上 クローラ[標準]排出ガス対策型(第2次基準)0.13m3(山積) 0.1m3(平積)					
		時間	50	6,781	339,050	
バックホ運転(A) 夜間	借上 クローラ[標準]排出ガス対策型(第2次基準)0.13m3(山積) 0.1m3(平積)					
		時間	20	9,009	180,180	
高所作業車運転(A)	借上 トラック架装リフト型 作業床高12m					
		時間	100	9,200	920,000	
高所作業車運転(A) 夜間	借上 トラック架装リフト型 作業床高12m					
		時間	50	11,000	550,000	
標識車運転(A)	借上 トラック 2t積 標識装置付					
		時間	200	6,591	1,318,200	
標識車運転(A) 夜間	借上 トラック 2t積 標識装置付					
		時間	100	8,629	862,900	
路面清掃車運転(A)	借上 フォーク式 四輪式 ホッパ容量2.5～3.1m3					
		時間	50	16,500	825,000	
排水管清掃車運転(A)	貸付 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3					
		時間	50	6,100	305,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝清掃車運転(A)	貸付 ロータリーフロー式 4.5～5.0m3					
		時間	50	6,500	325,000	
応急処理資材						
		式	1		2,375,500	
常温合材(材料費)(A)	常温硬化型アスファルト乳剤混合物 4.5kg/袋					
		袋	20	3,600	72,000	
常温合材(材料費)(B)	改質アスファルト常温合材(全天候型) 20kg/袋					
		袋	20	2,400	48,000	
常温合材(材料費)(C)	全天候型常温合材 透水舗装用 25kg/袋					
		袋	20	7,700	154,000	
路面補修材(材料費)(A)	MMA樹脂モルタル As用樹脂1.65kg/缶 骨材8.35kg					
		組	20	9,500	190,000	
路面補修材(材料費)(B)	メタクリル樹脂系 クラック補修材 0.75kg/缶					
		缶	20	2,800	56,000	
クッショントラム(材料費)(A)	丸形 φ580×820 トラム容量200L					
		基	5	39,800	199,000	
油吸着材(材料費)(A)	路面用液体吸着剤 10kg/袋					
		kg	100	396	39,600	
購入土(材料費)(A)	盛土用山土(ほぐし)					
		m3	5	1,700	8,500	
購入土(材料費)(B)	植栽用真砂土(ほぐし)					
		m3	5	3,700	18,500	
碎石(材料費)(A)	再生クワッシュラン RC-30					
		m3	10	1,050	10,500	
セメント(材料費)(A)	普通ポルトランドセメント 25kg/袋					
		kg	50	22	1,100	
セメント(材料費)(B)	超速硬セメント 20kg/袋					
		袋	5	5,000	25,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート(材料費)(A)	18-8-40(高炉)	m3	5	25,700	128,500	
コンクリート(材料費)(B)	超速硬コンクリート 35kg/組	組	5	5,310	26,550	
モルタル(材料費)(A)	超速硬モルタル 20kg/袋	袋	5	4,100	20,500	
モルタル(材料費)(B)	超速硬無収縮モルタル 25kg/袋	袋	5	5,000	25,000	
キーストンプレート(材料費)(A)	650×25×1.2 メッキ SDP1	kg	100	242	24,200	
鉄筋(材料費)(A)	SD345 D13	kg	100	102	10,200	
保安用緩衝材(材料費)(A)	NF前衛体	基	3	132,000	396,000	
保安用緩衝材(材料費)(B)	NR後衛体	基	3	149,000	447,000	
保安用緩衝材(材料費)(C)	NF前衛体用スチール枠 アンカーボルト・ナット含む	基	3	69,300	207,900	
保安用緩衝材(材料費)(D)	NR後衛体用スチール枠 アンカーボルト・ナット含む	基	3	58,500	175,500	
コンクリート基礎ブロック(材料費)(A)	300×300×400	個	5	1,960	9,800	
植栽ブロック(材料費)(A)	レンガ調ブロック 23C 230×590×100	個	5	6,030	30,150	
植栽ブロック(材料費)(B)	レンガ調ブロック 39C 390×590×100	個	5	10,400	52,000	
除雪工		式	1		3,483,950	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止工						
		式	1		3,483,950	
凍結防止剤散布(A)	昼間作業 8:00～17:00 トラック2t積(借上)凍結防止剤散布装置 車載式1.0m3(貸付)	時間	5	13,340	66,700	
凍結防止剤散布(B)	昼間作業 17:00～20:00 トラック2t積(借上)凍結防止剤散布装置 車載式1.0m3(貸付)	時間	5	14,000	70,000	
凍結防止剤散布(C)	夜間作業 20:00～5:00 トラック2t積(借上)凍結防止剤散布装置 車載式1.0m3(貸付)	時間	150	16,200	2,430,000	
凍結防止剤散布(D)	夜間作業 5:00～8:00 トラック2t積(借上)凍結防止剤散布装置 車載式1.0m3(貸付)	時間	50	14,000	700,000	
凍結防止剤(A)	塩化ナトリウム(25kg/袋) 支給品	t	13.9	0	0	
凍結防止剤(B)	塩化カルシウム(25kg/袋) 支給品	t	2.3	0	0	
凍結防止作業待機(A)a	昼間作業 8:00～17:00 運転手(一般)、助手	時間	5	6,232	31,160	
凍結防止作業待機(A)b	昼間作業 17:00～20:00 運転手(一般)、助手	時間	5	6,606	33,030	
凍結防止作業待機(A)c	夜間作業 20:00～5:00 運転手(一般)、助手	時間	5	7,800	39,000	
凍結防止作業待機(A)d	夜間作業 5:00～8:00 運転手(一般)、助手	時間	5	6,606	33,030	
凍結防止作業待機(B)a	昼間作業 8:00～17:00 土木一般世話役	時間	5	3,752	18,760	
凍結防止作業待機(B)b	昼間作業 17:00～20:00 土木一般世話役	時間	5	3,977	19,885	
凍結防止作業待機(B)c	夜間作業 20:00～5:00 土木一般世話役	時間	5	4,500	22,500	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止作業待機(B)d	夜間作業 5:00～8:00 土木一般世話役	時間	5	3,977	19,885	
構造物撤去工		式	1		3,037,320	
構造物取壊し工		式	1		1,028,590	
コンクリート構造物取壊し(A)	人力 無筋構造物	m3	10	35,050	350,500	
コンクリート構造物取壊し(B)	人力 鉄筋構造物	m3	10	59,460	594,600	
舗装版切断(A)	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	20	672	13,440	
舗装版切断(A) 夜間	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	50	859	42,950	
舗装版破砕(A)	機械施工 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m2	20	587	11,740	
舗装版破砕(A) 夜間	機械施工 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m2	20	768	15,360	
運搬処理工		式	1		195,480	
土砂等運搬(A)	土砂 DT4t DID区間 運搬距離5.5km以下	m3	10	2,114	21,140	
殻運搬(A)	アスファルト掘削殻 DT10t DID区間 運搬距離10.5km以下	m3	10	3,631	36,310	
殻運搬(A) 夜間	アスファルト掘削殻 DT10t DID区間 運搬距離10.5km以下	m3	10	4,363	43,630	
殻運搬(B)	アスファルト切削殻 DT10t DID区間 運搬距離7.5km以下	m3	10	1,452	14,520	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬(B) 夜間	アスファルト切削殻 DT10t DID区間 運搬距離36.0km以下	m3	10	5,488	54,880	
殻運搬(C)	コンクリート殻(無筋) DT2t DID区間 運搬距離8.0km以下	m3	10	1,200	12,000	
殻運搬(D)	コンクリート殻(鉄筋) DT2t DID区間 運搬距離6.0km以下	m3	10	1,300	13,000	
処分費		式	1		1,813,250	
残土等処分(A)	土砂	m3	10	3,200	32,000	
処分費(A)	アスファルト掘削殻	m3	10	5,405	54,050	
処分費(A) 夜間	アスファルト掘削殻	m3	10	7,050	70,500	
処分費(B)	アスファルト切削殻	m3	10	5,405	54,050	
処分費(B) 夜間	アスファルト切削殻	m3	10	2,585	25,850	
処分費(C)	コンクリート殻(無筋)	m3	10	6,580	65,800	
処分費(D)	コンクリート殻(鉄筋)	m3	10	8,750	87,500	
処分費(E)	汚泥	t	5	8,500	42,500	
処分費(F)	一般廃棄物(道路清掃塵埃)	t	50	13,140	657,000	
処分費(G)	一般廃棄物(可燃物・除草屑)	t	20	8,700	174,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
処分費(H)	一般廃棄物(不燃物)	t	50	11,000	550,000	
仮設工		式	1		5,142,950	
土留・仮締切工		式	1		90,950	
土のう積設置(A)	土のう62×48cm 小口並べ	m2	5	13,300	66,500	
土のう積撤去(A)	土のう62×48cm 小口並べ	m2	5	4,890	24,450	
交通管理工		式	1		5,052,000	
交通誘導警備員(A)		人・日	100	18,160	1,816,000	
交通誘導警備員(A)夜間		人・日	50	27,240	1,362,000	
交通誘導警備員(B)		人・日	50	14,990	749,500	
交通誘導警備員(B)夜間		人・日	50	22,490	1,124,500	
直接工事費		式	1		98,055,905	
共通仮設費		式	1		8,801,240	
共通仮設費		式	1		64,000	
技術管理費		式	1		64,000	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路施設基本データ作成費		式	1		64,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		8,737,240	
純工事費		式	1		106,857,145	
現場管理費		式	1		45,120,835	
工事原価		式	1		151,977,980	
一般管理費等		式	1		21,912,020	
工事価格		式	1		173,890,000	
消費税相当額		式	1		17,389,000	
工事費計		式	1		191,279,000	