

単 価 合 意 書

令和 8 年 4 月 1 日に契約した R 8 兵庫国道管内国道 2 号道路維持工事における
契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別
添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 8 年 8 月 17 日

発注者 住所 兵庫県神戸市中央区波止場町 3 番 1 1 号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局兵庫国道事務所長

南 知之

受注者 住所 神戸市東灘区青木 5 丁目 1 番 8 号

氏名 日本ロード・メンテナンス株式会社

代表取締役 亀田 慎司

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		98,274,030	
巡視・巡回工						
		式	1		40,148,870	
道路巡回工						
		式	1		16,081,650	
通常巡回(A)	パト車(貸与)、巡視員、巡視補助員					
		回	210	55,000	11,550,000	
通常巡回(B)	パト車(貸与)、巡視補助員					
		回	50	24,370	1,218,500	
通常巡回(C)	ライトバン(借上)、巡視員、巡視補助員					
		回	10	57,570	575,700	
緊急巡回(A)	パト車(貸与)、巡視員、巡視補助員					
		時間	50	6,969	348,450	
緊急巡回(A)夜間	パト車(貸与)、巡視員、巡視補助員					
		時間	50	10,510	525,500	
緊急巡回(B)	パト車(貸与)、巡視補助員					
		時間	50	3,217	160,850	
緊急巡回(B)夜間	パト車(貸与)、巡視補助員					
		時間	50	4,725	236,250	
緊急巡回(C)	ライトバン(借上)、巡視員、巡視補助員					
		時間	50	8,000	400,000	
緊急巡回(C)夜間	ライトバン(借上)、巡視員、巡視補助員					
		時間	50	11,500	575,000	
燃料費(A)	ガソリン レギュラー					
		L	1,500	172.8	259,200	
燃料費(B)	軽油					
		L	1,500	154.8	232,200	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
巡回整備						
		式	1		24,067,220	
巡回整備(A)	標識車(貸付) 土木一般世話役、普通作業員、運転手(特殊)					
		日	260	85,500	22,230,000	
巡回整備(A) 夜間	標識車(貸付) 土木一般世話役、普通作業員、運転手(特殊)					
		時間	25	16,520	413,000	
巡回整備(B)	トラック(クレーン装置付)2t積2t吊 標識装置付(借上) 土木一般世話役、普通作業員、運転手(特殊)					
		日	15	92,560	1,388,400	
巡回整備(B) 夜間	トラック(クレーン装置付)2t積2t吊 標識装置付(借上) 土木一般世話役、普通作業員、運転手(特殊)					
		時間	2	17,910	35,820	
道路土工						
		式	1		53,605	
掘削工						
		式	1		6,070	
掘削(A)	土砂 小規模土工BH0.28m3(山積)BH0.2m3(平積)					
		m3	5	1,214	6,070	
路体盛土工						
		式	1		32,070	
路床盛土(A)	平均幅員2.5m未満					
		m3	5	6,414	32,070	
法面整形工						
		式	1		15,465	
法面整形(切土部)(A)	ㄧ質土・砂及び砂質土・粘性土 人力					
		m2	5	1,617	8,085	
法面整形(盛土部)(A)	ㄧ質土・砂及び砂質土・粘性土 人力 締固め有り					
		m2	5	1,476	7,380	
舗装工						
		式	1		4,283,096	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路面切削工						
		式	1		190,246	
路面切削(A)	全面切削 平均切削深さ6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業なし	m2	100	531.1	53,110	
路面切削(A)夜間	全面切削 平均切削深さ6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業なし	m2	100	626.3	62,630	
路面切削(B)夜間	全面切削 平均切削深さ 6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業なし	m2	100	707	70,700	
路面切削(C)	帯状切削 平均切削深さ 3cm以下	m2	10	380.6	3,806	
アスファルト舗装工						
		式	1		760,100	
路盤(車道・路肩部)(A)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚300mm	m2	50	1,080	54,000	
基層(車道・路肩部)(A)夜間	再生粗粒度アスコン(20)夜間 舗装厚50mm 舗装幅員3.0m超	m2	100	1,790	179,000	
表層(車道・路肩部)(A)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 舗装幅員3.0m超	m2	100	1,587	158,700	
表層(車道・路肩部)(A)夜間	再生密粒度アスコン(20)夜間 舗装厚50mm 舗装幅員3.0m超	m2	100	1,735	173,500	
表層(車道・路肩部)(B)夜間	再生密粒度アスファルト混合物改質Ⅱ型(20)夜間 舗装厚50mm 舗装幅員3.0m超	m2	100	1,949	194,900	
排水性舗装工						
		式	1		431,300	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)(A)	ポーラスアスコン(13) 舗装厚50mm 舗装幅員2.4m以上 導水パイク無し	m2	100	2,073	207,300	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)(A)夜間	ポーラスアスコン(13)夜間 舗装厚50mm 舗装幅員2.4m以上 導水パイク無し	m2	100	2,240	224,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト舗装補修工						
		式	1		2,901,450	
クラック処理(A)	クラック抑制シート ガラス基材W=1000					
		m	50	2,000	100,000	
パッチング(A)	加熱合材 手間のみ 1t未満/日					
		t	5	118,900	594,500	
パッチング(A) 夜間	加熱合材 手間のみ 1t未満/日					
		t	5	178,400	892,000	
パッチング(B) 夜間	加熱合材 手間のみ 1t以上2t未満/日					
		t	5	119,700	598,500	
パッチング(C) 夜間	加熱合材 手間のみ 2t以上5t未満/日					
		t	5	64,890	324,450	
加熱合材(材料費)(A)	再生密粒度アスコン(13)					
		t	5	10,600	53,000	
加熱合材(材料費)(A) 夜間	再生密粒度アスコン(13) 夜間					
		t	5	11,100	55,500	
加熱合材(材料費)(B)	ポーラスアスファルト混合物(13)					
		t	5	16,300	81,500	
加熱合材(材料費)(B) 夜間	ポーラスアスファルト混合物(13) 夜間					
		t	5	16,800	84,000	
加熱合材(材料費)(C) 夜間	再生粗粒度アスコン(20) 夜間					
		t	5	10,800	54,000	
加熱合材(材料費)(D) 夜間	再生密粒度アスファルト混合物改質Ⅱ型(20) 夜間					
		t	5	12,800	64,000	
区画線工						
		式	1		318,434	
区画線工						
		式	1		318,434	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線(A)	実線15cm 厚1.5mm 排水性舗装用 無 白	m	100	365.7	36,570	
溶融式区画線(A) 夜間	実線15cm 厚1.5mm 排水性舗装用 無 白	m	100	457.5	45,750	
溶融式区画線(B)	実線15cm 厚1.5mm 排水性舗装用 有 白	m	100	446.4	44,640	
溶融式区画線(B) 夜間	実線15cm 厚1.5mm 排水性舗装用 有 白	m	100	542.8	54,280	
溶融式区画線(C) 夜間	矢印・記号・文字15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装用 有 白	m	100	1,218	121,800	
区画線消去(A)	削取り式 15cm換算	m	10	588.7	5,887	
区画線消去(B)	ウォータージェット式 溶融式 15cm換算	m	10	950.7	9,507	
排水構造物工		式	1		1,149,475	
作業土工		式	1		29,965	
床掘り(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)	m3	5	2,164	10,820	
埋戻し(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)	m3	5	3,829	19,145	
場所打水路工		式	1		502,540	
基礎碎石(A)	再生クラッシュRC-40 t=150	m2	10	1,294	12,940	
コンクリート(A)	18-8-40(高炉) 小型構造物 人力 打設	m3	10	40,050	400,500	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠(A)	小型構造物	m2	10	8,910	89,100	
蓋版工		式	1		616,970	
蓋版撤去・設置(A)	40kg/枚以下 撤去・設置手間のみ	枚	10	628	6,280	
蓋版撤去・設置(B)	40kg/枚を超え170kg/枚以下 撤去・設置手間のみ	枚	10	1,569	15,690	
グレーチング(材料費)(A)	柵蓋400×400用 ホール固定ゴム付 T25 受枠共	組	10	25,500	255,000	
グレーチング(材料費)(B)	柵蓋500×500用 ホール固定ゴム付 T25 受枠共	組	10	34,000	340,000	
道路付属施設工		式	1		1,994,690	
境界工		式	1		32,760	
境界鉋設置(A)	金属製 設置手間のみ 10枚以上30枚未満	枚	10	1,296	12,960	
境界鉋(材料費)(A)	国土交通省型 40×100×2 足付	枚	10	1,980	19,800	
道路付属物工		式	1		1,961,930	
視線誘導標設置(A)	コンクリート建込用(穿孔含まない)片面反射 反射体径φ300 支柱径φ60.5 設置手間のみ10本以上30本未満	本	10	2,042	20,420	
視線誘導標(材料費)(A)	反射体径φ300 自発光式(1灯) LED18個 赤 コン中式	本	5	68,900	344,500	
視線誘導標(材料費)(B)	片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 コンクリート建込用	本	5	12,800	64,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路鈺設置(A)	小型鈺 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 設置手間のみ 10個以上30個未満	個	20	821	16,420	
道路鈺(材料費)(A)	縁石鈺 蛍光両面(貼付式) 設置幅100	個	10	1,350	13,500	
道路鈺(材料費)(B)	縁石鈺 両面LED(自発光タイプ)(貼付式) 設置幅100	個	10	3,910	39,100	
車線分離標設置(A)	円バール 固定式(貼付式) 本体径φ80 高さ400mm 設置手間のみ 10本以上30本未満	本	10	3,704	37,040	
車線分離標設置(B)	円バール 固定式(貼付式) 本体径φ80 高さ650mm 設置手間のみ 10本以上30本未満	本	10	3,956	39,560	
車線分離標設置(C)	円バール 固定式(貼付式) 本体径φ80 高さ800mm 設置手間のみ 10本以上30本未満	本	10	4,090	40,900	
車線分離標設置(D)	円バール 可変式(穿孔式・1本脚) 本体径φ80 高さ400mm 設置手間のみ 10本以上30本未満	本	10	5,408	54,080	
車線分離標設置(E)	円バール 可変式(穿孔式・1本脚) 本体径φ80 高さ650mm 設置手間のみ 10本以上30本未満	本	10	5,517	55,170	
車線分離標設置(F)	円バール 可変式(穿孔式・1本脚) 本体径φ80 高さ800mm 設置手間のみ 10本以上30本未満	本	10	5,674	56,740	
車線分離標(材料費)(A)	円バール 固定式(貼付式) 本体径φ80 高さ400mm	本	10	14,600	146,000	
車線分離標(材料費)(B)	円バール 固定式(貼付式) 本体径φ80 高さ650mm	本	10	17,900	179,000	
車線分離標(材料費)(C)	円バール 固定式(貼付式) 本体径φ80 高さ800mm	本	10	20,100	201,000	
車線分離標(材料費)(D)	円バール 可変式(穿孔式・1本脚) 本体径φ80 高さ400mm	本	10	17,700	177,000	
車線分離標(材料費)(E)	円バール 可変式(穿孔式・1本脚) 本体径φ80 高さ650mm	本	10	19,500	195,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
車線分離標(材料費)(F)	ラバーボール 可変式(穿孔式・1本脚) 本体径 φ 80 高さ800mm	本	10	22,100	221,000	
車止め(材料費)(A)	SUS304 φ 60.5 H=850 固定式	本	5	12,300	61,500	
擁壁工		式	1		531,465	
作業土工		式	1		29,965	
床掘り(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)	m3	5	2,164	10,820	
埋戻し(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)	m3	5	3,829	19,145	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		501,500	
小型擁壁(A)	平均擁壁高さ0.8m以上1.0m以下 1 8-8-40(高炉) 基礎碎石有り	m3	5	100,300	501,500	
法面工		式	1		55,200	
かご工		式	1		55,200	
ふとんかご設置(A)	階段式 高さ50cm 幅120cm	m	5	11,040	55,200	
橋梁付属物工		式	1		18,570	
橋梁用高欄工		式	1		18,570	
橋梁用高欄設置(A)	鋼製・タタイル製 組立式 設置手間 のみ	m	5	3,714	18,570	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場塗装工						
		式	1		265,715	
コンクリート面塗装工						
		式	1		265,715	
コンクリート面清掃(A)						
		m2	50	746.1	37,305	
下塗(A)	1回塗 手間のみ					
		m2	50	900	45,000	
上塗(A)	1回塗 手間のみ					
		m2	50	919	45,950	
塗料(材料費)(A)	弱溶剤形防かびつや消し塗料 白					
		kg	10	656	6,560	
塗料(材料費)(B)	アルキド樹脂蛍光塗料 赤外10色					
		kg	10	8,820	88,200	
塗料(材料費)(C)	アルキド樹脂蛍光塗料用上塗り クリア					
		kg	10	4,270	42,700	
道路付属物復旧工						
		式	1		2,956,945	
作業土工						
		式	1		29,965	
床掘り(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)					
		m3	5	2,164	10,820	
埋戻し(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)					
		m3	5	3,829	19,145	
付属物復旧工						
		式	1		2,926,980	
基礎碎石(A)	再生クラッシュRC-40 t=150					
		m2	10	1,294	12,940	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート(A)	18-8-40(高炉) 小型構造物 人力打設	m3	10	40,050	400,500	
型枠(A)	小型構造物	m2	10	8,910	89,100	
カーブレール復旧(A)	土中・コンクリート建込用 支柱・レール撤去・復旧 手間のみ	m	10	8,054	80,540	
カーブレール復旧(B)	レール撤去・復旧 手間のみ	m	10	5,370	53,700	
カーブレール復旧(B)夜間	レール撤去・復旧 手間のみ	m	10	7,911	79,110	
カーブレール部材(材料費)(A)	直線用 B種 L=4330 メッキ品	枚	10	26,100	261,000	
カーブレール部材(材料費)(B)	直線用 B種 L=2330 メッキ品	枚	10	14,100	141,000	
カーブレール部材(材料費)(C)	袖線用 B種 L=660 メッキ品	枚	10	8,050	80,500	
カーブレール部材(材料費)(D)	路側用支柱 B-4E メッキ品	本	10	13,600	136,000	
カーブレール部材(材料費)(E)	ブレード A・B・C 4.5mm厚 メッキ品	個	10	810	8,100	
カーブレール部材(材料費)(F)	ボルト・ナット M20×145 メッキ品	本	10	521	5,210	
カーブレール部材(材料費)(G)	ボルト・ナット M16×35 メッキ品	本	10	322	3,220	
カーブパイプ復旧(A)	土中・コンクリート建込用 支柱・パイプ 撤去・復旧 手間のみ	m	10	6,712	67,120	
カーブパイプ復旧(B)	パイプ 撤去・復旧 手間のみ	m	10	4,833	48,330	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ガードパイプ部材(材料費)(A)	支柱 Gp-2B ダークブラウン	本	10	8,000	80,000	
ガードパイプ部材(材料費)(B)	支柱キャップ フッ素樹脂製 (ダークブラウン) φ114.3mm	個	10	600	6,000	
ガードパイプ部材(材料費)(C)	ビーム B種用 L=2000 ダークブラウン	本	10	4,160	41,600	
ガードパイプ部材(材料費)(D)	ビーム B種用 L=4000 ダークブラウン	本	10	8,410	84,100	
横断(転落)防止柵設置(A)	門型 コンクリート建込用 支柱間隔3.0m 設置手間のみ 100m未満	m	20	1,364	27,280	
横断(転落)防止柵撤去(A)	門型 コンクリート建込用 支柱間隔3.0m 撤去手間のみ	m	20	535.5	10,710	
横断防止柵(材料費)(A)	門型 コンクリート建込用 支柱間隔3.0m メッキ品	m	20	7,740	154,800	
ボックスビーム設置(A)	構造物用 支柱間隔2.0m 支柱、ビーム 設置手間のみ	m	10	3,491	34,910	
ボックスビーム部材(材料費)(A)	支柱 Bm-2B メッキ品	本	10	4,770	47,700	
ボックスビーム部材(材料費)(B)	ビーム Bm L=5990 メッキ品	本	10	80,800	808,000	
ボックスビーム部材(材料費)(C)	パトール Bm メッキ品	枚	10	1,070	10,700	
ボックスビーム部材(材料費)(D)	ボルト・ナット M16×30 メッキ品	本	20	301	6,020	
歩車道境界ブロック設置(A)	ブロック長さ600mm以下 重量50kg未 満 設置手間のみ	m	10	2,754	27,540	
歩車道境界ブロック設置(B)	ブロック長さ2000mm以下 重量150kg 以上550kg未満 設置手間のみ	m	10	2,435	24,350	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
歩車道境界ブロック(材料費)(A)	150/160×100×600 片面R	個	10	1,100	11,000	
歩車道境界ブロック(材料費)(B)	180/240×300×600 両面R	個	10	2,200	22,000	
歩車道境界ブロック(材料費)(C)	180/190×100×600 片面R	個	10	1,480	14,800	
歩車道境界ブロック(材料費)(D)	180/210×300 片面R 0.5曲	個	10	2,350	23,500	
地先境界ブロック設置(A)	ブロック長さ600mm以下 重量50kg未満 設置手間のみ	m	5	3,200	16,000	
地先境界ブロック(材料費)(A)	150×150×600	個	10	960	9,600	
道路清掃工		式	1		13,046,710	
路面清掃工		式	1		7,813,840	
路面清掃(機械)(A)	路面清掃車(借上) 散水車(借上) ダンプトラック(借上) DID区間	km	1,140	6,833	7,789,620	
路面清掃(歩道・人力)(A)		m2	2,000	12.11	24,220	
排水施設清掃工		式	1		4,900,470	
側溝清掃(人力)(A)	無蓋	m	50	516.4	25,820	
側溝清掃(人力)(B)	有蓋 コンクリート蓋	m	50	1,253	62,650	
側溝清掃(人力)(C)	有蓋 鋼蓋	m	50	1,320	66,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝清掃(機械)(A)	側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付) 側溝断面積0.125m2未満	m	100	1,550	155,000	
側溝清掃(機械)(B)	側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付) 側溝断面積0.125m2以上0.5m2未満	m	1,000	1,720	1,720,000	
管渠清掃(機械)(A)	側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付) 管渠径200mm未満	m	100	990	99,000	
管渠清掃(機械)(B)	側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付) 管渠径200mm以上400mm未満	m	1,000	950	950,000	
管渠清掃(機械)(C)	側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付) 管渠径400mm以上800mm未満	m	1,000	1,650	1,650,000	
柵清掃(機械)(A)	側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付) 堆積厚25cm未満	箇所	50	2,950	147,500	
柵清掃(人力)(A)	人力清掃 有蓋 堆積厚25cm以上	箇所	10	2,450	24,500	
構造物清掃工		式	1		332,400	
トンネル清掃(機械)(A) 夜間	機械清掃 トンネル清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付)	km	2.8	87,000	243,600	
トンネル清掃車回送(A)	八鹿維持出張所～神戸維持出張所	回	1	71,880	71,880	
トンネル清掃車回送(B)	神戸維持出張所～明石維持出張所	回	1	16,920	16,920	
除草工		式	1		439,000	
道路除草工		式	1		439,000	
除草(A)	機械除草(肩掛式)	m2	2,000	142.1	284,200	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防草シート張(A)	露出部 平面部 手間のみ	m2	100	728	72,800	
防草シート張(材料費)(A)	リサイクルPET繊維 t=3.0mm	m2	100	820	82,000	
応急処理工		式	1		22,713,955	
応急処理解業工		式	1		6,986,400	
応急処理解業(A)	トラック(クレーン装置付)2t積 2t吊 標識装置付(借上) 普通作業員2名 運転手(特殊)	時間	100	11,670	1,167,000	
応急処理解業(A) 夜間	トラック(クレーン装置付)2t積 2t吊 標識装置付(借上) 普通作業員2名 運転手(特殊)	時間	50	16,370	818,500	
土木一般世話役(A)		人・日	20	28,870	577,400	
土木一般世話役(A) 夜間		時間	50	5,500	275,000	
特殊作業員(A)		人・日	20	24,800	496,000	
特殊作業員(A) 夜間		時間	50	4,650	232,500	
普通作業員(A)		人・日	100	25,000	2,500,000	
普通作業員(A) 夜間		時間	200	4,600	920,000	
機械運転		式	1		13,387,830	
ダンプトラック運転(A)	借上 2t積	時間	200	5,846	1,169,200	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ダンプトラック運転(A) 夜間	借上 2t積	時間	200	7,903	1,580,600	
ダンプトラック運転(B)	借上 4t積	時間	200	6,709	1,341,800	
ダンプトラック運転(B) 夜間	借上 4t積	時間	100	8,766	876,600	
トラック運転(A)	借上 2t積	時間	200	6,552	1,310,400	
トラック運転(A) 夜間	借上 2t積	時間	50	9,089	454,450	
トラック(クレーン装置付)運転(A)	借上 2t積 2t吊	時間	50	6,430	321,500	
トラック(クレーン装置付)運転(A) 夜間	借上 2t積 2t吊	時間	20	8,678	173,560	
トラック(クレーン装置付)運転(B)	借上 4t積 2.9t吊	時間	50	7,401	370,050	
トラック(クレーン装置付)運転(B) 夜間	借上 4t積 2.9t吊	時間	10	9,649	96,490	
バックホ運転(A)	借上 クローラ[標準]排出ガス対策型(第2次基準)0.13m3(山積) 0.1m3(平積)	時間	50	7,026	351,300	
バックホ運転(A) 夜間	借上 クローラ[標準]排出ガス対策型(第2次基準)0.13m3(山積) 0.1m3(平積)	時間	20	9,274	185,480	
高所作業車運転(A)	借上 トラック架装リフト型 作業床高12m	時間	100	8,893	889,300	
高所作業車運転(A) 夜間	借上 トラック架装リフト型 作業床高12m	時間	50	11,600	580,000	
標識車運転(A)	借上 トラック 2t積 標識装置付	時間	200	6,790	1,358,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識車運転(A) 夜間	借上 トラック 2t積 標識装置付	時間	100	9,327	932,700	
路面清掃車運転(A)	借上 フラシ式 四輪式 ホッパ容量2.5～3.1m ³	時間	50	15,860	793,000	
排水管清掃車運転(A)	貸付 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m ³	時間	50	5,802	290,100	
側溝清掃車運転(A)	貸付 ロータリーブラシ式 4.5～5.0m ³	時間	50	6,266	313,300	
応急処理資材		式	1		2,339,725	
常温合材(材料費)(A)	常温硬化型アスファルト乳剤混合物 4.5kg/袋	袋	20	3,600	72,000	
常温合材(材料費)(B)	改質アスファルト常温合材(全天候型) 20kg/袋	袋	20	2,500	50,000	
常温合材(材料費)(C)	全天候型常温合材 透水舗装用 25kg/袋	袋	20	7,000	140,000	
路面補修材(材料費)(A)	MMA樹脂モルタル As用樹脂1.65kg/缶 骨材8.35kg	組	20	8,400	168,000	
路面補修材(材料費)(B)	メタクリル樹脂系 クラック補修材 0.75kg/缶	缶	20	3,000	60,000	
クッショントラム(材料費)(A)	丸形 φ580×820 トラム容量200L	基	5	39,800	199,000	
油吸着材(材料費)(A)	路面用液体吸着剤 10kg/袋	kg	100	396	39,600	
購入土(材料費)(A)	盛土用山土(ほぐし)	m ³	5	2,000	10,000	
購入土(材料費)(B)	植栽用真砂土(ほぐし)	m ³	5	3,395	16,975	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
砕石(材料費)(A)	再生クラッシュラン RC-30	m3	10	1,350	13,500	
セメント(材料費)(A)	普通ポルトランドセメント 25kg/袋	kg	50	22	1,100	
セメント(材料費)(B)	超速硬セメント 20kg/袋	袋	5	4,490	22,450	
コンクリート(材料費)(A)	18-8-40(高炉)	m3	5	24,500	122,500	
コンクリート(材料費)(B)	超速硬コンクリート 35kg/組	組	5	5,310	26,550	
モルタル(材料費)(A)	超速硬モルタル 20kg/袋	袋	5	4,100	20,500	
モルタル(材料費)(B)	超速硬無収縮モルタル 25kg/袋	袋	5	4,920	24,600	
キーストンプレート(材料費)(A)	650×25×1.2 メッキ SDP1	kg	100	242	24,200	
鉄筋(材料費)(A)	SD345 D13	kg	100	104	10,400	
保安用緩衝材(材料費)(A)	NF前衛体	基	3	132,000	396,000	
保安用緩衝材(材料費)(B)	NR後衛体	基	3	149,000	447,000	
保安用緩衝材(材料費)(C)	NF前衛体用スチール枠 アンカーボルト・ナット含む	基	3	69,300	207,900	
保安用緩衝材(材料費)(D)	NR後衛体用スチール枠 アンカーボルト・ナット含む	基	3	58,500	175,500	
コンクリート基礎ブロック(材料費)(A)	300×300×400	個	5	1,960	9,800	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
植栽ﾌﾟﾛｯｸ(材料費)(A)	ﾚﾝｶﾞ 調ﾌﾟﾛｯｸ 23C 230×590×100	個	5	6,030	30,150	
植栽ﾌﾟﾛｯｸ(材料費)(B)	ﾚﾝｶﾞ 調ﾌﾟﾛｯｸ 39C 390×590×100	個	5	10,400	52,000	
除雪工		式	1		1,785,140	
凍結防止工		式	1		1,785,140	
凍結防止剤散布(A)	昼間作業 8:00～17:00 ﾄﾗｯｸ2t積(借上)凍結防止剤散布装置 車載式1.0m3(貸付)	時間	5	13,040	65,200	
凍結防止剤散布(B)	昼間作業 17:00～20:00 ﾄﾗｯｸ2t積(借上)凍結防止剤散布装置 車載式1.0m3(貸付)	時間	5	13,180	65,900	
凍結防止剤散布(C)	夜間作業 20:00～5:00 ﾄﾗｯｸ2t積(借上)凍結防止剤散布装置 車載式1.0m3(貸付)	時間	80	14,720	1,177,600	
凍結防止剤散布(D)	夜間作業 5:00～8:00 ﾄﾗｯｸ2t積(借上)凍結防止剤散布装置 車載式1.0m3(貸付)	時間	20	13,180	263,600	
凍結防止剤(A)	塩化ナトリウム(25kg/袋) 支給品	t	2.6	0	0	
凍結防止剤(B)	塩化カルシウム(25kg/袋) 支給品	t	0.7	0	0	
凍結防止作業待機(A)a	昼間作業 8:00～17:00 運転手(一般)、助手	時間	5	6,313	31,565	
凍結防止作業待機(A)b	昼間作業 17:00～20:00 運転手(一般)、助手	時間	5	6,764	33,820	
凍結防止作業待機(A)c	夜間作業 20:00～5:00 運転手(一般)、助手	時間	5	7,450	37,250	
凍結防止作業待機(A)d	夜間作業 5:00～8:00 運転手(一般)、助手	時間	5	6,744	33,720	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止作業待機(B)a	昼間作業 8:00～17:00 土木一般世話役	時間	5	3,753	18,765	
凍結防止作業待機(B)b	昼間作業 17:00～20:00 土木一般世話役	時間	5	3,622	18,110	
凍結防止作業待機(B)c	夜間作業 20:00～5:00 土木一般世話役	時間	5	4,300	21,500	
凍結防止作業待機(B)d	夜間作業 5:00～8:00 土木一般世話役	時間	5	3,622	18,110	
構造物撤去工		式	1		3,195,310	
構造物取壊し工		式	1		988,050	
コンクリート構造物取壊し(A)	人力 無筋構造物	m3	10	33,500	335,000	
コンクリート構造物取壊し(B)	人力 鉄筋構造物	m3	10	56,960	569,600	
舗装版切断(A)	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	20	671.7	13,434	
舗装版切断(A) 夜間	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	50	858.6	42,930	
舗装版破砕(A)	機械施工 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m2	20	586.8	11,736	
舗装版破砕(A) 夜間	機械施工 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m2	20	767.5	15,350	
運搬処理工		式	1		395,860	
土砂等運搬(A)	土砂 DT4t DID区間 運搬距離3.0km以下	m3	10	1,537	15,370	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬(A)	アスファルト掘削殻 DT10t DID区間 運搬距離6.0km以下	m3	10	2,932	29,320	
殻運搬(A) 夜間	アスファルト掘削殻 DT10t DID区間 運搬距離6.0km以下	m3	10	3,524	35,240	
殻運搬(B)	アスファルト切削殻 DT10t DID区間 運搬距離5.5km以下	m3	10	1,191	11,910	
殻運搬(B) 夜間	アスファルト切削殻 DT10t DID区間 運搬距離46.0km以下	m3	10	6,122	61,220	
殻運搬(C)	コンクリート殻(無筋) DT2t DID区間 運搬距離8.0km以下	m3	10	12,140	121,400	
殻運搬(D)	コンクリート殻(鉄筋) DT2t DID区間 運搬距離8.0km以下	m3	10	12,140	121,400	
処分費		式	1		1,811,400	
残土等処分(A)	土砂	m3	10	2,880	28,800	
処分費(A)	アスファルト掘削殻	m3	10	4,700	47,000	
処分費(A) 夜間	アスファルト掘削殻	m3	10	5,875	58,750	
処分費(B)	アスファルト切削殻	m3	10	4,700	47,000	
処分費(B) 夜間	アスファルト切削殻	m3	10	2,585	25,850	
処分費(C)	コンクリート殻(無筋)	m3	10	8,225	82,250	
処分費(D)	コンクリート殻(鉄筋)	m3	10	8,225	82,250	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
処分費(E)	汚泥	t	5	7,000	35,000	
処分費(F)	一般廃棄物(道路清掃塵埃)	t	50	12,730	636,500	
処分費(G)	一般廃棄物(可燃物・除草屑)	t	20	8,000	160,000	
処分費(H)	一般廃棄物(不燃物)	t	50	12,160	608,000	
仮設工		式	1		5,317,850	
土留・仮締切工		式	1		95,350	
土のう積設置(A)	土のう62×48cm 小口並べ	m2	5	14,180	70,900	
土のう積撤去(A)	土のう62×48cm 小口並べ	m2	5	4,890	24,450	
交通管理工		式	1		5,222,500	
交通誘導警備員(A)		人・日	100	18,700	1,870,000	
交通誘導警備員(A)夜間		人・日	50	28,050	1,402,500	
交通誘導警備員(B)		人・日	50	15,600	780,000	
交通誘導警備員(B)夜間		人・日	50	23,400	1,170,000	
直接工事費		式	1		98,274,030	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		8,342,850	
共通仮設費（率計上）		式	1		8,342,850	
純工事費		式	1		106,616,880	
現場管理費		式	1		44,010,343	
工事原価		式	1		150,627,223	
一般管理費等		式	1		22,332,777	
工事価格		式	1		172,960,000	
消費税相当額		式	1		17,296,000	
工事費計		式	1		190,256,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		98,274,030	
巡視・巡回工						
		式	1		40,148,870	
道路巡回工						
		式	1		16,081,650	
通常巡回(A)	パト車(貸与)、巡視員、巡視補助員					
		回	210	55,000	11,550,000	
通常巡回(B)	パト車(貸与)、巡視補助員					
		回	50	24,370	1,218,500	
通常巡回(C)	ライトバン(借上)、巡視員、巡視補助員					
		回	10	57,570	575,700	
緊急巡回(A)	パト車(貸与)、巡視員、巡視補助員					
		時間	50	6,969	348,450	
緊急巡回(A)夜間	パト車(貸与)、巡視員、巡視補助員					
		時間	50	10,510	525,500	
緊急巡回(B)	パト車(貸与)、巡視補助員					
		時間	50	3,217	160,850	
緊急巡回(B)夜間	パト車(貸与)、巡視補助員					
		時間	50	4,725	236,250	
緊急巡回(C)	ライトバン(借上)、巡視員、巡視補助員					
		時間	50	8,000	400,000	
緊急巡回(C)夜間	ライトバン(借上)、巡視員、巡視補助員					
		時間	50	11,500	575,000	
燃料費(A)	ガソリン レギュラー					
		L	1,500	172.8	259,200	
燃料費(B)	軽油					
		L	1,500	154.8	232,200	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
巡回整備						
		式	1		24,067,220	
巡回整備(A)	標識車(貸付) 土木一般世話役、普通作業員、運転手(特殊)					
		日	260	85,500	22,230,000	
巡回整備(A) 夜間	標識車(貸付) 土木一般世話役、普通作業員、運転手(特殊)					
		時間	25	16,520	413,000	
巡回整備(B)	トラック(クレーン装置付)2t積2t吊 標識装置付(借上) 土木一般世話役、普通作業員、運転手(特殊)					
		日	15	92,560	1,388,400	
巡回整備(B) 夜間	トラック(クレーン装置付)2t積2t吊 標識装置付(借上) 土木一般世話役、普通作業員、運転手(特殊)					
		時間	2	17,910	35,820	
道路土工						
		式	1		53,605	
掘削工						
		式	1		6,070	
掘削(A)	土砂 小規模土工BH0.28m3(山積)BH0.2m3(平積)					
		m3	5	1,214	6,070	
路体盛土工						
		式	1		32,070	
路床盛土(A)	平均幅員2.5m未満					
		m3	5	6,414	32,070	
法面整形工						
		式	1		15,465	
法面整形(切土部)(A)	ㄧ質土・砂及び砂質土・粘性土 人力					
		m2	5	1,617	8,085	
法面整形(盛土部)(A)	ㄧ質土・砂及び砂質土・粘性土 人力 締固め有り					
		m2	5	1,476	7,380	
舗装工						
		式	1		4,283,096	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路面切削工						
		式	1		190,246	
路面切削(A)	全面切削 平均切削深さ6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業なし	m2	100	531.1	53,110	
路面切削(A)夜間	全面切削 平均切削深さ6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業なし	m2	100	626.3	62,630	
路面切削(B)夜間	全面切削 平均切削深さ 6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業なし	m2	100	707	70,700	
路面切削(C)	帯状切削 平均切削深さ 3cm以下	m2	10	380.6	3,806	
アスファルト舗装工						
		式	1		760,100	
路盤(車道・路肩部)(A)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚300mm	m2	50	1,080	54,000	
基層(車道・路肩部)(A)夜間	再生粗粒度アスコン(20)夜間 舗装厚50mm 舗装幅員3.0m超	m2	100	1,790	179,000	
表層(車道・路肩部)(A)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 舗装幅員3.0m超	m2	100	1,587	158,700	
表層(車道・路肩部)(A)夜間	再生密粒度アスコン(20)夜間 舗装厚50mm 舗装幅員3.0m超	m2	100	1,735	173,500	
表層(車道・路肩部)(B)夜間	再生密粒度アスファルト混合物改質Ⅱ型(20)夜間 舗装厚50mm 舗装幅員3.0m超	m2	100	1,949	194,900	
排水性舗装工						
		式	1		431,300	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)(A)	ポーラスアスコン(13) 舗装厚50mm 舗装幅員2.4m以上 導水パイク無し	m2	100	2,073	207,300	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)(A)夜間	ポーラスアスコン(13)夜間 舗装厚50mm 舗装幅員2.4m以上 導水パイク無し	m2	100	2,240	224,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト舗装補修工						
		式	1		2,901,450	
クラック処理(A)	クラック抑制シート ガラス基材W=1000					
		m	50	2,000	100,000	
パッチング(A)	加熱合材 手間のみ 1t未満/日					
		t	5	118,900	594,500	
パッチング(A) 夜間	加熱合材 手間のみ 1t未満/日					
		t	5	178,400	892,000	
パッチング(B) 夜間	加熱合材 手間のみ 1t以上2t未満/日					
		t	5	119,700	598,500	
パッチング(C) 夜間	加熱合材 手間のみ 2t以上5t未満/日					
		t	5	64,890	324,450	
加熱合材(材料費)(A)	再生密粒度アスコン(13)					
		t	5	10,600	53,000	
加熱合材(材料費)(A) 夜間	再生密粒度アスコン(13) 夜間					
		t	5	11,100	55,500	
加熱合材(材料費)(B)	ポーラスアスファルト混合物(13)					
		t	5	16,300	81,500	
加熱合材(材料費)(B) 夜間	ポーラスアスファルト混合物(13) 夜間					
		t	5	16,800	84,000	
加熱合材(材料費)(C) 夜間	再生粗粒度アスコン(20) 夜間					
		t	5	10,800	54,000	
加熱合材(材料費)(D) 夜間	再生密粒度アスファルト混合物改質Ⅱ型(20) 夜間					
		t	5	12,800	64,000	
区画線工						
		式	1		318,434	
区画線工						
		式	1		318,434	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線(A)	実線15cm 厚1.5mm 排水性舗装用 無 白	m	100	365.7	36,570	
溶融式区画線(A) 夜間	実線15cm 厚1.5mm 排水性舗装用 無 白	m	100	457.5	45,750	
溶融式区画線(B)	実線15cm 厚1.5mm 排水性舗装用 有 白	m	100	446.4	44,640	
溶融式区画線(B) 夜間	実線15cm 厚1.5mm 排水性舗装用 有 白	m	100	542.8	54,280	
溶融式区画線(C) 夜間	矢印・記号・文字15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装用 有 白	m	100	1,218	121,800	
区画線消去(A)	削取り式 15cm換算	m	10	588.7	5,887	
区画線消去(B)	ウォータージェット式 溶融式 15cm換算	m	10	950.7	9,507	
排水構造物工		式	1		1,149,475	
作業土工		式	1		29,965	
床掘り(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)	m3	5	2,164	10,820	
埋戻し(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)	m3	5	3,829	19,145	
場所打水路工		式	1		502,540	
基礎碎石(A)	再生クラッシュRC-40 t=150	m2	10	1,294	12,940	
コンクリート(A)	18-8-40(高炉) 小型構造物 人力 打設	m3	10	40,050	400,500	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠(A)	小型構造物	m2	10	8,910	89,100	
蓋版工		式	1		616,970	
蓋版撤去・設置(A)	40kg/枚以下 撤去・設置手間のみ	枚	10	628	6,280	
蓋版撤去・設置(B)	40kg/枚を超え170kg/枚以下 撤去・設置手間のみ	枚	10	1,569	15,690	
グレーチング(材料費)(A)	柵蓋400×400用 ホール固定ゴム付 T25 受枠共	組	10	25,500	255,000	
グレーチング(材料費)(B)	柵蓋500×500用 ホール固定ゴム付 T25 受枠共	組	10	34,000	340,000	
道路付属施設工		式	1		1,994,690	
境界工		式	1		32,760	
境界鉋設置(A)	金属製 設置手間のみ 10枚以上30枚未満	枚	10	1,296	12,960	
境界鉋(材料費)(A)	国土交通省型 40×100×2 足付	枚	10	1,980	19,800	
道路付属物工		式	1		1,961,930	
視線誘導標設置(A)	コンクリート建込用(穿孔含まない)片面反射 反射体径φ300 支柱径φ60.5 設置手間のみ10本以上30本未満	本	10	2,042	20,420	
視線誘導標(材料費)(A)	反射体径φ300 自発光式(1灯) LED18個 赤 コン中式	本	5	68,900	344,500	
視線誘導標(材料費)(B)	片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 コンクリート建込用	本	5	12,800	64,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路鋳設置(A)	小型鋳 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 設置手間のみ 10個以上30個未満	個	20	821	16,420	
道路鋳(材料費)(A)	緑石鋳 蛍光両面(貼付式) 設置幅100	個	10	1,350	13,500	
道路鋳(材料費)(B)	緑石鋳 両面LED(自発光タイプ)(貼付式) 設置幅100	個	10	3,910	39,100	
車線分離標設置(A)	ラバーボール 固定式(貼付式) 本体径φ80 高さ400mm 設置手間のみ 10本以上30本未満	本	10	3,704	37,040	
車線分離標設置(B)	ラバーボール 固定式(貼付式) 本体径φ80 高さ650mm 設置手間のみ 10本以上30本未満	本	10	3,956	39,560	
車線分離標設置(C)	ラバーボール 固定式(貼付式) 本体径φ80 高さ800mm 設置手間のみ 10本以上30本未満	本	10	4,090	40,900	
車線分離標設置(D)	ラバーボール 可変式(穿孔式・1本脚) 本体径φ80 高さ400mm 設置手間のみ 10本以上30本未満	本	10	5,408	54,080	
車線分離標設置(E)	ラバーボール 可変式(穿孔式・1本脚) 本体径φ80 高さ650mm 設置手間のみ 10本以上30本未満	本	10	5,517	55,170	
車線分離標設置(F)	ラバーボール 可変式(穿孔式・1本脚) 本体径φ80 高さ800mm 設置手間のみ 10本以上30本未満	本	10	5,674	56,740	
車線分離標(材料費)(A)	ラバーボール 固定式(貼付式) 本体径φ80 高さ400mm	本	10	14,600	146,000	
車線分離標(材料費)(B)	ラバーボール 固定式(貼付式) 本体径φ80 高さ650mm	本	10	17,900	179,000	
車線分離標(材料費)(C)	ラバーボール 固定式(貼付式) 本体径φ80 高さ800mm	本	10	20,100	201,000	
車線分離標(材料費)(D)	ラバーボール 可変式(穿孔式・1本脚) 本体径φ80 高さ400mm	本	10	17,700	177,000	
車線分離標(材料費)(E)	ラバーボール 可変式(穿孔式・1本脚) 本体径φ80 高さ650mm	本	10	19,500	195,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
車線分離標(材料費)(F)	ラバーボール 可変式(穿孔式・1本脚) 本体径 φ 80 高さ800mm	本	10	22,100	221,000	
車止め(材料費)(A)	SUS304 φ 60.5 H=850 固定式	本	5	12,300	61,500	
擁壁工		式	1		531,465	
作業土工		式	1		29,965	
床掘り(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)	m3	5	2,164	10,820	
埋戻し(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)	m3	5	3,829	19,145	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		501,500	
小型擁壁(A)	平均擁壁高さ0.8m以上1.0m以下 1 8-8-40(高炉) 基礎碎石有り	m3	5	100,300	501,500	
法面工		式	1		55,200	
かご工		式	1		55,200	
ふとんかご設置(A)	階段式 高さ50cm 幅120cm	m	5	11,040	55,200	
橋梁付属物工		式	1		18,570	
橋梁用高欄工		式	1		18,570	
橋梁用高欄設置(A)	鋼製・タタイル製 組立式 設置手間 のみ	m	5	3,714	18,570	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場塗装工						
		式	1		265,715	
コンクリート面塗装工						
		式	1		265,715	
コンクリート面清掃(A)						
		m2	50	746.1	37,305	
下塗(A)	1回塗 手間のみ					
		m2	50	900	45,000	
上塗(A)	1回塗 手間のみ					
		m2	50	919	45,950	
塗料(材料費)(A)	弱溶剤形防かびつや消し塗料 白					
		kg	10	656	6,560	
塗料(材料費)(B)	アルキド樹脂蛍光塗料 赤外10色					
		kg	10	8,820	88,200	
塗料(材料費)(C)	アルキド樹脂蛍光塗料用上塗り クリア					
		kg	10	4,270	42,700	
道路付属物復旧工						
		式	1		2,956,945	
作業土工						
		式	1		29,965	
床掘り(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)					
		m3	5	2,164	10,820	
埋戻し(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)					
		m3	5	3,829	19,145	
付属物復旧工						
		式	1		2,926,980	
基礎碎石(A)	再生クラッシュRC-40 t=150					
		m2	10	1,294	12,940	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート(A)	18-8-40(高炉) 小型構造物 人力打設	m3	10	40,050	400,500	
型枠(A)	小型構造物	m2	10	8,910	89,100	
カートール復旧(A)	土中・コンクリート建込用 支柱・レール撤去・復旧 手間のみ	m	10	8,054	80,540	
カートール復旧(B)	レール撤去・復旧 手間のみ	m	10	5,370	53,700	
カートール復旧(B)夜間	レール撤去・復旧 手間のみ	m	10	7,911	79,110	
カートール部材(材料費)(A)	直径φ B種 L=4330 メッキ品	枚	10	26,100	261,000	
カートール部材(材料費)(B)	直径φ B種 L=2330 メッキ品	枚	10	14,100	141,000	
カートール部材(材料費)(C)	袖径φ B種 L=660 メッキ品	枚	10	8,050	80,500	
カートール部材(材料費)(D)	路側用支柱 B-4E メッキ品	本	10	13,600	136,000	
カートール部材(材料費)(E)	ブラケット A・B・C 4.5mm厚 メッキ品	個	10	810	8,100	
カートール部材(材料費)(F)	ボルト・ナット M20×145 メッキ品	本	10	521	5,210	
カートール部材(材料費)(G)	ボルト・ナット M16×35 メッキ品	本	10	322	3,220	
カートールパイプ復旧(A)	土中・コンクリート建込用 支柱・パイプ 撤去・復旧 手間のみ	m	10	6,712	67,120	
カートールパイプ復旧(B)	パイプ 撤去・復旧 手間のみ	m	10	4,833	48,330	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ガードパイプ部材(材料費)(A)	支柱 Gp-2B ダークブラウン	本	10	8,000	80,000	
ガードパイプ部材(材料費)(B)	支柱キャップ フッ素樹脂製 (ダークブラウン) φ114.3mm	個	10	600	6,000	
ガードパイプ部材(材料費)(C)	ビーム B種用 L=2000 ダークブラウン	本	10	4,160	41,600	
ガードパイプ部材(材料費)(D)	ビーム B種用 L=4000 ダークブラウン	本	10	8,410	84,100	
横断(転落)防止柵設置(A)	門型 コンクリート建込用 支柱間隔3.0m 設置手間のみ 100m未満	m	20	1,364	27,280	
横断(転落)防止柵撤去(A)	門型 コンクリート建込用 支柱間隔3.0m 撤去手間のみ	m	20	535.5	10,710	
横断防止柵(材料費)(A)	門型 コンクリート建込用 支柱間隔3.0m メッキ品	m	20	7,740	154,800	
ボックスビーム設置(A)	構造物用 支柱間隔2.0m 支柱、ビーム 設置手間のみ	m	10	3,491	34,910	
ボックスビーム部材(材料費)(A)	支柱 Bm-2B メッキ品	本	10	4,770	47,700	
ボックスビーム部材(材料費)(B)	ビーム Bm L=5990 メッキ品	本	10	80,800	808,000	
ボックスビーム部材(材料費)(C)	パトール Bm メッキ品	枚	10	1,070	10,700	
ボックスビーム部材(材料費)(D)	ボルト・ナット M16×30 メッキ品	本	20	301	6,020	
歩車道境界ブロック設置(A)	ブロック長さ600mm以下 重量50kg未 満 設置手間のみ	m	10	2,754	27,540	
歩車道境界ブロック設置(B)	ブロック長さ2000mm以下 重量150kg 以上550kg未満 設置手間のみ	m	10	2,435	24,350	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
歩車道境界ブロック(材料費)(A)	150/160×100×600 片面R	個	10	1,100	11,000	
歩車道境界ブロック(材料費)(B)	180/240×300×600 両面R	個	10	2,200	22,000	
歩車道境界ブロック(材料費)(C)	180/190×100×600 片面R	個	10	1,480	14,800	
歩車道境界ブロック(材料費)(D)	180/210×300 片面R 0.5曲	個	10	2,350	23,500	
地先境界ブロック設置(A)	ブロック長さ600mm以下 重量50kg未満 設置手間のみ	m	5	3,200	16,000	
地先境界ブロック(材料費)(A)	150×150×600	個	10	960	9,600	
道路清掃工		式	1		13,046,710	
路面清掃工		式	1		7,813,840	
路面清掃(機械)(A)	路面清掃車(借上) 散水車(借上) ダンプトラック(借上) DID区間	km	1,140	6,833	7,789,620	
路面清掃(歩道・人力)(A)		m2	2,000	12.11	24,220	
排水施設清掃工		式	1		4,900,470	
側溝清掃(人力)(A)	無蓋	m	50	516.4	25,820	
側溝清掃(人力)(B)	有蓋 コンクリート蓋	m	50	1,253	62,650	
側溝清掃(人力)(C)	有蓋 鋼蓋	m	50	1,320	66,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝清掃(機械)(A)	側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付) 側溝断面積0.125m2未満	m	100	1,550	155,000	
側溝清掃(機械)(B)	側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付) 側溝断面積0.125m2以上0.5m2未満	m	1,000	1,720	1,720,000	
管渠清掃(機械)(A)	側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付) 管渠径200mm未満	m	100	990	99,000	
管渠清掃(機械)(B)	側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付) 管渠径200mm以上400mm未満	m	1,000	950	950,000	
管渠清掃(機械)(C)	側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付) 管渠径400mm以上800mm未満	m	1,000	1,650	1,650,000	
柵清掃(機械)(A)	側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付) 堆積厚25cm未満	箇所	50	2,950	147,500	
柵清掃(人力)(A)	人力清掃 有蓋 堆積厚25cm以上	箇所	10	2,450	24,500	
構造物清掃工		式	1		332,400	
トンネル清掃(機械)(A) 夜間	機械清掃 トンネル清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付)	km	2.8	87,000	243,600	
トンネル清掃車回送(A)	八鹿維持出張所～神戸維持出張所	回	1	71,880	71,880	
トンネル清掃車回送(B)	神戸維持出張所～明石維持出張所	回	1	16,920	16,920	
除草工		式	1		439,000	
道路除草工		式	1		439,000	
除草(A)	機械除草(肩掛式)	m2	2,000	142.1	284,200	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防草シート張(A)	露出部 平面部 手間のみ	m2	100	728	72,800	
防草シート張(材料費)(A)	リサイクルPET繊維 t=3.0mm	m2	100	820	82,000	
応急処理工		式	1		22,713,955	
応急処理作業工		式	1		6,986,400	
応急処理作業(A)	トラック(クレーン装置付)2t積 2t吊 標識装置付(借上) 普通作業員2名 運転手(特殊)	時間	100	11,670	1,167,000	
応急処理作業(A) 夜間	トラック(クレーン装置付)2t積 2t吊 標識装置付(借上) 普通作業員2名 運転手(特殊)	時間	50	16,370	818,500	
土木一般世話役(A)		人・日	20	28,870	577,400	
土木一般世話役(A) 夜間		時間	50	5,500	275,000	
特殊作業員(A)		人・日	20	24,800	496,000	
特殊作業員(A) 夜間		時間	50	4,650	232,500	
普通作業員(A)		人・日	100	25,000	2,500,000	
普通作業員(A) 夜間		時間	200	4,600	920,000	
機械運転		式	1		13,387,830	
ダンプトラック運転(A)	借上 2t積	時間	200	5,846	1,169,200	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ダンプトラック運転(A) 夜間	借上 2t積	時間	200	7,903	1,580,600	
ダンプトラック運転(B)	借上 4t積	時間	200	6,709	1,341,800	
ダンプトラック運転(B) 夜間	借上 4t積	時間	100	8,766	876,600	
トラック運転(A)	借上 2t積	時間	200	6,552	1,310,400	
トラック運転(A) 夜間	借上 2t積	時間	50	9,089	454,450	
トラック(クレーン装置付)運転(A)	借上 2t積 2t吊	時間	50	6,430	321,500	
トラック(クレーン装置付)運転(A) 夜間	借上 2t積 2t吊	時間	20	8,678	173,560	
トラック(クレーン装置付)運転(B)	借上 4t積 2.9t吊	時間	50	7,401	370,050	
トラック(クレーン装置付)運転(B) 夜間	借上 4t積 2.9t吊	時間	10	9,649	96,490	
バックホ運転(A)	借上 クローラ[標準]排出ガス対策型(第2次基準)0.13m3(山積) 0.1m3(平積)	時間	50	7,026	351,300	
バックホ運転(A) 夜間	借上 クローラ[標準]排出ガス対策型(第2次基準)0.13m3(山積) 0.1m3(平積)	時間	20	9,274	185,480	
高所作業車運転(A)	借上 トラック架装リフト型 作業床高12m	時間	100	8,893	889,300	
高所作業車運転(A) 夜間	借上 トラック架装リフト型 作業床高12m	時間	50	11,600	580,000	
標識車運転(A)	借上 トラック 2t積 標識装置付	時間	200	6,790	1,358,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識車運転(A) 夜間	借上 トラック 2t積 標識装置付	時間	100	9,327	932,700	
路面清掃車運転(A)	借上 フラシ式 四輪式 ホッパ 容量2.5～3.1m ³	時間	50	15,860	793,000	
排水管清掃車運転(A)	貸付 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m ³	時間	50	5,802	290,100	
側溝清掃車運転(A)	貸付 ロータリーブラシ式 4.5～5.0m ³	時間	50	6,266	313,300	
応急処理資材		式	1		2,339,725	
常温合材(材料費)(A)	常温硬化型アスファルト乳剤混合物 4.5kg/袋	袋	20	3,600	72,000	
常温合材(材料費)(B)	改質アスファルト常温合材(全天候型) 20kg/袋	袋	20	2,500	50,000	
常温合材(材料費)(C)	全天候型常温合材 透水舗装用 25kg/袋	袋	20	7,000	140,000	
路面補修材(材料費)(A)	MMA樹脂モルタル As用樹脂1.65kg/缶 骨材8.35kg	組	20	8,400	168,000	
路面補修材(材料費)(B)	メタクリル樹脂系 クラック補修材 0.75kg/缶	缶	20	3,000	60,000	
クッショントラム(材料費)(A)	丸形 φ580×820 トラム容量200L	基	5	39,800	199,000	
油吸着材(材料費)(A)	路面用液体吸着剤 10kg/袋	kg	100	396	39,600	
購入土(材料費)(A)	盛土用山土(ほぐし)	m ³	5	2,000	10,000	
購入土(材料費)(B)	植栽用真砂土(ほぐし)	m ³	5	3,395	16,975	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
砕石(材料費)(A)	再生クラッシュラン RC-30	m3	10	1,350	13,500	
セメント(材料費)(A)	普通ポルトランドセメント 25kg/袋	kg	50	22	1,100	
セメント(材料費)(B)	超速硬セメント 20kg/袋	袋	5	4,490	22,450	
コンクリート(材料費)(A)	18-8-40(高炉)	m3	5	24,500	122,500	
コンクリート(材料費)(B)	超速硬コンクリート 35kg/組	組	5	5,310	26,550	
モルタル(材料費)(A)	超速硬モルタル 20kg/袋	袋	5	4,100	20,500	
モルタル(材料費)(B)	超速硬無収縮モルタル 25kg/袋	袋	5	4,920	24,600	
キーストプレート(材料費)(A)	650×25×1.2 メッキ SDP1	kg	100	242	24,200	
鉄筋(材料費)(A)	SD345 D13	kg	100	104	10,400	
保安用緩衝材(材料費)(A)	NF前衛体	基	3	132,000	396,000	
保安用緩衝材(材料費)(B)	NR後衛体	基	3	149,000	447,000	
保安用緩衝材(材料費)(C)	NF前衛体用スチール枠 アンカーボルト・ナット含む	基	3	69,300	207,900	
保安用緩衝材(材料費)(D)	NR後衛体用スチール枠 アンカーボルト・ナット含む	基	3	58,500	175,500	
コンクリート基礎ブロック(材料費)(A)	300×300×400	個	5	1,960	9,800	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
植栽ﾌﾟﾛｯｸ(材料費)(A)	ﾚﾝｶﾞ 調ﾌﾟﾛｯｸ 23C 230×590×100	個	5	6,030	30,150	
植栽ﾌﾟﾛｯｸ(材料費)(B)	ﾚﾝｶﾞ 調ﾌﾟﾛｯｸ 39C 390×590×100	個	5	10,400	52,000	
除雪工		式	1		1,785,140	
凍結防止工		式	1		1,785,140	
凍結防止剤散布(A)	昼間作業 8:00～17:00 ﾄﾗｯｸ2t積(借上)凍結防止剤散布装置 車載式1.0m3(貸付)	時間	5	13,040	65,200	
凍結防止剤散布(B)	昼間作業 17:00～20:00 ﾄﾗｯｸ2t積(借上)凍結防止剤散布装置 車載式1.0m3(貸付)	時間	5	13,180	65,900	
凍結防止剤散布(C)	夜間作業 20:00～5:00 ﾄﾗｯｸ2t積(借上)凍結防止剤散布装置 車載式1.0m3(貸付)	時間	80	14,720	1,177,600	
凍結防止剤散布(D)	夜間作業 5:00～8:00 ﾄﾗｯｸ2t積(借上)凍結防止剤散布装置 車載式1.0m3(貸付)	時間	20	13,180	263,600	
凍結防止剤(A)	塩化ナトリウム(25kg/袋) 支給品	t	2.6	0	0	
凍結防止剤(B)	塩化カルシウム(25kg/袋) 支給品	t	0.7	0	0	
凍結防止作業待機(A)a	昼間作業 8:00～17:00 運転手(一般)、助手	時間	5	6,313	31,565	
凍結防止作業待機(A)b	昼間作業 17:00～20:00 運転手(一般)、助手	時間	5	6,764	33,820	
凍結防止作業待機(A)c	夜間作業 20:00～5:00 運転手(一般)、助手	時間	5	7,450	37,250	
凍結防止作業待機(A)d	夜間作業 5:00～8:00 運転手(一般)、助手	時間	5	6,744	33,720	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止作業待機(B)a	昼間作業 8:00～17:00 土木一般世話役	時間	5	3,753	18,765	
凍結防止作業待機(B)b	昼間作業 17:00～20:00 土木一般世話役	時間	5	3,622	18,110	
凍結防止作業待機(B)c	夜間作業 20:00～5:00 土木一般世話役	時間	5	4,300	21,500	
凍結防止作業待機(B)d	夜間作業 5:00～8:00 土木一般世話役	時間	5	3,622	18,110	
構造物撤去工		式	1		3,195,310	
構造物取壊し工		式	1		988,050	
コンクリート構造物取壊し(A)	人力 無筋構造物	m3	10	33,500	335,000	
コンクリート構造物取壊し(B)	人力 鉄筋構造物	m3	10	56,960	569,600	
舗装版切断(A)	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	20	671.7	13,434	
舗装版切断(A) 夜間	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	50	858.6	42,930	
舗装版破砕(A)	機械施工 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m2	20	586.8	11,736	
舗装版破砕(A) 夜間	機械施工 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m2	20	767.5	15,350	
運搬処理工		式	1		395,860	
土砂等運搬(A)	土砂 DT4t DID区間 運搬距離3.0km以下	m3	10	1,537	15,370	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬(A)	アスファルト掘削殻 DT10t DID区間 運搬距離6.0km以下	m3	10	2,932	29,320	
殻運搬(A) 夜間	アスファルト掘削殻 DT10t DID区間 運搬距離6.0km以下	m3	10	3,524	35,240	
殻運搬(B)	アスファルト切削殻 DT10t DID区間 運搬距離5.5km以下	m3	10	1,191	11,910	
殻運搬(B) 夜間	アスファルト切削殻 DT10t DID区間 運搬距離46.0km以下	m3	10	6,122	61,220	
殻運搬(C)	コンクリート殻(無筋) DT2t DID区間 運搬距離8.0km以下	m3	10	12,140	121,400	
殻運搬(D)	コンクリート殻(鉄筋) DT2t DID区間 運搬距離8.0km以下	m3	10	12,140	121,400	
処分費		式	1		1,811,400	
残土等処分(A)	土砂	m3	10	2,880	28,800	
処分費(A)	アスファルト掘削殻	m3	10	4,700	47,000	
処分費(A) 夜間	アスファルト掘削殻	m3	10	5,875	58,750	
処分費(B)	アスファルト切削殻	m3	10	4,700	47,000	
処分費(B) 夜間	アスファルト切削殻	m3	10	2,585	25,850	
処分費(C)	コンクリート殻(無筋)	m3	10	8,225	82,250	
処分費(D)	コンクリート殻(鉄筋)	m3	10	8,225	82,250	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
処分費(E)	汚泥	t	5	7,000	35,000	
処分費(F)	一般廃棄物(道路清掃塵埃)	t	50	12,730	636,500	
処分費(G)	一般廃棄物(可燃物・除草屑)	t	20	8,000	160,000	
処分費(H)	一般廃棄物(不燃物)	t	50	12,160	608,000	
仮設工		式	1		5,317,850	
土留・仮締切工		式	1		95,350	
土のう積設置(A)	土のう62×48cm 小口並べ	m2	5	14,180	70,900	
土のう積撤去(A)	土のう62×48cm 小口並べ	m2	5	4,890	24,450	
交通管理工		式	1		5,222,500	
交通誘導警備員(A)		人・日	100	18,700	1,870,000	
交通誘導警備員(A)夜間		人・日	50	28,050	1,402,500	
交通誘導警備員(B)		人・日	50	15,600	780,000	
交通誘導警備員(B)夜間		人・日	50	23,400	1,170,000	
直接工事費		式	1		98,274,030	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		8,471,300	
共通仮設費		式	1		64,225	
技術管理費		式	1		64,225	
道路施設基本データ作成費		式	1		64,225	
共通仮設費（率計上）		式	1		8,407,075	
純工事費		式	1		106,745,330	
現場管理費		式	1		44,210,307	
工事原価		式	1		150,955,637	
一般管理費等		式	1		22,364,363	
工事価格		式	1		173,320,000	
消費税相当額		式	1		17,332,000	
工事費計		式	1		190,652,000	