単　価　合　意　書

令和７年９月１１日に契約した国道２８号仮屋地区歩道整備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

2026 年11月 2 日

発注者　　住所　兵庫県神戸市中央区波止場町３番１１号

氏名　分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局

兵庫国道事務所長　南　知之

受注者　　住所　兵庫県姫路市北条９５１番地１

氏名　美樹工業株式会社

代表取締役　岡田　尚一郎

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		94,193,615	
道路土工		式	1		2,916,120	
掘削工		m3	0		0	
掘削 (ICT)	土砂 片切掘削 0.28m3ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	0		0	
掘削工		m3	200		853,000	
掘削 (ICT)	土砂 片切掘削 0.28m3ﾊﾞｯｸﾎｳ 時間的制約著しく有り	式	1		853,000	
残土処理工		式	1		2,063,120	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)　時間的制約著しく有り	式	1		1,297,650	
残土等処分	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
残土等処分	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		765,470	
山留擁壁工		式	1		42,933,997	
作業土工		式	0		0	
山留擁壁		式	1		42,933,997	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
親杭	H-300 削孔径φ0.5m 杭長8.0m 平均掘削長5.9m 粘性土･砂質土 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ10t吊	本	0	428,708	0	
親杭	H-300 削孔径φ0.5m 杭長8.0m 平均掘削長6.4m 砂質土 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ10t吊 時間的制約著しく有り	本	7	672,702	4,708,914	
親杭	H-300 削孔径φ0.5m 杭長8.0m 平均掘削長3.4m 砂質土 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ13t吊 時間的制約著しく有り	本	3	416,785	1,250,355	
親杭	H-300 削孔径φ0.5m 杭長8.5m 平均掘削長6.3m 粘性土･砂質土 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ10t吊	本	0	484,217	0	
親杭	H-300 削孔径φ0.5m 杭長8.5m 平均掘削長3.9m 砂質土 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ13t吊 時間的制約著しく有り	本	11	393,777	4,331,547	
親杭	H-300 削孔径φ0.5m 杭長9.0m 平均掘削長6.6m 粘性土･砂質土 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ10t吊	本	0	507,966	0	
親杭	H-300 削孔径φ0.5m 杭長9.0m 平均掘削長4.5m 砂質土 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ13t吊 時間的制約著しく有り	本	9	400,849	3,607,641	
大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ設置撤去		式	0		0	
大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ設置撤去	時間的制約著しく有り	式	1		234,889	
やぐら設置・撤去		式	0		0	
やぐら設置・撤去	時間的制約著しく有り	式	1		208,958	
足場(大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ)		式	0		0	
足場(大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ)	時間的制約著しく有り	式	1		2,930,480	
泥水処理	汚泥（泥水）時間的制約著しく有り	t	26	20,264	526,864	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
横矢板	軽量鋼矢板2型	m2	0	17,651	0	
横矢板	軽量鋼矢板2型 時間的制約著しく有り	m2	205	18,198	3,730,590	
切梁･腹起し	SS400 H-400×400	t	0	260,297	0	
切梁･腹起し	SS400 H-400×400 時間的制約著しく有り	t	15.6	265,346	4,139,397	
台座金物	SS400　H400-30°　102.0kg/組 亜鉛ﾒｯｷ	組	0	169,919	0	
台座金物	SS400　H400-30°　102.0kg/組 亜鉛ﾒｯｷ 時間的制約著しく有り	組	24	173,974	4,175,376	
台座金物	SS400　H400-15°　128.0kg/組 亜鉛ﾒｯｷ	組	0	215,438	0	
台座金物	SS400　H400-15°　128.0kg/組 亜鉛ﾒｯｷ 時間的制約著しく有り	組	2	220,556	441,112	
削孔(ｱﾝｶｰ)	二重管方式 杭径 135mm 粘性土･砂質土	m	0	15,568	0	
削孔(ｱﾝｶｰ)	二重管方式 杭径 135mm 粘性土･砂質土 時間的制約著しく有り	m	336	16,322	5,484,192	
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	二重防食 PC鋼線より線(工場組立)f＜400kN	本	0	16,266	0	
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	二重防食 PC鋼線より線(工場組立)f＜400kN 時間的制約著しく有り	本	24	18,557	445,368	
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	二重防食 PC鋼線より線(工場組立)400kN≦f＜1300kN	本	0	18,499	0	
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	二重防食 PC鋼線より線(工場組立)400kN≦f＜1300kN 時間的制約著しく有り	本	2	21,103	42,206	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｸﾞﾗｳﾄ注入	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	m3	0	56,705	0	
ｸﾞﾗｳﾄ注入	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 時間的制約著しく有り	m3	15	60,990	914,850	
ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)		式	1		2,551,141	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設		式	0		0	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	時間的制約著しく有り	式	1		52,117	
足場(ｱﾝｶｰ)		式	0		0	
足場(ｱﾝｶｰ)	時間的制約著しく有り	式	1		1,501,500	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(高炉)	m3	0	28,338	0	
鉄筋	SD345 D13	t	0	398,927	0	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0	159,740	0	
型枠	一般型枠	式	0		0	
足場	手摺先行型枠組足場	式	0		0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	0	5,201	0	
水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	硬質塩化ビニル管 VP-75	m	0	811.4	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
吸出し防止材	300×300 点在	m2	0	850.2	0	
埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	0	42,484	0	
背面盛土	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	m3	0	6,169	0	
背面盛土	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) 時間的制約著しく有り	m3	250	6,626	1,656,500	
区画線工		式	1		625,649	
区画線工		式	1		625,649	
区画線消去 (ＷＪ式日当施工量未満)		式	0		0	
区画線消去 (ＷＪ式日当施工量未満) (夜間)		式	1		625,649	
防護柵工		式	0		0	
防止柵工		式	0		0	
金網･支柱(立入防止柵)	H=1.1m 亜鉛めっき	m	0	8,404	0	
防止ﾈｯﾄ	W=620 網目10×10	m	0	2,548	0	
排水構造物工		式	1		231,914	
作業土工		式	1		6,411	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
管渠工		式	1		225,503	
裏面排水	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾀﾞﾌﾞﾙ φ200 有孔管 時間的制約著しく有り	m	27	6,334	171,018	
横断排水	硬質塩ビ管 VPφ200 無孔管 時間的制約著しく有り	m	4	4,555	18,220	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	削孔径200mm＜φ≦300mm、削孔深100mm≦L≦200mm 時間的制約著しく有り	箇所	1	36,265	36,265	
構造物撤去工		式	1		4,343,053	
防護柵撤去工		式	1		10,830	
立入防止柵撤去	H=1.1m 支柱間隔2.0m	m	0	949	0	
立入防止柵撤去	H=1.1m 支柱間隔2.0m 時間的制約著しく有り	m	10	1,083	10,830	
構造物取壊し工		式	1		2,396,617	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0	10,065	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工 時間的制約著しく有り	m3	55	11,089	609,895	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	0	18,009	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工 時間的制約著しく有り	m3	36	19,952	718,272	
中詰石撤去	岩塊･玉石 片切掘削 0.22m3ﾊﾞｯｸﾎｳ 時間的制約著しく有り	m3	150	7,123	1,068,450	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	m	0	1,369	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm以下	m2	0	553	0	
かご撤去工		式	1		1,126,720	
かご撤去	H500×3段 時間的制約著しく有り	m3	70	16,096	1,126,720	
運搬処理工		式	1		808,886	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 機械積込	m3	0	2,782	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 機械積込	m3	0	2,005	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 機械積込 時間的制約著しく有り	m3	55	2,133	117,315	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 機械積込	m3	0	2,456	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 機械積込 時間的制約著しく有り	m3	36	2,613	94,068	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	0	3,986	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	55	5,758	316,690	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	36	7,774	279,864	
現場発生品運搬	防護柵類	式	1		949	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		43,142,882	
土留･仮締切工		式	1		39,420	
大型土のう	耐候性大型土のう 長期仮設(3年)対応	袋	0	7,472	0	
大型土のう	耐候性大型土のう 長期仮設(3年)対応 時間的制約著しく有り	袋	5	7,884	39,420	
防護施設工		式	1		7,939,380	
仮設防護柵H形鋼設置	H形鋼自立式　H-200　高さ4.0m 削孔径400mm　根入れ長3.0m　砂質土	本	0	174,536	0	
仮設防護柵H形鋼設置	H形鋼自立式　H-200　高さ4.0m 削孔径400mm　根入れ長3.0m　砂質土 時間的制約著しく有り	本	30	185,478	5,564,340	
仮設防護柵H形鋼賃料	H-200×200　H=7.0m	本	0	7,967	0	
仮設防護柵H形鋼賃料	H-200×200　H=7.0m	本	30	10,193	305,790	
仮設防護柵横矢板設置	矢板(松) 1.5m×3.6cm×15cm	m2	0	3,850	0	
仮設防護柵横矢板設置	矢板(松) 1.5m×3.6cm×15cm 時間的制約著しく有り	m2	180	4,109	739,620	
仮設防護柵H形鋼賃料 存置	H-200×200　H=6.5m	本	0	8,724	0	
仮設防護柵H形鋼賃料	H-200×200　H=6.5m	本	27	6,628	178,956	
仮設防護柵H形鋼賃料 存置	H-200×200　H=7.0m	本	0	9,397	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設防護柵H形鋼賃料	H-200×200　H=7.0m	本	53	7,140	378,420	
仮設防護柵H形鋼賃料 存置	H-200×200　H=7.0m	本	18	11,183	201,294	
単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ設置	L=4.0m/基 時間的制約著しく有り	m	120	4,758	570,960	
仮設防護柵撤去工		式	1		1,880,220	
仮設防護柵H形鋼撤去	H-200×200 H=6.5m 時間的制約著しく有り	本	27	12,663	341,901	
仮設防護柵H形鋼撤去	H-200×200 H=7.0m 時間的制約著しく有り	本	53	12,663	671,139	
仮設防護柵横矢板撤去	矢板(松)　1.5m×3.6m×15cm 時間的制約著しく有り	m2	480	1,381	662,880	
木くず運搬	運搬距離60.0km以下 時間的制約著しく有り	t	9	5,727	51,543	
木くず処分	建設発生木材(角材)	t	9	16,973	152,757	
斜面対策工		式	1		13,625,531	
ﾓﾙﾀﾙ吹付	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 厚5cm 時間的制約著しく有り	m2	57	9,256	527,592	
鉄筋挿入	削孔径φ90 D22 L=4.8m 無足場 二重管 逆巻施工 時間的制約著しく有り	本	17	739,180	12,566,060	
受圧板設置	900×900×65 時間的制約著しく有り	基	17	31,287	531,879	
仮区画線工		式	1		754,875	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 実線 15cm 白 常温	m	0	122.1	0	
仮区画線 （夜間）	ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 実線 15cm 白 時間的制約著しく有り	m	200	162.6	32,520	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 実線 20cm 黄 常温	m	0	295.7	0	
仮区画線 （夜間）	ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 実線 20cm 黄 時間的制約著しく有り	m	100	968	96,800	
区画線消去（ＷＪ式日当施工量未満）		式	0		0	
区画線消去（ＷＪ式日当施工量未満） （夜間）		式	1		625,555	
交通管理工		式	1		18,903,456	
交通誘導警備員	交通誘導警備員Ｂ	式	0		0	
交通誘導警備員	交通誘導警備員Ｂ	式	1		18,670,080	
交通誘導警備員 （夜間）	交通誘導警備員Ｂ	式	1		233,376	
直接工事費		式	1		94,193,615	
共通仮設費		式	1		14,071,162	
共通仮設費		式	1		1,882,552	
運搬費		式	1		231,633	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設材運搬費		式	1		64,312	
仮設材運搬費		式	1		167,321	
技術管理費		式	1		736,255	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		59,532	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		563,569	
諸経費動向調査		式	1		113,154	
現場環境改善費（率計上）		式	1		914,664	
共通仮設費（率計上）		式	1		12,188,610	
純工事費		式	1		108,264,777	
現場管理費		式	1		36,226,368	
工事原価		式	1		144,491,145	
一般管理費等		式	1		23,408,855	
工事価格		式	1		167,900,000	
消費税相当額		式	1		16,790,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		184,690,000	