

単 価 合 意 書

令和6年11月14日に契約した名塩道路太多田川橋（下り）下部他工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年2月13日

発注者 住所 兵庫県神戸市中央区波止場町3番11号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局兵庫国道事務所長 南 知之

受注者 住所 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬金井場1133番地の1

氏名 淡路土建株式会社 神戸支店

取締役支店長 垣 智博

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁下部						
		式	1		95,164,386	
道路土工						
		式	1		4,092,263	
掘削工						
		m3	0		0	
掘削	土砂 片切掘削					
		式	0		0	
掘削工						
		m3	590		1,105,830	
掘削	土砂 片切掘削					
		式	1		490,770	
掘削	軟岩 片切掘削					
		式	1		615,060	
路体盛土工						
		m3	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		式	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					
		式	0		0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上					
		式	0		0	
路体盛土工						
		m3	510		2,113,125	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		式	1		1,992,540	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					
		式	1		109,410	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路体(築堤)盛土	4.0m以上					
		式	1		11,175	
路床盛土工						
		m3	70		33,622	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満					
		式	1		16,412	
路床盛土	4.0m以上					
		式	1		17,210	
防草コンクリート						
		式	1		38,969	
張りコンクリート	18-8-40(高炉) t=100mm					
		m2	7	5,567	38,969	
残土処理工						
		式	1		800,717	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		127,517	
残土等処分	土砂					
		式	1		673,200	
橋台工						
		式	1		25,783,666	
作業土工						
		式	0		0	
作業土工						
		式	1		1,079,084	
場所打杭工	(A1)					
		式	1		4,630,968	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 4m					
		本	4	1,123,000	4,492,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	土砂					
		式	1		9,156	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	14	3,213	44,982	
汚泥運搬	泥水					
		m3	1	16,510	16,510	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	14	4,230	59,220	
汚泥処分	泥水					
		m3	1	9,100	9,100	
橋台躯体工	(A1)					
		式	1		12,092,704	
基礎材	再生クワッシュラン40〜0 敷厚 20cm					
		m2	41	1,262	51,742	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm					
		m2	41	3,676	150,716	
コンクリート	24-12-40(高炉)					
		m3	92	28,460	2,618,320	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)					
		m3	120	28,460	3,415,200	
鉄筋	SR235 φ9					
		t	0.02	212,300	4,246	
鉄筋	SD345 D13					
		t	0.94	238,600	224,284	
鉄筋	SD345 D16〜25					
		t	4.98	173,700	865,026	
鉄筋	SD345 D29〜32					
		t	3.12	170,000	530,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠	一般型枠	式	1		2,473,640	
支保	くさび結合支保 $f \leq 40\text{kN/m}^2$ [$t \leq 1$ 20cm]	式	1		70,300	
支保	パイポット支保 $f \leq 40\text{kN/m}^2$ [$t \leq 1$ 20cm]	式	1		49,010	
足場		式	1		1,639,820	
橋台躯体工	(A2)	式	1		7,489,669	
捨てコンクリート	18-8-40(高炉)	式	1		193,579	
コンクリート	24-12-40(高炉)	m ³	56	28,460	1,593,760	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m ³	66	28,460	1,878,360	
鉄筋	SR235 $\phi 9$	t	0.01	212,300	2,123	
鉄筋	SD345 D13	t	0.64	269,400	172,416	
鉄筋	SD345 D16~25	t	4.64	174,300	808,752	
鉄筋	SD345 D29~32	t	2.75	170,000	467,500	
型枠	一般型枠	式	1		1,522,240	
支保	くさび結合支保 $f \leq 40\text{kN/m}^2$ [$t \leq 1$ 20cm]	式	1		35,150	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
支保	パイプサポート支保 $f \leq 40\text{kN/m}^2$ [$t \leq 120\text{cm}$]	式	1		44,109	
足場		式	1		771,680	
既設橋台増厚工		式	1		23,141	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m ³	0.2	35,250	7,050	
鉄筋	SD345 D13	t	0.01	171,100	1,711	
型枠	一般型枠	式	1		9,514	
削孔	削孔径16mm 削孔深さ110mm	孔	6	811	4,866	
チップング	3cm以下	m ²	0	4,710	0	
防護柵基礎工		式	1		244,100	
アンカーボルト	歩道用	組	5	48,820	244,100	
銘板工		式	1		224,000	
銘板	鋳物用黄銅合金地金 500×500×13	枚	1	224,000	224,000	
橋梁補修工		式	1		111,180	
断面修復工		式	1		111,180	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
断面修復	(既設橋台)ホ ^レ リマセメントモルタル	m2	2	55,590	111,180	
擁壁工		式	1		813,140	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		813,140	
重力式擁壁	(1) 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	1	68,440	68,440	
重力式擁壁	(1) 2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	m3	11	67,700	744,700	
重力式擁壁	(2) 2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	m3	0	67,700	0	
法覆護岸工		式	1		49,171,615	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		1,095,199	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	(1)	式	1		6,480,580	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm	m	0	11,510	0	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 43cm 高さ 25cm	m	25	6,095	152,375	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 高さ 10cm	m	19	3,490	66,310	
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0	75,300	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0	72,870	0	
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	m2	0	30,640	0	
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	m2	206	25,200	5,191,200	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	93	6,495	604,035	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0	69,390	0	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	5	69,530	347,650	
ペーラインコンクリート	18-8-40(高炉)	式	1		119,010	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	(2)	式	1		41,202,356	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 132cm 高さ 20cm	m	23	16,410	377,430	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 190cm 高さ 20cm	m	13	19,350	251,550	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 300cm 高さ 20cm	m	10	32,600	326,000	
現場打横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	26	72,870	1,894,620	
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	6	75,300	451,800	
大型ブロック積	控え112cm	m2	0	41,340	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
大型ブロック積	控え112cm	m2	147	40,990	6,025,530	
大型ブロック積	控え170cm(140cm)	m2	90	53,010	4,770,900	
大型ブロック積	控え280cm	m2	79	100,400	7,931,600	
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	338	36,920	12,478,960	
埋戻しコンクリート	18-8-40(高炉)	m3	167	32,810	5,479,270	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	88	3,557	313,016	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0	69,450	0	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	13	69,360	901,680	
排水工		式	1		393,480	
ヒューム管(B形管)	P1-RC(1)-D300	m	4	18,730	74,920	
暗渠排水管	VUΦ400	m	2	17,240	34,480	
現場打ち集水枠	G2-800×800×1600 18-8-40(高炉)	箇所	1	197,200	197,200	
蓋	縞鋼板蓋 800×800用 t=4.5	枚	1	86,880	86,880	
遮音壁工		式	1		12,215,294	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
遮音壁基礎工	(剛性防護柵基礎)					
		式	1		12,177,914	
基礎材	再生クワッシュラン40〜0 敷厚 20cm					
		m2	52	1,262	65,624	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm					
		m2	52	3,903	202,956	
壁高欄コンクリート	H=1.1m 24-12-25(20)(高炉)					
		m3	24	32,810	787,440	
L型擁壁基礎	平均H=2.0m 24-12-25(20)(高炉)					
		m3	105	30,020	3,152,100	
型枠	一般型枠					
		式	1		4,471,580	
鉄筋	SD345 D13					
		t	8.7	171,100	1,488,570	
足場						
		式	1		1,595,620	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20					
		m2	9	5,398	48,582	
水抜パイプ	VP φ75					
		m	6	757	4,542	
排水材設置	300×50 天然繊維系					
		m	75	1,556	116,700	
アンカーボルト	4-D25×247					
		組	20	12,210	244,200	
遮音壁基礎工	(橋梁部)					
		式	1		37,380	
アンカーボルト	4-D19×300					
		組	3	12,460	37,380	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		1,538,228	
構造物取壊し工		式	1		1,101,300	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m3	1	54,210	54,210	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	57	18,370	1,047,090	
運搬処理工		式	1		436,928	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	4,294	4,294	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋) 機械	m3	57	1,612	91,884	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	58	5,875	340,750	
仮設工		式	1		1,439,000	
土留・仮締切工		式	0		0	
大型土のう	耐候性(短期対応型)	袋	0	5,181	0	
作業ヤード整備工		式	1		874,720	
ヤード造成		m3	640	315.4	201,856	
大型土のう	耐候性	袋	222	694.3	154,134	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工						
		式	1		38,900	
仮排水管	高密度ポリエチレン管 φ1500					
		m	48	3,567	171,216	
現場発生品運搬	高密度ポリエチレン管					
		式	1		66,307	
廃棄物運搬	廃プラスチック類					
		m3	9	6,923	62,307	
廃棄物処分	廃プラスチック類					
		m3	9	20,000	180,000	
根固めブロック工						
		式	1		108,280	
根固めブロック移設	4t型					
		個	20	5,414	108,280	
交通管理工						
		式	1		456,000	
交通誘導警備員						
		式	0		0	
交通誘導警備員						
		式	1		456,000	
道路改良						
		式	1		10,200,688	
法面工						
		式	1		1,439,592	
植生工						
		式	0		0	
種子散布	100m2以上250m2未満					
		m2	0	354	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面保護工						
		式	1		1,439,592	
防草シート	t=3mm					
		m2	779	1,848	1,439,592	
排水構造物工						
		式	1		480,322	
作業土工						
		式	1		17,112	
側溝工						
		式	1		60,530	
プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300					
		m	0	9,178	0	
プレキャストU型側溝	PU1-B600-H600					
		m	5	8,366	41,830	
側溝蓋	PC1-B300用					
		枚	10	1,870	18,700	
集水柵・マンホール工						
		式	1		45,200	
現場打ち集水柵	(A) 18-8-40(高炉)					
		箇所	1	44,560	44,560	
現場打ち集水柵	(B)					
		箇所	1	640.8	640	
場所打水路工						
		式	1		357,480	
U型側溝	18-8-40(高炉)					
		m	12	29,790	357,480	
舗装工						
		式	1		458,971	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト舗装工						
		式	0		0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 3.0m超					
		m2	0	1,598	0	
薄層カー舗装工						
		式	1		447,950	
薄層カー舗装	可撓性樹脂モルタル					
		m2	5	89,590	447,950	
砕石舗装工						
		式	1		11,021	
路盤	再生クラッシュヤーン RC-40 平均仕上り厚 190mm					
		m2	13	847.8	11,021	
縁石工						
		式	0		0	
縁石工						
		式	0		0	
アスカープ	再生細粒度アスコン(13) 195cm2以上2 15cm2未満					
		m	0	1,135	0	
防護柵工						
		式	1		1,001,880	
防止柵工						
		式	1		160,200	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込(タークアラウン)					
		m	0	12,550	0	
門扉	柵高 1.1m 片開き(タークアラウン)					
		基	1	160,200	160,200	
防護施設工						
		式	1		841,680	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設ガードレール	Gr-B-2B(H鋼基礎式)	m	90	9,352	841,680	
区画線工		式	0		0	
区画線工		式	0		0	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	351.3	0	
道路付属施設工		式	1		106,149	
道路付属物工		式	1		106,149	
車線分離標	H=650mm 固定式(貼付式) 10本以上30本未満	本	0	21,640	0	
張りコンクリート	18-8-40(高炉) t=50mm	m ²	41	2,589	106,149	
巡視・巡回工		式	1		299,100	
道路巡回工		式	1		299,100	
通常巡回	4時間/回(昼間)	回	0	28,830	0	
通常巡回	4時間/回(夜間)	回	0	41,340	0	
緊急巡回	2時間/回(昼間)	回	0	14,420	0	
緊急巡回	2時間/回(夜間)	回	0	20,670	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁点検	西宝橋迂回路仮橋					
		回	1	299,100	299,100	
道路清掃工						
		式	0		0	
排水施設清掃工						
		式	0		0	
側溝清掃(人力)	無蓋					
		m	0	491	0	
側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋					
		m	0	1,191	0	
側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ホルチ締無)					
		m	0	1,256	0	
除草工						
		式	1		1,803,400	
道路除草工						
		式	1		1,803,400	
道路除草(複合)	肩掛式					
		m2	12,700	142	1,803,400	
応急処理工						
		式	1		4,589,602	
応急処理作業工						
		式	1		4,589,602	
土木一般世話役						
		人日	44	27,150	1,194,600	
特殊作業員						
		人日	1	24,130	24,130	
普通作業員						
		人日	48	22,880	1,098,240	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ダンプトラック運転	ダンプトラック2t積級	日	26	33,250	864,500	
バックホ運転	小型バックホ(クロー) 山積0.13m3	日	13	38,490	500,370	
トラック(クレーン装置付)運転	3t級 2.9t吊	日	9	40,460	364,140	
バックホ車運転	4.0m3	日	1	43,760	43,760	
大型ブレーカ	0.1m3級	日	4	7,520	30,080	
コンクリートブレーカ	20kg級	日	1	515	515	
チェーンソー	エンジン式	日	11	1,680	18,480	
草刈機	肩掛式	日	7	1,020	7,140	
発動発電機	2kVA	日	11	464	5,104	
コブカッタ	エンジン式	日	1	15,000	15,000	
集塵機		日	2	4,360	8,720	
ハンドスイーパー		日	2	2,300	4,600	
水中ポンプ	口径50mm	日	8	99	792	
軽トラック	350kg積	日	1	935	935	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ハンマドリル		日	4	267	1,068	
振動コンパクタ		日	1	356	356	
歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)	個	2	1,350	2,700	
モルタル	1:3	m3	1	17,910	17,910	
再生砕石	RC-40	m3	0.1	1,050	105	
コンクリート	18-8-25(20)(高炉)	m3	0.5	25,700	12,850	
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	1	25,700	25,700	
アスファルト	再生密粒度アスコン(20)	t	1	10,100	10,100	
常温合材	30kg袋	袋	1	1,300	1,300	
単管ハリケート		台	10	1,600	16,000	
クッションドラム		基	3	35,700	107,100	
落石防止網	φ1.0×2.5	m	105	1,326	139,230	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	3	4,230	12,690	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	3	5,875	17,625	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	2	4,700	9,400	
木根等処分	枝葉	m3	3	6,000	18,000	
廃棄物処分	除草屑	t	2	8,181	16,362	
構造物撤去工		式	1		21,672	
構造物取壊し工		式	0		0	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0	654.6	0	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	0	570.6	0	
運搬処理工		式	1		21,672	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	0	1,827	0	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	2	6,606	13,212	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	0	4,700	0	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	2	4,230	8,460	
直接工事費		式	1		105,365,074	
共通仮設費		式	1		20,545,254	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		9,888,872	
運搬費		式	1		3,336,000	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		3,336,000	
技術管理費		式	1		4,214,800	
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,800	
平板載荷試験		式	1		236,000	
BIM/CIM適用工事に要する費用		式	1		3,360,000	
諸経費動向調査費		式	1		120,000	
遠隔臨場費		式	1		440,000	
営繕費		式	1		1,320,000	
快適化		式	1		1,320,000	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,018,072	
共通仮設費(率計上)		式	1		10,656,382	
純工事費		式	1		125,910,328	

