

単 価 合 意 書

令和6年2月27日に契約した名塩道路生瀬地区改良工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年 2月20日

発注者 住所 兵庫県神戸市中央区波止場町3番11号

氏名 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局

兵庫国道事務所長 南 知之

受注者 住所 兵庫県姫路市飾磨区三宅二丁目59番地

氏名 家島建設株式会社 代表取締役 中野 宏一郎

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		162,842,261	
道路土工						
		式	1		29,661,489	
掘削工						
		m3	0		0	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満					
		式	0		0	
掘削	土砂 片切掘削					
		式	0		0	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3未満					
		式	0		0	
転石破碎	火薬使用無					
		式	0		0	
転石破碎	油圧切矢					
		式	0		0	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	0		0	
積込(ルース)	破碎岩 土量50,000m3未満					
		式	0		0	
掘削工						
		m3	2,800		4,627,364	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満					
		式	1		167,310	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満					
		式	1		156,500	
掘削	土砂 片切掘削					
		式	1		22,420	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	式	1		1,866,240	
転石破碎	火薬使用無	式	1		984,300	
転石破碎	油圧切矢	式	1		1,081,740	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		343,520	
積込(ルース)	破碎岩 土量50,000m3未満	式	1		5,334	
掘削工(ICT)		m3	2,000		779,400	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 5,000m3未満	式	1		779,400	
路体盛土工		m3	90		437,132	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		334,320	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		21,381	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		66,570	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		14,861	
法面整形工		式	1		291,705	
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	360	778	280,080	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無					
		m2	30	387.5	11,625	
残土処理工						
		式	1		23,525,888	
整地	残土受け入れ地での処理					
		式	0		0	
整地	残土受け入れ地での処理					
		式	1		75,450	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		509,500	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		2,176,522	
土砂等運搬	軟岩					
		式	1		1,323,566	
土砂等運搬	転石(30cm超)					
		式	1		19,480	
残土等処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		11,916,030	
残土等処分	軟岩					
		式	1		7,258,520	
残土等処分	転石(30cm超)					
		式	1		246,820	
法面工						
		式	1		2,942,466	
法面保護工						
		式	1		2,942,466	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
張りコンクリート	厚10cm 18-8-40(高炉)	m2	380	3,990	1,516,200	
保護コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0	33,236	0	
保護コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	29	45,946	1,332,434	
防草シート	0.4mm	m2	74	1,268	93,832	
擁壁工		式	1		11,418,750	
作業土工		式	1		182,488	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		3,758,819	
重力式擁壁	(西宝橋) 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	57	54,179	3,088,203	
重力式擁壁	(西宝橋) 2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	m3	0	51,027	0	
重力式擁壁	(西宝橋) 2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	m3	10	51,236	512,360	
円形型枠	(西宝橋) φ350	m	1	2,420	2,420	
鉄筋	(西宝橋) SD345 D13	t	0.12	165,757	19,890	
アンカボルト	(西宝橋) 4-M24×700	組	2	26,012	52,024	
アンカボルト	(西宝橋) 4-Φ25×520	組	2	41,961	83,922	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
場所打擁壁工	(西宝橋)					
		式	1		213,528	
コンクリート	18-8-40(高炉)					
		m3	0.2	39,009	7,801	
型枠	一般型枠					
		式	1		6,194	
残存型枠	GRC製 厚10mm					
		式	1		199,533	
場所打擁壁工	(弓納子川)					
		式	1		3,845,112	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 20cm					
		m2	9	7,959	71,631	
コンクリート	18-8-40(高炉)					
		m3	25	28,867	721,675	
型枠	一般型枠					
		式	1		199,502	
裏込コンクリート	18-8-40(高炉)					
		m3	91	31,344	2,852,304	
ブレイク擁壁工						
		式	1		1,116,203	
ブレイク擁壁	(西宝橋) L型擁壁 高さ 2.0mを超え3.5m以下					
		m	0	105,093	0	
ブレイク擁壁	(西宝橋) L型擁壁 高さ 2.0mを超え3.5m以下					
		m	11	101,473	1,116,203	
ジオキスタイル補強土壁工(鋼製枠タイプ)	(西宝橋)					
		式	1		2,302,600	
ジオキスタイル壁面材組立・設置						
		m2	56	25,044	1,402,464	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
まき出し・敷均し、締固め		m3	81	10,537	853,497	
天端組立・設置		m	23	1,349	31,027	
水平排水材	B=300mm t=10mm	m	17	918.4	15,612	
石・ブロック積(張)工		式	1		27,071,103	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		329,354	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		3,295,593	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 43cm 高さ 25cm	m	18	6,508	117,144	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm	m	7	10,704	74,928	
コンクリート(間知)ブロック積	①	m2	84	23,191	1,948,044	
コンクリート(間知)ブロック積	⑤	m2	25	28,321	708,025	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	53	6,018	318,954	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.3	3,494	1,048	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	2	63,725	127,450	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
大型ブロック積工		式	1		21,735,314	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 105cm 高さ 20cm	m	8	16,509	132,072	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 190cm 高さ 20cm	m	32	29,876	956,032	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 300cm 高さ 20cm	m	1	47,164	47,164	
大型ブロック積		m2	288	34,062	9,809,856	
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	218	32,828	7,156,504	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	150	3,310	496,500	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	3,494	3,494	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	8	63,725	509,800	
現場打横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	37	70,916	2,623,892	
大型ブロック積工	(西宝橋)	式	1		505,771	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	2	3,315	6,630	
埋戻コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	7	41,819	292,733	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	1	63,806	63,806	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
調整コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	3	47,534	142,602	
大型ブロック積工	(武庫川)	式	1		784,998	
現場打護岸コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	5	40,551	202,755	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	2	65,233	130,466	
調整コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	9	49,824	448,416	
ペーラインコンクリート	18-8-40(高炉)	式	1		3,361	
階段工		式	1		420,073	
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	3	41,605	124,815	
鉄筋	SD345 D13	t	0.08	165,548	13,243	
型枠	一般型枠	式	1		69,606	
手すり	H=850	m	9	23,601	212,409	
カルバート工		式	1		21,338,089	
プレキャストカルバート工		式	1		21,338,089	
プレキャスト門型カルバート	内幅 4.38m 内高 4.20m	m	4	4,993,050	19,972,200	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
フーチングコンクリート	40-12-25(20)(普通)	m3	2	170,307	340,614	
護床ブロック	1t型	個	25	41,011	1,025,275	
排水構造物工		式	1		1,111,645	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		11,112	
側溝工		式	1		743,094	
L型街渠	PGU-A(665×270×1995)	m	33	22,518	743,094	
管渠工		式	1		280,514	
暗渠排水管	VPφ200	m	4	6,214	24,856	
暗渠排水管	VPφ200(2)	m	14	3,853	53,942	
暗渠排水管	(A) 高密度ポリエチレン管(有孔管)Φ75	m	26	1,109	28,834	
暗渠排水管	(B) 高密度ポリエチレン管(有孔管)Φ75	m	33	1,692	55,836	
暗渠排水管	(C) 高密度ポリエチレン管(有孔管)Φ75	m	20	1,944	38,880	
暗渠排水管	(D) 高密度ポリエチレン管(有孔管)Φ200 流用品	m	7	3,337	23,359	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
継手材	φ200用					
		式	1		54,807	
集水桝・マンホール工						
		式	1		76,925	
現場打ち集水桝	G1-500×500×435 18-8-40(高炉)					
		箇所	1	43,831	43,831	
蓋	グレーチング蓋 500×500用 T-25 ホール固定					
		枚	1	33,094	33,094	
遮音壁工						
		式	1		16,899,106	
遮音壁基礎工						
		式	1		16,899,106	
基礎杭	φ355.6×6.4×2.5 流用品					
		本	8	232,592	1,860,736	
基礎杭	φ558.8×9.5×5.0					
		本	34	442,305	15,038,370	
舗装工						
		式	1		6,613,485	
橋面防水工	(P3～P5)					
		式	1		370,884	
橋面防水	車道部					
		m2	51	2,174	110,874	
橋面防水	歩道部					
		m2	107	2,430	260,010	
アスファルト舗装工	(車道舗装-2)					
		式	1		3,144,372	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 250mm					
		m2	0	770.7	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 250mm	m2	585	1,005	587,925	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	0	683.5	0	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	585	803.5	470,047	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0	1,477	0	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	652	1,623	1,058,196	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0	1,431	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	652	1,577	1,028,204	
アスファルト舗装工	(車道舗装-3)	式	1		366,100	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 150mm	m2	51	416.3	21,231	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	51	683.5	34,858	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm	m2	51	2,391	121,941	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	51	1,395	71,145	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	75	1,559	116,925	
アスファルト舗装工	(歩道部)	式	1		374,519	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュアレン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	182	670.8	122,085	
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	182	1,387	252,434	
アスファルト舗装工	(乗入部)	式	1		36,932	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュアレン RC-30 仕上り厚 150mm	m2	10	533.2	5,332	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	10	3,160	31,600	
アスファルト舗装工	(橋面舗装-1)	式	1		64,391	
レベルング層	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚40mm 3.0m超	m2	51	1,138	58,038	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 平均舗装厚 20mm 3.0m超	m2	9	705.9	6,353	
アスファルト舗装工	(橋面舗装-2)	式	1		685,863	
調整コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	17	32,515	552,755	
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	107	1,244	133,108	
アスファルト舗装工	(仮設舗装)	式	1		1,194,528	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	736	1,623	1,194,528	
排水装置工	(P3~P5)	式	1		375,896	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
床版排水		箇所	19	19,784	375,896	
縁石工		式	1		175,474	
作業土工		式	1		11,649	
縁石工		式	1		163,825	
歩車道境界ブロック	C型 A種(150/170×200×600)	m	25	6,553	163,825	
防護柵工		式	1		903,011	
路側防護柵工		式	1		903,011	
ガードレール	Gr-C-4E 塗装品	m	43	9,021	387,903	
ガードレール	Gr-C-2B 塗装品	m	3	11,328	33,984	
ガードパイプ	Gp-Cp-2E 塗装品	m	28	17,183	481,124	
区画線工		式	1		164,461	
区画線工		式	1		164,461	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	335.4	0	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	142	459.1	65,192	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm(黄) 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	500.6	0	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm(黄) 厚1.5mm 排水性舗装無	m	73	636.3	46,449	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	17	849.1	14,434	
溶融式区画線	溶融式手動 セアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	852.3	0	
溶融式区画線	溶融式手動 セアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	34	1,129	38,386	
道路付属施設工		式	1		237,075	
ケーブル配管工		式	1		237,075	
ケーブル配管	FEP50	m	8	441.2	3,529	
ケーブル配管	FEP80	m	16	626.3	10,020	
ケーブル配管	G54(SUS)	m	9	16,186	145,674	
ケーブル配管	G82	m	3	10,927	32,781	
異種管継手	FEP50-G54	個	3	6,037	18,111	
異種管継手	FEP80-G82	個	2	13,480	26,960	
構造物撤去工		式	1		11,128,877	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護柵撤去工						
		式	1		761,044	
防護柵撤去(カ ^ゝ ト ^ゝ レ ^ル)	Gr-B-4E(泥除け板付)					
		m	157	1,853	290,921	
防護柵撤去(カ ^ゝ ト ^ゝ レ ^ル)	Gr-B-2B					
		m	35	3,168	110,880	
防護柵撤去(カ ^ゝ ト ^ゝ レ ^ル)	Gr-B-2B					
		m	3	1,582	4,746	
防護柵撤去(カ ^ゝ ト ^ゝ レ ^ル)	Gr-B-2B					
		m	20	6,058	121,160	
防護柵撤去(カ ^ゝ ト ^ゝ レ ^ル)	Gr-B-2B(連続基礎式)					
		m	19	4,358	82,802	
防護柵撤去(カ ^ゝ ト ^ゝ レ ^ル)	Gr-C-2B					
		m	31	1,582	49,042	
金網・支柱(立入防止柵)撤去	H=1.8m 支柱間隔2m					
		m	0	2,533	0	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	アンカーボルト固定 H=1.1m					
		m	16	588.1	9,409	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	プレキャストコンクリートブロック建込 H=1.1m					
		m	3	797.4	2,392	
目隠しフェンス撤去	H=2.0m 手摺付 アンカーボルト固定					
		m	4	22,423	89,692	
標識撤去工						
		式	1		22,689	
標識撤去	規制標識					
		基	1	22,689	22,689	
道路付属物撤去工						
		式	1		15,136	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標撤去	防護柵取付					
		本	34	445.2	15,136	
作業土工						
		式	1		228,488	
構造物取壊し工						
		式	1		3,622,850	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	207	9,616	1,990,512	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工					
		m3	1	49,062	49,062	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工					
		m3	6	17,040	102,240	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		m	176	533.7	93,931	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		m	140	748.2	104,748	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm					
		m2	30	526.6	15,798	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm					
		m2	84	526.6	44,234	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm					
		m2	990	753.4	745,866	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm					
		m2	0	526.6	0	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm					
		m2	520	753.4	391,768	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 25cm					
		m2	0	739.5	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
吹付法面取壊し	機械施工					
		m2	131	646.5	84,691	
排水構造物撤去工						
		式	1		20,115	
暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管 φ300					
		m	106	122	12,932	
蓋版撤去	側溝蓋					
		枚	22	211.3	4,648	
蓋版撤去	柵蓋					
		枚	12	211.3	2,535	
下部工撤去工	(仮橋台 KA1)					
		式	1		1,957,185	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工					
		m3	115	17,019	1,957,185	
落石雪害防止撤去工						
		式	1		857,670	
落石防止網撤去						
		m2	777	861.9	669,696	
切土(発破)防止柵撤去						
		m2	118	1,593	187,974	
道路付属施設撤去工						
		式	1		6,524	
車線分離標撤去	H=1000					
		本	4	1,631	6,524	
運搬処理工						
		式	1		3,637,176	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	220	1,848	406,560	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0	5,642	0	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	1	5,706	5,706	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	120	1,469	176,280	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	5	1,114	5,570	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	102	5,629	574,158	
廃棄物運搬	廃プラスチック類	m3	10	10,442	104,420	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	220	4,010	882,200	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	1	5,131	5,131	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	120	5,570	668,400	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	5	4,456	22,280	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	102	4,398	448,596	
廃棄物処分	廃プラスチック類	m3	10	9,493	94,930	
現場発生産品運搬	ガードレール、立入防止柵、転落防止柵、目隠しフェンス、標識、蓋版、落石・切土(発破)防止柵	式	0		0	
現場発生産品運搬	ガードレール、転落防止柵、目隠しフェンス、標識、蓋版、落石・切土(発破)防止柵	式	1		242,945	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工						
		式	1		33,177,230	
工事用道路工	(太多田川)					
		式	1		959,304	
工事用道路盛土						
		式	1		19,260	
土のう	大型土のう					
		式	1		940,044	
工事用道路工	(武庫川)					
		式	1		15,177,626	
掘削						
		m3	0	1,492	0	
掘削						
		m3	5,300	535.9	2,840,270	
工事用道路盛土						
		m3	0	286.6	0	
工事用道路盛土						
		m3	3,500	203	710,500	
法面整形						
		m2	0	549.2	0	
法面整形						
		m2	460	615	282,900	
モルタル吹付	厚10cm					
		m2	260	8,697	2,261,220	
張りコンクリート	厚10cm 18-8-40高炉)					
		m2	17	4,040	68,680	
乗入舗装	平均幅員1.4m未満					
		m2	0	8,356	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト舗装	平均幅員3.0m超	m2	247	1,950	481,650	
コンクリート舗装	24-12-25(20)(高炉)	m2	0	12,778	0	
コンクリート舗装	24-12-25(20)(高炉)	m2	643	11,693	7,518,599	
歩車道境界ブロック	180/190×100×600	m	0	7,853	0	
土のう	大型土のう 撤去	袋	0	1,490	0	
土のう	大型土のう 撤去	袋	59	1,558	91,922	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	35	9,616	336,560	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	79	534.3	42,209	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	m2	0	526.6	0	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	420	532.5	223,650	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	35	1,851	64,785	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	21	975	20,475	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	35	4,015	140,525	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	21	4,461	93,681	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮橋・仮栈橋工	(工事用道路)					
		式	1		9,059,824	
橋脚	撤去					
		t	12	87,986	1,055,832	
仮橋上部	撤去					
		t	33.5	33,645	1,127,107	
仮設高欄	撤去 等辺山形鋼型					
		m	82	3,150	258,300	
鋼管杭	撤去 φ609.6					
		本	0	225,946	0	
鋼管杭	撤去 φ609.6					
		本	12	219,651	2,635,812	
鋼管杭(分別解体)	φ609.6 分別解体					
		本	0	165,662	0	
鋼管杭(分別解体)	φ609.6 分別解体					
		本	12	237,796	2,853,552	
土のう	大型土のう 撤去					
		袋	0	1,554	0	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	0	9,616	0	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工					
		m3	17	17,040	289,680	
吹付法面取壊し	集積積込有 機械施工					
		m2	0	647.3	0	
根固めモルタル取壊し	機械施工					
		m3	13	9,724	126,412	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	0	1,851	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	17	1,234	20,978	
殻運搬	モルタル殻	m3	0	1,138	0	
殻運搬	モルタル殻	m3	13	1,872	24,336	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0	4,015	0	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	17	5,577	94,809	
殻処分	モルタル殻	m3	0	5,577	0	
殻処分	モルタル殻	m3	13	4,060	52,780	
現場発生品運搬	鋼材	式	1		520,226	
仮橋・仮栈橋工	(歩行者・占用管路用(高雄谷川))	式	1		270,162	
橋脚	撤去	t	0.3	176,960	53,088	
仮橋上部	撤去	t	3.6	10,623	38,242	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	撤去 1000×2000×208	m2	22	621	13,662	
仮設高欄	撤去 転落防止柵型	m	15	872.5	13,087	
H鋼杭切断	H300	箇所	5	5,977	29,885	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場発生品運搬	鋼材					
		式	1		7,749	
現場発生品運搬	鋼材					
		式	1		114,449	
仮設照明撤去工	(歩行者・占用管路用仮橋)					
		式	1		310,016	
歩道照明器具	LED					
		台	9	19,290	173,610	
屋外配管	G36					
		m	42	892.6	37,489	
屋外配管	G22					
		m	6	525	3,150	
屋外配管	金属製可とう電線管 #38					
		m	0.4	696.5	278	
屋外配管	金属製可とう電線管 #17					
		m	9	450	4,050	
屋外配線	CV 2sq-2C					
		m	93	589.4	54,814	
屋外配線	IV 2sq					
		m	50	128.6	6,430	
ブロック	200×200×200 SUS					
		個	9	3,214	28,926	
現場発生品運搬	配管材、ブロック					
		式	1		1,269	
防護施設工						
		式	1		2,492,416	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 流用品					
		m	15	2,184	32,760	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
単管ハケリケート	流用品	m	43	2,377	102,211	
フェンスハケリケート	(1) H=1.8m 流用品	m	92	5,445	500,940	
フェンスハケリケート	(2) H=1.8m 流用品	m	74	3,111	230,214	
フェンスハケリケート	(2) H=1.8m 流用品	m	20	6,291	125,820	
仮設防護壁	1180×600×900 流用品	m	67	4,893	327,831	
飛散防止柵	H=2.7m 防音シート	式	1		436,080	
占用管防護	(太多田川橋)	式	1		736,560	
付属物工		式	1		244,253	
バス停上屋撤去		基	1	105,283	105,283	
バス停標識移設		基	1	138,700	138,700	
現場発成品運搬	バス停上屋	式	1		270	
交通管理工		式	1		4,663,629	
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		3,522,204	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	夜間					
		式	1		1,141,425	
直接工事費						
		式	1		162,842,261	
共通仮設費						
		式	1		31,045,617	
共通仮設費						
		式	1		10,461,886	
運搬費						
		式	1		3,467,580	
重建設機械分解組立輸送費						
		式	0		0	
重建設機械分解組立輸送費						
		式	1		3,467,580	
準備費						
		式	1		661,262	
伐採費						
		式	0		0	
伐採費						
		式	1		99,200	
木根等処分費	枝葉					
		式	0		0	
木根等処分費	枝葉					
		式	1		289,944	
木根等処分費	根					
		式	1		272,118	
技術管理費						
		式	1		4,088,140	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路施設基本データ作成費		式	1		52,433	
防護柵の出来形管理のための非破壊試験		式	1		249,604	
施工調査費		式	1		429,895	
保守管理(ICT)		式	1		10,406	
システム初期費(ICT)		式	1		567,715	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	1		2,629,717	
ICT活用工事の活用効果等に関する調査費用		式	1		17,328	
遠隔臨場費		式	1		131,042	
営繕費		式	1		955,601	
快適トイレ		式	1		955,601	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,289,303	
共通仮設費(率計上)		式	1		20,583,731	
純工事費		式	1		193,887,878	
現場管理費		式	1		62,295,525	

