

# 単 価 合 意 書

令和6年2月26日に契約した名塩道路木之元地区改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。  
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 3月 9日

発注者 住所 兵庫県神戸市中央区波止場町3番11号

氏名 分任支出負担行為担当官  
近畿地方整備局  
兵庫国道事務所長 南 知之

受注者 住所 兵庫県美方郡新温泉町芦屋338番地の1

氏名 株本建設工業株式会社  
代表取締役社長 株本 寛

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		157,665,834	
道路土工						
		式	1		1,207,385	
掘削工						
		m3	0		0	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満					
		式	0		0	
掘削工						
		m3	570		215,229	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満					
		式	1		171,399	
転石破碎	火薬使用無					
		式	1		43,830	
路体盛土工						
		m3	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		式	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					
		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	0		0	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	0		0	
路体盛土工						
		m3	40		33,790	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		式	1		11,374	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		20,367	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	式	1		2,049	
路床盛土工		m3	0		0	
路床盛土	2.5m未満	式	0		0	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	式	0		0	
路床盛土	4.0m以上	式	0		0	
法面整形工		式	1		134,912	
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	170	793.6	134,912	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	0	395.2	0	
残土処理工		式	1		823,454	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		89,466	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		64,688	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		669,300	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面工		式	1		1,086,780	
植生工		式	0		0	
種子散布	250m2以上500m2未満	m2	0	283.3	0	
客土吹付	厚1cm 250m2未満	m2	0	1,277	0	
法面保護工		式	1		1,086,780	
防草シート	厚2mm	m2	590	1,842	1,086,780	
擁壁工		式	1		886,448	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		23,435	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	0		0	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	0	57,156	0	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工		式	1		43,991	
壁面上端処理	笠コンクリート 18-8-40(高炉)	m	1	43,991	43,991	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		819,022	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm	m	8	10,939	87,512	
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	m <sup>2</sup>	22	28,942	636,724	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m <sup>3</sup>	8	6,150	49,200	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m <sup>3</sup>	0.7	65,124	45,586	
排水構造物工		式	1		26,098,165	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		2,697,442	
側溝工		式	1		7,271,610	
プレキャストU型側溝	PU1-240×240 流用品	m	7	5,336	37,352	
プレキャストU型側溝	PU1-300×300	m	0	8,349	0	
プレキャストU型側溝	PU2-300×300	m	2	11,375	22,750	
プレキャストU型側溝	PU-300×300(横断用)	m	0	32,359	0	
プレキャストU型側溝	U2-300×400	m	0	15,947	0	
プレキャストU型側溝	U2-300×500 流用品	m	23	8,641	198,743	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
プレキャストU型側溝	U2-300×500 支給品					
		m	6	5,751	34,506	
プレキャストU型側溝	PU3-300×300					
		m	63	8,922	562,086	
プレキャストU型側溝	PU4-300×500(A) 支給品					
		m	130	5,751	747,630	
プレキャストU型側溝	PU4-300×500(B) 支給品					
		m	2	6,492	12,984	
円形側溝	A1型 φ300					
		m	44	24,497	1,077,868	
円形側溝	A1型(基礎材なし) φ300					
		m	57	23,800	1,356,600	
円形側溝	集水型 φ300					
		m	2	43,143	86,286	
円形側溝	集水型(基礎材なし) φ300					
		m	6	42,398	254,388	
側溝蓋	グレーチング蓋 PU2-B300用 T-14 細目					
		枚	2	20,115	40,230	
側溝蓋	グレーチング蓋 B300(横断)用 T-25 ホールト固定式					
		枚	0	18,433	0	
側溝蓋	グレーチング蓋 U2-B300用 T-2 細目					
		枚	29	31,501	913,529	
側溝蓋	グレーチング蓋 PU3-B300用 T-25					
		枚	6	14,970	89,820	
側溝蓋	グレーチング蓋 PU4-B300用 T-14 細目					
		枚	4	37,130	148,520	
側溝蓋	コンクリート蓋 B300用 B430×L500					
		枚	256	2,897	741,632	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝蓋	コンクリート蓋 PU3-B300用	枚	114	1,790	204,060	
現場打床版	24-12-25(20)(高炉)	m	5	10,145	50,725	
支給品運搬	U型側溝	式	1		691,901	
管渠工		式	1		9,045,726	
ヒューム管(B形管)	P4-D900	m	35	142,155	4,975,425	
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管(有孔管) Φ150	m	118	2,934	346,212	
鉄筋コンクリート台付管	D300	m	14	12,253	171,542	
鉄筋コンクリート台付管	D600	m	3	32,459	97,377	
重圧管	D900(支給品)	m	108	14,506	1,566,648	
重圧管	D900	m	10	62,872	628,720	
重圧管	D900 流用品	m	4	18,352	73,408	
保護コンクリート	接続部 18-8-40(高炉)	箇所	1	68,347	68,347	
足場		式	1		12,985	
支給品運搬	重圧管	式	1		1,105,062	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
集水桝・マンホール工						
		式	1		5,981,007	
現場打ち街渠桝	B型 18-8-40(高炉)					
		箇所	2	75,367	150,734	
現場打ち街渠桝	B型(基礎材なし) 18-8-40(高炉)					
		箇所	2	75,367	150,734	
現場打ち集水桝	G2-500×500×700 18-8-40(高炉)					
		箇所	0	40,464	0	
現場打ち集水桝	G2-500×500×950 18-8-40(高炉)					
		箇所	1	69,348	69,348	
現場打ち集水桝	G1-600×600×1250 18-8-40(高炉)					
		箇所	1	116,566	116,566	
現場打ち集水桝	G1-800×800×1150(改良) 18-8-40(高炉)					
		箇所	1	27,801	27,801	
現場打ち集水桝	G1-800×1200×1900					
		箇所	1	299,119	299,119	
現場打ち集水桝	G1-1200×1200×1900					
		箇所	1	358,323	358,323	
現場打ち集水桝	800×1000×150(嵩上) 18-8-40(高炉)					
		箇所	2	54,630	109,260	
現場打ち集水桝	1200×1200×430(嵩上) 18-8-40(高炉)					
		箇所	1	127,727	127,727	
現場打ち集水桝	2000×2000×2600 24-12-40(高炉)					
		箇所	1	2,512,900	2,512,900	
プレキャストマンホール	2号人孔 φ1200					
		箇所	1	443,703	443,703	
フラップゲート	□900用					
		箇所	1	1,356,675	1,356,675	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
蓋	グレーチング蓋 400×500用 T-25 ホル ト固定	枚	4	47,156	188,624	
蓋	グレーチング蓋 600×600用 T-14 ホル ト固定	枚	1	37,266	37,266	
蓋	縞鋼板蓋 500×500用 t=4.5	枚	0	30,880	0	
蓋	縞鋼板蓋 500×500用 t=3.2	枚	1	32,227	32,227	
場所打水路工		式	1		1,060,870	
現場打水路	U-B90×H20~40 18-8-40(高炉)	m	4	2,556	10,224	
現場打水路	U-B150×H20~129 18-8-40(高炉)	m	8	4,913	39,304	
現場打水路	U-B300×H300 18-8-40(高炉)	m	7	22,030	154,210	
現場打水路	U-B300×H380 18-8-40(高炉)	m	2	22,819	45,638	
現場打水路	U-B300×H400 18-8-40(高炉)	m	3	23,691	71,073	
現場打水路	U4-B300×H350 18-8-40(高炉)	m	17	23,565	400,605	
調整コンクリート	平均厚4cm 18-8-25(高炉)	m <sup>3</sup>	0.4	138,077	55,230	
側溝蓋	グレーチング蓋 B90用 T-14 細目	枚	4	6,839	27,356	
側溝蓋	グレーチング蓋 B150用 T-2 細目	枚	7	7,808	54,656	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝蓋	グレーチング蓋 B300用 T-2 細目	枚	3	19,534	58,602	
側溝蓋	グレーチング蓋 B300用 T-14 細目	枚	2	22,635	45,270	
側溝蓋	コンクリート蓋 B300用 B430×L500	枚	34	2,903	98,702	
排水工		式	1		41,510	
小段排水	PU1-300×300	m	2	20,755	41,510	
遮音壁工		式	1		70,150,177	
遮音壁基礎工		式	1		8,747,934	
基礎杭	φ318.5×6.0×1.5	本	0	88,791	0	
基礎杭	φ318.5×6.0×1.5	本	16	127,128	2,034,048	
基礎杭	φ318.5×6.0×2.0	本	0	68,627	0	
基礎杭	φ318.5×6.0×2.0	本	18	72,333	1,301,994	
基礎杭	φ318.5×6.0×2.0 流用品	本	2	158,038	316,076	
基礎杭	φ318.5×6.0×2.0 高さ調整	本	13	56,442	733,746	
基礎杭	φ318.5×6.0×2.5	本	0	42,530	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基礎杭	φ 318.5×6.0×2.5	本	8	54,068	432,544	
基礎杭	φ 318.5×6.0×3.0	本	0	50,161	0	
基礎杭	φ 355.6×6.4×2.5	本	0	143,995	0	
基礎杭	φ 355.6×6.4×2.5	本	27	145,538	3,929,526	
基礎杭	φ 355.6×6.4×4.0	本	0	163,169	0	
遮音壁本体工	H=3.0m (区間①)	式	1		19,721,468	
支柱建込	H鋼埋込 H≦4m	m	0	20,732	0	
支柱建込	H鋼埋込 H≦4m	m	64	22,848	1,462,272	
土留板	H≦4m	m <sup>2</sup>	0	32,401	0	
土留板	H≦4m	m <sup>2</sup>	19	33,264	632,016	
しゃ音板・透光板	遮音板 H≦4m	m <sup>2</sup>	0	29,447	0	
しゃ音板・透光板	遮音板 H≦4m	m <sup>2</sup>	71	29,902	2,123,042	
しゃ音板・透光板	透光板 H≦4m	m <sup>2</sup>	0	129,373	0	
しゃ音板・透光板	透光板 H≦4m	m <sup>2</sup>	118	131,391	15,504,138	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
遮音壁本体工	H=2.0m (区間②)					
		式	1		2,514,150	
支柱建込	H鋼埋込 H≦4m					
		m	0	12,833	0	
支柱建込	H鋼埋込 H≦4m					
		m	21	19,030	399,630	
土留板	H≦4m					
		m <sup>2</sup>	0	34,661	0	
土留板	H≦4m					
		m <sup>2</sup>	6	34,727	208,362	
しゃ音板・透光板	遮音板 H≦4m					
		m <sup>2</sup>	0	29,728	0	
しゃ音板・透光板	遮音板 H≦4m					
		m <sup>2</sup>	34	29,747	1,011,398	
しゃ音板・透光板	透光板 H≦4m					
		m <sup>2</sup>	8	111,845	894,760	
遮音壁本体工	H=1.0m (区間③)					
		式	0		0	
支柱建込	H鋼埋込 H≦4m					
		m	0	9,045	0	
土留板	H≦4m					
		m <sup>2</sup>	0	32,678	0	
しゃ音板・透光板	遮音板 H≦4m					
		m <sup>2</sup>	0	24,439	0	
遮音壁本体工	H=1.5m (区間③)					
		式	1		5,717,258	
支柱建込	H鋼埋込 H≦4m					
		m	90	12,334	1,110,060	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土留板	H≦4m					
		m2	16	55,017	880,272	
しゃ音板・透光板	遮音板 H≦4m					
		m2	133	28,022	3,726,926	
遮音壁本体工	H=2.0m (区間④)					
		式	1		21,968,977	
支柱建込	H鋼埋込 H≦4m					
		m	0	16,152	0	
支柱建込	H鋼埋込 H≦4m					
		m	79	15,765	1,245,435	
土留板	H≦4m					
		m2	0	39,867	0	
土留板	H≦4m					
		m2	23	46,578	1,071,294	
しゃ音板・透光板	透光板 H≦4m					
		m2	0	127,339	0	
しゃ音板・透光板	透光板 H≦4m					
		m2	154	127,612	19,652,248	
遮音壁本体工	H=3.0m (区間⑤)					
		式	1		11,480,390	
支柱建込	H鋼埋込 H≦4m					
		m	0	21,023	0	
支柱建込	H鋼埋込 H≦4m					
		m	28	21,268	595,504	
土留板	H≦4m					
		m2	0	32,653	0	
土留板	H≦4m					
		m2	8	35,706	285,648	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
しゃ音板・透光板	透光板 H≦4m	m2	0	119,399	0	
しゃ音板・透光板	透光板 H≦4m	m2	82	129,259	10,599,238	
舗装工		式	1		10,395,619	
アスファルト舗装工	(乗入舗装Ⅲ種)	式	0		0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュヤーン RC-30 仕上り厚 300mm	m2	0	850	0	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0	1,504	0	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0	1,421	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0	1,458	0	
アスファルト舗装工	(側道部)	式	1		2,287,296	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュヤーン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	880	359.3	316,184	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	880	540.9	475,992	
表層(車道・路肩部)	密粒度キヤップアスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	880	1,699	1,495,120	
アスファルト舗装工	(市道部)	式	1		122,170	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュヤーン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	50	359.8	17,990	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	50	541.6	27,080	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	50	1,542	77,100	
アスファルト舗装工	(取付道路部)	式	1		171,800	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 150mm	m2	42	424.9	17,845	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	42	697.6	29,299	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	42	1,507	63,294	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	42	1,461	61,362	
アスファルト舗装工	(旧国道部)	式	1		154,028	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	63	360	22,680	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	63	541.9	34,139	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	63	1,543	97,209	
アスファルト舗装工	(沿道部)	式	1		63,180	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	27	2,340	63,180	
排水性舗装工	(車道舗装-1)	式	1		5,056,336	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュレン RC-30 仕上り厚 150mm	m2	1,190	424.1	504,679	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	1,190	696.3	828,597	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm	m2	837	2,436	2,038,932	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	837	1,421	1,189,377	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポラスアスコン(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上	m2	267	1,853	494,751	
排水性舗装工	(車道舗装-2)	式	1		1,644,357	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュレン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	390	359.3	140,127	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm	m2	390	2,436	950,040	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	390	1,421	554,190	
透水性舗装工	(歩道舗装)	式	1		463,227	
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	m2	113	914.6	103,349	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュレン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	113	684.6	77,359	
表層	開粒度アスコン(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm	m2	21	2,095	43,995	
表層	開粒度アスコン(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm	m2	156	1,529	238,524	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート舗装工	(取付道路部)					
		式	1		270,838	
路盤	再生クラッシュヤーン RC-30 仕上り厚 100mm					
		m2	32	683.3	21,865	
コンクリート舗装	18-8-40(高炉) 舗装厚 100mm					
		m2	0	3,891	0	
コンクリート舗装	18-8-40(高炉) 舗装厚 150mm					
		m2	32	7,680	245,760	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	0.9	3,571	3,213	
コンクリート舗装工						
		式	1		162,387	
路盤	再生クラッシュヤーン RC-30 仕上り厚 100mm					
		m2	45	684.6	30,807	
コンクリート舗装	18-8-40(高炉) 平均舗装厚 75mm					
		m2	45	2,924	131,580	
縁石工						
		式	1		714,570	
作業土工						
		式	0		0	
作業土工						
		式	1		69,799	
縁石工						
		式	1		644,771	
歩車道境界ブロック	A3型 C種(180/240×300×600)					
		m	0	8,173	0	
歩車道境界ブロック	A3型(基礎材無し) C種(180/240×300×600)					
		m	0	7,765	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
歩車道境界ブロック	B型 180/190×100×600	m	0	7,986	0	
歩車道境界ブロック	B型(基礎材無し) 180/190×100×600	m	0	7,586	0	
地先境界ブロック	C種(150×150×600)	m	93	6,451	599,943	
地先境界ブロック	C種(150×150×600) 流用品	m	7	6,404	44,828	
防護柵工		式	1		16,349,385	
路側防護柵工		式	1		10,138,312	
ガードレール	塗装品(タークフレーション) Gr-C-4E 21m 以上50m未満	m	0	11,344	0	
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 流用品 100m以上	m	5	1,448	7,240	
ガードレール	塗装品(タークフレーション) Gr-C-2B 21m 以上100m未満	m	0	12,727	0	
ガードレール	塗装品(タークフレーション) Gr-C-3E(転落 防止柵付) 100m以上	m	147	28,527	4,193,469	
ガードレール	塗装品(タークフレーション) Gr-B-2E 100m 以上	m	149	17,654	2,630,446	
ガードレール	塗装品(タークフレーション) Gr-B-4E 100m 以上	m	12	10,988	131,856	
ガードレール	塗装品(タークフレーション) Gr-B-2B(連続 基礎式)	m	176	14,757	2,597,232	
ガードレール基礎	H450×W500 18-8-40(高炉)	m	0	15,918	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
支給品運搬	連続基礎ブロック					
		式	1		578,069	
防止柵工						
		式	1		6,086,386	
基礎ブロック, 鋼管基礎	(A) 鋼管基礎 φ101.6×3.2×600					
		基	29	4,696	136,184	
基礎ブロック, 鋼管基礎	(B)(C) 基礎ブロック 金網柵 180×180×450					
		基	60	3,607	216,420	
基礎ブロック, 鋼管基礎	(B)(C) 基礎ブロック 門扉 300×300×600					
		基	8	8,516	68,128	
金網・支柱(立入防止柵)	(A) H=1.5m アンクℓ型 メッキ品					
		m	52	14,195	738,140	
金網・支柱(立入防止柵)	(B) H=1.5m アンクℓ型 塗装品(ダークブラウン)					
		m	61	8,865	540,765	
金網・支柱(立入防止柵)	(C) H=1.8m アンクℓ型 塗装品					
		m	44	9,883	434,852	
門扉	(A) H=1.5m アンクℓ型 片開き W1000 メッキ品					
		基	1	88,369	88,369	
門扉	(B) H=1.5m アンクℓ型 片開き W1000 塗装品(ダークブラウン)					
		基	1	60,754	60,754	
門扉	(C) H=1.8m アンクℓ型 片開き W1000 塗装品					
		基	3	65,308	195,924	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m(E) 塗装品(ダークブラウン)					
		m	0	12,050	0	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m(E) 塗装品(ダークブラウン) 流用品					
		m	18	1,990	35,820	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m(C) 塗装品(ダークブラウン) 流用品					
		m	57	1,527	87,039	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m(ベースプレート式) メッキ品	m	127	27,433	3,483,991	
作業土工		式	1		124,687	
区画線工		式	1		4,884,386	
区画線工		式	1		4,884,386	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	1,230	395.5	486,465	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	51	327.5	16,702	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm(黄) 厚1.5mm 排水性舗装有	m	32	629.9	20,156	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	96	417.6	40,089	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	14	348.4	4,877	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	47	748.8	35,193	
溶融式区画線	溶融式手動 セアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	210	1,021	214,410	
溶融式区画線	溶融式手動 セアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	3	826.8	2,480	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m	240	841.4	201,936	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	20	742.5	14,850	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線消去	ウォータージェット式					
		m	0	901.9	0	
区画線消去	ウォータージェット式					
		m	1,912	1,983	3,791,496	
区画線消去	削取り式					
		m	102	546.4	55,732	
道路付属施設工						
		式	1		3,682,404	
作業土工						
		式	1		1,264	
道路付属物工						
		式	1		3,681,140	
視線誘導標	防護柵取付 10本未満					
		本	0	5,535	0	
車線分離標	固定式(貼付式) H=800 10本未満					
		本	7	24,557	171,899	
車止めポスト	着脱式 φ114.3×690 SUS					
		本	3	74,261	222,783	
張りコンクリート	厚10cm(1) 18-8-40高炉)					
		m2	275	5,909	1,624,975	
張りコンクリート	厚10cm(2) 18-8-40高炉)					
		m2	12	3,987	47,844	
張りコンクリート	厚5cm 18-8-40高炉)					
		m2	482	2,571	1,239,222	
案内看板	路側式(単柱式)					
		基	2	146,798	293,596	
案内看板	添架式					
		基	1	80,821	80,821	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		2,863,162	
防護柵撤去工		式	1		239,295	
防護柵撤去(カ <sup>ゝ</sup> ト <sup>ゝ</sup> レ <sup>ル</sup> )	Gr-B-4E	m	0	1,329	0	
防護柵撤去(カ <sup>ゝ</sup> ト <sup>ゝ</sup> レ <sup>ル</sup> )	Gr-B-2E(泥除け板付)	m	83	1,648	136,784	
防護柵撤去(カ <sup>ゝ</sup> ト <sup>ゝ</sup> レ <sup>ル</sup> )	Gr-B-2B	m	0	1,593	0	
防護柵撤去(カ <sup>ゝ</sup> ト <sup>ゝ</sup> レ <sup>ル</sup> )	Gr-C-4E	m	5	1,332	6,660	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	H=1.1m(C)	m	118	812.3	95,851	
構造物取壊し工		式	1		1,421,693	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m <sup>3</sup>	11	9,796	107,756	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m <sup>3</sup>	4	30,008	120,032	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m <sup>3</sup>	0.5	17,382	8,691	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	170	544.3	92,531	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	116	1,331	154,396	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	9	1,036	9,324	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	m <sup>2</sup>	140	537.4	75,236	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m <sup>2</sup>	960	537.1	515,616	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm	m <sup>2</sup>	0	536.4	0	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 19cm	m <sup>2</sup>	370	754.8	279,276	
舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm	m <sup>2</sup>	77	764.1	58,835	
排水構造物撤去工		式	1		155,576	
暗渠排水管撤去	φ200	m	12	124.6	1,495	
コンクリートリユーム撤去	D300×150	m	119	1,096	130,424	
蓋版撤去	コンクリート蓋 B300用 B430×L500	枚	46	514.3	23,657	
土留撤去工		式	1		50,871	
大型土のう撤去		袋	78	652.2	50,871	
運搬処理工		式	1		995,727	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m <sup>3</sup>	0	1,885	0	
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 機械積込	m <sup>3</sup>	23	2,314	53,222	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込	m3	7	5,928	41,496	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋) 機械積込	m3	0.5	1,500	750	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋) 人力積込	m3	1	3,851	3,851	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	124	1,278	158,472	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	29	4,090	118,610	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	5,689	11,378	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	124	4,545	563,580	
現場発生品運搬	ガードレール、コルゲートフレーム	式	0		0	
現場発生品運搬	ガードレール、コルゲートフレーム、蓋版	式	1		44,368	
仮設工		式	1		19,347,353	
土留・仮締切工		式	1		297,084	
簡易土留	H=3.5m	式	1		297,084	
防護施設工		式	1		6,879,176	
仮設ガードレール撤去	Gr-B-2B(連続基礎式)	m	480	4,390	2,107,200	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設ガードレール	Gr-B-2B(連続基礎式) 流用品					
		m	442	3,914	1,729,988	
仮設ガードレール	Gr-B-2B(連続基礎式) 流用品					
		m	114	3,916	446,424	
仮設防護壁撤去	1180×600×900					
		m	170	925.1	157,267	
仮設防護壁移設	1180×600×900					
		m	234	1,361	318,474	
単管ハリケート撤去						
		m	67	774.3	51,878	
仮設防護壁補修	止水栓取替					
		式	1		1,551,474	
仮設防護壁取壊し						
		個	15	2,372	35,580	
廃棄物運搬	廃プラスチック類					
		m3	5	4,069	20,345	
廃棄物処分	廃プラスチック類					
		m3	5	11,627	58,135	
支給品運搬	連続基礎ブロック					
		式	1		402,411	
仮舗装工	(すりつけ舗装)					
		式	1		580,007	
仮設舗装	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 25mm 3.0m超					
		m2	0	772.9	0	
仮設舗装	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超					
		m2	74	1,371	101,454	
仮設舗装	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 150mm 3.0m超					
		m2	70	4,113	287,910	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設舗装	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	352	541.6	190,643	
標識工		式	1		194,198	
標識柱	単柱式	基	1	20,267	20,267	
標識板	警戒標識 720×720	枚	5	2,295	11,475	
標識板	警戒標識 720×720	枚	4	39,044	156,176	
標識板	規制標識 φ600	枚	1	6,110	6,110	
現場発生産品運搬	標識	式	1		170	
付属物工		式	1		410,876	
バス停移設		基	1	410,876	410,876	
信号機器仮設備工		式	1		2,331,120	
信号機器移設	木之元バス停前交差点	式	1		2,331,120	
交通管理工		式	1		8,654,892	
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		8,654,892	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		157,665,834	
共通仮設費		式	1		26,234,576	
共通仮設費		式	1		5,461,910	
技術管理費		式	1		1,737,210	
道路施設基本データ作成費		式	1		53,481	
防護柵の出来形管理のための非破壊試験		式	1		591,950	
施工調査費		式	1		258,858	
振動測定・データ作成費		式	1		484,094	
遠隔臨場費		式	1		348,827	
営繕費		式	1		2,273,191	
快適トイレ		式	1		2,273,191	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,451,509	
共通仮設費(率計上)		式	1		20,772,666	
純工事費		式	1		183,900,410	

