

直轄河川重要水防箇所総括調書

近畿地方整備局 猪名川河川事務所

① 府県名	② 河川名	③ 直轄管理 区間延長 Km	④ 水防不要 区 間 Km	⑤ 水防不能 区 間 Km	⑥ 計		⑦ A			⑧ B			⑨ 重要水防箇所 非指定区間 Km	備考		
					堤 防		工作物	堤 防		工作物	堤 防				工作物	
					箇所	Km	箇所	箇所	Km	箇所	箇所	Km			箇所	
兵庫県	猪名川	右岸	12.79	—	—	8	4.63	15	0	0.00	3	8	4.63	12	8.16	
		左岸	6.62	—	—	5	1.83	17	0	0.00	5	5	1.83	12	4.79	
		計	19.41	—	—	13	6.46	32	0	0.00	8	13	6.46	24	12.95	
	藻川	右岸	4.80	—	—	7	3.01	14	0	0.00	2	7	3.01	12	1.79	
		左岸	4.80	—	—	4	2.60	13	0	0.00	2	4	2.60	11	2.20	
		計	9.60	—	—	11	5.61	27	0	0.00	4	11	5.61	23	3.99	
	小計	右岸	17.59	—	—	15	7.64	29	0	0.00	5	15	7.64	24	9.95	
		左岸	11.42	—	—	9	4.43	30	0	0.00	7	9	4.43	23	6.99	
		計	29.01	—	—	24	12.07	59	0	0.00	12	24	12.07	47	16.94	
	大阪府	猪名川	右岸	1.31	—	—	2	0.73	2	0	0.00	0	2	0.73	2	
左岸			7.48	—	—	7	3.14	2	0	0.00	0	7	3.14	2	4.34	
計			8.79	—	—	9	3.87	4	0	0.00	0	9	3.87	4	4.92	
事務所計		右岸	18.90	—	—	17	8.37	31	0	0.00	5	17	8.37	26	10.53	
		左岸	18.90	—	—	16	7.57	32	0	0.00	7	16	7.57	25	11.33	
		計	37.80	—	—	33	15.94	63	0	0.00	12	33	15.94	51	21.86	

備考: (1) 工作物欄の箇所数は、樋門・樋管+橋梁、井堰の合計値を示す。

様式 2-1

直轄河川重要水防箇所箇所別調書

近畿地方整備局 猪名川河川事務所

① 図面 対象 番号	② 河川名	③ 左右岸 の別	④ 種 別	⑤ 重 要 度	⑥ 地 先 名	⑦ 距 離 杭	⑧ 延 長	⑨ 対 象 と す る 流 量	⑩ 対 象 と する 流 量 を 現 河 道 に 流 した 時 の 水 位	⑪ 現 堤 防 高	⑫ 計 画 堤 防 余 裕 高	⑬ 担 当 出 張 所	⑭ 備 考
(1)	猪名川	左岸	越水(溢水)	B	兵庫県 尼崎市戸ノ内	0.0K ~ 0.6K	663	2,900	3.77 (0.0K)	5.51	1.500	園田	
(2)	猪名川	右岸	越水(溢水)	B	兵庫県 尼崎市高田	0.0K ~ 0.6K	663	2,900	3.77 (0.0K)	5.42	1.500	園田	
(3)	猪名川	左岸	越水(溢水)	B	兵庫県 尼崎市戸ノ内	0.6K ~ 0.6K+93.6m	94	1,500	4.65 (0.6K)	5.48	1.500	園田	
(4)	猪名川	左岸	工作物	A	兵庫県 尼崎市戸ノ内	0.0K+80.4m	—	2,900	3.82 (0.0k+80.4m)	5.51	1.500	園田	神崎第四排水樋管
(5)	猪名川	右岸	工作物	A	兵庫県 尼崎市高田	0.2K+140.6m	—	2,900	4.13 (0.2k+140.6m)	5.37	1.500	園田	高田排水樋門
(6)	猪名川	左岸	工作物	A	兵庫県 尼崎市戸ノ内	0.4K+125.3m	—	2,900	4.36 (0.4k+125.3m)	5.40	1.500	園田	神崎第二排水樋管
(7)	猪名川	左岸	工作物	A	兵庫県 尼崎市戸ノ内	0.4K+306.7m	—	2,900	4.66 (0.4k+306.7m)	5.53	1.500	園田	戸ノ内第一排水樋管
(8)	猪名川	左岸	越水(溢水)	B	兵庫県 尼崎市戸ノ内	0.8K+1.3m ~ 1.2K+15.1m	440	1,500	4.83 (1.0K)	5.82	1.500	園田	
(9)	猪名川	右岸	越水(溢水)	B	兵庫県 尼崎市戸ノ内	0.6K ~ 2.0K+172.2m	1,650	1,500	5.77 (1.8K)	7.21	1.500	園田	
(10)	猪名川	左右岸	工作物	B	兵庫県 尼崎市戸ノ内 兵庫県 尼崎市東園田	0.6K+66.5m	—	1,500	4.70 (0.6k+66.5m)	桁下高 左岸 5.714 桁下高 右岸 5.675	1.500	園田	戸の内橋
(11)	猪名川	左右岸	工作物	B	兵庫県 尼崎市戸ノ内 兵庫県 尼崎市東園田	1.0K+57.4m	—	1,500	5.03 (1.0k+57.4m)	桁下高 左岸 5.424 桁下高 右岸 5.407	1.500	園田	阪急神戸線猪名川橋
(12)	猪名川	左右岸	工作物	B	兵庫県 尼崎市東園田	1.2K+35.2m	—	1,500	5.30 (1.2K+35.2m)	桁下高 左岸 6.501 桁下高 右岸 6.496	1.500	園田	尼崎市戸の内水管橋
(13)	猪名川	左岸	越水(溢水)	B	大阪府 豊中市名神口	1.2K+55.6m ~ 2.2K+9.8m	1,013	1,500	6.02 (2.0K)	7.42	1.500	園田	
(14)	猪名川	左岸	旧川跡	要	兵庫県 尼崎市東園田	1.6K-18.0m ~ 1.6k+55.0m	75	1,500	5.70 (1.6k)	6.71	1.500	園田	
(15)	猪名川	左右岸	工作物	B	大阪府 豊中市上津島 兵庫県 尼崎市東園田	2.2K+28.3m	—	1,500	6.31 (2.2K+28.3m)	桁下高 左岸 7.576 桁下高 右岸 7.566	1.500	園田	南園橋(歩)

備 考 (1) 代表地先名欄の上段:左岸側地先名 下段:右岸側地先名を示す。
(2) 重要度欄“要”は、要注意区間を示す。

様式 2-1

直轄河川重要水防箇所箇所別調書

近畿地方整備局 猪名川河川事務所

① 図面 対象 番号	② 河川名	③ 左右岸 の別	④ 種 別	⑤ 重 要 度	⑥ 地 先 名	⑦ 距 離 杭	⑧ 延 長	⑨ 対 象 と す る 流 量	⑩ 対 象 と する 流 量 を 現 河 道 に 流 した 時 の 水 位	⑪ 現 堤 防 高	⑫ 計 画 堤 防 余 裕 高	⑬ 担 当 出 張 所	⑭ 備 考
(16)	猪名川	左岸	越水(溢水)	B	大阪府 豊中市上津島	2.2K+65.1m ~ 2.6K+174.7m	541	1,500	6.80 (2.6K)	8.00	1,500	園田	
(17)	猪名川	左右岸	工作物	B	大阪府 豊中市上津島 兵庫県 尼崎市東園田	2.2K+173.5m	—	1,500	6.47 (2.2K+173.5m)	桁下高 左岸 7.700 桁下高 右岸 7.745	1,500	園田	新南園橋
(18)	猪名川	右岸	越水(溢水)	B	兵庫県 尼崎市東園田 大阪府 豊中市利倉西	2.2K+42.2m ~ 2.6K+147.8m	537	1,500	6.80 (2.6K)	7.81	1,500	園田	
(19)	猪名川	右岸	旧川跡	要	兵庫県 尼崎市東園田 大阪府 豊中市利倉西	2.6K-50m ~ 2.6K+50m	100	1,500	6.80 (2.6k)	7.81	1,500	園田	
(20)	猪名川	左右岸	工作物	B	大阪府 豊中市利倉 大阪府 豊中市利倉西	2.6K+175.0m	—	1,500	7.01 (2.6k+175.0m)	桁下高 左岸 7.741 桁下高 右岸 7.937	1,500	園田	新利倉橋(歩道)
(21)	猪名川	左右岸	工作物	B	大阪府 豊中市利倉 大阪府 豊中市利倉西	2.6K+196.2m	—	1,500	7.13 (2.6k+196.2m)	桁下高 左岸 8.379 桁下高 右岸 8.372	1,500	園田	利倉橋
(22)	猪名川	左岸	越水(溢水)	B	大阪府 豊中市原田西 大阪府 豊中市利倉西	2.6K+211.5m ~ 3.2K+29.0m	501	1,500	7.38 (3.0K)	8.43	1,500	園田	
(23)	猪名川	左岸	越水(溢水)	B	大阪府 豊中市原田西	3.2K+135.3m ~ 3.8K+156.7m	709	1,500	8.29 (3.8K)	9.64	1,500	園田	
(24)	猪名川	右岸	越水(溢水)	B	大阪府 豊中市利倉西 兵庫県 尼崎市権堂	2.6K+211.0m ~ 4.0K+155.3m	1,575	1,500	7.38 (3.0K)	8.46	1,500	園田	
(25)	猪名川	右岸	旧川跡	要	大阪府 豊中市利倉西 兵庫県 尼崎市権堂	3.2K+75.0m ~ 3.6K-114.0m	225	1,200	8.06 (3.4k)	9.21	1,500	園田	
(26)	猪名川	右岸	越水(溢水)	B	兵庫県 尼崎市田能	4.2K+101.7m ~ 4.2K+140.9m	39	1,200	8.76 (4.4K)	10.89	1,500	園田	
(27)	猪名川	左右岸	工作物	B	兵庫県 尼崎市田能	4.4K+151.1m	—	1,200	8.78 (4.4k+151.1m)	桁下高 左岸 10.119 桁下高 右岸 10.128	1,500	園田	猪名川橋
(28)	猪名川	右岸	旧川跡	要	兵庫県 尼崎市田能	4.8K-88.0m ~ 4.8K+8.0m	96	1,200	9.05 (4.8k)	11.09	1,500	園田	
(29)	猪名川	右岸	旧川跡	要	兵庫県 伊丹市口酒井	5.0K+20.0m ~ 5.0K+80.0m	60	1,200	9.44 (5.0k)	11.60	1,500	園田	
(30)	猪名川	左岸	旧川跡	要	兵庫県 伊丹市森本	5.8K+66.0m ~ 6.2K+1.0m	330	2,600	11.75 (6.0k)	13.52	1,500	園田	

備 考 (1) 代表地先名欄の上段:左岸側地先名 下段:右岸側地先名を示す。
(2) 重要度摘"要"は、要注意区間を示す。

様式 2-1

直轄河川重要水防箇所箇所別調書

近畿地方整備局 猪名川河川事務所

① 図面 対象 番号	② 河川名	③ 左右岸 の別	④ 種 別	⑤ 重 要 度	⑥ 地 先 名	⑦ 距 離 杭	⑧ 延 長	⑨ 対 象 と す る 流 量	⑩ 対 象 と す る 流 量 を 現 河 道 に 流 し た 時 の 水 位	⑪ 現 堤 防 高	⑫ 計 画 堤 防 余 裕 高	⑬ 担 当 出 張 所	⑭ 備 考
(31)	猪名川	右岸	越水(溢水)	B	兵庫県 伊丹市天津	5.8K+205.4m ~ 6.0K+177.9m	209	2,600	11.75 (6.0K)	13.00	1.500	園田	
(32)	猪名川	右岸	越水(溢水)	B	兵庫県 伊丹市北河原	6.2K+142.3m ~ 6.2K+184.5m	42	2,600	12.69 (6.4K)	14.53	1.500	園田	
(33)	猪名川	左右岸	工作物	B	兵庫県 伊丹市森本 兵庫県 伊丹市天津	6.2K+12.1m	-	2,600	12.46 (6.2k+12.1m)	桁下高 左岸 13.491 桁下高 右岸 13.505	1.500	園田	桑津橋
(34)	猪名川	左右岸	工作物	B	兵庫県 伊丹市森本 兵庫県 伊丹市天津	6.2K+24.3m	-	2,600	12.47 (6.2k+24.3m)	桁下高 左岸 13.736 桁下高 右岸 13.691	1.500	園田	新桑津橋
(35)	猪名川	左右岸	工作物	A	兵庫県 伊丹市中村 兵庫県 伊丹市北河原	7.2K+16.7m	-	2,600	13.87 (7.2k+16.7m)	堤防高 左岸 16.64 堤防高 右岸 17.13	1.500	園田	三ヶ井井堰
(36)	猪名川	左右岸	工作物	B	兵庫県 伊丹市下河原 兵庫県 伊丹市北伊丹	7.8K+54.2m	-	2,500	16.79 (7.8K+54.2m)	桁下高 左岸 18.220 桁下高 右岸 17.871	1.500	園田	軍行橋(歩)
(37)	猪名川	左右岸	工作物	B	兵庫県 伊丹市下河原 兵庫県 伊丹市北伊丹	7.8K+59.4m	-	2,500	16.80 (7.8K+59.4m)	桁下高 左岸 17.794 桁下高 右岸 17.782	1.500	園田	軍行橋
(38)	猪名川	左右岸	工作物	B	兵庫県 伊丹市下河原 兵庫県 伊丹市北伊丹	7.8K+72.9m	-	2,500	16.83 (7.8K+72.9m)	桁下高 左岸 17.979 桁下高 右岸 17.956	1.500	園田	新軍行橋
(39)	猪名川	左岸	越水(溢水)	B	兵庫県 伊丹市下河原	7.8K+101.8m ~ 8.0K+96.6m	208	2,500	17.12 (8.0K)	18.77	1.500	園田	
(40)	猪名川	左岸	旧川跡	要	大阪府 池田市ダイハツ町 大阪府 池田市神田	8.2K ~ 8.6K+199.0m	656	2,500	17.66 (8.4k)	20.11	1.500	園田	
(41)	猪名川	左岸	旧川跡	要	大阪府 池田市神田	9.2K-135.0m ~ 9.2K+65.0m	200	2,500	20.51 (9.2k)	22.77	1.500	園田	
(42)	猪名川	左右岸	工作物	A	大阪府 池田市桃園 兵庫県 川西市加茂	9.6K+92.2m	-	2,300	21.49 (9.6k+92.2m)	堤防高 左岸 25.11 堤防高 右岸 26.01	1.500	園田	久代北台井堰
(43)	猪名川	左右岸	工作物	B	大阪府 池田市新町 兵庫県 川西市小戸	11.0K+120.6m	-	2,300	28.39 (11.0K+120.6m)	桁下高 左岸 29.134 桁下高 右岸 29.140	1.500	園田	中橋
(44)	猪名川	右岸	越水(溢水)	B	兵庫県 川西市小戸	11.0K ~ 11.4K+202.1m	647	2,300	29.00 (11.4K)	30.08	1.500	園田	
(45)	猪名川	左岸	越水(溢水)	B	大阪府 池田市西本町	10.6K+150.3m ~ 10.8K+17.2m	59	2,300	25.99 (10.8k)	27.97	1.500	園田	

備 考 (1)代表地先名欄の上段:左岸側地先名 下段:右岸側地先名を示す。
(2)重要度欄"要"は、要注意区間を示す。

様式 2-1

直轄河川重要水防箇所箇所別調書

近畿地方整備局 猪名川河川事務所

① 図面 対象 番号	② 河川名	③ 左右岸 の別	④ 種 別	⑤ 重 要 度	⑥ 地 先 名	⑦ 距 離 杭	⑧ 延 長	⑨ 対 象 と す る 流 量	⑩ 対 象 と する 流 量 を 現 河 道 に 流 した 時 の 水 位	⑪ 現 堤 防 高	⑫ 計 画 堤 防 余 裕 高	⑬ 担 当 出 張 所	⑭ 備 考
(46)	猪名川	左岸	越水(溢水)	B	大阪府 池田市新町	10.8K+77.4m ~ 11.4K+100.0m	677	2,300	28.25 (11.0K)	28.62	1.500	園田	
(47)	猪名川	左岸	越水(溢水)	B	大阪府 池田市古江	12.4K+140.2m ~ 12.6k	68	2,100	32.37 (12.6k)	33.42	1.500	園田	
(48)	藻川	右岸	越水(溢水)	B	兵庫県 尼崎市高田	0.0K ~ 0.0K+49.0m	49	1,400	4.65 (0.0K)	5.51	1.500	園田	
(49)	藻川	左右岸	工作物	B	兵庫県 尼崎市東園田 兵庫県 尼崎市高田	0.0K+58.4m	—	1,400	4.75 (0.0K+58.4m)	桁下高 左岸 5.667 桁下高 右岸 5.707	1.500	園田	藻川橋
(50)	藻川	右岸	越水(溢水)	B	兵庫県 尼崎市高田 兵庫県 尼崎市善法寺	0.2K+5.5m ~ 0.6K+100.7m	550	1,400	4.97 (0.4k)	5.99	1.500	園田	
(51)	藻川	左岸	越水(溢水)	B	兵庫県 尼崎市戸の内	0.0K ~ 0.6K+128.0m	749	1,400	5.15 (0.6K)	6.55	1.500	園田	
(52)	藻川	左岸	越水(溢水)	B	兵庫県 尼崎市戸の内 兵庫県 尼崎市東園田	0.8K+32.9m ~ 1.2K+155.6m	564	1,400	5.50 (1.0K)	6.61	1.500	園田	
(53)	藻川	右岸	工作物	B	兵庫県 尼崎市東園田 兵庫県 尼崎市額田	0.4K+158.9m	—	1,400	5.11 (0.4k+158.9m)	桁下高 左岸 6.864 桁下高 右岸 5.966	1.500	園田	左岸は、評定基準を満足 名神藻川橋
(54)	藻川	右岸	旧川跡	要	兵庫県 尼崎市弥生ヶ丘	0.6K-62.0m ~ 0.6K-18.0m	43	1,400	4.97 (0.4k)	5.99	1.500	園田	
(55)	藻川	左右岸	工作物	B	兵庫県 尼崎市東園田 兵庫県 尼崎市弥生ヶ丘	0.6K+124.3m	—	1,400	5.30 (0.6k+124.3m)	桁下高 左岸 6.288 桁下高 右岸 6.242	1.500	園田	東園田橋
(56)	藻川	右岸	旧川跡	要	兵庫県 尼崎市弥生ヶ丘	0.8K-24.0m ~ 0.8K+15.0m	38	1,400	5.32 (0.8k)	7.06	1.500	園田	
(57)	藻川	左右岸	工作物	B	兵庫県 尼崎市東園田 兵庫県 尼崎市弥生ヶ丘	0.8K+24.3m	—	1,400	5.33 (0.8K+24.3m)	桁下高 左岸 6.617 桁下高 右岸 6.638	1.500	園田	尼崎市上水水管橋
(58)	藻川	右岸	越水(溢水)	B	兵庫県 尼崎市善法寺	0.8K+36.0m ~ 1.2K+51.7m	457	1,400	5.65 (1.2K)	6.28	1.500	園田	
(59)	藻川	左右岸	工作物	B	兵庫県 尼崎市東園田 兵庫県 尼崎市善法寺	1.2K+66.3m	—	1,400	5.75 (1.2k+66.3m)	桁下高 左岸 6.819 桁下高 右岸 6.796	1.500	園田	善法寺橋(歩道)
(60)	藻川	右岸	越水(溢水)	B	兵庫県 尼崎市善法寺	1.2K+82.3m ~ 1.2K+161.4m	79	1,400	5.65 (1.2K)	6.28	1.500	園田	

備 考 (1)代表地先名欄の上段:左岸側地先名 下段:右岸側地先名を示す。
(2)重要度欄“要”は、要注意区間を示す。

様式 2-1

直轄河川重要水防箇所箇所別調書

近畿地方整備局 猪名川河川事務所

① 図面 対象 番号	② 河川名	③ 左右岸 の別	④ 種 別	⑤ 重 要 度	⑥ 地 先 名	⑦ 距 離 杭	⑧ 延 長	⑨ 対 象 と す る 流 量	⑩ 対 象 と す る 流 量 を 現 河 道 に 流 し た 時 の 水 位	⑪ 現 堤 防 高	⑫ 計 画 堤 防 余 裕 高	⑬ 担 当 出 張 所	⑭ 備 考
(61)	藻川	左右岸	工作物	B	兵庫県 尼崎市東園田 兵庫県 尼崎市小中島	1.4K+19.1m	—	1.400	5.89 (1.4K+19.1m)	桁下高 左岸 6.979 桁下高 右岸 6.973	1.500	園田	園田橋
(62)	藻川	右岸	越水(溢水)	B	兵庫県 尼崎市小中島 兵庫県 尼崎市食満	1.4K+50.6m ~ 2.4K+122.2m	1.096	1.400	6.65 (2.0K)	7.62	1.500	園田	
(63)	藻川	左岸	越水(溢水)	B	兵庫県 尼崎市東園田 兵庫県 尼崎市田能	1.4K+58.2m ~ 2.4K+185.7m	1.152	1.400	6.65 (2.0K)	7.71	1.500	園田	
(64)	藻川	左右岸	工作物	A	兵庫県 尼崎市東園田 兵庫県 尼崎市瓦宮	1.6K+191.2m	—	1.400	6.35 (1.6k+191.2m)	桁下高 左岸 6.125 桁下高 右岸 6.199	1.500	園田	阪急神戸線藻川橋
(65)	藻川	左右岸	工作物	B	兵庫県 尼崎市東園田 兵庫県 尼崎市瓦宮	1.8K+17.1m	—	1.400	6.44 (1.8K+17.1m)	桁下高 左岸 7.418 桁下高 右岸 7.544	1.500	園田	宮園橋(歩)
(66)	藻川	左右岸	工作物	B	兵庫県 尼崎市東園田 兵庫県 尼崎市瓦宮	1.8K+21.6m	—	1.400	6.45 (1.8k+21.6m)	桁下高 左岸 7.432 桁下高 右岸 7.398	1.500	園田	宮園橋
(67)	藻川	左右岸	工作物	B	兵庫県 尼崎市東園田 兵庫県 尼崎市瓦宮	1.8K+25.7m	—	1.400	6.51 (1.8k+25.7m)	桁下高 左岸 7.375 桁下高 右岸 7.436	1.500	園田	園田水道橋
(68)	藻川	左右岸	工作物	B	兵庫県 尼崎市東園田 兵庫県 尼崎市食満	2.0K+187.5m	—	1.400	6.77 (2.0k+187.5m)	桁下高 左岸 8.045 桁下高 右岸 8.028	1.500	園田	新藻川橋
(69)	藻川	左右岸	工作物	B	兵庫県 尼崎市田能 兵庫県 尼崎市食満	2.4K+195.0m	—	1.400	7.14 (2.4K+195.0m)	桁下高 左岸 8.266 桁下高 右岸 8.267	1.500	園田	尼崎市工水水管橋
(70)	藻川	左岸	越水(溢水)	B	兵庫県 尼崎市東園田	2.6K+6.8m ~ 2.6K+145.4m	139	1.400	7.14 (2.6K)	8.60	1.500	園田	
(71)	藻川	右岸	越水(溢水)	B	兵庫県 尼崎市食満	2.6K+92.0m ~ 2.6K+174.5m	83	1.400	7.13 (2.8K)	9.09	1.500	園田	
(72)	藻川	左右岸	工作物	B	兵庫県 尼崎市田能 兵庫県 尼崎市食満	2.8K+29.8m	—	1.400	7.24 (2.8K+29.8m)	桁下高 左岸 8.315 桁下高 右岸 8.284	1.500	園田	中園橋
(73)	藻川	右岸	越水(溢水)	B	兵庫県 尼崎市食満 兵庫県 尼崎市猪名寺	2.8K+93.4m ~ 3.4K+209.2m	700	1.400	7.34 (3.0K)	8.92	1.500	園田	
(74)	藻川	左右岸	工作物	A	兵庫県 伊丹市口酒井 兵庫県 尼崎市猪名寺	4.0K+11.0m	—	1.400	8.58 (4.0k+11.0m)	堤防高 左岸 10.86 堤防高 右岸 10.86	1.500	園田	大井井堰

備 考 (1) 代表地先名欄の upper: 左岸側地先名 lower: 右岸側地先名を示す。
(2) 重要度欄“要”は、要注意区間を示す。