

# 水質試験結果表（ 令和2年8月 ）

様式-2

## 調査河川：猪名川

水質コード番号	項目名	単位	銀橋	銀橋	銀橋	銀橋	銀橋	呉服橋	最明寺川流末	軍行橋	軍行橋	軍行橋	軍行橋	軍行橋	内川流末
	採水日	年月日	2020/8/11	2020/8/11	2020/8/11	2020/8/12		2020/8/11	2020/8/11	2020/8/11	2020/8/11	2020/8/11	2020/8/12		2020/8/11
K1	A1	採水時刻	時:分	9:00	15:00	21:00	3:00	9:30	10:00	11:10	16:10	21:30	3:30		10:40
K2	A2	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		流心
K3	A3	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		晴
		前日天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		晴
		前々日天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		晴
K4	A4	水位	m	0.36	0.36	0.36	0.36	-1.41	0.55	0.46	0.46	0.46	0.46		-0.15
K5	A5	流量	m3/sec	3.70	3.70	3.70	3.70	7.00	0.04	2.77	2.77	2.77	2.77		0.34
K6	A6	全水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0.3	0.8	0.8	0.8	0.8		0.2
K7	A7	採水水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2		0.1
K8	A8	気温	℃	28.0	31.6	28.8	28.1	31.6	35.1	37.0	34.3	30.1	28.3		34.6
K9	A9	水温	℃	26.2	29.4	27.4	25.5	27.7	29.6	30.6	31.2	28.2	26.7		30.2
K10	A10	外観1(水の色相)		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		無色透明
K14	A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		無臭
K15	A15	透視度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100		>100
K11	A11	外観2(流況)		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流		順流
K21	B1	pH						8.6	8.7	8.5				8.8	8.6
K25	B5	DO	mg/l		10			8.2	8.9		9.7				10
K22	B2	BOD	mg/l					0.9	0.7	0.9				0.9	1.0
K23	B3	COD	mg/l					2.9	2.6	2.7				2.7	3.4
K24	B4	SS	mg/l					3.0	1.0	1.5				2.9	0.9
K27	B7	大腸菌群数	MPN/100ml		1.7E+02			2.6E+03	1.4E+04		3.2E+01				3.2E+03
K134	K1	全亜鉛	mg/l		0.003			0.001			0.001				
K388	K3	ノニルフェノール	μg/l		<0.06			<0.06			<0.06				
K1326	K2	LAS	mg/l		<0.0006			<0.0006			<0.0006				
		pH測定水温	(at ℃)					26.6	27.5	27.7				27.9	28.0
K41	C1	カドミウム	mg/l		<0.0003						<0.0003				
K42	C2	(全)シアン	mg/l		<0.1						<0.1				
K43	C3	鉛	mg/l		<0.001			<0.001	<0.001		<0.001				<0.001
K44	C4	6価クロム	mg/l		<0.01						<0.01				
K45	C5	ヒ素	mg/l		0.002			0.003	0.003		0.004				0.003
K46	C6	総水銀	mg/l		<0.0005						<0.0005				
K48	C8	PCB	mg/l		<0.0005						<0.0005				
K56	C16	トリクロエチレン	mg/l		<0.0001						<0.0001				
K57	C17	テトラクロエチレン	mg/l		<0.0001						<0.0001				
K50	C10	四塩化炭素	mg/l		<0.0001						<0.0001				
K49	C9	ジクロロメタン	mg/l		<0.0001						<0.0001				
K51	C11	1,2-ジクロロエタン	mg/l		<0.0001						<0.0001				
K54	C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		<0.0001						<0.0001				
K55	C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		<0.0001						<0.0001				
K52	C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		<0.0001						<0.0001				
K53	C13	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.0001						<0.0001				
K62	C22	ベンゼン	mg/l		<0.0001						<0.0001				
K63	C23	セレン	mg/l		<0.001				<0.001		<0.001				<0.001
K64	C24	硝酸及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.09			0.12	0.14		0.11				0.69
K65	C25	ふっ素	mg/l		0.21			0.21	0.24		0.22				0.23
K66	C26	ほう素	mg/l		0.06						0.06				
K132	D2	フェノール類	mg/l		<0.005						<0.005				
K133	D3	銅	mg/l		0.002			0.002	0.002		0.002				0.002

注:猪名川橋・利倉2回目、最明寺川流末・内川流末・駄六川流末以外の流量は、関係事務所より提示されたH-Q式(平成31年暫定式)に基づいて、算出した暫定値を記載

# 水質試験結果表（ 令和2年8月 ）

様式-2

## 調査河川：猪名川

水質コード番号	項目名	単位	銀橋	銀橋	銀橋	銀橋	銀橋	呉服橋	最明寺川流末	軍行橋	軍行橋	軍行橋	軍行橋	軍行橋	内川流末
K135	D5	溶解性鉄	mg/l		0.03			0.02	0.02		0.02				0.03
K136	D6	溶解性マンガン	mg/l												
K137	D7	(全)クロム	mg/l		<0.01										
K28	B8	n-ヘキサン抽出物質	mg/l		<0.5										
K161	E1	アンモニウム態窒素	mg/l		<0.01			0.02	0.01		0.01				0.04
K162	E2	亜硝酸態窒素	mg/l		0.002			0.002	0.004		0.002				0.005
K163	E3	硝酸態窒素	mg/l		0.09			0.12	0.14		0.11				0.69
K29	B9	総窒素	mg/l		0.30			0.30	0.33		0.30				1.0
K171	E11	オルトリン酸態リン	mg/l		0.026			0.012	0.010		0.007				0.044
K30	B10	総リン	mg/l		0.047			0.025	0.026		0.022				0.068
K179	E19	有機態炭素(TOC)	mg/l		1.8			1.5	1.6		1.8				2.1
K185	E25	クロロフィルa	μg/l		17.3						9.1				
K242	G2	濁度	度					1.9	2.4	2.0				2.1	2.1
K1302	X2	導電率	mS/m					12.8	15.6	16.2				15.2	21.9
K1342	X42	塩化物イオン	mg/l					7.8	8.0	8.5				8.4	15.6
K226	F26	全マンガン	mg/l								0.01				
K220	F20	ニッケル	mg/l		<0.001				<0.001		<0.001				<0.001
K222	F22	アンチモン	mg/l								<0.0002				
K251	G11	陰イオン界面活性剤	mg/l				<0.01	<0.01	<0.01					<0.01	0.01
K1362	X62	糞便性大腸菌群数	個/100ml		1.7E+01			3.8E+01	5.2E+01		3.0E+00				8.4E+01
		ATU-BOD	mg/l				0.8	0.7	0.9					0.9	1.0
K201	F1	クロロホルム	mg/l								<0.0001				
K202	F2	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								<0.0001				
K203	F3	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								<0.0001				
K204	F4	p-ジクロロベンゼン	mg/l								<0.0001				
K217	F17	トルエン	mg/l								<0.0001				
K218	F18	キシレン	mg/l								<0.0001				
K219	F19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								<0.0001				
K221	F21	モリブデン	mg/l		<0.007						<0.007				
K225	F25	塩化ビニルモノマー	mg/l								<0.0002				
K228	F28	エビクロロヒドリン	mg/l								<0.00003				
K229	C77	1,4-ジオキサン	mg/l		<0.005						<0.005				
K227	F27	ウラン	mg/l								0.00011				
K132	F29	フェノール	mg/l		<0.001						<0.001				
K257	G17	2-メチルイソボルネオール	μg/l								<0.001				
K258	G18	ジオスミン	μg/l								<0.001				
K262	F30	ホルムアルデヒド	mg/l		<0.001						<0.001				
K1328	X28	総トリハロメタン生成能	mg/l		0.053						0.051				
		生成クロロホルム	mg/l		0.042						0.039				
		生成ブロモクロロメタン	mg/l		0.010						0.010				
		生成ジブromoクロロメタン	mg/l		0.0016						0.0020				
		生成ブromoホルム	mg/l		<0.0001						<0.0001				
K390	F31	4-tert-オクチルフェノール	mg/l		<0.00003						<0.00003				
K461	F32	アニリン	mg/l		<0.002						<0.002				
K402	F33	2,4-ジクロロフェノール	mg/l		<0.0003						<0.0003				

注:猪名川橋・利倉2回目、最明寺川流末・内川流末・駄六川流末以外の流量は、関係事務所より提示されたH-Q式(平成31年暫定式)に基づいて、算出した暫定値を記載

# 水質試験結果表（ 令和2年8月 ）

様式-2

## 調査河川：猪名川

水質コード番号	項目名	単位	駄六川流末	利倉	利倉	利倉	利倉	利倉	中園橋	中園橋	中園橋	中園橋	中園橋	猪名川橋	下新田橋
	採水日	年月日	2020/8/11	2020/8/11	2020/8/11	2020/8/11	2020/8/12		2020/8/11	2020/8/11	2020/8/11	2020/8/12		2020/8/11	2020/8/11
K1	A1	採水時刻	時:分	11:20	13:05	17:50	22:20	4:10	12:10	16:55	22:00	3:50		12:35	8:05
K2	A2	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		流心	流心
K3	A3	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		晴	晴
		前日天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		晴	晴
		前々日天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		晴	晴
K4	A4	水位	m	0.86	0.03	0.00	0.04	0.00	0.17	0.16	0.17	0.16		-0.87	0.20
K5	A5	流量	m3/sec	0.58	4.81	4.08	5.04	4.13	2.52	2.26	2.52	2.26		1.08	
K6	A6	全水深	m	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1		0.2	0.4
K7	A7	採水水深	m	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1
K8	A8	気温	℃	35.8	36.7	32.9	28.9	27.7	36.0	30.7	29.2	28.2		33.7	29.1
K9	A9	水温	℃	31.5	30.6	31.1	28.3	27.6	30.8	30.5	28.6	26.9		31.1	25.7
K10	A10	外観1(水の色相)		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		無色透明	無色透明
K14	A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		無臭	無臭
K15	A15	透視度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100		>100	>100
K11	A11	外観2(流況)		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流		順流	順流
K21	B1	pH		8.8					7.5				8.2	8.8	7.9
K25	B5	DO	mg/l	12		7.7				8.8				12	6.6
K22	B2	BOD	mg/l	2.1					2.3				1.1	1.2	0.6
K23	B3	COD	mg/l	4.4					5.6				3.2	2.9	2.7
K24	B4	SS	mg/l	7.0					2.7				4.2	1.0	2.0
K27	B7	大腸菌群数	MPN/100ml	4.9E+02		1.1E+03				7.9E+03				9.4E+01	1.4E+03
K134	K1	全亜鉛	mg/l			0.015				0.003				0.002	
K388	K3	ノニルフェノール	μg/l			<0.06				<0.06				<0.06	
K1326	K2	LAS	mg/l			<0.0006				<0.0006				<0.0006	
		pH測定水温	(at ℃)	28.1				28.3					28.4	28.5	28.7
K41	C1	カドミウム	mg/l			<0.0003				<0.0003					
K42	C2	(全)シアン	mg/l			<0.1				<0.1					
K43	C3	鉛	mg/l	0.001		<0.001				<0.001				<0.001	
K44	C4	6価クロム	mg/l			<0.01				<0.01					
K45	C5	ヒ素	mg/l	0.004		0.002				0.004				0.003	
K46	C6	総水銀	mg/l			<0.0005				<0.0005					
K48	C8	PCB	mg/l			<0.0005				<0.0005					
K56	C16	トリクロロエチレン	mg/l			<0.0001				<0.0001					
K57	C17	テトラクロロエチレン	mg/l			<0.0001				<0.0001					
K50	C10	四塩化炭素	mg/l			<0.0001				<0.0001					
K49	C9	ジクロロメタン	mg/l			<0.0001				<0.0001				<0.0001	
K51	C11	1,2-ジクロロエタン	mg/l			<0.0001				<0.0001					
K54	C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			<0.0001				<0.0001					
K55	C15	1,1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			<0.0001				<0.0001					
K52	C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/l			<0.0001				<0.0001					
K53	C13	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			<0.0001				<0.0001					
K62	C22	ベンゼン	mg/l			<0.0001				<0.0001					
K63	C23	セレン	mg/l			<0.001				<0.001					
K64	C24	硝酸及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.09		2.9				0.24				0.23	
K65	C25	ふっ素	mg/l	0.25		0.26				0.25				0.23	
K66	C26	ほう素	mg/l			0.08				0.06				0.06	
K132	D2	フェノール類	mg/l			<0.005									
K133	D3	銅	mg/l	0.004		0.006				0.003				0.002	

注:猪名川橋・利倉2回目、最明寺川流末・内川流末・駄六川流末以外の流量は、関係事務所より提示されたH-Q式(平成31年暫定式)に基づいて、算出した暫定値を記載

# 水質試験結果表（ 令和2年8月 ）

様式-2

## 調査河川：猪名川

水質コード番号	項目名	単位	駄六川流末	利倉	利倉	利倉	利倉	利倉	中園橋	中園橋	中園橋	中園橋	中園橋	猪名川橋	下新田橋
K135	D5	溶解性鉄	mg/l	0.03		0.04				0.02				0.01	
K136	D6	溶解性マンガン	mg/l			<0.01									
K137	D7	(全)クロム	mg/l			<0.01									
K28	B8	n-ヘキサン抽出物質	mg/l			<0.5									
K161	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.04		0.05				0.02				0.02	0.05
K162	E2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.003		0.014				0.005				0.005	0.009
K163	E3	硝酸態窒素	mg/l	0.09		2.9				0.24				0.23	0.21
K29	B9	総窒素	mg/l	0.37		3.2				0.49				0.47	0.41
K171	E11	オルトリン酸態リン	mg/l	0.033		0.296				0.026				0.022	0.014
K30	B10	総リン	mg/l	0.056		0.36				0.045				0.040	0.027
K179	E19	有機炭素(TOC)	mg/l	2.0		2.8				1.8				1.7	1.5
K185	E25	クロロフィルa	μg/l												
K242	G2	濁度	度	6.6				1.9					2.4	2.8	3.0
K1302	X2	導電率	mS/m	17.5				35.0					17.3	18.3	33.5
K1342	X42	塩化物イオン	mg/l	9.9				39.0					11.3	11.5	5.1
K226	F26	全マンガン	mg/l			0.02				0.03					
K220	F20	ニッケル	mg/l	<0.001		0.001				<0.001				<0.001	
K222	F22	アンチモン	mg/l			0.0003									
K251	G11	陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.01				0.02					<0.01	<0.01	
K1362	X62	糞便性大腸菌群数	個/100ml	7.9E+01		8.0E+02				1.8E+02				2.0E+00	5.0E+01
		ATU-BOD	mg/l	2.1				1.2					1.0	1.2	0.5
K201	F1	クロロホルム	mg/l			0.0007				0.0002				0.0002	
K202	F2	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
K203	F3	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
K204	F4	p-ジクロロベンゼン	mg/l			<0.0001									
K217	F17	トルエン	mg/l			<0.0001				<0.0001					
K218	F18	キシレン	mg/l			<0.0001				<0.0001					
K219	F19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
K221	F21	モリブデン	mg/l			<0.007				<0.007				<0.007	
K225	F25	塩化ビニルモノマー	mg/l												
K228	F28	エビクロヒドリン	mg/l												
K229	C77	1,4-ジオキサン	mg/l			<0.005				<0.005					
K227	F27	ウラン	mg/l												
K132	F29	フェノール	mg/l			<0.001				<0.001					
K257	G17	2-メチルイソボルネオール	μg/l												
K258	G18	ジオスミン	μg/l												
K262	F30	ホルムアルデヒド	mg/l			<0.001				<0.001					
K1328	X28	総トリハロメタン生成能	mg/l												
		生成クロロホルム	mg/l												
		生成ブロモクロメタン	mg/l												
		生成ジブromoクロメタン	mg/l												
		生成ブromoホルム	mg/l												
K390	F31	4-tert-オクチルフェノール	mg/l			<0.00003				<0.00003					
K461	F32	アエリン	mg/l			<0.002				<0.002					
K402	F33	2,4-ジクロロフェノール	mg/l			<0.0003				<0.0003					

注:猪名川橋・利倉2回目、最明寺川流末・内川流末・駄六川流末以外の流量は、関係事務所より提示されたH-Q式(平成31年暫定式)に基づいて、算出した暫定値を記載