単 価 合 意 書

令和6年4月1日に契約した猪名川右岸維持作業における契約の変更に用いる単価または金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 7 年 2 月 1 7 日

発注者 住所 大阪府池田市上池田2-2-39

氏名 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 猪名川河川事務所長 菊田 一行

受注者 住所 大阪府茨木市中村町12番19号301

氏名 三挨創美株式会社

代表取締役 溝田 基生

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
河川維持						
		式	1		28, 117, 477	
200 201						
		式	1		313, 102	
河川巡視工						
緊急巡視	A時間帯	式	1		313, 102	
未心 地仇	11 (H) (H)					
		h·班	16	7, 868	125, 888	
緊急巡視	B時間帯			.,		
By A.\//-\-	OUT: BILLIE	h・班	2	8, 257	16, 514	
緊急巡視	C時間帯					
		h·班	16	9, 440	151, 040	
緊急巡視	D時間帯	11 1/1	10	3, 110	101, 040	
BO elle and		h·班	2	9, 830	19, 660	
除草工						
		式	1		17, 407, 815	
堤防除草工		110	1		17, 407, 615	
		式	1		11, 931, 730	
堤防除草(複合)	除草・集草・積込・荷卸 勾配1 :1.9以上					
(心下が小式)				20.50	5 050 000	
堤防除草(複合)	除草・集草・積込・荷卸 勾配1	m2	166,000	30. 58	5, 076, 280	
(肩掛式)	: 1.9未満					
		m2	105, 000	65. 29	6, 855, 450	
堤防除草工						
(刈放し)		15.				
除草	除草のみ 勾配1:1.9以上	式	1		2, 430, 330	
(ハンドガイド式)		m2	111,000	8. 78	974, 580	
除草	除草のみ 勾配1:1.9未満					
(肩掛式)						
		m2	45, 000	32. 35	1, 455, 750	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
堤防除草工						
(除草処分)						
 運搬(堤防除草)	ダンプトラック(2t積級) 尼崎市域	式	1		3, 045, 755	
		m2	148, 000	5. 19	768, 120	
運搬(堤防除草)	ダンプトラック(2t積級) 伊丹市域					
		0	67 400	9.45	999 590	
運搬(堤防除草)	ダンプトラック(2t積級) 川西市域	m2	67, 400	3. 45	232, 530	
70 H-10 ()		m2	54, 700	6. 49	355, 003	
除草処分	尼崎市域					
		t	112	10, 075	1, 128, 400	
除草処分	伊丹市域		112	10,010	1, 120, 100	
 除草処分	川西市域	t	42	8, 659	363, 678	
外年处为	/川 四 印					
		t	24	8, 251	198, 024	
堤防養生工					·	
		式	1		5, 934, 373	
		式	1		537, 390	
抜根	抜根+集草+積込運搬 尼崎市域					
	抜根+集草+積込運搬 伊丹市域	m2	5, 400	85. 3	460, 620	
		m2	900	85. 3	76, 770	
伐木除根工						
		式	1		96 905	
伐木・伐竹	伐木(粗)	1人	1		26, 805	
+ 100.44.1.4 / 1).400		m2	500	53. 61	26, 805	
支障樹木伐採						
		式	1		1, 143, 938	
		1	1		1, 145, 958	

- 2 -

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
支障樹木伐採						
		箇所	15	72, 541	1, 088, 115	
処分費		国/기	13	72, 541	1,000,110	
藻川樹木伐採		式	1		55, 823	
	伐木(粗)	式	1		4, 226, 240	
運搬費		m2	12,000	203. 1	2, 437, 200	
etny p						
		式	1		1, 263, 108	
処分費						
		式	1		525, 932	
清掃工						
		式	1		1, 602, 331	
塵芥処理工						
		式	1		1 (00 221	
散在塵芥処理	収集・集積・積込み 尼崎市域	IX.	1		1, 602, 331	
散在塵芥処理	収集・集積・積込み 伊丹市域	m2	222, 000	2. 82	626, 040	
散在塵芥処理	収集・集積・積込み 川西市域	m2	105, 000	2. 82	296, 100	
地大麻状机型	军枷 口体士科	m2	104, 000	2. 82	293, 280	
散在塵芥処理	運搬 尼崎市域					
		m2	0	0.74	0	
散在塵芥処理	運搬 伊丹市域					
		m2	0	0. 49	0	
散在塵芥処理 全市域	運搬					
		m ⁹	431, 000	0.50	240 000	
		m2	431,000	0. 58	249, 980	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
散在塵芥処理	運搬 川西市域					
	収集・集積・積込み 尼崎市域	m2	0	0.93	0	
		m3	1	6, 785	6, 785	
堆積塵芥収集(人力処理)	収集・集積・積込み 伊丹市域					
		m3	0. 4	6, 785	2,714	
堆積塵芥収集(人力処理)	収集・集積・積込み 川西市域	ino	0. 1	0,100	2,111	
	運搬 尼崎市域	m3	1	6, 785	6, 785	
・西京生力・以木(ハン)ハで生)	/ Jung 117-50					
		m3	0	1, 239	0	
堆積塵芥収集(人力処理)	運搬 伊丹市域					
堆積塵芥収集(人力処理)	運搬 川西市域	m3	0	694. 1	0	
	Ner lán.	m3	0	1,735	0	
域	運搬					
		m3	0. 2	594.8	118	
堆積塵芥収集(人力処理)全市 域	運搬					
<i>∀</i> X						
	尼崎市域	m3	3	991	2, 973	
		t	2	10, 075	20, 150	
処分費	伊丹市域					
		t	1	8, 659	8, 659	
処分費	川西市域		1	3, 000		
	不燃ゴミ	t	1	8, 251	8, 251	
		m3	6	8, 168	49, 008	
処分費(散在塵芥)全市域	不燃ゴミ(粗大ゴミ含む)					
		9		0.100	0.100	
	<u> </u>	m3	1	8, 168	8, 168	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
処分費(散在塵芥)全市域	自転車					
	バイク (小型)	台	3	2, 722	8, 166	
尼刀貝(似仏座介)王巾 城	/ Y (小主)					
		台	1	10, 890	10, 890	
—————————————————————————————————————	タイヤ (小)			,	<u> </u>	
	テレビ(家電リサイクル)	本	1	2, 268	2, 268	
だ力員(飲仕産介)主印場	ファロ (外电ブッコラ/ル)					
		台	1	1, 996	1, 996	
		Н		1,000	1,000	
		式	1		553, 218	
但生工						
		式	1		553, 218	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規				333, 213	
	模(標準)					
 土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20	1, 041	20, 820	
工砂寺建版	工物(石塊・玉石低り工品の)					
		m3	20	2, 618	52, 360	
整地	残土受入れ地での処理		20	2, 313		
 法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約有	m3	20	109. 9	2, 198	
佐田登形 (金工部)						
		m2	100	1, 288	128, 800	
土材料	真砂土		100	1, 200	120,000	
	改良コウライ芝 300m2未満	m3	20	1, 797	35, 940	
TK.C.	以及-7//1在 3000位不确					
		m2	100	3, 131	313, 100	
護岸補修工			100	0, 101	010, 100	
コンカル フ [*] カマ / ボラ [*] カコド \		式	1		79, 200	
コンクリートブ゛ロック工(平ブロック張)						
		式	1		79, 200	
			1		13,400	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
平ブロック張	控え12cm					
		m2	10	7, 920	79, 200	
, - 						
		式	1		312, 922	
法面補修工						
	土砂 上記以外(小規模) 小規	式	1		312, 922	
	模(標準)					
		m3	20	1, 041	20, 820	
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
	残土受入れ地での処理	m3	20	2, 618	52, 360	
		m3	20	109. 9	2, 198	
法面整形 (盛土部)	法面締固め有 現場制約有					
	真砂土	m2	20	1, 288	25, 760	
	71.9 1					
		m3	20	1, 797	35, 940	
張芝	改良コウライ芝 300m2未満					
普通作業員		m2	20	3, 131	62, 620	
		人	4	20, 964	83, 856	
ダンプトラック	2t積級					
		日	1	29, 368	29, 368	
SH MIII IIN ISS ——						
		式	1		225, 671	
舗装打換え工						
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚50mm	式	1		225, 671	
ншэхлих эмел	/// // Hin ax/W Hin ax/4-00mm					
		m	10	523. 8	5, 238	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版粉砕(小規模)	アスファルト舗装版					
	<u>♠± 1++ Ш= ₩/\ 7*4.</u>	m2	50	1, 440	72, 000	
汉是恢	舗装版粉砕					
		9	9	4 900	14, 580	
	アスファルト殻(掘削)	m3	3	4, 860	14, 580	
		m3	3	4, 266	12, 798	
不陸整正	補修材無					
表層	再生密粒度アススァルト混合物(20)	m2 舗	50	107. 1	5, 355	
	装厚50mm 1.4m未満	am				
		m2	50	2, 314	115, 700	
付属施設補修工		III2	30	2,011	110, 100	
		式	1		493, 183	
ネットフェンス設置						
ネットフェンス設置	H=1.8m	式	1		120, 270	
777 - 78CE						
		m	10	12, 027	120, 270	
コンクリート構造物補修				, :-:		
		式	1		66, 928	
コンクリート	小型構造物 18-8-40(高炉)					
			_			
型枠	小型構造物	m3	1	37, 762	37, 762	
		m2	3	7, 851	23, 553	
基礎砕石	RC-40 t=15cm					
D 110+1-1	海里谷林谷叶所口 116-1-4-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	m2	2	1, 094	2, 188	
目地材	瀝青繊維質目地材 t=10mm					
		0	,	0.405	0.405	
バリカーの収納補修		m2	1	3, 425	3, 425	
		式	1		83, 855	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
バリカーの収納補修						
		箇所	5	16, 771	83, 855	
阳权于旧队巨						
		式	1		222, 130	
階段手摺設置					-	
		箇所	1	198, 665	198, 665	
在版工 · F						
		式	1		23, 465	
雑工					,	
		式	1		1, 065, 042	
刀伤貝						
		式	1		771, 339	
特殊作業員					,	
普通作業員		人	3	22, 112	66, 336	
百.世仆未具						
		人	33	20, 968	691, 944	
交通誘導警備員	В			20,000	001,011	
		人日	1	13, 059	13, 059	
機械運転費						
		式	1		237, 034	
ハ゛ックホウ	山積0.13m3(平積0.1m3)		<u> </u>		201, 001	
h* \/¬° 1 ≒ h	0+ 华惠〈江	日	3	35, 728	107, 184	
ダンプトラック	2t積級					
		日	1	29, 910	29, 910	
<i>タン</i> パ゜・ランマー	60~80kg級	H	1	20, 310	23, 310	
++vn146 / v1818 // 8 // 5/	ht + + = -	日	1	23, 360	23, 360	
草刈機(ハンドガイド式)	笹・芦・葦 幅150cm					
			9	20 000	76 500	
		日	2	38, 290	76, 580	

- 8 -

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
機械運転費(運転手別途)						
	[ガソリンエンジン駆動]3kva	式	1		3, 154	
		日	2	1, 577	3, 154	
機械損料						
		<u>+</u> -	,		4 605	
	φ 150	式	1		4, 605	
		日	2	2, 114	4, 228	
ハンマト゜リル	φ 14					
		日	1	377. 5	377	
材料費		H	1	011.0		
 再生クラッシャーラン	RC-40	式	1		48, 910	
HT///// //	NC 10					
		m3	1	953	953	
生コンクリート	18-8-40(高炉)					
ハ゛リケート゛	一庫ダム	m3	1	23, 328	23, 328	
		式	1		24, 629	
仮設工						
		式	1		120 620	
交通管理工		EV.	1		130, 620	
	В	式	1		130, 620	28人日
父	D					20/\ H
		式	1		130, 620	
直接工事費		-	-		-,	
共通仮設費		式	1		28, 117, 477	
- HEMMA						
		式	1		2, 361, 475	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費 (率計上)						
		式	1		2, 361, 475	
of I I following the		式	1		30, 478, 952	
現場管理費						
		式	1		10, 548, 590	
工事原価					10,010,000	
		式	1		41, 027, 542	
		式	1		7, 472, 458	
工事価格						
		式	1		48, 500, 000	
消費税相当額		10	1		40, 500, 000	
工事費計		式	1		4, 850, 000	
工于具印						
		式	1		53, 350, 000	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
河川維持						
		式	1		22, 950, 398	
∞况• ∞归工						
		式	1		313, 102	
河川巡視工		120	1		310, 102	
		式	1		313, 102	
緊急巡視	A時間帯					
	B時間帯	h・班	16	7, 868	125, 888	
N. d. v. Du	2. 4 (4)					
		h・班	2	8, 257	16, 514	
緊急巡視	C時間帯	7	_	2,221	23,322	
		h・班	16	9, 440	151, 040	
緊急巡視	D時間帯					
		h·班	2	9, 830	19, 660	
		式	1		18, 342, 211	
堤防除草工						
堤防除草(複合)	除草・集草・積込・荷卸 勾配1	式	1		12, 962, 310	
定的体量(後行)	: 1.9以上 : 1.9以上					
(ハンドガイド式)		m2	157,000	30. 58	4, 801, 060	
堤防除草(複合)	除草・集草・積込・荷卸 勾配1	IIIZ	137,000	30.30	4, 001, 000	
(肩掛式)	: 1. 9未満					
		m2	125, 000	65. 29	8, 161, 250	
堤防除草工						
(刈放し)						
 除草	除草のみ 勾配1:1.9以上	式	1		2, 624, 900	
	The transfer of the transfer o					
(ハンドガイド式)		m2	100,000	8. 78	878, 000	
除草	除草のみ 勾配1:1.9未満		,		,	
(肩掛式)						
		m2	54,000	32. 35	1, 746, 900	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
堤防除草工						
(除草処分)		式	1		2, 755, 001	
運搬(堤防除草)	ダンプトラック(2t積級) 尼崎	市域	1		2, 100, 001	
Smith (CERLINA-Ha)		m2	153,000	5. 19	794, 070	
運搬(堤防除草)	ダンプトラック(2t積級) 伊丹	市域				
			20.000	0.45	222 442	
	ダンプトラック(2t積級) 川西	m2 î市域	63, 800	3. 45	220, 110	
		m2	53, 800	6. 49	349, 162	
除草処分	尼崎市域					
 除草処分	伊丹市域	t	99	10, 075	997, 425	
W.17-230						
		t	36	8, 659	311, 724	
除草処分	川西市域			,	,	
		t	10	8, 251	82, 510	
定						
		式	1		316, 825	
芝養生工			1		310, 020	
		式	1		290, 020	
抜根	抜根+集草+積込運搬 尼崎市	市域				
			0.500	05.0	040.050	
	抜根+集草+積込運搬 伊丹i	m2 市域	2, 500	85.3	213, 250	
		m2	900	85. 3	76, 770	
伐木除根工						
	伐木(粗)	式	1		26, 805	
W-1. W117						
		m2	500	53. 61	26, 805	
清掃工					<u>, -</u>	
		式	1		1, 621, 648	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
塵芥処理工						
散在塵芥処理	収集・集積・積込み 尼崎市域	式	1		1, 621, 648	
サレナ・麻 せ kn rm	収集・集積・積込み 伊丹市域	m2	219, 000	2. 82	617, 580	
散在塵芥処理	収集・集慎・慎込み 伊打川場					
		m2	101,000	2. 82	284, 820	
散在塵芥処理	収集・集積・積込み 川西市域					
散在塵芥処理	運搬 尼崎市域	m2	104, 000	2.82	293, 280	
散在塵芥処理	運搬 伊丹市域	m2	219,000	0.74	162, 060	
权任庭介 处理	是W [7] 印·城					
		m2	101,000	0. 49	49, 490	
散在塵芥処理	運搬 川西市域					
					00.500	
堆積塵芥収集(人力処理)	収集・集積・積込み 尼崎市域	m2	104, 000	0. 93	96, 720	
推積塵芥収集(人力処理) 地積塵茶収集(人力処理)	収集・集積・積込み 伊丹市域	m3	5	6, 785	33, 925	
で傾座が収米(八月紀年)	仏木 米 傾 傾応が D 月中機					
		m3	2	6, 785	13, 570	
堆積塵芥収集(人力処理)	収集・集積・積込み 川西市域					
		m3	3	6, 785	20, 355	
堆積塵芥収集(人力処理)	運搬 尼崎市域	liio liio	3	0, 100	20, 300	
堆積塵芥収集(人力処理)	運搬 伊丹市域	m3	5	1, 239	6, 195	
		m3	2	694. 1	1, 388	
堆積塵芥収集(人力処理)	運搬 川西市域					
		m3	3	1, 735	5, 205	
処分費	尼崎市域			1,100	0, 200	
		t	2	10, 075	20, 150	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
処分費	伊丹市域					
	川西市域	t	1	8, 659	8, 659	
in the second	7111123					
		t	1	8, 251	8, 251	
 植生工		式	1		553, 218	
		式	1		553, 218	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	見				
 土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20	1, 041	20, 820	
		m3	20	2, 618	52, 360	
整地	残土受入れ地での処理					
 法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約有	m3	20	109.9	2, 198	
		m2	100	1, 288	128, 800	
土材料	真砂土					
			0.0	4 505	25.040	
張芝	改良コウライ芝 300m2未満	m3	20	1, 797	35, 940	
		m2	100	3, 131	313, 100	
護岸補修工						
					70.000	
コンクリートフ゛ロック工(平フ゛ロック張)		式	1		79, 200	
		式	1		79, 200	
平ブロック張	控え12cm					
		m ²	10	7 020	70 900	
堤防法面補修工		m2	10	7, 920	79, 200	
		式	1		553, 218	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面補修工						
	土砂 上記以外(小規模) 小規	式	1		553, 218	
1年日1	模(標準)	ť				
		m3	20	1, 041	20, 820	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	ino	20	1, 011	20,020	
W		m3	20	2, 618	52, 360	
整地	残土受入れ地での処理					
法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約有	m3	20	109.9	2, 198	
		m2	100	1, 288	128, 800	
土材料	真砂土					
	改良コウライ芝 300m2未満	m3	20	1, 797	35, 940	
JK K	GAR-//TRE OOOMB/KING					
		m2	100	3, 131	313, 100	
路面補修工				,	,	
**************************************		式	1		225, 671	
舗装打換え工						
		式	1		225, 671	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚50mm	110	1		223, 011	
		m	10	523. 8	5, 238	
舗装版粉砕(小規模)	アスファルト舗装版					
			50	1 440	70.000	
	舗装版粉砕	m2	50	1, 440	72, 000	
		m3	3	4, 860	14, 580	
殼処分	アスファルト殻(掘削)					
不陸整正	補修材無	m3	3	4, 266	12, 798	
1 111541	110 150 13 711					
		m2	50	107. 1	5, 355	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m未満	Ħ				
		m2	50	2, 314	115, 700	
付属施設補修工						
		式	1		107 100	
ネットフェンス設置		IX.	1		187, 198	
	II-1 Om	式	1		120, 270	
イツトノエノA 改 但	H=1.8m					
		m	10	12, 027	120, 270	
コンクリート構造物補修				,	,	
コンクリート	小型構造物 18-8-40(高炉)	式	1		66, 928	
.,,, 1	1 111/200 10 0 10 (14/7)					
		m3	1	37, 762	37, 762	
型枠	小型構造物					
	RC-40 t=15cm	m2	3	7, 851	23, 553	
		m2	2	1, 094	2, 188	
目地材	瀝青繊維質目地材 t=10mm					
		m2	1	3, 425	3, 425	
		式	1		392, 371	
労務費						
		式	1		171, 176	
特殊作業員		14	1		171, 170	
来		人	3	22, 112	66, 336	
普通作業員						
		人	5	20, 968	104, 840	
機械運転費			<u> </u>	20,000	101,010	
		式	1		196, 914	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ハ゛ックホウ	山積0.13m3(平積0.1m3)					
			_			
	2 t 積級	日	3	35, 728	107, 184	
		日	3	29, 910	89, 730	
7711.4						
		式	1		24, 281	
再生クラッシャーラン	RC-40					
		m3	1	953	953	
生コンクリート	18-8-40 (高炉)	mo	1	300	300	
		m3	1	23, 328	23, 328	
		式	1		365, 736	
文 理 官 珪 上						
		式	1		365, 736	
交通誘導警備員	В					28人日
		式	1		26E 726	
直接工事費		八	1		365, 736	
		式	1		22, 950, 398	
		式	1		2, 000, 435	
共通仮設費 (率計上)						
		式	1		2, 000, 435	
純工事費						
		, Is				
現場管理費		式	1		24, 950, 833	
工事原価		式	1		8, 984, 254	
<i>上ず</i> /不						
		式	1		33, 935, 087	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
一般管理費等						
and the last last		式	1		6, 404, 913	
工事価格						
		_154			40.040.000	
肖費税相当額		式	1		40, 340, 000	
		式	1		4, 034, 000	
工事費計						
		式	1		44, 374, 000	