

# 猪名川・藻川の野鳥

写真提供: 岩村忠昭



## キジ

(キジ目)

【見られる時期】  
春、夏、秋、冬

【生息場所】  
山地から平地の林、農耕地、  
河川敷

【食性・えさ】  
雑食  
種子、芽、葉、昆虫、クモ

【巣の場所】  
地面を浅く掘る



## ヨシガモ

(カモ目)

【見られる時期】  
冬

【生息場所】  
河川、湖沼

【食性・えさ】  
植物食  
種子、水生植物、海藻

【巣の場所】  
水辺の茂み

【巣の様子】



## マガモ

(カモ目)

【見られる時期】  
冬(稀に一年中いる個体もいる)

【生息場所】  
湖沼、河川、海岸

【食性・えさ】  
雑食  
水草の葉・茎、種子、貝類

【巣の場所】  
水辺に近い草地の地上



## カルガモ


(カモ目)

【見られる時期】  
春、夏、秋、冬

【生息場所】  
湖沼、河川

【食性・えさ】  
植物食傾向の強い雑食  
種子、水生植物、昆虫

【巣の場所】  
水辺



## ハシビロガモ

(カモ目)

【見られる時期】  
冬

【生息場所】  
開けた草原、河川、湖沼、池

【食性・えさ】  
植物食傾向の強い雑食  
種子、プランクトン、昆虫、軟体  
動物、魚類

【巣の場所】  
草本の丈が短い水辺の草原



## オナガガモ

(カモ目)


【見られる時期】  
冬

【生息場所】  
湖沼、河川、海岸

【食性・えさ】  
雑食  
種子、水草、貝類

【巣の場所】  
水辺の茂み

【巣の様子】



## コガモ

(カモ目)

【見られる時期】  
冬

【生息場所】  
湖沼、池、河川、干潟、湿地

【食性・えさ】  
植物食  
藻、水草

【巣の場所】  
草地の地上



## ホシハジロ

(カモ目)

【見られる時期】  
冬

【生息場所】  
湖沼、河川、河口、内湾

【食性・えさ】  
植物食傾向の強い雑食  
種子、葉、芽、地下茎、魚類、  
両生類、昆虫、甲殻類、軟体  
動物

【巣の場所】  
水辺のイグサやヨシの茂み、  
水面に浮かぶ水生植物の上



## キンクロハジロ

(カモ目)

【見られる時期】  
冬

【生息場所】  
湖沼、河川、河口

【食性・えさ】  
雑食  
水生植物、昆虫、甲殻類、軟  
体動物、魚類、カエル

【巣の場所】  
水辺の草原や浅瀬

【巣の様子】



## カイツブリ

(カイツブリ目)

【見られる時期】  
春、夏、秋、冬

【生息場所】  
流れの緩やかな河川、湖沼、  
湿原

【食性・えさ】  
動物食  
魚類、昆虫、甲殻類、貝類

【巣の場所】  
水辺近くの水生植物や杭

【巣の様子】



# 猪名川・藻川の野鳥

写真提供: 岩村忠昭



## キジバト

(ハト目)

〔見られる時期〕  
春、夏、秋、冬

〔生息場所〕  
平地から山地の明るい森林、  
都市部  
〔食性・えさ〕  
雑食  
果実、種子、昆虫、貝類、ミミズ  
〔巣の場所〕  
木の枝の上、人工建築物

〔巣の様子〕  
小枝等を組み合わせた皿状の



## アオバト

(ハト目)

〔見られる時期〕  
春、夏、秋、冬

〔生息場所〕  
広葉樹林、針広混交林

〔食性・えさ〕  
植物食  
果実、種子



## ササゴイ

(ペリカン目)

〔見られる時期〕  
春、夏

〔生息場所〕  
河川、湖沼、湿原、干潟、水田

〔食性・えさ〕  
動物食  
魚類、両生類、甲殻類

〔巣の場所〕  
雑木林や松林

〔巣の様子〕



## アオサギ

(ペリカン目)

〔見られる時期〕  
春、夏、秋、冬

〔生息場所〕  
河川、湖沼、湿原、干潟、水田

〔食性・えさ〕  
動物食  
魚類、両生類、昆虫、鳥類、ほ  
乳類

〔巣の場所〕  
松林

〔巣の様子〕



## コサギ

(ペリカン目)

〔見られる時期〕  
春、夏、秋、冬

〔生息場所〕  
水田や川辺、海岸

〔食性・えさ〕  
動物食  
魚類、カエル、ザリガニ



## クイナ

(ツル目)

〔見られる時期〕  
冬

〔生息場所〕  
湿原、湖沼、水辺の竹やぶ、  
水田

〔食性・えさ〕  
雑食  
昆虫、クモ、甲殻類、軟体動物、  
魚類、両生類、鳥類、植物の  
茎・種子

〔巣の場所〕  
草原、ヨシ原

〔巣の様子〕



## バン

(ツル目)

〔見られる時期〕  
春、夏、秋、冬

〔生息場所〕  
湖沼、川、水田、湿地、公園の  
池

〔食性・えさ〕  
雑食  
昆虫、甲殻類、種子

〔巣の場所〕  
水辺



## オオバン

(ツル目)

〔見られる時期〕  
冬

〔生息場所〕  
湖沼、湿原、水田

〔食性・えさ〕  
植物食傾向の強い雑食  
水生植物、魚類、鳥類、昆虫、  
軟体動物

〔巣の場所〕  
水辺や水生植物の中

〔巣の様子〕



## ケリ

(チドリ目)

〔見られる時期〕  
春、夏、秋、冬

〔生息場所〕  
水田、畑、河原、干潟、草原

〔食性・えさ〕  
動物食  
昆虫類、ミミズ、カエル

〔巣の場所〕  
水田内や畦などの地面

〔巣の様子〕



## ミサゴ

(タカ目)

〔見られる時期〕  
春、夏、秋、冬

〔生息場所〕  
海岸、湖沼、広い河川、河口等

〔食性・えさ〕  
動物食  
魚類、貝類、は虫類、鳥類

〔巣の場所〕  
水辺の岩や樹上

〔巣の様子〕  
木の枝を組んだ巣



# 猪名川・藻川の野鳥

写真提供: 岩村忠昭



## ハイロチュウヒ

(タカ目)

【見られる時期】  
冬

【生息場所】  
草原、湿地

【食性・えさ】  
動物食  
両生類、は虫類、鳥類、ほ乳類

【巣の場所】  
地面



## ハイタカ

(タカ目)

【見られる時期】  
春、秋、冬

【生息場所】  
低地から亜高山帯にかけての森林、近年では都市部

【食性・えさ】  
動物食  
鳥類、昆虫



## オオタカ

(タカ目)

【見られる時期】  
春、夏、秋、冬

【生息場所】  
平地から山岳地帯(食物連鎖の頂点のため、生態系が健全であること)

【食性・えさ】  
動物食  
鳥類、ほ乳類



## カワセミ

(ブッポウソウ目)

【見られる時期】  
春、夏、秋、冬

【生息場所】  
海岸、川、湖、池、公園の池

【食性・えさ】  
動物食  
魚類、水生昆虫、エビ、カエル

【巣の場所】  
垂直な土手



## アリスイ


(キツツキ目)

【見られる時期】  
冬

【生息場所】  
開けた森林、林縁、草原、湿地

【食性・えさ】  
動物食  
アリ

【巣の場所】  
樹洞や地面に空いた穴、キツツキの古巣



## コゲラ

(キツツキ目)

【見られる時期】  
春、夏、秋、冬

【生息場所】  
雑木林、市街地の公園

【食性・えさ】  
雑食  
昆虫、クモ、果実

【巣の場所】  
枯れ木や生きた木の枯れ枝

【巣の様子】



## チョウゲンボウ

(ハヤブサ目)

【見られる時期】  
冬

【生息場所】  
農耕地、原野、川原、干拓地、丘陵地帯、山林

【食性・えさ】  
動物食  
鳥類、昆虫、ミミズ、カエル

【巣の場所】  
立ち枯れ木の洞



## ハヤブサ


(ハヤブサ目)

【見られる時期】  
春、夏、秋、冬

【生息場所】  
河川、湖沼、海岸

【食性・えさ】  
動物食  
鳥類

【巣の場所】  
崖の窪み、人工建築物、他の鳥類の古巣



## サンコウチョウ

(スズメ目)


【見られる時期】  
春、夏

【生息場所】  
平地から低山にかけての暗い林

【食性・えさ】  
動物食  
昆虫

【巣の場所】  
木の枝の上

【巣の様子】



## モズ

(スズメ目)

【見られる時期】  
春、夏、秋、冬

【生息場所】  
開けた森林、林縁、河畔林、農耕地

【食性・えさ】  
動物食  
昆虫、甲殻類、クモ、両生類、は虫類、鳥類

【巣の場所】  
樹上や茂みの中

【巣の様子】



# 猪名川・藻川の野鳥

写真提供: 岩村忠昭



## キクイタダキ

(スズメ目)

【見られる時期】  
冬

【生息場所】  
(夏) 亜高山帯から山地にかけての針葉樹林、(冬) 針葉樹の多い公園、里山  
【食性・えさ】  
動物食  
蛾の幼虫、昆虫、クモ類

【巣の場所】  
木の枝の上



## ヤマガラ

(スズメ目)

【見られる時期】  
春、夏、秋、冬

【生息場所】  
常緑広葉樹林、落葉広葉樹林

【食性・えさ】  
雑食  
昆虫、クモ、果実

【巣の場所】  
樹洞

【巣の様子】



## シジュウカラ

(スズメ目)

【見られる時期】  
春、夏、秋、冬

【生息場所】  
市街地の公園、山地の林、湿原など

【食性・えさ】  
雑食  
果実、種子、昆虫やクモ  
【巣の場所】  
樹洞やキツキ類の開けた穴の内側  
【巣の様子】



## ヒヨドリ


(スズメ目)

【見られる時期】  
春、夏、秋、冬

【生息場所】  
里山、市街地の公園

【食性・えさ】  
雑食  
昆虫、花の蜜、果実  
【巣の場所】  
木の枝の上

【巣の様子】  
小枝、枯れつる、イネ科の茎、



## メジロ

(スズメ目)

【見られる時期】  
春、夏、秋、冬

【生息場所】  
低地から山地、市街地の公園

【食性・えさ】  
雑食  
花の蜜、果実、昆虫



## ムクドリ

(スズメ目)

【見られる時期】  
春、夏、秋、冬

【生息場所】  
低地の平野、低山地、近年では人家付近、田畑

【食性・えさ】  
雑食  
昆虫、種子、果実

【巣の場所】  
木の洞や人家の軒先などの穴



## コムクドリ

(スズメ目)

【見られる時期】  
春、秋

【生息場所】  
平地から山地の明るく開けた林、人里近く

【食性・えさ】  
雑食  
昆虫類、クモ、果実

【巣の場所】  
主に樹洞やキツキ類の古巣



## クロツグミ

(スズメ目)

【見られる時期】  
春、夏

【生息場所】  
山地、丘陵地の森林、平野にある森林

【食性・えさ】  
動物食  
昆虫、ミミズ等  
【巣の場所】  
木の枝の上

【巣の様子】



## シロハラ

(スズメ目)

【見られる時期】  
冬

【生息場所】  
森林の茂み、近年では市街地の公園

【食性・えさ】  
雑食  
昆虫類、クモ、果実



## アカハラ

(スズメ目)

【見られる時期】  
冬

【生息場所】  
平地から山地にかけての森林

【食性・えさ】  
動物食傾向の強い雑食  
昆虫類、果実

【巣の場所】  
山地の森林・平地



# 猪名川・藻川の野鳥

写真提供: 岩村忠昭



## コマドリ

(スズメ目)

【見られる時期】  
春、夏

【生息場所】  
溪谷、下草のある針葉樹林、  
混交林

【食性・えさ】  
動物食  
昆虫

【巣の場所】  
崖の下など目立たない場所



## ルリビタキ

(スズメ目)

【見られる時期】  
冬

【生息場所】  
森林

【食性・えさ】  
雑食  
昆虫、クモ、果実

【巣の場所】  
針葉樹林の地表

【巣の様子】



## ジョウビタキ

(スズメ目)

【見られる時期】  
冬

【生息場所】  
平地からの低山の明るく開け  
た林の中、(冬)人里、市街地  
の公園

【食性・えさ】  
動物食  
昆虫類、クモ

【巣の場所】  
樹洞、崖のくぼみ



## ニタキ

(スズメ目)

【見られる時期】  
春、秋

【生息場所】  
平地の草原、高原(秋)平地

【食性・えさ】  
動物食  
昆虫



## イソヒヨドリ


(スズメ目)

【見られる時期】  
春、夏、秋、冬

【生息場所】  
高山の岩石地帯。近年では都  
市部にも生息

【食性・えさ】  
動物食  
甲殻類や昆虫類、トカゲ

【巣の場所】  
岩陰などの岩の隙間等、最近  
はビルの屋上、屋根の隙間



## キビタキ

(スズメ目)

【見られる時期】  
春、夏

【生息場所】  
山地の明るい雑木林

【食性・えさ】  
動物食  
昆虫類、クモ等

【巣の場所】  
樹洞や樹木の裂け目、茂った  
葉や蔓の間  
【巣の様子】



## ムギマキ

(スズメ目)

【見られる時期】  
春、秋

【生息場所】  
針葉樹林

【食性・えさ】  
動物食  
昆虫、クモ、ムカデ等

【巣の場所】  
高木の枝の上

【巣の様子】



## オオルリ

(スズメ目)

【見られる時期】  
春、夏

【生息場所】  
低山帯から亜高山帯にかけて  
の山地、丘陵

【食性・えさ】  
動物食  
昆虫、クモ類

【巣の場所】  
溪流沿いの岩壁や土壁のくぼ  
み



## キセキレイ

(スズメ目)

【見られる時期】  
春、夏、秋、冬

【生息場所】  
(夏)溪流、(冬)市街地の水辺

【食性・えさ】  
動物食  
昆虫類、クモ類

【巣の場所】  
崖のくぼみ、枝の茂み、人家の  
軒下  
【巣の様子】



## ハクセキレイ

(スズメ目)

【見られる時期】  
春、夏、秋、冬

【生息場所】  
河川などの水辺、畑、市街地

【食性・えさ】  
雑食  
昆虫、ミミズ、果実

【巣の場所】  
地上の窪みや人家の隙間  
【巣の様子】



# 猪名川・藻川の野鳥

写真提供: 岩村忠昭



## ビンズイ

(スズメ目)

〔見られる時期〕  
冬

〔生息場所〕  
低山から亜高山の林、林縁、  
草原

〔食性・えさ〕  
雑食  
昆虫、クモ、種子

〔巣の場所〕  
草地、崖、土手の窪み



## カワラヒワ

(スズメ目)

〔見られる時期〕  
春、夏、秋、冬

〔生息場所〕  
低山から低地にかけての森林。  
近年では都市公園、川原にも  
生息

〔食性・えさ〕  
植物  
食植物の種子

〔巣の場所〕  
樹木の枝などの茂みの中

〔巣の様子〕



## ベニマシコ

(スズメ目)

〔見られる時期〕  
冬

〔生息場所〕  
丘陵、山麓の林縁、草原、河  
原

〔食性・えさ〕  
雑食  
昆虫、種子



## シメ

(スズメ目)

〔見られる時期〕  
冬

〔生息場所〕  
平地から山地の落葉広葉樹林、  
雑木林、近年は市街地の公園

〔食性・えさ〕  
植物食  
種子



## ホオジロ

(スズメ目)

〔見られる時期〕  
春、夏、秋、冬

〔生息場所〕  
平地、丘陵地の森林周辺、農  
耕地、草原、荒地、果樹園、河  
原

〔食性・えさ〕  
雑食  
昆虫、種子

〔巣の場所〕  
低木の枝や地上



## アオジ

(スズメ目)

〔見られる時期〕  
冬

〔生息場所〕  
開けた森林、林縁、藪地

〔食性・えさ〕  
雑食  
植物の種子、昆虫類

〔巣の場所〕  
地表や低木の樹上

〔巣の様子〕



## オオジュリン

(スズメ目)

〔見られる時期〕  
冬

〔生息場所〕  
河川、湖沼周辺の草原、湿原  
等

〔食性・えさ〕  
雑食  
種子、昆虫類等

〔巣の場所〕  
草の根元等

〔巣の様子〕



## ハッカチョウ

(スズメ目)

〔見られる時期〕  
春、夏、秋、冬

〔生息場所〕  
林のある住宅地、ヨシ原、河川  
敷、草原、農地

〔食性・えさ〕  
雑食  
種子、貝類、昆虫

※外来種であり、近年  
生息範囲が広がっている