

# 単 価 合 意 書

令和7年3月19日に契約した熊野地区場内整備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。  
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年12月19日

発注者 住所 奈良県五條市三在町1681

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 紀伊山系砂防事務所長

竹下 航

受注者 住所 和歌山県田辺市南新万1番2-106号

株式会社堀組

氏名 代表取締役 堀 光繕

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
流路						
		式	1		126,774,528	
砂防土工						
		式	1		556,959	
掘削工						
		m3	0		0	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満					
		式	0		0	
掘削	土砂 片切掘削					
		式	0		0	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3未満 障害無					
		式	0		0	
掘削(砂防)	岩塊・玉石 3,000m3未満 障害無					
		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離1.0km以下					
		式	0		0	
整地	残土受け入れ地での処理					
		式	0		0	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	0		0	
掘削工(ICT)						
		m3	0		0	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満					
		式	0		0	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削					
		式	0		0	
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3未満 障害無					
		式	0		0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
掘削(砂防)(ICT)	岩塊・玉石 3,000m3未満 障害無	式	0		0	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	0		0	
掘削工(ICT)		m3	770		556,959	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 1,000m3未満	式	1		42,237	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	式	1		60,480	
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3未満 障害無	式	1		311,796	
掘削(砂防)(ICT)	岩塊・玉石 3,000m3未満 障害無	式	1		102,900	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		39,546	
盛土工(ICT)		m3	0		0	
路体(築堤)盛土(ICT)	施工幅員4.0m以上	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離1.0km以下	式	0		0	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	0		0	
地盤改良工		式	1		251,408	
地盤改良工		式	1		251,408	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地盤改良	設計基準強度0.5N/mm <sup>2</sup> 固化材添加量50kg/m <sup>3</sup> (高有機質土用)	m <sup>3</sup>	38	6,616	251,408	
法面工		式	1		21,010,300	
法面整形工		式	1		832,100	
法面整形(切土部)	現場制約有 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	m <sup>2</sup>	530	1,570	832,100	
植生工		式	1		19,479,270	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 500m <sup>2</sup> 以上1000m <sup>2</sup> 未満	m <sup>2</sup>	530	4,670	2,475,100	
植生マット	植生マット工 1000m <sup>2</sup> 以上	m <sup>2</sup>	3,680	2,364	8,699,520	
植生マット (借地造成地法面)	植生マット工 1000m <sup>2</sup> 以上	m <sup>2</sup>	1,800	2,479	4,462,200	
植生マット (溪流保全工右岸法面)	植生マット工 1000m <sup>2</sup> 以上	m <sup>2</sup>	1,170	2,479	2,900,430	
植生マット (溪流保全工左岸法面)	植生マット工 1000m <sup>2</sup> 以上	m <sup>2</sup>	230	2,479	570,170	
植生マット (管理橋左岸盛土法面)	植生マット工 1000m <sup>2</sup> 以上	m <sup>2</sup>	150	2,479	371,850	
かご工		式	1		698,930	
じゃかご	鉄線じゃかご(径45cm) 詰石(現地採取)	m	121	5,250	635,250	
裏込碎石	裏込碎石(現地採取)	m <sup>3</sup>	8	7,960	63,680	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
床固め工		式	1		28,415,789	
側壁工		式	1		22,486,129	
均しコンクリート	18-8-40(高炉B) 敷厚10cm コンクリート遠距離割増有	m2	0	8,239	0	
均しコンクリート	18-8-40(高炉B) 敷厚10cm コンクリート遠距離割増有	m2	102	8,288	845,376	
コンクリート	18-8-40(高炉B) 一般養生 コンクリート遠距離割増有	m3	306	29,276	8,958,456	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	138	3,608	497,904	
水抜パイプ	VPφ75 フィルター有	m	0	851.2	0	
水抜パイプ	VPφ75 フィルター有	m	86	854.5	73,487	
型枠	一般型枠	式	1		1,443,300	
洗出し仕上げ	天端部	m2	36	13,556	488,016	
巨石張(練)	40cm以上60cm未満 遮水シート無 止水シート無 コンクリート遠距離割増有	m2	0	13,191	0	
巨石張(練)	40cm以上60cm未満 遮水シート無 止水シート無 コンクリート遠距離割増有	m2	170	33,630	5,717,100	
巨石採取		個	782	3,960	3,096,720	
足場	単管足場 安全ネット必要	式	1		715,520	160掛m2

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
足場	単管傾斜足場 安全ネット必要	式	1		650,250	
水叩工		式	1		5,929,660	
コンクリート	18-8-40(高炉B) 一般養生 コンクリート 遠距離割増有	m3	186	30,910	5,749,260	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	50	3,608	180,400	
擁壁工		式	1		19,947,453	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		18,561,326	
重力式擁壁	2m以上5m以下 各種 コンクリート遠距離割増有	m3	241	65,117	15,693,197	
砂防ソイルメント(粒径処理)	粒径処理率80を超え100%以下	m3	0	1,962	0	
砂防ソイルメント(粒径処理)	粒径処理率80を超え100%以下	m3	46	2,434	111,964	
砂防ソイルメント(攪拌混合)	メント使用量7.9tを超え8.7t以下/100m3	m3	0	3,369	0	
砂防ソイルメント(攪拌混合)	設計基準強度0.5N/mm2 固化材添加量50kg/m3(高有機質土用)	m3	46	2,540	116,840	
砂防ソイルメント(敷均し・締固め)	施工幅員4.5m未満	m3	46	1,590	73,140	
洗出し仕上げ	天端部	m2	36	11,557	416,052	
洗出し仕上げ	前面部	m2	163	13,191	2,150,133	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
場所打擁壁工						
		式	1		1,386,127	
コンクリート	重力式・もたれ式擁壁 擁壁の平均 高さ 1.2m 各種 一般養生 コンクリ ート遠距離割増有	m3	18	28,893	520,074	
型枠	一般型枠					34m2
		式	1		327,148	
足場	単管足場 安全ネット必要					20掛m2
		式	1		89,440	
足場	単管傾斜足場 安全ネット必要					20掛m2
		式	1		76,500	
水抜パイプ	VPφ75 フィルター有					
		m	10	840	8,400	
洗出し仕上げ	天端部					
		m2	11	11,557	127,127	
洗出し仕上げ	前面部					
		m2	18	13,191	237,438	
落石雪害防止工						
		式	1		1,615,278	
落石防護柵工 (H=2.0m)						
		式	1		1,337,117	
支給品運搬	中間支柱 端末支柱					
		t	1.76	9,126	16,061	
ロープ・金網	柵高2.00m 厚メッキ無					
		m	54	19,298	1,042,092	
支柱	中間支柱 柵高2.00m メッキ					
		本	18	9,978	179,604	
支柱	端末支柱 柵高2.00m メッキ					
		本	6	16,560	99,360	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
落石防護柵工 (L=1.0m)		式	1		278,161	
ロープ・金網	開口部(3BL~2BL)	箇所	1	131,458	131,458	
ロープ・金網	開口部(4-1BL~3BL)	箇所	1	146,703	146,703	
山腹水路工		式	1		2,906,477	
山腹暗渠工		式	1		2,906,477	
山腹暗渠	高密度ポリエチレン管(シングル構造)φ200 内面平滑管	m	10	9,886	98,860	
山腹暗渠 (最下段部、堅部)	高密度ポリエチレン管(シングル構造)φ200 内面平滑管	m	79	13,903	1,098,337	
山腹暗渠 (小段部)	高密度ポリエチレン管(シングル構造)φ200 内面平滑管	m	36	47,480	1,709,280	
左岸浸食防止工		式	1		214,757	
作業土工		式	1		30,655	
側溝工		式	1		37,086	
プレキャストU型側溝	上蓋式U型側溝 W450 D450	m	3	12,362	37,086	
栗石暗渠工		式	1		147,016	
栗石暗渠	W450 D250	m	23	6,392	147,016	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水構造物工		式	1		12,676,374	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		1,088,111	
側溝工		式	1		7,739,370	
プレキャストU型側溝 (D区間)	300 30×30×60(ケット付)	m	6	24,009	144,054	
プレキャストU型側溝 (F区間)	B900×H800 L=2000	m	56	46,147	2,584,232	
プレキャストU型側溝 (F区間)	B900×H1000 L=2000	m	35	56,326	1,971,410	
自由勾配側溝 (F区間)	縦断用 900×1100×2000	m	4	91,381	365,524	
自由勾配側溝 (F区間)	縦断用 900×1200×2000	m	4	104,253	417,012	
自由勾配側溝 (F区間)	横断用 900×1000×2000	m	0	156,289	0	
自由勾配側溝 (F区間)	横断用 900×1000×2000	m	4	161,413	645,652	
自由勾配側溝 (F区間)	横断用 900×1100×2000	m	0	159,484	0	
自由勾配側溝 (F区間)	横断用 900×1100×2000	m	4	164,711	658,844	
自由勾配側溝 (F区間)	斜角用 900×900×2065/1911	m	0	150,903	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
自由勾配側溝 (F区間)	調整用 900×900×1000	m	1	152,556	152,556	
自由勾配側溝 (F区間)	斜角用 900×900×911/1065	m	1	151,707	151,707	
プレキャストU型側溝 (G区間)	300B 300×300×600	m	43	8,817	379,131	
プレキャストU型側溝 (G区間)	300A 300×300×2000 蓋付き	m	0	14,040	0	
プレキャストU型側溝 (G区間)	落ちふた式U型側溝横断用 G300A	m	7	38,464	269,248	
管渠工		式	1		160,485	
暗渠排水管 (C区間)	据付 直管 接着受口付 VUφ600	m	5	32,097	160,485	
集水桝・マンホール工		式	1		900,357	
現場打ち集水桝 (A区間)	800×800×800 現場打材 各種 コンクリート遠距離割増有	箇所	2	77,578	155,156	
現場打ち集水桝 (B区間)	500×500×600 現場打材 各種 コンクリート遠距離割増有	箇所	1	50,282	50,282	
現場打ち集水桝 (C区間)	700×1800×2340(1640) 現場打材 各種 コンクリート遠距離割増有	箇所	1	477,631	477,631	
現場打ち集水桝 (D区間)	500×500×600 現場打材 各種 コンクリート遠距離割増有	箇所	1	50,282	50,282	
現場打ち集水桝 (D区間)	500×500×500 現場打材 各種 コンクリート遠距離割増有	箇所	1	48,055	48,055	
現場打ち集水桝 (E区間)	500×500×500 現場打材 各種 コンクリート遠距離割増有	箇所	1	48,055	48,055	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝 (F区間)	1000×1000×1500 現場打材 各種 コンクリート遠距離割増有	箇所	0	204,490	0	
現場打ち集水桝 (G区間)	800×800×600 現場打材 各種 コンクリート遠距離割増有	箇所	1	70,896	70,896	
場所打水路工		式	1		2,788,051	
現場打水路 (A区間)	600×600 各種 コンクリート遠距離割増有	m	9	40,688	366,192	
現場打水路 (A区間)	600×600 各種 コンクリート遠距離割増有	m	0.5	50,428	25,214	
現場打水路 (A区間)	600×600～840 各種 コンクリート遠距離割増有	m	24	42,760	1,026,240	
現場打水路 (B区間)	300×360 各種 コンクリート遠距離割増有	m	4	24,228	96,912	
現場打水路 (B区間)	300×360～520 各種 コンクリート遠距離割増有	m	16	48,128	770,048	
現場打水路 (C区間)	700×700 各種 コンクリート遠距離割増有	m	2	52,272	104,544	
現場打水路 (D区間)	300×400 各種 コンクリート遠距離割増有	m	2	25,953	51,906	
現場打水路 (D区間)	300×340 各種 コンクリート遠距離割増有	m	5	24,228	121,140	
現場打水路 (E区間)	300×340～430 各種 コンクリート遠距離割増有	m	9	25,095	225,855	
上流右岸排水路整備工		式	1		21,501,187	
作業土工		式	1		1,910,974	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
盛土工(ICT)		m3	1		6,557,193	
路体(築堤)盛土(ICT)	施工幅員4.0m以上	式	1		1,413,600	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離1.0km以下	式	1		1,344,915	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		619,875	
土砂等運搬	硬岩 運搬距離1.0km以下	式	1		2,267,232	
積込(ルース)	破碎岩 土量50,000m3未満	式	1		911,571	
法面整形工		式	1		996,480	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	2,400	415.2	996,480	
植生工		式	1		563,040	
種子散布	肥料有り 1000m2以上	m2	2,400	234.6	563,040	
側溝工		式	1		8,366,006	
角型U字溝	375×300×300	m	374	22,369	8,366,006	
構造物取壊し工		式	1		1,697,234	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	214	7,931	1,697,234	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処理工		式	1		1,410,260	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	214	3,712	794,368	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	214	2,878	615,892	
坂路工 (工事用)		式	1		450,923	
掘削工		m3	310		242,093	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		93,868	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		118,850	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		29,375	
盛土工		m3	60		13,080	
盛土(流用土)	施工幅員4.0m以上	式	1		13,080	
法面整形工		式	1		125,370	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	300	417.9	125,370	
植生工		式	1		70,380	
種子散布	肥料有り 1000m2以上	m2	300	234.6	70,380	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水路閉塞防止工		式	1		1,044,992	
排水施設清掃工		式	1		109,402	
柵清掃 1	土砂 人力	箇所	1	54,701	54,701	
柵清掃 2	土砂 人力	箇所	1	54,701	54,701	
かご工		式	1		935,590	
かごマット(多段積型)	亜鉛アルミメッキ鉄線 割栗石(現地採取)	m2	0	22,804	0	
かごマット(多段積型)	800×2000×500 割栗石(現地採取)	m2	8	45,955	367,640	
かごマット(多段積型)	1000×2000×500 割栗石(現地採取)	m2	12	47,321	567,852	
コンクリートはつり	3cm以下	m2	0.02	4,940	98	
付帯道路法面復旧工		式	1		2,416,736	
吹付工		式	1		2,416,736	
モルタル吹付	厚10cm	m2	224	10,789	2,416,736	
流路付属物設置工		式	1		1,436,969	
階段工		式	1		837,680	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
点検用階段	W=1000mm					
		m	8	104,710	837,680	
防止柵工						
		式	1		428,973	
門扉	両開き W=4000					
		基	1	428,973	428,973	
付属物設置工						
		式	1		170,316	
車止めポスト	φ101.6mm L=1.1m					
		本	9	18,924	170,316	
道路構造物工						
		式	1		2,361,732	
作業土工						
		式	1		83,250	
コンクリート舗装工						
		式	1		2,278,482	
コンクリート舗装(管理橋坂路)	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 遠距離割増含む 舗装厚150mm					
		m2	57	10,930	623,010	
コンクリート舗装(残土盛土坂路)	(高炉)18-8-40 遠距離割増含む 舗装厚150mm					
		m2	182	9,096	1,655,472	
構造物撤去工						
		式	1		3,337,584	
構造物取壊し工						
		式	1		2,817,890	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	4	11,603	46,412	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下					
		m	26	1,165	30,290	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚15cm	m <sup>2</sup>	74	193.9	14,348	
護岸コンクリート切断	ワイヤソーイング	m <sup>2</sup>	10	272,684	2,726,840	
かご撤去工		式	1		18,907	
ふとんかご撤去	スロープ式 高さ50cm×幅120cm	m	7	2,701	18,907	
大型土のう工		式	1		231,610	
土のう	撤去	袋	0	1,173	0	
土のう	撤去	袋	190	1,219	231,610	
大型土のう工		式	1		80,080	
土のう	撤去	袋	55	1,456	80,080	
排水撤去工		式	1		92,932	
コルゲートパイプ	撤去 φ1200半割管	m	28	3,319	92,932	
運搬処理工		式	1		96,165	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m <sup>3</sup>	15	3,623	54,345	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m <sup>3</sup>	15	2,788	41,820	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工						
		式	1		6,629,610	
工事用道路工 (設置)		式	0		0	
掘削	土砂 オープンカット 押土有 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	式	0		0	
工事用道路盛土	施工幅員4.0m以上	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離1.0km以下	式	0		0	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	0		0	
仮設舗装	RC-40 仕上り厚150mm	式	0		0	
工事用道路工 (撤去)		式	0		0	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離1.0km以下	式	0		0	
整地	残土受け入れ地での処理	式	0		0	
砂防仮締切工		式	1		1,163,448	
土砂締切	設置 流用土	式	0		0	
土砂締切	撤去	式	0		0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
大型土のう締切	製作・設置 流用土	式	0		0	
大型土のう締切	製作のみ 流用土	式	1		1,163,448	
大型土のう締切	撤去	式	0		0	
仮水路工		式	0		0	
支給品運搬	高密度ポリエチレン管 φ1650	t	0	9,126	0	
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 φ1650	m	0	5,759	0	
暗渠排水管	撤去 波状管及び網状管 φ1650	m	0	4,350	0	
運搬処理工		式	0		0	
現場発生産品運搬	高密度ポリエチレン管 φ1650	t	0	9,126	0	
水替工		式	1		2,716,436	
ポンプ排水 (落石防護柵箇所)	120以上450(m <sup>3</sup> /h)未満 10m 作業時排水	式	1		997,400	
ポンプ排水 (側壁箇所)	120以上450(m <sup>3</sup> /h)未満 10m 作業時排水	式	1		1,683,360	
根固めブロック撤去	2t型	個	6	2,473	14,838	
消波根固めブロック据付け	2t型	個	6	3,473	20,838	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工						
		式	1		2,749,726	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B					197人日
		式	1		2,749,726	
直接工事費						
		式	1		126,774,528	
共通仮設費						
		式	1		21,381,113	
共通仮設費						
		式	1		8,760,139	
運搬費						
		式	1		390,266	
重建設機械分解組立輸送費						1回
		式	1		390,266	
準備費						
		式	1		52,862	
倒木(積込・運搬・処分)	幹・枝葉・根					
		式	1		52,862	
技術管理費						
		式	1		5,943,017	
六価カド溶出試験費						
		検体	1	6,664	6,664	
保守管理(ICT)						
		式	1		37,395	
システム初期費(ICT)						
		式	1		1,046,188	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	土工(ICT)					
		式	1		4,240,285	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)	擁壁工 (ICT)	式	1		612,485	
営繕費		式	1		1,172,580	
快適化		式	1		1,172,580	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,201,414	
共通仮設費 (率計上)		式	1		12,620,974	
純工事費		式	1		148,155,641	
現場管理費		式	1		37,600,967	
工事原価		式	1		185,756,608	
一般管理費等		式	1		28,773,392	
工事価格		式	1		214,530,000	
消費税相当額		式	1		21,453,000	
工事費計		式	1		235,983,000	