

# 単 価 合 意 書

令和6年10月21日に契約した那智川本川上流護岸工(左岸)他工事における契約の変更に用いる単価または金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

年 月 日

発注者 住所 奈良県五條市三在町1681

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局紀伊山系砂防事務所長

竹下 航

受注者 住所 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字勝浦78番地2

氏名 井筒建設株式会社

代表取締役 井筒 千津留

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
流路						
		式	1		160,359,209	
砂防土工						
		式	1		56,194,007	
掘削工						
		m3	0		0	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無					
		式	0		0	
掘削(砂防)	岩塊・玉石 3,000m3以上 障害無					
		式	0		0	
掘削(砂防)	軟岩					
		式	0		0	
土砂等運搬	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=3.0km以下					
		式	0		0	
土砂等運搬	軟岩 片道運搬距離L=3.0km以下					
		式	0		0	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	0		0	
積込(ルース)(砂防)	標準 土砂					
		式	0		0	
掘削工						
		m3	2,200		4,503,746	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無					
		式	1		278,630	
掘削(砂防)	岩塊・玉石 3,000m3以上 障害無					
		式	1		340,450	
掘削(砂防)	軟岩					
		式	0		0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=0.5km以下	式	1		997,668	
ふるい分け	土砂、岩塊・玉石	式	1		1,109,778	
土砂等運搬	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=3.0km以下	式	0		0	
土砂等運搬	軟岩 片道運搬距離L=3.0km以下	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)片道 運搬距離L=3.0km以下	式	1		1,152,100	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		179,840	
積込(ルース)(砂防)	標準 土砂	式	0		0	
積込(ルース)(砂防)	標準 岩塊・玉石	式	1		445,280	
掘削工(ICT)		m3	0		0	
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3以上 障害無	式	0		0	
掘削(砂防)(ICT)	岩塊・玉石 3,000m3以上 障害無	式	0		0	
土砂等運搬	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=3.0km以下	式	0		0	
整地	残土受入れ地での処理	式	0		0	
掘削工(ICT)		m3	6,200		9,051,128	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m <sup>3</sup> 以上 障害無	式	1		1,312,850	
掘削(砂防)(ICT)	岩塊・玉石 3,000m <sup>3</sup> 以上 障害無	式	1		1,605,800	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=0.5km以下	式	1		2,903,124	
ふるい分け	土砂、岩塊・玉石	式	1		3,229,354	
土砂等運搬	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=3.0km以下	式	0		0	
整地	残土受入れ地での処理	式	0		0	
盛土工		m <sup>3</sup>	0		0	
盛土(流用土)	2.5m未満	式	0		0	
盛土(流用土)	2.5m以上4.0m未満	式	0		0	
土砂等運搬	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=3.0km以下	式	0		0	
積込(ルース)(砂防)	標準 土砂	式	0		0	
盛土工(ICT)		m <sup>3</sup>	0		0	
路体(築堤)盛土(ICT)		式	0		0	
土砂等運搬	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=3.0km以下	式	0		0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ル-ス)(砂防)	標準 土砂					
		式	0		0	
法面整形工						
		式	0		0	
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	0	783.9	0	
法面整形工(ICT)						
		式	0		0	
法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	0	779.8	0	
残土処理工						
		式	1		22,557,760	
転石破砕	火薬使用無					
		式	1		7,414,890	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道 運搬距離L=5.5km以下					
		式	1		3,987,720	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道 運搬距離L=2.0km以下					
		式	1		2,558,990	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道 運搬距離L=2.0km以下					
		式	0		0	
土砂等運搬	軟岩 片道運搬距離L=2.0km以下					
		式	0		0	
積込(ル-ス)(砂防)	標準 岩塊・玉石					
		式	1		709,800	
積込(ル-ス)(砂防)	標準 土砂					
		式	1		955,920	
残土等処分	土砂					
		式	1		6,930,440	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
残土等処分	硬岩					
		式	0		0	
残土等処分	軟岩					
		式	0		0	
破碎石生産						
		式	1		20,081,373	
転石破碎	火薬使用無					
		式	1		2,184,183	
自走式破碎機による破碎	φ150mm以下 三次破碎					
		式	1		1,990,170	
ふるい分け	土砂、岩塊・玉石					
		式	1		326,151	
積込(ルース)(砂防)	標準 破碎岩					
		式	1		140,790	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)片道 運搬距離L=3.0km以下					
		式	1		282,711	
転石破碎	火薬使用無					
		式	1		6,368,268	
自走式破碎機による破碎	φ150mm以下 三次破碎					
		式	1		5,812,560	
ふるい分け	土砂、岩塊・玉石					
		式	1		952,568	
積込(ルース)(砂防)	標準 破碎岩					
		式	1		649,800	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)片道 運搬距離L=2.0km以下					
		式	1		1,128,472	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		245,700	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
流路護岸工						
		式	1		27,397,730	
作業土工						
		式	0		0	
作業土工						
		式	1		952,133	
床掘り(掘削(砂防))	土砂					
		式	1		45,594	
床掘り(掘削(砂防))	軟岩					
		式	1		152,910	
埋戻し	土砂					
		式	0		0	
埋戻し	土砂					
		式	1		430,500	
基面整正						
		式	1		30,359	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道 運搬距離L=5.5km以下					
		式	0		0	
土砂等運搬	軟岩 片道運搬距離L=5.5km以下					
		式	1		106,830	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道 運搬距離L=3.0km以下					
		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道 運搬距離L=3.0km以下					
		式	0		0	
積込(ルース)(砂防)	標準 土砂					
		式	0		0	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	0		0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
残土等処分	土砂					
		式	0		0	
残土等処分	軟岩					
		式	1		185,940	
アンカー付護岸工						
		式	0		0	
基礎工	クワッシャン40～0 一般型枠 18-8-40(高炉B) 底幅1390 高さ300					
1		m	0	19,313	0	
基礎工	クワッシャン40～0 一般型枠 18-8-40(高炉B) 底幅1130 高さ300					
2		m	0	15,894	0	
基礎工	クワッシャン40～0 一般型枠 18-8-40(高炉B) 底幅1130 高さ300					
3		m	0	16,696	0	
基礎工	クワッシャン40～0 一般型枠 18-8-40(高炉B) 底幅1585 高さ700					
C		m	0	57,157	0	
アンカー付石積	自然石 φ300内外 控え900 空積					
A		m2	0	41,004	0	
アンカー付石積	自然石 φ300内外 控え500 空積					
B		m2	0	40,285	0	
アンカー付石積	自然石 φ300内外 控え1073 空積					
C		m2	0	39,336	0	
天端コンクリート	18-8-40(高炉B)					
1		m3	0	68,002	0	
天端コンクリート	18-8-40(高炉B)					
2		m3	0	68,002	0	
天端コンクリート	18-8-40(高炉B)					
C		m3	0	67,956	0	
植石張	空石 石材径 20 c m					
		m2	0	29,071	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打階段	18-8-40(高炉) クラッシュ40~0					
		箇所	0	1,947,020	0	
アンカー付護岸工						
		式	1		24,956,030	
均しコンクリート	18-8-40 (高炉B) 敷厚10cm					
		m2	137	5,913	810,081	
基礎工 2	底幅1130 高さ300					
		m	50	15,733	786,650	
基礎工 3	底幅1130 高さ300					
		m	53	16,597	879,641	
アンカー付石積 B	自然石 φ300内外 控え500 空積					
		m2	690	24,966	17,226,540	
天端コンクリート 2	18-8-40 (高炉B)					
		m3	5	76,638	383,190	
植石張	空石 石材径 20cm					
		m2	152	32,039	4,869,928	
止壁工						
		式	0		0	
コンクリート	18-8-40(高炉B) 一般養生 コンクリート 夜間割増無					
		m3	0	32,499	0	
型枠	一般型枠					
		式	0		0	
横断水路工	1000×1000					
		式	1		1,489,567	
コンクリート	18-8-40(高炉B)					
		m3	11	38,427	422,697	
型枠	一般型枠					
		式	1		831,600	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
均しコンクリート	18-8-40 (高炉B) 敷厚15cm					
		m2	35	6,722	235,270	
床固め工						
		式	1		17,990,138	
作業土工						
		式	0		0	
作業土工						
		式	1		537,579	
基面整正						
		式	1		73,729	
埋戻し	転石					
		式	1		165,450	
埋戻し(帯工-2)	土砂					
		式	1		298,400	
床固め本体工						
		式	0		0	
コンクリート	18-8-40(高炉B) 一般養生 コンクリート 夜間割増無					
		m3	0	29,421	0	
堤冠コンクリート	21-5-40(高炉B)					
		m3	0	35,660	0	
鉄筋マット	SD345 D22 SD345 D16					
		kg	0	163.8	0	
止水板	CF300×7					
		m	0	5,243	0	
型枠	残存型枠 水抜きパイプ 無					
		式	0		0	
自然石修景 (床固め本体工)	アンカー付石積 自然石 φ300内 外 控え500 練積					
		m2	0	43,003	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
間詰コンクリート	18-8-40(高炉B) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	0	30,223	0	
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0	38,848	0	
補強鉄筋	SD345 D13 L=1.1m	本	0	761.4	0	
足場	安全ネット必要	式	0		0	
垂直壁工		式	0		0	
コンクリート	18-8-40(高炉B) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	0	31,320	0	
型枠	一般型枠	式	0		0	
垂直壁工 2		式	1		4,389,983	
コンクリート	18-8-40(高炉B) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	95	36,811	3,497,045	
型枠	一般型枠	式	1		821,280	
足場	安全ネット必要	式	1		71,658	
側壁工		式	0		0	
コンクリート	18-8-40(高炉B) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	0	29,421	0	
吸出し防止材	ヤ織維系不織布 t=50	m2	0	2,294	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠	残存型枠 水抜きパイプ有	式	0		0	
自然石修景(側壁工)	アンカー付石積 自然石 φ300内外 控え500 練積	m2	0	43,003	0	
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0	38,848	0	
補強鉄筋	SD345 D13 L=1.1m	本	0	761.4	0	
足場	安全ネット必要	式	0		0	
水叩工		式	1		3,837,177	
コンクリート	18-8-40(高炉B) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	127	29,421	3,736,467	
型枠	一般型枠	式	1		100,710	
帯工-2		式	1		7,434,762	
コンクリート	18-8-40(高炉B) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	142	37,102	5,268,484	
型枠	残存型枠 水抜きパイプ無	式	1		1,820,000	
足場	安全ネット必要	式	1		146,224	
均しコンクリート	18-8-40(高炉B) 敷厚10cm	m2	46	4,349	200,054	
帯工-3		式	1		1,684,065	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート	18-8-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	33	36,811	1,214,763	
型枠	残存型枠 水抜きパイプ無	式	1		469,302	
根固めコンクリート		式	1		106,572	
コンクリート	18-8-40(高炉B)	m3	2	38,436	76,872	
型枠	一般型枠	式	1		29,700	
構造物撤去工		式	1		534,060	
構造物撤去工		式	1		534,060	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	36	9,610	345,960	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	式	1		94,572	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	式	1		93,528	
流路修景工 (樋口川地区)		式	1		27,774,627	
流路修景工		式	1		27,774,627	
自然石修景工	アーカー付石積 自然石 φ300内外 控え500練積	m2	27	27,371	739,017	
自然石修景工	アーカー付石積 自然石 φ300内外 控え500練積	m2	68	40,352	2,743,936	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	31	42,315	1,311,765	
補強鉄筋	SD345 D13 L=1.1m	本	95	2,158	205,010	
足場	安全ネット必要	掛m2	95	6,226	591,470	
新旧コンクリート打継目接着		m2	95	11,497	1,092,215	
積込(ルース)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	式	1		7,833	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)片道 運搬距離L=2.5km以下	式	1		38,430	
支給品運搬	RSアンカー、背面金網	t	0.36	10,933	3,935	
パネル式修景	化粧石材 t=100mm内外 乱積み 割 肌仕上げ	m2	376	22,374	8,412,624	
コンクリート	18-8-40(高炉B) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	145	38,436	5,573,220	
補強鉄筋	SD345 D13 L=1.0m	本	126	2,158	271,908	
浸透防止対策	鋼製半割管 φ300 t=1.6mm 21-5- 40(高炉B)	m	8	35,336	282,688	
足場	安全ネット必要	式	1		1,487,832	
新旧コンクリート打継目接着		m2	376	11,497	4,322,872	
支給品運搬	パネル式修景石材	t	63.1	10,933	689,872	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物撤去工(樋口川地区)		式	1		180,816	
構造物取壊し工		式	1		100,344	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	3	33,448	100,344	
運搬処理工		式	1		80,472	
コンクリート殻積込	人力積込	m3	3	18,673	56,019	
殻運搬	コンクリート殻 ダンプトラック2t 17.0km以上22.0km以下	m3	3	8,151	24,453	
道路付属物復旧工(樋口川地区)		式	1		44,088	
付属物復旧工	Gr-C-4E	式	1		44,088	
ガードレール復旧	Gr-C-4E	m	12	3,674	44,088	
仮設工(樋口川地区)		式	1		358,313	
仮栈橋工		式	1		358,313	
上部工	架設・撤去工	t	4	25,455	101,820	
覆工板	設置・撤去工	m2	65	2,162	140,530	
H形鋼 賃料	H300*300	本	5	6,485	32,425	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鋼板 賃料	22*1524*3048					
		枚	18	4,641	83,538	
仮設工						
		式	1		29,778,179	
工事用道路工						
		式	1		905,674	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満					
		式	0		0	
工事用道路盛土	4.0m以上					
		式	0		0	
工事用道路盛土撤去						
		式	1		51,714	
大型土のう	製作・設置 採取土 短期仮設(1年)					
		袋	0	6,926	0	
大型土のう撤去						
		袋	100	658.5	65,850	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=4.5km以下					
		式	1		306,450	
残土等処分	土砂					
		式	1		456,300	
運搬工	2tコンテナ					
		式	1		11,271	
産廃処分	廃プラ					
		t	0.3	46,965	14,089	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去					
		式	0		0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土留・仮締切工		式	1		1,191,231	
大型土のう	製作・設置 流用土 短期仮設(1年)	袋	0	6,926	0	
大型土のう撤去		袋	227	658.5	149,479	
大型土のう撤去		袋	242	2,091	506,022	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=5.5km以下	式	1		181,260	
残土等処分	土砂	式	1		315,020	
運搬工	2tコンテナ	式	1		11,271	
産廃処分	廃ブラ	t	0.6	46,965	28,179	
仮水路工		式	1		1,864,300	
大型土のう設置	設置 2t (支給品)	袋	242	3,008	727,936	
袋詰玉石	2t用 (流用品)	袋	55	7,230	397,650	
袋詰玉石	2t用 (新品)	袋	13	17,518	227,734	
袋詰玉石	2t用 (新品)	袋	20	25,549	510,980	
濁水処理工		式	1		882,504	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
濁水処理フィルター	設置・撤去 濁水処理フィルター φ300 L=2000	本	72	12,257	882,504	
水替工		式	1		7,184,133	
ポンプ排水	450以上1200(m3/h)未満 10m 常時 排水	式	1		7,184,133	
暗渠排水管		式	1		91,851	
暗渠排水管	設置・撤去 φ1000ダブル(支給 品)	m	20	3,708	74,160	
支給品運搬	高密度ポリエチレン管 φ1000	t	1.7	10,407	17,691	
タイヤ洗浄工		式	1		15,488,602	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	式	1		210,362	
タイヤ洗浄		日	164	47,388	7,771,632	
散水車	散水車3800L	日	164	45,772	7,506,608	
交通管理工		式	1		2,169,884	
交通誘導警備員		式	1		2,169,884	164人日
伐木除根		式	1		107,251	
伐木除根工		式	1		107,251	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
伐木・伐竹	伐木(人力施工：粗)					
		m2	120	58.43	7,011	
補償木発生品積込荷卸し	積込・荷卸し					
		m3	8	12,530	100,240	
直接工事費						
		式	1		160,359,209	
共通仮設費						
		式	1		21,084,123	
共通仮設費						
		式	1		7,800,406	
運搬費						
		式	1		1,215,173	
建設機械運搬費	BR380 往復					
		式	1		1,002,243	
仮設材運搬費						
		式	0		0	
仮設材運搬費						
		式	1		212,930	
準備費						
		式	1		841,589	
木根等運搬費	幹 L=19.7km					
		式	1		134,387	
木根等運搬費	枝葉 L=19.7km					
		式	1		101,739	
木根等処分費	幹、枝葉					
		式	1		594,583	
補償木運搬	杉・ヒノキ 運搬距離L=3.1km					
		式	1		10,880	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
役務費		式	1		300,578	
借地料	2876-1他4筆	式	1		254,552	
借地料	2882・2883番地	式	1		46,026	
技術管理費		式	1		2,757,581	
保守管理(ICT)		式	0		0	
保守管理(ICT)		式	1		39,024	
システム初期費(ICT)		式	1		1,055,979	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	1		1,662,578	
営繕費		式	1		1,053,905	
快適トイレ		式	1		1,053,905	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,631,580	
共通仮設費(率計上)		式	1		13,283,717	
純工事費		式	1		181,443,332	
現場管理費		式	1		50,888,980	

