



# 単価合意書

令和6年10月18日に契約した那智川本川下流右岸床固工(6号)他工事における契約の変更用いる単価または金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年1月7日

発注者 住所 奈良県五條市三在町1681

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局紀伊山系砂防事務所長

竹下 航

受注者 住所 和歌山県新宮市三輪崎1-13-22

氏名 株式会社夏山組

代表取締役 夏山 晃一

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
砂防堰堤		式	1		184,754,111	
砂防土工		式	1		19,341,700	
掘削工		m3	0		0	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無	式	0		0	
掘削(砂防)	岩塊・玉石 3,000m3以上 障害無	式	0		0	
掘削(砂防)	軟岩	式	0		0	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=0.5km以下	式	0		0	
土砂等運搬(砂防)	標準 軟岩 片道運搬距離L=0.5km 以下	式	0		0	
整地	残土受入れ地での処理	式	0		0	
積込(ノズ) (砂防)	標準 土砂	式	0		0	
掘削工(ICT)		m3	0		0	
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3以上 障害無	式	0		0	
掘削(砂防)(ICT)	岩塊・玉石 3,000m3以上 障害無	式	0		0	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=0.5km以下	式	0		0	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
整地	残土受入れ地での処理	式	0		0	
掘削工(ICT)		m3	4,900		3,103,592	
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3以上 障害無	式	1		1,440,580	
掘削(砂防)(ICT)	岩塊・玉石 3,000m3以上 障害無	式	1		777,300	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=0.5km以下	式	1		705,872	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		179,840	
盛土工		m3	60		384,388	
盛土(流用土)	2.5m未満	式	1		337,740	60m3
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=0.5km以下	式	1		30,765	70m3
積込(ノズ) (砂防)	標準 土砂	式	1		15,883	70m3
法面整形工		式	1		10,160	
法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	m2	10	1,016	10,160	
法面整形工(ICT)		式	1		9,360	
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	10	936	9,360	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
残土処理工		式	1		15,834,200	
転石破砕	火薬使用無	式	1		4,625,445	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=4.0km以下	式	1		31,708	
土砂等運搬	軟岩 片道運搬距離L=4.0km以下	式	0		0	
土砂等運搬	硬岩	式	1		1,955,250	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=0.5km以下	式	1		809,280	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=2.0km以下	式	1		1,100,195	
積込(メ-ス)(砂防)	標準 岩塊・玉石	式	1		571,410	
積込(メ-ス)(砂防)	標準 土砂	式	0		0	
ふるい分け	土砂、岩塊・玉石	式	1		2,290,672	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		415,880	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		179,840	
残土等処分	土砂	式	1		66,120	
残土等処分	硬岩	式	1		3,788,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
残土等処分	軟岩	式	0		0	
流路護岸工		式	1		7,778,254	
作業土工		式	1		612,164	
アーカー付護岸工		式	1		7,166,090	
基礎工	クワッパアソ40~0 一般型枠 18-8-40(高炉B) 底幅1390 高さ300	m	34	18,280	621,520	
アーカー付石積	自然石 φ300内外 控え900 空積	m2	0	36,578	0	
アーカー付石積	自然石 φ300内外 控え900 空積	m2	173	33,313	5,763,149	
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	4	67,691	270,764	
止壁		m3	7	72,951	510,657	
床固め工		式	1		73,734,105	
作業土工		式	1		393,867	
床固め本土工		式	1		35,485,110	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚10cm	m2	302	3,875	1,170,250	
コンクリート	18-8-40(高炉B) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	0	30,644	0	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
コンクリート	18-8-40(高炉B) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	653	30,823	20,127,419	
間詰コンクリート	18-8-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート 割増額無	m3	43	30,130	1,295,590	
止水板	CF300×7	m	21	5,226	109,746	48m2
型枠	一般型枠	式	1		481,920	
型枠	残存型枠	式	1		5,337,000	500m2
洗出し仕上げ	平面部	m2	9	10,049	90,441	
洗出し仕上げ	壁面部	m2	6	11,556	69,336	
自然石修景(床固工本体)	アカ-付石積 自然石 φ300内外 控え500 練積	m2	107	40,299	4,311,993	
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	25	38,728	968,200	
天端保護庇	18-8-40(高炉B) 幅500 高さ350	m3	11	67,425	741,675	
補強鉄筋	SD345 D13 L=1.1m	本	0	759.1	0	
補強鉄筋	SD345 D13 L=1.1m	本	205	2,028	415,740	100掛m2
足場	安全ネット必要 修景部	式	1		365,800	
垂直壁工		式	1		15,147,249	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚10cm	m2	134	4,116	551,544	
コンクリート	18-8-40(高炉B) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	0	31,682	0	
コンクリート	18-8-40(高炉B) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	316	31,941	10,093,356	
間詰コンクリート	18-8-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート 割増額無	m3	13	31,223	405,899	
型枠	一般型枠	式	1		230,920	23m2
型枠	残存型枠	式	1		3,735,900	350m2
洗出し仕上げ	平面部	m2	6	10,049	60,294	
洗出し仕上げ	壁面部	m2	6	11,556	69,336	
側壁工		式	1		3,222,767	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚10cm	m2	13	4,116	53,508	
コンクリート	18-8-40(高炉B) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	0	30,506	0	
コンクリート	18-8-40(高炉B) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	35	30,823	1,078,805	
型枠	残存型枠 水抜きパイプ有	式	0		0	
型枠	残存型枠 水抜きパイプ有	式	1		713,440	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
吸出し防止材	紗繊維系不織布 t=50	m2	0.7	2,288	1,601	
裏込砕石	クワッシュン C-40	m3	13	10,444	135,772	
自然石修景(側壁工)	アンカー付石積 自然石 φ300内外 控え500 練積	m2	23	40,299	926,877	
洗出し仕上げ	平面部	m2	4	10,049	40,196	
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	3	38,728	116,184	
補強鉄筋	SD345 D13 L=1.1m	本	0	759.1	0	
補強鉄筋	SD345 D13 L=1.1m	本	23	2,028	46,644	
足場	安全ネット必要 修景部	式	1		109,740	30掛m2
水叩工		式	1		19,485,112	
コンクリート	18-8-40(高炉B) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	649	29,330	19,035,170	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	11	3,482	38,302	
型枠	一般型枠	式	1		411,640	
護床工・根固め工		式	1		15,019,146	
根固めブロック工		式	1		15,019,146	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
根固めブロック据付	鉄筋ブロック種類(実質量) 2t ブロック購入無	個	92	45,149	4,153,708	
根固めブロック据付	鉄筋ブロック種類(実質量) 4t ブロック購入有	個	54	189,048	10,208,592	
調整コンクリート	18-8-40(高炉B) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	4	32,399	129,596	
吸出し防止材	t=10mm	m2	570	925	527,250	
河川切替え		式	1		26,057,988	
掘削工		式	1		19,422,494	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無	式	1		1,438,680	
掘削(砂防)	岩塊・玉石 3,000m3以上 障害無	式	1		771,000	
ふるい分け	土砂、岩塊・玉石	式	1		3,834,998	
盛土(流用土)	4.0m以上	式	1		51,750	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道 運搬距離L=4.0km以下	式	1		4,313,036	
残土等処分	土砂	式	1		9,013,030	
捨石工		式	1		1,188,462	
積込(ス) (砂防)	標準 土砂 破砕石均し	式	1		41,634	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)片道 運搬距離L=2.0km以下	式	1		106,812	
積込(ルース)	破碎岩 土量50,000m3未満	式	1		47,376	
捨石	転石 φ300~800	m3	960	1,034	992,640	
仮水路工		式	1		2,684,480	
暗渠排水管	設置 φ1650ダブル	m	48	7,073	339,504	
暗渠排水管	設置 φ1500ダブル	m	45	5,304	238,680	
袋詰玉石	2t用	式	1		1,969,240	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)片道 運搬距離L=2.0km以下	式	1		94,944	
積込(ルース)	破碎岩 土量50,000m3未満	式	1		42,112	
土留・仮締切工		式	1		2,724,065	
大型土のう	製作・設置 流用土 6m以下	式	1		2,032,704	
大型土のう	撤去	式	1		148,180	
大型土のう	設置(再設置)	式	1		157,638	
大型土のう結束	連結ベルト 幅50mm	式	1		385,543	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
支給品運搬		式	1		38,487	
支給品運搬	高密度ポリエチレン管1650(W),1500 (W)	t	3.7	10,402	38,487	
法面保護工		式	1		9,504,241	
法面保護工(右岸掘削法面)		式	1		9,504,241	
モルタル吹付	モルタル 厚5cm	m2	145	8,035	1,165,075	
モルタル吹付	モルタル 厚8cm	m2	171	9,829	1,680,759	
試掘工	削孔工 φ65 L=3.4m 礫質土	式	1		398,418	
鉄筋挿入工	削孔径φ90mm 二重管	式	1		6,259,989	
造物撤去工		式	1		3,859,696	
構造物取壊し工		式	1		3,859,696	
コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	m3	298	12,952	3,859,696	
設工		式	1		29,458,981	
工事用道路工		式	1		1,354,840	
工事用道路盛土	4.0m以上	式	1		113,624	560m3

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
大型土のう	製作・設置 耐候性1年対応	式	1		1,104,800	160袋
工事用道路盛土撤去		式	1		136,416	560m3
交通管理工		式	1		6,912,084	
交通誘導警備員		式	1		6,912,084	
濁水処理施設		式	1		429,829	
大型土のう	製作・設置 耐候性1年対応	式	1		211,740	
大型土のう	撤去	式	1		20,115	
ヤシ繊維フィルター	設置・撤去 φ300×2000	m	36	4,979	179,244	
ブルーシート	設置・撤去 #3000	式	1		18,730	
濁水防止工		式	1		1,258,100	
濁水防止フェンス	設置・撤去 高さ1.0m 1000N未満	式	1		1,258,100	
路面管理工		式	1		11,112,510	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	式	1		86,968	
タイヤ洗浄	高压洗浄機 [工事用・ガソリン駆動] (吐出 35~70L/min, 圧力 4.7Ma)	式	1		5,493,689	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
散水車	3800L	式	1		5,531,853	
破碎石敷均し		式	1		936,975	
積込(ルース)	破碎岩 土量50,000m3未満	式	1		48,906	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道 運搬距離L=2.0km以下	式	1		110,448	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 50 mm	m2	1,198	649.1	777,621	
締切排水工		式	1		6,135,666	
水替え工	設置撤去、120以上450(m3/h)未満 常時排水	式	1		6,135,666	
仮橋工		式	1		692,162	
仮橋工		式	1		692,162	
土のう工		式	1		626,815	
大型土のう	撤去	式	1		348,660	
運搬工	2tコンテナ	式	1		33,828	
処分費	廃プラ(軟質系)	式	1		244,327	
工事費		式	1		184,754,111	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		16,701,020	
共通仮設費		式	1		3,516,569	
技術管理費		式	1		1,903,988	
保守管理(ICT)		式	0		0	
保守管理(ICT)		式	1		29,641	
システム初期費(ICT)		式	1		549,324	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	1		1,325,023	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,612,581	
共通仮設費(率計上)		式	1		13,184,451	
純工事費		式	1		201,455,131	
現場管理費		式	1		49,846,249	
工事原価		式	1		251,301,380	
一般管理費等		式	1		36,748,620	
工事価格		式	1		288,050,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
消費税相当額		式	1		28,805,000	
工事費計		式	1		316,855,000	

