

積算内訳書

1. 工事名

工事名	栗平地区右岸管理用道路工事
工事地名	奈良県吉野郡十津川村内原地先

2. 工事内容

1) 事務所名	紀伊山系砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	158日間	自 令和 6年 9月24日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	栗平地区右岸管理用道路工事																					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																		
道路改良	式	1	125,835,100																			
道路土工	式	1	75,092,773																			
ソイルメント盛土工	式	1	67,594,094	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">発生土(粒径処理) 粒径処理率80を超え100%以下；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">12,298</td> <td style="width: 10%;">m3</td> </tr> <tr> <td>ソイルメント(攪拌混合) 添加量50kg/m3；</td> <td style="text-align: right;">11,068</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>ソイルメント(敷均し・締固め) 施工幅員4.5m以上；シート養生含む。</td> <td style="text-align: right;">11,068</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離1.0km以下；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> </table>	発生土(粒径処理) 粒径処理率80を超え100%以下；	12,298	m3	ソイルメント(攪拌混合) 添加量50kg/m3；	11,068	m3	ソイルメント(敷均し・締固め) 施工幅員4.5m以上；シート養生含む。	11,068	m3	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離1.0km以下；	1	式	積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式			
発生土(粒径処理) 粒径処理率80を超え100%以下；	12,298	m3																				
ソイルメント(攪拌混合) 添加量50kg/m3；	11,068	m3																				
ソイルメント(敷均し・締固め) 施工幅員4.5m以上；シート養生含む。	11,068	m3																				
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離1.0km以下；	1	式																				
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式																				
路体盛土工	m3	3,900	6,397,072	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%;">式</td> </tr> <tr> <td>路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離1.5km以下；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離1.0km以下；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> </table>	路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上；	1	式	路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満；	1	式	路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満；	1	式	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離1.5km以下；	1	式	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離1.0km以下；	1	式	積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上；	1	式																				
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満；	1	式																				
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満；	1	式																				
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離1.5km以下；	1	式																				
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離1.0km以下；	1	式																				
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式																				
路床盛土工	m3	550	943,950	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">路床盛土 施工幅員4.0m以上；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%;">式</td> </tr> <tr> <td>路床盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>路床盛土</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> </table>	路床盛土 施工幅員4.0m以上；	1	式	路床盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満；	1	式	路床盛土	1	式									
路床盛土 施工幅員4.0m以上；	1	式																				
路床盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満；	1	式																				
路床盛土	1	式																				

積算内訳書

工事名	栗平地区右岸管理用道路工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				施工幅員2.5m未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離1.5km以下； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離1.0km以下； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
法面整形工	式	1	157,657	法面整形(盛土部) 370 m2 法面締固め無 現場制約無；
法面工	式	1	37,357,560	
植生工	式	1	113,220	種子散布 370 m2 肥料有り 250m2以上500m2未満；
法面吹付工	式	1	37,244,340	コンクリート吹付 3,717 m2 普通セメント 厚15cm；法面清掃、ラス・アンカーピン等含む。
擁壁工	式	1	4,915,680	
プレキャスト擁壁工	式	1	4,915,680	プレキャスト擁壁 98 m 幅 150 c m 0.5m以上1.0m以下 ；
排水構造物工	式	1	4,145,965	
作業土工	式	1	298,447	；床掘り、埋戻し、基面整正含む。
側溝工	式	1	1,580,698	プレキャストU型側溝 161 m 300×300；
管渠工	式	1	367,500	ヒューム管(B形管) 10 m 外圧管1種 φ600；基礎砕石、コンクリート、型枠含む。
集水桝・マンホール工	式	1	203,400	現場打ち集水桝 2 箇所 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；コンクリート、型枠、基礎砕石、グレーチング 蓋含む。

積算内訳書

工事名	栗平地区右岸管理用道路工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
地下排水工	式	1	1,695,920	地下排水 波状管 φ200 ; フィルター材含む。 340 m
防護柵工	式	1	4,323,122	
路側防護柵工	式	1	4,323,122	ガードレール (重力式擁壁天端) 塗装品 Gr-C-2B 100m以上 曲線部補正無 ; 樹脂 キャップ、充填材含む。 25 m ガードレール (補強土壁天端) 塗装品 Gr-C-2B 100m以上 曲線部補正無 ; 樹脂 キャップ、充填材含む。 138 m ガードレール (直線部) 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無 ; 樹脂 キャップ 含む。 220 m ガードレール (曲線部) 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正有 ; 樹脂 キャップ 含む。 88 m
直接工事費	式	1	125,835,100	
共通仮設費	式	1	13,589,000	
共通仮設費	式	1	1,182,000	
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,182,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	12,407,000	
純工事費	式	1	139,424,100	
現場管理費	式	1	36,347,000	

