単 価 合 意 書

令和7年7月11日に契約した国道 4 2 号串本町田並地区道路改良他工事における契約の変更に用いる単価または 金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。 以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

年 月 日

発注者 住所 和歌山県田辺市中万呂142

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局紀南河川国道事務所長 田中 雄三

受注者 住所 和歌山県東牟婁郡串本町串本1925番地

氏名 株式会社小森組 代表取締役 小森 正剛

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		28, 754, 819	
道路土工						
		式	1		2, 085, 944	
PM 133						
		m3	340		98, 804	
	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,	IIIO	340		30,004	
	000m3未満					
		式	1		98, 804	
路体盛土工						
112 LL / Mr 10 \ FF 1	0.5.43#	m3	20		116, 260	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		式	1		116, 260	
		式	1		1, 870, 880	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				2,010,000	
		式	1		1, 080, 960	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	1.75	式	1		105, 120	
残土等処分	土砂					
		-			000 000	
	土砂(小規模)	式	1		602, 880	
		式	1		81, 920	
舗装工					, -	
		式	1		14, 223, 927	
路面切削工						
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段	式	1		23, 269	
は田 かけ	差すりつけ撤去作業無					
			90	400.5	10.000	
		m2	38	490.5	18, 639	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
殼運搬(路面切削)	アスファルト殻					
	アスファルト殻	m3	1	1, 421	1, 421	
		m3	1	3, 209	3, 209	
切削オーバーレイ工						
			,		F 097 000	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密 粒度アスコン(20)	式	1		5, 037, 890	
		m2	1, 540	3, 106	4, 783, 240	
殼運搬(路面切削)	アスファルト殻			2,211		
	アスファルト殻	m3	55	1, 421	78, 155	
	77777170					
		m3	55	3, 209	176, 495	
オーバーレイ工						
基層(車道・路肩部)	粗粒度アスコン(20) 舗装厚 17mm 1	式	1		1, 690, 930	
	. 4m以上3. 0m以下					
		m2	454	953	432, 662	
表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1 .4m以上3.0m以下					
		m2	454	2, 212	1, 004, 248	
基層(車道・路肩部)	粗粒度アスコン(20) 舗装厚 17mm 1 .4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下))				
+B(+Y n=n)		m2	52	1, 813	94, 276	
表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1 .4n未満 (1層当り平均仕上り厚50 mm以下)	1				
車道舗装工		m2	52	3, 072	159, 744	
一种服务工						
		式	1		4, 508, 890	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚 150 mm					
		m2	651	832. 4	541, 892	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150 mm					
		m2	651	1, 459	949, 809	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基層(車道・路肩部)	粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1 . 4m以上3.0m以下	L				
		m2	651	2, 263	1, 473, 213	
表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1 . 4m以上3.0m以下	L				
		m2	698	2, 212	1, 543, 976	
乗入舗装工						
		式	1		139, 860	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚 250mm)				
		m2	37	1, 484	54, 908	
表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1 . 4m以上3.0m以下	L				
		m2	37	2, 296	84, 952	
歩道舗装工						
		式	1		2, 823, 088	
下層路盤(歩道部)	クラッシャラン C-30 仕上り厚 100mm					
		m2	856	1, 357	1, 161, 592	
表層(歩道部)	細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1 . 4m以上	L				
		m2	856	1, 941	1, 661, 496	
排水構造物工						
		式	1		3, 072, 360	
作業土工						
		式	1		92, 525	
側溝工						
プ゚レキャスト街渠(A)	φ 150—般語	式	1		1, 964, 984	
す⁰ 1.ボルナ1 体に7日 / DN	4 150 A 7 VV	m	142	11, 489	1, 631, 438	
プレキャスト街渠(B)	φ 150乗入部					
mo the set the time to the	Night (in in T = 1-)	m	18	15, 431	277, 758	
プレキャスト街渠(D)	φ150 斜部(一般部~乗入部)					
		m	4	13, 947	55, 788	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
集水桝・マンホール工						
	400×600×570	式	1		1, 014, 851	
		箇所	3	86, 034	258, 102	
プレキャスト街渠桝(A2)	$400\times600\times845$					
		to the same	_			
街渠桝蓋改修	18-8-40(高炉)	箇所	6	96, 048	576, 288	
		箇所	1	50, 819	50, 819	
人孔蓋嵩上げ	角蓋 1200×600					
		hala				
 縁石工		箇所	1	129, 642	129, 642	
		式	1		1, 855, 611	
作業土工						
					7,005	
 縁石工		式	1		7, 665	
(7 (1)	411.412	式	1		1, 847, 946	
縁石(A)	一般部 180/230×250×600					
		m	103	8, 967	923, 601	
縁石(C)	切下げ部 180/190×100×600	m	103	0, 907	923, 001	
A+141 , 144-4-A	150 / 150 / 200	m	6	7, 899	47, 394	
舗装止め	150×150×600					
		m	17	6, 951	118, 167	
嵩上げ	18-12-25(高炉)		1.	5,001	110, 101	
標識工		m	208	3, 648	758, 784	
1示映工						
		式	1		166, 615	
小型標識工		,	-			
		式	1		166, 615	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 4.2m 2基 以下	2				
		基	1	46, 831	46, 831	
標識柱	単柱式 径60.5 柱長さ 3.7m 2基 以下	. 12				
Last adds Line	0.0.047#	基	1	60, 032	60, 032	
標識板	2.0m2未満					
	1.15	枚	1	4, 836	4, 836	
標識板	2.0m2未満					
区画線工		枚	4	13, 729	54, 916	
<u> </u>						
		式	1		719, 314	
 						
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm	式	1		719, 314	
份際巧區画献	排水性舗装無					
次配子反示约	次引	m	580	333. 8	193, 604	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無					
		m	140	355. 7	49, 798	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無					
		m	290	493. 8	143, 202	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印·記号·文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	n				
		m	320	752. 6	240, 832	
溶融式区画線	矢羽根 1500×750 排水性舗装無					
構造物撤去工		箇所	6	15, 313	91, 878	
		式	1		1, 495, 288	
標識撤去工						
		式	1		130, 925	
標識撤去	路側式 径76.3 警戒標識 右方背 向屈曲あり					
		基	1	23, 952	23, 952	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識撤去	片持式 規制標識 自転車及び歩行 者専用	Ť				
		基	1	106, 973	106, 973	
構造物取壊し工						
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	式	1		712, 271	
コノケリート件 垣物 収録 し	無肋伸垣物 矮愀旭工					
		2	CO.	7 590	467 956	
 コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	62	7, 538	467, 356	
		m3	0. 1	31, 791	3, 179	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
A Dall of Benefit and	A DATE OF A DATE	m	57	632. 9	36, 075	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m					
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	68	189. 9	12, 913	
HIII SANOTANI	7 /					
		m2	55	189. 9	10, 444	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	in 2	00	100.0	10, 111	
		m2	960	189. 9	182, 304	
運搬処理工						
	コンクリート殻(無筋)	式	1		652, 092	
		m3	64	1, 646	105, 344	
殼運搬	アスファルト殻	IIIO	01	1,040	100, 011	
		m3	51	3, 324	169, 524	
殼運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込					
	コンクリート殻(無筋)	m3	0.1	11, 097	1, 109	
饭火5万	コンクリード分文(無助)					
		2	CA.	9 000	905 976	
	アスファルト殻	m3	64	3, 209	205, 376	
		m3	51	3, 209	163, 659	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場発生品運搬	片持式標識柱、標識板					
	グレーチング蓋	式	1		4, 154	
OLW JULIAN EIN	, · , · , · , · , ·					
		式	1		2, 926	
		式	1		5, 135, 760	
人是自任工						
		式	1		5, 135, 760	
交通誘導警備員						
直接工事費		式	1		5, 135, 760	
巨孩上尹貝						
		式	1		28, 754, 819	
共通仮設費					20, 101, 010	
11.7.2./단속마.##		式	1		11, 975, 927	
共通仮設費						
		式	1		8, 311, 510	
運搬費			1		0, 311, 310	
		式	1		409, 322	
建設機械運搬費						
		- 	•		400.000	
 準備費		式	1		409, 322	
		式	1		7, 501, 443	
雑木伐採費						
	枝葉	式	1		41, 120	
		式	1		2, 239, 931	
伐採木等運搬	幹					
		式	1		2, 888, 067	

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
伐採木等運搬	根					
		式	1		2, 332, 325	
直路施設基本データ作成費		式	1		57, 519	
		式	1		57, 519	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		343, 226	
共通仮設費(率計上)					, -	
			_		0.001.11=	
純工事費		式	1		3, 664, 417	
現場管理費		式	1		40, 730, 746	
35						
		式	1		17, 782, 209	
工事原価						
		式	1		58, 512, 955	
一般管理費等						
		式	1		10, 287, 045	
工事価格			1		10, 201, 040	
		式	1		68, 800, 000	
工事費計		式	1		6, 880, 000	
- エア共和						
		式	1		75, 680, 000	