



# 積算内訳書

| 工事名   | R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) |     |            |   |         |     |   |   |  |  |         |     |   |                                |  |  |         |     |    |   |  |  |            |       |    |   |  |  |            |       |    |                                |  |  |         |    |    |                                    |  |  |
|---|------------------------|-----|------------|---|---------|-----|---|---|--|--|---------|-----|---|--------------------------------|--|--|---------|-----|----|---|--|--|------------|-------|----|---|--|--|------------|-------|----|--------------------------------|--|--|---------|----|----|------------------------------------|--|--|
| 工事区分・工種・種別                                      | 単 位                    | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳   |         |     |   |   |  |  |         |     |   |                                |  |  |         |     |    |   |  |  |            |       |    |   |  |  |            |       |    |                                |  |  |         |    |    |                                    |  |  |
| 道路維持  | 式                      | 1   | 75,887,660 |   |         |     |   |   |  |  |         |     |   |                                |  |  |         |     |    |   |  |  |            |       |    |   |  |  |            |       |    |                                |  |  |         |    |    |                                    |  |  |
| 巡視・巡回工  | 式                      | 1   | 72,707,470 |   |         |     |   |   |  |  |         |     |   |                                |  |  |         |     |    |   |  |  |            |       |    |   |  |  |            |       |    |                                |  |  |         |    |    |                                    |  |  |
| 道路巡視工   | 式                      | 1   | 61,274,700 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">巡視(A)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">366</td> <td style="width: 10%;">回</td> </tr> <tr> <td>    運転手(一般) 土木一般世話役 8時～16時；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>巡視(B)</td> <td style="text-align: right;">366</td> <td>回</td> </tr> <tr> <td>    運転手(一般) 土木一般世話役 16時～24時；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>巡視(C)</td> <td style="text-align: right;">366</td> <td>回</td> </tr> <tr> <td>    運転手(一般) 土木一般世話役 24時～8時；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>車両管理費(燃料費)</td> <td style="text-align: right;">1,500</td> <td>L</td> </tr> <tr> <td>    ガソリン；油脂類費含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>車両管理費(燃料費)</td> <td style="text-align: right;">1,500</td> <td>L</td> </tr> <tr> <td>    軽油；油脂類費含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>任意保険料</td> <td style="text-align: right;">12</td> <td>月</td> </tr> <tr> <td>    セット保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>  | 巡視(A)   | 366 | 回 | 運転手(一般) 土木一般世話役 8時～16時；                     |  |  | 巡視(B)   | 366 | 回 | 運転手(一般) 土木一般世話役 16時～24時；       |  |  | 巡視(C)   | 366 | 回  | 運転手(一般) 土木一般世話役 24時～8時；                     |  |  | 車両管理費(燃料費) | 1,500 | L  | ガソリン；油脂類費含む                                     |  |  | 車両管理費(燃料費) | 1,500 | L  | 軽油；油脂類費含む                      |  |  | 任意保険料   | 12 | 月  | セット保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険；            |  |  |
| 巡視(A)   | 366                    | 回   |            |   |         |     |   |   |  |  |         |     |   |                                |  |  |         |     |    |   |  |  |            |       |    |   |  |  |            |       |    |                                |  |  |         |    |    |                                    |  |  |
| 運転手(一般) 土木一般世話役 8時～16時；                         |                        |     |            |   |         |     |   |   |  |  |         |     |   |                                |  |  |         |     |    |   |  |  |            |       |    |   |  |  |            |       |    |                                |  |  |         |    |    |                                    |  |  |
| 巡視(B)   | 366                    | 回   |            |   |         |     |   |   |  |  |         |     |   |                                |  |  |         |     |    |   |  |  |            |       |    |   |  |  |            |       |    |                                |  |  |         |    |    |                                    |  |  |
| 運転手(一般) 土木一般世話役 16時～24時；                        |                        |     |            |   |         |     |   |   |  |  |         |     |   |                                |  |  |         |     |    |   |  |  |            |       |    |   |  |  |            |       |    |                                |  |  |         |    |    |                                    |  |  |
| 巡視(C)   | 366                    | 回   |            |   |         |     |   |   |  |  |         |     |   |                                |  |  |         |     |    |   |  |  |            |       |    |   |  |  |            |       |    |                                |  |  |         |    |    |                                    |  |  |
| 運転手(一般) 土木一般世話役 24時～8時；                         |                        |     |            |   |         |     |   |   |  |  |         |     |   |                                |  |  |         |     |    |   |  |  |            |       |    |   |  |  |            |       |    |                                |  |  |         |    |    |                                    |  |  |
| 車両管理費(燃料費)                                      | 1,500                  | L   |            |   |         |     |   |   |  |  |         |     |   |                                |  |  |         |     |    |   |  |  |            |       |    |   |  |  |            |       |    |                                |  |  |         |    |    |                                    |  |  |
| ガソリン；油脂類費含む                                     |                        |     |            |   |         |     |   |   |  |  |         |     |   |                                |  |  |         |     |    |   |  |  |            |       |    |   |  |  |            |       |    |                                |  |  |         |    |    |                                    |  |  |
| 車両管理費(燃料費)                                      | 1,500                  | L   |            |   |         |     |   |   |  |  |         |     |   |                                |  |  |         |     |    |   |  |  |            |       |    |   |  |  |            |       |    |                                |  |  |         |    |    |                                    |  |  |
| 軽油；油脂類費含む                                       |                        |     |            |   |         |     |   |   |  |  |         |     |   |                                |  |  |         |     |    |   |  |  |            |       |    |   |  |  |            |       |    |                                |  |  |         |    |    |                                    |  |  |
| 任意保険料   | 12                     | 月   |            |   |         |     |   |   |  |  |         |     |   |                                |  |  |         |     |    |   |  |  |            |       |    |   |  |  |            |       |    |                                |  |  |         |    |    |                                    |  |  |
| セット保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険；                         |                        |     |            |   |         |     |   |   |  |  |         |     |   |                                |  |  |         |     |    |   |  |  |            |       |    |   |  |  |            |       |    |                                |  |  |         |    |    |                                    |  |  |
| 道路巡回工   | 式                      | 1   | 11,432,770 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">巡回整備(1)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">120</td> <td style="width: 10%;">日</td> </tr> <tr> <td>    標識車 大型LED 追突緩衝装置付 2.0～2.2tクレーン 貸与 クレーン作業なし；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>巡回整備(2)</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td>日</td> </tr> <tr> <td>    作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>巡回整備(3)</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>    標識車 大型LED 追突緩衝装置付 2.0～2.2tクレーン 貸与 クレーン作業なし；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>巡回整備(4)</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>    標識車 大型LED 追突緩衝装置付 2.0～2.2tクレーン 貸与 クレーン作業なし(夜間)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>巡回整備(5)</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>    作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>巡回整備(6)</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>    作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし(夜間)；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | 巡回整備(1) | 120 | 日 | 標識車 大型LED 追突緩衝装置付 2.0～2.2tクレーン 貸与 クレーン作業なし； |  |  | 巡回整備(2) | 2   | 日 | 作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし； |  |  | 巡回整備(3) | 2   | 時間 | 標識車 大型LED 追突緩衝装置付 2.0～2.2tクレーン 貸与 クレーン作業なし； |  |  | 巡回整備(4)    | 2     | 時間 | 標識車 大型LED 追突緩衝装置付 2.0～2.2tクレーン 貸与 クレーン作業なし(夜間)； |  |  | 巡回整備(5)    | 2     | 時間 | 作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし； |  |  | 巡回整備(6) | 2  | 時間 | 作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし(夜間)； |  |  |
| 巡回整備(1)   | 120                    | 日   |            |   |         |     |   |   |  |  |         |     |   |                                |  |  |         |     |    |   |  |  |            |       |    |   |  |  |            |       |    |                                |  |  |         |    |    |                                    |  |  |
| 標識車 大型LED 追突緩衝装置付 2.0～2.2tクレーン 貸与 クレーン作業なし；     |                        |     |            |   |         |     |   |   |  |  |         |     |   |                                |  |  |         |     |    |   |  |  |            |       |    |   |  |  |            |       |    |                                |  |  |         |    |    |                                    |  |  |
| 巡回整備(2)   | 2                      | 日   |            |   |         |     |   |   |  |  |         |     |   |                                |  |  |         |     |    |   |  |  |            |       |    |   |  |  |            |       |    |                                |  |  |         |    |    |                                    |  |  |
| 作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし；                  |                        |     |            |   |         |     |   |   |  |  |         |     |   |                                |  |  |         |     |    |   |  |  |            |       |    |   |  |  |            |       |    |                                |  |  |         |    |    |                                    |  |  |
| 巡回整備(3)   | 2                      | 時間  |            |   |         |     |   |   |  |  |         |     |   |                                |  |  |         |     |    |   |  |  |            |       |    |   |  |  |            |       |    |                                |  |  |         |    |    |                                    |  |  |
| 標識車 大型LED 追突緩衝装置付 2.0～2.2tクレーン 貸与 クレーン作業なし；     |                        |     |            |   |         |     |   |   |  |  |         |     |   |                                |  |  |         |     |    |   |  |  |            |       |    |   |  |  |            |       |    |                                |  |  |         |    |    |                                    |  |  |
| 巡回整備(4)   | 2                      | 時間  |            |   |         |     |   |   |  |  |         |     |   |                                |  |  |         |     |    |   |  |  |            |       |    |   |  |  |            |       |    |                                |  |  |         |    |    |                                    |  |  |
| 標識車 大型LED 追突緩衝装置付 2.0～2.2tクレーン 貸与 クレーン作業なし(夜間)； |                        |     |            |   |         |     |   |   |  |  |         |     |   |                                |  |  |         |     |    |   |  |  |            |       |    |   |  |  |            |       |    |                                |  |  |         |    |    |                                    |  |  |
| 巡回整備(5)   | 2                      | 時間  |            |   |         |     |   |   |  |  |         |     |   |                                |  |  |         |     |    |   |  |  |            |       |    |   |  |  |            |       |    |                                |  |  |         |    |    |                                    |  |  |
| 作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし；                  |                        |     |            |   |         |     |   |   |  |  |         |     |   |                                |  |  |         |     |    |   |  |  |            |       |    |   |  |  |            |       |    |                                |  |  |         |    |    |                                    |  |  |
| 巡回整備(6)   | 2                      | 時間  |            |   |         |     |   |   |  |  |         |     |   |                                |  |  |         |     |    |   |  |  |            |       |    |   |  |  |            |       |    |                                |  |  |         |    |    |                                    |  |  |
| 作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし(夜間)；              |                        |     |            |   |         |     |   |   |  |  |         |     |   |                                |  |  |         |     |    |   |  |  |            |       |    |   |  |  |            |       |    |                                |  |  |         |    |    |                                    |  |  |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) |     |     |   |   |    |
|------------|------------------------|-----|-----|---|---|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                    | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳   |   |    |
|            |                        |     |     | 巡回整備(7)<br>標識車 大型LED 追突緩衝装置付 2.0～2.2tクレーン 貸与 クレーン作業あり；      | 2 | 日  |
|            |                        |     |     | 巡回整備(8)<br>作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業あり；                   | 2 | 日  |
|            |                        |     |     | 巡回整備(9)<br>標識車 大型LED 追突緩衝装置付 2.0～2.2tクレーン 貸与 クレーン作業あり；      | 2 | 時間 |
|            |                        |     |     | 巡回整備(10)<br>標識車 大型LED 追突緩衝装置付 2.0～2.2tクレーン 貸与 クレーン作業あり(夜間)； | 2 | 時間 |
|            |                        |     |     | 巡回整備(11)<br>作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業あり；                  | 2 | 時間 |
|            |                        |     |     | 巡回整備(12)<br>作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業あり(夜間)；              | 2 | 時間 |
|            |                        |     |     | 作業車運転(1)<br>標識車 大型LED 追突緩衝装置付 2.0～2.2tクレーン 貸与；              | 2 | 時間 |
|            |                        |     |     | 作業車運転(2)<br>作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込；                           | 2 | 時間 |
|            |                        |     |     | ライトバン運転(1)<br>1500cc 持込；                                    | 2 | 時間 |
|            |                        |     |     | ライトバン運転(2)<br>1500cc 持込(夜間)；                                | 2 | 時間 |
|            |                        |     |     | 軽トラック運転(1)<br>660cc 持込；                                     | 2 | 時間 |
|            |                        |     |     | 軽トラック運転(2)<br>660cc 持込(夜間)；                                 | 2 | 時間 |
|            |                        |     |     | 高所作業車運転(1)<br>トラック架装リフト 10m級 持込；                            | 1 | 時間 |
|            |                        |     |     | 高所作業車運転(2)  | 1 | 時間 |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) |     |         |  |
|------------|------------------------|-----|---------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                    | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳  |
|            |                        |     |         | トラック架装リフト 13m級 持込；<br>高所作業車運転(3) 2 時間<br>トラック架装リフト 13m級 持込(夜間)；<br>草刈機(賃料) 4 日<br>カッター径230mm；<br>チェンソー(賃料) 4 日<br>エンジン式 300～400mm 刃付；<br>除草剤 10 L  |
| 植栽維持工      | 式                      | 1   | 581,318 |  |
| 植栽関係       | 式                      | 1   | 15,810  | 剪定 100 m2<br>交通島 寄植 剪定 低木；集積、積込、運搬含む   |
| 道路除草関係     | 式                      | 1   | 565,508 | 除草 1,000 m2<br>肩掛式；施工手間のみ(飛び石防護有り)<br>集草 1,000 m2<br>積込運搬(1)(上り) 50 m2<br>上富田IC～南紀田辺IC<br>田辺市 タンクトラック2t；<br>積込運搬(2)(下り) 50 m2<br>南紀田辺IC～上富田IC<br>田辺市 タンクトラック2t；<br>積込運搬(3)(上り) 50 m2<br>上富田IC～南紀田辺IC<br>上富田町 タンクトラック2t；<br>積込運搬(4)(下り) 50 m2<br>南紀田辺IC～上富田IC<br>上富田町 タンクトラック2t；<br>積込運搬(5)(上り) 50 m2<br>南紀白浜IC～上富田IC<br>白浜町 タンクトラック2t；<br>積込運搬(6)(下り) 50 m2<br>上富田IC～南紀白浜IC<br>白浜町 タンクトラック2t；<br>積込運搬(7)(上り) 50 m2 |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) |     |     |  |            |
|------------|------------------------|-----|-----|--|------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                    | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳  |            |
|            |                        |     |     | 日置川IC～南紀白浜IC<br>白浜町 ダンプトラック2t ;<br>積込運搬(8)(下り)   | 50      m2 |
|            |                        |     |     | 南紀白浜IC～日置川IC<br>白浜町 ダンプトラック2t ;<br>積込運搬(9)(上り)   | 50      m2 |
|            |                        |     |     | すさみIC～日置川IC<br>白浜町 ダンプトラック2t ;<br>積込運搬(10)(下り)   | 50      m2 |
|            |                        |     |     | 日置川IC～すさみIC<br>白浜町 ダンプトラック2t ;<br>積込運搬(11)(上り)   | 50      m2 |
|            |                        |     |     | すさみIC～日置川IC<br>すさみ町 ダンプトラック2t ;<br>積込運搬(12)(下り)  | 50      m2 |
|            |                        |     |     | 日置川IC～すさみIC<br>すさみ町 ダンプトラック2t ;<br>積込運搬(13)(上り)  | 50      m2 |
|            |                        |     |     | すさみ南IC～すさみIC<br>すさみ町 ダンプトラック2t ;<br>積込運搬(14)(下り) | 50      m2 |
|            |                        |     |     | すさみIC～すさみ南IC<br>すさみ町 ダンプトラック2t ;<br>処分費(田辺市)     | 4      t   |
|            |                        |     |     | 草木 ;<br>処分費(上富田町)                                | 4      t   |
|            |                        |     |     | 草木 ;<br>処分費(白浜町)(1)                              | 4      t   |
|            |                        |     |     | 草木 ;<br>処分費(白浜町)(2)                              | 4      t   |
|            |                        |     |     | 草木 ;<br>処分費(すさみ町)(1)                             | 4      t   |
|            |                        |     |     | 草木 ;<br>処分費(すさみ町)(2)                             | 4      t   |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) |     |           |   |
|------------|------------------------|-----|-----------|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                    | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳   |
|            |                        |     |           | 草木；   |
| 道路清掃工      | 式                      | 1   | 2,167,822 |   |
| 機械清掃工      | 式                      | 1   | 2,167,822 | 路面清掃(1) 40 km<br>路面清掃車持込、散水車持込、ダンプトラック4t持込<br>；<br>路面清掃(2) 40 km<br>路面清掃車貸与、散水車貸与、ダンプトラック4t持込<br>；<br>路面清掃車(1) 4 時間<br>ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 持込；<br>路面清掃車(2) 4 時間<br>ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 持込（夜間）；<br>路面清掃車(3) 4 時間<br>ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 貸与；<br>路面清掃車(4) 4 時間<br>ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 貸与（夜間）；<br>散水車(1) 4 時間<br>6,500L 持込；<br>散水車(2) 4 時間<br>6,500L 持込（夜間）；<br>散水車(3) 4 時間<br>6,500L 貸与；<br>散水車(4) 4 時間<br>6,500L 貸与（夜間）；<br>路面清掃車回送 90 km<br>ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 貸与；<br>散水車回送 90 km<br>6,500L 貸与；<br>ダンプトラック運転(1) 4 時間<br>4t 持込；<br>ダンプトラック運転(2) 4 時間<br>4t 持込（夜間）； |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) |     |     |   |    |    |
|------------|------------------------|-----|-----|---|----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                    | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳   |    |    |
|            |                        |     |     | 側溝清掃(1)<br>側溝・排水管清掃車 0.125m2未満 堆積率50%未<br>満 貸与；         | 20 | m  |
|            |                        |     |     | 側溝清掃(2)<br>側溝・排水管清掃車 0.125m2未満 堆積率50%以<br>上 貸与；         | 20 | m  |
|            |                        |     |     | 側溝清掃(3)<br>側溝・排水管清掃車 0.125m2以上0.5m2未満 堆<br>積率50%未満 貸与；  | 20 | m  |
|            |                        |     |     | 側溝清掃(4)<br>側溝・排水管清掃車 0.125m2以上0.5m2未満 堆<br>積率50%以上 貸与；  | 20 | m  |
|            |                        |     |     | 側溝清掃機械組合せ移動<br>側溝清掃車 排水管清掃車 貸与；                         | 40 | km |
|            |                        |     |     | 管渠清掃(1)<br>φ 200mm以上400mm未満 側溝・排水管清掃車 堆<br>積率50%未満 貸与；  | 20 | m  |
|            |                        |     |     | 管渠清掃(2)<br>φ 200mm以上400mm未満 側溝・排水管清掃車 堆<br>積率50%以上 貸与；  | 20 | m  |
|            |                        |     |     | 管渠清掃(3)<br>φ 400mm以上800mm未満 側溝・排水管清掃車 堆<br>積率50%未満 貸与；  | 20 | m  |
|            |                        |     |     | 管渠清掃(4)<br>φ 400mm以上800mm未満 側溝・排水管清掃車 堆<br>積率50%以上 貸与；  | 20 | m  |
|            |                        |     |     | 管渠清掃(5)<br>φ 800mm以上1000mm以下 側溝・排水管清掃車 堆<br>積率50%未満 貸与； | 9  | m  |
|            |                        |     |     | 管渠清掃(6)<br>φ 800mm以上1000mm以下 側溝・排水管清掃車 堆<br>積率50%以上 貸与； | 9  | m  |
|            |                        |     |     | 管渠清掃機械組合せ移動<br>側溝清掃車 排水管清掃車 貸与；                         | 40 | km |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) |     |           |  |    |    |
|------------|------------------------|-----|-----------|--|----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                    | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                |    |    |
|            |                        |     |           | 側溝清掃b<br>側溝清掃車 排水管清掃車 貸与；              | 4  | 時間 |
|            |                        |     |           | 管渠清掃b<br>側溝清掃車 排水管清掃車 貸与；              | 4  | 時間 |
|            |                        |     |           | 側溝清掃車 単独作業<br>ロータリーフロア式 タンク容量4.5m3 貸与； | 4  | 時間 |
|            |                        |     |           | 排水管清掃車 単独作業<br>ジェット式 タンク容量5,800L 貸与；   | 4  | 時間 |
|            |                        |     |           | 側溝清掃車回送<br>ロータリーフロア式 タンク容量4.5m3 貸与；    | 90 | km |
|            |                        |     |           | 排水管清掃車回送<br>ジェット式 タンク容量5,800L 貸与；      | 90 | km |
| 仮設工        | 式                      | 1   | 431,050   |  |    |    |
| 交通管理工      | 式                      | 1   | 431,050   | 交通誘導警備員(1)<br>交通誘導警備員A；                | 5  | 人日 |
|            |                        |     |           | 交通誘導警備員(2)<br>交通誘導警備員B；                | 5  | 人日 |
|            |                        |     |           | 交通誘導警備員(3)<br>交通誘導警備員A(夜間)；            | 5  | 人日 |
|            |                        |     |           | 交通誘導警備員(4)<br>交通誘導警備員B(夜間)；            | 5  | 人日 |
| 道路修繕       | 式                      | 1   | 5,807,497 |  |    |    |
| 道路土工       | 式                      | 1   | 184,601   |  |    |    |
| 掘削工        | 式                      | 1   | 184,601   | 床掘(1)<br>土砂(人力)；                       | 1  | m3 |
|            |                        |     |           | 床掘(2)<br>土砂(機械)；積込含む                   | 1  | m3 |
|            |                        |     |           | 埋戻(1)<br>土砂(人力)；                       | 1  | m3 |
|            |                        |     |           | 埋戻(2)<br>土砂(機械)；                       | 1  | m3 |

## 積算内訳書

| 工事名        | R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) |     |     |  |      |
|------------|------------------------|-----|-----|--|------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                    | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳  |      |
|            |                        |     |     | 運搬(1)(上り)<br>上富田IC～南紀田辺IC<br>土砂 人力積込 ダンプトラック2t ; 積込含む  | 1 m3 |
|            |                        |     |     | 運搬(2)(下り)<br>南紀田辺IC～上富田IC<br>土砂 人力積込 ダンプトラック2t ; 積込含む  | 1 m3 |
|            |                        |     |     | 運搬(3)(上り)<br>南紀白浜IC～上富田IC<br>土砂 人力積込 ダンプトラック2t ; 積込含む  | 1 m3 |
|            |                        |     |     | 運搬(4)(下り)<br>上富田IC～南紀白浜IC<br>土砂 人力積込 ダンプトラック2t ; 積込含む  | 1 m3 |
|            |                        |     |     | 運搬(5)(上り)<br>日置川IC～南紀白浜IC<br>土砂 人力積込 ダンプトラック2t ; 積込含む  | 1 m3 |
|            |                        |     |     | 運搬(6)(下り)<br>南紀白浜IC～日置川IC<br>土砂 人力積込 ダンプトラック2t ; 積込含む  | 1 m3 |
|            |                        |     |     | 運搬(7)(上り)<br>すさみIC～日置川IC<br>土砂 人力積込 ダンプトラック2t ; 積込含む   | 1 m3 |
|            |                        |     |     | 運搬(8)(下り)<br>日置川IC～すさみIC<br>土砂 人力積込 ダンプトラック2t ; 積込含む   | 1 m3 |
|            |                        |     |     | 運搬(9)(上り)<br>すさみ南IC～すさみIC<br>土砂 人力積込 ダンプトラック2t ; 積込含む  | 1 m3 |
|            |                        |     |     | 運搬(10)(下り)<br>すさみIC～すさみ南IC<br>土砂 人力積込 ダンプトラック2t ; 積込含む | 1 m3 |
|            |                        |     |     | 運搬(11)(上り)<br>上富田IC～南紀田辺IC<br>土砂 ダンプトラック4t ;           | 1 m3 |
|            |                        |     |     | 運搬(12)(下り)   | 1 m3 |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) |     |     |  |
|------------|------------------------|-----|-----|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                    | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳  |
|            |                        |     |     | 南紀田辺IC～上富田IC<br>土砂 ダンプトラック4t ;<br>運搬(13)(上り) 1 m3      |
|            |                        |     |     | 南紀白浜IC～上富田IC<br>土砂 ダンプトラック4t ;<br>運搬(14)(下り) 1 m3      |
|            |                        |     |     | 上富田IC～南紀白浜IC<br>土砂 ダンプトラック4t ;<br>運搬(15)(上り) 1 m3      |
|            |                        |     |     | 日置川IC～南紀白浜IC<br>土砂 ダンプトラック4t ;<br>運搬(16)(下り) 1 m3      |
|            |                        |     |     | 南紀白浜IC～日置川IC<br>土砂 ダンプトラック4t ;<br>運搬(17)(上り) 1 m3      |
|            |                        |     |     | すさみIC～日置川IC<br>土砂 ダンプトラック4t ;<br>運搬(18)(下り) 1 m3       |
|            |                        |     |     | 日置川IC～すさみIC<br>土砂 ダンプトラック4t ;<br>運搬(19)(上り) 1 m3       |
|            |                        |     |     | すさみ南IC～すさみIC<br>土砂 ダンプトラック4t ;<br>運搬(20)(下り) 1 m3      |
|            |                        |     |     | すさみIC～すさみ南IC<br>土砂 ダンプトラック4t ;<br>処分費(田辺) 1 m3<br>土砂 ; |
|            |                        |     |     | 処分費(上富田) 1 m3<br>土砂 ;                                  |
|            |                        |     |     | 処分費(白浜) 1 m3<br>土砂 ;                                   |
|            |                        |     |     | 処分費(すさみ)(1) 1 m3<br>土砂 ;                               |

## 積算内訳書

| 工事名        | R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) |     |         |  |
|------------|------------------------|-----|---------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                    | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳  |
|            |                        |     |         | 処分費(すさみ)(2)<br>土砂；   |
| 舗装工        | 式                      | 1   | 318,111 | 1 m3   |
| 路面切削工      | 式                      | 1   | 40,470  | 路面切削(1)<br>平均6cm以下(夜間)；廃材積込含む<br>路面切削(2)<br>平均6cmを超え12cm以下(夜間)；廃材積込含む<br>廃材運搬<br>ダンプトラック10t車 As殻(切削) 仮置場搬入(夜間)；<br>廃材積込運搬(1)(上り)<br>上富田IC～南紀田辺IC<br>ダンプトラック10t車 As殻(切削) 仮置場搬出(昼間)；<br>廃材積込運搬(2)(下り)<br>南紀田辺IC～上富田IC<br>ダンプトラック10t車 As殻(切削) 仮置場搬出(昼間)；<br>廃材積込運搬(3)(上り)<br>南紀白浜IC～上富田IC<br>ダンプトラック10t車 As殻(切削) 仮置場搬出(昼間)；<br>廃材積込運搬(4)(下り)<br>上富田IC～南紀白浜IC<br>ダンプトラック10t車 As殻(切削) 仮置場搬出(昼間)；<br>廃材積込運搬(5)(上り)<br>日置川IC～南紀白浜IC<br>ダンプトラック10t車 As殻(切削) 仮置場搬出(昼間)；<br>廃材積込運搬(6)(下り)<br>南紀白浜IC～日置川IC<br>ダンプトラック10t車 As殻(切削) 仮置場搬出(昼間) |
|            |                        |     |         | 2 m2   |
|            |                        |     |         | 2 m2   |
|            |                        |     |         | 1 m3   |
|            |                        |     |         | 1 m3   |
|            |                        |     |         | 1 m3   |
|            |                        |     |         | 1 m3   |
|            |                        |     |         | 1 m3   |
|            |                        |     |         | 1 m3   |



# 積算内訳書

| 工事名        | R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) |     |     |  |
|------------|------------------------|-----|-----|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                    | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳  |
|            |                        |     |     | 上富田IC～南紀田辺IC<br>アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t ;<br>運搬(2)(下り)  |
|            |                        | 1   |     | m3   |
|            |                        |     |     | 南紀田辺IC～上富田IC<br>アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t ;<br>運搬(3)(上り)  |
|            |                        | 1   |     | m3   |
|            |                        |     |     | 南紀白浜IC～上富田IC<br>アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t ;<br>運搬(4)(下り)  |
|            |                        | 1   |     | m3   |
|            |                        |     |     | 上富田IC～南紀白浜IC<br>アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t ;<br>運搬(5)(上り)  |
|            |                        | 1   |     | m3   |
|            |                        |     |     | 日置川IC～南紀白浜IC<br>アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t ;<br>運搬(6)(下り)  |
|            |                        | 1   |     | m3   |
|            |                        |     |     | 南紀白浜IC～日置川IC<br>アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t ;<br>運搬(7)(上り)  |
|            |                        | 1   |     | m3   |
|            |                        |     |     | すさみIC～日置川IC<br>アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t ;<br>運搬(8)(下り)   |
|            |                        | 1   |     | m3   |
|            |                        |     |     | 日置川IC～すさみIC<br>アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t ;<br>運搬(9)(上り)   |
|            |                        | 1   |     | m3   |
|            |                        |     |     | すさみ南IC～すさみIC<br>アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t ;<br>運搬(10)(下り) |
|            |                        | 1   |     | m3   |
|            |                        |     |     | すさみIC～すさみ南IC<br>アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t ;<br>運搬(11)(上り) |
|            |                        | 1   |     | m3   |
|            |                        |     |     | 上富田IC～南紀田辺IC<br>アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t ;<br>運搬(12)(下り)  |
|            |                        | 1   |     | m3   |
|            |                        |     |     | 南紀田辺IC～上富田IC   |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) |     |     |   |   |    |
|------------|------------------------|-----|-----|---|---|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                    | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳   |   |    |
|            |                        |     |     | アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t ;<br>運搬(13)(上り)                 | 1 | m3 |
|            |                        |     |     | 南紀白浜IC～上富田IC<br>アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t ;<br>運搬(14)(下り) | 1 | m3 |
|            |                        |     |     | 上富田IC～南紀白浜IC<br>アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t ;<br>運搬(15)(上り) | 1 | m3 |
|            |                        |     |     | 日置川IC～南紀白浜IC<br>アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t ;<br>運搬(16)(下り) | 1 | m3 |
|            |                        |     |     | 南紀白浜IC～日置川IC<br>アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t ;<br>運搬(17)(上り) | 1 | m3 |
|            |                        |     |     | すさみIC～日置川IC<br>アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t ;<br>運搬(18)(下り)  | 1 | m3 |
|            |                        |     |     | 日置川IC～すさみIC<br>アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t ;<br>運搬(19)(上り)  | 1 | m3 |
|            |                        |     |     | すさみ南IC～すさみIC<br>アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t ;<br>運搬(20)(下り) | 1 | m3 |
|            |                        |     |     | すさみIC～すさみ南IC<br>アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t ;<br>処分費(田辺)    | 1 | m3 |
|            |                        |     |     | アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t ;<br>処分費(上富田)                  | 1 | m3 |
|            |                        |     |     | アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t ;<br>処分費(白浜)                   | 1 | m3 |
|            |                        |     |     | アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t ;<br>処分費(すさみ)                  | 1 | m3 |
|            |                        |     |     | アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t ;<br>処分費(田辺)                   | 1 | m3 |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) |     |     |  |
|------------|------------------------|-----|-----|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                    | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳  |
|            |                        |     |     | アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t ;<br>処分費(上富田) <span style="float: right;">1 m3</span>                                      |
|            |                        |     |     | アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t ;<br>処分費(白浜) <span style="float: right;">1 m3</span>                                       |
|            |                        |     |     | アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t ;<br>処分費(すさみ) <span style="float: right;">1 m3</span>                                      |
|            |                        |     |     | アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t ;<br>路盤(1) <span style="float: right;">1 m2</span><br>車道部 上層路盤 仕上厚150mm以下 1層施工 ;<br>施工手間のみ |
|            |                        |     |     | 路盤(2) <span style="float: right;">1 m2</span><br>車道部 上層路盤 仕上厚150mm以下 1層施工 (夜間) ; 施工手間のみ                              |
|            |                        |     |     | 路盤(3) <span style="float: right;">1 m2</span><br>車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 2層施工 1.4m未満 ; 施工手間のみ(1層分乳剤含む)           |
|            |                        |     |     | 路盤(4) <span style="float: right;">1 m2</span><br>車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 2層施工 1.4m未満 (夜間) ; 施工手間のみ(1層分乳剤含む)      |
|            |                        |     |     | 路盤(5) <span style="float: right;">1 m2</span><br>車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 1.4m以上3.0m以下 ; 施工手間のみ(乳剤含む)             |
|            |                        |     |     | 路盤(6) <span style="float: right;">1 m2</span><br>車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 1.4m以上3.0m以下 (夜間) ; 施工手間のみ(乳剤含む)        |
|            |                        |     |     | 路盤(7) <span style="float: right;">1 m2</span><br>車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 3.0m超 ; 施工手間のみ(乳剤含む)                    |
|            |                        |     |     | 路盤(8) <span style="float: right;">1 m2</span><br>車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 3.0m超 (夜間) ; 施工手間のみ(乳剤含む)               |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) |     |     |   |   |    |
|------------|------------------------|-----|-----|---|---|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                    | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳   |   |    |
|            |                        |     |     | 路盤材料(1)<br>M-40 ;   | 1 | m3 |
|            |                        |     |     | 路盤材料(2)<br>RC-40 ;  | 1 | m3 |
|            |                        |     |     | アスファルト舗装(1)<br>車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m未満 ; 施工手間のみ(乳剤含む)             | 1 | m2 |
|            |                        |     |     | アスファルト舗装(2)<br>車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m未満 (夜間) ; 施工手間のみ(乳剤含む)        | 1 | m2 |
|            |                        |     |     | アスファルト舗装(3)<br>車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下 ; 施工手間のみ(乳剤含む)       | 1 | m2 |
|            |                        |     |     | アスファルト舗装(4)<br>車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下 (夜間) ; 施工手間のみ(乳剤含む)  | 1 | m2 |
|            |                        |     |     | アスファルト舗装(5)<br>車道部 基層 舗装厚50mm 3.0m超 ; 施工手間のみ(乳剤含む)              | 1 | m2 |
|            |                        |     |     | アスファルト舗装(6)<br>車道部 基層 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間) ; 施工手間のみ(乳剤含む)         | 1 | m2 |
|            |                        |     |     | アスファルト舗装(7)<br>車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m未満 ; 施工手間のみ(乳剤含む)             | 1 | m2 |
|            |                        |     |     | アスファルト舗装(8)<br>車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m未満 (夜間) ; 施工手間のみ(乳剤含む)        | 1 | m2 |
|            |                        |     |     | アスファルト舗装(9)<br>車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下 ; 施工手間のみ(乳剤含む)       | 1 | m2 |
|            |                        |     |     | アスファルト舗装(10)<br>車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下 (夜間) ; 施工手間のみ(乳剤含む) | 1 | m2 |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) |     |     |  |   |    |
|------------|------------------------|-----|-----|--|---|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                    | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳  |   |    |
|            |                        |     |     | アスファルト舗装(11)<br>車道部 表層 舗装厚50mm 3.0m超；施工手間の<br>み(乳剤含む)      | 1 | m2 |
|            |                        |     |     | アスファルト舗装(12)<br>車道部 表層 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間)；施工<br>手間のみ(乳剤含む) | 1 | m2 |
|            |                        |     |     | 亀裂補修<br>加熱式充填材；施工手間のみ                                      | 2 | m  |
|            |                        |     |     | 亀裂防止材料<br>クラック防止シート 幅330mm；                                | 2 | m  |
|            |                        |     |     | 亀裂防止<br>クラック防止シート；施工手間のみ                                   | 2 | m  |
|            |                        |     |     | アスファルト材料(1)<br>密粒度As混合物(20)；                               | 1 | t  |
|            |                        |     |     | アスファルト材料(2)<br>粗粒度As混合物(20)；                               | 1 | t  |
|            |                        |     |     | アスファルト材料(3)<br>As安定処理(25)；                                 | 1 | t  |
|            |                        |     |     | アスファルト材料(4)<br>補修用常温合材 (エムコール同等品)；                         | 1 | kg |
|            |                        |     |     | アスファルト材料(5)<br>加熱式充填材 (SRKシール同等品)；                         | 1 | kg |
|            |                        |     |     | アスファルト材料(6)<br>密粒度As混合物(20) (夜間)；                          | 1 | t  |
|            |                        |     |     | アスファルト材料(7)<br>粗粒度As混合物(20) (夜間)；                          | 1 | t  |
|            |                        |     |     | アスファルト材料(8)<br>As安定処理(25) (夜間)；                            | 1 | t  |
|            |                        |     |     | アスファルト材料(9)<br>常温硬化型アスファルト乳剤混合物；                           | 1 | kg |
|            |                        |     |     | アスファルト乳剤材料(1)<br>タックコート；                                   | 1 | L  |
|            |                        |     |     | アスファルト乳剤材料(2)<br>プライムコート；                                  | 1 | L  |

## 積算内訳書

| 工事名        | R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) |     |        |  |   |    |
|------------|------------------------|-----|--------|--|---|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                    | 数 量 | 金 額    | 細 別 内 訳  |   |    |
|            |                        |     |        | 塗膜系防水(1)<br>; 材工含む   | 1 | m2 |
|            |                        |     |        | 塗膜系防水(2)<br>(夜間); 材工含む   | 1 | m2 |
|            |                        |     |        | シート系防水(1)<br>; 材工含む  | 1 | m2 |
|            |                        |     |        | シート系防水(2)<br>(夜間); 材工含む  | 1 | m2 |
| 区画線工       | 式                      | 1   | 5,442  | 溶解式区画線(1)<br>実線 W=15cm t=1.5mm 黄 (夜間); 材工含む<br>溶解式区画線(2)<br>実線 W=20cm t=1.5mm 白 (夜間); 材工含む<br>へいんつ式区画線(1)<br>実線 W=15cm 溶剤型へいんつ式 加熱式 白 (夜間)<br>; 材工含む<br>へいんつ式区画線(2)<br>破線 W=15cm 溶剤型へいんつ式 加熱式 白 (夜間)<br>; 材工含む<br>区画線消去<br>削取り式 W=15cm換算 (夜間);<br>アスファルト舗装用成形目地材<br>幅30mm 厚さ5mm; | 2 | m  |
| 排水構造物工     | 式                      | 1   | 26,004 |  |   |    |
| 側溝工        | 式                      | 1   | 26,004 | U字型側溝材料<br>PU1型-240;<br>U字型側溝据付<br>L=600mm 60kg/個以下; 施工手間のみ(目地モルタル<br>、敷モルタル含む)<br>U字型側溝撤去<br>L=600mm 60kg/個以下; 施工手間のみ<br>グレーチング材料<br>U字溝用 車道用 240用 T-14 すべり止め;<br>蓋版設置  | 2 | m  |
|            |                        |     |        |  | 2 | m  |
|            |                        |     |        |  | 2 | m  |
|            |                        |     |        |  | 1 | 枚  |
|            |                        |     |        |  | 1 | 組  |

## 積算内訳書

| 工事名        | R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) |     |         |   |
|------------|------------------------|-----|---------|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                    | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳   |
|            |                        |     |         | 40kg/枚以下；施工手間のみ   |
| 道路構造物工     | 式                      | 1   | 517,288 |   |
| 構造物補修      | 式                      | 1   | 517,288 | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 75%;">                     コンクリートはつり(1)<br/>                         はつり厚3cm以下；<br/>                     コンクリートはつり(2)<br/>                         はつり厚3cm超6cm以下；<br/>                     はつり殻積込<br/>                         コンクリート(無筋) 人力積込；<br/>                     コンクリート取壊し<br/>                         人力施工(無筋)；積込含む<br/>                     コンクリート取壊し<br/>                         機械施工(無筋)；積込含む<br/>                     削孔(1)<br/>                         L=30mm以上200mm未満 φ10mm以上φ30mm未満；<br/>                     削孔(2)<br/>                         L=100mm以上200mm未満 φ30mm以上φ60mm未満<br/>                         ；<br/>                     削孔(3)<br/>                         L=200mm以上400mm未満 φ60mm以上φ64mm未満<br/>                         ；<br/>                     削孔(4)<br/>                         L=200mm以上400mm未満 φ64mm以上φ77mm未満<br/>                         ；<br/>                     削孔(5)<br/>                         L=200mm以上400mm未満 φ77mm以上φ90mm未満<br/>                         ；<br/>                     削孔(6)<br/>                         L=200mm以上400mm未満 φ90mm以上φ100mm未満<br/>                         ；<br/>                     削孔(7)<br/>                         L=200mm以上400mm以下 φ100mm以上φ110mm未<br/>                         満；                 </div> <div style="width: 20%; text-align: right; vertical-align: top;">                     1      m2<br/>                     1      m2<br/>                     1      m3<br/>                     1      m3<br/>                     1      m3<br/>                     1      孔<br/>                     1      孔<br/>                     1      孔<br/>                     1      孔<br/>                     1      孔<br/>                     1      孔                 </div> </div> |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) |     |     |  |
|------------|------------------------|-----|-----|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                    | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳                                      |
|            |                        |     |     | コンクリート材料(1)<br>18-8-40 高炉セメント；<br>1  m3      |
|            |                        |     |     | コンクリート材料(2)<br>24-12-25 高炉セメント；<br>1  m3     |
|            |                        |     |     | コンクリート(1)<br>18-8-40 高炉セメント；施工手間のみ<br>1  m3  |
|            |                        |     |     | コンクリート(2)<br>24-12-25 高炉セメント；施工手間のみ<br>1  m3 |
|            |                        |     |     | 型枠(1)<br>鉄筋・無筋構造物；材工含む<br>1  m2              |
|            |                        |     |     | 型枠(2)<br>均しコンクリート；材工含む<br>1  m2              |
|            |                        |     |     | 鉄筋材料(1)<br>SD295 D10；<br>10 kg               |
|            |                        |     |     | 鉄筋材料(2)<br>SD345 D13；<br>10 kg               |
|            |                        |     |     | 鉄筋材料(3)<br>SD345 D16～25；<br>10 kg            |
|            |                        |     |     | 鉄筋(1)<br>差し筋；施工手間のみ<br>10 kg                 |
|            |                        |     |     | 鉄筋(2)<br>一般構造物；施工手間のみ<br>10 kg               |
|            |                        |     |     | 基礎碎石材料<br>RC-40；<br>1  m3                    |
|            |                        |     |     | 基礎碎石<br>t=20cm以下；施工手間のみ<br>1  m2             |
|            |                        |     |     | 足場(1)<br>手摺先行型枠組足場；設置、撤去、賃料含む<br>1 掛m2       |
|            |                        |     |     | 足場(2)<br>単管傾斜足場；設置、撤去、賃料含む<br>1 掛m2          |
|            |                        |     |     | 目地材材料<br>瀝青繊維質板 t=10mm；<br>1  m2             |
|            |                        |     |     | 目地材設置<br>瀝青繊維質板 t=10mm；施工手間のみ<br>1  m2       |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) |     |     |   |    |    |
|------------|------------------------|-----|-----|---|----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                    | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳   |    |    |
|            |                        |     |     | 溶接金網材料<br>φ6×100×100 ;                            | 1  | m2 |
|            |                        |     |     | 溶接金網設置<br>φ6×100×100 ; 施工手間のみ                     | 1  | m2 |
|            |                        |     |     | セメント<br>高炉セメントB 25kg袋入 ;                          | 40 | 袋  |
|            |                        |     |     | モルタル材料<br>1:3(高炉) ;                               | 1  | m3 |
|            |                        |     |     | モルタル練<br>1:3(高炉) ; 施工手間のみ                         | 1  | m3 |
|            |                        |     |     | 運搬(1)(上り)上富田IC～南紀田辺IC<br>コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t ;  | 1  | m3 |
|            |                        |     |     | 運搬(2)(下り)南紀田辺IC～上富田IC<br>コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t ;  | 1  | m3 |
|            |                        |     |     | 運搬(3)(上り)南紀白浜IC～上富田IC<br>コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t ;  | 1  | m3 |
|            |                        |     |     | 運搬(4)(下り)上富田IC～南紀白浜IC<br>コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t ;  | 1  | m3 |
|            |                        |     |     | 運搬(5)(上り)日置川IC～南紀白浜IC<br>コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t ;  | 1  | m3 |
|            |                        |     |     | 運搬(6)(下り)南紀白浜IC～日置川IC<br>コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t ;  | 1  | m3 |
|            |                        |     |     | 運搬(7)(上り)すさみIC～日置川IC<br>コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t ;   | 1  | m3 |
|            |                        |     |     | 運搬(8)(下り)日置川IC～すさみIC<br>コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t ;   | 1  | m3 |
|            |                        |     |     | 運搬(9)(上り)すさみ南IC～すさみIC<br>コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t ;  | 1  | m3 |
|            |                        |     |     | 運搬(10)(下り)すさみIC～すさみ南IC<br>コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t ; | 1  | m3 |
|            |                        |     |     | 処分費(田辺)<br>コンクリート塊(無筋) ;                          | 1  | m3 |
|            |                        |     |     | 処分費(上富田)<br>コンクリート塊(無筋) ;                         | 1  | m3 |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) |     |           |  |   |    |
|------------|------------------------|-----|-----------|--|---|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                    | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳  |   |    |
|            |                        |     |           | 処分費(白浜)<br>コンクリート塊(無筋);                              | 1 | m3 |
|            |                        |     |           | 処分費(すさみ)<br>コンクリート塊(無筋);                             | 1 | m3 |
| 防護柵工       | 式                      | 1   | 2,545,540 |  |   |    |
| 路側防護柵工     | 式                      | 1   | 235,359   | ガードレール材料(1)<br>ビームA種 L=4m メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン;        | 1 | 枚  |
|            |                        |     |           | ガードレール材料(2)<br>ビームA種 L=2m メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン;        | 1 | 枚  |
|            |                        |     |           | ガードレール材料(3)<br>ビームB種 L=4m メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン;        | 1 | 枚  |
|            |                        |     |           | ガードレール材料(4)<br>ビームB種 L=2m メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン;        | 1 | 枚  |
|            |                        |     |           | ガードレール材料(5)<br>支柱 A-4E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン;           | 1 | 本  |
|            |                        |     |           | ガードレール材料(6)<br>支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン;           | 1 | 本  |
|            |                        |     |           | ガードレール材料(7)<br>支柱 B-4E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン;           | 1 | 本  |
|            |                        |     |           | ガードレール材料(8)<br>支柱 B-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン;           | 1 | 本  |
|            |                        |     |           | ガードレール材料(9)<br>袖ビーム A種 L=0.5m メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン;    | 1 | 枚  |
|            |                        |     |           | ガードレール材料(10)<br>袖ビーム B種 L=0.5m メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン;   | 1 | 枚  |
|            |                        |     |           | ガードレール材料(11)<br>支柱キャップ A種 φ139.8mm ポリプロピレン製 ダークブラウン; | 1 | 個  |
|            |                        |     |           | ガードレール材料(12)<br>支柱キャップ B種 φ114.3mm ポリプロピレン製 ダークブラウン; | 1 | 個  |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) |     |        |   |   |   |
|------------|------------------------|-----|--------|---|---|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                    | 数 量 | 金 額    | 細 別 内 訳   |   |   |
|            |                        |     |        | ガードレール設置(1)<br>A種 コンクリート用；施工手間のみ                      | 1 | m |
|            |                        |     |        | ガードレール設置(2)<br>B種 コンクリート用；施工手間のみ                      | 1 | m |
|            |                        |     |        | ガードレール設置(3)<br>A種 土中用；施工手間のみ                          | 1 | m |
|            |                        |     |        | ガードレール設置(4)<br>B種 土中用；施工手間のみ                          | 1 | m |
|            |                        |     |        | ガードレール設置(5)<br>A, B種 袖ヒーム L=0.5m；施工手間のみ               | 1 | 枚 |
|            |                        |     |        | ガードレール撤去(1)<br>A, B種 コンクリート用；施工手間のみ                   | 1 | m |
|            |                        |     |        | ガードレール撤去(2)<br>A, B種 土中用；施工手間のみ                       | 1 | m |
|            |                        |     |        | ガードレール撤去(3)<br>A, B種 袖ヒーム L=0.5m；施工手間のみ               | 1 | 枚 |
|            |                        |     |        | ガードレール復旧(1)<br>支柱+レール；施工手間のみ                          | 1 | m |
|            |                        |     |        | ガードレール復旧(2)<br>支柱+レール（夜間）；施工手間のみ                      | 1 | m |
|            |                        |     |        | ガードレール復旧(3)<br>レール；施工手間のみ                             | 1 | m |
|            |                        |     |        | ガードレール復旧(4)<br>レール（夜間）；施工手間のみ                         | 1 | m |
|            |                        |     |        | 反射テープ(1)<br>A種 φ=139.8；                               | 2 | 枚 |
|            |                        |     |        | 反射テープ(2)<br>B種 φ=114.3；                               | 2 | 枚 |
| 防止柵工       | 式                      | 1   | 23,817 | フェンス材料(1)<br>H=1.8m φ3.2×56mm メッキ+静電粉体塗装 ダークブ<br>ラウン； | 1 | m |
|            |                        |     |        | フェンス材料(2)<br>基礎ブロック 200×200×450；                      | 1 | 個 |
|            |                        |     |        | フェンス設置  | 1 | m |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) |     |           |  |
|------------|------------------------|-----|-----------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                    | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳  |
|            |                        |     |           | 各規格；施工手間のみ<br>フェンス撤去   |
|            |                        |     |           | 1 m  |
| 中央分離帯防護柵工  | 式                      | 1   | 2,286,364 | 各規格；施工手間のみ<br>ワイロプ°式防護柵材料(1)<br>鋼管杭 φ165.2×5.0×2600；<br>ワイロプ°式防護柵材料(2)<br>端末金具用固定ボルト M16×65；<br>ワイロプ°式防護柵材料(3)<br>端末金具 16×250×250；<br>ワイロプ°式防護柵材料(4)<br>中間支柱 φ89.1×4.2×1430；<br>ワイロプ°式防護柵材料(5)<br>端末支柱 φ89.1×4.2×1430；<br>ワイロプ°式防護柵材料(6)<br>中間支柱用間隔材 40×90；<br>ワイロプ°式防護柵材料(7)<br>端末支柱用間隔材 φ60.5×3.2×110；<br>ワイロプ°式防護柵材料(8)<br>ストラップ φ101.6×1.5×15；<br>ワイロプ°式防護柵材料(9)<br>キャップ φ97.0×3.0×90；<br>ワイロプ°式防護柵材料(10)<br>スリーブ φ114.3×4.5×395；<br>ワイロプ°式防護柵材料(11)<br>スリーブ φ114.3×4.5×700；<br>ワイロプ°式防護柵材料(12)<br>スリーブカバー φ150.0×3.0×100；<br>ワイロプ°式防護柵材料(13)<br>ターンバックル M25・W1×350；<br>ワイロプ°式防護柵材料(14)<br>索端金具(R・L) M25・W1×500；<br>ワイロプ°式防護柵材料(15)<br>ジヨ-ボルト M25・W1×191；<br>ワイロプ°式防護柵材料(16) |
|            |                        |     |           | 1 本  |
|            |                        |     |           | 5 本  |
|            |                        |     |           | 5 個  |
|            |                        |     |           | 10 本   |
|            |                        |     |           | 5 本  |
|            |                        |     |           | 10 個   |
|            |                        |     |           | 10 個   |
|            |                        |     |           | 10 個   |
|            |                        |     |           | 10 個   |
|            |                        |     |           | 10 本   |
|            |                        |     |           | 10 本   |
|            |                        |     |           | 10 個   |
|            |                        |     |           | 5 本  |
|            |                        |     |           | 5 本  |
|            |                        |     |           | 5 本  |
|            |                        |     |           | 10 m   |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) |     |           |  |
|------------|------------------------|-----|-----------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                    | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳  |
|            |                        |     |           | ワイヤロープ 3燃×7本線 G/O φ18 5条；<br>ワイヤロープ 式防護柵材料(17) 2 枚<br>支柱カバー 上部取付用(PW-L-WR同等品)；<br>ワイヤロープ 式防護柵材料(18) 2 枚<br>支柱カバー 下部取付用(PW-L-WR2同等品)；<br>反射テープ 5 枚<br>100×300 青；<br>ワイヤロープ 設置 2 m<br>ワイヤロープ 3燃×7本線 G/O φ18 5条；材工共<br>ターンバックル設置(1) 2 箇所<br>中間；材工共<br>ターンバックル設置(2) 2 箇所<br>端末；材工共<br>ワイヤロープ 式防護柵取替(1) 10 本<br>中間支柱；施工手間のみ<br>ワイヤロープ 式防護柵取替(2) 5 本<br>端末支柱；施工手間のみ<br>ワイヤロープ 式防護柵取替(3) 5 本<br>中間スリーブ；施工手間のみ<br>ワイヤロープ 式防護柵設置(1) 10 m<br>ワイヤロープ；施工手間のみ<br>ワイヤロープ 式防護柵設置(2) 5 箇所<br>ターンバックル；施工手間のみ<br>ワイヤロープ 式防護柵撤去(1) 10 m<br>ワイヤロープ；施工手間のみ<br>ワイヤロープ 式防護柵撤去(2) 5 箇所<br>ターンバックル；施工手間のみ |
| 標識工        | 式                      | 1   | 1,057,956 |  |
| 小型・大型標識工   | 式                      | 1   | 1,057,956 | 標識柱材料(1) 1 基<br>単柱φ60.5×3.2×3000 ムッキ+静電粉体塗装 グレー<br>クラウン；取付金具含む<br>標識柱材料(2) 1 基<br>単柱φ76.3×4.2×3000 ムッキ+静電粉体塗装 グレー  |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) |     |     |   |
|------------|------------------------|-----|-----|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                    | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳   |
|            |                        |     |     | クラウン；取付金具含む<br>標識柱・基礎設置(1) 1 基<br>路側式 単柱φ60.5 メッキ+静電粉体塗装(景観色)<br>；床掘り、基礎材、型枠、コンクリート、埋戻し含む<br>標識柱・基礎設置(2) 1 基<br>路側式 単柱φ76.3 メッキ+静電粉体塗装(景観色)<br>；床掘り、基礎材、型枠、コンクリート、埋戻し含む<br>標識柱設置(1) 1 基<br>片持式 400kg未満；施工手間のみ<br>標識柱設置(2) 1 基<br>片持式 400kg以上；施工手間のみ<br>標識柱・基礎撤去 1 基<br>路側式 単柱；床掘り、コンクリート基礎撤去・積込、埋<br>戻し含む<br>標識柱撤去(1) 1 基<br>片持式 400kg未満；施工手間のみ<br>標識柱撤去(2) 1 基<br>片持式 400kg以上；施工手間のみ<br>標識板材料(1) 1 m2<br>案内標識 カプセルリズム型；取付金具除く<br>標識板材料(2) 1 m2<br>案内標識 封入レンズ型；取付金具除く<br>標識板材料(3) 1 m2<br>警戒標識 カプセルリズム型；取付金具除く<br>標識板材料(4) 1 m2<br>ヒート部分 1色；<br>案内標識板設置(1) 1 m2<br>カプセルリズム 2m2未満；材工含む(路線番号除く<br>)<br>案内標識板設置(2) 1 m2<br>カプセルリズム 2m2以上；材工含む(路線番号除く<br>)<br>案内標識板設置(3) 1 m2<br>封入レンズ 2m2未満；材工含む(路線番号除く) |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) |     |         |   |
|------------|------------------------|-----|---------|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                    | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳   |
|            |                        |     |         | 案内標識板設置(4)<br>封入レンズ 2m2以上；材工含む(路線番号除く)<br>1 m2                      |
|            |                        |     |         | 各種標識板設置<br>警戒・規制・指示・路線番号標識；施工手間のみ<br>1 基                            |
|            |                        |     |         | 標識板撤去(1)<br>路側式 各種；施工手間のみ(補助標識共)<br>1 基                             |
|            |                        |     |         | 標識板撤去(2)<br>案内標識 2m2未満 片持・門型式；施工手間のみ<br>(路線番号除く、補助板及び取付金具共)<br>1 m2 |
|            |                        |     |         | 標識板撤去(3)<br>案内標識 2m2以上 片持・門型式；施工手間のみ<br>(路線番号除く、補助板及び取付金具共)<br>1 m2 |
|            |                        |     |         | 各種標識板撤去<br>警戒・規制・指示・路線番号標識；施工手間のみ<br>1 基                            |
|            |                        |     |         | 道路標識用アンカーボルト<br>1 kg  |
|            |                        |     |         | 現場発生品及び支給品運搬<br>1 t   |
|            |                        |     |         | クレーン装置付2t積2t吊；積込、取卸含む   |
| 道路付属施設工    | 式                      | 1   | 179,482 |   |
| 道路付属物工     | 式                      | 1   | 179,482 | 視線誘導標材料(1)<br>防護柵 片面 反射体 φ300 バント式；<br>1 本                          |
|            |                        |     |         | 視線誘導標材料(2)<br>防護柵 両面 反射体 φ100以下 ボルト式；<br>1 本                        |
|            |                        |     |         | 視線誘導標材料(3)<br>土中 片面 反射体 φ300 支柱径 φ60.5；<br>1 本                      |
|            |                        |     |         | 視線誘導標材料(4)<br>土中 両面 反射体 φ100以下 支柱径φ34；<br>1 本                       |
|            |                        |     |         | 視線誘導標材料(5)<br>土中 片面 反射体 φ100以下 支柱径φ34；<br>1 本                       |
|            |                        |     |         | 視線誘導標材料(6)<br>構造物 片面 反射体 φ300 ベースプレート式；<br>1 本                      |
|            |                        |     |         | 視線誘導標材料(7)<br>構造物 片面 反射体 φ100以下 側壁用；<br>1 本                         |
|            |                        |     |         | 視線誘導標材料(8)<br>1 本   |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) |     |     |  |
|------------|------------------------|-----|-----|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                    | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳  |
|            |                        |     |     | 構造物 両面 反射体 φ100以下 側壁用；<br>視線誘導標材料(9) 1 枚<br>車線分離標用反射カー(ホースウイング 同等品)；<br>車線分離標材料(1) 1 本<br>固定式(貼付式) φ80 H650；<br>車線分離標材料(2) 1 本<br>固定式(貼付式) φ80 H800；<br>車線分離標材料(3) 1 本<br>ラバーポール 可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H650；<br>車線分離標材料(4) 1 本<br>ラバーポール 可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H800；<br>視線誘導標設置(1) 1 本<br>防護柵 片面 反射体径φ300 バント式；施工手<br>間のみ<br>視線誘導標設置(2) 1 本<br>防護柵 両面 反射体径φ100以下 ホル式；施工<br>手間のみ<br>視線誘導標設置(3) 1 本<br>土中 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5；施工<br>手間のみ<br>視線誘導標設置(4) 1 本<br>土中 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34；施<br>工手間のみ<br>視線誘導標設置(5) 1 本<br>構造物 片面 反射体径φ300 ベースプレート式；施<br>工手間のみ<br>視線誘導標設置(6) 1 本<br>構造物 片面 反射体径φ100以下 側壁用；施工<br>手間のみ<br>視線誘導標設置(7) 1 本<br>構造物 両面 反射体径φ100以下 側壁用；施工<br>手間のみ<br>車線分離標設置(1) 1 本<br>固定式(貼付式) φ80 H650；施工手間のみ |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) |     |         |  |
|------------|------------------------|-----|---------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                    | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳  |
|            |                        |     |         | 車線分離標設置(2) 1 本<br>可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H650 ; 施工手間の<br>み<br>視線誘導標撤去(1) 1 本<br>防護柵用 ; 施工手間のみ<br>視線誘導標撤去(2) 1 本<br>土中用 ; 施工手間のみ<br>視線誘導標撤去(3) 1 本<br>構造物用 ; 施工手間のみ<br>車線分離標撤去(1) 1 本<br>固定式(貼付式) ; 施工手間のみ<br>車線分離標撤去(2) 1 本<br>可変式(穿孔式) 1本脚 ; 施工手間のみ |
| 防草工        | 式                      | 1   | 3,920   |  |
| 路肩・法面関係    | 式                      | 1   | 3,920   | 植生土のう材料 1 袋<br>400×600 ;<br>簡易柵材料 1 m2<br>ポリエチレン製ネット ;<br>トラロープ材料 1 巻<br>φ9mm 100m/巻 ;   |
| 復旧処理工      | 式                      | 1   | 543,545 |  |
| 災害関係       | 式                      | 1   | 543,545 | 土のう材料 4 袋<br>62×48cm ; 土は含まず<br>土のう設置 4 袋<br>62×48cm 仕拵・積立 ; 施工手間のみ(但し土は<br>含まず)<br>土のう撤去 4 袋<br>62×48cm ; 施工手間のみ<br>大型土のう材料 4 袋<br>H=1.08m、W=1.1m ; 土は含まず<br>大型土のう設置 4 袋<br>製作・設置 5mを超え20m以下 ; 施工手間のみ(但                                       |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) |     |     |                            |   |    |
|------------|------------------------|-----|-----|----------------------------|---|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                    | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳                    |   |    |
|            |                        |     |     | し土は含まず)                    |   |    |
|            |                        |     |     | 大型土のう撤去                    | 4 | 袋  |
|            |                        |     |     | 6mを超え20m以下；施工手間のみ          |   |    |
|            |                        |     |     | 耐候性大型土のう材料                 | 4 | 袋  |
|            |                        |     |     | 丸型 φ110×110cm 3年型；土は含まず    |   |    |
|            |                        |     |     | 油吸着材                       | 4 | kg |
|            |                        |     |     | 路面用；                       |   |    |
|            |                        |     |     | ダンプトラック運転(1)               | 1 | 時間 |
|            |                        |     |     | 2t積級 持込；                   |   |    |
|            |                        |     |     | ダンプトラック運転(2)               | 1 | 時間 |
|            |                        |     |     | 2t積級 持込（夜間）；               |   |    |
|            |                        |     |     | ダンプトラック運転(3)               | 1 | 時間 |
|            |                        |     |     | 4t積級 持込；                   |   |    |
|            |                        |     |     | ダンプトラック運転(4)               | 1 | 時間 |
|            |                        |     |     | 4t積級 持込（夜間）；               |   |    |
|            |                        |     |     | ダンプトラック運転(5)               | 1 | 時間 |
|            |                        |     |     | 10t積級 持込；                  |   |    |
|            |                        |     |     | ダンプトラック運転(6)               | 1 | 時間 |
|            |                        |     |     | 10t積級 持込（夜間）；              |   |    |
|            |                        |     |     | トラック運転                     | 1 | 時間 |
|            |                        |     |     | 4～4.5t積2t吊 クレーン装置付 持込；     |   |    |
|            |                        |     |     | バックホ運転(1)                  | 1 | 日  |
|            |                        |     |     | 山積0.13m3(平積0.1m3) 持込；      |   |    |
|            |                        |     |     | バックホ運転(2)                  | 1 | 日  |
|            |                        |     |     | 山積0.13m3(平積0.1m3) 持込（夜間）；  |   |    |
|            |                        |     |     | バックホ運転(3)                  | 1 | 時間 |
|            |                        |     |     | 山積0.28m3(平積0.2m3) 持込；      |   |    |
|            |                        |     |     | バックホ運転(4)                  | 1 | 時間 |
|            |                        |     |     | 山積0.28m3(平積0.2m3) 持込（夜間）；  |   |    |
|            |                        |     |     | バックホ運転(5)                  | 1 | 時間 |
|            |                        |     |     | 山積0.45m3(平積0.35m3) 持込；     |   |    |
|            |                        |     |     | バックホ運転(6)                  | 1 | 時間 |
|            |                        |     |     | 山積0.45m3(平積0.35m3) 持込（夜間）； |   |    |
|            |                        |     |     | トシ点検車運転                    | 1 | 時間 |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) |     |         |  |
|------------|------------------------|-----|---------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                    | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳  |
|            |                        |     |         | 最大地上高9.9m 持込；<br>リフト車運転 1 時間<br>作業床9.9m 持込；<br>工事用標識車 2 日<br>標識車 持込；運転手(一般)、燃料費除く<br>投光機 2 日<br>400W×2灯 賃料；<br>発動発電機 2 日<br>がリソ2kVA 賃料；<br>労務(1) 2 人<br>普通作業員；<br>労務(2) 2 人<br>普通作業員(夜間)；<br>労務(3) 2 時間<br>普通作業員；<br>労務(4) 2 時間<br>普通作業員(夜間)；<br>労務(5) 2 時間<br>特殊作業員；<br>労務(6) 2 時間<br>特殊作業員(夜間)；<br>労務(7) 2 時間<br>土木一般世話役；<br>労務(8) 2 時間<br>土木一般世話役(夜間)；<br>労務(9) 2 時間<br>運転手(一般)；<br>労務(10) 2 時間<br>運転手(一般)(夜間)； |
| 仮設工        | 式                      | 1   | 431,050 |  |
| 交通管理工      | 式                      | 1   | 431,050 | 交通誘導警備員(1) 5 人日<br>交通誘導警備員A；<br>交通誘導警備員(2) 5 人日  |

# 積算内訳書

| 工事名         | R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) |     |           |  |
|-------------|------------------------|-----|-----------|--|
| 工事区分・工種・種別  | 単 位                    | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳  |
|             |                        |     |           | 交通誘導警備員B ;<br>交通誘導警備員(3) 5 人日<br>交通誘導警備員A(夜間);<br>交通誘導警備員(4) 5 人日<br>交通誘導警備員B(夜間);   |
| 雪寒          | 式                      | 1   | 1,662,885 |  |
| 除雪工         | 式                      | 1   | 1,231,835 |  |
| 凍結防止工       | 式                      | 1   | 0         | 凍結防止剤(1) 1 t<br>塩化カルシウム;支給品<br>凍結防止剤(2) 1 t<br>塩化ナトリウム;支給品   |
| 凍結防止剤散布(昼間) | 式                      | 1   | 379,150   | 袋詰薬剤積込 5 t<br>開封・積込・清掃 25kg入(所定労働時間内);<br>凍結防止剤散布(A)(待機無し) 5 時間<br>凍結防止剤散布車 貸与 3t級(所定労働時間内);<br>凍結防止剤散布(A)(待機無し) 5 時間<br>凍結防止剤散布車 貸与 4.7t級(所定労働時間内);<br>凍結防止剤散布(B)(待機無し) 5 時間<br>凍結防止剤散布車 貸与 3t級(所定労働時間外);<br>凍結防止剤散布(B)(待機無し) 5 時間<br>凍結防止剤散布車 貸与 4.7t級(所定労働時間外); |
| 凍結防止剤散布(夜間) | 式                      | 1   | 429,000   | 袋詰薬剤積込(夜間) 5 t<br>開封・積込・清掃 25kg入(所定労働時間内);<br>凍結防止剤散布(C)(待機無し) 5 時間<br>凍結防止剤散布車 貸与 3t級(所定労働時間内);<br>凍結防止剤散布(C)(待機無し) 5 時間<br>凍結防止剤散布車 貸与 4.7t級(所定労働時間  |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) |     |         |  |
|------------|------------------------|-----|---------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                    | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳  |
|            |                        |     |         | 内) ;<br>凍結防止剤散布(D)(待機無し) 5 時間<br>凍結防止剤散布車 貸与 3t級 (所定労働時間外)<br>);<br>凍結防止剤散布(D)(待機無し) 5 時間<br>凍結防止剤散布車 貸与 4.7t級 (所定労働時間外)<br>);   |
| 雪道巡回工(昼間)  | 式                      | 1   | 73,390  | 巡回ハ゜トロール(A)(待機無し) 5 時間<br>ライトバン 1500cc 持込 (所定労働時間内);<br>巡回ハ゜トロール(B)(待機無し) 5 時間<br>ライトバン 1500cc 持込 (所定労働時間外);   |
| 雪道巡回工(夜間)  | 式                      | 1   | 78,500  | 巡回ハ゜トロール(C)(待機無し) 5 時間<br>ライトバン 1500cc 持込 (所定労働時間内);<br>巡回ハ゜トロール(D)(待機無し) 5 時間<br>ライトバン 1500cc 持込 (所定労働時間外);   |
| 待機費(昼間)    | 式                      | 1   | 130,970 | 土木一般世話役(A) 5 時間<br>(所定労働時間内);<br>土木一般世話役(B) 5 時間<br>(所定労働時間外);<br>凍結防止剤散布(A) 5 時間<br>(所定労働時間内);<br>凍結防止剤散布(B) 5 時間<br>(所定労働時間外);<br>ライトバン(A) 5 時間<br>(所定労働時間内);<br>ライトバン(B) 5 時間<br>(所定労働時間外); |
| 待機費(夜間)    | 式                      | 1   | 140,825 | 土木一般世話役(C) 5 時間<br>(所定労働時間内);<br>土木一般世話役(D) 5 時間<br>(所定労働時間外);<br>凍結防止剤散布(C) 5 時間<br>(所定労働時間内);<br>凍結防止剤散布(D) 5 時間   |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) |     |             |  |
|------------|------------------------|-----|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                    | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳  |
|            |                        |     |             | (所定労働時間外) ;<br>ライトハン(C) 5 時間   |
|            |                        |     |             | (所定労働時間内) ;<br>ライトハン(D) 5 時間   |
|            |                        |     |             | (所定労働時間外) ;  |
| 仮設工        | 式                      | 1   | 431,050     |  |
| 交通管理工      | 式                      | 1   | 431,050     | 交通誘導警備員(1) 5 人日<br>交通誘導警備員A ;<br>交通誘導警備員(2) 5 人日<br>交通誘導警備員B ;<br>交通誘導警備員(3) 5 人日<br>交通誘導警備員A(夜間) ;<br>交通誘導警備員(4) 5 人日<br>交通誘導警備員B(夜間) ; |
| 直接工事費      | 式                      | 1   | 83,358,042  |  |
| 共通仮設費      | 式                      | 1   | 3,942,230   |  |
| 共通仮設費      | 式                      | 1   | 441,230     |  |
| 運搬費        | 式                      | 1   | 377,000     | 建設機械運搬費 1 式<br>路面切削機 ; 運搬中の損料含む  |
| 技術管理費      | 式                      | 1   | 64,230      | 道路施設基本データ作成費用 1 式  |
| 共通仮設費(率計上) | 式                      | 1   | 3,501,000   |  |
| 純工事費       | 式                      | 1   | 87,300,272  |  |
| 現場管理費      | 式                      | 1   | 36,871,000  |  |
| 工事原価       | 式                      | 1   | 124,171,272 |  |

