単　価　合　意　書

令和８年１０月２０日に契約したＲ８すさみ串本道路和深地区他標識設置工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和８年１０月２７日

発注者　　住所　和歌山県田辺市中万呂１４２

氏名　分任支出負担行為担当官　近畿地方整備局

紀南河川国道事務所長　田中　雄三

受注者　　住所　兵庫県神戸市兵庫区大開通六丁目３番１３号

氏名　阪神道路開発株式会社

代表取締役　小谷　康則

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持 【A地区】		式	1		50,009,383	
道路土工		式	1		139,790	
残土処理工		式	1		139,790	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 小規模(標準以外)	式	1		78	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID 無 1.0km以下	式	1		78	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID 無 3.0km以下	式	1		5,046	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID 無 4.5km以下	式	1		31,530	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID 無 5.5km以下	式	1		10,404	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID 無 7.0km以下	式	1		24,594	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID 無 9.0km以下	式	1		18,920	
残土等処分	土砂	式	1		49,140	
標識工		式	1		44,864,244	
小型標識工		式	1		1,562,209	
標識基礎(杭基礎)	STK400 φ139.8×4.5t 杭長1.5m	本	2	147,179	294,358	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場取卸(鋼管杭)		式	1		39	
標識柱	単柱式 径89.1 柱長さ 6.20m 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	基	1	124,697	124,697	
標識柱	単柱式 径101.6 柱長さ 5.05m 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	基	1	114,685	114,685	
標識柱	単柱式 径114.3 柱長さ 6.50m 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	基	1	155,643	155,643	
標識柱	複柱式 径76.3 柱長さ 4.05+4.05m 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	基	1	135,164	135,164	
標識板	注意看板標識 2900×340 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	1	136,802	136,802	
標識板	注意看板標識 1720×700 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	1	161,833	161,833	
標識板	注意看板標識 2900×600 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	1	243,114	243,114	
標識板	その他案内標識 500×1500 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	2	97,937	195,874	
大型標識工		式	1		43,302,035	
標識基礎	1200×2000×1000 24-12-25(20)(高炉)	基	2	307,283	614,566	
標識基礎	1200×2400×1000 24-12-25(20)(高炉)	基	6	363,624	2,181,744	
標識基礎	1200×3600×1000 24-12-25(20)(高炉)	基	1	484,953	484,953	
標識基礎	1200×4100×1000 24-12-25(20)(高炉)	基	1	544,480	544,480	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
標識基礎	1200×4600×1000 24-12-25(20)(高炉)	基	1	613,382	613,382	
標識基礎（抵抗板付鋼製杭基礎）	H-250 杭長3.5m 抵抗板1200×650	基	2	576,155	1,152,310	
標識基礎（抵抗板付鋼製杭基礎-1）	H-350 杭長4.5m 抵抗板2000×750	基	1	1,072,214	1,072,214	
標識基礎（抵抗板付鋼製杭基礎-2）	H-350 杭長4.5m 抵抗板2000×750	基	2	1,089,507	2,179,014	
片持標識柱	F型標識柱 STKφ216.3 H=6250 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	基	1	872,698	872,698	
片持標識柱	F型標識柱 STKφ216.3 H=6550 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	基	2	889,537	1,779,074	
片持標識柱	F型標識柱 STKφ216.3 H=6700 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	基	4	889,537	3,558,148	
片持標識柱	F型標識柱 STKφ216.3 H=6800 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	基	3	906,375	2,719,125	
片持標識柱	F型標識柱 STKφ318.5 H=7150 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	基	1	1,866,817	1,866,817	
片持標識柱	F型標識柱 STKφ318.5 H=7450 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	基	1	1,900,494	1,900,494	
片持標識柱	F型標識柱 STKφ318.5 H=7800 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	基	1	1,900,494	1,900,494	
片持標識柱	F型標識柱 STKφ318.5 H=7850 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	基	1	2,051,587	2,051,587	
片持標識柱	F型標識柱 STKφ318.5 H=7900 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	基	1	1,916,878	1,916,878	
片持標識柱	F型標識柱 STKφ318.5 H=8100 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	基	1	2,085,265	2,085,265	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
標識板	案内標識 1500×2000 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	11	303,642	3,340,062	
標識板	案内標識 1900×3800 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	1	730,798	730,798	
標識板	案内標識 2300×3700 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	1	861,412	861,412	
標識板	案内標識 3100×2800 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	2	878,614	1,757,228	
標識板	案内標識 3500×2800 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	2	992,116	1,984,232	
標識板	板貼り 案内標識 560×1720 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	1	97,209	97,209	
標識板	板貼り 案内標識 600×2850 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	2	172,482	344,964	
標識板	添架式 案内標識 500×1100 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	4	135,983	543,932	
標識板	添架式 案内標識 500×1400 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	4	153,095	612,380	
標識板	添架式 その他案内標識 2150×450 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	1	201,518	201,518	
標識板	添架式 注意看板標識 3370×450 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	11	303,187	3,335,057	
舗装工		式	1		967,046	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 （車道部）		式	1		450,956	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	44	1,153	50,732	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150ｍｍ	m2	44	1,770	77,880	
基層(車道・路肩部)	粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	44	3,699	162,756	
表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	44	3,627	159,588	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道部)		式	1		516,090	
路盤(歩道部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm	m2	136	1,359	184,824	
表層(歩道部)	細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満	m2	6	3,081	18,486	
表層(歩道部)	細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上	m2	130	2,406	312,780	
排水構造物工		式	1		624,159	
側溝工		式	1		266,673	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝	700×320×600【流用品】	m	16	5,683	90,928	
管(函)渠型側溝 ①	H300-B300【流用品】	m	12	7,246	86,952	
管(函)渠型側溝 ②	H300-B300【流用品】	m	16	4,091	65,456	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU2-B300-H300【流用品】	m	5	4,088	20,440	
側溝蓋	300 41.2×9.5×50【流用品】	枚	8	362.2	2,897	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
場所打水路工		式	1		357,486	
場所打水路 ①	400×380 18-8-40(高炉)	m	12	28,307	339,684	
側溝蓋	400 51.2×11×50【流用品】	枚	20	890.1	17,802	
縁石工		式	1		266,658	
縁石工		式	1		266,658	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ ①	180/205×250×600【流用品】	m	26	6,349	165,074	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ ②	180/205×250×600【流用品】	m	16	6,349	101,584	
防護柵工		式	1		144,786	
路側防護柵工		式	1		15,436	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無【流用品】	m	4	3,859	15,436	
防止柵工		式	1		129,350	
転落(横断)防止柵	柵高 0.8m ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込【流用品】	m	26	4,975	129,350	
構造物撤去工		式	1		799,170	
防護柵撤去工		式	1		5,024	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	再利用撤去	m	4	1,256	5,024	
防止柵撤去工		式	1		23,842	
転落(横断)防止柵撤去	再利用撤去	m	26	917	23,842	
構造物取壊し工		式	1		502,819	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物　人力施工	m3	3	31,893	95,679	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t=4cm	m	120	656.1	78,732	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t=10cm	m	81	656.1	53,144	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　舗装版厚　４ｃｍ	m2	140	1,496	209,440	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　舗装版厚　１０ｃｍ	m2	44	1,496	65,824	
排水構造物撤去工		式	1		124,756	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝撤去	再利用撤去	m	16	2,398	38,368	
管(函)渠型側溝撤去 ①	再利用撤去	m	12	3,006	36,072	
管(函)渠型側溝撤去 ②	再利用撤去	m	16	1,722	27,552	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝撤去	再利用撤去	m	5	1,986	9,930	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
側溝蓋	300 41.2×9.5×50 再利用撤去	枚	8	224.6	1,796	
側溝蓋	400 51.2×11×50 再利用撤去	枚	20	551.9	11,038	
縁石撤去工		式	1		53,928	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 ①	再利用撤去	m	26	1,284	33,384	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 ②	再利用撤去	m	16	1,284	20,544	
運搬処理工		式	1		88,801	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DID無 運搬距離1.0km以下	m3	0.1	4,619	461	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DID無 運搬距離1.5km以下	m3	0.1	4,974	497	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DID無 運搬距離2.5km以下	m3	1	3,450	3,450	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DID無 運搬距離3.0km以下	m3	0.2	4,078	815	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DID無 運搬距離3.5km以下	m3	0.6	4,391	2,634	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DID無 運搬距離4.5km以下	m3	1	5,332	5,332	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DID無 運搬距離5.5km以下	m3	0.08	6,274	501	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) DID無 運搬距離1.0km以下	m3	0.3	2,049	614	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) DID無 運搬距離1.5km以下	m3	1	2,460	2,460	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) DID無 運搬距離2.5km以下	m3	3	2,869	8,607	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) DID無 運搬距離3.0km以下	m3	0.6	3,280	1,968	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) DID無 運搬距離3.5km以下	m3	0.8	3,689	2,951	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) DID無 運搬距離4.5km以下	m3	3	4,099	12,297	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) DID無 運搬距離5.5km以下	m3	1	4,510	4,510	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	10	3,208	32,080	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	3	3,208	9,624	
仮設工		式	1		2,203,530	
交通管理工		式	1		2,203,530	
交通誘導警備員		式	1		2,203,530	
直接工事費		式	1		50,009,383	
共通仮設費		式	1		4,081,540	
共通仮設費		式	1		352,456	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		58,462	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		58,462	
現場環境改善費（率計上）		式	1		293,994	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,729,084	
純工事費		式	1		54,090,923	
現場管理費		式	1		15,498,864	
工事原価		式	1		94,887,357	
一般管理費等		式	1		16,402,643	
工事価格		式	1		111,290,000	
消費税相当額		式	1		11,129,000	
工事費計		式	1		122,419,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持 【B地区】		式	1		2,064,134	
道路土工		式	1		7,005	
残土処理工		式	1		7,005	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無 9.0km以下	式	1		4,730	
残土等処分	土砂	式	1		2,275	
標識工		式	1		1,561,809	
大型標識工		式	1		1,561,809	
標識基礎	1200×2000×1000 24-12-25(20)(高炉)	基	1	307,283	307,283	
片持標識柱	F型標識柱 STKφ216.3 H=6600 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	基	1	937,504	937,504	
標識板	案内標識 1500×2000 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	1	317,022	317,022	
舗装工		式	1		51,245	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道部)		式	1		51,245	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	5	1,153	5,765	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	5	1,770	8,850	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
基層(車道・路肩部)	粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	5	3,699	18,495	
表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	5	3,627	18,135	
排水構造物工		式	1		151,524	
側溝工		式	1		22,732	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝	700×320×600【流用品】	m	4	5,683	22,732	
場所打水路工		式	1		128,792	
場所打水路 ②	500×500 18-8-40(高炉)	m	4	30,418	121,672	
側溝蓋	500 62.2×12.5×50【流用品】	枚	8	890.1	7,120	
構造物撤去工		式	1		67,701	
構造物取壊し工		式	1		37,586	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	0.8	31,893	25,514	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=10cm	m	7	656.1	4,592	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	m2	5	1,496	7,480	
排水構造物撤去工		式	1		14,007	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝撤去	再利用撤去	m	4	2,398	9,592	
側溝蓋	500 62.2×12.5×50 再利用撤去	枚	8	551.9	4,415	
運搬処理工		式	1		16,108	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DID無 運搬距離12.0km以下	m3	0.8	10,312	8,249	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) DID無 運搬距離12.0km以下	m3	0.5	7,378	3,689	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	0.5	3,208	1,604	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.8	3,208	2,566	
仮設工		式	1		224,850	
交通管理工		式	1		224,850	
交通誘導警備員		式	1		224,850	
直接工事費		式	1		2,064,134	
共通仮設費		式	1		432,343	
共通仮設費		式	1		22,754	
現場環境改善費（率計上）		式	1		22,754	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		409,589	
純工事費		式	1		2,496,477	
現場管理費		式	1		1,197,821	
工事原価		式	1		3,694,298	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持 【C地区】		式	1		995,399	
標識工		式	1		950,429	
大型標識工		式	1		950,429	
標識板	添架式 案内標識 1500×2000 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装無	枚	1	691,842	691,842	
標識板	添架式 その他案内標識 2800×450 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	1	258,587	258,587	
仮設工		式	1		44,970	
交通管理工		式	1		44,970	
交通誘導警備員		式	1		44,970	
直接工事費		式	1		995,399	
共通仮設費		式	1		352,246	
共通仮設費		式	1		19,114	
現場環境改善費（率計上）		式	1		19,114	
共通仮設費（率計上）		式	1		333,132	
純工事費		式	1		1,347,645	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		974,822	
工事原価		式	1		2,322,467	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持 【D地区】		式	1		9,134,744	
道路土工		式	1		3,900	
残土処理工		式	1		3,900	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 小規模(標準以外)	式	1		469	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無 5.5km以下	式	1		346	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無 17.0km以下	式	1		2,175	
残土等処分	土砂	式	1		910	
標識工		式	1		8,634,412	
小型標識工		式	1		7,086,746	
標識基礎(杭基礎)	STK400 φ267.4×6.6t 杭長3.0m	本	6	62,931	377,586	
現場取卸(鋼管杭)		式	1		636	
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 3.80m 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	基	3	64,715	194,145	
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 4.55m 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	基	1	75,364	75,364	
標識柱	単柱式 径114.3 柱長さ 5.20m 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	基	1	154,733	154,733	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
標識柱	単柱式 径114.3 柱長さ 6.00m 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	基	1	154,733	154,733	
標識柱	移設 単柱式 径101.6 柱長さ 4.90m	基	1	109,405	109,405	
標識柱	単柱 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架式 径89.1 柱長さ 4.10m(曲) 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	基	1	227,367	227,367	
標識柱	複柱式 H-125×125 柱長さ 5.45+5.45m 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	基	1	636,957	636,957	
標識柱	複柱式 H-125×125 柱長さ 6.85+6.85m 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	基	1	782,588	782,588	
標識柱	複柱式 H-125×125 柱長さ 4.65+4.65m 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)	基	1	555,039	555,039	
標識板	案内標識 2900×1700 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	1	778,128	778,128	
標識板	案内標識 900×600 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	2	98,574	197,148	
標識板	その他案内標識 1150×900 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	2	168,386	336,772	
標識板	その他案内標識 900×2700 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	2	372,089	744,178	
標識板	その他案内標識 2000×600 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	1	214,624	214,624	
標識板	その他案内標識 1700×1100 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	1	238,107	238,107	
標識板	その他警戒標識 2400×800 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	1	265,231	265,231	
標識板	警戒標識 750×750 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	1	84,621	84,621	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
標識板	警戒標識 900×900 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	1	117,324	117,324	
標識板	移設 その他案内標識 2000×800 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	1	82,136	82,136	
標識板	板替え 案内標識 600×4500 内部照明式(LED)	枚	1	367,993	367,993	
標識板	板替え その他案内標識 900×4000 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	1	391,931	391,931	
大型標識工		式	1		1,543,787	
標識板	板替え 案内標識 2650×4000 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	1	1,135,017	1,135,017	
標識板	添架式 その他案内標識 3000×500 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	1	408,770	408,770	
運搬処理工		式	1		3,879	
現場発生品運搬	標識板、標識柱	式	1		3,879	
舗装工		式	1		84,490	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道部)		式	1		20,706	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	2	1,179	2,358	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150ｍｍ	m2	2	1,665	3,330	
基層(車道・路肩部)	粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	2	3,791	7,582	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	2	3,718	7,436	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道部)		式	1		63,784	
路盤(歩道部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm	m2	17	1,277	21,709	
表層(歩道部)	細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上	m2	17	2,475	42,075	
縁石工		式	1		19,065	
縁石工		式	1		19,065	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ ①	180/205×250×600【流用品】	m	3	6,355	19,065	
防護柵工		式	1		11,577	
路側防護柵工		式	1		11,577	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無【流用品】	m	3	3,859	11,577	
構造物撤去工		式	1		66,510	
防護柵撤去工		式	1		3,768	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	再利用撤去	m	3	1,256	3,768	
構造物取壊し工		式	1		44,752	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	0.08	31,893	2,551	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=4cm	m	17	656.1	11,153	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=10cm	m	4	656.1	2,624	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ	m2	17	1,496	25,432	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 １０ｃｍ	m2	2	1,496	2,992	
縁石撤去工		式	1		3,852	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 ①	再利用撤去	m	3	1,284	3,852	
運搬処理工		式	1		14,138	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DID無 運搬距離17.0km以下	m3	0.08	31,374	2,509	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) DID無 運搬距離17.0km以下	m3	0.9	9,429	8,486	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	0.9	3,208	2,887	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.08	3,208	256	
仮設工		式	1		314,790	
交通管理工		式	1		314,790	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		式	1		314,790	
直接工事費		式	1		9,134,744	
共通仮設費		式	1		1,840,421	
共通仮設費		式	1		113,774	
現場環境改善費（率計上）		式	1		113,774	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,726,647	
純工事費		式	1		10,975,165	
現場管理費		式	1		5,963,622	
工事原価		式	1		16,938,787	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持 【E地区】		式	1		655,168	
標識工		式	1		610,198	
小型標識工		式	1		609,104	
標識板	板替え その他案内標識 900×600 0 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	1	609,104	609,104	
運搬処理工		式	1		1,094	
現場発生品運搬	標識板	式	1		1,094	
仮設工		式	1		44,970	
交通管理工		式	1		44,970	
交通誘導警備員		式	1		44,970	
直接工事費		式	1		655,168	
共通仮設費		式	1		170,206	
共通仮設費		式	1		13,652	
現場環境改善費（率計上）		式	1		13,652	
共通仮設費（率計上）		式	1		156,554	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		825,374	
現場管理費		式	1		497,878	
工事原価		式	1		1,323,252	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持 【F地区】		式	1		504,505	
標識工		式	1		459,535	
小型標識工		式	1		458,740	
標識板	板替え 案内標識 900×4500 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有	枚	1	458,740	458,740	
運搬処理工		式	1		795	
現場発生品運搬	標識板	式	1		795	
仮設工		式	1		44,970	
交通管理工		式	1		44,970	
交通誘導警備員		式	1		44,970	
直接工事費		式	1		504,505	
共通仮設費		式	1		131,068	
共通仮設費		式	1		10,922	
現場環境改善費（率計上）		式	1		10,922	
共通仮設費（率計上）		式	1		120,146	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		635,573	
現場管理費		式	1		383,193	
工事原価		式	1		1,018,766	