

予 定 価 格 積 算 内 訳 書

令 和 6 年 8 月 作 成

近 畿 地 方 整 備 局
京 都 営 繕 事 務 所

工 事 名 彦根法務総合庁舎敷地調査業務

	十	億	千	百	十	万	千	百	十	円
予定価格積算額	¥			9	7	0	2	0	0	0
調査業務価格積算額	¥			8	8	2	0	0	0	0

地盤調査		地盤調査費		一般調査業務費		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<直接調査費>						
【ホーリング】						
ソコアホーリング No.1 (深度50m以下)	φ86mm RB 粘性土・シルト :35% 砂・砂質土 : 5% 礫混じり土砂 :60%	2	m	27,300	54,600	
ソコアホーリング No.1 (深度50m以下)	φ66mm RB 粘性土・シルト :35% 砂・砂質土 : 5% 礫混じり土砂 :60%	28	m	23,500	658,000	
ソコアホーリング No.2 (深度50m以下)	φ86mm RB 粘性土・シルト :35% 砂・砂質土 : 5% 礫混じり土砂 :60%	2	m	27,300	54,600	
ソコアホーリング No.2 (深度50m以下)	φ66mm RB 粘性土・シルト :35% 砂・砂質土 : 5% 礫混じり土砂 :60%	28	m	23,500	658,000	
【サウンディング及び 原位置試験】						
標準貫入試験	粘性土・シルト	24	回	7,990	191,760	
標準貫入試験	砂・砂質土	2	回	10,400	20,800	
標準貫入試験	礫混じり土砂	32	回	15,000	480,000	
現場透水試験	ケーシング法 GL-10m以内 非定常法(回復法)	1	か所	93,400	93,400	
孔内載荷試験	普通載荷 2.5MN/m ² 以下 GL-50m以内	1	か所	71,100	71,100	
【室内土質試験】						
物理的性質試験	土粒子密度試験	10	試料	6,040	60,400	
物理的性質試験	含水比試験	10	試料	1,530	15,300	
物理的性質試験	粒度試験(沈降分析) ふるい分析共	5	試料	14,400	72,000	
物理的性質試験	粒度試験(ふるい分析)	5	試料	7,190	35,950	
【その他】						
解析等調査	資料整理とりまとめ、断面図作成等	1	式		164,000	
電子成果品作成費		1	式		93,000	

