

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道1号他電気施設維持修繕工事
工事地名	京都府京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町808 京都国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	京都国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道1号他電気施設維持修繕工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
電気設備		式	1	28,286,466			
道路照明維持補修工		式	1	25,974,324			
道路照明維持工		式	1	19,218,654	道路照明器具取替 KCE050-2；	10	台
					道路照明器具取替 KCE050-2 指定色塗装；	8	台
					道路照明器具取替 KCE070-2；	10	台
					道路照明器具取替 KCE070-2 指定色塗装；	8	台
					道路照明器具取替 KCE100-2；	10	台
					道路照明器具取替 KCE100-2 指定色塗装；	8	台
					道路照明器具取替 KCE100-3；	10	台
					道路照明器具取替 KCE100-3 指定色塗装；	8	台
					道路照明ランプ 取替 LDFS98N-R相当 アジスター含む；	10	個
					歩道照明器具取替 KHE030；	1	台
					LEDランプ 取替 水銀灯100W相当 E26口金 電源含む；	1	個
					LEDランプ 取替 水銀灯200W相当 E39口金 電源含む；	2	個
					LEDランプ 取替 水銀灯400W相当 E39口金 電源含む；	2	個
					LEDランプ 取替 FHT-24相当；	5	個
					LEDランプ 取替 FPL-36相当；	1	個

積算内訳書

工事名		国道1号他電気施設維持修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				ナトリウムランプ 取替		15	個
				NHT-180 ;			
				ナトリウムランプ 取替		11	個
				NHT-220 ;			
				セラミックメタルハイトランプ 取替		22	個
				220W(透明型) ;			
				蛍光灯 取替		9	個
				FL-20 ;			
				蛍光灯 取替		26	個
				FLR-40 ;			
				蛍光灯 取替		15	個
				FHF-32 ;			
				安定器(高圧ナトリウム灯用)取替		1	個
				一般高力率200V 180W ;			
				安定器(セラミックメタルハイトランプ灯用)取替		4	個
				一般高力率200V 220W ;			
				照明柱取替		1	基
				IA10B-C HDZ55 指定色塗装 ;			
				照明柱取替		1	基
				IA10B-S HDZ55 指定色塗装 ;			
				照明柱取替		1	基
				IA12B-C HDZ55 指定色塗装 ;			
				照明柱取替		1	基
				IA12B-S HDZ55 指定色塗装 ;			
				自動点滅器取替		2	個
				フラク式本体のみ 100V 3A ;			
				自動点滅器取替		1	個
				フラク式本体のみ 100V 6A ;			
				自動点滅器取替		9	個
				フラク式本体のみ 200V 3A ;			
				自動点滅器取替		6	個
				フラク式本体のみ 200V 6A ;			
				自動点滅器取替		1	個
				ニップル式 100V 3A ;			

積算内訳書

工事名	国道1号他電気施設維持修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				自動点滅器取替 ニッポル式 100V 6A ; 自動点滅器取替 ニッポル式 200V 3A ; 自動点滅器取替 ニッポル式 200V 6A ; ジョイントユニット(材料) 管理番号札(材料) シート式 ; 管理銘板(材料) 引込回路(材料) VVR2mm-2C ; 点滅器回路(材料) VVR1.6mm-3C ; ガラスキャップ(材料) 塩ビ製φ25用 ; ブリンカーライト取替 自立形2灯式(LED) φ200 ; ブリンカーライト取替 自立形2灯式(LED) φ200 指定色塗装 ; ブリンカーライト取替 共架形2灯式(LED) φ200 ; ブリンカーライト取替 共架形2灯式(LED) φ200 指定色塗装 ; ブリンカーライト取替 共架形2灯式(LED) φ200 支柱含む ; ブリンカーライト取替 共架形2灯式(LED) φ200 支柱含む 指定色塗装 ; 管内配線 CV3.5mm2-2C ;	1 3 1 4 6 5 19 21 14 1 1 1 1 1 1 1 74	個 個 個 個 枚 枚 m m 個 台 台 台 台 台 台 台 m
補修移動費(第1維持出張所管内)	式	1	1,760,290	補修出動 ライトバン 1日 ; 補修出動	49 14	回 回

積算内訳書

工事名	国道1号他電気施設維持修繕工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					ライトバン+リフト車 1日 ；		
					補修出動(夜間)	2	回
					ライトバン 1日 ；		
					補修出動(夜間)	3	回
補修移動費(第2維持出張所管内)		式	1	848,670	ライトバン+リフト車 1日 ；		
					補修出動	14	回
					ライトバン 1日 ；		
					補修出動	13	回
					ライトバン+リフト車 1日 ；		
					補修出動(夜間)	2	回
現地作業費(第1維持出張所管内)		式	1	660,200	ライトバン 1日 ；		
					補修出動(夜間)	1	回
					ライトバン+リフト車 1日 ；		
					現地作業費	23	回
					2時間未満 ；		
					現地作業費	4	回
現地作業費(第2維持出張所管内)		式	1	240,050	4時間未満 ；		
					現地作業費(夜間)	3	回
					2時間未満 ；		
					現地作業費(夜間)	1	回
					4時間未満 ；		
					現地作業費	4	回
巡回費(第1維持出張所管内)		式	1	734,490	2時間未満 ；		
					現地作業費	2	回
					4時間未満 ；		
					現地作業費(夜間)	2	回
					2時間未満 ；		
					現地作業費(夜間)	1	回
					4時間未満 ；		
					夜間巡回	12	回
					一般部 ；		
					昼間巡回	1	回
					トシ部 ；		

積算内訳書

工事名	国道1号他電気施設維持修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
巡回費(第2維持出張所管内)	式	1	653,420	夜間巡回 一般部；	12	回
				昼間巡回 トンネル部；	1	回
トンネル照明器具清掃(第1維持出張所管内)	式	1	984,080	照明器具清掃 木津ボックス 38灯；	1	回
				照明器具清掃 京田辺トンネル 上り 168灯；	1	回
				照明器具清掃 京田辺トンネル 下り 172灯；	1	回
				照明器具清掃(夜間) 東山トンネル 上り 58灯；	1	回
				照明器具清掃(夜間) 東山トンネル 下り 55灯；	1	回
トンネル照明器具清掃(第2維持出張所管内)	式	1	874,470	照明器具清掃 老ノ坂自歩道トンネル 42灯；	1	回
				照明器具清掃(夜間) 千代原口トンネル 上り 70灯；	1	回
				照明器具清掃(夜間) 千代原口トンネル 上り 76灯；	1	回
				照明器具清掃(夜間) 老ノ坂トンネル 70灯；	1	回
				照明器具清掃(夜間) 観音トンネル 94灯；	1	回
電気施設修繕工	式	1	430,500			
電気施設修繕工	式	1	430,500	蓄電池取替 MSE-100-6(長寿命)；	3	個
道路照明復旧工	式	1	915,392			
道路照明復旧工(第1維持出張所管内)	式	1	459,381	照明柱補修 IA10.3B-S HDZ55 指定色塗装；	1	式
道路照明復旧工(第2維持出張所管内)	式	1	456,011	照明柱補修 IA10.3B-S HDZ55 指定色塗装；	1	式

積算内訳書

工事名	国道1号他電気施設維持修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	966,250	
交通管理工	式	1	966,250	交通誘導警備員A 25 人日 交通誘導警備員B 1 人日 交通誘導警備員A(夜間) 8 人日 交通誘導警備員B(夜間) 19 人日
直接工事費	式	1	28,286,466	
共通仮設費	式	1	4,026,065	
共通仮設費	式	1	58,065	
技術管理費	式	1	58,065	道路施設台帳作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	3,968,000	
純工事費	式	1	32,312,531	
現場管理費	式	1	15,261,000	
工事原価	式	1	47,573,531	
一般管理費等	式	1	8,906,469	
工事価格	式	1	56,480,000	