

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道1号他街路樹維持工事
工事地名	自) 京都府京都市山科区四ノ宮地先 至) 京都府八幡市八幡南山地先

2. 工事内容

1) 事務所名	京都国道事務所	管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	303日間	自 令和6年5月2日 至 令和7年2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道1号他街路樹維持工事																																							
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																				
道路維持	式	1	37,983,362																																					
植栽維持工	式	1	21,319,345																																					
樹木・芝生管理工	式	1	19,088,985	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">樹木剪定（高木） 高木 夏期剪定 幹周30cm未満 供用区間 標準（ 歩道及び交通島）；集積，積込，運搬含む</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>樹木剪定（高木） 高木 夏期剪定 幹周30cm以上60cm未満 供用区 間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込，運搬含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>樹木剪定（高木） 高木 夏期剪定 幹周60cm以上90cm未満 供用区 間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込，運搬含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>樹木剪定（高木） 高木 夏期剪定 幹周90cm以上120cm未満 供用区 間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込，運搬含 む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>樹木剪定（高木） 高木 夏期剪定 幹周120cm以上150cm未満 供用 区間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込，運搬 含</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>樹木剪定（高木） 高木 夏期剪定 幹周150cm以上180cm未満 供用 区間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込，運搬 含</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>樹木剪定（高木） 高木 冬期剪定 幹周30cm未満 供用区間 標準（ 歩道及び交通島）；集積，積込，運搬含む</td> <td style="text-align: center;">37</td> <td></td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>樹木剪定（高木） 高木 冬期剪定 幹周30cm以上60cm未満 供用区 間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込，運搬含む</td> <td style="text-align: center;">375</td> <td></td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>樹木剪定（高木） 高木 冬期剪定 幹周60cm以上90cm未満 供用区 間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込，運搬含む</td> <td style="text-align: center;">320</td> <td></td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> </table>	樹木剪定（高木） 高木 夏期剪定 幹周30cm未満 供用区間 標準（ 歩道及び交通島）；集積，積込，運搬含む	1		本	樹木剪定（高木） 高木 夏期剪定 幹周30cm以上60cm未満 供用区 間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込，運搬含む	1		本	樹木剪定（高木） 高木 夏期剪定 幹周60cm以上90cm未満 供用区 間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込，運搬含む	1		本	樹木剪定（高木） 高木 夏期剪定 幹周90cm以上120cm未満 供用区 間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込，運搬含 む	1		本	樹木剪定（高木） 高木 夏期剪定 幹周120cm以上150cm未満 供用 区間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込，運搬 含	1		本	樹木剪定（高木） 高木 夏期剪定 幹周150cm以上180cm未満 供用 区間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込，運搬 含	1		本	樹木剪定（高木） 高木 冬期剪定 幹周30cm未満 供用区間 標準（ 歩道及び交通島）；集積，積込，運搬含む	37		本	樹木剪定（高木） 高木 冬期剪定 幹周30cm以上60cm未満 供用区 間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込，運搬含む	375		本	樹木剪定（高木） 高木 冬期剪定 幹周60cm以上90cm未満 供用区 間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込，運搬含む	320		本
樹木剪定（高木） 高木 夏期剪定 幹周30cm未満 供用区間 標準（ 歩道及び交通島）；集積，積込，運搬含む	1		本																																					
樹木剪定（高木） 高木 夏期剪定 幹周30cm以上60cm未満 供用区 間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込，運搬含む	1		本																																					
樹木剪定（高木） 高木 夏期剪定 幹周60cm以上90cm未満 供用区 間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込，運搬含む	1		本																																					
樹木剪定（高木） 高木 夏期剪定 幹周90cm以上120cm未満 供用区 間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込，運搬含 む	1		本																																					
樹木剪定（高木） 高木 夏期剪定 幹周120cm以上150cm未満 供用 区間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込，運搬 含	1		本																																					
樹木剪定（高木） 高木 夏期剪定 幹周150cm以上180cm未満 供用 区間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込，運搬 含	1		本																																					
樹木剪定（高木） 高木 冬期剪定 幹周30cm未満 供用区間 標準（ 歩道及び交通島）；集積，積込，運搬含む	37		本																																					
樹木剪定（高木） 高木 冬期剪定 幹周30cm以上60cm未満 供用区 間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込，運搬含む	375		本																																					
樹木剪定（高木） 高木 冬期剪定 幹周60cm以上90cm未満 供用区 間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込，運搬含む	320		本																																					

積算内訳書

工事名	国道1号他街路樹維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				樹木剪定（高木） 高木 冬期剪定 幹周90cm以上120cm未満 供用区 間 標準(歩道及び交通島)；集積, 積込, 運搬含 む 113 本
				樹木剪定（高木） 高木 冬期剪定 幹周120cm以上150cm未満 供用 区間 標準(歩道及び交通島)；集積, 積込, 運搬 含 15 本
				樹木剪定（高木） 高木 冬期剪定 幹周150cm以上180cm未満 供用 区間 標準(歩道及び交通島)；集積, 積込, 運搬 含 14 本
				樹木剪定（高木） はんなり剪定 幹周60cm未満 供用区間 標準(歩 道及び交通島)；集積, 積込, 運搬含む 25 本
				樹木剪定（高木） はんなり剪定 幹周60cm以上120cm未満 供用区 間 標準(歩道及び交通島)；集積, 積込, 運搬含む 150 本
				樹木剪定（高木） はんなり剪定 幹周120cm以上180cm未満 供用区 間 標準(歩道及び交通島)；集積, 積込, 運搬含 む 15 本
				樹木剪定（中木） 中・低木 球形剪定 樹高100cm以上200cm未満 供用区間 標準(歩道及び交通島)；集積, 積込, 運搬含 50 本
				樹木剪定（中木） 中・低木 球形剪定 樹高100cm以上200cm未満 供用区間 標準(歩道及び交通島)；集積, 積込, 運搬含 50 本
				樹木剪定（中木） 中・低木 球形剪定 樹高200cm以上300cm未満 供用区間 標準(歩道及び交通島)；集積, 積込, 運搬含 75 本

積算内訳書

工事名	国道1号他街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				寄植剪定（中木） 供用区間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込， 運搬含む	20,000	m2
				寄植剪定（低木） 供用区間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込， 運搬含む	10,000	m2
				抜根除草 植込み地 1000m2以上 供用区間 標準（歩道及び 交通島）；集積，積込，運搬含む	12,000	m2
				地被類剪定 ；集積，積込，運搬含む	1,500	m2
				植樹樹内整備 0.8m2程度/箇所；集積，積込，運搬含む	1,500	箇所
				補植 サツキツツジ H=0.3m W=0.4m；土壤改良材含む	1	本
現地作業	式	1	2,228,190	現地作業 [8時間] 普通作業員； ダンプトラック運転 借上 DT2t； トラック運転 借上 クレーン装置付4t積2.9t吊り； 高所作業車運転 借上 トラック架装リフトブーム型 作業床高12m；	80	回
					10	時間
					30	時間
					10	時間
現地作業材料	式	1	2,170	杉支柱丸太 防腐加工 長0.6m 末口6cm； 杉支柱丸太 防腐加工 長1.8m 末口6cm； 杉支柱丸太 防腐加工 長4.0m 末口3cm(梢丸太)；	1	本
					1	本
					1	本
道路植栽工	式	1	6,946,494			
道路植栽工	式	1	6,946,494	高木撤去 供用区間（中央分離帯） 幹周30cm以上60cm未満；枝葉落とし，床堀，埋戻 ，積込，運搬含む	70	本

積算内訳書

工事名	国道1号他街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				高木撤去 供用区間（中央分離帯） 幹周60cm以上90cm未満；枝葉落とし,床堀,埋戻,積込,運搬含む	8	本
				中低木撤去 供用区間（中央分離帯） 樹高100cm以上200cm未満；枝葉落とし,床堀,埋戻,積込,運搬含む	59	本
				中低木撤去 供用区間（中央分離帯） 樹高200cm以上300cm未満；枝葉落とし,床堀,埋戻,積込,運搬含む	27	本
				中低木撤去 供用区間（歩道及び交通島） 樹高60cm未満；枝葉落とし,床堀,埋戻,積込,運搬含む	152	本
				支柱撤去 供用区間（中央分離帯） 高木 各種；積込,運搬含む	1	本
				支柱撤去 供用区間（中央分離帯） 中木 竹八ツ掛支柱；積込,運搬含む	1	本
				植樹 供用区間（中央分離帯） 中木 ｲﾝﾄﾞ H=2.0m；小運搬,植穴掘,土壌改良材,植付け,埋戻,養生(水きめ),残土積込,現場敷均し含む	12	本
				植樹 供用区間（中央分離帯） 中木 ﾔﾏｼﾞｸﾗ H=2.0m；小運搬,植穴掘,土壌改良材,植付け,埋戻,養生(水きめ),残土積込,現場敷均し含む	4	本
				植樹 供用区間（中央分離帯） ﾎﾞｯｸｽｼﾞｯﾄﾞ H=0.5m W=0.25m；小運搬,植穴掘,土壌改良材,植付け,埋戻,養生(水きめ),残土積込,現場敷均し含む	269	本
				地被類植付 供用区間（中央分離帯） ｶｷｼﾞ 3芽立 ﾕﾝﾈ径 12cm；小運搬,植穴掘,土壌改良材,植付け,埋戻,養生(水きめ),残土積込,現場敷均し含む	376	m2
				芝付 ﾍﾞﾀ張 野芝；	74	m2

積算内訳書

工事名	国道1号他街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				植樹 供用区間（歩道及び交通島）	7	本
				中木 仔ヨウ H=2.0m；小運搬,植穴掘,土壤改良材,植付け,埋戻,養生(水きめ),残土積込,現場敷均し含む		
				植樹 供用区間（歩道及び交通島）	20	本
				ボックスウッド H=0.5m W=0.25m；小運搬,植穴掘,土壤改良材,植付け,埋戻,養生(水きめ),残土積込,現場敷均し含む		
				植樹 供用区間（歩道及び交通島）	72	本
				シャリンハイ H=0.5m W=0.4m；小運搬,植穴掘,土壤改良材,植付け,埋戻,養生(水きめ),残土積込,現場敷均し含む		
				植樹 供用区間（歩道及び交通島）	60	本
				ヒラドツツジ H=0.5m W=0.5m；小運搬,植穴掘,土壤改良材,植付け,埋戻,養生(水きめ),残土積込,現場敷均し含む		
				支柱 供用区間（中央分離帯）	16	本
				中木添柱形（1本形・竹）；小運搬含む		
				支柱 供用区間（歩道及び交通島）	7	本
				中木添柱形（1本形・竹）；小運搬含む		
除草工	式	1	3,053,600			
道路除草工	式	1	3,053,600	除草（草刈り機）	20,000	m2
				肩掛式【京都市】；集積,積込,運搬含む		
				除草（草刈り機）	2,000	m2
				肩掛式【久御山町、八幡市】；集積,積込,運搬含む		
伐採工	式	1	1,609,050			
支障木伐採工	式	1	1,609,050	支障木伐採 高木	1	本
				幹周30cm以上60cm未満 傾斜区分30度未満；枝剪定,集積,積込,運搬含む		
				支障木伐採 高木	1	本
				幹周60cm以上120cm未満 傾斜区分30度未満；枝		

積算内訳書

工事名	国道1号他街路樹維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				剪定,集積,積込,運搬含む 支障木伐採 高木 1 本 幹周120cm以上180cm未満 傾斜区分30度未満 ; 枝剪定,集積,積込,運搬含む 支障木伐採 高木 1 本 幹周180cm以上 傾斜区分30度未満 ; 枝剪定,集積,積込,運搬含む 支障木伐採 高木 1 本 幹周30cm以上60cm未満 傾斜区分30度以上 ; 枝剪定,集積,積込,運搬含む 支障木伐採 高木 1 本 幹周60cm以上120cm未満 傾斜区分30度以上 ; 枝剪定,集積,積込,運搬含む 支障木伐採 高木 1 本 幹周120cm以上180cm未満 傾斜区分30度以上 ; 枝剪定,集積,積込,運搬含む 支障木伐採 高木 1 本 幹周180cm以上 傾斜区分30度以上 ; 枝剪定,集積,積込,運搬含む
廃材処理工	式	1	2,559,673	
除草処理工	式	1	2,554,673	伐木等処分費[1号・1号BP(京滋BP)] 5 t 幹 ; 伐木等処分費[1号] 60 t 根 ; 伐木等処分費[1号BP(京滋BP)] 1 t 根 ; 伐木等処分費[1号] 5 t 枝葉 ; 伐木等処分費[1号BP(京滋BP)] 1 t 枝葉 ; 除草処分費 30 t 草【京都市】 ; 除草処分費 10 t

積算内訳書

工事名	国道1号他街路樹維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				草【久御山町、八幡市】； 剪定枝葉処分費 60 t
				枝葉【京都市】； 剪定枝葉処分費 10 t
				枝葉【久御山町、八幡市】；
土砂処理工	式	1	5,000	土砂処分費[1号・1号BP(京滋BP)] 土砂； 1 m3
仮設工	式	1	2,495,200	
交通管理工	式	1	2,495,200	交通誘導警備員 A； 80 人日 交通誘導警備員 B； 80 人日
直接工事費	式	1	37,983,362	
共通仮設費	式	1	4,741,800	
共通仮設費	式	1	58,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 工事
共通仮設費(率計上)	式	1	4,683,000	
純工事費	式	1	42,725,162	
現場管理費	式	1	18,987,000	
工事原価	式	1	61,712,162	
一般管理費等	式	1	10,987,838	
工事価格	式	1	72,700,000	