

積算内訳書

1. 工事名

工事名	京都国道管内道路照明更新工事
工事地名	京都府京都市下京区西洞院通塙小路下る南不動堂808 京都国道事務所管内

2. 工事内容

- | | |
|---------|---|
| 1) 事務所名 | 京都国道事務所 管理第二課 |
| 2) 主工種 | 道路維持工事 |
| 3) 工期 | 281日間 自 令和 7年 3月21日
至 令和 7年12月26日 |

- 4) 工事概要

積算内訳書

工事名	京都国道管内道路照明更新工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
電気設備(機器単体)	式	1	792,000		
道路照明設備	式	1	792,000		
トンネル照明設備	式	1	792,000	自動調光装置 照度計式；	1組
機器単体費	式	1	792,000		
電気設備	式	1	22,590,158		
トンネル照明設備工	式	1	20,751,010		
トンネル照明設備設置工	式	1	12,451,700	トンネル照明器具設置 (夜間) 基本照明 KAE090BLS-J-D AC200V；トンネル照明器具取付・落下防止一体金具、落下防止バー、管理番号札、コンクリートアンカーボルト含む トンネル照明器具設置 (夜間) 入口照明 KAE350BS-J AC200V；トンネル照明器具取付・落下防止一体金具、落下防止バー、管理番号札、コンクリートアンカーボルト含む トンネル照明器具設置 (夜間) 入口照明 KAE300BS-J AC200V；トンネル照明器具取付・落下防止一体金具、落下防止バー、管理番号札、コンクリートアンカーボルト含む トンネル照明器具設置 (夜間) 入口照明 KAE250BS-J AC200V；トンネル照明器具取付・落下防止一体金具、落下防止バー、管理番号札、コンクリートアンカーボルト含む 自動調光装置設置 制御部；	13台 9台 31台 18台 1組

積算内訳書

工事名	京都国道管内道路照明更新工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				自動調光装置設置 受光部；	1 組
配管・配線工	式	1	5,457,135	屋外配線 (管内) CVT 60mm ² ； 屋外配線 (管内) CV 14mm ² -4C+2mm ² -2C+3.5mm ² ； 屋外配線 (露出) (夜間) CV 14mm ² -4C+2mm ² -2C+3.5mm ² ； 屋外配線 (管内) FCPEV-S 0.9mm ² -3P； 屋外配線 (管内) CVV 2mm ² -3C； 屋外配線 (露出) (夜間) CVV 2mm ² -3C； 分岐接続(加工費含む) モルト分岐材, 分岐 : CV 2mm ² -3C(コネクタ付) 1.5m； 接続材、分岐線(CVV2mm ² -3C 1.5m)、コネクター含む 分岐接続(加工費含む) モルト分岐材, 分岐 : CVV 2mm ² -3C(コネクタ付) 1.5m ；接続材、分岐線(CVV2mm ² -3C 1.5m)、コネクター含む ケーブル押え金具(材料のみ) KCV-22； ケーブル押え金具(材料のみ) KCV-11；	13 m 132 m 366 m 13 m 132 m 358 m 71 個 13 個 367 個 360 個
トレンチ照明設備撤去工	式	1	1,172,598	トレンチ照明器具撤去 (夜間) 基本照明 LED；	9 台

積算内訳書

工事名	京都国道管内道路照明更新工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				トネル照明器具撤去 (夜間) 基本照明 LED (電池内蔵) ; トネル照明器具撤去 (夜間) 入口照明 MT 400 ; トネル照明器具撤去 (夜間) 入口照明 MT 300 ; トネル照明器具撤去 (夜間) 入口照明 MT 250 ; 自動調光装置撤去 制御部 ; 自動調光装置撤去 受光部 ;	3 台 18 台 36 台 4 台 1 台 1 台
配管・配線撤去工	式	1	1,669,577	屋外配線撤去 (管内) CV 60mm ² -3C ; 屋外配線撤去 (管内) CV 22mm ² -4C+2mm ² -2C+2mm ² ; 屋外配線撤去 (露出) (夜間) CV 22mm ² -4C+2mm ² -2C+2mm ² ; 屋外配線撤去 (管内) FCPEV-S 0.9mm ² -3P ; 屋外配線撤去 (管内) CVV 2mm ² -3C ; 屋外配線撤去 (露出) (夜間) CVV 2mm ² -3C ;	12 m 130 m 365 m 12 m 130 m 355 m

積算内訳書

工事名	京都国道管内道路照明更新工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				現場発生品運搬(電気) ；古川橋資材置場：運搬距離17.7km
工場製品輸送工	式	1	1,800	
輸送工	式	1	1,800	輸送(電気) 機器輸送；
仮設工	式	1	1,837,348	
交通管理工	式	1	1,802,360	交通誘導警備員 A (夜間) 交通誘導警備員 B (夜間)
仮設工	式	1	34,988	足場費 (夜間) ローリングタワー 14台・日；
直接工事費	式	1	22,590,158	
共通仮設費	式	1	3,361,152	
共通仮設費	式	1	61,152	
技術管理費	式	1	61,152	道路施設台帳作成費
共通仮設費 (率計上)	式	1	3,300,000	
純工事費	式	1	25,951,310	
現場管理費	式	1	13,096,000	
機器間接費	式	1	144,000	
機器管理費	式	1	144,000	

積算内訳書

工事名	京都国道管内道路照明更新工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
工事原価	式	1	39,191,310	
一般管理費等	式	1	7,506,690	
工事価格	式	1	47,490,000	