

令和2年9月3日（令和2年9月4日）

大和御所道路大和川一般部高架橋下り線 A 2 橋台他工事 【工事設計書（公表資料）】

奈良国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

| | |
|------|----------------------------|
| 工事名 | 大和御所道路大和川一般部高架橋下り線A 2橋台他工事 |
| 工事地名 | 奈良県磯城郡川西町下永地先 |

2. 工事内容

| | | | |
|------------|--|----------------|--------------|
| 1) 発注年月 | 令和 2年 8月 | 1 2) 設 計 年 月 | 令和 2年 6月 |
| 2) 事務所名 | 奈良国道事務所 工務課 | 1 3) 機械損料一括補正 | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号 | 6120030001 | 1 4) 単価適用年月 | 2020年 8月 |
| 4) 契約区分 | 国債（翌債を含む）の分任官 | 1 5) 歩掛適用年月 | 2020年 8月 |
| 5) 変更回数 | 0回 | 1 6) 前請負工事費 | 0 |
| 6) 主 工 種 | 河川・道路構造物工事 | 1 7) 前請負代金額 | 0 |
| 7) 工 事 量 | | 1 8) 調 整 区 分 | 0 |
| 8) 工 期 | 356日間 自 令和 2年 9月 4日 (当初) 至 令和 3年 8月25日 (0回変更) 至 年 月 日 | 1 9) 共通仮設費対象額 | |
| 9) 施 工 県 | 奈良県 | 2 0) 現場管理費対象額 | |
| 1 0) 地 区 | 生駒市 他 | 2 1) 一般管理費等対象額 | |
| 1 1) 河川・路線 | | 2 2) 処 分 費 等 | 35,544 |
| | | 2 3) 公 告 日 | 令和 2年 6月26日 |
| | | 2 4) 入 札 締 切 日 | 年 月 日 |

3. 予算科目

| | | | |
|-----------|--------|-----------|----------|
| 1) 予算科目 : | 2) 目 : | 3) 目の細分 : | 4) 事業名 : |
|-----------|--------|-----------|----------|

設計内訳書

| 工事名 | 大和御所道路大和川一般部高架橋下り線A 2橋台他工事 | | | | | (当初合意) | (個別合意) | 事業区分 | 道路新設・改築 | | | |
|-----------------|----------------------------|----|----|-----|-----------|--------|------------|------|---------|------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 金額 | 工事区分 | 橋梁下部 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 橋梁下部 | | | 式 | 1 | | | 99,148,210 | | | | | |
| 橋台工 | | | 式 | 1 | | | 83,709,636 | | | | | |
| 作業土工 【A2橋台】 | | | 式 | 1 | | | 906,219 | | | | | |
| 作業土工 【A3橋台】 | | | 式 | 1 | | | 911,385 | | | | | |
| 場所打杭工 【A2橋台】 | | | 式 | 1 | | | 25,680,496 | | | | | |
| 場所打杭 | 杭径 1000mm 杭長(設計長) 20.5m | | 本 | 12 | 2,128,208 | | 25,538,496 | | | | | 単-13号 |
| 積込(ルース) | 土砂 | | m3 | 200 | 183.1 | | 36,620 | | | | | 単-14号 |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | m3 | 200 | 102.6 | | 20,520 | | | | | 単-15号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | m3 | 200 | 424.3 | | 84,860 | | | | | 単-16号 |
| 場所打杭工 【A3橋台】 | | | 式 | 1 | | | 24,927,140 | | | | | |
| 場所打杭 | 杭径 1000mm 杭長(設計長) 22m | | 本 | 12 | 2,064,245 | | 24,770,940 | | | | | 単-17号 |
| 積込(ルース) | 土砂 | | m3 | 220 | 183.1 | | 40,282 | | | | | 単-18号 |

設計内訳書

| 工事名 | 大和御所道路大和川一般部高架橋下り線A 2橋台他工事 | | | | | (当初合意) | (個別合意) | 事業区分 | 道路新設・改築 | | | |
|-----------------|-----------------------------------|----|----|-------|---------|------------|--------|------|---------|------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 金額 | 工事区分 | 橋梁下部 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | m3 | 220 | 102.6 | 22,572 | | | | | | 単-19号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | m3 | 220 | 424.3 | 93,346 | | | | | | 単-20号 |
| 橋台躯体工 【A2橋台】 | | | 式 | 1 | | 16,248,348 | | | | | | |
| 基礎材 | 再生クワッチャン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下 | | m2 | 88 | 1,260 | 110,880 | | | | | | 単-21号 |
| 均しコンクリート | 18-8-40(高炉) 敷厚 10cm | | m2 | 88 | 2,595 | 228,360 | | | | | | 単-22号 |
| コンクリート | 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 | | m3 | 234 | 20,031 | 4,687,254 | | | | | | 単-23号 |
| コンクリート | 24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 | | m3 | 194 | 20,031 | 3,886,014 | | | | | | 単-24号 |
| 鉄筋 | SD345 D13 | | t | 1 | 114,357 | 114,357 | | | | | | 単-25号 |
| 鉄筋 | SD345 D16～25 | | t | 11.93 | 112,322 | 1,340,001 | | | | | | 単-26号 |
| 鉄筋 | SD345 D29～32 | | t | 5.1 | 113,291 | 577,784 | | | | | | 単-27号 |
| 鉄筋 | SD345 D38 | | t | 0.13 | 116,295 | 15,118 | | | | | | 単-28号 |
| 型枠 | 一般型枠 | | m2 | 400 | 8,105 | 3,242,000 | | | | | | 単-29号 |

設計内訳書

| 工事名 | 大和御所道路大和川一般部高架橋下り線A 2橋台他工事 | | | | | (当初合意) | (個別合意) | 事業区分 | 道路新設・改築 | | | |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|------|---------|------------|--------|--------|------|---------|------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 金額 | 工事区分 | 橋梁下部 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 支保 | f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm] | 空m ³ | 20 | 3,079 | 61,580 | | | | | | | 単-30号 |
| 足場 | 安全ネット必要 | 掛m ² | 500 | 3,970 | 1,985,000 | | | | | | | 単-31号 |
| 橋台躯体工 【A3橋台】 | | 式 | 1 | | 15,036,048 | | | | | | | |
| 基礎材 | 再生クラッシュラン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下 | m ² | 79 | 1,260 | 99,540 | | | | | | | 単-32号 |
| 均しコンクリート | 18-8-40(高炉) 敷厚 10cm | m ² | 79 | 2,546 | 201,134 | | | | | | | 単-33号 |
| コンクリート | 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 | m ³ | 215 | 20,031 | 4,306,665 | | | | | | | 単-34号 |
| コンクリート | 24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 | m ³ | 167 | 20,031 | 3,345,177 | | | | | | | 単-35号 |
| 鉄筋 | SR235 φ9 | t | 0.02 | 166,205 | 3,324 | | | | | | | 単-36号 |
| 鉄筋 | SD345 D13 | t | 1.59 | 114,357 | 181,827 | | | | | | | 単-37号 |
| 鉄筋 | SD345 D16～25 | t | 7.73 | 112,322 | 868,249 | | | | | | | 単-38号 |
| 鉄筋 | SD345 D29～32 | t | 7.43 | 113,291 | 841,752 | | | | | | | 単-39号 |
| 型枠 | 一般型枠 | m ² | 390 | 8,105 | 3,160,950 | | | | | | | 単-40号 |

設計内訳書

| 工事名 | 大和御所道路大和川一般部高架橋下り線A 2橋台他工事 | | | | | (当初合意) | (個別合意) | 事業区分 | 道路新設・改築 | | | |
|-------------------|---|-----------------|-----|-------|-----------|------------|--------|------|---------|------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 金額 | 工事区分 | 橋梁下部 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 支保 | f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm] | 空m ³ | 10 | 3,079 | 30,790 | | | | | | | 単-41号 |
| 支保 | 40kN/m ² < f ≤ 80kN/m ² [120 < t ≤ 250cm] | 空m ³ | 10 | 5,134 | 51,340 | | | | | | | 単-42号 |
| 足場 | 安全ネット必要 | 掛m ² | 490 | 3,970 | 1,945,300 | | | | | | | 単-43号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | | 15,438,574 | | | | | | |
| 工事用道路工 | | 式 | 1 | | | 989,966 | | | | | | |
| 大型土のう | 製作・設置 | 袋 | 171 | 4,229 | 723,159 | | | | | | | 単-44号 |
| 大型土のう | 撤去 | 袋 | 171 | 606.8 | 103,762 | | | | | | | 単-45号 |
| 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m ³ 未満 | m ³ | 140 | 183.1 | 25,634 | | | | | | | 単-46号 |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m ³ | 140 | 102.6 | 14,364 | | | | | | | 単-47号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m ³ | 290 | 424.3 | 123,047 | | | | | | | 単-48号 |
| 土留・仮締切工 【A2橋台】 | | 式 | 1 | | | 8,189,232 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 大和御所道路大和川一般部高架橋下り線A2橋台他工事 | | | | | (当初合意) | (個別合意) | 事業区分 | 道路新設・改築 | | | |
|-------------------|---|----|-------|--------|-----------|--------|--------|------|---------|------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 金額 | 工事区分 | 橋梁下部 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 鋼矢板 | IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 12m 平均鋼矢板引抜 長 12m | 枚 | 158 | 42,244 | 6,674,552 | | | | | | | 単-49号 |
| 切梁・腹起し | | t | 19 | 79,720 | 1,514,680 | | | | | | | 単-50号 |
| 土留・仮締切工 【A3橋台】 | | 式 | 1 | | 4,426,576 | | | | | | | |
| 鋼矢板 | III型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板打込長 8. 5m 平均鋼矢板引抜長 8.5m | 枚 | 154 | 28,744 | 4,426,576 | | | | | | | 単-51号 |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 1,832,800 | | | | | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 158 | 11,600 | 1,832,800 | | | | | | | 単-52号 |
| 築堤・護岸 | | 式 | 1 | | 3,601,495 | | | | | | | |
| 河川土工 | | 式 | 1 | | 3,601,495 | | | | | | | |
| 掘削工 | | 式 | 1 | | 1,707,892 | | | | | | | |
| 掘削 | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満 | m3 | 2,200 | 241.7 | 531,740 | | | | | | | 単-53号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土 含む) | m3 | 2,240 | 424.3 | 950,432 | | | | | | | 単-54号 |

設計内訳書

| 工事名 | 大和御所道路大和川一般部高架橋下り線A 2橋台他工事 | | | | | (当初合意) | (個別合意) | 事業区分 | 道路新設・改築 | | | |
|-----------|----------------------------|----|----|-------|-------|-------------|--------|------|---------|------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 金額 | 工事区分 | 橋梁下部 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | m3 | 2,200 | 102.6 | 225,720 | | | | | | 単-55号 |
| 盛土工 | | | 式 | 1 | | 1,784,933 | | | | | | |
| 路体(築堤)盛土 | 4.0m以上 | | m3 | 2,100 | 182.7 | 383,670 | | | | | | 単-56号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | m3 | 2,310 | 424.3 | 980,133 | | | | | | 単-57号 |
| 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未満 | | m3 | 2,300 | 183.1 | 421,130 | | | | | | 単-58号 |
| 法面整形工 | | | 式 | 1 | | 108,670 | | | | | | |
| 法面整形(切土部) | 現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土 | | m2 | 100 | 725.9 | 72,590 | | | | | | 単-59号 |
| 法面整形(盛土部) | 法面締固め無し 現場制約無し | | m2 | 100 | 360.8 | 36,080 | | | | | | 単-60号 |
| 直接工事費 | | | 式 | 1 | | 102,749,705 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | | 式 | 1 | | 17,564,841 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | | 式 | 1 | | 7,084,676 | | | | | | |
| 運搬費 | | | 式 | 1 | | 6,038,724 | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 大和御所道路大和川一般部高架橋下り線A 2橋台他工事 | | | | | (当初合意) | (個別合意) | 事業区分 | 道路新設・改築 | | | |
|--------------|----------------------------|----|----|-------|-----------|-------------|--------|------|---------|------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 金額 | 工事区分 | 橋梁下部 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 重建設機械分解組立輸送費 | | | 回 | 2 | 1,412,990 | 2,825,980 | | | | | | 単-61号 |
| 仮設材運搬費 | | | t | 513.3 | 6,259 | 3,212,744 | | | | | | 単-62号 |
| 技術管理費 | | | 式 | 1 | | 49,687 | | | | | | |
| 道路施設基本データ作成費 | | | 工事 | 1 | 49,687 | 49,687 | | | | | | 単-63号 |
| 現場環境改善費（率計上） | | | 式 | 1 | | 996,265 | | | | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | | 式 | 1 | | 10,480,165 | | | | | | |
| 純工事費 | | | 式 | 1 | | 120,314,546 | | | | | | |
| 現場管理費 | | | 式 | 1 | | 35,156,138 | | | | | | |
| 工事原価 | | | 式 | 1 | | 155,470,684 | | | | | | |
| 一般管理費等 | | | 式 | 1 | | 22,529,316 | | | | | | |
| 工事価格 | | | 式 | 1 | | 178,000,000 | | | | | | |
| 消費税相当額 | | | 式 | 1 | | 17,800,000 | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 大和御所道路大和川一般部高架橋下り線A 2橋台他工事 (当初合意) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------|--|----|----|----|-------------|------|---------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 195,800,000 | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一1号 | 床掘り | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 318 |
|------|-----|--------------|-----|----|-------|-------|----------|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 床掘り | | 土砂 標準 自立式 無し | m 3 | 1 | 328.9 | 328.9 | CB210030 | |
| 計 | | | | | | 328.9 | | |
| 単価 | | | | | | 318 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一2号 | 床掘り | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 493 |
|------|-----|----------------|-----|----|-------|-------|----------|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 床掘り | | 土砂 標準 切梁腹起式 有り | m 3 | 1 | 508.9 | 508.9 | CB210030 | |
| 計 | | | | | | 508.9 | | |
| 単価 | | | | | | 493 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-3号 | 埋戻し | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 862 |
|------|-----|-----------|----|----|-------|-------|----------|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻し | | 最大埋戻幅4m以上 | m3 | 1 | 889.6 | 889.6 | CB210410 | |
| 計 | | | | | | 889.6 | | |
| 単価 | | | | | | 862 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-4号 | 基面整正 | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 388 |
|------|------|----|----|----|-------|-------|----------|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基面整正 | | | m2 | 1 | 401.1 | 401.1 | CB210080 | |
| 計 | | | | | | 401.1 | | |
| 単価 | | | | | | 388 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-5号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 424 |
|-------|-------|---|----|----|-------|-------|----------|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下 | m3 | 1 | 437.9 | 437.9 | CB210110 | |
| 計 | | | | | | 437.9 | | |
| 単価 | | | | | | 424 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-6号 | 整地 | 残土受入れ地での処理 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 102 |
|------|----|------------|----|----|-------|-------|----------|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 整地 | | 残土受入れ地での処理 | m3 | 1 | 105.9 | 105.9 | CB210610 | |
| 計 | | | | | | 105.9 | | |
| 単価 | | | | | | 102 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-7号 | 床掘り | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 318 |
|------|-----|--------------|-----|----|-------|-------|----------|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 床掘り | | 土砂 標準 自立式 無し | m 3 | 1 | 328.9 | 328.9 | CB210030 | |
| 計 | | | | | | 328.9 | | |
| 単価 | | | | | | 318 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-8号 | 床掘り | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 376 |
|------|-----|--------------|-----|----|-------|-------|----------|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 床掘り | | 土砂 標準 自立式 有り | m 3 | 1 | 388.6 | 388.6 | CB210030 | |
| 計 | | | | | | 388.6 | | |
| 単価 | | | | | | 376 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-9号 | 埋戻し | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,629 |
|------|-----|---------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻し | | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | m3 | 1 | 1,681 | 1,681 | CB210410 | |
| 計 | | | | | | 1,681 | | |
| 単価 | | | | | | 1,629 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-10号 | 基面整正 | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 388 |
|-------|------|----|----|----|-------|-------|----------|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基面整正 | | | m2 | 1 | 401.1 | 401.1 | CB210080 | |
| 計 | | | | | | 401.1 | | |
| 単価 | | | | | | 388 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-11号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 424 |
|-------|-------|---|----|----|-------|-------|----------|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下 | m3 | 1 | 437.9 | 437.9 | CB210110 | |
| 計 | | | | | | 437.9 | | |
| 単価 | | | | | | 424 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-12号 | 整地 | 残土受入れ地での処理 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 102 |
|-------|----|------------|----|----|-------|-------|----------|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 整地 | | 残土受入れ地での処理 | m3 | 1 | 105.9 | 105.9 | CB210610 | |
| 計 | | | | | | 105.9 | | |
| 単価 | | | | | | 102 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-13号 | 場所打杭 | 杭径 1000mm 杭長(設計長) 20.5m | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,128,208 |
|----------------------|--|-------------------------|------|-----------|-----------|--------------------|----|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 全回転式オールケーシング工 | 1,000mm 23.8m 0m 0m 0m 20.5m 生コンクリート各種 | 本 | 1 | 1,511,000 | 1,511,000 | WB230310 単一 64号 | | |
| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t | 0.01 | 108,000 | 1,080 | WB810010 単一 65号 | | |
| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t | 1.29 | 105,900 | 136,611 | WB810010 単一 66号 | | |
| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t | 3.31 | 109,000 | 360,790 | WB810010 単一 67号 | | |
| 杭頭処理 | 1,000mm | 本 | 1 | 18,860 | 18,860 | WB230350 単一 68号 | | |
| 積込(コンクリート殻) | 全ての費用 | m ³ | 0.7 | 1,019 | 713.3 | CB224260 | | |
| 殻運搬 | コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.0km以下 全ての費用 | m ³ | 0.7 | 569.3 | 398.51 | CB227010 | | |
| 処分費(m ³) | | m ³ | 0.7 | 2,115 | 1,480.5 | WB020051 単一 69号 | | |
| 補強リング | L-6×65×65 | t | 0.1 | 75,000 | 7,500 | WYB00001 単一 70号 | | |
| 補強リング加工費 | 曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満 リング溶接含む | 本 | 9 | 7,200 | 64,800 | | | |
| 補強リング加工費 | 穴あけ加工 等辺山形鋼 | 箇所 | 270 | 100 | 27,000 | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-13号 | 場所打杭 | 杭径 1000mm 杭長(設計長) 20.5m | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,128,208 |
|--------------|--------------------------|-------------------------|-----|-----|--------------|-----|----|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 固定金具(補強リング用) | Uボルト(D35用) ナット2個含む | 個 | 135 | 260 | 35,100 | | | |
| 固定金具(スぺーサー用) | Uボルト(D35用) ナット2個及び裏当て材含む | 個 | 72 | 420 | 30,240 | | | |
| 計 | | | | | 2,195,573.31 | | | |
| 単価 | | | | | 2,128,208 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-14号 | 積込(ルーズ) | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 183.1 |
|---------|---------|-----------------|----|----|-----|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込(ルーズ) | | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 1 | 189 | 189 | CB210020 | |
| 計 | | | | | | 189 | | |
| 単価 | | | | | | 183.1 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-15号 | 整地 | 残土受入れ地での処理 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 102.6 |
|-------|----|------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 整地 | | 残土受入れ地での処理 | m3 | 1 | 105.9 | 105.9 | CB210610 | |
| 計 | | | | | | 105.9 | | |
| 単価 | | | | | | 102.6 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-16号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 424.3 |
|-------|--|----------------|----|-------|-------|----------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 1.0km以下 | m3 | 1 | 437.9 | 437.9 | CB210110 | | |
| 計 | | | | | 437.9 | | | |
| 単価 | | | | | 424.3 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-17号 | 場所打杭 | 杭径 1000mm 杭長(設計長) 22m | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,064,245 |
|-----------------------|--|-----------------------|------|-----------|-----------|----------|----|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 全回転式オールケーシング工 | 1,000mm 24.5m 0m 0m 0m 22m 生コンクリート各種 | 本 | 1 | 1,558,000 | 1,558,000 | WB230310 | 単一 | 71号 |
| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t | 0.01 | 108,000 | 1,080 | WB810010 | 単一 | 65号 |
| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t | 1.32 | 105,900 | 139,788 | WB810010 | 単一 | 66号 |
| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t | 2.51 | 106,900 | 268,319 | WB810010 | 単一 | 72号 |
| 杭頭処理 | 1,000mm | 本 | 1 | 18,860 | 18,860 | WB230350 | 単一 | 68号 |
| 積込 (コンクリート殻) | 全ての費用 | m ³ | 0.7 | 1,019 | 713.3 | CB224260 | | |
| 殻運搬 | コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.0km以下 全ての費用 | m ³ | 0.7 | 569.3 | 398.51 | CB227010 | | |
| 処分費 (m ³) | | m ³ | 0.7 | 2,115 | 1,480.5 | WB020051 | 単一 | 69号 |
| 補強リング | L-6×65×65 | t | 0.1 | 75,000 | 7,500 | WYB00005 | 単一 | 70号 |
| 補強リング加工費 | 曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満 リング溶接含む | 本 | 8 | 7,200 | 57,600 | | | |
| 補強リング加工費 | 穴あけ加工 等辺山形鋼 | 箇所 | 220 | 100 | 22,000 | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-17号 | 場所打杭 | 杭径 1000mm 杭長(設計長) 22m | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | |
|--------------|--------------------------|-----------------------|-----|-----|--------------|-----|----|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 固定金具(補強リング用) | Uボルト(D32用) ナット2個含む | 個 | 110 | 250 | 27,500 | | | |
| 固定金具(スぺーサー用) | Uボルト(D32用) ナット2個及び裏当て材含む | 個 | 64 | 410 | 26,240 | | | |
| 計 | | | | | 2,129,479.31 | | | |
| 単価 | | | | | 2,064,245 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-18号 | 積込(ルーズ) | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 183.1 |
|---------|---------|-----------------|----|----|-----|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込(ルーズ) | | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 1 | 189 | 189 | CB210020 | |
| 計 | | | | | | 189 | | |
| 単価 | | | | | | 183.1 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-19号 | 整地 | 残土受入れ地での処理 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 102.6 |
|-------|----|------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 整地 | | 残土受入れ地での処理 | m3 | 1 | 105.9 | 105.9 | CB210610 | |
| 計 | | | | | | 105.9 | | |
| 単価 | | | | | | 102.6 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-20号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 424.3 |
|-------|-------|---|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下 | m3 | 1 | 437.9 | 437.9 | CB210110 | |
| 計 | | | | | | 437.9 | | |
| 単価 | | | | | | 424.3 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-21号 | 基礎材 | 再生クラッシュラン40~0 17.5cmを超え20.0cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,260 |
|-------|-----|---|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基礎碎石 | | 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用 | m2 | 1 | 1,301 | 1,301 | CB221110 | |
| 計 | | | | | | 1,301 | | |
| 単価 | | | | | | 1,260 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|---|-----|----|--------|---------|----------|-------|
| 単-22号 | 均しコンクリート | 18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m | 単位 | m2 | 数量 | 88 | 単価 | 2,595 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用 | m 3 | 9 | 23,810 | 214,290 | CB240010 | |
| 型枠 | | 一般型枠 均しコンクリート | m 2 | 5 | 4,264 | 21,320 | CB240210 | |
| 計 | | | | | | 235,610 | | |
| 単価 | | | | | | 2,595 | 円/m2 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------|-----------------------------------|-----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 単-23号 | コンクリート | 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 20,031 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 橋台・橋脚コンクリート打設 | | 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無 | m 3 | 1 | 20,670 | 20,670 | WB474310 単一 73号 | |
| 計 | | | | | | 20,670 | | |
| 単価 | | | | | | 20,031 | 円/m3 | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020.08 |
|---------------|--------|-------------------------------|----|----|--------|--------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-24号 | コンクリート | 24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 | 単位 | m3 | 数量 | | 単価 | 20,031 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 橋台・橋脚コンクリート打設 | | 24-12-40(高炉) 一般養生 無 無 | m3 | 1 | 20,670 | 20,670 | WB474310 単-74号 | |
| 計 | | | | | | 20,670 | | |
| 単価 | | | | | | 20,031 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020.08 |
|------------|----|---|----|----|---------|---------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-25号 | 鉄筋 | SD345 D13 | 単位 | t | 数量 | | 単価 | 114,357 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋工 [市場単価] | | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物 | t | 1 | 118,000 | 118,000 | WB810010 単-75号 | |
| 計 | | | | | | 118,000 | | |
| 単価 | | | | | | 114,357 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|----|--|----|----|---------|---------|--------------------|---|----|---------|
| 単-26号 | 鉄筋 | SD345 D16~25 | 単位 | t | 数量 | | | 1 | 単価 | 112,322 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 鉄筋工 [市場単価] | | SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物 | t | 1 | 115,900 | 115,900 | WB810010 単- 76号 | | | |
| 計 | | | | | | 115,900 | | | | |
| 単価 | | | | | | 112,322 | 円/t | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|----|--|----|----|---------|---------|--------------------|---|----|---------|
| 単-27号 | 鉄筋 | SD345 D29~32 | 単位 | t | 数量 | | | 1 | 単価 | 113,291 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 鉄筋工 [市場単価] | | SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物 | t | 1 | 116,900 | 116,900 | WB810010 単- 77号 | | | |
| 計 | | | | | | 116,900 | | | | |
| 単価 | | | | | | 113,291 | 円/t | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-28号 | 鉄筋 | SD345 D38 | 単位 | t | 数量 | | 1 | 単価 | 116,295 |
|------------|----|---|----|----|---------|---------|--------------------|----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 鉄筋工 [市場単価] | | SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物 | t | 1 | 120,000 | 120,000 | WB810010 単一 78号 | | |
| 計 | | | | | | 120,000 | | | |
| 単価 | | | | | | 116,295 | 円/t | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-29号 | 型枠 | 一般型枠 | 単位 | m2 | 数量 | | 1 | 単価 | 8,105 |
|-------|----|---------------|-----|----|-------|-------|----------|----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 型枠 | | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m 2 | 1 | 8,364 | 8,364 | CB240210 | | |
| 計 | | | | | | 8,364 | | | |
| 単価 | | | | | | 8,105 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020.08 | |
|-------------------|----|---|-----------------|-----------------|-------|-------|--------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020.08 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-30号 | 支保 | f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm] | 単位 | 空m ³ | 数量 | | 1 | 単価 | 3,079 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| パイプサポート支保・くさび結合支保 | | くさび結合支保 f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm] 標準(1.0) | 空m ³ | 1 | 3,178 | 3,178 | WB252210 単一 79号 | | |
| 計 | | | | | | 3,178 | | | |
| 単価 | | | | | | 3,079 | 円/空m ³ | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020.08 | |
|-------|----|-----------------|-----------------|-----------------|-------|-------|--------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020.08 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-31号 | 足場 | 安全ネット必要 | 単位 | 掛m ² | 数量 | | 1 | 単価 | 3,970 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 足場工 | | 手摺先行型枠組足場 必要 標準 | 掛m ² | 1 | 4,097 | 4,097 | WB252110 単一 80号 | | |
| 計 | | | | | | 4,097 | | | |
| 単価 | | | | | | 3,970 | 円/掛m ² | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|---|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-32号 | 基礎材 | 再生クラッシュラン40~0 17.5cmを超え20.0cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,260 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基礎碎石 | | 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用 | m 2 | 1 | 1,301 | 1,301 | CB221110 | |
| 計 | | | | | | 1,301 | | |
| 単価 | | | | | | 1,260 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|---|-----|----|--------|---------|----------|-------|
| 単-33号 | 均しコンクリート | 18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m | 単位 | m2 | 数量 | 79 | 単価 | 2,546 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用 | m 3 | 8 | 23,810 | 190,480 | CB240010 | |
| 型枠 | | 一般型枠 均しコンクリート | m 2 | 4 | 4,264 | 17,056 | CB240210 | |
| 計 | | | | | | 207,536 | | |
| 単価 | | | | | | 2,546 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------|-----------------------------------|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 単-34号 | コンクリート | 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 20,031 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 橋台・橋脚コンクリート打設 | | 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無 | m3 | 1 | 20,670 | 20,670 | WB474310 単- 73号 | |
| 計 | | | | | | 20,670 | | |
| 単価 | | | | | | 20,031 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------|-------------------------------|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 単-35号 | コンクリート | 24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 20,031 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 橋台・橋脚コンクリート打設 | | 24-12-40(高炉) 一般養生 無 無 | m3 | 1 | 20,670 | 20,670 | WB474310 単- 74号 | |
| 計 | | | | | | 20,670 | | |
| 単価 | | | | | | 20,031 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|-------|------------|--|----|----|---------|---------|--|-----|--------------------|
| 単-36号 | 鉄筋 | SR235 φ9 | 単位 | t | 数量 | | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | | 166,205 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | | 摘要 |
| | 鉄筋工 [市場単価] | SR235 φ9 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | t | 1 | 171,500 | 171,500 | | | WB810010 単- 81号 |
| | 計 | | | | | 171,500 | | | |
| | 単価 | | | | | 166,205 | | 円/t | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|-------|------------|---|----|----|---------|---------|--|-----|--------------------|
| 単-37号 | 鉄筋 | SD345 D13 | 単位 | t | 数量 | | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | | 114,357 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | | 摘要 |
| | 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | t | 1 | 118,000 | 118,000 | | | WB810010 単- 82号 |
| | 計 | | | | | 118,000 | | | |
| | 単価 | | | | | 114,357 | | 円/t | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|---|----|----|---------|---------|--------------------|---------|
| 単-38号 | 鉄筋 | SD345 D16~25 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 112,322 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋工 [市場単価] | | SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t | 1 | 115,900 | 115,900 | WB810010 単- 83号 | |
| 計 | | | | | | 115,900 | | |
| 単価 | | | | | | 112,322 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|---|----|----|---------|---------|--------------------|---------|
| 単-39号 | 鉄筋 | SD345 D29~32 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 113,291 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋工 [市場単価] | | SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t | 1 | 116,900 | 116,900 | WB810010 単- 84号 | |
| 計 | | | | | | 116,900 | | |
| 単価 | | | | | | 113,291 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----|---------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-40号 | 型枠 | 一般型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 8,105 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 型枠 | | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m 2 | 1 | 8,364 | 8,364 | CB240210 | |
| 計 | | | | | | 8,364 | | |
| 単価 | | | | | | 8,105 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----|--|------|-----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-41号 | 支保 | $f \leq 40\text{kN/m}^2 [t \leq 120\text{cm}]$ | 単位 | 空m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,079 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| パイプサポート支保・くさび結合支保 | | くさび結合支保 $f \leq 40\text{kN/m}^2 [t \leq 120\text{cm}]$ 標準(1.0) | 空m 3 | 1 | 3,178 | 3,178 | WB252210 単一 79号 | |
| 計 | | | | | | 3,178 | | |
| 単価 | | | | | | 3,079 | 円/空m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020.08 |
|-------------------|----|--|-----|-----|-------|-------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-42号 | 支保 | 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] | 単位 | 空m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,134 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| パイプサポート支保・くさび結合支保 | | くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] 標準(1.0) | 空m3 | 1 | 5,298 | 5,298 | WB252210 単一 85号 | |
| 計 | | | | | | 5,298 | | |
| 単価 | | | | | | 5,134 | 円/空m3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020.08 |
|-------|----|-----------------|-----|-----|-------|-------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-43号 | 足場 | 安全ネット必要 | 単位 | 掛m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,970 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 足場工 | | 手摺先行型枠組足場 必要 標準 | 掛m2 | 1 | 4,097 | 4,097 | WB252110 単一 80号 | |
| 計 | | | | | | 4,097 | | |
| 単価 | | | | | | 3,970 | 円/掛m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-44号 | 大型土のう | 製作・設置 | 単位 | 袋 | 数量 | | 単価 | |
|-------|-------|----------------|----|----|-------|----|-------|----------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | | 製作・設置 流用土 6m以下 | | | | | | WB252730 |
| | | | 袋 | 1 | 4,364 | | 4,364 | 単一 86号 |
| | 計 | | | | | | 4,364 | |
| | 単価 | | | | | | 4,229 | 円/袋 |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-45号 | 大型土のう | 撤去 | 単位 | 袋 | 数量 | | 単価 | |
|-------|-------|---------|----|----|-------|----|-------|----------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | | 撤去 6m以下 | | | | | | WB252730 |
| | | | 袋 | 1 | 626.2 | | 626.2 | 単一 87号 |
| | 計 | | | | | | 626.2 | |
| | 単価 | | | | | | 606.8 | 円/袋 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020.08 | |
|---------|---------|-----------------|----|----|-----|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020.08 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-46号 | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 183.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 積込(ルーズ) | | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 1 | 189 | 189 | CB210020 | | |
| 計 | | | | | | 189 | | | |
| 単価 | | | | | | 183.1 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020.08 | |
|-------|----|------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020.08 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-47号 | 整地 | 残土受入れ地での処理 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 102.6 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 整地 | | 残土受入れ地での処理 | m3 | 1 | 105.9 | 105.9 | CB210610 | | |
| 計 | | | | | | 105.9 | | | |
| 単価 | | | | | | 102.6 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一48号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 424.3 |
|-------|-------|--|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 1.0km以下 | m3 | 1 | 437.9 | 437.9 | CB210110 | |
| 計 | | | | | | 437.9 | | |
| 単価 | | | | | | 424.3 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一49号 | 鋼矢板 | IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 12m 平均鋼矢板引抜き長 12m | 単位 | 枚 | 数量 | 158 | 単価 | 42,244 |
|-------------------|------------------------------------|--|-----|--------|-----------|--------------------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25) | 陸上 IV型 12m以下 | 枚 | 158 | 14,750 | 2,330,500 | WB251330 単一 88号 | | |
| 油圧式杭圧入引抜き機据付・解体 | 圧入(Nmax ≤ 25) IV型 陸上 | 回 | 1 | 88,080 | 88,080 | WB251380 単一 89号 | | |
| 鋼矢板引抜き | 陸上 IV型 12m以下 | 枚 | 158 | 8,043 | 1,270,794 | WB251370 単一 90号 | | |
| 油圧式杭圧入引抜き機据付・解体 | 引抜き IV型 陸上 | 回 | 1 | 52,540 | 52,540 | WB251380 単一 91号 | | |
| 鋼矢板賃料 (普通鋼矢板) | IV型 12.5m/枚 104日 無 有 3500円 無 1回 | 枚 | 158 | 19,900 | 3,144,200 | WB250150 単一 92号 | | |
| 計 | | | | | 6,886,114 | | | |
| 単価 | | | | | 42,244 | 円/枚 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-50号 | 切梁・腹起し | 単位 | t | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 79,720 |
|-------------|---|----|----|--------|-----------|----------|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 切梁・腹起し設置・撤去 | 設置・撤去 無 標準(1.0) | t | 24 | 45,140 | 1,083,360 | WB251930 | 単一 | 93号 |
| 山留材質料 | 無 44日 無 有 4500円 有 9000円 有 250000円 1回/現場 | t | 19 | 25,240 | 479,560 | WB251910 | 単一 | 94号 |
| 計 | | | | | 1,562,920 | | | |
| 単価 | | | | | 79,720 | | 円/t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-51号 | 鋼矢板 | III型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板打込長 8.5m 平均 鋼矢板引抜き長 8.5m | 単位 | 枚 | 数量 | 154 | 単価 | 28,744 |
|-------------------|--------------------------------|--|-----|--------|-----------|--------------------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25) | 陸上 III型 9m以下 | 枚 | 154 | 11,570 | 1,781,780 | WB251330 単一 95号 | | |
| 油圧式杭圧入引抜き機据付・解体 | 圧入(Nmax ≤ 25) III型 陸上 | 回 | 1 | 88,080 | 88,080 | WB251380 単一 96号 | | |
| 鋼矢板引抜き | 陸上 III型 9m以下 | 枚 | 154 | 6,695 | 1,031,030 | WB251370 単一 97号 | | |
| 油圧式杭圧入引抜き機据付・解体 | 引抜き III型 陸上 | 回 | 1 | 52,540 | 52,540 | WB251380 単一 98号 | | |
| 鋼矢板賃料 (普通鋼矢板) | III型 9m/枚 85日 無有 3500円 無 1回 | 枚 | 154 | 10,480 | 1,613,920 | WB250150 単一 99号 | | |
| 計 | | | | | 4,567,350 | | | |
| 単価 | | | | | 28,744 | 円/枚 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020.08 |
|-------|----------|----|----|----|--------|--------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-52号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | 11,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員B | | 人日 | 1 | 11,970 | 11,970 | WB010212 単-100号 | |
| | 計 | | | | | 11,970 | | |
| | 単価 | | | | | 11,600 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020.08 |
|-------|----|--|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-53号 | 掘削 | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | | 単価 | 241.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 掘削 | 土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満 | m3 | 1 | 249.4 | 249.4 | CB210100 | |
| | 計 | | | | | 249.4 | | |
| | 単価 | | | | | 241.7 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-54号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 424.3 |
|-------|-------|---|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下 | m3 | 1 | 437.9 | 437.9 | CB210110 | |
| 計 | | | | | | 437.9 | | |
| 単価 | | | | | | 424.3 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-55号 | 整地 | 残土受入れ地での処理 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 102.6 |
|-------|----|------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 整地 | | 残土受入れ地での処理 | m3 | 1 | 105.9 | 105.9 | CB210610 | |
| 計 | | | | | | 105.9 | | |
| 単価 | | | | | | 102.6 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020.08 | |
|----------|----------|----------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020.08 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-56号 | 路体(築堤)盛土 | 4.0m以上 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 182.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 路体(築堤)盛土 | | 4.0m以上 10,000m3未満 無し | m3 | 1 | 188.6 | 188.6 | CB210510 | | |
| 計 | | | | | | 188.6 | | | |
| 単価 | | | | | | 182.7 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020.08 | |
|-------|-------|---|----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020.08 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-57号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 424.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下 | m3 | 1 | 437.9 | 437.9 | CB210110 | | |
| 計 | | | | | | 437.9 | | | |
| 単価 | | | | | | 424.3 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|-----------------|----|----|-----|-------|----------|-------|
| 単-58号 | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 183.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込(ルーズ) | | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 1 | 189 | 189 | CB210020 | |
| 計 | | | | | | 189 | | |
| 単価 | | | | | | 183.1 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-59号 | 法面整形(切土部) | 現場制約無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 725.9 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 法面整形 | | 切土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用 | m2 | 1 | 749.1 | 749.1 | CB220010 | |
| 計 | | | | | | 749.1 | | |
| 単価 | | | | | | 725.9 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020.08 | |
|-------|-----------|---------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020.08 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-60号 | 法面整形(盛土部) | 法面締固め無 現場制約無 | 単位 | m2 | 数量 | | 1 | 単価 | 360.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 法面整形 | 盛土部 無し 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用 | m2 | 1 | 372.3 | 372.3 | CB220010 | | |
| | 計 | | | | | 372.3 | | | |
| | 単価 | | | | | 360.8 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2020.08 | |
|-------|--------------|---|----|----|-----------|-----------|--------------------|-----------------|-----------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2020.08 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-61号 | 重建設機械分解組立輸送費 | | 単位 | 回 | 数量 | | 2 | 単価 | 1,412,990 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 重建設機械分解組立輸送 | 分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキット式(クローラークレーン排ガス3次70t) | 回 | 1 | 2,023,000 | 2,023,000 | WB010350 単-101号 | | |
| | 重建設機械分解組立輸送 | 分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0) | 回 | 1 | 891,700 | 891,700 | WB010350 単-102号 | | |
| | 計 | | | | | 2,914,700 | | | |
| | 単価 | | | | | 1,412,990 | 円/回 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-62号 | 仮設材運搬費 | 単位 | t | 数量 | 513.3 | 単価 | 6,259 |
|---------------------------|--|----|-------|-------|-----------|---------------------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 | 関東・中部・近畿 12.3km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無 | t | 300.6 | 5,170 | 1,554,102 | WB010020 単- 103号 | |
| 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 | 関東・中部・近畿 12.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無 | t | 212.7 | 4,660 | 991,182 | WB010020 単- 104号 | |
| 仮設材等の積み込み、取卸し費 | 積み込み、取卸し(片道分) | t | 513.3 | 1,500 | 769,950 | WB010030 単- 105号 | |
| 計 | | | | | 3,315,234 | | |
| 単価 | | | | | 6,259 | 円/t | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-63号 | 道路施設基本データ作成費 | 単位 | 工事 | 数量 | 1 | 単価 | 49,687 |
|--------------|--------------|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路施設基本データ作成費 | | 工事 | 1 | 51,270 | 51,270 | WYB00002 単-106号 | |
| 計 | | | | | 51,270 | | |
| 単価 | | | | | 49,687 | 円/工事 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-64号 | 全回転式オールケーシング工 | 1,000mm 23.8m 0m 0m 0m 20.5m 生コンクリート各種 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,511,000 |
|--------------------|---|---|-------|---------|-----------|--------------------|----|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.68 | 24,885 | 41,806 | | | |
| とび工 | | 人 | 1.68 | 25,410 | 42,688 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1.68 | 22,785 | 38,278 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.68 | 20,055 | 33,692 | | | |
| 全回転型オールケーシング掘削機運転 | 1,000mm 23.8m | 日 | 1.68 | 255,000 | 428,400 | WK230580 単-107号 | | |
| クローラクレーン運転 | 1,000mm 23.8m | 日 | 1.68 | 147,000 | 246,960 | WK230070 単-108号 | | |
| バックホウ運転 | | 日 | 1.68 | 30,480 | 51,206 | WK230570 単-109号 | | |
| 生コンクリート | 30-18-40 (高炉) C=350kg/m ³ 以上 | m ³ | 17.55 | 21,200 | 372,060 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 29% | | 式 | 1 | | 255,910 | | | |
| 計 | | | | | 1,511,000 | | | |
| 単価 | | | | | 1,511,000 | 円/本 | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-65号 | 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 108,000 |
|-------|-------------|---|----|------|--------|---------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D13 | t | 1.03 | 64,000 | 65,920 | | |
| | 鉄筋工 | 加工・組立共 場所打杭用かご筋 | t | 1 | 42,000 | 42,000 | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 80 | | |
| | 計 | | | | | 108,000 | | |
| | 単価 | | | | | 108,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-66号 | 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 105,900 |
|-------|-------------|--|----|------|--------|---------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D16~25 | t | 1.03 | 62,000 | 63,860 | | |
| | 鉄筋工 | 加工・組立共 場所打杭用かご筋 | t | 1 | 42,000 | 42,000 | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 40 | | |
| | 計 | | | | | 105,900 | | |
| | 単価 | | | | | 105,900 | 円/t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-67号 | 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 109,000 |
|-------------|-----------------|---|------|--------|---------|-----|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D35 | t | 1.03 | 65,000 | 66,950 | | | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共 場所打杭用かご筋 | t | 1 | 42,000 | 42,000 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 50 | | | |
| 計 | | | | | 109,000 | | | |
| 単価 | | | | | 109,000 | 円/t | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一68号 | 杭頭処理 | 1,000mm | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 18,860 |
|----------------------|--------|---------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.09 | 24,885 | 2,239 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.31 | 22,785 | 7,063 | | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 50 t 吊 | 日 | 0.09 | 72,800 | 6,552 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 19% | | 式 | 1 | | 3,006 | | | |
| 計 | | | | | 18,860 | | | |
| 単価 | | | | | 18,860 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-69号 | 処分費 (m ³) | 規格 | 単位 | m ³ | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 2,115 |
|-------|-----------------------|-------------|----------------|----------------|-------|----|---------|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 処分費 | | コンクリート殻(無筋) | m ³ | 100 | 2,115 | | 211,500 | | |
| 計 | | | | | | | 211,500 | | |
| 単価 | | | | | | | 2,115 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-70号 | 補強リング [※] | 規格 | 単位 | t | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 75,000 |
|----------|--------------------|------------------|----|----|--------|----|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 等辺山形鋼 | | 中形 SS400 6×65×65 | t | 1 | 75,000 | | 75,000 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | | 0 | | |
| 計 | | | | | | | 75,000 | | |
| 単価 | | | | | | | 75,000 | 円/t | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一71号 | 全回転式オールケーシング工 | 1,000mm 24.5m 0m 0m 0m 22m 生コンクリート各種 | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 1,558,000 |
|-------------------|---------------|---|----------------|--------|---------|-----------|----|---------------------|-----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 1.71 | 24,885 | 42,553 | | | |
| とび工 | | | 人 | 1.71 | 25,410 | 43,451 | | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 1.71 | 22,785 | 38,962 | | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 1.71 | 20,055 | 34,294 | | | |
| 全回転型オールケーシング掘削機運転 | | 1,000mm 24.5m | 日 | 1.71 | 255,000 | 436,050 | | WK230580 単一 110号 | |
| クローラクレーン運転 | | 1,000mm 24.5m | 日 | 1.71 | 147,000 | 251,370 | | WK230070 単一 111号 | |
| バックホウ運転 | | | 日 | 1.71 | 30,480 | 52,120 | | WK230570 単一 109号 | |
| 生コンクリート | | 30-18-40（高炉）C=350kg/m ³ 以上 | m ³ | 18.834 | 21,200 | 399,280 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 29% | | | 式 | 1 | | 259,920 | | | |
| 計 | | | | | | 1,558,000 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,558,000 | | 円/本 | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-72号 | 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 106,900 |
|-------------|-----------------|--|------|--------|---------|-----|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D29~32 | t | 1.03 | 63,000 | 64,890 | | | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共 場所打杭用かご筋 | t | 1 | 42,000 | 42,000 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 10 | | | |
| 計 | | | | | 106,900 | | | |
| 単価 | | | | | 106,900 | 円/t | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-73号 | 橋台・橋脚コンクリート打設 | 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無 | 単位 | m 3 | 数量 | 10 | 単価 | 20,670 |
|--------------------------|---------------|---------------------------|-----|------|--------|---------|---------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.06 | 24,885 | 1,493 | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 0.18 | 22,785 | 4,101 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.24 | 20,055 | 4,813 | | |
| 生コンクリート 高炉 | | 24-12-25(20) | m 3 | 10.2 | 18,300 | 186,660 | | |
| コンクリートポンプ車運転ブーム式90~110m3 | | 無 | 日 | 0.06 | 83,540 | 5,012 | WK470110 単- 112号 | |
| 養生工 | | 鉄筋構造物 一般養生 | m 3 | 10 | 401 | 4,010 | WB240050 単- 113号 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 4% | | | 式 | 1 | | 611 | | |
| 計 | | | | | | 206,700 | | |
| 単価 | | | | | | 20,670 | 円/m 3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-74号 | 橋台・橋脚コンクリート打設 | 24-12-40(高炉) 一般養生 無 無 | 単位 | m 3 | 数量 | 10 | 単価 | 20,670 |
|--------------------------|---------------|-----------------------|-----|------|--------|---------|---------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.06 | 24,885 | 1,493 | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 0.18 | 22,785 | 4,101 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.24 | 20,055 | 4,813 | | |
| 生コンクリート 高炉 | | 24-12-40 | m 3 | 10.2 | 18,300 | 186,660 | | |
| コンクリートポンプ車運転ブーム式90~110m3 | | 無 | 日 | 0.06 | 83,540 | 5,012 | WK470110 単- 112号 | |
| 養生工 | | 鉄筋構造物 一般養生 | m 3 | 10 | 401 | 4,010 | WB240050 単- 113号 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 4% | | | 式 | 1 | | 611 | | |
| 計 | | | | | | 206,700 | | |
| 単価 | | | | | | 20,670 | 円/m 3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一75号 | 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物 | 単位 | t | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 118,000 |
|-------|-------------|---|----|------|--------|---------|----|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D13 | t | 1.03 | 64,000 | 65,920 | | | |
| | 鉄筋工 | 加工・組立共 切梁のある構造物 | t | 1 | 52,000 | 52,000 | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 80 | | | |
| | 計 | | | | | 118,000 | | | |
| | 単価 | | | | | 118,000 | | 円/t | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-76号 | 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 115,900 |
|-------------|-----------------|--|------|--------|---------|-----|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D16~25 | t | 1.03 | 62,000 | 63,860 | | | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共 切梁のある構造物 | t | 1 | 52,000 | 52,000 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 40 | | | |
| 計 | | | | | 115,900 | | | |
| 単価 | | | | | 115,900 | 円/t | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-77号 | 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 116,900 |
|-------------|-----------------|--|------|--------|---------|-----|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D29~32 | t | 1.03 | 63,000 | 64,890 | | | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共 切梁のある構造物 | t | 1 | 52,000 | 52,000 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 10 | | | |
| 計 | | | | | 116,900 | | | |
| 単価 | | | | | 116,900 | 円/t | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-78号 | 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 120,000 |
|-------|-------------|---|----|------|--------|---------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D38 | t | 1.03 | 66,000 | 67,980 | | |
| | 鉄筋工 | 加工・組立共 切梁のある構造物 | t | 1 | 52,000 | 52,000 | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 20 | | |
| | 計 | | | | | 120,000 | | |
| | 単価 | | | | | 120,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-79号 | パイプサポート支保・くさび結合支保 | くさび結合支保 f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm] 標準(1.0) | 単位 | 空m ³ | 数量 | 100 | 単価 | 3,178 |
|----------------------|-------------------|---|-----|-----------------|---------|-------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.4 | 24,885 | 34,839 | | | |
| 型わく工 | | 人 | 1.3 | 25,620 | 33,306 | | | |
| とび工 | | 人 | 3.3 | 25,410 | 83,853 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 3.3 | 20,055 | 66,181 | | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊 | 日 | 0.5 | 41,600 | 20,800 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 33% | | 式 | 1 | | 78,821 | | | |
| 計 | | | | | 317,800 | | | |
| 単価 | | | | | 3,178 | 円/空m ³ | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-80号 | 足場工 | 手摺先行型枠組足場 必要 標準 | 単位 | 掛m ² | 数量 | 100 | 単価 | 4,097 |
|----------------------|--------|-----------------|-----|-----------------|---------|-------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.4 | 24,885 | 34,839 | | | |
| とび工 | | 人 | 7.7 | 25,410 | 195,657 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.2 | 20,055 | 24,066 | | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 1.4 | 41,600 | 58,240 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 31% | | 式 | 1 | | 96,898 | | | |
| 計 | | | | | 409,700 | | | |
| 単価 | | | | | 4,097 | 円/掛m ² | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-81号 | 鉄筋工 [市場単価] | SR235 φ9 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | 単位 | t | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 171,500 |
|-------|-------------|--|----|------|---------|---------|----|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | S R 2 3 5 径9 | t | 1.03 | 116,000 | 119,480 | | | |
| | 鉄筋工 | 加工・組立共 一般構造物 | t | 1 | 52,000 | 52,000 | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 20 | | | |
| | 計 | | | | | 171,500 | | | |
| | 単価 | | | | | 171,500 | | 円/t | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-82号 | 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 118,000 |
|-------------|--------------|---|------|--------|---------|-----|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D13 | t | 1.03 | 64,000 | 65,920 | | | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共 一般構造物 | t | 1 | 52,000 | 52,000 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 80 | | | |
| 計 | | | | | 118,000 | | | |
| 単価 | | | | | 118,000 | 円/t | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-83号 | 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 115,900 |
|-------|-------------|---|----|------|--------|---------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D16~25 | t | 1.03 | 62,000 | 63,860 | | |
| | 鉄筋工 | 加工・組立共 一般構造物 | t | 1 | 52,000 | 52,000 | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 40 | | |
| | 計 | | | | | 115,900 | | |
| | 単価 | | | | | 115,900 | 円/t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-84号 | 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 116,900 |
|-------------|--------------|---|------|--------|---------|-----|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D29~32 | t | 1.03 | 63,000 | 64,890 | | | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共 一般構造物 | t | 1 | 52,000 | 52,000 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 10 | | | |
| 計 | | | | | 116,900 | | | |
| 単価 | | | | | 116,900 | 円/t | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-85号 | パイプサポート支保・くさび結合支保 | くさび結合支保 40kN/m ² <f≦80kN/m ² [120<t≦250cm] 標準(1.0) | 単位 | 空m ³ | 数量 | 100 | 単価 | 5,298 |
|-------|----------------------|--|----|-----------------|--------|---------|-------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 2.1 | 24,885 | 52,258 | | |
| | 型わく工 | | 人 | 2.7 | 25,620 | 69,174 | | |
| | とび工 | | 人 | 4.2 | 25,410 | 106,722 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 6 | 20,055 | 120,330 | | |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 1.2 | 41,600 | 49,920 | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 33% | | 式 | 1 | | 131,396 | | |
| | 計 | | | | | 529,800 | | |
| | 単価 | | | | | 5,298 | 円/空m ³ | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-86号 | 大型土のう工 | 製作・設置 流用土 6m以下 | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | 4,364 |
|-------------------|-----------------|----------------|-------|--------|--------|----|----|---------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.278 | 24,885 | 6,918 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.278 | 22,785 | 6,334 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.278 | 20,055 | 5,575 | | | |
| 大型土のう袋材 | H=1.08m W=1.1mm | 袋 | 10 | 1,100 | 11,000 | | | |
| バックホウ運転 (クレーン仕様) | 製作・設置 6m以下 | 日 | 0.278 | 46,980 | 13,060 | | | WK250500 単- 114号 |
| 諸雑費 (率+まるめ) 4% | | 式 | 1 | | 753 | | | |
| 計 | | | | | 43,640 | | | |
| 単価 | | | | | 4,364 | | | 円/袋 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-87号 | 大型土のう工 | 撤去 6m以下 | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | 626.2 |
|-----------------|---------|---------|-------|--------|-------|----------|---------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.069 | 24,885 | 1,717 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.069 | 22,785 | 1,572 | | | |
| バックホウ運転（クレーン仕様） | 撤去 6m以下 | 日 | 0.069 | 43,100 | 2,973 | WK250500 | 単- 115号 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 6,262 | | | |
| 単価 | | | | | 626.2 | | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-88号 | 鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25) | 陸上 IV型 12m以下 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | 14,750 |
|-------|-------------------|-----------------------------------|----|-------|---------|---------|----|---------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.455 | 24,885 | 11,322 | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 0.455 | 22,785 | 10,367 | | |
| | とび工 | | 人 | 0.909 | 25,410 | 23,097 | | |
| | 油圧式杭圧入引抜機運転 | 圧入(Nmax ≤ 25) IV型 | 日 | 0.455 | 145,500 | 66,202 | | WK250240 単- 116号 |
| | ラフテレーンクレーン運転 | 25t吊 排出カ ^ス 対策型(第2次基準値) | 日 | 0.455 | 77,130 | 35,094 | | WK250560 単- 117号 |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 1% | | 式 | 1 | | 1,418 | | |
| | 計 | | | | | 147,500 | | |
| | 単価 | | | | | 14,750 | | 円/枚 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-89号 | 名称 | 規格 | 単位 | 回 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|----------------|-----------------------------------|----|------|---------|----|--------|---------------------|
| | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 | 圧入(Nmax≤25) IV型 陸上 | 人 | | | | 1 | 88,080 |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.29 | 24,885 | | 7,216 | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 0.29 | 22,785 | | 6,607 | |
| | とび工 | | 人 | 0.58 | 25,410 | | 14,737 | |
| | 油圧式杭圧入引抜機運転 | 圧入(Nmax≤25) IV型 | 日 | 0.25 | 145,500 | | 36,375 | Wk250240 単- 116号 |
| | ラフテレーンクレーン運転 | 25t吊 排出カ ^ス 対策型(第2次基準値) | 日 | 0.3 | 77,130 | | 23,139 | Wk250560 単- 117号 |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | 6 | |
| | 計 | | | | | | 88,080 | |
| | 単価 | | | | | | 88,080 | 円/回 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-90号 | 鋼矢板引抜き | 陸上 IV型 12m以下 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | 8,043 |
|-------|---------------------|-----------------------------------|----|------|---------|--------|----|---------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.25 | 24,885 | 6,221 | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 0.25 | 22,785 | 5,696 | | |
| | とび工 | | 人 | 0.5 | 25,410 | 12,705 | | |
| | 油圧式杭圧入引抜機運転 | 引抜き IV型 | 日 | 0.25 | 145,500 | 36,375 | | Wk250240 |
| | ラフテレーンクレーン運転 | 25t吊 排出カ ^ス 対策型(第2次基準値) | 日 | 0.25 | 77,130 | 19,282 | | 単- 118号 Wk250560 |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 0.2% | | 式 | 1 | | 151 | | 単- 117号 |
| | 計 | | | | | 80,430 | | |
| | 単価 | | | | | 8,043 | | 円/枚 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-91号 | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 | 引抜き IV型 陸上 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 52,540 |
|-------|----------------|-----------------------------------|----|------|---------|--------|----|---------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.19 | 24,885 | 4,728 | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 0.19 | 22,785 | 4,329 | | |
| | とび工 | | 人 | 0.39 | 25,410 | 9,909 | | |
| | 油圧式杭圧入引抜機運転 | 引抜き IV型 | 日 | 0.13 | 145,500 | 18,915 | | Wk250240 |
| | ラフテレーンクレーン運転 | 25t吊 排出カ ^ス 対策型(第2次基準値) | 日 | 0.19 | 77,130 | 14,654 | | 単- 118号 Wk250560 |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 5 | | 単- 117号 |
| | 計 | | | | | 52,540 | | |
| | 単価 | | | | | 52,540 | | 円/回 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-93号 | 切梁・腹起し設置・撤去 | 設置・撤去 無 標準(1.0) | 単位 | t | 数量 | 10 | 単価 | 45,140 |
|-----------|-------------|-----------------|----|--------|---------|---------------------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 切梁・腹起し設置 | 無 標準(1.0) | t | 10 | 28,240 | 282,400 | WB251931 単- 119号 | | |
| 切梁・腹起し撤去 | 無 標準(1.0) | t | 10 | 16,900 | 169,000 | WB251932 単- 120号 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 451,400 | | | |
| 単価 | | | | | 45,140 | 円 / t | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-94号 | 山留材賃料 | 無 44日 無 有 4500円 有 9000円 有 250000円 1回/現場 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 25,240 |
|---------------------|----------------------|--|------|---------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| H形鋼（山留主部材） | 250～400型（80～200kg/m） | t | 1 | 4,840 | 4,840 | | | |
| H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費 | | t | 1 | 4,905 | 4,905 | | | |
| 副部材(A)賃料(90日以内) | 賃料日数44日 | t | 0.22 | 14,326 | 3,151 | | | |
| 副部材A 修理費及び損耗費 | | t | 0.22 | 10,170 | 2,237 | | | |
| 副部材B 修理費及び損耗費 | | t | 0.04 | 252,500 | 10,100 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | | | |
| 計 | | | | | 25,240 | | | |
| 単価 | | | | | 25,240 | 円/t | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-95号 | 鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25) | 陸上 III型 9m以下 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | 11,570 |
|-------|-------------------|-----------------------------------|----|-------|---------|---------|----|---------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.357 | 24,885 | 8,883 | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 0.357 | 22,785 | 8,134 | | |
| | とび工 | | 人 | 0.714 | 25,410 | 18,142 | | |
| | 油圧式杭圧入引抜機運転 | 圧入(Nmax ≤ 25) III型 | 日 | 0.357 | 145,500 | 51,943 | | WK250240 単- 121号 |
| | ラフテレーンクレーン運転 | 25t吊 排出カ ^ス 対策型(第2次基準値) | 日 | 0.357 | 77,130 | 27,535 | | WK250560 単- 117号 |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 1% | | 式 | 1 | | 1,063 | | |
| | 計 | | | | | 115,700 | | |
| | 単価 | | | | | 11,570 | | 円/枚 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-96号 | 名称 | 規格 | 単位 | 回 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|----------------|-----------------------------------|----|------|---------|----|--------|---------------------|
| | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 | 圧入(Nmax≤25) III型 陸上 | | | | | 1 | 88,080 |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.29 | 24,885 | | 7,216 | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 0.29 | 22,785 | | 6,607 | |
| | とび工 | | 人 | 0.58 | 25,410 | | 14,737 | |
| | 油圧式杭圧入引抜機運転 | 圧入(Nmax≤25) III型 | 日 | 0.25 | 145,500 | | 36,375 | WK250240 単- 121号 |
| | ラフテレーンクレーン運転 | 25t吊 排出カ ^ス 対策型(第2次基準値) | 日 | 0.3 | 77,130 | | 23,139 | WK250560 単- 117号 |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | 6 | |
| | 計 | | | | | | 88,080 | |
| | 単価 | | | | | | 88,080 | 円/回 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-97号 | 鋼矢板引抜き | 陸上 III型 9m以下 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | 6,695 |
|-------|---------------------|-----------------------------------|----|-------|---------|--------|----|---------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.208 | 24,885 | 5,176 | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 0.208 | 22,785 | 4,739 | | |
| | とび工 | | 人 | 0.417 | 25,410 | 10,595 | | |
| | 油圧式杭圧入引抜機運転 | 引抜き III型 | 日 | 0.208 | 145,500 | 30,264 | | WK250240 単- 122号 |
| | ラフテレーンクレーン運転 | 25t吊 排出カ ^ス 対策型(第2次基準値) | 日 | 0.208 | 77,130 | 16,043 | | WK250560 単- 117号 |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 0.2% | | 式 | 1 | | 133 | | |
| | 計 | | | | | 66,950 | | |
| | 単価 | | | | | 6,695 | | 円/枚 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-98号 | 名称 | 規格 | 単位 | 回 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|----------------|-----------------------------------|----|------|---------|--------|--------|---------------------|
| | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 | 引抜き III型 陸上 | | | | | 1 | 52,540 |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.19 | 24,885 | 4,728 | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 0.19 | 22,785 | 4,329 | | |
| | とび工 | | 人 | 0.39 | 25,410 | 9,909 | | |
| | 油圧式杭圧入引抜機運転 | 引抜き III型 | 日 | 0.13 | 145,500 | 18,915 | | Wk250240 単- 122号 |
| | ラフテレーンクレーン運転 | 25t吊 排出カ ^ス 対策型(第2次基準値) | 日 | 0.19 | 77,130 | 14,654 | | Wk250560 単- 117号 |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | | |
| | 計 | | | | | | 52,540 | |
| | 単価 | | | | | | 52,540 | 円/回 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-99号 | 鋼矢板賃料（普通鋼矢板） | III型 9m/枚 85日 無 有 3500円 無 1回 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 10,480 |
|-------|--------------|---------------------------------|----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 鋼矢板（本矢板） | 3型（60kg/m） | t | 0.54 | 6,800 | 3,672 | | |
| | 鋼矢板 修理費及び損耗費 | | t | 0.54 | 12,600 | 6,804 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | | |
| | 計 | | | | | 10,480 | | |
| | 単価 | | | | | 10,480 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-101号 | 重建設機械分解組立輸送 | 分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラクレーン排ガス3次70t) | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 2,023,000 |
|---------------------------|-------------|--|----|------|--------|-----------|---------|-----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 4.9 | 22,785 | 111,646 | | |
| クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] | | 排出ガス対策型 (第3次基準値) 70 t吊 | 時間 | 11.9 | 23,050 | 274,295 | 単- 123号 | |
| 運搬費等率 424% | | | 式 | 1 | | 1,636,389 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 670 | | |
| 計 | | | | | | 2,023,000 | | |
| 単価 | | | | | | 2,023,000 | 円/回 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-102号 | 重建設機械分解組立輸送 | 分解組立+輸送(往復) クローレン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0) | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 891,700 |
|----------------------|-------------|---|----|-----|--------|---------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 5.5 | 22,785 | 125,317 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 25 t 吊 | 日 | 1.5 | 41,600 | 62,400 | | |
| 運搬費等率 375% | | | 式 | 1 | | 703,938 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 45 | | |
| 計 | | | | | | 891,700 | | |
| 単価 | | | | | | 891,700 | 円/回 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2020.08 2020.08 1.000-00-00-2-0 | |
|----------|--------------------------|--|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-103号 | 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 | 関東・中部・近畿 12.3km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 5,170 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基本運賃区分A | | 製品長12m超15m以内 20kmまで | t | 1 | 5,170 | 5,170 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 5,170 | | |
| 単価 | | | | | | 5,170 | 円/t | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2020.08 2020.08 1.000-00-00-2-0 | |
|----------|--------------------------|--|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-104号 | 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 | 関東・中部・近畿 12.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 4,660 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基本運賃区分A | | 製品長12m以内 20kmまで | t | 1 | 4,660 | 4,660 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 4,660 | | |
| 単価 | | | | | | 4,660 | 円/t | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2020.08 2020.08 1.000-00-00-2-0 |
|--------|------------------|---------------|----|----|-------|-------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-105号 | 仮設材等の積込み, 取卸し費 | 積込み, 取卸し(片道分) | 単位 | t | 数量 | | 1 | 単価 1,500 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 積込み, 取卸し費 (仮設材等) | | t | 1 | 1,500 | 1,500 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 1,500 | | |
| | 単価 | | | | | 1,500 | 円/t | |

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2020.08 2020.08 1.000-00-00-2-0 |
|--------|--------------|----|----|------|--------|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-106号 | 道路施設基本データ作成費 | | 単位 | 工事 | 数量 | | 1 | 単価 51,270 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 技術員 | | 人 | 1.75 | 29,295 | 51,266 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 4 | | |
| | 計 | | | | | 51,270 | | |
| | 単価 | | | | | 51,270 | 円/工事 | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-107号 | 全回転型オールケーシング掘削機運 転 | 1,000mm 23.8m | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 255,000 |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----|------|---------|---------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 21,735 | 21,735 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 82 | 103 | 8,446 | | |
| 全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD] | | スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm | 供用日 | 1.45 | 155,000 | 224,750 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 69 | | |
| 計 | | | | | | 255,000 | | |
| 単価 | | | | | | 255,000 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-108号 | クローラクレーン運転 | 1,000mm 23.8m | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 147,000 |
|---------------------------|------------|---------------------|-----|------|--------|---------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 21,735 | 21,735 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 106 | 103 | 10,918 | | |
| クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] | | 排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊 | 供用日 | 1.38 | 82,800 | 114,264 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 83 | | |
| 計 | | | | | | 147,000 | | |
| 単価 | | | | | | 147,000 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-109号 | バックホウ運転 | | 単位 | 日 | 数量 | | 単価 | |
|------------------|--|----|-----|--------|--------|----|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.8 | 21,735 | 17,388 | | | 30,480 |
| 軽油 | 1.2号 | L | 29 | 103 | 2,987 | | | |
| バックホウ（クローラ） [標準] | 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ） | 日 | 1.6 | 6,310 | 10,096 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | | | |
| 計 | | | | | 30,480 | | | |
| 単価 | | | | | 30,480 | | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-110号 | 全回転型オールケーシング掘削機運 転 | 1,000mm 24.5m | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 255,000 |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----|------|---------|---------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 21,735 | 21,735 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 82 | 103 | 8,446 | | |
| 全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD] | | スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm | 供用日 | 1.45 | 155,000 | 224,750 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 69 | | |
| 計 | | | | | | 255,000 | | |
| 単価 | | | | | | 255,000 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-111号 | クローラクレーン運転 | 1,000mm 24.5m | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 147,000 |
|---------------------------|------------|---------------------|-----|------|--------|---------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 21,735 | 21,735 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 106 | 103 | 10,918 | | |
| クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] | | 排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊 | 供用日 | 1.38 | 82,800 | 114,264 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 83 | | |
| 計 | | | | | | 147,000 | | |
| 単価 | | | | | | 147,000 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-112号 | コンクリートポンプ車運転ブーム式 90～110m3 | 無 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 83,540 |
|--------------------------|------------------------------|-----|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 21,735 | 21,735 | | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 82 | 103 | 8,446 | | | |
| コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] | 圧送能力 90～110m3/h | 供用日 | 1.03 | 51,800 | 53,354 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | | | |
| 計 | | | | | 83,540 | | | |
| 単価 | | | | | 83,540 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-114号 | バックホウ運転（クレーン仕様） | 製作・設置 6m以下 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 46,980 |
|---------------------------|-----------------|---------------------------------|----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 21,735 | 21,735 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 98 | 103 | 10,094 | | |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | | 山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊 | 日 | 1.39 | 10,900 | 15,151 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 46,980 | | |
| 単価 | | | | | | 46,980 | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-115号 | バックホウ運転（クレーン仕様） | 撤去 6m以下 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 43,100 |
|---------------------------|-----------------|---------------------------------|----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 21,735 | 21,735 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 74 | 103 | 7,622 | | |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | | 山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊 | 日 | 1.26 | 10,900 | 13,734 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 9 | | |
| 計 | | | | | | 43,100 | | |
| 単価 | | | | | | 43,100 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-117号 | ラフテレーンクレーン運転 | 25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 77,130 |
|----------------------|--------------|----------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 21,735 | 21,735 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 107 | 103 | 11,021 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 排出ガス対策型（第2次基準値） 25t吊 | 供用日 | 1.45 | 30,600 | 44,370 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 4 | | |
| 計 | | | | | | 77,130 | | |
| 単価 | | | | | | 77,130 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-119号 | 切梁・腹起し設置 | 無 標準(1.0) | 単位 | t | 数量 | 10 | 単価 | 28,240 |
|----------------------|----------|-----------|----|-----|--------|---------|-------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 1.7 | 24,885 | 42,304 | | |
| とび工 | | | 人 | 3.2 | 25,410 | 81,312 | | |
| 溶接工 | | | 人 | 1.7 | 26,985 | 45,874 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 1.7 | 20,055 | 34,093 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 25 t 吊 | 日 | 1.7 | 41,600 | 70,720 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 4% | | | 式 | 1 | | 8,097 | | |
| 計 | | | | | | 282,400 | | |
| 単価 | | | | | | 28,240 | 円 / t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-120号 | 切梁・腹起し撤去 | 無 標準(1.0) | 単位 | t | 数量 | 10 | 単価 | 16,900 |
|----------------------|----------|-----------|----|-----|--------|---------|-------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 1 | 24,885 | 24,885 | | |
| とび工 | | | 人 | 1.9 | 25,410 | 48,279 | | |
| 溶接工 | | | 人 | 1 | 26,985 | 26,985 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 1 | 20,055 | 20,055 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 25 t 吊 | 日 | 1 | 41,600 | 41,600 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 6% | | | 式 | 1 | | 7,196 | | |
| 計 | | | | | | 169,000 | | |
| 単価 | | | | | | 16,900 | 円 / t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-122号 | 油圧式杭圧入引抜機運転 | 引抜き III型 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 145,500 |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-----|------|--------|---------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 132 | 103 | 13,596 | | |
| 油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット] | | 排ガス型 (第1次) 圧入981~1471kN | 供用日 | 1.45 | 90,900 | 131,805 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 99 | | |
| 計 | | | | | | 145,500 | | |
| 単価 | | | | | | 145,500 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛使用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-123号 | クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] | 排出ガス対策型（第3次基準値）70 t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 23,050 |
|---------------------------|---------------------------|----------------------|------|--------|--------|------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | 21,735 | 3,694 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 16 | 103 | 1,648 | | | |
| クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] | 排出ガス対策型（第3次基準値）70 t吊 | 時間 | 1 | 17,700 | 17,700 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | | | |
| 計 | | | | | 23,050 | | | |
| 単価 | | | | | 23,050 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |