

令和2年4月1日（令和2年4月27日）

# 国道27号道路維持工事（令和3年度分）

## 【工事設計書（公表資料）】

福井河川国道事務所

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、  
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、  
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	国道27号道路維持工事（当初）（令和3年度）
工事地名	(自)福井県三方上中群若狭町気山地先 (至)福井県大飯郡高浜町六路谷地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和2年3月	12) 設計年月	令和2年1月
2) 事務所名	福井河川国道事務所 道路管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	7060030002	14) 単価適用年月	2020年3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2020年3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	730日間 自 令和2年4月1日 (当初) 至 令和4年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	福井県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	小浜市 他	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道27号	22) 処分費等	1,156,565
		23) 公告日	令和2年1月17日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事（当初）（令和3年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		77,119,286				
巡視・巡回工		式	1		6,888,618				
巡視・巡回工		式	1		6,888,618				
巡視A	道路巡回員、巡回運行員	回	280	20,950	5,866,000			単-1号	
巡視C	巡回運行員	回	20	9,600	192,000			単-2号	
パトローカー巡回(昼間)	貸与 4×4D 標識装置付 道路巡回員 巡回運行員	時間	10	5,237	52,370			単-3号	
パトローカー巡回(夜間)	貸与 4×4D 標識装置付 道路巡回員 巡回運行員	時間	5	7,856	39,280			単-4号	
パトローカー巡回(夜間)	貸与 4×4D 標識装置付 巡回運行員	時間	5	3,600	18,000			単-5号	
トラック巡回(昼間)	借上 クレーン装置付2t積2t吊	時間	1	6,550	6,550			単-6号	
トラック巡回(夜間)	借上 クレーン装置付2t積2t吊	時間	1	9,168	9,168			単-7号	
ライトバン巡回(昼間)	借上 1500CC	時間	50	5,603	280,150			単-8号	
ライトバン巡回(夜間)	借上 1500CC	時間	10	8,222	82,220			単-9号	

# 設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事（当初）（令和3年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
車両管理費(燃料費)	軽油(油脂類費含む)	L	1,400	146	204,400			単-10号	
任意保険料	対人・対物・搭乗者・車両(福井800才290)	月	12	11,540	138,480			単-11号	
巡回整備工		式	1		22,886,142				
巡回整備工(昼間)		式	1		11,494,175				
巡回整備	借上トラック2t積 3人乗クレーン装置付2t吊 クレーン作業あり	時間	1	8,775	8,775			単-12号	
巡回整備	借上トラック2t積 3人乗クレーン装置付2t吊 クレーン作業なし	日	130	68,570	8,914,100			単-13号	
巡回整備	借上トラック2t積 3人乗クレーン装置付2t吊 クレーン作業なし	時間	300	8,571	2,571,300			単-14号	
巡回整備工(夜間)		式	1		73,510				
巡回整備	借上トラック2t積 3人乗クレーン装置付2t吊 クレーン作業あり	時間	1	12,510	12,510			単-15号	
巡回整備	借上トラック2t積 3人乗クレーン装置付2t吊 クレーン作業なし	時間	5	12,200	61,000			単-16号	
車両運転作業(昼間)		式	1		4,644,919				
トラック運転	借上 クレーン装置付2t積2t吊 クレーン作業あり	時間	65	3,775	245,375			単-17号	

# 設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事（当初）（令和3年度） （当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
トラック運転	借上 クレーン装置付2t積2t吊 クレーン作業なし	時間	1	3,712	3,712			単-18号	
トラック運転	借上 クレーン装置付4t積2t吊	時間	1	4,265	4,265			単-19号	
トラック運転	借上 クレーン装置付4t積2.9t吊	時間	25	4,383	109,575			単-20号	
ダンプトラック運転	借上 2t積	時間	600	3,527	2,116,200			単-21号	
ダンプトラック運転	借上 4t積	時間	400	4,105	1,642,000			単-22号	
バックホ運転	借上 4.0m3	時間	1	5,050	5,050			単-23号	
高所作業車運転	借上 トラック架装リフト・ブーム型 12m	時間	100	4,440	444,000			単-24号	
ライトバン運転	借上 1500CC	時間	20	2,766	55,320			単-25号	
標識車運転	貸与LED表示型	時間	5	3,208	16,040			単-26号	
バックホ運転	小型バックホ 平積0.03m3	時間	1	3,162	3,162			単-27号	
発動発電機運転	2KVA	時間	1	220	220			単-28号	
車両運転作業(夜間)		式	1		703,539				

# 設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事（当初）（令和3年度） （当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
トラック運転	借上 クレーン装置付2t積2t吊 クレーン作業あり	時間	1	5,006	5,006			単-29号	
トラック運転	借上 クレーン装置付2t積2t吊 クレーン作業なし	時間	40	4,912	196,480			単-30号	
トラック運転	借上 クレーン装置付4t積2t吊	時間	1	5,465	5,465			単-31号	
トラック運転	借上 クレーン装置付4t積2.9t吊	時間	1	5,583	5,583			単-32号	
ダンプトラック運転	借上 2t積	時間	20	4,727	94,540			単-33号	
ダンプトラック運転	借上 4t積	時間	1	5,305	5,305			単-34号	
パッカー車運転	借上 4.0m <sup>3</sup>	時間	1	6,250	6,250			単-35号	
高所作業車運転	借上 トラック架装リフト・ブーム型 12m	時間	50	5,671	283,550			単-36号	
ライトバン運転	借上 1500CC	時間	20	3,966	79,320			単-37号	
標識車運転	貸与LED表示型	時間	5	4,408	22,040			単-38号	
労務員(昼間)		式	1		4,241,037				
作業員	普通作業員	日	170	17,300	2,941,000			単-39号	

# 設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事（当初）（令和3年度）					事業区分	道路維持・修繕		
					（当初）	工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業員	普通作業員	時間	600	2,162	1,297,200			単-40号	
道路巡回員	土木一般世話役	時間	1	2,837	2,837			単-41号	
労務員(夜間)		式	1		1,139,306				
作業員	普通作業員	時間	350	3,243	1,135,050			単-42号	
道路巡回員	土木一般世話役	時間	1	4,256	4,256			単-43号	
一般材料		式	1		589,656				
常温合材	全天候型	kg	4,000	86	344,000			単-44号	
舗装段差補修材	樹脂モルタル アスファルト舗装用	kg	1	825	825			単-45号	
セメント	普通 25kg袋入	kg	150	23	3,450			単-46号	
砂		m3	1	4,950	4,950			単-47号	
碎石	RC-40	m3	1	2,500	2,500			単-48号	
生コンクリート	18-8-40	m3	1	15,200	15,200			単-49号	

# 設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事（当初）（令和3年度） （当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
生コンクリート	24-12-25(20)	m3	1	15,800	15,800			単-50号	
油吸着材	10kg袋入 高性能油吸着材	袋	20	2,950	59,000			単-51号	
油吸着材	50×50×4	枚	1	302	302			単-52号	
除草剤	生育抑制剤	L	5	13,780	68,900			単-53号	
除草剤	イネ科雑草専用	L	1	5,086	5,086			単-54号	
除草剤	1年生雑草及び多年生広葉雑草用	L	1	2,433	2,433			単-55号	
植生土のう	種子肥料付 幅40(41)cm×長60cm	枚	1	140	140			単-56号	
草刈機	借上 肩掛式カッター 径255mm	時間	10	136.5	1,365			単-57号	
チェンソー	借上	時間	100	183.7	18,370			単-58号	
基礎ブロック	300×500×450	個	1	2,430	2,430			単-59号	
基礎ブロック	300×300×450	個	1	1,540	1,540			単-60号	
基礎ブロック	500×500×500	個	1	5,780	5,780			単-61号	



# 設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事（当初）（令和3年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基礎ブロック	500×500×600	個	1	6,930	6,930			単-62号	
反射テープ	B=50mm(黄色)	m	1	913	913			単-63号	
反射テープ	B=100mm(黄色)	m	1	1,340	1,340			単-64号	
自己融着テープ	0.5×19	m	1	42	42			単-65号	
蛍光水銀ランプ	HF-X 400W	個	1	3,160	3,160			単-66号	
衝撃緩衝体	φ580×高820 反射シート付	個	1	25,200	25,200			単-67号	
道路土工		式	1		113,274				
掘削工 (小規模)		式	1		19,030				
床掘 (機械)	小型バックホウ	m3	1	1,730	1,730			単-68号	
基面整正		m2	50	346	17,300			単-69号	
盛土工 (小規模)		式	1		94,244				
埋戻 (人力)	締固め含む	m3	1	5,324	5,324			単-70号	

# 設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事（当初）（令和3年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻 (機械)	小型バックホウ+タンク 締固め	m3	30	2,964	88,920			単-71号	
舗装工		式	1		34,074,885				
舗装準備工		式	1		19,866				
不陸整正	補足材無	m2	200	99.33	19,866			単-72号	
アスファルト舗装工 (昼間)		式	1		259,372				
下層路盤(歩道部)	クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm	m2	25	896.4	22,410			単-73号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	1	655.8	655			単-74号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	1	880	880			単-75号	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm b < 1.4m	m2	1	3,677	3,677			単-76号	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm 1.4m ≤ b	m2	1	2,812	2,812			単-77号	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm b < 1.4m	m2	1	3,952	3,952			単-78号	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm 1.4m ≤ b	m2	1	3,086	3,086			単-79号	

# 設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(当初)(令和3年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm b<1.4m	m2	20	2,446	48,920			単-80号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm b<1.4m	m2	1	2,369	2,369			単-81号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m≤b	m2	1	1,669	1,669			単-82号	
中間層(車道・路肩部)	改質As粗粒II型(20) 舗装厚 50mm b<1.4m	m2	1	2,633	2,633			単-83号	
中間層(車道・路肩部)	改質As粗粒II型(20) 舗装厚 50mm 1.4m≤b	m2	1	1,933	1,933			単-84号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm b<1.4m	m2	20	2,419	48,380			単-85号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m≤b	m2	10	1,719	17,190			単-86号	
表層(車道・路肩部)	改質As密粒II型(20) 舗装厚 50mm b<1.4m	m2	1	2,683	2,683			単-87号	
表層(車道・路肩部)	改質As密粒II型(20) 舗装厚 50mm 1.4m≤b	m2	1	1,983	1,983			単-88号	
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm b<1.4m	m2	15	2,108	31,620			単-89号	
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m≤b	m2	40	1,563	62,520			単-90号	
アスファルト舗装工 (夜間)		式	1		36,352				

# 設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(当初)(令和3年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm b<1.4m	m2	1	4,439	4,439			単-91号	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm 1.4m≤b	m2	1	3,133	3,133			単-92号	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm b<1.4m	m2	1	4,739	4,739			単-93号	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm 1.4m≤b	m2	1	3,433	3,433			単-94号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm b<1.4m	m2	1	2,948	2,948			単-95号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m≤b	m2	1	1,890	1,890			単-96号	
中間層(車道・路肩部)	改質As粗粒II型(20) 舗装厚 50mm b<1.4m	m2	1	3,212	3,212			単-97号	
中間層(車道・路肩部)	改質As粗粒II型(20) 舗装厚 50mm 1.4m≤b	m2	1	2,154	2,154			単-98号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm b<1.4m	m2	1	2,998	2,998			単-99号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m≤b	m2	1	1,940	1,940			単-100号	
表層(車道・路肩部)	改質As密粒II型(20) 舗装厚 50mm b<1.4m	m2	1	3,262	3,262			単-101号	
表層(車道・路肩部)	改質As密粒II型(20) 舗装厚 50mm 1.4m≤b	m2	1	2,204	2,204			単-102号	

# 設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事（当初）（令和3年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路面切削工 （昼間）		式	1		95,477				
带状切削	t=平均3cm以下	m2	1	324.8	324			単-103号	
全面切削	t=平均6cm以下	m2	1	453	453			単-104号	
殻運搬（路面切削）	10t 運搬距離10.5km< L≤12.0km	m3	25	1,673	41,825			単-105号	
殻処分	アスファルト殻	m3	25	2,115	52,875			単-106号	
路面切削工 （夜間）		式	1		110,124				
带状切削	t=平均3cm以下	m2	1	375.7	375			単-107号	
全面切削	t=平均6cm以下	m2	1	524.4	524			単-108号	
殻運搬（路面切削）	10t 運搬距離10.5km< L≤12.0km	m3	25	2,019	50,475			単-109号	
殻処分	アスファルト殻	m3	25	2,350	58,750			単-110号	
舗装打換え工 （昼間）		式	1		9,726,806				
上層路盤	粒度調整碎石 M-30 仕 上り厚 50mm 全層 打換え	m2	150	425.2	63,780			単-111号	

# 設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事（当初）（令和3年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
上層路盤	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm 全層打換え	m2	150	651.9	97,785			単-112号	
上層路盤	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm 全層打換え	m2	1	878.6	878			単-113号	
上層路盤	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 80mm 舗装版のみ	m2	1,000	2,526	2,526,000			単-114号	
上層路盤	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm 舗装版のみ	m2	1,000	3,091	3,091,000			単-115号	
基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m≦b 舗装版のみ	m2	1,000	1,712	1,712,000			単-116号	
表層	改質As密粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m≦b 舗装版のみ	m2	1,000	2,035	2,035,000			単-117号	
表層	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m≦b 舗装版のみ	m2	1	1,763	1,763			単-118号	
不陸整正	全層打換え	m2	1,000	198.6	198,600			単-119号	
舗装打換え工(夜間)		式	1		9,638,047				
上層路盤	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 80mm 舗装版のみ	m2	750	2,813	2,109,750			単-120号	
上層路盤	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm 舗装版のみ	m2	750	3,429	2,571,750			単-121号	
基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m≦b 舗装版のみ	m2	750	1,921	1,440,750			単-122号	

# 設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事（当初）（令和3年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 70mm 1.4m≦ b 舗装版のみ	m2	1	2,550	2,550			単-123号	
中間層	改質As粗粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m≦ b 舗装版のみ	m2	750	2,113	1,584,750			単-124号	
表層	改質As密粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m≦ b 舗装版のみ	m2	750	2,244	1,683,000			単-125号	
表層	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m≦ b 舗装版のみ	m2	1	1,972	1,972			単-126号	
不陸整正	全層打換え	m2	750	324.7	243,525			単-127号	
舗装版人力取壊工 (昼間)		式	1		85,546				
舗装版破碎	As 4cm<t≦10cm 人力	m2	10	3,758	37,580			単-128号	
舗装版破碎	As 10cm<t≦15cm 人力	m2	1	5,060	5,060			単-129号	
殻運搬	舗装版破碎 2t 運搬距離 3.0km<L≦4.0km	m3	1	3,575	3,575			単-130号	
殻運搬	舗装版破碎 2t 運搬距離 4.0km<L≦5.0km	m3	1	3,933	3,933			単-131号	
殻運搬	舗装版破碎 2t 運搬距離 5.0km<L≦6.5km	m3	1	4,648	4,648			単-132号	
殻運搬	舗装版破碎 2t 運搬距離 6.5km<L≦8.5km	m3	1	5,363	5,363			単-133号	

# 設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事（当初）（令和3年度） （当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 2t 運搬距離8.5km<L≤11.0km	m3	1	6,435	6,435			単-134号	
殻運搬	舗装版破碎 2t 運搬距離11.0km<L≤16.0km	m3	1	8,222	8,222			単-135号	
殻運搬	舗装版破碎 2t 運搬距離16.0km<L≤27.5km	m3	1	10,730	10,730			単-136号	
舗装版人力取壊工 （夜間）		式	1		20,191				
舗装版破碎	As 4cm<t≤10cm 人力	m2	1	5,525	5,525			単-137号	
舗装版破碎	As 10cm<t≤15cm 人力	m2	1	7,431	7,431			単-138号	
殻運搬	舗装版破碎 2t 運搬距離6.5km<L≤8.5km	m3	1	7,235	7,235			単-139号	
舗装版機械取壊工 （昼間）		式	1		1,087,129				
舗装版破碎（小規模）	小型バックホ	m2	5	1,345	6,725			単-140号	
舗装版破碎（急速施工）	舗装版のみ打換え t≤15cm	m2	500	444.4	222,200			単-141号	
舗装版破碎（急速施工）	舗装版のみ打換え 15<t≤30cm	m2	1,000	802.2	802,200			単-142号	
舗装版破碎（急速施工）	舗装版のみ打換え 30<t≤40cm	m2	1	905.6	905			単-143号	



# 設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事（当初）（令和3年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版破碎(急速施工)	舗装版のみ打換え 騒音振動対策 $30 < t \leq 40$ cm	m2	1	1,000	1,000			単-144号	
殻運搬	舗装版破碎 $t \leq 5$ cm 2t 運搬距離 $3.5\text{km} < L \leq 4.5$ km	m3	1	3,591	3,591			単-145号	
殻運搬	舗装版破碎 $t \leq 5$ cm 2t 運搬距離 $4.5\text{km} < L \leq 5.5$ km	m3	1	3,950	3,950			単-146号	
殻運搬	舗装版破碎 $t \leq 5$ cm 2t 運搬距離 $5.5\text{km} < L \leq 7.0$ km	m3	1	4,668	4,668			単-147号	
殻運搬	舗装版破碎 $t \leq 5$ cm 2t 運搬距離 $7.0\text{km} < L \leq 9.0$ km	m3	1	5,386	5,386			単-148号	
殻運搬	舗装版破碎 $t \leq 5$ cm 2t 運搬距離 $9.0\text{km} < L \leq 12.0$ km	m3	1	6,463	6,463			単-149号	
殻運搬	舗装版破碎 $t \leq 15$ cm 10t 運搬距離 $0.3\text{km} < L \leq 1.5$ km	m3	1	1,859	1,859			単-150号	
殻運搬	舗装版破碎 $t \leq 15$ cm 10t 運搬距離 $1.5\text{km} < L \leq 3.5$ km	m3	1	2,134	2,134			単-151号	
殻運搬	舗装版破碎 $t \leq 15$ cm 10t 運搬距離 $3.5\text{km} < L \leq 6.5$ km	m3	1	2,616	2,616			単-152号	
殻運搬	舗装版破碎 $t \leq 15$ cm 10t 運搬距離 $6.5\text{km} < L \leq 11.5$ km	m3	1	3,236	3,236			単-153号	
殻運搬	舗装版破碎 $t \leq 15$ cm 10t 運搬距離 $11.5\text{km} < L \leq 22.0$ km	m3	1	4,337	4,337			単-154号	
殻運搬	舗装版破碎 $t > 15$ cm 10t 運搬距離 $6.0\text{km} < L \leq 7.5$ km	m3	1	1,859	1,859			単-155号	

# 設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事（当初）（令和3年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 t>15cm 10t 運搬距離7.5km<L≤10.0km	m3	1	2,134	2,134			単-156号	
殻運搬	舗装版破碎 t>15cm 10t 運搬距離10.0km<L≤13.5km	m3	1	2,616	2,616			単-157号	
殻運搬	舗装版破碎 t>15cm 10t 運搬距離13.5km<L≤19.5km	m3	1	3,236	3,236			単-158号	
土砂等運搬	10t 土砂 機械積込 運搬距離13.5km<L≤19.5km	m3	1	2,489	2,489			単-159号	
殻処分	アスファルト殻	m3	1	3,525	3,525			単-160号	
舗装版機械取壊工（夜間）		式	1		22,459				
舗装版破碎（小規模）	小型パックホウ	m2	1	1,774	1,774			単-161号	
舗装版破碎（急速施工）	舗装版のみ打換え t≤15cm	m2	1	625.2	625			単-162号	
舗装版破碎（急速施工）	舗装版のみ打換え 15<t≤30cm	m2	1	1,110	1,110			単-163号	
舗装版破碎（急速施工）	舗装版のみ打換え 騒音振動対策 15<t≤30cm	m2	1	1,182	1,182			単-164号	
舗装版破碎（急速施工）	舗装版のみ打換え 30<t≤40cm	m2	1	1,249	1,249			単-165号	
舗装版破碎（急速施工）	舗装版のみ打換え 騒音振動対策 30<t≤40cm	m2	1	1,344	1,344			単-166号	

# 設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事（当初）（令和3年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 t≤5cm 2t 運搬距離9.0km<L≤12.0km	m3	1	8,710	8,710			単-167号	
土砂等運搬	10t 土砂 機械積込 運搬距離13.5km<L≤19.5km	m3	1	2,940	2,940			単-168号	
殻処分	アスファルト殻	m3	1	3,525	3,525			単-169号	
舗装版切断工 (昼間)		式	1		1,275,019				
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	1	997.3	997			単-170号	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	m	1	2,825	2,825			単-171号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	450	515.8	232,110			単-172号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	800	1,290	1,032,000			単-173号	
舗装版切断	Co+As(カハ <sup>^</sup> -)舗装版 Co厚15cm以下 全厚15cm以下	m	1	997.3	997			単-174号	
舗装版切断	Co+As(カハ <sup>^</sup> -)舗装版 Co厚15cm以下 全厚15cmを超え30cm以下	m	1	2,169	2,169			単-175号	
舗装版切断	Co+As(カハ <sup>^</sup> -)舗装版 Co厚15cmを超え30cm以下 全厚30cmを超え40cm以下	m	1	3,921	3,921			単-176号	

# 設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事（当初）（令和3年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断工 （夜間）		式	1		202,919				
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	1	1,197	1,197			単-177号	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	m	1	3,252	3,252			単-178号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1	645.8	645			単-179号	
舗装版切断	Co+As(カー)舗装版 Co厚15cm以下 全厚15cm以下	m	25	1,197	29,925			単-180号	
舗装版切断	Co+As(カー)舗装版 Co厚15cm以下 全厚15cmを超え30cm以下	m	25	2,368	59,200			単-181号	
舗装版切断	Co+As(カー)舗装版 Co厚15cmを超え30cm以下 全厚30cmを超え40cm以下	m	25	4,348	108,700			単-182号	
切削オーバーレイ工 （昼間）		式	1		5,972,326				
切削オーバーレイ(表層+中間層)	切削12cm以下 改質As密粒Ⅱ型(20)+改質As粗粒Ⅱ型(20)各50mm	m2	750	4,519	3,389,250			単-183号	
切削オーバーレイ(表層+中間層)	切削12cm以下 改質As密粒Ⅱ型(20)+再生粗粒度アスコン(20)各50mm	m2	150	4,255	638,250			単-184号	
切削オーバーレイ(表層)	切削7cm以下 改質As密粒Ⅱ型(20) t=50mm	m2	750	2,590	1,942,500			単-185号	

# 設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事（当初）（令和3年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
切削オーバーレイ(表層)	切削7cm以下 再生密粒度アスコン(20) t=50mm	m2	1	2,326	2,326			単-186号	
切削オーバーレイ工(夜間)		式	1		5,016,502				
切削オーバーレイ(表層+中間層)	切削12cm以下 改質As密粒Ⅱ型(20)+改質As粗粒Ⅱ型(20)各50mm	m2	1,000	5,011	5,011,000			単-187号	
切削オーバーレイ(表層)	切削7cm以下 改質As密粒Ⅱ型(20) t=50mm	m2	1	2,883	2,883			単-188号	
切削オーバーレイ(表層)	切削7cm以下 再生密粒度アスコン(20) t=50mm	m2	1	2,619	2,619			単-189号	
アスファルト舗装補修工		式	1		506,750				
欠損部補修工	再生密粒度アスコン(20) 2t以上5t未満	t	10	45,840	458,400			単-190号	
クラック補修(手間のみ)		m	50	209.7	10,485			単-191号	
クラック補修材	加熱注入材ゴム化アスファルト系 高弾性	kg	25	635	15,875			単-192号	
クラック抑制シート	W=33cm	m	1	598	598			単-193号	
クラック抑制シート	W=50cm	m	25	786.7	19,667			単-194号	
クラック抑制シート	W=100cm	m	1	1,725	1,725			単-195号	

# 設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事（当初）（令和3年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工		式	1		848,524				
区画線工 （昼間）		式	1		843,524				
△印式区画線	△印式 熔融型 実線 15cm 加熱	m	1	125.1	125			単-196号	
△印式区画線	△印式 熔融型 破線 15cm 加熱	m	1	139	139			単-197号	
△印式区画線	△印式 熔融型 破線 30cm 加熱	m	1	215.2	215			単-198号	
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	900	269.7	242,730			単-199号	
熔融式区画線	熔融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	700	472.5	330,750			単-200号	
熔融式区画線	熔融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	300	616.7	185,010			単-201号	
熔融式区画線	熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	100	287.3	28,730			単-202号	
熔融式区画線	熔融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	50	506.7	25,335			単-203号	
熔融式区画線	熔融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	50	609.8	30,490			単-204号	
区画線消去工		式	1		1,217				

# 設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事（当初）（令和3年度）（当初）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線消去	15cm換算 削取り式	m	1	446.3	446			単-205号	
区画線消去	15cm換算 溶融式消去 ウォータージェット式	m	1	771	771			単-206号	
区画線工 (夜間)		式	1		3,783				
へいソ式区画線	へいソ式 溶融型 実線 15cm 加熱	m	1	147.1	147			単-207号	
へいソ式区画線	へいソ式 溶融型 破線 15cm 加熱	m	1	166	166			単-208号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	1	337.7	337			単-209号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	1	582.5	582			単-210号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	1	741.7	741			単-211号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	1	363.3	363			単-212号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	1	631.7	631			単-213号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	1	816.2	816			単-214号	
道路構造物補修工		式	1		156,210				

# 設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事（当初）（令和3年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路構造物補修工		式	1		115,690				
削孔	径10以上30mm以下 深30以上200mm未満	孔	5	496.6	2,483			単-215号	
削孔	径30以上60mm以下 深100以上200mm未満	孔	5	664.5	3,322			単-216号	
削孔	径30以上60mm以下 深200以上300mm未満	孔	5	927.8	4,639			単-217号	
削孔	径30以上60mm以下 深300以上400mm未満	孔	1	1,183	1,183			単-218号	
コンクリート打設	人力 18-8-25(高炉)	m3	1	26,640	26,640			単-219号	
コンクリート打設	人力 24-12-25(高炉)	m3	1	27,170	27,170			単-220号	
コンクリート打設	人力 24-12-25(早強)	m3	1	28,440	28,440			単-221号	
型枠	無筋・鉄筋構造物	m2	1	7,300	7,300			単-222号	
型枠	小型構造物	m2	1	6,585	6,585			単-223号	
鉄筋	SD345 D13	kg	1	140.1	140			単-224号	
鉄筋	SD345 D16～D25	kg	1	138.1	138			単-225号	



# 設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事（当初）（令和3年度） （当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
目地材設置	瀝青繊維質目地板 10m m	m2	1	1,803	1,803			単-226号	
基礎砕石	RC-40 75mmを越え125m m以下	m2	1	1,013	1,013			単-227号	
基礎砕石	RC-40 125mmを越え175 mm以下	m2	1	1,163	1,163			単-228号	
基礎砕石	RC-40 175mmを越え200 mm以下	m2	1	1,313	1,313			単-229号	
埋設鋼板型枠設置	キャストプレート t=1.2mm	m2	1	2,358	2,358			単-230号	
コンクリート断面補修工		式	1		40,520				
超速硬ドライコンクリート人力打設	(手間のみ)	m3	1	32,870	32,870			単-231号	
超速硬ドライコンクリート(材料費)	3h圧縮強度20N/mm2	組	1	7,650	7,650			単-232号	
排水構造物工		式	1		176,696				
排水構造物補修工		式	1		176,696				
縞鋼板(材料費)	HDZ55	kg	1	178.6	178			単-233号	
コンクリート側溝蓋(材料費)	3種 300	枚	1	1,510	1,510			単-234号	

# 設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事(当初) (令和3年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鋼製グレーチング(材料費)	溝蓋 T-25 300用 995×400×50	組	1	15,800	15,800			単-235号	
鋼製グレーチング(材料費)	溝蓋 T-25 400用 995×500×65	組	1	23,000	23,000			単-236号	
鋼製グレーチング(材料費)	溝蓋 T-25 500用 995×600×80	組	1	37,200	37,200			単-237号	
鋼製グレーチング(材料費)	溝蓋 滑止型 T-6 300用 細目 995×400×32	組	1	14,000	14,000			単-238号	
横断用鋼製グレーチング(材料費)	溝蓋 T-25 300用 ホルト固定式 995×400×60	組	1	22,600	22,600			単-239号	
横断用鋼製グレーチング(材料費)	溝蓋 T-25 400用 ホルト固定式 995×500×75	組	1	30,200	30,200			単-240号	
鋼製柵蓋(材料費)	T-25 400×500用 180° 開閉式	組	1	16,000	16,000			単-241号	
鋼製柵蓋(材料費)	T-25 400×500用 110° 開閉式	組	1	14,600	14,600			単-242号	
蓋版撤去設置(手間のみ)	40kg/枚以下	枚	1	456.9	456			単-243号	
蓋版撤去設置(手間のみ)	40kgを超え170kg/枚以下	枚	1	1,152	1,152			単-244号	
縁石工		式	1		42,333				
縁石工		式	1		40,694				

# 設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事（当初）（令和3年度） （当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
歩車道境界ブロック	A種(150/170×200×600)	m	1	3,475	3,475			単-245号	
歩車道境界ブロック	A種(150/170×200×600) (発生品)	m	1	2,164	2,164			単-246号	
歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)	m	1	4,578	4,578			単-247号	
歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600) (発生品)	m	1	2,532	2,532			単-248号	
歩車道境界ブロック	C種(180/210×300×600)	m	1	4,908	4,908			単-249号	
歩車道境界ブロック	C種(180/210×300×600) (発生品)	m	1	2,532	2,532			単-250号	
歩車道境界ブロック(材料費)	B種 両面R L=2.0m	個	1	4,410	4,410			単-251号	
歩車道境界ブロック (手間のみ)	L=2000mm以下 150kg以上550kg未満	m	5	2,126	10,630			単-252号	
アスカーブ	再生細粒度アスファルト混合物(13) 195cm2以上215cm2未満	m	5	1,093	5,465			単-253号	
縁石撤去工		式	1		1,639				
歩車道境界ブロック撤去	処分	m	1	566.4	566			単-254号	
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	1	1,073	1,073			単-255号	

# 設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事（当初）（令和3年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵工		式	1		1,881,304				
防護柵復旧工		式	1		1,525,414				
ガードレール復旧(撤去・設置)	コンクリート、土中建込用支柱及びびレール(手間のみ)	m	150	4,951	742,650			単-256号	
ガードレール復旧(撤去・設置)	レールのみ(手間のみ)	m	100	3,495	349,500			単-257号	
直びりム(材料費)	S 4m ムッキ	枚	3	41,400	124,200			単-258号	
直びりム(材料費)	S 2m ムッキ	枚	1	22,100	22,100			単-259号	
直びりム(材料費)	A 4m ムッキ	枚	3	24,000	72,000			単-260号	
直びりム(材料費)	B 4m ムッキ	枚	1	17,500	17,500			単-261号	
直びりム(材料費)	B 2m ムッキ	枚	1	9,490	9,490			単-262号	
袖びりム(材料費)	S ムッキ	枚	1	8,600	8,600			単-263号	
袖びりム(材料費)	A ムッキ	枚	1	5,780	5,780			単-264号	
袖びりム(材料費)	B ムッキ	枚	1	5,270	5,270			単-265号	

# 設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事（当初）（令和3年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直支柱(材料費)	SB-2E メッキ	本	1	20,800	20,800			単-266号	
直支柱(材料費)	SB-1B メッキ	本	1	10,300	10,300			単-267号	
直支柱(材料費)	A-4E メッキ	本	1	13,400	13,400			単-268号	
直支柱(材料費)	B-4E メッキ	本	1	10,200	10,200			単-269号	
直支柱(材料費)	B-2B メッキ	本	1	5,220	5,220			単-270号	
直支柱(材料費)	B-2B-3 メッキ	本	1	7,600	7,600			単-271号	
直支柱(材料費)	A-4E メッキ キャップ無し	本	3	12,700	38,100			単-272号	
直支柱(材料費)	B-4E メッキ キャップ無し	本	3	9,700	29,100			単-273号	
直支柱(材料費)	B・C-2B メッキ キャップ無し	本	1	4,850	4,850			単-274号	
直支柱(材料費)	B・C-2B 塗装 キャップ無し	本	1	4,450	4,450			単-275号	
直支柱(材料費)	B・C-2B-3 メッキ キャップ無し	本	1	7,200	7,200			単-276号	
支柱キャップ	フッ素樹脂(白色) φ139.8mm	個	3	600	1,800			単-277号	

# 設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事（当初）（令和3年度） （当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
支柱キャップ	7素樹脂(白色)φ114.3mm	個	3	530	1,590			単-278号	
アンカーボルト(材料費)	M22×140 ムッキ	本	1	534	534			単-279号	
ボルト・ナット(材料費)	M20×170 ムッキ	本	1	349	349			単-280号	
ボルト・ナット(材料費)	M20×145 ムッキ	本	1	316	316			単-281号	
ボルト・ナット(材料費)	M16×35 ムッキ	本	5	189	945			単-282号	
ブラケット(材料費)	SB種用 ムッキ	個	1	4,950	4,950			単-283号	
ブラケット(材料費)	4.5×70×300 ムッキ	個	10	552	5,520			単-284号	
基礎ブロック(材料費)	300×300×300	個	1	1,100	1,100			単-285号	
防止柵補修工		式	1		157,570				
防止柵撤去(手間のみ)	プレキャストブロック建込ビーム・パネル式 支柱間隔3m	m	1	675	675			単-286号	
防止柵撤去(手間のみ)	プレキャストブロック建込ビーム・パネル式 支柱間隔2m	m	1	978.8	978			単-287号	
防止柵撤去(手間のみ)	プレキャストブロック建込ビーム・パネル式 支柱間隔1m	m	1	1,958	1,958			単-288号	

# 設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事（当初）（令和3年度）					（当初）		事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
防止柵設置(手間のみ)	プレキャストブロック建込ヒールム・パネル式 支柱間隔3m	m	1	2,370	2,370							単-289号
防止柵設置(手間のみ)	プレキャストブロック建込ヒールム・パネル式 支柱間隔2m	m	1	3,437	3,437							単-290号
防止柵設置(手間のみ)	プレキャストブロック建込ヒールム・パネル式 支柱間隔1m	m	1	6,873	6,873							単-291号
防止柵撤去(手間のみ)	コンクリート建込ヒールム・パネル式 支柱間隔3m	m	3	545	1,635							単-292号
防止柵撤去(手間のみ)	コンクリート建込ヒールム・パネル式 支柱間隔2m	m	1	790.3	790							単-293号
防止柵撤去(手間のみ)	コンクリート建込ヒールム・パネル式 支柱間隔1m	m	1	1,581	1,581							単-294号
防止柵設置(手間のみ)	コンクリート建込ヒールム・パネル式 支柱間隔3m	m	1	950	950							単-295号
防止柵設置(手間のみ)	コンクリート建込ヒールム・パネル式 支柱間隔2m	m	1	1,378	1,378							単-296号
防止柵設置(手間のみ)	コンクリート建込ヒールム・パネル式 支柱間隔1m	m	1	2,755	2,755							単-297号
防止柵撤去(手間のみ)	アンカーボルト固定ヒールム・パネル式 支柱間隔3m	m	1	495	495							単-298号
防止柵撤去(手間のみ)	アンカーボルト固定ヒールム・パネル式 支柱間隔2m	m	1	717.8	717							単-299号
防止柵撤去(手間のみ)	アンカーボルト固定ヒールム・パネル式 支柱間隔1m	m	1	1,436	1,436							単-300号

# 設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事（当初）（令和3年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防止柵設置(手間のみ)	アンカーボルト固定 ビーム・パネル式 支柱間隔3m	m	1	1,690	1,690			単-301号	
防止柵設置(手間のみ)	アンカーボルト固定 ビーム・パネル式 支柱間隔2m	m	1	2,451	2,451			単-302号	
防止柵設置(手間のみ)	アンカーボルト固定 ビーム・パネル式 支柱間隔1m	m	1	4,901	4,901			単-303号	
横断防止柵(材料費)	H=0.8m メッキ L=1000	m	1	12,700	12,700			単-304号	
転落防止柵(材料費)	H=1.1m メッキ L=3000	m	10	9,700	97,000			単-305号	
転落防止柵(材料費)	H=1.1m タークブラウン L=3000	m	1	10,800	10,800			単-306号	
ボックスビーム補修工		式	1		198,320				
ボックスビーム設置(手間のみ)	支柱及びレール	m	1	2,248	2,248			単-307号	
ボックスビーム設置(手間のみ)	レールのみ	m	1	691.5	691			単-308号	
ビーム(材料費)	Am □200×200×4.5×5990 メッキ	本	1	63,400	63,400			単-309号	
ビーム(材料費)	Am □200×200×4.5×2990 メッキ	本	1	31,500	31,500			単-310号	
ビーム(端末部材)(材料費)	Am-ER-P □200×200×4.5×1495	本	1	62,900	62,900			単-311号	



# 設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事（当初）（令和3年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
支柱(材料費)	Am-2E メッキ	本	1	12,000	12,000			単-312号	
支柱(材料費)	Am-2B メッキ	本	1	4,420	4,420			単-313号	
ジョイント(材料費)	Am 2P L16×187×800	組	1	19,000	19,000			単-314号	
パドル(材料費)	Am P L4.5×150×400	枚	1	854	854			単-315号	
固定パドル(材料費)	Am P L9×100×90×200	枚	1	864	864			単-316号	
ボルト・ナット(材料費)	M20×40 メッキ	本	1	252	252			単-317号	
ボルト・ナット(材料費)	M16×30 メッキ	本	1	191	191			単-318号	
標識工		式	1		219,540				
標識補修工		式	1		219,540				
標識板(材料費)	路線番号 耐食アルミ板カフ セルレンス型	m2	1	53,600	53,600			単-319号	
標識板(材料費)	警戒標識 耐食アルミ板カフ セルレンス型	m2	1	53,100	53,100			単-320号	
標識板(材料費)	案内標識 耐食アルミ板カフ セルレンス型	m2	1	60,500	60,500			単-321号	

# 設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事（当初）（令和3年度）					(当初)		事業区分	道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	数量増減	金額増減	摘要
路側用鋼管柱の曲げ加工費	φ76.3	本	1	2,720	2,720					単-322号
建柱・基礎設置(手間+材料)	路側単柱式(直柱)	基	1	33,400	33,400					単-323号
標識板設置(手間のみ)	路側式	基	1	3,130	3,130					単-324号
標識板設置(手間のみ)	案内標識	m2	1	11,500	11,500					単-325号
標識板撤去	警戒・規制・指示・路線番号標識	基	1	1,590	1,590					単-326号
道路付属施設工		式	1			785,228				
道路付属物工 (視線誘導標)		式	1			728,668				
スノーポール併用型設置(手間+材料)	土中建込 両面反射 φ100以下 1個	本	1	11,060	11,060					単-327号
スノーポール併用型設置(手間+材料)	Co建込(削孔含む) 両面反射 φ100以下 1個	本	1	14,990	14,990					単-328号
スノーポール併用型設置(手間+材料)	Co建込(削孔含まない) 両面反射 φ100以下 1個	本	1	8,490	8,490					単-329号
視線誘導標 (手間+材料)	土中建込 片面反射 φ300 標準型	本	1	11,590	11,590					単-330号
視線誘導標 (手間+材料)	構造物取付 片面反射 φ300 ベースプレート式 標準型	本	1	12,010	12,010					単-331号

# 設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事（当初）（令和3年度） （当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
視線誘導標 （手間+材料）	防護柵用 片面反射 φ 100以下 バント式 標準 型	本	1	3,280	3,280			単-332号	
視線誘導標 （手間+材料）	防護柵用 両面反射 φ 100以下 バント式 標準 型	本	1	3,950	3,950			単-333号	
視線誘導標 （手間+材料）	防護柵用 片面反射 φ 300 バント式 標準型	本	1	10,340	10,340			単-334号	
視線誘導標 （手間+材料）	防護柵用 両面反射 φ 100以下 ボルト式 標準 型	本	1	2,400	2,400			単-335号	
視線誘導標 （手間のみ）	土中建込 φ100以下	本	1	2,500	2,500			単-336号	
視線誘導標 （手間のみ）	土中建込 φ300	本	1	2,500	2,500			単-337号	
視線誘導標 （手間のみ）	コンクリート建込（穿孔含む） φ100以下	本	1	6,880	6,880			単-338号	
視線誘導標 （手間のみ）	コンクリート建込（穿孔含ま ない）φ100以下	本	1	390	390			単-339号	
視線誘導標 （手間のみ）	コンクリート建込（穿孔含ま ない）φ300	本	1	430	430			単-340号	
視線誘導標 （手間のみ）	防護柵取付 φ100以下 バント式	本	1	580	580			単-341号	
視線誘導標 （手間のみ）	防護柵取付 φ100以下 ボルト式	本	1	340	340			単-342号	
視線誘導標 （手間のみ）	防護柵取付 φ300 ボル ト式	本	1	710	710			単-343号	

# 設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事（当初）（令和3年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
視線誘導標 （手間のみ）	構造物取付 φ100以下 側壁用	本	1	1,790	1,790			単-344号	
視線誘導標 （手間のみ）	構造物取付 φ300 ベース プレート式	本	1	1,910	1,910			単-345号	
視線誘導標撤去	土中建込	本	1	802	802			単-346号	
視線誘導標撤去	コンクリート建込	本	1	192	192			単-347号	
視線誘導標撤去	防護柵取付	本	1	402	402			単-348号	
視線誘導標撤去	構造物取付	本	1	802	802			単-349号	
視線誘導標（材料費）	ポスト型 H1000 両面 コン クリート建込用	本	5	13,000	65,000			単-350号	
視線誘導標（材料費）	H135×L518 側壁取付 用	本	1	5,200	5,200			単-351号	
視線誘導標（材料費）	φ300 片面 頭部のみ	本	1	7,420	7,420			単-352号	
自発光式障害物表示灯（材料費）	φ300 1灯式 メッキ 中 用 夜間発光タイプ	本	1	55,500	55,500			単-353号	
自発光式障害物表示灯（材料費）	φ300 1灯式 メッキ ベース プレート用 夜間発光タイプ	本	1	63,400	63,400			単-354号	
自発光式障害物表示灯（材料費）	φ300 2灯式 メッキ ベース プレート用 夜間発光タイプ	本	1	89,800	89,800			単-355号	

# 設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事（当初）（令和3年度）					（当初）		事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 夜間発光タイプ 誘導灯のみ	本	1	53,000	53,000							単-356号
自発光式障害物表示灯(材料費)	プリンカーライト メッキ コン中用	本	1	271,000	271,000							単-357号
視線誘導標支柱(材料費)	φ60.5×2.3 メッキ粉体 塗装	m	1	2,010	2,010							単-358号
視線誘導標支柱(材料費)	φ76.3×3.2 メッキ粉体 塗装	m	5	3,600	18,000							単-359号
道路付属物工 (距離標100m)		式	1			5,684						
距離標 (手間のみ)	設置 平成式(土中建込)	枚	1	4,076	4,076							単-360号
距離標撤去	撤去 平成式(土中建込)	枚	1	1,608	1,608							単-361号
道路付属物工 (距離標 km)		式	1			7,796						
距離標 (手間のみ)	設置 平成式(土中建込)	枚	1	4,076	4,076							単-362号
距離標撤去	撤去 平成式(土中建込)	枚	1	1,608	1,608							単-363号
距離標 (手間のみ)	設置 平成式(金具固定)	枚	1	1,504	1,504							単-364号
距離標撤去	撤去 平成式(金具固定)	枚	1	608.7	608							単-365号

# 設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事（当初）（令和3年度） （当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属物工 （車線分離標）		式	1		43,080				
車線分離標 （手間+材料）	φ80 H=650 可変式（穿孔式:1本脚）	本	1	21,400	21,400			単-366号	
車線分離標 （手間+材料）	φ80 H=650 固定式（貼付式）	本	1	19,000	19,000			単-367号	
車線分離標撤去	穿孔式:1本脚	本	1	1,550	1,550			単-368号	
車線分離標撤去	貼付式	本	1	1,130	1,130			単-369号	
法面工		式	1		1,070				
植生工		式	1		1,070				
筋芝	植生筋工 500m2以上	m2	1	1,070	1,070			単-370号	
道路清掃工		式	1		1,413,390				
路面清掃工		式	1		127,505				
路面清掃（機械）	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾌﾀﾀﾝﾌﾟ 2.5m 3級（借上）散水車5500 ～6500L（借上）塵埃0.1 m3/km未満	km	1	6,409	6,409			単-371号	

# 設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事（当初）（令和3年度）（当初）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路面清掃（機械）	ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m 3級（借上）散水車5500 ～6500L（借上）塵埃0.1 m <sup>3</sup> /km以上0.2m <sup>3</sup> /km未 満	km	1	7,675	7,675			単-372号	
路面清掃（機械）	ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m 3級（借上）散水車5500 ～6500L（借上）塵埃0.2 m <sup>3</sup> /km以上1.0m <sup>3</sup> /km未 満	km	1	11,620	11,620			単-373号	
路面清掃（機械）	ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m 3級（借上）散水車5500 ～6500L（貸与）塵埃0.1 m <sup>3</sup> /km未満	km	1	6,046	6,046			単-374号	
路面清掃（機械）	ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m 3級（借上）散水車5500 ～6500L（貸与）塵埃0.1 m <sup>3</sup> /km以上0.2m <sup>3</sup> /km未 満	km	1	7,241	7,241			単-375号	
路面清掃（機械）	ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m 3級（借上）散水車5500 ～6500L（貸与）塵埃0.2 m <sup>3</sup> /km以上1.0m <sup>3</sup> /km未 満	km	1	10,970	10,970			単-376号	
路面清掃（機械）	ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m 3級（借上）散水車5500 ～6500L（貸与）塵埃1.0 m <sup>3</sup> /km以上2.0m <sup>3</sup> /km未 満	km	1	9,620	9,620			単-377号	
路面清掃（機械）	ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m 3級（借上）散水車5500 ～6500L（貸与）塵埃2.0 m <sup>3</sup> /km以上3.0m <sup>3</sup> /km未 満	km	1	18,000	18,000			単-378号	

# 設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事（当初）（令和3年度） （当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路面清掃（機械）	ブラシ式リフトダンプ2.5m3級（借上）散水車5500～6500L（貸与）塵埃3.0m3/km以上	km	1	47,310	47,310			単-379号	
路面清掃（機械）	移動費 路面清掃車（借上） 散水車（借上）	km	1	1,266	1,266			単-380号	
路面清掃（機械）	移動費 路面清掃車（借上） 散水車（貸与）	km	1	1,194	1,194			単-381号	
散水車回送	散水車（貸与）	km	1	154.6	154			単-382号	
排水施設清掃工		式	1		281,542				
側溝清掃（人力）	無蓋	m	25	381.3	9,532			単-383号	
側溝清掃（人力）	有蓋 コンクリート蓋	m	25	924.4	23,110			単-384号	
側溝清掃（人力）	有蓋 鋼蓋（ホルト締有）	m	1	1,477	1,477			単-385号	
側溝清掃（機械）	貸与 単独作業 平均泥量0.1m3/m	m	5	645.6	3,228			単-386号	
側溝清掃（機械）	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%未満 散水車なし	m	1	834.6	834			単-387号	
側溝清掃（機械）	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満 散水車なし	m	100	1,270	127,000			単-388号	



# 設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事（当初）（令和3年度）（当初）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝清掃（機械）	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%以上 散水車なし	m	1	1,141	1,141			単-389号	
側溝清掃（機械）	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%以上 散水車なし	m	5	1,861	9,305			単-390号	
側溝清掃（機械）	移動費 側溝清掃車（貸与）	km	50	602.7	30,135			単-391号	
側溝清掃（機械）	移動費 排水管清掃車（貸与） 側溝清掃車（貸与）	km	25	750.8	18,770			単-392号	
側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	枚	1	310.3	310			単-393号	
側溝蓋撤去・設置	80kg以上120kg以下	枚	1	436.8	436			単-394号	
管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径200mm以上400mm未満 50%未満	m	1	648.2	648			単-395号	
管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径200mm以上400mm未満 50%以上	m	5	970.8	4,854			単-396号	
管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径400mm以上800mm未満 50%未満	m	1	1,175	1,175			単-397号	
管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径400mm以上800mm未満 50%以上	m	5	1,541	7,705			単-398号	
管渠清掃	移動費 排水管清掃車（貸与） 側溝清掃車（貸与）	km	50	788.7	39,435			単-399号	

# 設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事（当初）（令和3年度） （当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝清掃車回送	側溝清掃車(貸与)	km	1	170.9	170			単-400号	
排水管清掃車回送	排水管清掃車(貸与)	km	1	163.9	163			単-401号	
柵清掃 (人力)	蓋無 土砂厚 25cm未満	箇所	1	768.9	768			単-402号	
柵清掃 (人力)	蓋有 土砂厚 25cm未満	箇所	1	1,346	1,346			単-403号	
処分費		式	1		1,004,343				
塵埃処分費	小浜市・若狭町(上中地区) 可燃・不燃ごみ	kg	250	10	2,500			単-404号	
塵埃処分費	小浜市 可燃・不燃ごみ	kg	1,250	8	10,000			単-405号	
汚泥処分費	固化物	m3	25	18,200	455,000			単-406号	
汚泥処分費	脱水ケキ	m3	25	18,200	455,000			単-407号	
動物死骸処理	40kg未満	体	10	4,597	45,970			単-408号	
動物死骸処理	40kg以上80kg未満	体	3	7,971	23,913			単-409号	
動物死骸処理	80kg以上120kg未満	体	1	11,960	11,960			単-410号	

# 設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事（当初）（令和3年度）					（当初）		事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
除草工			式	1			2,281,048					
道路除草工			式	1			2,279,138					
除草	肩掛式(飛石防護有り)		m2	25,000	84.11		2,102,750					単-411号
除草	肩掛式(飛石防護無し)		m2	1,000	75.12		75,120					単-412号
除草	肩掛式刈取のみ(飛石防護有り)		m2	50	63.7		3,185					単-413号
除草	肩掛式刈取のみ(飛石防護無し)		m2	50	54.79		2,739					単-414号
除草	人力除草		m2	300	137.3		41,190					単-415号
除草	人力除草 刈取のみ		m2	1	117.3		117					単-416号
伐木	粗(10本/100m2未満)		m2	1	48.29		48					単-417号
伐木	密(50本以上/100m2未満)		m2	1	108.5		108					単-418号
積込運搬	ダンプトラック2t積 運搬距離17.5km<L≤19.5km		m2	500	26.63		13,315					単-419号
積込運搬	ダンプトラック2t積 運搬距離19.5km<L≤21.5km		m2	500	27.55		13,775					単-420号

# 設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事（当初）（令和3年度） （当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込運搬	ダンプトラック2t積 運搬距離21.5km<L≤23.5km	m2	150	28.46	4,269			単-421号	
刈取草処分費		kg	750	30	22,500			単-422号	
伐採木処分費		kg	1	22	22			単-423号	
防草シート設置工		式	1		1,910				
防草シート撤去設置(手間のみ)	法面部 2層構造 黒色	m2	1	545.6	545			単-424号	
防草シート設置(手間のみ)	法面部	m2	1	653	653			単-425号	
防草シート(材料費)	不織布系	m2	1	470	470			単-426号	
アンカーピン(材料費)	φ9 L=200	本	1	32	32			単-427号	
粘着テープ(材料費)	W=100	m	1	210	210			単-428号	
構造物撤去工		式	1		115,026				
構造物取壊し工		式	1		79,333				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	1	25,700	25,700			単-429号	

# 設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事（当初）（令和3年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m3	1	43,270	43,270			単-430号	
コンクリートはつり	3cm以下	m2	1	3,863	3,863			単-431号	
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下	m2	1	6,500	6,500			単-432号	
運搬処理工		式	1		35,693				
殻運搬	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 2t 運搬距離5.0km<L≤6.5km	m3	1	4,648	4,648			単-433号	
殻運搬	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 2t 運搬距離6.5km<L≤8.5km	m3	1	5,363	5,363			単-434号	
殻運搬	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 2t 運搬距離8.5km<L≤11.0km	m3	1	6,435	6,435			単-435号	
殻運搬	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 2t 運搬距離11.0km<L≤16.0km	m3	1	8,222	8,222			単-436号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	1	3,525	3,525			単-437号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	7,500	7,500			単-438号	

# 設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事（当初）（令和3年度）（当初）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		5,235,998				
仮設工		式	1		14,261				
足場	手摺先行型枠組足場	掛m2	1	3,653	3,653			単-439号	
足場	単管足場	掛m2	1	3,468	3,468			単-440号	
足場	単管傾斜足場	掛m2	1	3,003	3,003			単-441号	
支保	パイポット支保 f ≤ 40KN/m2 [t ≤ 120cm]	空m3	1	3,820	3,820			単-442号	
敷鉄板	各種 設置	m2	1	163.7	163			単-443号	
敷鉄板	各種 撤去	m2	1	154	154			単-444号	
土留・仮締切工		式	1		2,887				
土のう	設置 流用土	袋	5	536	2,680			単-445号	
土のう	撤去	袋	1	207.6	207			単-446号	
交通管理工		式	1		5,218,850				

# 設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事（当初）（令和3年度） （当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員	昼間 A 交代要員なし	人日	200	13,800	2,760,000			単-447号	
交通誘導警備員	夜間 A 交代要員なし	人日	1	20,700	20,700			単-448号	
交通誘導警備員	昼間 B 交代要員なし	人日	200	12,100	2,420,000			単-449号	
交通誘導警備員	夜間 B 交代要員なし	人日	1	18,150	18,150			単-450号	
直接工事費		式	1		77,119,286				
共通仮設費		式	1		7,442,690				
共通仮設費		式	1		1,251,690				
運搬費		式	1		518,690				
建設機械運搬費	運搬距離 片道L≤20km	台	6	72,670	436,020			単-451号	
建設機械運搬費	運搬距離 片道20km<L≤30km	台	1	82,670	82,670			単-452号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		733,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		6,191,000				

# 設計内訳書

工事名	国道27号道路維持工事（令和3年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費		式	1		84,561,976				
現場管理費		式	1		30,295,000				
工事原価		式	1		114,856,976				
一般管理費等		式	1		17,553,024				
工事価格		式	1		132,410,000				
消費税相当額		式	1		13,241,000				
工事費計		式	1		145,651,000				





# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	巡視A	道路巡回員、巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	20,950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.5	19,200	9,600			
土木一般世話役		人	0.5	22,700	11,350			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					20,950			
単価					20,950	円/回		

# 1次単価表

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-2号	巡視C	巡回運行員	単位	回	数量		単価	9,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.5	19,200	9,600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,600		
	単価					9,600	円/回	

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	パトロール巡回(昼間)	貸与 4×4D 標識装置付 道路巡回員 巡回運行員	単位	時間	数量		単価	5,237
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パトロール巡回(昼間)	貸与 4×4D 標識装置付	時間	1	5,237	5,237		
	計					5,237		
	単価					5,237	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-4号	ハトローカー巡回(夜間)	貸与 4×4D 標識装置付 道路巡回員 巡回運行員	単位	時間	数量	1	単価	7,856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハトローカー巡回(夜間)		貸与 4×4D 標識装置付	時間	1	7,856	7,856		
計						7,856		
単価						7,856	円/時間	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-5号	ハトローカー巡回(夜間)	貸与 4×4D 標識装置付 巡回運行員	単位	時間	数量	1	単価	3,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハトローカー巡回(夜間)		巡回運行員	時間	1	3,600	3,600		
計						3,600		
単価						3,600	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	トラック巡回(昼間)	借上 クレーン装置付2t積2t吊	単位	時間	数量	1	単価	6,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック巡回(昼間)	借上 クレーン装置付2t積2t吊	時間	1	6,550	6,550		
	計					6,550		
	単価					6,550	円/時間	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-7号	トラック巡回(夜間)	借上 クレーン装置付2t積2t吊	単位	時間	数量	1	単価	9,168
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック巡回(夜間)	借上 クレーン装置付2t積2t吊	時間	1	9,168	9,168		
	計					9,168		
	単価					9,168	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	ライトバン巡回(昼間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	1	単価	5,603
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン巡回(昼間)		借上 1500CC	時間	1	5,603	5,603		
計						5,603		
単価						5,603	円/時間	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-9号	ライトバン巡回(夜間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	1	単価	8,222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン巡回(夜間)		借上 1500CC	時間	1	8,222	8,222		
計						8,222		
単価						8,222	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	車輜管理費(燃料費)	軽油(油脂類費含む)	単位	L	数量	1	単価	146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車輜管理費		軽油(油脂類費含む)	L	1	146	146		
計						146		
単価						146	円/L	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	任意保険料	対人・対物・搭乗者・車両(福井800寸290)	単位	月	数量	1	単価	11,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
任意保険料		(対人・対物・搭乗者・車両)福井800さ8648	月	1	11,540	11,540		
計						11,540		
単価						11,540	円/月	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	巡回整備	借上 トラック2t積 3人乗クレーン装置付2t吊 クレーン作業あり	単位	時間	数量	1	単価	8,775
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回整備		借上 トラック2t積 3人乗クレーン装置付2t吊 クレーン作業あり	時間	1	8,775	8,775		
計						8,775		
単価						8,775	円/時間	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	巡回整備	借上 トラック2t積 3人乗クレーン装置付2t吊 クレーン作業なし	単位	日	数量	1	単価	68,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回整備		借上 トラック2t積 3人乗クレーン装置付2t吊 クレーン作業なし	日	1	68,570	68,570		
計						68,570		
単価						68,570	円/日	



# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	巡回整備	借上 トラック2t積 3人乗クレーン装置付2t吊 クレーン作業なし	単位	時間	数量	1	単価	8,571
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回整備		借上 トラック2t積 3人乗クレーン装置付2t吊 クレーン作業なし	時間	1	8,571	8,571		
計						8,571		
単価						8,571	円/時間	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-15号	巡回整備	借上 トラック2t積 3人乗クレーン装置付2t吊 クレーン作業あり	単位	時間	数量	1	単価	12,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回整備		借上 トラック2t積 3人乗クレーン装置付2t吊 クレーン作業あり	時間	1	12,510	12,510		
計						12,510		
単価						12,510	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-16号	巡回整備	借上 トラック2t積 3人乗クレーン装置付2t吊 クレーン作業なし	単位	時間	数量	1	単価	12,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回整備		借上 トラック2t積 3人乗クレーン装置付2t吊 クレーン作業なし	時間	1	12,200	12,200		
計						12,200		
単価						12,200	円/時間	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	トラック運転	借上 クレーン装置付2t積2t吊 クレーン作業あり	単位	時間	数量	1	単価	3,775
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック運転		借上 クレーン装置付2t積2t吊 クレーン作業あり	時間	1	3,775	3,775		
計						3,775		
単価						3,775	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	トラック運転	借上 クレーン装置付2t積2t吊 クレーン作業なし	単位	時間	数量	1	単価	3,712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック運転		借上 クレーン装置付2t積2t吊 クレーン作業なし	時間	1	3,712	3,712		
計						3,712		
単価						3,712	円/時間	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	トラック運転	借上 クレーン装置付4t積2t吊	単位	時間	数量	1	単価	4,265
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック運転		借上 クレーン装置付4t積2t吊	時間	1	4,265	4,265		
計						4,265		
単価						4,265	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	トラック運転	借上 クレーン装置付4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	4,383
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック運転	借上 クレーン装置付4t積2.9t吊	時間	1	4,383	4,383		
	計					4,383		
	単価					4,383	円/時間	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	ダンプトラック運転	借上 2t積	単位	時間	数量	1	単価	3,527
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	借上 2t積	時間	1	3,527	3,527		
	計					3,527		
	単価					3,527	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	ダンプトラック運転	借上 4t積	単位	時間	数量	1	単価	4,105
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	借上 4t積	時間	1	4,105	4,105		
	計					4,105		
	単価					4,105	円/時間	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	ハッカー車運転	借上 4.0m3	単位	時間	数量	1	単価	5,050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ハッカー車運転	借上 4.0m3	時間	1	5,050	5,050		
	計					5,050		
	単価					5,050	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	高所作業車運転	借上 トラック架装リフト・ブーム型 12m	単位	時間	数量	1	単価	4,440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高所作業車運転	借上 トラック架装リフト・ブーム型 12m	時間	1	4,440	4,440		
	計					4,440		
	単価					4,440	円/時間	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	ライトバン運転	借上 1500CC	単位	時間	数量	1	単価	2,766
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ライトバン巡回(昼間)	借上 1500CC	時間	1	2,766	2,766		
	計					2,766		
	単価					2,766	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	標識車運転	貸与LED表示型	単位	時間	数量	1	単価	3,208
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識車運転	貸与LED表示型	時間	1	3,208	3,208		
	計					3,208		
	単価					3,208	円/時間	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	バックホ運転	小型バックホ 平積0.03m3	単位	時間	数量	8	単価	3,162
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第1次基準) 山積0.044m3	日	1	25,290	25,290		
	計					25,290		
	単価					3,162	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	発動発電機運転	2KVA	単位	時間	数量		単価	
						8		220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2KVA 1日 9.6L/日	日	1	1,760	1,760		
	計					1,760		
	単価					220	円/時間	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-29号	トラック運転	借上 クレーン装置付2t積2t吊 クレーン作業あり	単位	時間	数量		単価	
						1		5,006
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック運転	借上 クレーン装置付2t積2t吊 クレーン作業あり	時間	1	5,006	5,006		
	計					5,006		
	単価					5,006	円/時間	



# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-30号	トラック運転	借上 クレーン装置付2t積2t吊 クレーン作業なし	単位	時間	数量	1	単価	4,912
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック運転		借上 クレーン装置付2t積2t吊 クレーン作業なし	時間	1	4,912	4,912		
計						4,912		
単価						4,912	円/時間	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-31号	トラック運転	借上 クレーン装置付4t積2t吊	単位	時間	数量	1	単価	5,465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック運転		借上 クレーン装置付4t積2t吊	時間	1	5,465	5,465		
計						5,465		
単価						5,465	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-32号	トラック運転	借上 クレーン装置付4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	5,583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック運転		借上 クレーン装置付4t積2.9t吊	時間	1	5,583	5,583		
計						5,583		
単価						5,583	円/時間	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-33号	ダンプトラック運転	借上 2t積	単位	時間	数量	1	単価	4,727
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		借上 2t積	時間	1	4,727	4,727		
計						4,727		
単価						4,727	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-34号	ダンプトラック運転	借上 4t積	単位	時間	数量	1	単価	5,305
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		借上 4t積	時間	1	5,305	5,305		
計						5,305		
単価						5,305	円/時間	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-35号	ハッカー車運転	借上 4.0m3	単位	時間	数量	1	単価	6,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハッカー車運転		借上 4.0m3	時間	1	6,250	6,250		
計						6,250		
単価						6,250	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2020. 3		
							歩掛使用年月	2020. 3		
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-36号	高所作業車運転	借上 トラック架装リフト・ブーム型 12m	単位	時間	数量		1	単価	5,671	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要			
高所作業車運転			借上 トラック架装リフト・ブーム型 12m	時間	1	5,671	5,671			
計						5,671				
単価						5,671	円/時間			

							単価使用年月	2020. 3		
							歩掛使用年月	2020. 3		
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-37号	ライトバン運転	借上 1500CC	単位	時間	数量		1	単価	3,966	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要			
ライトバン巡回(夜間)			借上 1500CC	時間	1	3,966	3,966			
計						3,966				
単価						3,966	円/時間			

# 1次単価表

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-38号	標識車運転	貸与LED表示型	単位	時間	数量		単価	
						1		4,408
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識車運転		貸与LED表示型	時間	1	4,408	4,408		
計						4,408		
単価						4,408	円/時間	

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	作業員	普通作業員	単位	日	数量		単価	
						1		17,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	17,300	17,300		
計						17,300		
単価						17,300	円/日	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	作業員	普通作業員	単位	時間	数量	金額	単価	2,162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	作業員	昼間	時間	1	2,162	2,162		
	計					2,162		
	単価					2,162	円/時間	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	道路巡回員	土木一般世話役	単位	時間	数量	金額	単価	2,837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路巡回員	昼間	時間	1	2,837	2,837		
	計					2,837		
	単価					2,837	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-42号	作業員	普通作業員	単位	時間	数量	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	作業員	夜間	時間	1	3,243	3,243		
	計					3,243		
	単価					3,243	円/時間	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-43号	道路巡回員	土木一般世話役	単位	時間	数量	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	道路巡回員	夜間	時間	1	4,256	4,256		
	計					4,256		
	単価					4,256	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	常温合材	全天候型	単位	kg	数量	1	単価	86
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
常温合材		全天候型	kg	1	86	86		
計						86		
単価						86	円/kg	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	舗装段差補修材	樹脂モルタル アスファルト舗装用	単位	kg	数量	1	単価	825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装段差補修材		アスファルト舗装用	kg	1	825	825		
計						825		
単価						825	円/kg	



# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	セメント	普通 25kg袋入	単位	kg	数量	1,000	単価	23
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド 25kg袋入	t	1	23,000	23,000		
計						23,000		
単価						23	円/kg	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	砂		単位	m3	数量	1	単価	4,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m3	1	4,950	4,950		
計						4,950		
単価						4,950	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	砕石	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	2,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1	2,500	2,500		
	計					2,500		
	単価					2,500	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	生コンクリート	18-8-40	単位	m3	数量	1	単価	15,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート	18-8-40	m3	1	15,200	15,200		
	計					15,200		
	単価					15,200	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	生コンクリート	24-12-25(20)	単位	m3	数量		単価	15,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		24-12-25(20)	m3	1	15,800	15,800		
計						15,800		
単価						15,800	円/m3	

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	油吸着材	10kg袋入 高性能油吸着材	単位	袋	数量		単価	2,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油吸着材		10kg袋詰 高性能油吸着材	袋	1	2,950	2,950		
計						2,950		
単価						2,950	円/袋	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	油吸着材	50×50×4	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	油吸着材	50×50×4	枚	1	302	302		
	計					302		
	単価					302	円/枚	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	除草剤	生育抑制剤	単位	L	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除草剤	シヨートキープ <sup>®</sup> 同等品	L	1	13,780	13,780		
	計					13,780		
	単価					13,780	円/L	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	除草剤	休科雑草専用	単位	L	数量	1	単価	5,086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草剤		ワザイト <sup>®</sup> P乳剤同等品	L	1	5,086	5,086		
計						5,086		
単価						5,086	円/L	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	除草剤	1年生雑草及び多年生広葉雑草用	単位	L	数量	1	単価	2,433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草剤		コンパ <sup>®</sup> カレル同等品	L	1	2,433	2,433		
計						2,433		
単価						2,433	円/L	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	植生土のう	種子肥料付 幅40(41)cm×長60cm	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	植生土のう	種子肥料付 幅40(41)cm×長60cm	枚	1	140	140		
	計					140		
	単価					140	円/枚	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	草刈機	借上 肩掛式カッター 径255mm	単位	時間	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	草刈機運転	借上 肩掛式カッター 径255mm	時間	1	136.5	136.5		
	計					136.5		
	単価					136.5	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	チェンソー	借上	単位	時間	数量	1	単価	183.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チェンソー		鋸長500mm 60cc	時間	1	183.7	183.7		
計						183.7		
単価						183.7	円/時間	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	基礎ブロック	300×500×450	単位	個	数量	1	単価	2,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート基礎		300×500×450	個	1	2,430	2,430		
計						2,430		
単価						2,430	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	基礎ブロック	300×300×450	単位	個	数量		1	単価	1,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート基礎		300×300×450	個	1	1,540	1,540			
計						1,540			
単価						1,540	円/個		

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	基礎ブロック	500×500×500	単位	個	数量		1	単価	5,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート基礎		500×500×500	個	1	5,780	5,780			
計						5,780			
単価						5,780	円/個		



# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	基礎ブロック	500×500×600	単位	個	数量		1	単価	6,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート基礎		500×500×600	個	1	6,930	6,930			
計						6,930			
単価						6,930	円/個		

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	反射テープ	B=50mm(黄色)	単位	m	数量		1	単価	913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
反射テープ		B=50mm(黄色)	m	1	913	913			
計						913			
単価						913	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	反射テープ	B=100mm(黄色)	単位	m	数量	1	単価	1,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
反射テープ		B=100mm(黄色)	m	1	1,340	1,340		
計						1,340		
単価						1,340	円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	自己融着テープ	0.5×19	単位	m	数量	1	単価	42
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自己融着テープ		0.5×19	m	1	42	42		
計						42		
単価						42	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-66号	蛍光水銀ランプ	HF-X 400W	単位	個	数量		単価	3,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蛍光水銀ランプ	HF-X 400W	個	1	3,160	3,160		
	計					3,160		
	単価					3,160	円/個	

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-67号	衝撃緩衝体	φ580×高820 反射シート付	単位	個	数量		単価	25,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	衝撃緩衝体	クッションパッド φ580×H820 反射シート付	個	1	25,200	25,200		
	計					25,200		
	単価					25,200	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	床掘 (機械)	小型バックホ	単位	m3	数量	1	単価	1,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,730	1,730		
計						1,730		
単価						1,730	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	346	346		
計						346		
単価						346	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	埋戻 (人力)	締固め含む	単位	m3	数量	1	単価	5,324
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり 土砂 有り	m 3	1	5,324	5,324		
計						5,324		
単価						5,324	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	埋戻 (機械)	小型バックホウ+タンバ 締固め	単位	m3	数量	1	単価	2,964
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	2,964	2,964		
計						2,964		
単価						2,964	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	不陸整正	補足材無	単位	m2	数量	1	単価	99.33
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し 全ての費用	m 2	1	99.33	99.33		
計						99.33		
単価						99.33	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	下層路盤(歩道部)	クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	896.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 クラッシュラン C-30 全ての費用	m 2	1	896.4	896.4		
計						896.4		
単価						896.4	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	655.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	655.8	655.8		
計						655.8		
単価						655.8	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	880	880		
計						880		
単価						880	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm b<1.4m	単位	m2	数量	1	単価	3,677
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 90mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,677	3,677		
計						3,677		
単価						3,677	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm 1.4m≦b	単位	m2	数量	1	単価	2,812
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 90mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,812	2,812		
計						2,812		
単価						2,812	円/m2	



# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm b<1.4m	単位	m2	数量	1	単価	3,952
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,952	3,952		
計						3,952		
単価						3,952	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm 1.4m≦b	単位	m2	数量	1	単価	3,086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,086	3,086		
計						3,086		
単価						3,086	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm m b<1.4m	単位	m2	数量	1	単価	2,446
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,446	2,446		
計						2,446		
単価						2,446	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm m b<1.4m	単位	m2	数量	1	単価	2,369
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,369	2,369		
計						2,369		
単価						2,369	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm m 1.4m ≤ b	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	1,669
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	1,669	1,669		
計						1,669		
単価						1,669	円/m <sup>2</sup>	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	中間層(車道・路肩部)	改質As粗粒II型(20) 舗装厚 50mm b < 1.4m	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	2,633
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 粗粒度アスファルト混合物ホ <sup>レ</sup> リマー改質アスファルトII型(20)DS5000	m <sup>2</sup>	1	2,633	2,633		
計						2,633		
単価						2,633	円/m <sup>2</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	中間層(車道・路肩部)	改質As粗粒II型(20) 舗装厚 50mm 1.4m≦b	単位	m2	数量	1	単価	1,933
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 粗粒度アスファルト混合物ホリマー改質アスファルトII型(20)DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,933	1,933		
計						1,933		
単価						1,933	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコ(20) 舗装厚 50mm b<1.4m	単位	m2	数量	1	単価	2,419
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,419	2,419		
計						2,419		
単価						2,419	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m≦b	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	1,719
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスファルト混合物(20) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	1,719	1,719		
計						1,719		
単価						1,719	円/m <sup>2</sup>	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	表層(車道・路肩部)	改質As密粒II型(20) 舗装厚 50mm b<1.4m	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	2,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	2,683	2,683		
計						2,683		
単価						2,683	円/m <sup>2</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	表層(車道・路肩部)	改質As密粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m≦b	単位	m2	数量	1	単価	1,983
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,983	1,983		
計						1,983		
単価						1,983	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm b<1.4m	単位	m2	数量	1	単価	2,108
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスファルト混合物(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,108	2,108		
計						2,108		
単価						2,108	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2020. 3	
							歩掛使用年月	2020. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-90号	表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m≦b	単位	m2	数量		1	単価	1,563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(歩道部)	1.4m以上 40mm 再生細粒度アスファルト混合物(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,563	1,563			
	計					1,563			
	単価					1,563	円/m2		

							単価使用年月	2020. 3	
							歩掛使用年月	2020. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-91号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm b<1.4m	単位	m2	数量		1	単価	4,439
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 90mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	4,439	4,439			
	計					4,439			
	単価					4,439	円/m2		

# 1次単価表

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-92号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm 1.4m≦b	単位	m2	数量	1	単価
							3,133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 90mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,133	3,133	
計						3,133	
単価						3,133	円/m2

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-93号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm b<1.4m	単位	m2	数量	1	単価
							4,739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	4,739	4,739	
計						4,739	
単価						4,739	円/m2



# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-94号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm 1.4m≤b	単位	m2	数量	1	単価	3,433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,433	3,433		
計						3,433		
単価						3,433	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-95号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm b<1.4m	単位	m2	数量	1	単価	2,948
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,948	2,948		
計						2,948		
単価						2,948	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-96号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm m 1.4m ≤ b	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	1,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	1,890	1,890		
計						1,890		
単価						1,890	円/m <sup>2</sup>	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-97号	中間層(車道・路肩部)	改質As粗粒II型(20) 舗装厚 50mm m b < 1.4m	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	3,212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	3,212	3,212		
計						3,212		
単価						3,212	円/m <sup>2</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-98号	中間層(車道・路肩部)	改質As粗粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m≦b	単位	m2	数量	1	単価	2,154
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,154	2,154		
計						2,154		
単価						2,154	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-99号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコ(20) 舗装厚 50mm b<1.4m	単位	m2	数量	1	単価	2,998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,998	2,998		
計						2,998		
単価						2,998	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-100号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m≦b	単位	m2	数量	1	単価	1,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,940	1,940		
計						1,940		
単価						1,940	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-101号	表層(車道・路肩部)	改質As密粒II型(20) 舗装厚 50mm b<1.4m	単位	m2	数量	1	単価	3,262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,262	3,262		
計						3,262		
単価						3,262	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-102号	表層(車道・路肩部)	改質As密粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m≦b	単位	m2	数量	1	単価	2,204
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,204	2,204		
	計					2,204		
	単価					2,204	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	帯状切削	t=平均3cm以下	単位	m2	数量	1	単価	324.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面切削	帯状切削3cm以下 全ての費用	m 2	1	324.8	324.8		
	計					324.8		
	単価					324.8	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	全面切削	t=平均6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	453
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下)無し 全ての費用	m 2	1	453	453		
	計					453		
	単価					453	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	殻運搬(路面切削)	10t 運搬距離10.5km<L≤12.0km	単位	m3	数量	1	単価	1,673
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬(路面切削)	無し 12.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,673	1,673		
	計					1,673		
	単価					1,673	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	2,115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,115	2,115		
計						2,115		
単価						2,115	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-107号	帯状切削	t=平均3cm以下	単位	m2	数量	1	単価	375.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		帯状切削3cm以下 全ての費用	m2	1	375.7	375.7		
計						375.7		
単価						375.7	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-108号	全面切削	t=平均6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	524.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下)無し 全ての費用	m 2	1	524.4	524.4		
	計					524.4		
	単価					524.4	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-109号	殻運搬(路面切削)	10t 運搬距離10.5km<L≤12.0km	単位	m3	数量	1	単価	2,019
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬(路面切削)	無し 12.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,019	2,019		
	計					2,019		
	単価					2,019	円/m3	



# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	処処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,350	2,350		
計						2,350		
単価						2,350	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	上層路盤	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 50mm 全層打換え	単位	m2	数量	1	単価	425.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤の敷均し転圧		1,000m2以上 全層打換え 1層 50mm 粒調碎石M-30 無	m2	1	425.2	425.2		
計						425.2		
単価						425.2	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	上層路盤	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm 全層打換え	単位	m2	数量	1	単価	651.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤の敷均し転圧		1,000m2以上 全層打換え 1層 100mm 粒調砕石M-30 無	m 2	1	651.9	651.9		
計						651.9		
単価						651.9	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	上層路盤	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm 全層打換え	単位	m2	数量	1	単価	878.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤の敷均し転圧		1,000m2以上 全層打換え 1層 150mm 粒調砕石M-30 無	m 2	1	878.6	878.6		
計						878.6		
単価						878.6	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	上層路盤	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 80mm 舗装版のみ	単位	m2	数量	単価	金額	単価	2,526
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 80mm 無	m 2	1	2,526	2,526			
計						2,526			
単価						2,526		円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	上層路盤	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm 舗装版のみ	単位	m2	数量	単価	金額	単価	3,091
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 100mm 無	m 2	1	3,091	3,091			
計						3,091			
単価						3,091		円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m≦b 舗装版のみ	単位	m2	数量	単価	金額	単価	1,712
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2以上 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 1層 50mm 無	m 2	1	1,712	1,712			
計						1,712			
単価						1,712		円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	表層	改質As密粒II型(20) 舗装厚 50mm 1.4m≦b 舗装版のみ	単位	m2	数量	単価	金額	単価	2,035
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,035	2,035			
計						2,035			
単価						2,035		円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	表層	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m≦b 舗装版のみ	単位	m2	数量	1	単価	1,763
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2以上 舗装版のみの打換え 再生密粒度アスファルト混合物(20) 1層 50mm 無	m 2	1	1,763	1,763		
計						1,763		
単価						1,763	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	不陸整正	全層打換え	単位	m2	数量	1	単価	198.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均し転圧)		1,000m2以上 全層打換え 無	m 2	1	198.6	198.6		
計						198.6		
単価						198.6	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-120号	上層路盤	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 80mm 舗装版のみ	単位	m2	数量	単価	金額	単価	2,813
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 80mm 無	m 2	1	2,813	2,813			
計						2,813			
単価						2,813		円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-121号	上層路盤	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm 舗装版のみ	単位	m2	数量	単価	金額	単価	3,429
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 100mm 無	m 2	1	3,429	3,429			
計						3,429			
単価						3,429		円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-122号	基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m≦b 舗装版のみ	単位	m2	数量	単価	金額	単価	1,921
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m2	1	1,921	1,921			
計						1,921			
単価						1,921		円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-123号	基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 70mm 1.4m≦b 舗装版のみ	単位	m2	数量	単価	金額	単価	2,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 70mm 無	m2	1	2,550	2,550			
計						2,550			
単価						2,550		円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	中間層	改質As粗粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m≦b 舗装版のみ	単位	m2	数量	1	単価	2,113
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,113	2,113		
計						2,113		
単価						2,113	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-125号	表層	改質As密粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m≦b 舗装版のみ	単位	m2	数量	1	単価	2,244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,244	2,244		
計						2,244		
単価						2,244	円/m2	



# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-126号	表層	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m≦b 舗装版のみ	単位	m2	数量	1	単価	1,972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	1,972	1,972		
計						1,972		
単価						1,972	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-127号	不陸整正	全層打換え	単位	m2	数量	1	単価	324.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均し転圧)		1,000m2未満 全層打換え 無	m 2	1	324.7	324.7		
計						324.7		
単価						324.7	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	舗装版破碎	As 4cm<t≤10cm 人力	単位	m2	数量	1	単価	3,758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	3,758	3,758		
計						3,758		
単価						3,758	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	舗装版破碎	As 10cm<t≤15cm 人力	単位	m2	数量	1	単価	5,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	5,060	5,060		
計						5,060		
単価						5,060	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	殻運搬	舗装版破碎 2t 運搬距離3.0km<L≤4.0km	単位	m3	数量	1	単価	3,575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 人力積込 無し 4.0km以下 全ての費用	m 3	1	3,575	3,575		
計						3,575		
単価						3,575	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	殻運搬	舗装版破碎 2t 運搬距離4.0km<L≤5.0km	単位	m3	数量	1	単価	3,933
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 人力積込 無し 5.0km以下 全ての費用	m 3	1	3,933	3,933		
計						3,933		
単価						3,933	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	殻運搬	舗装版破碎 2t 運搬距離5.0km<L≤6.5km	単位	m3	数量	1	単価	4,648
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 人力積込 無し 6.5km以下 全ての費用	m 3	1	4,648	4,648		
計						4,648		
単価						4,648	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	殻運搬	舗装版破碎 2t 運搬距離6.5km<L≤8.5km	単位	m3	数量	1	単価	5,363
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 人力積込 無し 8.5km以下 全ての費用	m 3	1	5,363	5,363		
計						5,363		
単価						5,363	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	殻運搬	舗装版破碎 2t 運搬距離8.5km<L≤11.0km	単位	m3	数量	1	単価	6,435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 人力積込 無し 11.0km以下 全ての費用	m 3	1	6,435	6,435		
計						6,435		
単価						6,435	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	殻運搬	舗装版破碎 2t 運搬距離11.0km<L≤16.0km	単位	m3	数量	1	単価	8,222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 人力積込 無し 16.0km以下 全ての費用	m 3	1	8,222	8,222		
計						8,222		
単価						8,222	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	殻運搬	舗装版破碎 2t 運搬距離16.0km<L≤27.5km	単位	m3	数量	1	単価	10,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 人力積込 無し 27.5km以下 全ての費用	m 3	1	10,730	10,730		
計						10,730		
単価						10,730	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-137号	舗装版破碎	As 4cm<t≤10cm 人力	単位	m2	数量	1	単価	5,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	5,525	5,525		
計						5,525		
単価						5,525	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-138号	舗装版破碎	As 10cm<t≤15cm 人力	単位	m2	数量	1	単価	7,431
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	7,431	7,431		
計						7,431		
単価						7,431	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-139号	殻運搬	舗装版破碎 2t 運搬距離6.5km<L≤8.5km	単位	m3	数量	1	単価	7,235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 人力積込 無し 8.5km以下 全ての費用	m 3	1	7,235	7,235		
計						7,235		
単価						7,235	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-140号	舗装版破砕(小規模)	小型バックホ	単位	m2	数量	1	単価	1,345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕積込 (小規模土工)		全ての費用	m 2	1	1,345	1,345		
計						1,345		
単価						1,345	円/m2	

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-141号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え t≤15cm	単位	m2	数量	1	単価	444.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無	m 2	1	444.4	444.4		
計						444.4		
単価						444.4	円/m2	



# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 15<t≤30cm	単位	m2	数量	1	単価	802.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とりこわし掘削積込		舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	m 2	1	802.2	802.2		
計						802.2		
単価						802.2	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 30<t≤40cm	単位	m2	数量	1	単価	905.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とりこわし掘削積込		舗装版のみの打換え 無 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無	m 2	1	905.6	905.6		
計						905.6		
単価						905.6	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	舗装版破碎(急速施工)	舗装版のみ打換え 騒音振動対策 30<t≤40cm	単位	m2	数量	1	単価	1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とりこわし掘削積込		舗装版のみの打換え 有 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無	m 2	1	1,000	1,000		
計						1,000		
単価						1,000	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	殻運搬	舗装版破碎 t≤5cm 2t 運搬距離3.5km<L≤4.5km	単位	m3	数量	1	単価	3,591
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,591	3,591		
計						3,591		
単価						3,591	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	殻運搬	舗装版破碎 t $\leq$ 5cm 2t 運搬距離4.5km<L $\leq$ 5.5km	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	3,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工)無し 5.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	3,950	3,950		
計						3,950		
単価						3,950	円/m <sup>3</sup>	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	殻運搬	舗装版破碎 t $\leq$ 5cm 2t 運搬距離5.5km<L $\leq$ 7.0km	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	4,668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工)無し 7.0km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	4,668	4,668		
計						4,668		
単価						4,668	円/m <sup>3</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	殻運搬	舗装版破碎 t $\leq$ 5cm 2t 運搬距離7.0km<L $\leq$ 9.0km	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	5,386
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工)無し 9.0km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	5,386	5,386		
計						5,386		
単価						5,386	円/m <sup>3</sup>	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	殻運搬	舗装版破碎 t $\leq$ 5cm 2t 運搬距離9.0km<L $\leq$ 12.0km	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	6,463
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工)無し 12.0km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	6,463	6,463		
計						6,463		
単価						6,463	円/m <sup>3</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	殻運搬	舗装版破碎 t $\leq$ 15cm 10t 運搬距離0.3km<L $\leq$ 1.5km	単位	m3	数量	1	単価	1,859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 1.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,859	1,859		
計						1,859		
単価						1,859	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	殻運搬	舗装版破碎 t $\leq$ 15cm 10t 運搬距離1.5km<L $\leq$ 3.5km	単位	m3	数量	1	単価	2,134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,134	2,134		
計						2,134		
単価						2,134	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	殻運搬	舗装版破碎 t≤15cm 10t 運搬距離3.5km<L≤6.5km	単位	m3	数量	1	単価	2,616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,616	2,616		
計						2,616		
単価						2,616	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	殻運搬	舗装版破碎 t≤15cm 10t 運搬距離6.5km<L≤11.5km	単位	m3	数量	1	単価	3,236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,236	3,236		
計						3,236		
単価						3,236	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	殻運搬	舗装版破碎 t ≤ 15cm 10t 運搬距離11.5km < L ≤ 22.0km	単位	m3	数量	1	単価	4,337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m 3	1	4,337	4,337		
計						4,337		
単価						4,337	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	殻運搬	舗装版破碎 t > 15cm 10t 運搬距離6.0km < L ≤ 7.5km	単位	m3	数量	1	単価	1,859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 7.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,859	1,859		
計						1,859		
単価						1,859	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	殻運搬	舗装版破碎 t>15cm 10t 運搬距離7.5km<L≤10.0km	単位	m3	数量	1	単価	2,134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,134	2,134		
計						2,134		
単価						2,134	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	殻運搬	舗装版破碎 t>15cm 10t 運搬距離10.0km<L≤13.5km	単位	m3	数量	1	単価	2,616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 13.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,616	2,616		
計						2,616		
単価						2,616	円/m3	



# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	殻運搬	舗装版破碎 t>15cm 10t 運搬距離13.5km<L≤19.5km	単位	m3	数量	1	単価	3,236
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,236	3,236		
	計					3,236		
	単価					3,236	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	土砂等運搬	10t 土砂 機械積込 運搬距離13.5km<L≤19.5km	単位	m3	数量	1	単価	2,489
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3	1	2,489	2,489		
	計					2,489		
	単価					2,489	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	処処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-161号	舗装版破砕(小規模)	小型バックホウ	単位	m2	数量	1	単価	1,774
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕積込(小規模土工)		全ての費用	m2	1	1,774	1,774		
計						1,774		
単価						1,774	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-162号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え t≤15cm	単位	m2	数量	1	単価	625.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無	m 2	1	625.2	625.2		
計						625.2		
単価						625.2	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-163号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 15<t≤30cm	単位	m2	数量	1	単価	1,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とりこわし掘削積込		舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	m 2	1	1,110	1,110		
計						1,110		
単価						1,110	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-164号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 騒音振動対策 15<t≤30cm	単位	m2	数量	1	単価	1,182
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とりこわし掘削積込		舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	m 2	1	1,182	1,182		
計						1,182		
単価						1,182	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-165号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 30<t≤40cm	単位	m2	数量	1	単価	1,249
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とりこわし掘削積込		舗装版のみの打換え 無 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無	m 2	1	1,249	1,249		
計						1,249		
単価						1,249	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-166号	舗装版破碎(急速施工)	舗装版のみ打換え 騒音振動対策 30<t≤40cm	単位	m2	数量	1	単価	1,344
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無	m 2	1	1,344	1,344		
	計					1,344		
	単価					1,344	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-167号	殻運搬	舗装版破碎 t≤5cm 2t 運搬距離9.0km<L≤12.0km	単位	m3	数量	1	単価	8,710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用	m 3	1	8,710	8,710		
	計					8,710		
	単価					8,710	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-168号	土砂等運搬	10t 土砂 機械積込 運搬距離13.5km<L≤19.5km	単位	m3	数量	1	単価	2,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	1	2,940	2,940		
計						2,940		
単価						2,940	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	997.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	997.3	997.3		
計						997.3		
単価						997.3	円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	2,825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	2,825	2,825		
計						2,825		
単価						2,825	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	515.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	515.8	515.8		
計						515.8		
単価						515.8	円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,290	1,290		
計						1,290		
単価						1,290	円/m	



# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	舗装版切断	Co+As(カハ <sup>°</sup> -)舗装版 Co厚15cm以下 全厚15cm以下	単位	m	数量	1	単価	997.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	コンクリート+アスファルト(カハ <sup>°</sup> -)舗装版 15cm以下 15cm以下 全ての費用	m	1	997.3	997.3		
	計					997.3		
	単価					997.3	円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	舗装版切断	Co+As(カハ <sup>°</sup> -)舗装版 Co厚15cm以下 全厚15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	2,169
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	コンクリート+アスファルト(カハ <sup>°</sup> -)舗装版 15cm以下 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	2,169	2,169		
	計					2,169		
	単価					2,169	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	舗装版切断	Co+As(カバー)舗装版 Co厚15cmを超え30cm以下 全厚30cmを超え40cm以下	単位	m	数量	1	単価	3,921
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 15cmを超え30cm以下 30cmを超え40cm以下 全ての費用	m	1	3,921	3,921		
計						3,921		
単価						3,921	円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-177号	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,197
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,197	1,197		
計						1,197		
単価						1,197	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-178号	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	3,252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	3,252	3,252		
計						3,252		
単価						3,252	円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-179号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	645.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	645.8	645.8		
計						645.8		
単価						645.8	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-180号	舗装版切断	Co+As(カハ <sup>°</sup> -)舗装版 Co厚15cm以下 全厚15cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,197
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート+アスファルト(カハ <sup>°</sup> -)舗装版 15cm以下 15cm以下 全ての費用	m	1	1,197	1,197		
計						1,197		
単価						1,197	円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-181号	舗装版切断	Co+As(カハ <sup>°</sup> -)舗装版 Co厚15cm以下 全厚15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	2,368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート+アスファルト(カハ <sup>°</sup> -)舗装版 15cm以下 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	2,368	2,368		
計						2,368		
単価						2,368	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-182号	舗装版切断	Co+As(カバ-)舗装版 Co厚15cmを超え30cm以下 全厚30cmを超え40cm以下	単位	m	数量	1	単価	4,348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート+アスファルト(カバ-)舗装版 15cmを超え30cm以下 30cmを超え40cm以下 全ての費用	m	1	4,348	4,348		
計						4,348		
単価						4,348	円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	切削オーバーレイ(表層+中間層)	切削12cm以下 改質As密粒II型(20)+改質As粗粒II型(20)各50mm	単位	m2	数量	1	単価	4,519
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	m 2	1	4,519	4,519		
計						4,519		
単価						4,519	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2020. 3	
						歩掛使用年月	2020. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-184号	切削オーバーレイ(表層+中間層)	切削12cm以下 改質As密粒II型(20)+再生粗粒度アスコン(20)各50mm	単位	m2	数量	1	単価	4,255
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 2.35t/m3 タックコート タックコート	m 2	1	4,255	4,255		
	計					4,255		
	単価					4,255	円/m2	

						単価使用年月	2020. 3	
						歩掛使用年月	2020. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-185号	切削オーバーレイ(表層)	切削7cm以下 改質As密粒II型(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	2,590	2,590		
	計					2,590		
	単価					2,590	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	切削オーバーレイ(表層)	切削7cm以下 再生密粒度アスコン(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,326
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスファルト混合物(20) タックコート	m 2	1	2,326	2,326		
	計					2,326		
	単価					2,326	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-187号	切削オーバーレイ(表層+中間層)	切削12cm以下 改質As密粒II型(20)+改質As粗粒II型(20)各50mm	単位	m2	数量	1	単価	5,011
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	m 2	1	5,011	5,011		
	計					5,011		
	単価					5,011	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-188号	切削オーバーレイ(表層)	切削7cm以下 改質As密粒II型(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,883
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	2,883	2,883		
計						2,883		
単価						2,883	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-189号	切削オーバーレイ(表層)	切削7cm以下 再生密粒度アスコン(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,619
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	2,619	2,619		
計						2,619		
単価						2,619	円/m2	



# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	欠損部補修工	再生密粒度7スコン(20) 2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	45,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	加熱合材補修工	2t以上5t未満	t	1	45,840	45,840		
	計					45,840		
	単価					45,840	円/t	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	クラック補修(手間のみ)		単位	m	数量	1	単価	209.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クラック補修		m	1	209.7	209.7		
	計					209.7		
	単価					209.7	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	クラック補修材	加熱注入材ゴム化アスファルト系 高弾性	単位	kg	数量	1	単価	635
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	加熱注入目地材	ゴム化アスファルト系 高弾性	kg	1	635	635		
	計					635		
	単価					635	円/kg	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-193号	クラック抑制シート	W=33cm	単位	m	数量	1	単価	598
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クラック防止シート張	全ての費用	m	1	226.1	226.1		
	クラック防止シート (材料費)		m	1.11	335	371.85		
	計					597.95		
	単価					598	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-194号	クラック抑制シート	W=50cm	単位	m	数量	1	単価	786.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張		全ての費用		m	1	226.1	226.1	
クラック防止シート (材料費)				m	1.11	505	560.55	
計							786.65	
単価							786.7	円/m

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	クラック抑制シート	W=100cm	単位	m	数量	1	単価	1,725
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張		全ての費用		m	1	226.1	226.1	
クラック防止シート (材料費)				m	1.11	1,350	1,498.5	
計							1,724.6	
単価							1,725	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	ペイント式区画線	ペイント式 溶融型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	125.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	125.1	125.1		
計						125.1		
単価						125.1	円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	ペイント式区画線	ペイント式 溶融型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	139	139		
計						139		
単価						139	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	ペイント式区画線	ペイント式 溶融型 破線 30cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	215.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	215.2	215.2		
計						215.2		
単価						215.2	円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	269.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	269.7	269.7		
計						269.7		
単価						269.7	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	472.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	472.5	472.5		
	計					472.5		
	単価					472.5	円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	616.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	616.7	616.7		
	計					616.7		
	単価					616.7	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	287.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	287.3	287.3		
計						287.3		
単価						287.3	円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	506.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	506.7	506.7		
計						506.7		
単価						506.7	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	609.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	609.8	609.8		
	計					609.8		
	単価					609.8	円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	区画線消去	15cm換算 削取り式	単位	m	数量	1	単価	446.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	446.3	446.3		
	計					446.3		
	単価					446.3	円/m	



# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	区画線消去	15cm換算 溶融式消去 ウォータージェット式	単位	m	数量	1	単価	771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		無し ウォータージェット式 溶融式 無し	m	1	771	771		
計						771		
単価						771	円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	ペイント式区画線	ペイント式 溶融型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	147.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	147.1	147.1		
計						147.1		
単価						147.1	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	ペイント式区画線	ペイント式 溶融型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	166
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	166	166		
計						166		
単価						166	円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	337.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	337.7	337.7		
計						337.7		
単価						337.7	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	582.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	582.5	582.5		
計						582.5		
単価						582.5	円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	741.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	741.7	741.7		
計						741.7		
単価						741.7	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-212号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	363.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	363.3	363.3		
計						363.3		
単価						363.3	円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	631.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	631.7	631.7		
計						631.7		
単価						631.7	円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量			1	単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	816.2	816.2				
	計					816.2				
	単価					816.2	円/m			

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	削孔	径10以上30mm以下 深30以上200mm未満	単位	孔	数量			1	単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル40mm)	30mm以上200mm未満	孔	1	496.6	496.6				
	計					496.6				
	単価					496.6	円/孔			

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-216号	削孔	径30以上60mm以下 深100以上200mm未満	単位	孔	数量	1	単価	664.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (さく岩機)		100mm以上200mm未満	孔	1	664.5	664.5		
計						664.5		
単価						664.5	円/孔	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-217号	削孔	径30以上60mm以下 深200以上300mm未満	単位	孔	数量	1	単価	927.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (さく岩機)		200mm以上300mm未満	孔	1	927.8	927.8		
計						927.8		
単価						927.8	円/孔	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-218号	削孔	径30以上60mm以下 深300以上400mm未満	単位	孔	数量	1	単価	1,183
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (さく岩機)		300mm以上400mm未満	孔	1	1,183	1,183		
計						1,183		
単価						1,183	円/孔	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-219号	コンクリート打設	人力 18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	26,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	26,640	26,640		
計						26,640		
単価						26,640	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-220号	コンクリート打設	人力 24-12-25(高炉)	単位	m3	数量		単価	27,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	27,170	27,170		
計						27,170		
単価						27,170	円/m3	

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-221号	コンクリート打設	人力 24-12-25(早強)	単位	m3	数量		単価	28,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 24-12-25(早強) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	28,440	28,440		
計						28,440		
単価						28,440	円/m3	



# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	型枠	無筋・鉄筋構造物	単位	m2	数量	1	単価	7,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	7,300	7,300		
計						7,300		
単価						7,300	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-223号	型枠	小型構造物	単位	m2	数量	1	単価	6,585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1	6,585	6,585		
計						6,585		
単価						6,585	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-224号	鉄筋	SD345 D13	単位	kg	数量	1,000	単価	140.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	140,100	140,100		
計						140,100		
単価						140.1	円/kg	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-225号	鉄筋	SD345 D16~D25	単位	kg	数量	1,000	単価	138.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	138,100	138,100		
計						138,100		
単価						138.1	円/kg	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-226号	目地材設置	瀝青繊維質目地板 10mm	単位	m2	数量	1	単価	1,803
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	1,803	1,803		
計						1,803		
単価						1,803	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	基礎碎石	RC-40 75mmを越え125mm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,013
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,013	1,013		
計						1,013		
単価						1,013	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-228号	基礎碎石	RC-40 125mmを越え175mm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,163	1,163		
計						1,163		
単価						1,163	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	基礎碎石	RC-40 175mmを越え200mm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,313
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,313	1,313		
計						1,313		
単価						1,313	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-230号	埋設鋼板型枠設置	キーストンプレート t=1.2mm	単位	m2	数量		単価	
						1		2,358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設鋼板型枠（現場打側溝蓋用）設置			m2	1	2,358	2,358		
計						2,358		
単価						2,358	円/m2	

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-231号	超速硬トライコンクリート人力打設	(手間のみ)	単位	m3	数量		単価	
						1		32,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
超速硬トライコンクリート人力打設		手間のみ	m3	1	32,870	32,870		
計						32,870		
単価						32,870	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2020. 3	
							歩掛使用年月	2020. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-232号	超速硬トロンクリート(材料費)	3h圧縮強度20N/mm2	単位	組	数量		1	単価	7,650
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
超速硬トロンクリート		3h圧縮強度20N/mm2		組	1	7,650	7,650		
計							7,650		
単価							7,650	円/組	

							単価使用年月	2020. 3	
							歩掛使用年月	2020. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-233号	縞鋼板(材料費)	HDZ55	単位	kg	数量		1,000	単価	178.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
しま鋼板		t = 6.0		t	1	95,000	95,000		
亜鉛メッキ		蓋 2種 HDZ-55		t	1	83,600	83,600		
計							178,600		
単価							178.6	円/kg	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-234号	コンクリート側溝蓋(材料費)	3種 300	単位	枚	数量	1	単価	1,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路用側溝蓋	3種 300 41. 2×9. 5×50	枚	1	1,510	1,510		
	計					1,510		
	単価					1,510	円/枚	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-235号	鋼製グレーチング(材料費)	溝蓋 T-25 300用 995×400×50	単位	組	数量	1	単価	15,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製グレーチング	溝蓋 T-25 300用 995×400×50	組	1	15,800	15,800		
	計					15,800		
	単価					15,800	円/組	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-236号	鋼製グレーチング(材料費)	溝蓋 T-25 400用 995×500×65	単位	組	数量	1	単価	23,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製グレーチング	溝蓋 T-25 400用 995×500×65	組	1	23,000	23,000		
	計					23,000		
	単価					23,000	円/組	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-237号	鋼製グレーチング(材料費)	溝蓋 T-25 500用 995×600×80	単位	組	数量	1	単価	37,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製グレーチング	溝蓋 T-25 500用 995×600×80	組	1	37,200	37,200		
	計					37,200		
	単価					37,200	円/組	



# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-238号	鋼製グレーチング(材料費)	溝蓋 滑止型 T-6 300用 細目 995×400×32	単位	組	数量		1	単価	14,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鋼製グレーチング	溝蓋 滑止型 T-6 300用 細目 995×400×32	組	1	14,000	14,000			
	計					14,000			
	単価					14,000	円/組		

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-239号	横断用鋼製グレーチング(材料費)	溝蓋 T-25 300用 ボルト固定式 995×400×60	単位	組	数量		1	単価	22,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	横断用鋼製グレーチング	溝蓋 T-25 300用 ボルト固定式 995×400×60	組	1	22,600	22,600			
	計					22,600			
	単価					22,600	円/組		

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-240号	横断用鋼製グレーチング(材料費)	溝蓋 T-25 400用 ボルト固定式 995×500×75	単位	組	数量	1	単価	30,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断用鋼製グレーチング	溝蓋 T-25 400用 ボルト固定式 995×500×75	組	1	30,200	30,200		
	計					30,200		
	単価					30,200	円/組	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-241号	鋼製樹蓋(材料費)	T-25 400×500用 180° 開閉式	単位	組	数量	1	単価	16,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製樹蓋	T-25 400×500用 180° 開閉式	組	1	16,000	16,000		
	計					16,000		
	単価					16,000	円/組	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-242号	鋼製樹蓋(材料費)	T-25 400×500用 110° 開閉式	単位	組	数量	1	単価	14,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製樹蓋		T-25 400×500用 110° 開閉式	組	1	14,600	14,600		
計						14,600		
単価						14,600	円/組	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-243号	蓋版撤去設置(手間のみ)	40kg/枚以下	単位	枚	数量	1	単価	456.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	456.9	456.9		
計						456.9		
単価						456.9	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-244号	蓋版撤去設置(手間のみ)	40kgを超え170kg/枚以下	単位	枚	数量	1	単価	1,152
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	1,152	1,152		
	計					1,152		
	単価					1,152	円/枚	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	歩車道境界ブロック	A種(150/170×200×600)	単位	m	数量	1	単価	3,475
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置 A種(150/170×200×600) 無し 無し	m	1	3,475	3,475		
	計					3,475		
	単価					3,475	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-246号	歩車道境界ブロック	A種(150/170×200×600) (発生品)	単位	m	数量		単価	2,164
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		再利用設置 A種(150/170×200×600) 無し 無し	m	1	2,164	2,164		
計						2,164		
単価						2,164	円/m	

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-247号	歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)	単位	m	数量		単価	4,578
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し	m	1	4,578	4,578		
計						4,578		
単価						4,578	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-248号	歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600) (発生品)	単位	m	数量	1	単価	2,532
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	再利用設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し	m	1	2,532	2,532		
	計					2,532		
	単価					2,532	円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	歩車道境界ブロック	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量	1	単価	4,908
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置 C種(180/210×300×600) 無し 無し	m	1	4,908	4,908		
	計					4,908		
	単価					4,908	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-250号	歩車道境界ブロック	C種(180/210×300×600) (発生品)	単位	m	数量	1	単価	2,532
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	再利用設置 C種(180/210×300×600) 無し 無し	m	1	2,532	2,532		
	計					2,532		
	単価					2,532	円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-251号	歩車道境界ブロック(材料費)	B種 両面R L=2.0m	単位	個	数量	1	単価	4,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	B種 両面R L=2.0m	個	1	4,410	4,410		
	計					4,410		
	単価					4,410	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-252号	歩車道境界ブロック (手間のみ)	L=2000mm以下 150kg以上550kg未満	単位	m	数量	1	単価	2,126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		再利用設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 無し 無し	m	1	2,126	2,126		
計						2,126		
単価						2,126	円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-253号	アスカープ	再生細粒度アスファルト混合物(13) 195cm2以上215cm2未満	単位	m	数量	1	単価	1,093
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスカープ		195cm2以上215cm2未満 再生細粒度アスファルト混合物(13) 全ての費用	m	1	1,093	1,093		
計						1,093		
単価						1,093	円/m	



# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-254号	歩車道境界ブロック撤去	処分	単位	m	数量	1	単価	566.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック撤去		処分	m	1	566.4	566.4		
計						566.4		
単価						566.4	円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-255号	歩車道境界ブロック撤去	再利用	単位	m	数量	1	単価	1,073
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック撤去		再利用	m	1	1,073	1,073		
計						1,073		
単価						1,073	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-256号	ガードレール復旧(撤去・設置)	コンクリート、土中建込用支柱及びレール(手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	4,951
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		コンクリート、土中建込用支柱及びレール 無し	m	1	4,951	4,951		
計						4,951		
単価						4,951	円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-257号	ガードレール復旧(撤去・設置)	レールのみ(手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	3,495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		レールのみ 無し	m	1	3,495	3,495		
計						3,495		
単価						3,495	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-258号	直ヒール(材料費)	S 4m メッキ	単位	枚	数量	1	単価	41,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直ヒール		S種 4m メッキ	枚	1	41,400	41,400		
計						41,400		
単価						41,400	円/枚	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-259号	直ヒール(材料費)	S 2m メッキ	単位	枚	数量	1	単価	22,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直ヒール		S種 2m メッキ	枚	1	22,100	22,100		
計						22,100		
単価						22,100	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-260号	直ヒール(材料費)	A 4m メッキ	単位	枚	数量	1	単価	24,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直ヒール		A種 4m メッキ	枚	1	24,000	24,000		
計						24,000		
単価						24,000	円/枚	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-261号	直ヒール(材料費)	B 4m メッキ	単位	枚	数量	1	単価	17,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直ヒール		B種 4m メッキ	枚	1	17,500	17,500		
計						17,500		
単価						17,500	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-262号	直ヒーム(材料費)	B 2m メッキ	単位	枚	数量	1	単価	9,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直ヒーム		B種 2m メッキ	枚	1	9,490	9,490		
計						9,490		
単価						9,490	円/枚	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-263号	袖ヒーム(材料費)	S メッキ	単位	枚	数量	1	単価	8,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袖ヒーム		S種 メッキ	枚	1	8,600	8,600		
計						8,600		
単価						8,600	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-264号	袖ヒール(材料費)	A メッキ	単位	枚	数量	1	単価	5,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袖ヒール		A種 メッキ	枚	1	5,780	5,780		
計						5,780		
単価						5,780	円/枚	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-265号	袖ヒール(材料費)	B メッキ	単位	枚	数量	1	単価	5,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袖ヒール		B種 メッキ	枚	1	5,270	5,270		
計						5,270		
単価						5,270	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-266号	直支柱(材料費)	SB-2E ムッキ	単位	本	数量	1	単価	20,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直支柱		SB-2E ムッキ	本	1	20,800	20,800		
計						20,800		
単価						20,800	円/本	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-267号	直支柱(材料費)	SB-1B ムッキ	単位	本	数量	1	単価	10,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直支柱		SB-1B ムッキ	本	1	10,300	10,300		
計						10,300		
単価						10,300	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-268号	直支柱(材料費)	A-4E メッキ	単位	本	数量	1	単価	13,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直支柱		A-4E メッキ	本	1	13,400	13,400		
計						13,400		
単価						13,400	円/本	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-269号	直支柱(材料費)	B-4E メッキ	単位	本	数量	1	単価	10,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直支柱		B-4E メッキ	本	1	10,200	10,200		
計						10,200		
単価						10,200	円/本	



# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-270号	直支柱(材料費)	B-2B ムッキ	単位	本	数量	1	単価	5,220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	直支柱	B-2B ムッキ	本	1	5,220	5,220		
	計					5,220		
	単価					5,220	円/本	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-271号	直支柱(材料費)	B-2B-3 ムッキ	単位	本	数量	1	単価	7,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	直支柱	B-2B-3 ムッキ	本	1	7,600	7,600		
	計					7,600		
	単価					7,600	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-272号	直支柱(材料費)	A-4E メッキ キャップ 無し	単位	本	数量	1	単価	12,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直支柱		A-4E メッキ キャップ 無し	本	1	12,700	12,700		
計						12,700		
単価						12,700	円/本	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-273号	直支柱(材料費)	B-4E メッキ キャップ 無し	単位	本	数量	1	単価	9,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直支柱		B-4E メッキ キャップ 無し	本	1	9,700	9,700		
計						9,700		
単価						9,700	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-274号	直支柱(材料費)	B・C-2B メッキ キャップ 無し	単位	本	数量	1	単価	4,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直支柱		B・C-2B メッキ キャップ 無し	本	1	4,850	4,850		
計						4,850		
単価						4,850	円/本	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-275号	直支柱(材料費)	B・C-2B 塗装 キャップ 無し	単位	本	数量	1	単価	4,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直支柱		B・C-2B 塗装 キャップ 無し	本	1	4,450	4,450		
計						4,450		
単価						4,450	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-276号	直支柱(材料費)	B・C-2B-3 メッキ キャップ 無し	単位	本	数量	1	単価	7,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直支柱		B・C-2B-3 メッキ キャップ 無し	本	1	7,200	7,200		
計						7,200		
単価						7,200	円/本	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-277号	支柱キャップ	フッ素樹脂(白色) φ139.8mm	単位	個	数量	1	単価	600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱キャップ		樹脂性(白色) φ139.8mm	個	1	600	600		
計						600		
単価						600	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-278号	支柱キャップ	フッ素樹脂(白色)φ114.3mm	単位	個	数量	1	単価	530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱キャップ		樹脂性(白色)φ114.3mm	個	1	530	530		
計						530		
単価						530	円/個	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-279号	アンカーボルト(材料費)	M22×140 メッキ	単位	本	数量	1	単価	534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト(カートをレール部材)		M22×140 メッキ	本	1	534	534		
計						534		
単価						534	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-280号	ボルト・ナット(材料費)	M20×170 メッキ	単位	本	数量	1	単価	349
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト・ナット(カートレール部材)		S・A用 M20×170 メッキ	本	1	349	349		
計						349		
単価						349	円/本	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-281号	ボルト・ナット(材料費)	M20×145 メッキ	単位	本	数量	1	単価	316
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト・ナット(カートレール部材)		B・C用 M20×145 メッキ	本	1	316	316		
計						316		
単価						316	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-282号	ボルト・ナット(材料費)	M16×35 メッキ	単位	本	数量	1	単価	189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト・ナット(カーポートレール部材)		S・A・B・C用 M16×35 メッキ	本	1	189	189		
計						189		
単価						189	円/本	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-283号	ブラケット(材料費)	SB種用 メッキ	単位	個	数量	1	単価	4,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブラケット		SB種用 メッキ	個	1	4,950	4,950		
計						4,950		
単価						4,950	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-284号	ブラケット(材料費)	4.5×70×300 メッキ	単位	個	数量	1	単価	552
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブラケット(ガードレール部材)	A, B, C種用 4.5×70×300 メッキ	個	1	552	552		
	計					552		
	単価					552	円/個	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-285号	基礎ブロック(材料費)	300×300×300	単位	個	数量	1	単価	1,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート基礎	300×300×300	個	1	1,100	1,100		
	計					1,100		
	単価					1,100	円/個	



# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-286号	防止柵撤去(手間のみ)	プレキャストブロック建込 ビーム・ハネ式 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	675
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 無	m	1	675	675		
計						675		
単価						675	円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-287号	防止柵撤去(手間のみ)	プレキャストブロック建込 ビーム・ハネ式 支柱間隔2m	単位	m	数量	1	単価	978.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・ハネ式 2m 無 無	m	1	978.8	978.8		
計						978.8		
単価						978.8	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-288号	防止柵撤去(手間のみ)	プレキャストブロック建込 ビーム・ハコ式 支柱間隔1m	単位	m	数量	1	単価	1,958
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・ハコ式 1m 無 無	m	1	1,958	1,958		
	計					1,958		
	単価					1,958	円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-289号	防止柵設置(手間のみ)	プレキャストブロック建込 ビーム・ハコ式 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	2,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・ハコ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	2,370	2,370		
	計					2,370		
	単価					2,370	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-290号	防止柵設置(手間のみ)	プレキャストブロック建込 ビーム・ハネ式 支柱間隔2m	単位	m	数量	1	単価	3,437
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・ハネ式 2m 100m以上(標準) 無 無	m	1	3,437	3,437		
	計					3,437		
	単価					3,437	円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-291号	防止柵設置(手間のみ)	プレキャストブロック建込 ビーム・ハネ式 支柱間隔1m	単位	m	数量	1	単価	6,873
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・ハネ式 1m 100m以上(標準) 無 無	m	1	6,873	6,873		
	計					6,873		
	単価					6,873	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-292号	防止柵撤去(手間のみ)	コンクリート建込 ビーム・パネル式 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込 ビーム・パネル式 3m 無 無	m	1	545	545		
計						545		
単価						545	円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-293号	防止柵撤去(手間のみ)	コンクリート建込 ビーム・パネル式 支柱間隔2m	単位	m	数量	1	単価	790.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込 ビーム・パネル式 2m 無 無	m	1	790.3	790.3		
計						790.3		
単価						790.3	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-294号	防止柵撤去(手間のみ)	コンクリート建込 ビーム・パネル式 支柱間隔1m	単位	m	数量	1	単価	1,581
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込 ビーム・パネル式 1m 無 無	m	1	1,581	1,581		
	計					1,581		
	単価					1,581	円/m	

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-295号	防止柵設置(手間のみ)	コンクリート建込 ビーム・パネル式 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	950	950		
	計					950		
	単価					950	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-296号	防止柵設置(手間のみ)	コンクリート建込 ビーム・パネル式 支柱間隔2m	単位	m	数量	1	単価	1,378
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム・パネル式 2m 100m以上(標準) 無 無	m	1	1,378	1,378		
	計					1,378		
	単価					1,378	円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-297号	防止柵設置(手間のみ)	コンクリート建込 ビーム・パネル式 支柱間隔1m	単位	m	数量	1	単価	2,755
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム・パネル式 1m 100m以上(標準) 無 無	m	1	2,755	2,755		
	計					2,755		
	単価					2,755	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-298号	防止柵撤去(手間のみ)	アンカーボルト固定 ビーム・パネル式 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	495
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	アンカーボルト固定 ビーム・パネル式 3m 無 無	m	1	495	495		
	計					495		
	単価					495	円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-299号	防止柵撤去(手間のみ)	アンカーボルト固定 ビーム・パネル式 支柱間隔2m	単位	m	数量	1	単価	717.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	アンカーボルト固定 ビーム・パネル式 2m 無 無	m	1	717.8	717.8		
	計					717.8		
	単価					717.8	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-300号	防止柵撤去(手間のみ)	アンカーボルト固定 ビーム・パネル式 支柱間隔1m	単位	m	数量	1	単価	1,436
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	アンカーボルト固定 ビーム・パネル式 1m 無 無	m	1	1,436	1,436		
	計					1,436		
	単価					1,436	円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-301号	防止柵設置(手間のみ)	アンカーボルト固定 ビーム・パネル式 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	1,690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	アンカーボルト固定 ビーム・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	1,690	1,690		
	計					1,690		
	単価					1,690	円/m	



# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-302号	防止柵設置(手間のみ)	アンカーボルト固定 ビーム・パネル式 支柱間隔2m	単位	m	数量	1	単価	2,451
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	アンカーボルト固定 ビーム・パネル式 2m 100m以上(標準) 無 無	m	1	2,451	2,451		
	計					2,451		
	単価					2,451	円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-303号	防止柵設置(手間のみ)	アンカーボルト固定 ビーム・パネル式 支柱間隔1m	単位	m	数量	1	単価	4,901
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	アンカーボルト固定 ビーム・パネル式 1m 100m以上(標準) 無 無	m	1	4,901	4,901		
	計					4,901		
	単価					4,901	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-304号	横断防止柵(材料費)	H=0.8m ムッキ L=1000	単位	m	数量	1	単価	12,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断防止柵		H=0.8m ムッキ L=1000 KPT-801-C同等品	m	1	12,700	12,700		
計						12,700		
単価						12,700	円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-305号	転落防止柵(材料費)	H=1.1m ムッキ L=3000	単位	m	数量	1	単価	9,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
転落防止柵		H=1.1m ムッキ L=3000 KPT-1102-C同等品	m	1	9,700	9,700		
計						9,700		
単価						9,700	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-306号	転落防止柵(材料費)	H=1.1m ダークブラウン L=3000	単位	m	数量	1	単価	10,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	転落防止柵	H=1.1m ダークブラウン L=3000 KPT-1106J-C同等品	m	1	10,800	10,800		
	計					10,800		
	単価					10,800	円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-307号	ボックスビーム設置(手間のみ)	支柱及びレベル	単位	m	数量	1	単価	2,248
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボックスビーム	支柱及びレベル 各種(支柱及びレベル)	m	1	2,248	2,248		
	計					2,248		
	単価					2,248	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-308号	ボックスビーム設置(手間のみ)	レールのみ	単位	m	数量	1	単価	691.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスビーム		レールのみ 各種(レールのみ)	m	1	691.5	691.5		
計						691.5		
単価						691.5	円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-309号	ビーム(材料費)	Am □200×200×4.5×5990 メッキ	単位	本	数量	1	単価	63,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ビーム(ボックスビーム部材)		Am □200×200×4.5×5990 メッキ	本	1	63,400	63,400		
計						63,400		
単価						63,400	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-310号	ヒール(材料費)	Am □200×200×4.5×2990 メッキ	単位	本	数量				
						1		単価	31,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ヒール(ホックスヒール部材)	Am □200×200×4.5×2990 メッキ							
			本	1	31,500	31,500			
	計					31,500			
	単価					31,500	円/本		

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-311号	ヒール(端末部材)(材料費)	Am-ER-P □200×200×4.5×1495	単位	本	数量				
						1		単価	62,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ヒール(端末部材)(ホックスヒール部材)	Am-ER-P □200×200×4.5×1495							
			本	1	62,900	62,900			
	計					62,900			
	単価					62,900	円/本		

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-312号	支柱(材料費)	Am-2E メッキ	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	支柱(ホックスビーム部材)	Am-2E メッキ	本	1	12,000	12,000		
	計					12,000		
	単価					12,000	円/本	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-313号	支柱(材料費)	Am-2B メッキ	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	支柱(ホックスビーム部材)	Am-2B メッキ	本	1	4,420	4,420		
	計					4,420		
	単価					4,420	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-314号	ジョイント(材料費)	Am 2P L16×187×800	単位	組	数量	1	単価	19,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジョイント(ボックスビーム部材)		Am 2P L16×187×800	組	1	19,000	19,000		
計						19,000		
単価						19,000	円/組	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-315号	ハトール(材料費)	Am P L4.5×150×400	単位	枚	数量	1	単価	854
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハトール(ボックスビーム部材)		Am P L4.5×150×400	枚	1	854	854		
計						854		
単価						854	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-316号	固定パドル(材料費)	Am P L9×100×90×200	単位	枚	数量	1	単価	864
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定パドル(ボックスビーム部材)		Am P L9×100×90×200	枚	1	864	864		
計						864		
単価						864	円/枚	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-317号	ホルト・ナット(材料費)	M20×40 メッキ	単位	本	数量	1	単価	252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホルト・ナット(ボックスビーム部材)		M20×40 メッキ	本	1	252	252		
計						252		
単価						252	円/本	



# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-318号	ボルト・ナット(材料費)	M16×30 メッキ	単位	本	数量	1	単価	191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト・ナット(ボックスビーム部材)		M16×30 メッキ	本	1	191	191		
計						191		
単価						191	円/本	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-319号	標識板(材料費)	路線番号 耐食アルミ板カブセルンス型	単位	m2	数量	1	単価	53,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板		路線番号 耐食アルミ板 カブセルンス型	m 2	1	53,600	53,600		
計						53,600		
単価						53,600	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-320号	標識板(材料費)	警戒標識 耐食アルミ板カブセルレンス型	単位	m2	数量	1	単価	53,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板		警戒標識 耐食アルミ板 カブセルレンス型	m 2	1	53,100	53,100		
計						53,100		
単価						53,100	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-321号	標識板(材料費)	案内標識 耐食アルミ板カブセルレンス型	単位	m2	数量	1	単価	60,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板		案内標識 耐食アルミ板 カブセルレンス型	m 2	1	60,500	60,500		
計						60,500		
単価						60,500	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-322号	路側用鋼管柱の曲げ加工費	φ76.3	単位	本	数量	1	単価	2,720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路側用鋼管柱の曲げ加工費	φ76.3	本	1	2,720	2,720		
	計					2,720		
	単価					2,720	円/本	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-323号	建柱・基礎設置(手間+材料)	路側単柱式(直柱)	単位	基	数量	1	単価	33,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	基	1	33,400	33,400		
	計					33,400		
	単価					33,400	円/基	

# 1次単価表

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-324号	標識板設置(手間のみ)	路側式	単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)	無 5基以上 無 無	基	1	3,130	3,130		
	計					3,130		
	単価					3,130	円/基	

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-325号	標識板設置(手間のみ)	案内標識	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置(案内標識 [路線番号除く])	新設 2.0m2以上 カブセルブ°リス°ム・カブセルズ° 10m2以上 無 無 無	m 2	1	72,000	72,000		
	標識板	案内標識 耐食アルミ板 カブセルズ°型	m 2	-1	60,500	-60,500		
	計					11,500		
	単価					11,500	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2020. 3	
							歩掛使用年月	2020. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-326号	標識板撤去	警戒・規制・指示・路線番号標識	単位	基	数量		1	単価	1,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)		5基以上 無 無	基	1	1,590	1,590			
計						1,590			
単価						1,590	円/基		

							単価使用年月	2020. 3	
							歩掛使用年月	2020. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-327号	スノーポール併用型設置(手間+材料)	土中建込 両面反射 φ100以下 1個	単位	本	数量		1	単価	11,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用		土中建込 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	11,060	11,060			
計						11,060			
単価						11,060	円/本		

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-328号	スノーポール併用型設置(手間+材料)	Co建込(削孔含む) 両面反射 φ100以下 1個	単位	本	数量	1	単価	14,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用		コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	14,990	14,990		
計						14,990		
単価						14,990	円/本	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-329号	スノーポール併用型設置(手間+材料)	Co建込(削孔含まない) 両面反射 φ100以下 1個	単位	本	数量	1	単価	8,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用		コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	8,490	8,490		
計						8,490		
単価						8,490	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-330号	視線誘導標 (手間+材料)	土中建込 片面反射 φ300 標準型	単位	本	数量	1	単価	11,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	11,590	11,590		
計						11,590		
単価						11,590	円/本	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-331号	視線誘導標 (手間+材料)	構造物取付 片面反射 φ300 ヘースプレート式 標準型	単位	本	数量	1	単価	12,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		構造物取付 手間+材料費 片面 反射体径φ300 ヘースプレート式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	12,010	12,010		
計						12,010		
単価						12,010	円/本	

# 1次単価表

						単価使用年月	2020. 3	
						歩掛使用年月	2020. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-332号	視線誘導標 (手間+材料)	防護柵用 片面反射 φ100以下 ハンﾄﾞ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	3,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 ハンﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,280	3,280		
計						3,280		
単価						3,280	円/本	

						単価使用年月	2020. 3	
						歩掛使用年月	2020. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-333号	視線誘導標 (手間+材料)	防護柵用 両面反射 φ100以下 ハンﾄﾞ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	3,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ハンﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,950	3,950		
計						3,950		
単価						3,950	円/本	



# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-334号	視線誘導標 (手間+材料)	防護柵用 片面反射 φ300 ハンド式 標準型	単位	本	数量	1	単価	10,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ300 ハンド式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	10,340	10,340		
計						10,340		
単価						10,340	円/本	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-335号	視線誘導標 (手間+材料)	防護柵用 両面反射 φ100以下 ボルト式 標準型	単位	本	数量	1	単価	2,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ボルト式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,400	2,400		
計						2,400		
単価						2,400	円/本	

# 1次単価表

						単価使用年月	2020. 3	
						歩掛使用年月	2020. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-336号	視線誘導標 (手間のみ)	土中建込 φ100以下	単位	本	数量	1	単価	2,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,500	2,500		
計						2,500		
単価						2,500	円/本	

						単価使用年月	2020. 3	
						歩掛使用年月	2020. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-337号	視線誘導標 (手間のみ)	土中建込 φ300	単位	本	数量	1	単価	2,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,500	2,500		
計						2,500		
単価						2,500	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-338号	視線誘導標 (手間のみ)	コンクリート建込(穿孔含む) φ100以下	単位	本	数量	1	単価	6,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		コンクリート建込(穿孔含む) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	6,880	6,880		
計						6,880		
単価						6,880	円/本	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-339号	視線誘導標 (手間のみ)	コンクリート建込(穿孔含まない) φ100以下	単位	本	数量	1	単価	390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	390	390		
計						390		
単価						390	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-340号	視線誘導標 (手間のみ)	コンクリート建込(穿孔含まない) φ300	単位	本	数量	1	単価	430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	430	430		
計						430		
単価						430	円/本	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-341号	視線誘導標 (手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 パント式	単位	本	数量	1	単価	580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 パント式 30本以上(標準) 無 無	本	1	580	580		
計						580		
単価						580	円/本	

# 1次単価表

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-342号	視線誘導標 (手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 ホル式	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ホル式 30本以上(標準) 無 無	本	1	340	340		
	計					340		
	単価					340	円/本	

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-343号	視線誘導標 (手間のみ)	防護柵取付 φ300 ホル式	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 バンド式 30本以上(標準) 無 無	本	1	710	710		
	計					710		
	単価					710	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-344号	視線誘導標 (手間のみ)	構造物取付 φ100以下 側壁用	単位	本	数量	1	単価	1,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,790	1,790		
計						1,790		
単価						1,790	円/本	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-345号	視線誘導標 (手間のみ)	構造物取付 φ300 へ°-スプレート式	単位	本	数量	1	単価	1,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 へ°-スプレート式 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,910	1,910		
計						1,910		
単価						1,910	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-346号	視線誘導標撤去	土中建込	単位	本	数量	1	単価	802
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）		土中建込 30本以上(標準) 無 無		本	1	802	802	
計							802	
単価							802	円/本

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-347号	視線誘導標撤去	コンクリート建込	単位	本	数量	1	単価	192
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）		コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無		本	1	192	192	
計							192	
単価							192	円/本

# 1次単価表

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-348号	視線誘導標撤去	防護柵取付	単位	本	数量		単価	402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	402	402		
	計					402		
	単価					402	円/本	

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-349号	視線誘導標撤去	構造物取付	単位	本	数量		単価	802
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	802	802		
	計					802		
	単価					802	円/本	



# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-350号	視線誘導標(材料費)	ポスト型 H1000 両面 コンクリート建込用	単位	本	数量	1	単価	13,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標		ワイドポストⅡ型同等品 WPS2W-1000-P1	本	1	13,000	13,000		
計						13,000		
単価						13,000	円/本	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-351号	視線誘導標(材料費)	H135×L518 側壁取付用	単位	本	数量	1	単価	5,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標		H135×L518 側壁取付用 ビームテリク-D同等品	基	1	5,200	5,200		
計						5,200		
単価						5,200	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-352号	視線誘導標(材料費)	φ300 片面 頭部のみ	単位	本	数量	1	単価	7,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標		φ300片面 頭部のみ スーパーホワイトDR-3000同等品	基	1	7,420	7,420		
計						7,420		
単価						7,420	円/本	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-353号	自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 1灯式 メッキ コン中用 夜間発光タイプ	単位	本	数量	1	単価	55,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自発光式障害物表示灯		φ300 サンビック®SB-T2-1ZC同等品	本	1	55,500	55,500		
計						55,500		
単価						55,500	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-354号	自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 1灯式 メッキ ヘースプレート用 夜間発光タイプ	単位	本	数量	1	単価	63,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自発光式障害物表示灯		φ300 サンビック®SB-T2-1A同等品	本	1	63,400	63,400		
計						63,400		
単価						63,400	円/本	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-355号	自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 2灯式 メッキ ヘースプレート用 夜間発光タイプ	単位	本	数量	1	単価	89,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自発光式障害物表示灯		φ300 サンビック®SB-24-C同等品	本	1	89,800	89,800		
計						89,800		
単価						89,800	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-356号	自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 夜間発光タイプ 誘導灯のみ	単位	本	数量	1	単価	53,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標誘導灯	自発光 φ300 1灯式 SB-T2-1ホソタイプ1同等品	本	1	53,000	53,000		
	計					53,000		
	単価					53,000	円/本	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-357号	自発光式障害物表示灯(材料費)	ブリンカーライト メッキ コン中用	単位	本	数量	1	単価	271,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自発光式障害物表示灯	アレット・ブリンカー(ソラー) RA-30S-2B-24H同等品 Co建込	本	1	271,000	271,000		
	計					271,000		
	単価					271,000	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-358号	視線誘導標支柱(材料費)	φ 60.5×2.3 ムッキ粉体塗装	単位	m	数量	1	単価	2,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標支柱 路側式鋼管柱	φ 60.5×2.3 ムッキ粉体塗装	m	1	2,010	2,010		
	計					2,010		
	単価					2,010	円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-359号	視線誘導標支柱(材料費)	φ 76.3×3.2 ムッキ粉体塗装	単位	m	数量	1	単価	3,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標支柱 路側式鋼管柱	φ 76.3×3.2 ムッキ粉体塗装	m	1	3,600	3,600		
	計					3,600		
	単価					3,600	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-360号	距離標 (手間のみ)	設置 〆 初式(土中建込)	単位	枚	数量	1	単価	4,076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標		設置 〆 初式(土中埋込)	枚	1	4,076	4,076		
計						4,076		
単価						4,076	円/枚	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-361号	距離標撤去	撤去 〆 初式(土中建込)	単位	枚	数量	1	単価	1,608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標		撤去 〆 初式(土中埋込)	枚	1	1,608	1,608		
計						1,608		
単価						1,608	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-362号	距離標 (手間のみ)	設置 〆 初式(土中建込)	単位	枚	数量	1	単価	4,076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標		設置 〆 初式(土中埋込)	枚	1	4,076	4,076		
計						4,076		
単価						4,076	円/枚	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-363号	距離標撤去	撤去 〆 初式(土中建込)	単位	枚	数量	1	単価	1,608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標		撤去 〆 初式(土中埋込)	枚	1	1,608	1,608		
計						1,608		
単価						1,608	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-364号	距離標 (手間のみ)	設置 ハ <sup>o</sup> 初式(金具固定)	単位	枚	数量		1	単価	1,504
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	距離標	設置 ハ <sup>o</sup> 初式(金具固定)	枚	1	1,504	1,504			
	計					1,504			
	単価					1,504	円/枚		

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-365号	距離標撤去	撤去 ハ <sup>o</sup> 初式(金具固定)	単位	枚	数量		1	単価	608.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	距離標	撤去 ハ <sup>o</sup> 初式(金具固定)	枚	1	608.7	608.7			
	計					608.7			
	単価					608.7	円/枚		



# 1次単価表

							単価使用年月	2020. 3	
							歩掛使用年月	2020. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-366号	車線分離標 (手間+材料)	φ80 H=650 可変式(穿孔式:1本脚)	単位	本	数量		1	単価	21,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(車線分離標(ラハ°-ホ°-ル)設置)		可変式(穿孔式:1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ハ°-ス径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	21,400	21,400			
計						21,400			
単価						21,400	円/本		

							単価使用年月	2020. 3	
							歩掛使用年月	2020. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-367号	車線分離標 (手間+材料)	φ80 H=650 固定式(貼付式)	単位	本	数量		1	単価	19,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(車線分離標(ラハ°-ホ°-ル)設置)		固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ハ°-ス径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	19,000	19,000			
計						19,000			
単価						19,000	円/本		

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-368号	車線分離標撤去	穿孔式:1本脚	単位	本	数量		1	単価	1,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	道路付属物撤去工(車線分離標)	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無							
			本	1	1,550	1,550			
	計						1,550		
	単価						1,550	円/本	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-369号	車線分離標撤去	貼付式	単位	本	数量		1	単価	1,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	道路付属物撤去工(車線分離標)	貼付式 30本以上(標準) 無 無							
			本	1	1,130	1,130			
	計						1,130		
	単価						1,130	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-370号	筋芝	植生筋工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		植生筋工 500m2以上(標準) 無	m 2	1	1,070	1,070		
計						1,070		
単価						1,070	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-371号	路面清掃(機械)	ブラシ式リリフトダンプ2.5m3級(借上) 散水車5500~6500L(借上) 塵埃0.1m3/km未満	単位	km	数量	1	単価	6,409
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃(機械清掃工)		ブラシ式 リリフトダンプ2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.167時間/km 有 持込	k m	1	6,409	6,409		
計						6,409		
単価						6,409	円/km	

# 1次単価表

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-372号	路面清掃(機械)	ブラシ式リフトダンプ2.5m3級(借上)散水車5500~6500L(借上)塵埃0.1m3/km以上0.2m3/km未満	単位	km	数量	1	単価 7,675
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃(機械清掃工)		ブラシ式 リフトダンプ2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.2時間/km 有 持込 5500~6500L	k m	1	7,675	7,675	
計						7,675	
単価						7,675	円/km

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-373号	路面清掃(機械)	ブラシ式リフトダンプ2.5m3級(借上)散水車5500~6500L(借上)塵埃0.2m3/km以上1.0m3/km未満	単位	km	数量	1	単価 11,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃(機械清掃工)		ブラシ式 リフトダンプ2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.303時間/km 有 持込	k m	1	11,620	11,620	
計						11,620	
単価						11,620	円/km

# 1次単価表

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-374号	路面清掃(機械)	ブラシ式リリフトダンプ 2.5m3級(借上)散水車5500~6500L(貸与)塵埃0.1m3/km未満	単位	km	数量	1	単価 6,046
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃(機械清掃工)		ブラシ式 リリフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.167時間/km 有 持込	k m	1	6,046	6,046	
計						6,046	
単価						6,046	円/km

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-375号	路面清掃(機械)	ブラシ式リリフトダンプ 2.5m3級(借上)散水車5500~6500L(貸与)塵埃0.1m3/km以上0.2m3/km未満	単位	km	数量	1	単価 7,241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃(機械清掃工)		ブラシ式 リリフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.2時間/km 有 持込 5500~6500L	k m	1	7,241	7,241	
計						7,241	
単価						7,241	円/km

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-376号	路面清掃(機械)	ブラシ式リリフトダンプ 2.5m3級(借上)散水車5500~6500L(貸与)塵埃0.2m3/km以上1.0m3/km未満	単位	km	数量	1	単価	10,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃(機械清掃工)		ブラシ式 リリフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.303時間/km 有 持込	km	1	10,970	10,970		
計						10,970		
単価						10,970	円/km	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-377号	路面清掃(機械)	ブラシ式リリフトダンプ 2.5m3級(借上)散水車5500~6500L(貸与)塵埃1.0m3/km以上2.0m3/km未満	単位	km	数量	1	単価	9,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃(機械)		塵埃量1.0m3/km以上2.0m3/km未満	km	1	9,620	9,620		
計						9,620		
単価						9,620	円/km	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-378号	路面清掃(機械)	ブラシ式リリフトダンプ 2.5m3級(借上)散水車5500~6500L(貸与)塵埃2.0m3/km以上3.0m3/km未満	単位	km	数量	1	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃(機械)		塵埃量2.0m3/km以上3.0m3/km未満	km	1	18,000	18,000		
計						18,000		
単価						18,000	円/km	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-379号	路面清掃(機械)	ブラシ式リリフトダンプ 2.5m3級(借上)散水車5500~6500L(貸与)塵埃3.0m3/km以上	単位	km	数量	1	単価	47,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃(機械)		塵埃量3.0m3/km以上	km	1	47,310	47,310		
計						47,310		
単価						47,310	円/km	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-380号	路面清掃(機械)	移動費 路面清掃車(借上) 散水車(借上)	単位	km	数量	1	単価	1,266
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃(機械清掃工)	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.033時間/km 有 持込	k m	1	1,266	1,266		
	計					1,266		
	単価					1,266	円/km	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-381号	路面清掃(機械)	移動費 路面清掃車(借上) 散水車(貸与)	単位	km	数量	1	単価	1,194
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃(機械清掃工)	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.033時間/km 有 持込	k m	1	1,194	1,194		
	計					1,194		
	単価					1,194	円/km	



# 1次単価表

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-382号	散水車回送	散水車(貸与)	単位	km	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	散水車回送(一般道)	散水車(貸与)	km	1	154.6	154.6		
	計					154.6		
	単価					154.6	円/km	

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-383号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝清掃(人力清掃工)	無蓋	m	1	381.3	381.3		
	計					381.3		
	単価					381.3	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-384号	側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	単位	m	数量	1	単価	924.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 コンクリート蓋	m	1	924.4	924.4		
計						924.4		
単価						924.4	円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-385号	側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ホルト締有)	単位	m	数量	1	単価	1,477
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 鋼蓋(ホルト締有)	m	1	1,477	1,477		
計						1,477		
単価						1,477	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-386号	側溝清掃(機械)	貸与 単独作業 平均泥量0.1m3/m	単位	m	数量	1	単価	645.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(単独作業) 清掃作業		0.1m3/m プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	m	1	645.6	645.6		
計						645.6		
単価						645.6	円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-387号	側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50% 未満 散水車なし	単位	m	数量	1	単価	834.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業		0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3	m	1	834.6	834.6		
計						834.6		
単価						834.6	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-388号	側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満 散水車なし	単位	m	数量	1	単価	1,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業		0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホバ 容量4.5~5.0m3	m	1	1,270	1,270		
計						1,270		
単価						1,270	円/m	

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-389号	側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50% 以上 散水車なし	単位	m	数量	1	単価	1,141
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業		0.125m2未満 堆積率50%以上 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホバ 容量4.5~5.0m3	m	1	1,141	1,141		
計						1,141		
単価						1,141	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-390号	側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%以上 散水車なし	単位	m	数量	1	単価	1,861
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業		0.125m2以上0.5m2未満 50%以上 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホップ容量4.5~5.0m3	m	1	1,861	1,861		
計						1,861		
単価						1,861	円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-391号	側溝清掃(機械)	移動費 側溝清掃車(貸与)	単位	km	数量	1	単価	602.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(単独作業) 移動		プロ式ホップ容量4.5~5.0m3 貸与 標準	km	1	602.7	602.7		
計						602.7		
単価						602.7	円/km	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-392号	側溝清掃(機械)	移動費 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与)	単位	km	数量	1	単価	750.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝清掃(機械組合せ) 移動	高圧水洗浄式(ジェット式) タンク容量5.3~5.8m <sup>3</sup> 貸与 フロー式ホッパ容量4.5~5.0m <sup>3</sup> 貸与 散水車なし 標準	km	1	750.8	750.8		
	計					750.8		
	単価					750.8	円/km	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-393号	側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	単位	枚	数量	1	単価	310.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	枚	1	310.3	310.3		
	計					310.3		
	単価					310.3	円/枚	

# 1次単価表

							単価使用年月	2020. 3	
							歩掛使用年月	2020. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-394号	側溝蓋撤去・設置	80kg以上120kg以下	単位	枚	数量		1	単価	436.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	側溝蓋撤去・設置	80kgを超え120kg以下	枚	1	436.8	436.8			
	計					436.8			
	単価					436.8	円/枚		

							単価使用年月	2020. 3	
							歩掛使用年月	2020. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-395号	管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径200mm以上400mm未満 50%未満	単位	m	数量		1	単価	648.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3～5.8m3 貸与 プロー式ホッパ 容量4.5～5.0m3	m	1	648.2	648.2			
	計					648.2			
	単価					648.2	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-396号	管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径200mm以上400mm未満 50%以上	単位	m	数量	1	単価	970.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業		管径200mm以上400mm未満 50%以上 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3	m	1	970.8	970.8		
計						970.8		
単価						970.8	円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-397号	管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径400mm以上800mm未満 50%未満	単位	m	数量	1	単価	1,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業		管径400mm以上800mm未満 50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3	m	1	1,175	1,175		
計						1,175		
単価						1,175	円/m	



# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-398号	管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径400mm以上800mm未満 50%以上	単位	m	数量	1	単価	1,541
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業		管径400mm以上800mm未満 50%以上 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3~5.8m3 貸与ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5~5.0m3	m	1	1,541	1,541		
計						1,541		
単価						1,541	円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-399号	管渠清掃	移動費 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与)	単位	km	数量	1	単価	788.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃 (機械清掃工) 移動		高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3~5.8m3 貸与ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5~5.0m3 貸与 散水車なし 標準	km	1	788.7	788.7		
計						788.7		
単価						788.7	円/km	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-400号	側溝清掃車回送	側溝清掃車(貸与)	単位	km	数量	1	単価	170.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃車回送		側溝清掃車(貸与)	km	1	170.9	170.9		
計						170.9		
単価						170.9	円/km	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-401号	排水管清掃車回送	排水管清掃車(貸与)	単位	km	数量	100	単価	163.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管清掃車 [高圧水洗浄式] (ジェット式)		タンク容量5.3~5.8m <sup>3</sup> 圧力1.2MPa	時間	3.33	4,921	16,386.93		
諸雑費(まるめ)			式	1		3.07		
計						16,390		
単価						163.9	円/km	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2020. 3	
							歩掛使用年月	2020. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-402号	柵清掃 (人力)	蓋無 土砂厚 25cm未満	単位	箇所	数量		1	単価	768.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
柵清掃 (人力清掃工)		無蓋 25cm未満	箇所	1	768.9	768.9			
計						768.9			
単価						768.9	円/箇所		

							単価使用年月	2020. 3	
							歩掛使用年月	2020. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-403号	柵清掃 (人力)	蓋有 土砂厚 25cm未満	単位	箇所	数量		1	単価	1,346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
柵清掃 (人力清掃工)		有蓋 25cm未満	箇所	1	1,346	1,346			
計						1,346			
単価						1,346	円/箇所		

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-404号	塵埃処分費	小浜市・若狭町(上中地区) 可燃・不燃ごみ	単位	kg	数量	1,000	単価	10
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	10,000	10,000		
計						10,000		
単価						10	円/kg	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-405号	塵埃処分費	小浜市 可燃・不燃ごみ	単位	kg	数量	1,000	単価	8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	8,000	8,000		
計						8,000		
単価						8	円/kg	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-406号	汚泥処分費	固化物	単位	m3	数量	1	単価	18,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1.4	13,000	18,200		
計						18,200		
単価						18,200	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-407号	汚泥処分費	脱水ケキ	単位	m3	数量	1	単価	18,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1.4	13,000	18,200		
計						18,200		
単価						18,200	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-408号	動物死骸処理	40kg未満	単位	体	数量	1	単価	4,597
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	動物死骸処理	40kg未満	体	1	4,597	4,597		
計						4,597		
単価						4,597	円/体	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-409号	動物死骸処理	40kg以上80kg未満	単位	体	数量	1	単価	7,971
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	動物死骸処理	40kg以上80kg未満	体	1	7,971	7,971		
計						7,971		
単価						7,971	円/体	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-410号	動物死骸処理	80kg以上120kg未満	単位	体	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理	80kg以上120kg未満	体	1	11,957		11,957	
計							11,957	
単価							11,960	円/体

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-411号	除草	肩掛式(飛石防護有り)	単位	m2	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草(肩掛式)・集草		有り	m 2	1	84.11		84.11	
計							84.11	
単価							84.11	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-412号	除草	肩掛式(飛石防護無し)	単位	m2	数量	1	単価	75.12
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛式)・集草		無し	m 2	1	75.12	75.12		
計						75.12		
単価						75.12	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-413号	除草	肩掛式刈取のみ(飛石防護有り)	単位	m2	数量	1	単価	63.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 有り	m 2	1	63.7	63.7		
計						63.7		
単価						63.7	円/m2	



# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-414号	除草	肩掛式刈取のみ(飛石防護無し)	単位	m2	数量	1	単価	54.79
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 無し	m 2	1	54.79	54.79		
計						54.79		
単価						54.79	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-415号	除草	人力除草	単位	m2	数量	1	単価	137.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		人力除草	m 2	1	117.3	117.3		
集草			m 2	1	19.99	19.99		
計						137.29		
単価						137.3	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2020. 3	
							歩掛使用年月	2020. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-416号	除草	人力除草 刈取のみ	単位	m2	数量		1	単価	117.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除草		人力除草	m 2	1	117.3	117.3			
計						117.3			
単価						117.3	円/m2		

							単価使用年月	2020. 3	
							歩掛使用年月	2020. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-417号	伐木	粗(10本/100m2未満)	単位	m2	数量		1	単価	48.29
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
伐木・伐竹(伐木除根)		伐木(粗)(10本/100m2未満)	m 2	1	48.29	48.29			
計						48.29			
単価						48.29	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-418号	伐木	密(50本以上/100m2未満)	単位	m2	数量	1	単価	108.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹(伐木除根)		伐木(密)(50本/100m2以上)	m 2	1	108.5	108.5		
計						108.5		
単価						108.5	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-419号	積込運搬	ダンプトラック2t積 運搬距離17.5km<L≤19.5km	単位	m2	数量	1	単価	26.63
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・タイヤセル・2t積級) 19.5km以下 全ての費用	m 2	1	26.63	26.63		
計						26.63		
単価						26.63	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-420号	積込運搬	ダンプトラック2t積 運搬距離19.5km<L≤21.5km	単位	m2	数量	1	単価	27.55
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 21.5km以下 全ての費用	m 2	1	27.55	27.55		
計						27.55		
単価						27.55	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-421号	積込運搬	ダンプトラック2t積 運搬距離21.5km<L≤23.5km	単位	m2	数量	1	単価	28.46
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 23.5km以下 全ての費用	m 2	1	28.46	28.46		
計						28.46		
単価						28.46	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-422号	刈取草処分費		単位	kg	数量	1,000	単価	30
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (t)		t	1	30,000	30,000		
	計					30,000		
	単価					30	円/kg	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-423号	伐採木処分費		単位	kg	数量	1,000	単価	22
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (t)		t	1	22,000	22,000		
	計					22,000		
	単価					22	円/kg	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-424号	防草シート撤去設置(手間のみ)	法面部 2層構造 黒色	単位	m2	数量	1	単価	545.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート撤去設置		法面部 2層構造 黒色	m2	1	545.6	545.6		
計						545.6		
単価						545.6	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-425号	防草シート設置(手間のみ)	法面部	単位	m2	数量	1	単価	653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1:2.0以下) 無し	m 2	1	653	653		
計						653		
単価						653	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-426号	防草シート(材料費)	不織布系	単位	m2	数量	1	単価	470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート		二重構造 彩植兼美 幅0.9m×長25m同等品	m2	1	470	470		
計						470		
単価						470	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-427号	アンカーピン(材料費)	φ9 L=200	単位	本	数量	1	単価	32
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーピン		φ9 L=200	本	1	32	32		
計						32		
単価						32	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-428号	粘着テープ (材料費)	W=100	単位	m	数量	50	単価	210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
粘着テープ		W=10cm L=50m	巻	1	10,500	10,500		
計						10,500		
単価						210	円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-429号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	25,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し	m3	1	25,700	25,700		
計						25,700		
単価						25,700	円/m3	



# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-430号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	43,270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	43,270	43,270		
	計					43,270		
	単価					43,270	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-431号	コンクリートはつり	3cm以下	単位	m2	数量	1	単価	3,863
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用	m 2	1	3,863	3,863		
	計					3,863		
	単価					3,863	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-432号	コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	6,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり		3cmを超え6cm以下 全ての費用	m 2	1	6,500	6,500		
計						6,500		
単価						6,500	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-433号	殻運搬	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 2t 運搬距離5.0km<L≤6.5km	単位	m3	数量	1	単価	4,648
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 6.5km以下 全ての費用	m 3	1	4,648	4,648		
計						4,648		
単価						4,648	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-434号	殻運搬	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 2t 運搬距離6.5km<L≤8.5km	単位	m3	数量	1	単価	5,363
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 8.5km以下 全ての費用	m 3	1	5,363	5,363		
計						5,363		
単価						5,363	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-435号	殻運搬	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 2t 運搬距離8.5km<L≤11.0km	単位	m3	数量	1	単価	6,435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 11.0km以下 全ての費用	m 3	1	6,435	6,435		
計						6,435		
単価						6,435	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-436号	殻運搬	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 2t 運搬距離11.0km<L≤16.0km	単位	m3	数量	1	単価	8,222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 16.0km以下 全ての費用	m 3	1	8,222	8,222		
計						8,222		
単価						8,222	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-437号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-438号	処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	7,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	7,500	7,500		
計						7,500		
単価						7,500	円/m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-439号	足場	手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	数量	1	単価	3,653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	3,653	3,653		
計						3,653		
単価						3,653	円/掛m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-440号	足場	単管足場	単位	掛m2	数量	1	単価	3,468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場 必要 標準	掛m2	1	3,468	3,468		
計						3,468		
単価						3,468	円/掛m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-441号	足場	単管傾斜足場	単位	掛m2	数量	1	単価	3,003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場 必要 標準	掛m2	1	3,003	3,003		
計						3,003		
単価						3,003	円/掛m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-442号	支保	パイプサポート支保 f ≤40kN/m2[t ≤120cm]	単位	空m3	数量	1	単価	3,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		パイプサポート支保 V ≤40空m3 f ≤40kN/m2[t ≤120cm]	空m3	1	3,820	3,820		
計						3,820		
単価						3,820	円/空m3	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-443号	敷鉄板	各種 設置	単位	m2	数量	1	単価	163.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置	m2	1	163.7	163.7		
計						163.7		
単価						163.7	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-444号	敷鉄板	各種 撤去	単位	m2	数量	1	単価	154
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		撤去	m 2	1	154	154		
計						154		
単価						154	円/m2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-445号	土のう	設置 流用土	単位	袋	数量	1	単価	536
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう工		仕拵・積立	袋	1	536	536		
計						536		
単価						536	円/袋	



# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-446号	土のう	撤去	単位	袋	数量	1	単価	207.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土のう工	撤去	袋	1	207.6	207.6		
	計					207.6		
	単価					207.6	円/袋	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-447号	交通誘導警備員	昼間 A 交代要員なし	単位	人日	数量	1	単価	13,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	13,800	13,800		
	計					13,800		
	単価					13,800	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-448号	交通誘導警備員	夜間 A 交代要員なし	単位	人日	数量	1	単価	20,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	20,700	20,700		
	計					20,700		
	単価					20,700	円/人日	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-449号	交通誘導警備員	昼間 B 交代要員なし	単位	人日	数量	1	単価	12,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	12,100	12,100		
	計					12,100		
	単価					12,100	円/人日	

# 1次単価表

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-450号	交通誘導警備員	夜間 B 交代要員なし	単位	人日	数量		単価	
						1		18,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	18,150	18,150		
計						18,150		
単価						18,150	円/人日	

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-451号	建設機械運搬費	運搬距離 片道L≤20km	単位	台	数量		単価	
						1		72,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬 (1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 37200円 0円 無 0円 0円 0円	台	1	63,500	63,500		
建設中の損料		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m	日	0.1	91,700	9,170		
計						72,670		
単価						72,670	円/台	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-452号	建設機械運搬費	運搬距離 片道20km<L≤30km	単位	台	数量	1	単価	82,670
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 43150円 0円 無 0円 0円 0円		台	1	73,500	73,500	
建設中の損料		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m		日	0.1	91,700	9,170	
計							82,670	
単価							82,670	円/台

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
パトローカー巡回(昼間)	貸与 4×4D 標識装置付					8	5,237
土木一般世話役		人	1	22,700		22,700	
運転手(一般)		人	1	19,200		19,200	
諸雑費(まるめ)		式	1			0	
計						41,900	
単価						5,237	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
パトロールカー巡回(夜間)	貸与 4×4D 標識装置付					8		7,856
土木一般世話役		人	1	34,050		34,050		
運転手(一般)		人	1	28,800		28,800		
諸雑費(まるめ)		式	1			0		
計						62,850		
単価						7,856	円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
パトロールカー巡回(夜間)	巡回運行員	単位	時間	数量		8	単価 3,600
運転手（一般）		人	1	28,800		28,800	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						28,800	
単価						3,600	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック巡回(昼間)	借上 クレーン装置付2t積2t吊					8	6,550
土木一般世話役		人	1	22,700		22,700	
運転手(一般)		人	1	19,200		19,200	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2t級 吊能力2.0t	時間	5.9	1,270		7,493	
軽油	1.2号	L	24.6	122		3,001	
諸雑費(まるめ)		式	1			6	
計						52,400	
単価						6,550	円/時間



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック巡回(夜間)	借上 クレーン装置付2t積2t吊					8	9,168
土木一般世話役		人	1	34,050		34,050	
運転手(一般)		人	1	28,800		28,800	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2t級 吊能力2.0t	時間	5.9	1,270		7,493	
軽油	1.2号	L	24.6	122		3,001	
諸雑費(まるめ)		式	1			6	
計						73,350	
単価						9,168	円/時間

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ライトバン巡回(昼間)	借上 1500CC					8	5,603
土木一般世話役		人		1	22,700	22,700	
運転手（一般）		人		1	19,200	19,200	
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	3.6	458		1,648	
ガソリン	レギュラー	L	9.4	136		1,278	
諸雑費（まるめ）		式		1		4	
計						44,830	
単価						5,603	円/時間

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ライトバン巡回(夜間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	8	単価	8,222
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	34,050	34,050			
運転手（一般）		人	1	28,800	28,800			
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	3.6	458	1,648			
ガソリン	レギュラー	L	9.4	136	1,278			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					65,780			
単価					8,222		円/時間	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

車輛管理費		軽油(油脂類費含む)	単位	L	数量	1	単価	146
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2号	L	1	122	122			
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		24			
計					146			
単価					146	円/L		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

巡回整備	借上 トラック2t積 3人乗クレーン装置付2t吊 クレーン作業あり	単位	時間	数量	単価	金額	単価	8,775
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	22,700	22,700			
運転手（特殊）		人	1	19,700	19,700			
普通作業員		人	1	17,300	17,300			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2t級 吊能力2.0t	時間	5.9	1,270	7,493			
軽油	1.2号	L	24.6	122	3,001			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計						70,200		
単価						8,775	円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	借上 トラック2t積 3人乗クレーン装置付2t吊 クレーン作業なし	単位	日	数量	1	単価	68,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	22,700	22,700			
運転手（一般）		人	0.941	19,200	18,067			
普通作業員		人	1	17,300	17,300			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2t級 吊能力2.0t	時間	5.9	1,270	7,493			
軽油	1.2号	L	24.6	122	3,001			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					68,570			
単価					68,570	円/日		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

巡回整備	借上 トラック2t積 3人乗クレーン装置付2t吊 クレーン作業なし	単位	時間	数量	単価	金額	単価	8,571
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	22,700	22,700			
運転手（一般）		人	0.941	19,200	18,067			
普通作業員		人	1	17,300	17,300			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2t級 吊能力2.0t	時間	5.9	1,270	7,493			
軽油	1.2号	L	24.6	122	3,001			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					68,570			
単価					8,571	円/時間		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備	借上 トラック2t積 3人乗クレーン装置付2t吊 クレーン作業あり	単位	時間	数量	8	単価	12,510
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	34,050	34,050			
運転手（特殊）		人	1	29,550	29,550			
普通作業員		人	1	25,950	25,950			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2t級 吊能力2.0t	時間	5.9	1,270	7,493			
軽油	1.2号	L	24.6	122	3,001			
諸雑費（まるめ）		式	1		56			
計					100,100			
単価					12,510		円/時間	



# 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備	借上 トラック2t積 3人乗クレーン装置付2t吊 クレーン作業なし	単位	時間	数量	8	単価	12,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	34,050	34,050			
運転手（一般）		人	0.941	28,800	27,100			
普通作業員		人	1	25,950	25,950			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2t級 吊能力2.0t	時間	5.9	1,270	7,493			
軽油	1.2号	L	24.6	122	3,001			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					97,600			
単価					12,200	円/時間		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック運転	借上 クレーン装置付2t積2t吊 クレーン作業あり	単位	時間	数量		8	単価 3,775
運転手 (特殊)		人	1	19,700		19,700	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 0 t	時間	5.9	1,270		7,493	
軽油	1. 2号	L	24.6	122		3,001	
諸雑費 (まるめ)		式	1			6	
計						30,200	
単価						3,775	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック運転	借上 クレーン装置付2t積2t吊 クレーン作業なし	単位	時間	数量		8	単価 3,712
運転手 (一般)		人	1	19,200		19,200	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 0 t	時間	5.9	1,270		7,493	
軽油	1. 2号	L	24.6	122		3,001	
諸雑費 (まるめ)		式	1			6	
計						29,700	
単価						3,712	円/時間

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック運転	借上 クレーン装置付4t積2t吊	単位	時間	数量	8	単価	4,265
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	19,200	19,200		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.0t	時間	5.9	1,840	10,856		
	軽油	1.2号	L	33.3	122	4,062		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					34,120		
	単価					4,265	円/時間	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック運転	借上 クレーン装置付4t積2.9t吊					8	4,383
運転手 (一般)		人	1	19,200		19,200	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	時間	5.9	2,000		11,800	
軽油	1.2号	L	33.3	122		4,062	
諸雑費 (まるめ)		式	1			8	
計						35,070	
単価						4,383	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	借上 2t積					8	3,527
名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人		1	19,200	19,200	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	5.9	1,000		5,900	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	5.9	63		371	
軽油	1. 2号	L		22.5	122	2,745	
諸雑費 (まるめ)		式		1		4	
計						28,220	
単価						3,527	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	借上 4t積					8	4,105
名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人		1	19,200	19,200	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	5.9		1,510	8,909	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	5.9		90	531	
軽油	1. 2号	L		34.4	122	4,196	
諸雑費 (まるめ)		式		1		4	
計						32,840	
単価						4,105	円/時間

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
パッカー車運転	借上 4.0m3					8	5,050
運転手（一般）		人	1	19,200		19,200	
パッカー車 [回転式]	4.0m3	時間	6.2	2,700		16,740	
軽油	1.2号	L	36.5	122		4,453	
諸雑費（まるめ）		式	1			7	
計						40,400	
単価						5,050	円/時間



# 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車運転	借上 トラック架装リフト・ブーム型 12m	単位	時間	数量	8	単価	4,440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	19,700	19,700		
	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	時間	5.2	2,530	13,156		
	軽油	1. 2号	L	21.8	122	2,659		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					35,520		
	単価					4,440	円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ライトバン巡回(昼間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	8	単価	2,766
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	19,200	19,200			
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	3.6	458	1,648			
ガソリン	レギュラー	L	9.4	136	1,278			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					22,130			
単価					2,766	円/時間		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

標識車運転	貸与LED表示型	単位	時間	数量	金額	単価	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手（一般）		人	1	19,200	19,200		
標識車	LED表示型	時間	4.7	837	3,933		
軽油	1. 2号	L	20.8	122	2,537		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					25,670		
単価					3,208	円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.044m <sup>3</sup>	日	1		1	25,290
特殊作業員		人	1	20,400	20,400	
軽油	1.2号	L	0	122	0	
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.044m <sup>3</sup>	日	1	4,890	4,890	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					25,290	
単価					25,290	円/日

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2KVA 1日 9.6L/日	単位	日	数量	単価	金額	単価	1,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	日	1	455	455			
ガソリン	レギュラー	L	9.6	136	1,305			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					1,760			
単価					1,760	円/日		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック運転	借上 クレーン装置付2t積2t吊 クレーン作業あり	単位	時間	数量	8	単価	5,006
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29,550	29,550		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 0 t	時間	5.9	1,270	7,493		
	軽油	1. 2号	L	24.6	122	3,001		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					40,050		
	単価					5,006	円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック運転	借上 クレーン装置付2t積2t吊 クレーン作業なし	単位	時間	数量	8	単価	4,912
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	28,800	28,800		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 0 t	時間	5.9	1,270	7,493		
	軽油	1. 2号	L	24.6	122	3,001		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					39,300		
	単価					4,912	円／時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック運転	借上 クレーン装置付4t積2t吊					8	5,465
運転手（一般）		人	1	28,800		28,800	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.0t	時間	5.9	1,840		10,856	
軽油	1.2号	L	33.3	122		4,062	
諸雑費（まるめ）		式	1			2	
計						43,720	
単価						5,465	円/時間



# 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック運転	借上 クレーン装置付4t積2.9t吊	単位	時間	数量		8	単価 5,583
運転手（一般）		人	1	28,800		28,800	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	時間	5.9	2,000		11,800	
軽油	1.2号	L	33.3	122		4,062	
諸雑費（まるめ）		式	1			8	
計						44,670	
単価						5,583	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	借上 2t積	単位	時間	数量		8	4,727
名称	規格	単位	数量	単価		金額	摘要
運転手 (一般)		人	1	28,800		28,800	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	5.9	1,000		5,900	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	5.9	63		371	
軽油	1. 2号	L	22.5	122		2,745	
諸雑費 (まるめ)		式	1			4	
計						37,820	
単価						4,727	円/時間

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	借上 4t積					8	5,305
名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人		1	28,800	28,800	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	5.9		1,510	8,909	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	5.9		90	531	
軽油	1. 2号	L		34.4	122	4,196	
諸雑費（まるめ）		式		1		4	
計						42,440	
単価						5,305	円/時間

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
パッカー車運転	借上 4.0m3					8	6,250
運転手（一般）		人	1	28,800	28,800		
パッカー車 [回転式]	4.0m3	時間	6.2	2,700	16,740		
軽油	1.2号	L	36.5	122	4,453		
諸雑費（まるめ）		式	1		7		
計						50,000	
単価						6,250	円/時間

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高所作業車運転	借上 トラック架装リフト・ブーム型 12m	単位	時間	数量	8	単価	5,671
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29,550	29,550		
	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	時間	5.2	2,530	13,156		
	軽油	1. 2号	L	21.8	122	2,659		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					45,370		
	単価					5,671	円/時間	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ライトバン巡回(夜間)	借上 1500CC					8	3,966
運転手 (一般)		人	1	28,800		28,800	
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	3.6	458		1,648	
ガソリン	レギュラー	L	9.4	136		1,278	
諸雑費 (まるめ)		式	1			4	
計						31,730	
単価						3,966	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

標識車運転	貸与LED表示型	単位	時間	数量	8	単価	4,408
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	1	28,800	28,800		
標識車	LED表示型	時間	4.7	837	3,933		
軽油	1. 2号	L	20.8	122	2,537		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					35,270		
単価					4,408	円/時間	

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
作業員	昼間	単位	時間	数量		1	単価	2,162
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.125	17,300	2,162			
計					2,162			
単価					2,162	円/時間		

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
道路巡回員	昼間	単位	時間	数量		1	単価	2,837
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.125	22,700	2,837			
計					2,837			
単価					2,837	円/時間		



## 参考資料（1）

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
作業員	夜間		単位	時間	数量		単価	
						1		3,243
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.125	25,950	3,243			
計					3,243			
単価					3,243	円/時間		

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
道路巡回員	夜間		単位	時間	数量		単価	
						1		4,256
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.125	34,050	4,256			
計					4,256			
単価					4,256	円/時間		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

草刈機運転	借上 肩掛式カッター 径255mm	単位	時間	数量	単価	金額	単価	136.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
草刈機 [肩掛式]	カッタ径255mm	日	1	263	263			
ガソリン	レギュラー	L	6.1	136	829			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					1,092			
単価					136.5	円/時間		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
チェーンソー	鋸長500mm 60cc					8	183.7
チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	日	1	981		981	
ガソリン	レギュラー	L	3.6	136		489	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						1,470	
単価						183.7	円/時間

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（m <sup>3</sup> ）		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト殻	切削	m <sup>3</sup>	100	2,115	211,500		
	計					211,500		
	単価					2,115	円/m <sup>3</sup>	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（m <sup>3</sup> ）		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト殻(夜間)	切削	m <sup>3</sup>	100	2,350	235,000		
	計					235,000		
	単価					2,350	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路盤の敷均し転圧	1,000m <sup>2</sup> 以上 全層打換え 1層 50mm 粒調砕石M-30 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	425.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.05	22,700	1,135			
特殊作業員		人	0.149	20,400	3,039			
普通作業員		人	0.198	17,300	3,425			
粒度調整砕石	M-30	m <sup>3</sup>	6.35	3,500	22,225			
小型バックホウ運転	全層打換え	日	0.188	24,920	4,684			
タイヤローラ（8～20t）運転	全層打換え	日	0.13	29,340	3,814			
振動ローラ運転	全層打換え	日	0.13	25,960	3,374			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		824			
計					42,520			
単価					425.2	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路盤の敷均し転圧	1,000m <sup>2</sup> 以上 全層打換え 1層 100mm 粒調砕石M-30 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	651.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.05	22,700	1,135			
特殊作業員		人	0.149	20,400	3,039			
普通作業員		人	0.198	17,300	3,425			
粒度調整砕石	M-30	m <sup>3</sup>	12.7	3,500	44,450			
小型バックホウ運転	全層打換え	日	0.188	24,920	4,684			
タイヤローラ（8～20t）運転	全層打換え	日	0.13	29,340	3,814			
振動ローラ運転	全層打換え	日	0.13	25,960	3,374			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,269			
計					65,190			
単価					651.9	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤の敷均し転圧	1,000m <sup>2</sup> 以上 全層打換え 1層 150mm 粒調砕石M-30 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価 878.6
土木一般世話役		人	0.05	22,700	1,135	
特殊作業員		人	0.149	20,400	3,039	
普通作業員		人	0.198	17,300	3,425	
粒度調整砕石	M-30	m <sup>3</sup>	19.05	3,500	66,675	
小型バックホウ運転	全層打換え	日	0.188	24,920	4,684	
タイヤローラ (8~20t) 運転	全層打換え	日	0.13	29,340	3,814	
振動ローラ運転	全層打換え	日	0.13	25,960	3,374	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		1,714	
計					87,860	
単価					878.6	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1,000m <sup>2</sup> 以上 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m <sup>3</sup> 1層 80mm 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,526
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.05	22,700	1,135			
特殊作業員		人	0.149	20,400	3,039			
普通作業員		人	0.198	17,300	3,425			
再生As安定処理材(25)		t	20.116	10,900	219,264			
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.122	29,460	3,594			
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.125	25,960	3,245			
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	時間	0.6	19,320	11,592			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		7,306			
計					252,600			
単価					2,526	円/m <sup>2</sup>		



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m <sup>2</sup> 以上 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m <sup>3</sup> 1層 100mm 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価 3,091
土木一般世話役		人	0.05	22,700	1,135	
特殊作業員		人	0.149	20,400	3,039	
普通作業員		人	0.198	17,300	3,425	
再生As安定処理材(25)		t	25.145	10,900	274,080	
タイヤローラ (8~20t) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.122	29,460	3,594	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.125	25,960	3,245	
アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転	舗装版のみの打換え	時間	0.6	19,320	11,592	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		8,990	
計					309,100	
単価					3,091	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

舗装の敷均し転圧	1,000m <sup>2</sup> 以上 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 1層 50mm 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	1,712
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.05	22,700	1,135			
特殊作業員		人	0.149	20,400	3,039			
普通作業員		人	0.198	17,300	3,425			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度A S混合物（20）	t	12.573	11,150	140,188			
タイヤローラ（8～20 t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.122	29,460	3,594			
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.125	25,960	3,245			
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	時間	0.6	19,320	11,592			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		4,982			
計					171,200			
単価					1,712	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1,000m <sup>2</sup> 以上 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m <sup>3</sup> 1層 50mm 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,035
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.05	22,700	1,135			
特殊作業員		人	0.149	20,400	3,039			
普通作業員		人	0.198	17,300	3,425			
改質Ⅱ型密粒度As(20) DS≧5000		t	12.573	13,650	171,621			
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.122	29,460	3,594			
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.125	25,960	3,245			
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	時間	0.6	19,320	11,592			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		5,849			
計					203,500			
単価					2,035	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m <sup>2</sup> 以上 舗装版のみの打換え 再生密粒度アスファルト混合物(20) 1層 50mm 無	m <sup>2</sup>	数量	100	1,763	
土木一般世話役		人	0.05	22,700	1,135	
特殊作業員		人	0.149	20,400	3,039	
普通作業員		人	0.198	17,300	3,425	
再生アスファルト混合物	再生密粒度A S混合物 (20)	t	12.573	11,550	145,218	
タイヤローラ (8~20 t) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.122	29,460	3,594	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.125	25,960	3,245	
アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転	舗装版のみの打換え	時間	0.6	19,320	11,592	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		5,052	
計					176,300	
単価					1,763	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m <sup>2</sup> 以上 全層打換え 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	198.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.05	22,700	1,135			
特殊作業員		人	0.149	20,400	3,039			
普通作業員		人	0.198	17,300	3,425			
小型バックホウ運転	全層打換え	日	0.188	24,920	4,684			
タイヤローラ（8～20t）運転	全層打換え	日	0.13	29,340	3,814			
振動ローラ運転	全層打換え	日	0.13	25,960	3,374			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		389			
計					19,860			
単価					198.6	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m <sup>2</sup> 以上 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m <sup>3</sup> 1層 80mm 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価 2,813
土木一般世話役		人	0.05	34,050	1,702	
特殊作業員		人	0.149	30,600	4,559	
普通作業員		人	0.198	25,950	5,138	
再生As安定処理材(25)	夜間	t	20.116	11,900	239,380	
タイヤローラ (8~20t) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.122	39,310	4,795	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.125	35,810	4,476	
アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転	舗装版のみの打換え	時間	0.6	21,790	13,074	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		8,176	
計					281,300	
単価					2,813	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m <sup>2</sup> 以上 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m <sup>3</sup> 1層 100mm 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価 3,429
土木一般世話役		人	0.05	34,050	1,702	
特殊作業員		人	0.149	30,600	4,559	
普通作業員		人	0.198	25,950	5,138	
再生As安定処理材(25)	夜間	t	25.145	11,900	299,225	
タイヤローラ (8~20t) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.122	39,310	4,795	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.125	35,810	4,476	
アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転	舗装版のみの打換え	時間	0.6	21,790	13,074	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		9,931	
計					342,900	
単価					3,429	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m <sup>2</sup> 以上 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m <sup>3</sup> 1層 50mm 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価 1,921
土木一般世話役		人	0.05	34,050	1,702	
特殊作業員		人	0.149	30,600	4,559	
普通作業員		人	0.198	25,950	5,138	
再生粗粒度As(20)	夜間	t	12.573	12,150	152,761	
タイヤローラ(8~20t)運転	舗装版のみの打換え	日	0.122	39,310	4,795	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.125	35,810	4,476	
アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転	舗装版のみの打換え	時間	0.6	21,790	13,074	
諸雑費(率+まるめ) 3%		式	1		5,595	
計					192,100	
単価					1,921	円/m <sup>2</sup>



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m <sup>2</sup> 以上 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m <sup>3</sup> 1層 70mm 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価 2,550
土木一般世話役		人	0.05	34,050	1,702	
特殊作業員		人	0.149	30,600	4,559	
普通作業員		人	0.198	25,950	5,138	
再生粗粒度As(20)	夜間	t	17.602	12,150	213,864	
タイヤローラ(8~20t)運転	舗装版のみの打換え	日	0.122	39,310	4,795	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.125	35,810	4,476	
アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転	舗装版のみの打換え	時間	0.6	21,790	13,074	
諸雑費(率+まるめ) 3%		式	1		7,392	
計					255,000	
単価					2,550	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1,000m <sup>2</sup> 以上 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m <sup>3</sup> 1層 50mm 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,113
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.05	22,700	1,135			
特殊作業員		人	0.149	20,400	3,039			
普通作業員		人	0.198	17,300	3,425			
改質Ⅱ型粗粒度As(20) DS≧5000	夜間	t	12.573	14,250	179,165			
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.122	29,460	3,594			
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.125	25,960	3,245			
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	時間	0.6	19,320	11,592			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		6,105			
計					211,300			
単価					2,113	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	舗装の敷均し転圧	1,000m <sup>2</sup> 以上 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m <sup>3</sup> 1層 50mm 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,244
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.05	34,050	1,702			
特殊作業員		人	0.149	30,600	4,559			
普通作業員		人	0.198	25,950	5,138			
改質Ⅱ型密粒度As(20) DS≧5000	夜間	t	12.573	14,650	184,194			
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.122	39,310	4,795			
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.125	35,810	4,476			
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	時間	0.6	21,790	13,074			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		6,462			
計					224,400			
単価					2,244	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m <sup>2</sup> 以上 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m <sup>3</sup> 1層 50mm 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価 1,972
土木一般世話役		人	0.05	34,050	1,702	
特殊作業員		人	0.149	30,600	4,559	
普通作業員		人	0.198	25,950	5,138	
再生密粒度As(20)	夜間	t	12.573	12,550	157,791	
タイヤローラ(8~20t)運転	舗装版のみの打換え	日	0.122	39,310	4,795	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.125	35,810	4,476	
アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転	舗装版のみの打換え	時間	0.6	21,790	13,074	
諸雑費(率+まるめ) 3%		式	1		5,665	
計					197,200	
単価					1,972	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	324.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m <sup>2</sup> 未満 全層打換え 無	人	0.058	34,050	1,974			
土木一般世話役		人	0.058	34,050	1,974			
特殊作業員		人	0.173	30,600	5,293			
普通作業員		人	0.231	25,950	5,994			
小型バックホウ運転	全層打換え	日	0.219	32,800	7,183			
タイヤローラ（8～20t）運転	全層打換え	日	0.152	39,190	5,956			
振動ローラ運転	全層打換え	日	0.152	35,810	5,443			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		627			
計					32,470			
単価					324.7	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	444.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.165	22,700	3,745			
特殊作業員		人	0.495	20,400	10,098			
普通作業員		人	0.66	17,300	11,418			
バックホウ（山積0.45m <sup>3</sup> ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.769	23,260	17,886			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		1,293			
計					44,440			
単価					444.4	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	802.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.281	22,700	6,378			
特殊作業員		人	0.842	20,400	17,176			
普通作業員		人	1.122	17,300	19,410			
大型ブレーカ運転	舗装版のみの打換え	日	0.684	23,590	16,135			
バックホウ（山積0.45m <sup>3</sup> ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	23,260	18,794			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		2,327			
計					80,220			
単価					802.2	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	905.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.314	22,700	7,127			
特殊作業員		人	0.941	20,400	19,196			
普通作業員		人	1.254	17,300	21,694			
大型ブレーカ運転	舗装版のみの打換え	日	0.895	23,590	21,113			
バックホウ（山積0.45m <sup>3</sup> ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	23,260	18,794			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		2,636			
計					90,560			
単価					905.6	円/m <sup>2</sup>		



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価 1,000
土木一般世話役		人	0.314	22,700	7,127	
特殊作業員		人	0.941	20,400	19,196	
普通作業員		人	1.254	17,300	21,694	
(コンクリート圧砕機ベースマシン) バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.895	19,790	17,712	
コンクリート圧砕装置 (道路打換工用)	開口幅715mm 破砕力600kN	日	0.895	14,100	12,619	
バックホウ (山積0.45m <sup>3</sup> ) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	23,260	18,794	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,858	
計					100,000	
単価					1,000	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		100	単価	3,525
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスファルト殻	掘削	m <sup>3</sup>	100	3,525	352,500			
計					352,500			
単価					3,525	円/m <sup>3</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.165	34,050	5,618	
特殊作業員		人	0.495	30,600	15,147	
普通作業員		人	0.66	25,950	17,127	
バックホウ (山積0.45m <sup>3</sup> ) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.769	29,670	22,816	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,812	
計					62,520	
単価					625.2	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	とりにわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	1,110
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.281	34,050	9,568			
特殊作業員		人	0.842	30,600	25,765			
普通作業員		人	1.122	25,950	29,115			
大型ブレーカ運転	舗装版のみの打換え	日	0.684	28,310	19,364			
バックホウ（山積0.45m <sup>3</sup> ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	29,670	23,973			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		3,215			
計					111,000			
単価					1,110	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価 1,182
土木一般世話役		人	0.281	34,050	9,568	
特殊作業員		人	0.842	30,600	25,765	
普通作業員		人	1.122	25,950	29,115	
(コンクリート圧砕機ベースマシン) バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.684	24,520	16,771	
コンクリート圧砕装置 (道路打換工用)	開口幅715mm 破砕力600kN	日	0.684	14,100	9,644	
バックホウ (山積0.45m <sup>3</sup> ) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	29,670	23,973	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		3,364	
計					118,200	
単価					1,182	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	1,249
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.314	34,050	10,691			
特殊作業員		人	0.941	30,600	28,794			
普通作業員		人	1.254	25,950	32,541			
大型ブレーカ運転	舗装版のみの打換え	日	0.895	28,310	25,337			
バックホウ（山積0.45m <sup>3</sup> ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	29,670	23,973			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		3,564			
計					124,900			
単価					1,249	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価 1,344
土木一般世話役		人	0.314	34,050	10,691	
特殊作業員		人	0.941	30,600	28,794	
普通作業員		人	1.254	25,950	32,541	
(コンクリート圧砕機ベースマシン) バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.895	24,520	21,945	
コンクリート圧砕装置 (道路打換工用)	開口幅715mm 破砕力600kN	日	0.895	14,100	12,619	
バックホウ (山積0.45m <sup>3</sup> ) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	29,670	23,973	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		3,837	
計					134,400	
単価					1,344	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		100	単価	3,525
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスファルト殻(夜間)	掘削	m <sup>3</sup>	100	3,525	352,500			
計					352,500			
単価					3,525	円/m <sup>3</sup>		



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価 4,519
土木一般世話役		人	0.159	22,700	3,609	
特殊作業員		人	0.476	20,400	9,710	
普通作業員		人	0.794	17,300	13,736	
改質Ⅱ型密粒度As(20) DS≧5000		t	12.573	13,650	171,621	
改質Ⅱ型粗粒度As(20) DS≧5000		t	12.573	13,250	166,592	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	94	4,042	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	94	4,042	
路面切削機運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	194,300	30,893	
路面清掃車運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	50,320	8,000	
アスファルトフィニッシャ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	96,080	15,276	
ロードローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	38,370	6,100	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価 4,519
タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	28,790	4,577	
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		13,702	
計					451,900	
単価					4,519	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	4,255
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.159	22,700	3,609			
特殊作業員		人	0.476	20,400	9,710			
普通作業員		人	0.794	17,300	13,736			
改質Ⅱ型密粒度As(20) DS≧5000		t	12.573	13,650	171,621			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20)	t	12.573	11,150	140,188			
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	94	4,042			
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	94	4,042			
路面切削機運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	194,300	30,893			
路面清掃車運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	50,320	8,000			
アスファルトフィニッシャ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	96,080	15,276			
ロードローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	38,370	6,100			

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価 4,255
タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	28,790	4,577	
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		13,706	
計					425,500	
単価					4,255	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	2,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.11	22,700	2,497			
特殊作業員		人	0.33	20,400	6,732			
普通作業員		人	0.549	17,300	9,497			
改質Ⅱ型密粒度As(20) DS≧5000		t	12.573	13,650	171,621			
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	94	4,042			
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	251,600	27,676			
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	66,250	7,287			
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	106,800	11,748			
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	41,660	4,582			
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	28,260	3,108			
諸雑費 (率+まるめ) 14%		式	1		10,210			

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価 2,590
計					259,000	
単価					2,590	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスファルト混合物(20) タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価 2,326
土木一般世話役		人	0.11	22,700	2,497	
特殊作業員		人	0.33	20,400	6,732	
普通作業員		人	0.549	17,300	9,497	
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(20)	t	12.573	11,550	145,218	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	94	4,042	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	251,600	27,676	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	66,250	7,287	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	106,800	11,748	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	41,660	4,582	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	28,260	3,108	
諸雑費(率+まるめ) 14%		式	1		10,213	





# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価 5,011
土木一般世話役		人	0.159	34,050	5,413	
特殊作業員		人	0.476	30,600	14,565	
普通作業員		人	0.794	25,950	20,604	
改質Ⅱ型密粒度As(20) DS≧5000	夜間	t	12.573	14,650	184,194	
改質Ⅱ型粗粒度As(20) DS≧5000	夜間	t	12.573	14,250	179,165	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	94	4,042	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	94	4,042	
路面切削機運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	203,700	32,388	
路面清掃車運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	57,420	9,129	
アスファルトフィニッシャ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	106,000	16,854	
ロードローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	48,220	7,666	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	5,011
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	38,640	6,143			
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		16,895			
計					501,100			
単価					5,011	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,883
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.11	34,050	3,745			
特殊作業員		人	0.33	30,600	10,098			
普通作業員		人	0.549	25,950	14,246			
改質Ⅱ型密粒度As(20) DS≧5000	夜間	t	12.573	14,650	184,194			
アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用	L	43	94	4,042			
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	261,500	28,765			
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	75,660	8,322			
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	116,600	12,826			
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	51,510	5,666			
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	38,110	4,192			
諸雑費（率+まるめ） 14%		式	1		12,204			



# 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	2,619	
土木一般世話役		人	0.11	34,050	3,745		
特殊作業員		人	0.33	30,600	10,098		
普通作業員		人	0.549	25,950	14,246		
再生密粒度As(20)	夜間	t	12.573	12,550	157,791		
アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用	L	43	94	4,042		
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	261,500	28,765		
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	75,660	8,322		
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	116,600	12,826		
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	51,510	5,666		
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	38,110	4,192		
諸雑費（率+まるめ） 14%		式	1		12,207		



# 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	45,840
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.24	22,700	5,448			
特殊作業員		人	0.53	20,400	10,812			
普通作業員		人	0.51	17,300	8,823			
振動ローラ運転		日	0.28	25,750	7,210			
再生密粒度As(20)		t	1	11,550	11,550			
諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		1,997			
計					45,840			
単価					45,840	円／t		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 125.1
区画線設置 (ペイント式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	66	66,000	
トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	635	44,450	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	59	150	8,850	
軽油	1.2号	L	34	122	4,148	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,652	
計					125,100	
単価					125.1	円/m



# 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m		1,000	139
区画線設置 (ペイント式)	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	79	79,000	
トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	635	44,450	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	59	150	8,850	
軽油	1.2号	L	41	122	5,002	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,698	
計					139,000	
単価					139	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (ペイント式)	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1,000	99	99,000	
トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	140	635	88,900	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	118	150	17,700	
軽油	1.2号	L	51	122	6,222	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		3,378	
計					215,200	
単価					215.2	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	269.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	154	154,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	162	92,340		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	350	8,750		
軽油	1.2号	L	44	122	5,368		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		5,492		
計					269,700		
単価					269.7	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	245	245,000	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,130	162	183,060	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	150	7,500	
接着用プライマー	区画線用	kg	50	350	17,500	
軽油	1.2号	L	71	122	8,662	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		10,778	
計					472,500	
単価					472.5	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	278	278,000	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,700	162	275,400	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	150	11,250	
接着用プライマー	区画線用	kg	75	350	26,250	
軽油	1.2号	L	80	122	9,760	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		16,040	
計					616,700	
単価					616.7	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	171	171,000	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	162	92,340	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	350	8,750	
軽油	1.2号	L	49	122	5,978	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		5,482	
計					287,300	
単価					287.3	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	506.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000	278	278,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,130	162	183,060		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	150	7,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	50	350	17,500		
軽油	1.2号	L	80	122	9,760		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		10,880		
計					506,700		
単価					506.7	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1,200	384	460,800	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	684	162	110,808	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	150	4,500	
接着用プライマー	区画線用	kg	30	350	10,500	
軽油	1.2号	L	132	122	16,104	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,088	
計					609,800	
単価					609.8	円/m



# 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	446.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		昼間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	433	433,000		
軽油		1. 2号	L	67	122	8,174		
ガソリン		レギュラー	L	37	136	5,032		
諸雑費（まるめ）			式	1		94		
計						446,300		
単価						446.3	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し ウォータージェット式 溶融式 無し	m	1,000	771	771,000	
区画線消去	昼間 ウォータージェット式 溶融式 制約無	m	1,000	771	771,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					771,000	
単価					771	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (ペイント式)	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1,000	88	88,000	
トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	635	44,450	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	59	150	8,850	
軽油	1.2号	L	34	122	4,148	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,652	
計					147,100	
単価					147.1	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	166
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	106	106,000		
トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	635	44,450		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	59	150	8,850		
軽油	1.2号	L	41	122	5,002		
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		1,698		
計					166,000		
単価					166	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	337.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	222	222,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	162	92,340		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	350	8,750		
軽油	1.2号	L	44	122	5,368		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		5,492		
計					337,700		
単価					337.7	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	582.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	355	355,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,130	162	183,060		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	150	7,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	50	350	17,500		
軽油	1.2号	L	71	122	8,662		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		10,778		
計					582,500		
単価					582.5	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	741.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	403	403,000			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,700	162	275,400			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	150	11,250			
接着用プライマー	区画線用	kg	75	350	26,250			
軽油	1.2号	L	80	122	9,760			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		16,040			
計					741,700			
単価					741.7	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	363.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	247	247,000			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	162	92,340			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750			
接着用プライマー	区画線用	kg	25	350	8,750			
軽油	1.2号	L	49	122	5,978			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		5,482			
計					363,300			
単価					363.3	円/m		



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	403	403,000	631.7
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000	403	403,000	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,130	162	183,060	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	150	7,500	
接着用プライマー	区画線用	kg	50	350	17,500	
軽油	1.2号	L	80	122	9,760	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		10,880	
計					631,700	
単価					631.7	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	816.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	556	667,200		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	684	162	110,808		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30	150	4,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	30	350	10,500		
軽油	1.2号	L	132	122	16,104		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,088		
計					816,200		
単価					816.2	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	140,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	69,000	71,070		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	69,000	69,000		
諸雑費(まるめ)		式	1		30		
計					140,100		
単価					140,100	円/t	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	138,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	67,000	69,010			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	69,000	69,000			
諸雑費(まるめ)		式	1		90			
計						138,100		
単価						138,100	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

埋設鋼板型枠 (現場打側溝蓋用) 設置		単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,358
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.7	17,300	12,110		
キーストンプレート	650×25×1.2	m <sup>2</sup>	105	2,130	223,650		
諸雑費 (まるめ)		式	1		40		
計					235,800		
単価					2,358	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超速硬ドライコンクリート人力打設	手間のみ	単位	m3	数量	1	単価 32,870
普通作業員		人	1.9	17,300	32,870	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					32,870	
単価					32,870	円/m3

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	456.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	282	28,200			
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	174.84	17,484			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					45,690			
単価					456.9	円/枚		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,152
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	711	71,100		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	440.82	44,082		
諸雑費 (まるめ)		式	1		18		
計					115,200		
単価					1,152	円/枚	



# 参考資料（1）

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	100	675	67,500	675	
横断・転落防止柵撤去工 ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	675	67,500		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					67,500		
単価					675	円/m	

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無	m	100	978.75	97,875	978.8	
横断・転落防止柵撤去工 ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	978.75	97,875		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					97,880		
単価					978.8	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 1m 無 無	単位	m	数量	100	単価 1,958
横断・転落防止柵撤去工 ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,957.5	195,750	
諸雑費 (まるめ)		式	1		50	
計					195,800	
単価					1,958	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価 2,370
横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,370	237,000	
防護柵	(手間のみ)	m	100	0	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					237,000	
単価					2,370	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 2m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価 3,437
横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	3,436.5	343,650	
防護柵	(手間のみ)	m	100	0	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		50	
計					343,700	
単価					3,437	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 1m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価 6,873
横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	6,873	687,300	
防護柵	(手間のみ)	m	100	0	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					687,300	
単価					6,873	円/m

# 参考資料 (1)

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価 545
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	545	54,500	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					54,500	
	単価					545	円/m

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無	単位	m	数量	100	単価 790.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	790.25	79,025	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5	
	計					79,030	
	単価					790.3	円/m

## 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 1m 無	単位	m		100	1,581
	横断・転落防止柵撤去工	コンクリート建込用					
		ビーム式・パネル式	m	100	1,580.5	158,050	
	諸雑費（まるめ）		式	1		50	
	計					158,100	
	単価					1,581	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	100	950	95,000	
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	950	95,000	
防護柵	(手間のみ)	m	100	0	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					95,000	
単価					950	円/m



## 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,378
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,377.5	137,750		
	防護柵	(手間のみ)	m	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					137,800		
	単価					1,378	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 1m 100m以上(標準) 無 無	m	100	2,755	275,500	
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,755	275,500	
防護柵	(手間のみ)	m	100	0	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					275,500	
単価					2,755	円/m

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	100	495	49,500	単価	495
横断・転落防止柵撤去工 アンカーボルト固定用	ビーム・パネル式	m	100	495	49,500		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					49,500		
単価					495	円/m	

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 2m 無 無	m	100	717.8	71,780	単価	717.8
横断・転落防止柵撤去工 アンカーボルト固定用	ビーム・パネル式	m	100	717.75	71,775		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					71,780		
単価					717.8	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 1m 無 無	単位	m	数量	100	単価 1,436
横断・転落防止柵撤去工 アンカーボルト固定用	ビーム・パネル式	m	100	1,435.5	143,550	
諸雑費 (まるめ)		式	1		50	
計					143,600	
単価					1,436	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	100	1,690	169,000	
横断・転落防止柵設置工 アンカーボルト固定用	ビーム式・パネル式	m	100	1,690	169,000	
防護柵	(手間のみ)	m	100	0	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					169,000	
単価					1,690	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 2m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価 2,451
横断・転落防止柵設置工 アンカーボルト固定用	ビーム式・パネル式	m	100	2,450.5	245,050	
防護柵	(手間のみ)	m	100	0	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		50	
計					245,100	
単価					2,451	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 1m 100m以上(標準) 無 無	m	100	4,901	490,100	
横断・転落防止柵設置工 アンカーボルト固定用	ビーム式・パネル式	m	100	4,901	490,100	
防護柵	(手間のみ)	m	100	0	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					490,100	
単価					4,901	円/m

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	単位	基	数量		単価
					1		33,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ φ76.3	基	1	33,400	33,400	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						33,400	
単価						33,400	円/基

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	単位	基	数量		単価
					1		3,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		設置手間	基	1	3,130	3,130	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						3,130	
単価						3,130	円/基



# 参考資料 (1)

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	新設 2.0m2以上 カブセルブリス™・カブセルレンス™ 10m2以上 無 無 無	m 2	1	72,000	72,000	72,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					72,000		
単価					72,000	円/m 2	

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	基	1	1,590	1,590	1,590	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					1,590		
単価					1,590	円/基	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	土中建込 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 11,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 土中建込用 スノーポール併用型		両面反射 φ100以下 反射体数1個	本	1	11,060	11,060	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						11,060	
単価						11,060	円/本

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 14,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 C〇建込用 スノーポール併用型		両面反射 φ100以下 反射体数1個 穿孔有	本	1	14,990	14,990	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						14,990	
単価						14,990	円/本

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	8,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 C〇建込用 スノーポール併用型		両面反射 φ100以下 反射体数1個 穿孔無					
			本	1	8,490	8,490	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						8,490	
単価						8,490	円/本

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	11,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 土中建込用		片面反射 φ300 支柱φ60.5					
			本	1	11,590	11,590	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						11,590	
単価						11,590	円/本

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間+材料費 片面 反射体径φ300 ベースプレート式 標準 30本以上(標準) 無	単位	本	数量		単価
					1		12,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ300 ベースプレート式	本	1	12,010	12,010		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					12,010		
単価					12,010	円/本	

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 バンド式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価
					1		3,280
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 バンド式	本	1	3,280	3,280		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					3,280		
単価					3,280	円/本	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 バンド式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	3,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 防護柵取付用		両面反射 φ100以下 バンド式					
			本	1	3,950	3,950	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						3,950	
単価						3,950	円/本

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ300 バンド式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	10,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 防護柵取付用		片面反射 φ300 バンド式					
			本	1	10,340	10,340	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						10,340	
単価						10,340	円/本

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ボルト式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,400	2,400	2,400
視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ボルト式	本	1	2,400	2,400	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					2,400	
単価					2,400	円/本

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本		1	2,500
視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	6,470	6,470	
視線誘導標	土中 片面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-3,970	-3,970	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					2,500	
単価					2,500	円/本

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	2,500
視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	1	11,590	11,590	
視線誘導標	土中 片面 反射体 径300 支柱径60.5	本	1	-9,090	-9,090	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					2,500	
単価					2,500	円/本



# 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	単位	本	数量	単価	金額	単価	6,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工	コンクリート建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5						
		本	1	10,390	10,390			
視線誘導標		C O用 片面 反射体 径100以下 支柱60.5						
		本	1	-3,510	-3,510			
諸雑費(まるめ)								
		式	1		0			
計						6,880		
単価						6,880	円/本	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	単位	本	数量	単価	金額	単価	390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工	コンクリート建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5						
		本	1	3,900	3,900			
視線誘導標		C O用 片面 反射体 径100以下 支柱60.5						
		本	1	-3,510	-3,510			
諸雑費(まるめ)								
		式	1		0			
計						390		
単価						390	円/本	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	単位	本	数量	単価	金額	単価	430
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工	コンクリート建込用 穿孔無	片面反射 φ300 支柱φ60.5						
		本	1	9,370	9,370			
視線誘導標		C O用 片面 反射体 径300 支柱径60.5						
		本	1	-8,940	-8,940			
諸雑費(まるめ)								
		式	1		0			
計						430		
単価						430	円/本	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 バンド式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 バンド式	本	1	3,280	3,280			
視線誘導標	防護柵 片面 反射体 径100以下 バンド式	本	1	-2,700	-2,700			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					580			
単価					580	円/本		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ボルト式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ボルト式	本	1	1,960	1,960			
視線誘導標	防護柵 片面 反射体 径100以下 ボルト式	本	1	-1,620	-1,620			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					340			
単価					340	円/本		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 バンド式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ300 バンド式	本	1	10,340	10,340			
視線誘導標	防護柵 片面 反射体 径300 バンド式	本	1	-9,630	-9,630			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					710			
単価					710	円/本		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,790
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 側壁用	本	1	3,860	3,860			
視線誘導標	構造物 片面 反射体 径100以下 側壁用	本	1	-2,070	-2,070			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					1,790			
単価					1,790	円/本		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ベースプレート式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ300 ベースプレート式	本	1	12,010	12,010			
視線誘導標	構造物 片面 反射体 径300 ベースプレート式	本	1	-10,100	-10,100			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					1,910			
単価					1,910		円/本	



## 参考資料（1）

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価
					1		802
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工	土中建込用 スノーポール併用型含	本	1	802	802		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					802		
単価					802	円／本	

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価
					1		192
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工	コンクリート建込用 スノーポール併用型含	本	1	192	192		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					192		
単価					192	円／本	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	視線誘導標撤去工	防護柵取付用 スノーポール併用型含	本	1	402	402	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					402	
	単価					402	円／本

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	視線誘導標撤去工	構造物取付用 スノーポール併用型含	本	1	802	802	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					802	
	単価					802	円／本

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	21,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	車線分離標（ラバーポール）設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	21,400	21,400	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					21,400	
	単価					21,400	円/本

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	19,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	車線分離標（ラバーポール）設置	固定式 貼付式 φ80 高さ650mm	本	1	19,000	19,000	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					19,000	
	単価					19,000	円/本

# 参考資料 (1)

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物撤去工 (車線分離標)	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価
							1,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去		可変式 穿孔式 1本脚					
			本	1	1,550	1,550	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						1,550	
単価						1,550	円/本

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物撤去工 (車線分離標)	貼付式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価
							1,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去		固定式 貼付式					
			本	1	1,130	1,130	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						1,130	
単価						1,130	円/本

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	植生筋工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価 1,070
法面工 (植生筋工)	人工筋芝 (種子帯)	m 2	1	1,070	1,070	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					1,070	
単価					1,070	円/m 2

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

路面清掃（機械清掃工）	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.167時間/km 有 持込	単位	k m	数量	単価	金額	単価	6,409
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.965	22,700	44,605			
普通作業員		人	2.947	17,300	50,983			
路面清掃車運転	ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	時間	16.7	16,150	269,705			
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	16.7	6,813	113,777			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	16.7	5,537	92,467			
諸雑費（率+まるめ） 19%		式	1		69,363			
計					640,900			
単価					6,409	円 / k m		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.2時間/km 有 持込 5500～6500L	単位	k m	数量	100	単価	7,675
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.353	22,700	53,413			
普通作業員		人	3.529	17,300	61,051			
路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	時間	20	16,150	323,000			
散水車 [トラック架装型]	5500～6500L	時間	20	6,813	136,260			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t 積級	時間	20	5,537	110,740			
諸雑費（率+まるめ） 19%		式	1		83,036			
計					767,500			
単価					7,675	円/k m		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.303時間/km 有 持込	単位	k m	数量	100	単価 11,620
土木一般世話役		人	3.565	22,700	80,925	
普通作業員		人	5.347	17,300	92,503	
路面清掃車運転	ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	時間	30.3	16,150	489,345	
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	30.3	6,813	206,433	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	30.3	5,537	167,771	
諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		125,023	
計					1,162,000	
単価					11,620	円 / k m



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.167時間/km 有 持込	単位	k m	数量	100	単価 6,046
土木一般世話役		人	1.965	22,700	44,605	
普通作業員		人	2.947	17,300	50,983	
路面清掃車運転	ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	時間	16.7	16,150	269,705	
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	16.7	4,641	77,504	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	16.7	5,537	92,467	
諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		69,336	
計					604,600	
単価					6,046	円 / k m

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

路面清掃（機械清掃工）	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.2時間/km 有 持込 5500～6500L	単位	k m	数量	単価	金額	単価	7,241
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.353	22,700	53,413			
普通作業員		人	3.529	17,300	61,051			
路面清掃車運転	ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	時間	20	16,150	323,000			
散水車 [トラック架装型]	5500～6500L	時間	20	4,641	92,820			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t 積級	時間	20	5,537	110,740			
諸雑費（率+まるめ） 19%		式	1		83,076			
計					724,100			
単価					7,241	円/k m		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

路面清掃（機械清掃工）	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.303時間/km 有 持込	単位	k m	数量	単価	金額	単価	10,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3.565	22,700	80,925			
普通作業員		人	5.347	17,300	92,503			
路面清掃車運転	ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	時間	30.3	16,150	489,345			
散水車 [トラック架装型]	5500～6500L	時間	30.3	4,641	140,622			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t 積級	時間	30.3	5,537	167,771			
諸雑費（率+まるめ） 19%		式	1		125,834			
計					1,097,000			
単価					10,970	円/k m		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械）	塵埃量1.0m3/km以上2.0m3/km未満	単位	km	数量	100	単価	9,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	4.4	22,700	99,880			
普通作業員		人	4.4	17,300	76,120			
路面清掃車運転	ブラシ式リキリフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	時間	26.3	16,150	424,745			
散水車 [トラック架装型]	5500～6500L	時間	26.3	4,641	122,058			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t積級	時間	40	5,571	222,840			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		16,357			
計					962,000			
単価					9,620	円/km		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械）	塵埃量2.0m3/km以上3.0m3/km未満	単位	km	数量	100	単価	18,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	7.9	22,700	179,330		
	普通作業員		人	7.9	17,300	136,670		
	路面清掃車運転	ブラシ式リキリフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	時間	47	16,150	759,050		
	散水車 [トラック架装型]	5500～6500L	時間	63	4,641	292,383		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t積級	時間	72	5,571	401,112		
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		31,455		
	計					1,800,000		
	単価					18,000	円/km	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械）	塵埃量3.0m3/km以上	単位	km	数量	100	単価	47,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	17.5	22,700	397,250		
	普通作業員		人	17.5	17,300	302,750		
	路面清掃車運転	ブラシ式リキリフダンプ 2.5m3級 標準 持込	時間	105	16,150	1,695,750		
	散水車 [トラック架装型]	5500～6500L	時間	105	4,641	487,305		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t積級	時間	320	5,571	1,782,720		
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		65,225		
	計					4,731,000		
	単価					47,310	円/km	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.033時間/km 有 持込	単位	k m	数量	100	単価 1,266
土木一般世話役		人	0.388	22,700	8,807	
普通作業員		人	0.582	17,300	10,068	
路面清掃車運転	ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	時間	3.3	16,150	53,295	
散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	時間	3.3	6,813	22,482	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t 積級	時間	3.3	5,537	18,272	
諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		13,676	
計					126,600	
単価					1,266	円/k m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.033時間/km 有 持込	単位	k m	数量	100	単価 1,194
土木一般世話役		人	0.388	22,700	8,807	
普通作業員		人	0.582	17,300	10,068	
路面清掃車運転	ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	時間	3.3	16,150	53,295	
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	3.3	4,641	15,315	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	3.3	5,537	18,272	
諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		13,643	
計					119,400	
単価					1,194	円 / k m



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

散水車回送(一般道)	散水車(貸与)	単位	km	数量	100	単価	154.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	時間	3.33	4,641	15,454		
諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
計					15,460		
単価					154.6	円/km	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (単独作業) 清掃作業	0.1m3/m フ <sup>ロ</sup> 式ホッパ <sup>ク</sup> 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	単位	m	数量	100	単価 645.6
土木一般世話役		人	0.549	22,700	12,462	
普通作業員		人	1.978	17,300	34,219	
側溝清掃車運転	フ <sup>ロ</sup> 式ホッパ <sup>ク</sup> 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	時間	3.571	4,748	16,955	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		924	
計					64,560	
単価					645.6	円/m

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価 834.6
土木一般世話役		人	0.498	22,700	11,304	
普通作業員		人	2.046	17,300	35,395	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.706	4,537	16,814	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3	時間	3.706	5,132	19,019	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		928	
計					83,460	
単価					834.6	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (機械組合せ) 清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 フロリ式ホッパー容量4.5~5.0m3	単位	m	数量	100	単価 1,270
土木一般世話役		人	0.758	22,700	17,206	
普通作業員		人	3.115	17,300	53,889	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準	時間	5.64	4,537	25,588	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパー容量 4.5~5.0m3	時間	5.64	5,132	28,944	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		1,373	
計					127,000	
単価					1,270	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%以上 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価	1,141
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.681	22,700	15,458			
普通作業員		人	2.799	17,300	48,422			
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	5.068	4,537	22,993			
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3	時間	5.068	5,132	26,008			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,219			
計					114,100			
単価					1,141		円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (機械組合せ) 清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%以上 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価 1,861
土木一般世話役		人	1.11	22,700	25,197	
普通作業員		人	4.563	17,300	78,939	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	8.263	4,537	37,489	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3	時間	8.263	5,132	42,405	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		2,070	
計					186,100	
単価					1,861	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（単独作業） 移動	ﾌﾞｯｸﾞ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	602.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.513	22,700	11,645			
普通作業員		人	1.846	17,300	31,935			
側溝清掃車運転	ﾌﾞｯｸﾞ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	3.333	4,748	15,825			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		865			
計					60,270			
単価					602.7	円／k m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ） 移動	高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与ﾌﾟﾛｯ式ホｯﾌﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	単位	k m	数量	100	単価	750.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.448	22,700	10,169			
普通作業員		人	1.841	17,300	31,849			
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	4,537	15,121			
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホｯﾌﾟ容量 4.5～5.0m3	時間	3.333	5,132	17,104			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		837			
計					75,080			
単価					750.8	円/k m		



# 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	単位	枚	数量	100	単価	310.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.3	22,700	6,810			
普通作業員		人	1.4	17,300	24,220			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					31,030			
単価					310.3	円/枚		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋撤去・設置	80kgを超え120kg以下					100	436.8
土木一般世話役		人	0.4	22,700		9,080	
普通作業員		人	2	17,300		34,600	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						43,680	
単価						436.8	円/枚

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価	648.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.409	22,700	9,284			
普通作業員		人	1.636	17,300	28,302			
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	2.74	4,537	12,431			
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3	時間	2.74	5,132	14,061			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		742			
計					64,820			
単価					648.2	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%以上 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価 970.8
土木一般世話役		人	0.612	22,700	13,892	
普通作業員		人	2.45	17,300	42,385	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	4.104	4,537	18,619	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3	時間	4.104	5,132	21,061	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,123	
計					97,080	
単価					970.8	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径400mm以上800mm未満 50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価	1,175
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.741	22,700	16,820			
普通作業員		人	2.965	17,300	51,294			
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	4.967	4,537	22,535			
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3	時間	4.967	5,132	25,490			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,361			
計					117,500			
単価					1,175	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径400mm以上800mm未満 50%以上 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価	1,541
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.972	22,700	22,064			
普通作業員		人	3.89	17,300	67,297			
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	6.516	4,537	29,563			
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3	時間	6.516	5,132	33,440			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,736			
計					154,100			
単価					1,541	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工） 移動	高圧水洗浄式（ジェット式）タンク容量5.3～5.8m <sup>3</sup> 貸与 プロ式ホッパー容量4.5～5.0m <sup>3</sup> 貸与 散水車なし 標準	単位	k m	数量	100	単価	788.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.498	22,700	11,304			
普通作業員		人	1.99	17,300	34,427			
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式（ジェット式）タンク容量5.3～5.8m <sup>3</sup> 貸与 標準	時間	3.333	4,537	15,121			
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパー容量 4.5～5.0m <sup>3</sup>	時間	3.333	5,132	17,104			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		914			
計					78,870			
単価					788.7	円/k m		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

側溝清掃車回送	側溝清掃車(貸与)	単位	km	数量	100	単価	170.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m <sup>3</sup>	時間	3.33	5,132	17,089		
諸雑費 (まるめ)		式	1		1		
計					17,090		
単価					170.9	円/km	



# 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
排水管清掃車 [高圧水洗浄式] (ジェット式)	タンク容量5.3～5.8m <sup>3</sup> 圧力1.2MPa					1		4,921
運転手 (一般)		人	0.17	19,200		3,264		
軽油	1.2号	L	7.9	122		963		
排水管清掃車 [高圧水洗浄式] (ジェット式)	タンク容量5.3～5.8m <sup>3</sup> 圧力1.2MPa	時間	1	694		694		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						4,921		
単価						4,921	円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費（t）		単位	t	数量	単価	金額	単価	10,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塵埃処分費	小浜市・若狭町(上中地区) 可燃・不燃ごみ	t	100	10,000	1,000,000			
計					1,000,000			
単価					10,000	円／t		

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費（t）		単位	t	数量	単価	金額	単価	8,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塵埃処分費	小浜市 不燃ごみ	t	100	8,000	800,000			
計					800,000			
単価					8,000	円／t		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	汚泥処理費	固化物	t	100	13,000	1,300,000			
	計					1,300,000			
	単価					13,000	円／t		

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	汚泥処理費	脱水ケーキ	t	100	13,000	1,300,000			
	計					1,300,000			
	単価					13,000	円／t		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量			単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		草	t	100	30,000	3,000,000			
計						3,000,000			
単価						30,000	円／t		

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量			単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		幹	t	100	22,000	2,200,000			
計						2,200,000			
単価						22,000	円／t		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート撤去設置	法面部 2層構造 黒色	単位	m2	数量	100	単価 545.6
土木一般世話役		人	0.2	22,700	4,540	
普通作業員		人	2.8	17,300	48,440	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,580	
計					54,560	
単価					545.6	円/m2

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1:2.0以下) 無し	単位	m 2	数量	1	単価 653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置（露出）		時間制約無 現場条件1 法面部(1:2.0以下)					
			m 2	1	653.9	653	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						653	
単価						653	円/m 2

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価 25,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無					
			m 3	1	25,695	25,695	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						25,700	
単価						25,700	円/m 3

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m <sup>3</sup>	数量		単価
						1	43,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	43,265	43,265	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						43,270	
単価						43,270	円/m <sup>3</sup>

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	処分費（m <sup>3</sup> ）		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価
						100	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻		無筋	m <sup>3</sup>	100	3,525	352,500	
計						352,500	
単価						3,525	円/m <sup>3</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費（m <sup>3</sup> ）		単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	7,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻	鉄筋	m <sup>3</sup>	100	7,500	750,000		
計					750,000		
単価					7,500	円/m <sup>3</sup>	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,653
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.4	22,700	31,780		
とび工		人	7.7	22,200	170,940		
普通作業員		人	1.2	17,300	20,760		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	39,600	55,440		
諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		86,380		
計					365,300		
単価					3,653	円/掛m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,468
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.7	22,700	38,590		
とび工		人	7.7	22,200	170,940		
普通作業員		人	1.6	17,300	27,680		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.8	39,600	31,680		
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		77,910		
計					346,800		
単価					3,468	円/掛m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,003
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.4	22,700	31,780		
とび工		人	5.6	22,200	124,320		
普通作業員		人	2.5	17,300	43,250		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.8	39,600	31,680		
諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		69,270		
計					300,300		
単価					3,003	円/掛m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m3	数量	100	単価 3,820
土木一般世話役		人	2.9	22,700	65,830	
型わく工		人	5.3	22,300	118,190	
とび工		人	2.5	22,200	55,500	
普通作業員		人	5.7	17,300	98,610	
諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		43,870	
計					382,000	
単価					3,820	円/空m3

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

敷鉄板設置・撤去		設置	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	163.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.152	22,700	3,450			
とび工		人	0.152	22,200	3,374			
普通作業員		人	0.152	17,300	2,629			
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.152	44,500	6,764			
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		153			
計					16,370			
単価					163.7	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	154
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.143	22,700	3,246			
とび工		人	0.143	22,200	3,174			
普通作業員		人	0.143	17,300	2,473			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.143	44,500	6,363			
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		144			
計					15,400			
単価					154	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

土のう工	仕拵・積立	単位	袋	数量	100	単価	536
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		m <sup>3</sup>	2	0	0		
普通作業員		人	3	17,300	51,900		
土のう	62×48cm	枚	100	17	1,700		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					53,600		
単価					536	円/袋	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

土のう工	撤去	単位	袋	数量	単価	金額	単価	207.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	1.2	17,300	20,760			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					20,760			
単価					207.6	円／袋		

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員A		単位	人日	数量	単価	金額	単価	13,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A		人	1	13,800	13,800			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					13,800			
単価					13,800	円／人日		



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員 A						1	20,700	
交通誘導警備員 A		人	1	20,700		20,700		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						20,700		
単価						20,700	円/人日	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員 B						1	12,100	
交通誘導警備員 B		人	1	12,100		12,100		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						12,100		
単価						12,100	円/人日	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価
					1		18,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	18,150	18,150		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					18,150		
単価					18,150	円／人日	

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ホイル式・廢材積込装置付) 2.0m 37200円 0円 無 0円 0円 0円	単位	台	数量		単価
					1		63,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運送料金	距離制運賃	台	1	63,500	63,500		
計					63,500		
単価					63,500	円／台	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	24,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.8	19,700	15,760		
	軽油	1. 2号	L	10	122	1,220		
	小型バックホウ（クローラ） [標準・超低騒音型]	排ガス対策型（第3次）山積0.09～0.11m3	供用日	1.37	5,790	7,932		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					24,920		
	単価					24,920	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	29,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	19,700	19,700			
軽油	1. 2号	L	28	122	3,416			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20t	日	1.34	4,640	6,217			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					29,340			
単価					29,340	円／日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	25,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	19,700	19,700		
	軽油	1. 2号	L	16	122	1,952		
	振動ローラ（舗装用） [搭乗・タンDEM式]	運転質量3～5 t	日	1.34	3,210	4,301		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					25,960		
	単価					25,960	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	29,460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	19,700	19,700			
軽油	1. 2号	L	29	122	3,538			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.34	4,640	6,217			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					29,460			
単価					29,460	円／日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	25,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	19,700	19,700		
	軽油	1. 2号	L	16	122	1,952		
	振動ローラ（舗装用） [搭乗・タンデム式]	運転質量3～5 t	日	1.34	3,210	4,301		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					25,960		
	単価					25,960	円／日	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え					1		19,320
	名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要
	運転手（特殊）		人	0.25	19,700		4,925		
	軽油	1. 2号	L	5.7	122		695		
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第2次） 舗装幅2.0～4.5m	時間	1	13,700		13,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1			0		
	計						19,320		
	単価						19,320	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	39,310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	29,550	29,550			
軽油	1. 2号	L	29	122	3,538			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.34	4,640	6,217			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					39,310			
単価					39,310	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	35,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29,550	29,550		
	軽油	1. 2号	L	16	122	1,952		
	振動ローラ（舗装用） [搭乗・タンデム式]	運転質量3～5 t	日	1.34	3,210	4,301		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					35,810		
	単価					35,810	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	時間	数量	1		21,790
	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	0.25	29,550		7,387	
	軽油	1. 2号	L	5.7	122		695	
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第2次） 舗装幅2.0～4.5m	時間	1	13,700		13,700	
	諸雑費（まるめ）		式	1			8	
	計						21,790	
	単価						21,790	円/時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	小型バックホウ運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	32,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.8	29,550	23,640		
	軽油	1. 2号	L	10	122	1,220		
	小型バックホウ（クローラ） [標準・超低騒音型]	排ガス対策型（第3次）山積0.09～0.11m3	供用日	1.37	5,790	7,932		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					32,800		
	単価					32,800	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	39,190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	29,550	29,550			
軽油	1. 2号	L	28	122	3,416			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20t	日	1.34	4,640	6,217			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					39,190			
単価					39,190	円／日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	振動ローラ運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	35,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29,550	29,550		
	軽油	1. 2号	L	16	122	1,952		
	振動ローラ（舗装用） [搭乗・タンデム式]	運転質量3～5 t	日	1.34	3,210	4,301		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					35,810		
	単価					35,810	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（山積0.45m <sup>3</sup> ）運 転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	23,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.65	19,700	12,805		
	軽油	1.2号	L	24	122	2,928		
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.45m <sup>3</sup> （平積0.35m <sup>3</sup> ）	日	1.24	6,070	7,526		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					23,260		
	単価					23,260	円／日	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型ブレーカ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	23,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.48	19,700	9,456			
軽油	1. 2号	L	12	122	1,464			
大型ブレーカ（油圧ブレーカ）	バケット容量0. 2 m <sup>3</sup> ベースマシン含む	日	1.27	9,970	12,661			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					23,590			
単価					23,590	円／日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
(コンクリート圧砕機ベースマシン) ) バックホウ運転	舗装版のみの打換え					1		19,790
名称	規格	単位	日	数量	単価	金額		摘要
運転手（特殊）		人		0.48	19,700	9,456		
軽油	1. 2号	L		17	122	2,074		
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日		1.36	6,070	8,255		
諸雑費（まるめ）		式		1		5		
計						19,790		
単価						19,790	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	バックホウ（山積0.45m <sup>3</sup> ）運 転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	29,670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.65	29,550	19,207		
	軽油	1. 2号	L	24	122	2,928		
	バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.45m <sup>3</sup> （平積0.35m <sup>3</sup> ）	日	1.24	6,070	7,526		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					29,670		
	単価					29,670	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	大型ブレーカ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	28,310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.48	29,550	14,184			
軽油	1. 2号	L	12	122	1,464			
大型ブレーカ（油圧ブレーカ）	バケット容量0. 2 m <sup>3</sup> ベースマシン含む	日	1.27	9,970	12,661			
諸雑費（まるめ）		式	1			1		
計						28,310		
単価						28,310	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	(コンクリート圧砕機ベースマシン) ) バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	24,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.48	29,550	14,184		
軽油		1. 2号	L	17	122	2,074		
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1.36	6,070	8,255		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						24,520		
単価						24,520	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	194,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.95	19,700	18,715		
	軽油	1. 2号	L	144	122	17,568		
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1	158,000	158,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		17		
	計					194,300		
	単価					194,300	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	0.74	19,200	14,208		
軽油	1. 2号	L	32	122	3,904		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工専用]	ホッパ容量1. 5 m <sup>3</sup>	供用日	1	32,200	32,200		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					50,320		
単価					50,320	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	96,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	19,700	19,700			
軽油	1. 2号	L	42	122	5,124			
ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 4～6. 0m	供用日	1.22	58,400	71,248			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					96,080			
単価					96,080	円／日		



## 参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	38,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	19,700	19,700		
	軽油	1. 2号	L	17	122	2,074		
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.22	13,600	16,592		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					38,370		
	単価					38,370	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	28,790
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	19,700	19,700			
軽油	1. 2号	L	25	122	3,050			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.3	4,640	6,032			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					28,790			
単価					28,790	円／日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	251,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	19,700	19,700		
	軽油	1. 2号	L	204	122	24,888		
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.31	158,000	206,980		
	諸雑費（まるめ）		式	1		32		
	計					251,600		
	単価					251,600	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	66,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.98	19,200	18,816		
	軽油	1. 2号	L	43	122	5,246		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1. 5 m <sup>3</sup>	供用日	1.31	32,200	42,182		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					66,250		
	単価					66,250	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	106,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	19,700	19,700			
軽油	1. 2号	L	48	122	5,856			
ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.4～6.0m	供用日	1.39	58,400	81,176			
諸雑費（まるめ）		式	1		68			
計					106,800			
単価					106,800	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	41,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	19,700	19,700		
	軽油	1. 2号	L	25	122	3,050		
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.39	13,600	18,904		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					41,660		
	単価					41,660	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	28,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	19,700	19,700			
軽油	1. 2号	L	26	122	3,172			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.16	4,640	5,382			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					28,260			
単価					28,260	円／日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	203,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.95	29,550	28,072		
	軽油	1. 2号	L	144	122	17,568		
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1	158,000	158,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		60		
	計					203,700		
	単価					203,700	円/日	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	57,420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.74	28,800	21,312		
	軽油	1. 2号	L	32	122	3,904		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1. 5 m <sup>3</sup>	供用日	1	32,200	32,200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					57,420		
	単価					57,420	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	106,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	29,550	29,550			
軽油	1. 2号	L	42	122	5,124			
ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.4～6.0m	供用日	1.22	58,400	71,248			
諸雑費（まるめ）		式	1		78			
計					106,000			
単価					106,000	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	48,220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29,550	29,550		
	軽油	1. 2号	L	17	122	2,074		
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.22	13,600	16,592		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					48,220		
	単価					48,220	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	38,640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29,550	29,550		
	軽油	1. 2号	L	25	122	3,050		
	タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.3	4,640	6,032		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					38,640		
	単価					38,640	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	261,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29,550	29,550		
	軽油	1. 2号	L	204	122	24,888		
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.31	158,000	206,980		
	諸雑費（まるめ）		式	1		82		
	計					261,500		
	単価					261,500	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	75,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.98	28,800	28,224		
	軽油	1. 2号	L	43	122	5,246		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1. 5 m <sup>3</sup>	供用日	1.31	32,200	42,182		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					75,660		
	単価					75,660	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	116,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	29,550	29,550			
軽油	1. 2号	L	48	122	5,856			
ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.4～6.0m	供用日	1.39	58,400	81,176			
諸雑費（まるめ）		式	1		18			
計					116,600			
単価					116,600	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	51,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29,550	29,550		
	軽油	1. 2号	L	25	122	3,050		
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.39	13,600	18,904		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					51,510		
	単価					51,510	円/日	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	38,110
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	29,550	29,550			
軽油	1. 2号	L	26	122	3,172			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.16	4,640	5,382			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					38,110			
単価					38,110	円／日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	25,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	20,400	20,400			
軽油	1. 2号	L	10	122	1,220			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]	運転質量2. 4～2. 6 t	日	1.4	2,950	4,130			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					25,750			
単価					25,750	円／日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	単位	時間	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	0.15	19,200	2,880		
助手		人	0.15	17,300	2,595		
軽油	1. 2号	L	13	122	1,586		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2. 5～3. 1 m <sup>3</sup>	時間	1	9,080	9,080		
諸雑費（まるめ）		式	1		9		
計					16,150		
単価					16,150	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	単位	時間	数量	1	単価	6,813
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.18	19,200	3,456			
軽油	1. 2号	L	5.8	122	707			
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	1	2,650	2,650			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,813			
単価					6,813	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級					1		5,537
運転手（一般）		人	0.17		19,200	3,264		
軽油	1. 2号	L	5.8		122	707		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1		1,510	1,510		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1		56	56		
諸雑費（まるめ）		式	1			0		
計						5,537		
単価						5,537	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	単位	時間	数量	1	単価	4,641
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.18	19,200	3,456			
軽油	1. 2号	L	5.8	122	707			
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	1	478	478			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					4,641			
単価					4,641	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	単位	時間	数量	1	単価	16,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.15	19,200	2,880			
助手		人	0.15	17,300	2,595			
軽油	1. 2号	L	13	122	1,586			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2. 5～3. 1 m <sup>3</sup>	時間	1	9,080	9,080			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					16,150			
単価					16,150	円／時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	単位	時間	数量	1	単価	4,641
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.18	19,200	3,456			
軽油	1. 2号	L	5.8	122	707			
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	1	478	478			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					4,641			
単価					4,641	円/時間		



## 参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5,571
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	0.17	19,200	3,264		
軽油	1. 2号		L	5.8	122	707		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		時間	1	1,510	1,510		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		時間	1	90	90		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,571		
単価						5,571	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車運転	フ <sup>ロ</sup> 式ホッパ <sup>ク</sup> 容量4.5～5.0m <sup>3</sup> 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	4,748
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.15	19,200	2,880		
	軽油	1. 2号	L	9.4	122	1,146		
	側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4. 5～5. 0 m <sup>3</sup>	時間	1	722	722		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,748		
	単価					4,748	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3～5.8m <sup>3</sup> 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	4,537
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.15	19,200	2,880		
	軽油	1. 2号	L	7.9	122	963		
	排水管清掃車 [高圧水洗浄式]（ジェット式）	タンク容量5. 3～5. 8 m <sup>3</sup> 圧力1 2 MP a	時間	1	694	694		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,537		
	単価					4,537	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m <sup>3</sup>	単位	時間	数量	1	単価	5,132
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	19,200	3,264			
軽油	1.2号	L	9.4	122	1,146			
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m <sup>3</sup>	時間	1	722	722			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,132			
単価					5,132	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m <sup>3</sup>	単位	時間	数量	1	単価	5,132
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	19,200	3,264			
軽油	1.2号	L	9.4	122	1,146			
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m <sup>3</sup>	時間	1	722	722			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,132			
単価					5,132	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	44,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	19,700	19,700		
軽油	1. 2号	L	112	122	13,664		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.06	10,500	11,130		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					44,500		
単価					44,500	円／日	