

200710 (200727)

国道 8 号鳩原地区工事用道路整備他工事

【工事設計書（公表資料）】

福井河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	国道8号鳩原地区工事用道路整備他工事
工事地名	福井県敦賀市道口地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和2年6月	12) 設計年月	令和2年6月
2) 事務所名	福井河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	7022010016	14) 単価適用年月	2020年6月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2020年6月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	253日間 自 令和2年7月11日 (当初) 至 令和3年3月20日 (0回変更) 至 年月日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	福井県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	敦賀市 他	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道8号	22) 処分費等	324,300
		23) 公告日	令和2年6月17日
		24) 入札締切日	年月日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	国道8号鳩原地区工用道路整備他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		73,600,894				
地盤改良工		式	1		895,551				
路床安定処理工		式	1		460,095				
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 5t/100m2 (一般軟弱土用)	m2	154	1,437	221,298				単-1号
安定処理	1mを越え2m以下 固化材100m2あたり使用量 5t/100m2 (一般軟弱土用)	m2	117	2,041	238,797				単-2号
固結工		式	1		435,456				
中層混合処理	改良深さ2mを超え5m以下 施工規模1,000m3未満 (一般軟弱土用) 90kg/m3	m3	108	4,032	435,456				単-3号
擁壁工		式	1		15,419,968				
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		2,991,544				
重力式擁壁	18-8-40(高炉) 擁壁平均高さ1mを超え2m未満	m3	10	40,460	404,600				単-4号
重力式擁壁	18-8-40(高炉) 擁壁平均高さ2m以上5m以下	m3	70	36,710	2,569,700				単-5号

設計内訳書

工事名	国道 8 号鳩原地区工事に用道路整備他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ガードレール補強筋	SD345 D13	t	0.01	136,000	1,360			単-6号	
コンクリート削孔	削孔径 φ 180mm	孔	2	7,942	15,884			単-7号	
自立式鋼矢板擁壁工		式	1		12,428,424				
コンクリート	24-12-25(高炉)	m3	45	28,210	1,269,450			単-8号	
型枠	一般型枠	m2	100	7,665	766,500			単-9号	
鉄筋	SD345 D13	t	1.1	136,000	149,600			単-10号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.13	133,900	17,407			単-11号	
目地材	瀝青繊維質目地板 t=20	m2	2	3,032	6,064			単-12号	
水抜きパイプ	VP φ 75	m	6	612	3,672			単-13号	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	35	3,063	107,205			単-14号	
基礎材	再生クラッシュ40~0 敷厚 0.2m	m2	35	1,476	51,660			単-15号	
広幅鋼矢板	IV w 型 広幅鋼矢板平均長さ10.5m	枚	61	164,700	10,046,700			単-16号	

設計内訳書

工事名	国道 8 号鳩原地区工用道路整備他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻しコンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.2	50,830	10,166			単-17号	
石・ブロック積(張)工		式	1		4,352,823				
作業土工		式	1		104,670				
床掘り	土砂	m3	100	262.7	26,270			単-18号	
埋戻し	土砂	m3	50	1,568	78,400			単-19号	
大型ブロック積み工		式	1		4,248,153				
大型ブロック積み	高さ6.2m	m2	44	35,660	1,569,040			単-20号	
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	100	19,900	1,990,000			単-21号	
型枠	一般型枠	m2	20	7,665	153,300			単-22号	
天端工	18-8-40(高炉)	m	10	34,140	341,400			単-23号	
基礎工	18-8-40(高炉)	m	10	10,760	107,600			単-24号	
水抜きパイプ	VP φ 50	m	53	301	15,953			単-25号	

設計内訳書

工事名	国道 8 号鳩原地区工事に用道路整備他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
吸出し防止材	300×300 t=30	m2	2	1,570	3,140			単-26号	
遮水コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	0.4	26,950	10,780			単-27号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	12	4,745	56,940			単-28号	
カルバート工		式	1		16,318,005				
作業土工		式	1		1,054,825				
床掘り	土砂	m3	290	262.7	76,183			単-29号	
床掘り	土砂	m3	420	426.1	178,962			単-30号	
埋戻し	土砂	m3	510	1,568	799,680			単-31号	
プレキャストカルバート工		式	1		15,263,180				
プレキャストボックス	内幅 2m 内高 1.4m	m	38	390,800	14,850,400			単-32号	
函渠内階段工	18-8-25(高炉)	m3	10	34,940	349,400			単-33号	
現場打ちコンクリート	24-12-25(高炉)	m3	1	63,380	63,380			単-34号	

設計内訳書

工事名	国道 8 号鳩原地区工食用道路整備他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物工		式	1		1,850,393				
作業土工		式	1		291,373				
床掘り	土砂	m3	200	262.7	52,540			単-35号	
埋戻し	土砂	m3	150	1,568	235,200			単-36号	
基面整正		m2	10	363.3	3,633			単-37号	
管渠工		式	1		786,820				
耐圧ポリエチレン管	D600	m	14	55,130	771,820			単-38号	
間詰コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.3	50,000	15,000			単-39号	
場所打水路工		式	1		772,200				
現場打U型水路(水路接続)	18-8-40(高炉)B2.0m× H1.7m~2.4m	m	3	257,400	772,200			単-40号	
防護柵工		式	1		424,390				
路側防護柵工		式	1		424,390				

設計内訳書

工事名	国道 8 号鳩原地区工用道路整備他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ガードレール	メッキ品 Gr-B-2B-2	m	37	11,470	424,390			単-41号	
舗装工		式	1		454,184				
アスファルト舗装工		式	1		454,184				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	136	712.8	96,940			単-42号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	136	669.8	91,092			単-43号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	136	1,957	266,152			単-44号	
構造物撤去工		式	1		1,503,512				
防護柵撤去工		式	1		28,980				
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-2B	m	23	1,260	28,980			単-45号	
構造物取壊し工		式	1		966,252				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	50	8,970	448,500			単-46号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	49	527.3	25,837			単-47号	

設計内訳書

工事名	国道8号鳩原地区工用道路整備他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	m2	986	498.9	491,915			単-48号	
運搬処理工		式	1		508,280				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	50	1,021	51,050			単-49号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	63	2,110	132,930			単-50号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	50	3,525	176,250			単-51号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	63	2,350	148,050			単-52号	
仮設工		式	1		32,382,068				
工用道路工		式	1		20,753,773				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	140	287.2	40,208			単-53号	
掘削	土砂 片切掘削	m3	360	982.8	353,808			単-54号	
工用道路盛土	2.5m未満	m3	10	4,849	48,490			単-55号	
工用道路盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	70	658.4	46,088			単-56号	

設計内訳書

工事名	国道8号鳩原地区工用道路整備他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
工用道路盛土	4.0m以上	m3	5,600	180.2	1,009,120					単-57号
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	1,080	352.9	381,132					単-58号
法面整形(切土部)	現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	220	706.8	155,496					単-59号
仮設舗装	RC-40 t=200	m2	391	879.8	344,001					単-60号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5,570	3,299	18,375,430					単-61号
アスファルト舗装工 (迂回路舗装)		式	1		2,841,998					
下層路盤(車道・路肩部)	再生クランチャー RC-40 仕上り厚 150mm	m2	851	712.8	606,592					単-62号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	851	669.8	569,999					単-63号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	851	1,957	1,665,407					単-64号
土留・仮締切工 (函渠工1期施工)		式	1		1,310,319					
H鋼杭	H300 H鋼長さ(杭長) 11.5m H鋼平均打込長 11m H型鋼平均引抜長 11m	本	14	28,280	395,920					単-65号

設計内訳書

工事名	国道8号鳩原地区工事に用道路整備他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
切梁・腹起し		t	6.1	63,590	387,899			単-66号	
横矢板	横矢板厚さ 0.06m	m2	81	6,500	526,500			単-67号	
土留・仮締切工 (函渠工2期施工)		式	1		3,264,278				
H鋼杭	H350 H鋼長さ(杭長) 1 1.5m H鋼平均打込長 11m H型鋼平均引抜長 11m	本	2	37,860	75,720			単-68号	
H鋼杭	H300 H鋼長さ(杭長) 1 1.5m H鋼平均打込長 11m H型鋼平均引抜長 11m	本	23	29,050	668,150			単-69号	
H鋼杭	H300 H鋼長さ(杭長) 1 0.5m H鋼平均打込長 10m H型鋼平均引抜長 10m	本	7	27,960	195,720			単-70号	
切梁・腹起し		t	14.14	64,580	913,161			単-71号	
横矢板	横矢板厚さ 0.06m	m2	221	6,387	1,411,527			単-72号	
交通管理工		式	1		4,211,700				
交通誘導警備員		人日	303	13,900	4,211,700			単-73号	
直接工事費		式	1		73,600,894				

設計内訳書

工事名	国道8号鳩原地区工事に用道路整備他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
共通仮設費		式	1		13,121,370				
共通仮設費		式	1		3,119,370				
運搬費		式	1		2,112,200				
重建設機械分解組立輸送費		回	1	1,457,000	1,457,000			単-74号	
仮設材運搬費		t	56	11,700	655,200			単-75号	
技術管理費		式	1		238,170				
平板載荷試験費		箇所	1	165,000	165,000			単-76号	
道路施設基本データ作成費		式	1		51,270			内-1号	
六価カド溶出試験費		検体	3	7,300	21,900			単-77号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		769,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		10,002,000				
純工事費		式	1		86,722,264				

設計内訳書

工事名	国道 8 号鳩原地区工事に用道路整備他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		29,270,000				
工事原価		式	1		115,992,264				
一般管理費等		式	1		17,707,736				
工事価格		式	1		133,700,000				
消費税相当額		式	1		13,370,000				
工事費計		式	1		147,070,000				

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 5t/100m2 (一般軟弱土用)	単位	m2	数量	1	単価	1,437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パックホウ 構造物基礎 1m以下 5t/100m2	m2	1	1,437	1,437		
計						1,437		
単価						1,437	円/m2	

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	安定処理	1mを越え2m以下 固化材100m2あたり使用量 5t/100m2 (一般軟弱土用)	単位	m2	数量	1	単価	2,041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パックホウ 構造物基礎 1mを越え2m以下 5t/100m2	m2	1	2,041	2,041		
計						2,041		
単価						2,041	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	中層混合処理	改良深さ2mを超え5m以下 施工規模1,000m3未満(一般軟弱土用)90kg/m3	単位	m3	数量		1	単価	4,032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中層混合処理工		2m<L≤5m 1,000m3未満 90kg/m3 無	m3	1	4,032	4,032			
計						4,032			
単価						4,032	円/m3		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	重力式擁壁	18-8-40(高炉) 擁壁平均高さ1mを超え2m未満	単位	m3	数量		1	単価	40,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	m3	1	40,460	40,460			
計						40,460			
単価						40,460	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	重力式擁壁	18-8-40(高炉) 擁壁平均高さ2m以上5m以下	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	m3	1	36,710	36,710	
	計					36,710	
	単価					36,710	円/m3

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	カーボートル補強筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	136,000	136,000	
	計					136,000	
	単価					136,000	円/t

1次単価表

							単価使用年月	2020.06
							歩掛使用年月	2020.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	コンクリート削孔	削孔径 φ 180mm	単位	孔	数量		単価	
						1		7,942
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		180mm以上200mm以下 200mm以上400mm以下	孔	1	7,942	7,942		
計						7,942		
単価						7,942	円/孔	

							単価使用年月	2020.06
							歩掛使用年月	2020.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	コンクリート	24-12-25 (高炉)	単位	m3	数量		単価	
						1		28,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m3	1	28,210	28,210		
計						28,210		
単価						28,210	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		1	単価	7,665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	7,665	7,665			
	計					7,665			
	単価					7,665	円/m2		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		1	単価	136,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	136,000	136,000			
	計					136,000			
	単価					136,000	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量		1	単価	133,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	133,900	133,900			
計						133,900			
単価						133,900	円/t		

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	目地材	瀝青繊維質目地板 t=20	単位	m2	数量		1	単価	3,032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		瀝青繊維質目地板t=20	m 2	1	3,032	3,032			
計						3,032			
単価						3,032	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	水抜きパイプ	VPφ75	単位	m	数量	1	単価	612
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-75	m	1	612	612		
計						612		
単価						612	円/m	

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	単位	m ²	数量	35	単価	3,063
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	3.5	22,260	77,910		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m ²	7.5	3,902	29,265		
計						107,175		
単価						3,063	円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	基礎材	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	1	単価	1,476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,476	1,476		
計						1,476		
単価						1,476	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	広幅鋼矢板	IVw型 広幅鋼矢板平均長さ10.5m	単位	枚	数量	61	単価	164,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 50)		陸上 25<Nmax ≤ 50 IVw型 9m以下	枚	61	22,940	1,399,340		
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入(Nmax ≤ 50) IVw型 陸上	回	1	122,400	122,400		
鋼矢板・H形鋼 (埋設)		鋼矢板 中古品	t	67.9	125,100	8,494,290		
鋼矢板鏡切		φ700	箇所	1	30,420	30,420		
計						10,046,450		
単価						164,700	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	埋戻しコンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		0.2	単価	50,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m3	0.2	26,630	5,326			
型枠		一般型枠 小型構造物	m2	0.7	6,914	4,839.8			
計						10,165.8			
単価						50,830	円/m3		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	262.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m3	1	262.7	262.7			
計						262.7			
単価						262.7	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,568
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,568	1,568		
	計					1,568		
	単価					1,568	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	大型ブロック積み	高さ6.2m	単位	m2	数量	単価	金額	単価	35,660
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	表面ハ° 組立・設置工			m2	41	4,084	167,444		
	背面ハ° 組立・設置工			m2	41	2,723	111,643		
	大型ブロック	表面ハ° 組		枚	41	15,510	635,910		
	大型ブロック	背面ハ° 組		枚	41	13,780	564,980		
	鉄筋工 [市場単価] (形状保持鉄筋 φ19)	SR235 φ16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		t	0.061	194,700	11,876.7		
	鉄筋工 [市場単価] (背面ハ° 組立鉄筋)	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		t	0.062	157,600	9,771.2		
	鉄筋工 [市場単価] (連結鉄筋)	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		t	0.086	136,000	11,696		
	鉄筋工 [市場単価] (縦貫鉄筋)	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		t	0.41	133,900	54,899		
	鉄筋工 [市場単価] (差し筋)	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差し筋及び杭頭処理		t	0.003	132,500	397.5		
	計						1,568,617.4		
	単価						35,660	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	19,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ブロック 18-8-40(高炉) 標準	m3	1	19,900	19,900		
計						19,900		
単価						19,900	円/m3	

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	7,665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1	7,665	7,665		
計						7,665		
単価						7,665	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	天端工	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	34,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	11	26,630	292,930		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	7	6,914	48,398		
計						341,328		
単価						34,140	円/m	

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	基礎工	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	10,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	3	26,630	79,890		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	4	6,914	27,656		
計						107,546		
単価						10,760	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	水抜きパイプ	VPφ50	単位	m	数量		1	単価	301
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-50	m	1	301	301			
計						301			
単価						301	円/m		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	吸出し防止材	300×300 t=30	単位	m ²	数量		1	単価	1,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸出し防止材設置		点在	m ²	1	1,570	1,570			
計						1,570			
単価						1,570	円/m ²		

1次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	遮水コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量		1	単価	26,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m3	1	26,950	26,950			
計						26,950			
単価						26,950	円/m3		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量		1	単価	4,745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込材(砕石)		大型ブロック 再生砕石 RC-40	m3	1	4,745	4,745			
計						4,745			
単価						4,745	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	262.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	262.7	262.7		
計						262.7		
単価						262.7	円/m3	

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	426.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 切梁腹起式 無し	m 3	1	426.1	426.1		
計						426.1		
単価						426.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	プレキャストボックス	内幅 2m 内高 1.4m	単位	m	数量		38	単価	390,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ボックスカルバート	据付 2.0m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 均しコンクリート 有り 標準 全ての費用	m	38	26,640	1,012,320			
	RCボックスカルバート	B2000×H1400×L2000 標準	個	7	642,000	4,494,000			
	RCボックスカルバート	B2000×H1400×L2000 標準 定着用	個	7	642,000	4,494,000			
	RCボックスカルバート	B2000×H1400×L2000 標準 定着用 差筋付	個	1	652,000	652,000			
	RCボックスカルバート	B2000×H1400×L1500 短切 連結金具付 差筋付	個	1	712,000	712,000			
	RCボックスカルバート	B2000×H1400×L1000/1654 斜切 連結金具付	個	1	775,000	775,000			
	RCボックスカルバート	B2000×H1400×L882/1536 斜切連結金具付差筋付	個	1	753,000	753,000			
	RCボックスカルバート	B2000×H1400×L1728/1824縦断斜切定着用連結金具付	個	1	905,000	905,000			
	RCボックスカルバート	B2000×H1400×L1403/1499 縦断斜切 連結金具付	個	1	815,000	815,000			
	PC鋼より線	SWPR78 径15.2	kg	190	390	74,100			
	PC用定着装置	シングルストラット工法 後付用 30T型(15.2)	組	64	2,540	162,560			

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	函渠内階段工	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	10	単価	34,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 有り 全ての費用	m 3	10	29,400	294,000			
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	8	6,914	55,312			
計					349,312			
単価					34,940		円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	現場打ちコンクリート	24-12-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	63,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	5	7,665	38,325			
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	23,330	23,330			
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.013	132,500	1,722.5			
計					63,377.5			
単価					63,380	円/m ³		

1次単価表

							単価使用年月	2020.06
							歩掛使用年月	2020.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	262.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	1	262.7	262.7		
	計					262.7		
	単価					262.7	円/m3	

							単価使用年月	2020.06
							歩掛使用年月	2020.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価	1,568
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,568	1,568		
	計					1,568		
	単価					1,568	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2020.06
							歩掛使用年月	2020.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	基面整正		単位	m2	数量		単価	363.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正		m2	1	363.3	363.3		
	計					363.3		
	単価					363.3	円/m2	

							単価使用年月	2020.06
							歩掛使用年月	2020.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	耐圧ホリシレンリフ管	D600	単位	m	数量		単価	55,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 450~600mm 要 全ての費用	m	14	25,740	360,360		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	157	2,620	411,340		
	計					771,700		
	単価					55,130	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	間詰コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0.3	単価	50,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.3	26,950	8,085		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1	6,914	6,914		
計						14,999		
単価						50,000	円/m3	

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	現場打U型水路(水路接続)	18-8-40(高炉)B2.0m×H1.7m~2.4m	単位	m	数量	3	単価	257,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	37	7,665	283,605		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	18	27,130	488,340		
計						771,945		
単価						257,400	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	カートレール	メッキ品 Gr-B-2B-2	単位	m	数量	100	単価	11,470
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-B-2B メッキ品 21m以上100m未満 無 無 無		m	100	3,656	365,600		
カートレール 路側コンクリート用	Gr-B-2B-2 めっき品		m	100	6,610	661,000		
鋼製底付管	L250		本	50	2,390	119,500		
計						1,146,100		
単価						11,470	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		1	単価	712.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	712.8	712.8			
	計					712.8			
	単価					712.8	円/m2		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価	669.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	669.8	669.8			
	計					669.8			
	単価					669.8	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m ²	数量	1	単価	1,957
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスファルト混合物(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	1,957	1,957		
	計					1,957		
	単価					1,957	円/m ²	

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-2B	単位	m	数量	1	単価	1,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	m	1	1,260	1,260		
	計					1,260		
	単価					1,260	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m ³	数量	1	単価	8,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m ³	1	8,970	8,970		
計						8,970		
単価						8,970	円/m ³	

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	527.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	527.3	527.3		
計						527.3		
単価						527.3	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	単位	m2	数量	1	単価	498.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	498.9	498.9		
計						498.9		
単価						498.9	円/m2	

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 4.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,021	1,021		
計						1,021		
単価						1,021	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	単価	金額	単価	2,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,110	2,110			
計						2,110			
単価						2,110		円/m3	

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3,525	3,525			
計						3,525			
単価						3,525		円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,350	2,350		
計						2,350		
単価						2,350	円/m3	

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	287.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	287.2	287.2		
計						287.2		
単価						287.2	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量		1	単価	982.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	掘削	土砂 片切掘削	m 3	1	982.8	982.8			
	計					982.8			
	単価					982.8	円/m3		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	工事用道路盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	4,849
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体（築堤）盛土	2.5m未満	m 3	1	4,849	4,849			
	計					4,849			
	単価					4,849	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2020.06
							歩掛使用年月	2020.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	工事用道路盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	658.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	658.4	658.4		
計						658.4		
単価						658.4	円/m3	

							単価使用年月	2020.06
							歩掛使用年月	2020.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	工事用道路盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	180.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し	m3	1	180.2	180.2		
計						180.2		
単価						180.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	352.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	352.9	352.9		
計						352.9		
単価						352.9	円/m2	

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	法面整形(切土部)	現場制約無 ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	706.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	706.8	706.8		
計						706.8		
単価						706.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	仮設舗装	RC-40 t=200	単位	m2	数量	1	単価	879.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	879.8	879.8		
計						879.8		
単価						879.8	円/m2	

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,299
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m 3	1	3,299	3,299		
計						3,299		
単価						3,299	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		1	単価	712.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	712.8	712.8			
計						712.8			
単価						712.8	円/m2		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価	669.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	669.8	669.8			
計						669.8			
単価						669.8	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,957
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスファルト混合物(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,957	1,957		
	計					1,957		
	単価					1,957	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	H鋼杭	H300 H鋼長さ(杭長) 11.5m H鋼平均打込長 11m H型鋼平均引抜長 11m	単位	本	数量	1	単価	28,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み		陸上 電動式 60kW 無し H300 12m以下	本	1	11,320	11,320		
パイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き		陸上 電動式60kW 12m以下	本	1	5,161	5,161		
H形鋼杭賃料		H300 11.5m/本 34日 無 有 3500円 無 1回	本	1	11,790	11,790		
計						28,271		
単価						28,280	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	切梁・腹起し		単位	t	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)		t	1	42,560	42,560	
	山留材質料	無 34日 無 有 4500円 有 9000円 有 250000円 1回/現場		t	1	21,030	21,030	
	計						63,590	
	単価						63,590	円/t

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	横矢板	横矢板厚さ 0.06m	単位	m2	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	横矢板設置・撤去	設置・撤去 0.06m		m 2	1	6,500	6,500	
	計						6,500	
	単価						6,500	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	H鋼杭	H350 H鋼長さ(杭長) 11.5m H鋼平均打込長 11m H型鋼平均引抜長 11m	単位	本	数量	1	単価	37,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み		陸上 電動式 60kW 無し H350 12m以下	本	1	14,460	14,460		
パイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き		陸上 電動式60kW 12m以下	本	1	5,161	5,161		
H形鋼杭賃料		H350 11.5m/本 43日 無 有 3500円 無 1回	本	1	18,230	18,230		
計						37,851		
単価						37,860	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	H鋼杭	H300 H鋼長さ(杭長) 11.5m H鋼平均打込長 11m H型鋼平均引抜長 11m	単位	本	数量	1	単価	29,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み		陸上 電動式 60kW 無し H300 12m以下	本	1	11,320	11,320		
パイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き		陸上 電動式60kW 12m以下	本	1	5,161	5,161		
H形鋼杭賃料		H300 11.5m/本 43日 無 有 3500円 無 1回	本	1	12,560	12,560		
計						29,041		
単価						29,050	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	H鋼杭	H300 H鋼長さ(杭長) 10.5m H鋼平均打込長 10m H型鋼平均引抜長 10m	単位	本	数量	1	単価	27,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み	陸上 電動式 60kW 無し H300 12m以下	本	1	11,320	11,320		
	パイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 電動式60kW 12m以下	本	1	5,161	5,161		
	H形鋼杭賃料	H300 10.5m/本 43日 無 有 3500円 無 1回	本	1	11,470	11,470		
	計					27,951		
	単価					27,960	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	切梁・腹起し	単位	t	数量	1	単価	64,580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	t	1	42,560	42,560		
山留材賃料	無 43日 無有 4500円 有 9000円 有 250000円 1回/現場	t	1	22,020	22,020		
計					64,580		
単価					64,580	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	横矢板	横矢板厚さ 0.06m	単位	m2	数量	221	単価	6,387
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横矢板設置・撤去	設置・撤去 0.06m	m 2	221	4,700	1,038,700			
矢板 松	厚 6cm	m 3	12	30,000	360,000			
軽量鋼矢板賃料	LSP t=5	日	43	144	6,192			
軽量鋼矢板 整備費	LSP t=5	t	1.2	5,500	6,600			
計					1,411,492			
単価					6,387	円/m2		

1 次単価表

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-73号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価
					303		13,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A			人日	202	14,490	2,926,980	
交通誘導警備員 B			人日	101	12,710	1,283,710	
計						4,210,690	
単価						13,900	円/人日

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-74号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		単価
					1		1,457,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	回	1	1,457,000	1,457,000	
計						1,457,000	
単価						1,457,000	円/回

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	仮設材運搬費		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	2	4,350	8,700		
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000		
	計					11,700		
	単価					11,700	円/t	

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	平板載荷試験費		単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	平板載荷試験	50KN	箇所	1	165,000	165,000		
	計					165,000		
	単価					165,000	円/箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中層混合処理工	2m<L≤5m 1,000m ³ 未満 90kg/m ³ 無	単位	m ³	数量	100	単価	4,032
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.556	23,835	13,252			
特殊作業員		人	0.556	21,420	11,909			
普通作業員		人	1.111	18,165	20,181			
改良材(一般軟弱土用)	バラ	t	9.54	10,400	99,216			
中層混合処理機運転	2m<L≤5m	日	0.556	251,500	139,834			
スラリプラント運転		日	0.556	74,970	41,683			
諸雑費 (率+まるめ) 34%		式	1		77,125			
計					403,200			
単価					4,032	円/m ³		

参考資料（１）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	136,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	65,000	66,950			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	69,000	69,000			
諸雑費(まるめ)		式	1		50			
計					136,000			
単価					136,000	円/t		

参考資料（１）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	133,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	63,000	64,890		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	69,000	69,000		
諸雑費(まるめ)		式	1		10		
計					133,900		
単価					133,900	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 50)	陸上 25<Nmax ≤ 50 IVw型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	22,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.556	23,835	13,252			
特殊作業員		人	0.556	21,420	11,909			
とび工		人	1.111	23,310	25,897			
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax ≤ 50) IVw型	日	0.556	145,800	81,064			
杭打ち用ウォータージェット運転		日	0.556	68,700	38,197			
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カ ^ス 対策型(第2次基準値)	日	0.556	75,760	42,122			
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		16,959			
計					229,400			
単価					22,940	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≤50) IVw型 陸上	人	0.5	23,835	11,917		
土木一般世話役		人	0.5	21,420	10,710		
特殊作業員		人	1	23,310	23,310		
とび工		日	0.29	145,800	42,282		
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤50) IVw型	日	0.45	75,760	34,092		
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カ ^ス 対策型(第2次基準値)	式	1		89		
諸雑費(まるめ)							
計						122,400	
単価						122,400	円/回

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鋼矢板・H形鋼 (埋設)	鋼矢板 中古品	単位	t	数量	1	単価	125,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 市中価格	U型 (IVw)	t	1	125,100	125,100		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					125,100		
単価					125,100	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
鋼矢板鏡切	φ700					1		30,420
土木一般世話役		人		0.1	23,835	2,383		
溶接工		人		0.79	24,780	19,576		
普通作業員		人		0.3	18,165	5,449		
諸雑費 (率+まるめ) 11%		式		1		3,012		
計						30,420		
単価						30,420	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	表面ハ° 組立・設置工	単位	m2	数量	100	単価	4,084
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	3	23,835	71,505		
特殊作業員		人	3	21,420	64,260		
普通作業員		人	6	18,165	108,990		
型わく工		人	3	23,415	70,245		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日	1.5	30,800	46,200		
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		47,200		
計					408,400		
単価					4,084	円/m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	背面ハ° 組立・設置工	単位	m2	数量	100	単価	2,723
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2	23,835	47,670		
特殊作業員		人	2	21,420	42,840		
普通作業員		人	4	18,165	72,660		
型わく工		人	2	23,415	46,830		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日	1	30,800	30,800		
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		31,500		
計					272,300		
単価					2,723	円/m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価] (形状保持鉄筋 φ19)	SR235 φ16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	194,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	S R 2 3 5 径 1 6 ～ 2 5	t	1.03	122,000	125,660			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	69,000	69,000			
諸雑費(まるめ)		式	1		40			
計					194,700			
単価					194,700	円/t		

参考資料（１）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価] (背面へ 組立鉄筋)	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	157,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10	t	1.03	86,000	88,580			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	69,000	69,000			
諸雑費(まるめ)		式	1		20			
計					157,600			
単価					157,600	円/t		

参考資料（１）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-B-2B メッキ品 21m以上100m未満 無 無 無	m	1			3,656
ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-B-2B メッキ	m	1	10,596	10,596	
ガードレール 路側用	コンクリート建込 Gr-B-2B メッキ	m	1	-6,940	-6,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,656	
単価					3,656	円/m

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.06 2020.06 1.000-00-00-2-0
	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量		1	単価 1,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		Gr-A、B、C-2B	m	1	1,260	1,260		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,260		
単価						1,260	円/m	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.06 2020.06 1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量		1	単価 8,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	8,970	8,970		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,970		
単価						8,970	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		100	単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(無筋) [若山建設(株)]						
		m ³	100	3,525			352,500	
計							352,500	
単価							3,525	円/m ³

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		100	単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト殻(掘削) [若山建設(株)]						
		m ³	100	2,350			235,000	
計							235,000	
単価							2,350	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み	陸上 電動式 60kW 無し H300 12m以下	単位	本	数量	10	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.435	23,835	10,368		
とび工		人	0.87	23,310	20,279		
普通作業員		人	0.435	18,165	7,901		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW H300	日	0.435	130,100	56,593		
諸雑費（率+まるめ） 19%		式	1		18,059		
計					113,200		
単価					11,320	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
パイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 電動式60kW 12m以下					10	5,161	
土木一般世話役		人	0.2	23,835		4,767		
とび工		人	0.4	23,310		9,324		
普通作業員		人	0.2	18,165		3,633		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	日	0.2	130,100		26,020		
諸雑費（率+まるめ） 18%		式	1			7,866		
計						51,610		
単価						5,161	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	H形鋼杭賃料	H300 11.5m/本 34日 無有 3500円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	11,790
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼 (杭用)	300型 (93kg/m)	t	1.07	2,720	2,910			
H形鋼 修理費及び損耗費		t	1.07	8,295	8,875			
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計					11,790			
単価					11,790	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	t	10	26,630	266,300	42,560
切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	t	10	26,630	266,300	
切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	t	10	15,930	159,300	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					425,600	
単価					42,560	円 / t

参考資料（１）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	山留材賃料	無 34日 無 有 4500円 有 9000円 有 250000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	21,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼（山留主部材）	250～400型（80～200kg/m）	t	1	3,740	3,740			
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費		t	1	4,905	4,905			
副部材（A）	賃料	t	0.22	220	48			
副部材A 修理費及び損耗費		t	0.22	10,170	2,237			
副部材B 修理費及び損耗費		t	0.04	252,500	10,100			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					21,030			
単価					21,030	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	横矢板設置・撤去	設置・撤去 0.06m	単位	m ²	数量	10	単価	6,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.6	23,835	14,301			
普通作業員		人	1.8	18,165	32,697			
矢板 松	厚 6cm	m ³	0.6	30,000	18,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					65,000			
単価					6,500	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み	陸上 電動式 60kW 無し H350 12m以下	単位	本	数量	10	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.556	23,835	13,252	
とび工			人	1.111	23,310	25,897	
普通作業員			人	0.556	18,165	10,099	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW H350	日	0.556	130,100	72,335	
諸雑費（率+まるめ） 19%			式	1		23,017	
計						144,600	
単価						14,460	円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	H形鋼杭賃料	H300 10.5m/本 43日 無有 3500円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	11,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼（杭用）	300型（93kg/m）	t	0.977	3,440	3,360			
H形鋼 修理費及び損耗費		t	0.977	8,295	8,104			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					11,470			
単価					11,470	円/本		

参考資料（１）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	山留材賃料	無 43日 無 有 4500円 有 9000円 有 250000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	22,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼（山留主部材）	250～400型（80～200kg/m）	t	1	4,730	4,730			
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費		t	1	4,905	4,905			
副部材（A）	賃料	t	0.22	220	48			
副部材A 修理費及び損耗費		t	0.22	10,170	2,237			
副部材B 修理費及び損耗費		t	0.04	252,500	10,100			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					22,020			
単価					22,020	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横矢板設置・撤去	設置・撤去 0.06m	単位	m ²	数量	10	単価 4,700
土木一般世話役		人	0.6	23,835	14,301	
普通作業員		人	1.8	18,165	32,697	
矢板 松	厚 6cm	m ³	0.6	0	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	
計					47,000	
単価					4,700	円/m ²

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.06 2020.06 1.000-00-00-2-0
	軽量鋼矢板賃料	LSP t=5	単位	日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	軽量鋼矢板		t・日	1.2	120		144	144
	諸雑費（まるめ）		式	1			0	
	計						144	
	単価						144	円／日

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.06 2020.06 1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員A		人	1	14,490		14,490	14,490
	諸雑費（まるめ）		式	1			0	
	計						14,490	
	単価						14,490	円／人日

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員 B		人	1	12,705		12,705		12,710
諸雑費 (まるめ)		式	1			5		
計						12,710		
単価						12,710	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,457,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	16	21,420	342,720			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.4	41,600	99,840			
運搬費等率 229%		式	1		1,013,462			
諸雑費 (まるめ)		式	1		978			
計					1,457,000			
単価					1,457,000	円/回		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.06 2020.06 1.000-00-00-2-0
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価 4,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					4,350		
単価					4,350	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.06 2020.06 1.000-00-00-2-0
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価 3,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)		t	2	1,500	3,000		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					3,000		
単価					3,000	円/t	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中層混合処理機運転	2m<L≤5m	単位	日	数量	1	単価	251,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	20,685	20,685			
軽油	1. 2号	L	118	100	11,800			
中層混合処理機 [ベアスマシン]	20 t (0.8 m ³) 級バックホウ	供用日	1.53	26,100	39,933			
攪拌混合装置	改良深度5m 20 t級	供用日	1.53	87,700	134,181			
施工管理装置	1ピースブーム用	供用日	1.53	29,300	44,829			
諸雑費（まるめ）		式	1		72			
計					251,500			
単価					251,500	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤50) IVw型	単位	日	数量	1	単価	145,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油		1. 2号	L	132	100	13,200		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型 (第1次) 広幅 981~1471kN	供用日	1.45	91,400	132,530		
諸雑費 (まるめ)			式	1		70		
計						145,800		
単価						145,800	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	杭打ち用ウォータージェット運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	68,700	
軽油	1. 2号	L	120	100	12,000			
杭打ち用ウォータージェット [エンジン式]	排ガス型 (第1次) 14.7MPa 325L/min	供用日	1.45	39,100	56,695			
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計					68,700			
単価					68,700	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	日	数量	1	単価	75,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	20,685	20,685			
軽油	1. 2号	L	107	100	10,700			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第2次基準値） 25t吊	供用日	1.45	30,600	44,370			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					75,760			
単価					75,760	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW H300	単位	日	数量	1	単価	130,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	20,685	20,685			
軽油	1. 2号	L	69	100	6,900			
パイプロハンマ（単体） [電動式・普通型]	461～480kN 60kW	供用日	1.3	21,400	27,820			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第1次基準値）50～55t吊	供用日	1.3	57,400	74,620			
諸雑費（まるめ）		式	1		75			
計						130,100		
単価						130,100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	単価	130,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	20,685	20,685			
軽油	1. 2号	L	69	100	6,900			
パイプロハンマ（単体） [電動式・普通型]	461～480kN 60kW	供用日	1.3	21,400	27,820			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第1次基準値）50～55t吊	供用日	1.3	57,400	74,620			
諸雑費（まるめ）		式	1		75			
計						130,100		
単価						130,100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	26,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.7	23,835	40,519			
とび工		人	3.2	23,310	74,592			
溶接工		人	1.7	24,780	42,126			
普通作業員		人	1.7	18,165	30,880			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.7	41,600	70,720			
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		7,463			
計					266,300			
単価					26,630	円 / t		

参考資料（２）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	15,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	23,835	23,835			
とび工		人	1.9	23,310	44,289			
溶接工		人	1	24,780	24,780			
普通作業員		人	1	18,165	18,165			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1	41,600	41,600			
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		6,631			
計					159,300			
単価					15,930	円 / t		

参考資料（２）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW H350	単位	日	数量	1	単価	130,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	20,685	20,685			
軽油	1. 2号	L	69	100	6,900			
パイプロハンマ（単体） [電動式・普通型]	461～480kN 60kW	供用日	1.3	21,400	27,820			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第1次基準値）50～55t吊	供用日	1.3	57,400	74,620			
諸雑費（まるめ）		式	1		75			
計					130,100			
単価					130,100	円/日		