契約年月日 2020/9/3(単価合意日 2020/9/4)

すさみ串本道路和深西地区改良工事 【工事設計書(公表資料)】

紀南河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、 ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、 有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名	すさみ串本道路和深西地区改良工事			
工事地名	和歌山県東牟婁郡串本町和深地先			
2. 工事内容				
1) 発注年月 2) 事務所名 3) 工事番号 4) 契斯区分 5) 変更工種 7) 工事量 8) 工 期 9) 施工県 10) 地 区 11) 河川・路線	令和 2年 8月 紀南河川国道事務所 工務第三課 6623010006 単年度(繰越を含む)の分任官 0回 道路改良工事 203日間 自 令和 2年 9月 3日 (当初) 至 令和 3年 3月24日 (0回変更) 至 年 月 日 和歌山県 東牟婁郡(串本町) 他	13) 機械損料一括補正 14) 単価適用年月 15) 歩掛適用年月 16) 前請負工事費 17) 前請負代金額 18) 調整区分 19) 共通仮設費対象額 20) 現場管理費対象額 21) 一般管理費等対象額 22) 処分費等	令和 2年 6月 0	0%
3. 予算科目 1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:	

工事名	すさみ串本道路和深	西地区改良工事		(<u>=</u>	á初合意) (個別	月合意) 事業区分	道路新設・改築		
 工事区分・工種	• 種則 • 細則		単位	数量	単価	工事区分 金額	道路改良 数量増減	金額増減	摘要
道路改良	1年月1 7月 7月	がが	平位	数里	中個	並似		並領垣俠	加女
坦斯以及									
			式	1		95, 148, 642			
			14	1		30, 140, 042			
但如土土									
			式	1		11, 700, 044			
				-		11, 100, 011			
			式	1		3, 887, 194			
		土砂 オープンカット 押土有							単−1号
		普通土30,000m3未満							
		又は湿地軟弱土	m3	1, 420	220. 7	313, 394			
掘削		土砂 オープ・ンカット 押土無							単-2号
		障害無 5,000m3未満							
			m3	1, 300	256. 4	333, 320			
掘削		土砂 片切掘削							単−3号
			m3	280	953	266, 840			
掘削		軟岩 オープンカット 障害無							単-4号
		1,000m3以上5,000m3							
- London		未満 集積押土有	m3	1, 440	953	1, 372, 320)V 5 F
掘削		軟岩 オープンカット 障害無							単-5号
		1,000m3以上5,000m3	0	1 050	0.07	1 000 750			
 土砂等運搬		未満 集積押土無 土砂(岩塊・玉石混り	m3	1, 250	987	1, 233, 750			単-6号
上炒守建饷		土含む) DID無し 片道							半一0万
		正さむ) DID無し 月垣 運搬距離 0.3km以下	m3	190	295. 5	56, 145			
 土砂等運搬		軟岩 DID無し 片道運	IIIO	130	250.0	50, 145			単-7号
工的母连顺		搬距離 0.3km以下							7.7
			m3	170	360. 5	61, 285			
押土(ルース゛)		土砂	1	1.0	333.0	51, 200			単-8号
11 = 10 / / /									' ' '
			m3	150	130. 4	19, 560			
		土砂 土量50,000m3未			_	,			単-9号
		満							
			m3	1,400	164. 7	230, 580			

工事名	すさみ串本道路和深西	西地区改良工事		(<u>=</u>	首初合意) (個別	J合意) 事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良		
工事区分・工種	• 種別• 細則		単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
路体盛土工	1年777	APETE	4111	————————————————————————————————————	平皿	17.15	<u> </u>	业识归极	洞女
μη (+ ' - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -									
			式	1		1, 048, 080			
路体(築堤)盛土		2.5m未満				_, ,			単-10号
									, ,
			m3	90	4, 805	432, 450			
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満							単-11号
			m3	130	590. 2	76, 726			
路体(築堤)盛土		4.0m以上							単-12号
			m3	3, 280	164. 3	538, 904			
残土処理工									
			I.						
			式	1		6, 764, 770			¥ 10 □
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土							単-13号
		含む) DID無し 片道運 搬距離 9.5km以下		4 100	1 000	F 122 040			
 土砂等運搬		軟岩 DID無し 片道運	m3	4, 180	1, 228	5, 133, 040			単-14号
1.砂寺建版		搬距離 9.5km以下							中-14万
			m3	1,090	1, 497	1, 631, 730			
			IIIO	1,000	1, 101	1, 031, 130			
地盖 或人工									
			式	1		4,607,356			
 基盤排水工				_		_, , 000			
			式	1		4,607,356			
基盤排水層		単粒度砕石 4号 t=500							単-15号
			m2	1, 412	3, 263	4, 607, 356			
カルハ゛ートエ									
			式	1		70, 069, 402			
作業土工									
			式	1		2, 228, 970			

工事名	すさみ串本道路和湾	深西地区改良工事		(当	初合意) (個別	川合意) 事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種	 新則。細則		単位	数量	単価	工事区分 金額	道路改良 数量増減	金額増減	摘要
場所打函渠工	■ * 个里方「 * 下口方「	万元1台	半征		- 平川	並領	数里堉俠	立识归侧	1
場別打凶朱工									
			式	1		64, 012, 679			
		18-8-40(高炉)	14	1		04, 012, 073			単-20号
16 C 27/) I		10 0 40 (11/9-7							平 20 万
			m3	36	19, 724	710, 064			
均しコンクリート		18-8-40(高炉) 敷厚 1	ino	00	10,121	110,001			単-21号
		0 c m							
			m2	100	2, 165	216, 500			
コンクリート		内幅 3.7m 内高 3.6m			,	,			単-22号
		24-12-25(20)(高炉)							
			m3	1, 543	18, 541	28, 608, 763			
鉄筋		SD345 D13							単-23号
			t	9. 28	126, 030	1, 169, 558			
鉄筋		SD345 D16~25							単-24号
			t	79. 38	116, 177	9, 222, 130			
鉄筋		SD345 D29~32							単-25号
		69 77111	t	34. 15	105, 159	3, 591, 179			W H
型枠		一般型枠							単-26号
				1 000	5 500	1.4.050.400			
+ <i>t</i> _□		C 401 N / 0 [1 100]	m2	1,860	7, 568	14, 076, 480			₩ 07 🗆
支保		$f \leq 40 \text{kN/m2} [t \leq 120 \text{cm}]$							単-27号
			空m3	880	0.051	0 500 000			
 足場		安全ネット必要	全1113	880	2, 851	2, 508, 880			単-28号
上 /		女主イット必安							平-20万
			掛m2	930	3, 653	3, 397, 290			
 目地板		瀝青繊維質目地板 厚2	17/1114	950	5,055	3, 331, 230			単-29号
日子巴尔		Omm							7 23 7
		omin .	m2	103	2,774	285, 722			
 止水板		CF200×5	1116	100	2,113	200, 122			単-30号
11.10		3.200							- 55.5
			m	113	2,001	226, 113			

工事名	すさみ串本道路和沼	吴西地区改良工事		(플	首初合意) (個別	事業区分	道路新設・改築		
 工事区分・工種	 		単位	数量	単価	工事区分 金額	道路改良 数量増減	金額増減	摘要
水路工	三 7至777 小田777	AFTE	+117			77.11分	数里·时吸	业识归极	加女
/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\									
			式	1		1, 353, 844			
コンクリート		24-12-25(20)(高炉)							単-31号
			m3	14	20, 825	291, 550			
型枠		一般型枠							単-32号
			m2	140	7, 568	1, 059, 520			
目地板		瀝青繊維質目地板t=20							単-33号
					0.774	0.774			
 防水工			m2	1	2,774	2,774			
別水土									
			式	1		2, 473, 909			
		t=3.2mm 一般部(底頂		1		2, 110, 000			単-34号
		部)							'
			m2	71	4, 379	310, 909			
防水シート		t=3.2mm 一般部(側部							単-35号
		外防水)							
			m2	300	7, 210	2, 163, 000			
排水構造物工									
			15.						
<u>ル</u> ルして			式	1		4, 493, 969			
作業土工									
			式	1		63, 288			
 床掘り		土砂	1	1		05, 488			単-36号
νNΨΩ		1.10							7 00 7
			m3	270	234. 4	63, 288			
 地下排水工						,			
			式	1		4, 430, 681			
地下排水		支管 高密度ポリエチレンン管							単-37号
		φ 200(ダブル構造)							
			m	274	4, 259	1, 166, 966			

工事名	すさみ串本道路和深西	地区改良工事		(놸	首初合意) (個別	月合意) 事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良		
工事区分・工種	種別・細別	規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
地下排水		本管 高密度ポリエチレン管			, , , ,	,			単-38号
		φ 300(ダブル構造)							
			m	455	7, 173	3, 263, 715			
構造物撤去工									
			-1-	1		0 771 700			
 構造物取壊し工			式	1		2, 771, 700			
			式	1		1, 408, 200			
コンクリート構造物取壊	l	無筋構造物 機械施工				, ,			単-39号
			m3	216	6, 361	1, 373, 976			
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版							単-40号
		厚 5 c m	m2	240	142. 6	34, 224			
 運搬処理工			mZ	240	142. 6	34, 224			
连派及至工									
			式	1		1, 363, 500			
		アスファルト設							単-41号
			m3	12	3, 723	44, 676			
殼運搬		コンクリート殻(無筋)							単-42号
			m3	216	2, 777	599, 832			
			ШЭ	210	۷, ۱۱۱	599, 652			単-43号
14.C./J		/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /							
			m3	12	3, 090	37, 080			
		コンクリート殻(無筋)							単-44号
/			m3	216	3, 157	681, 912			
仮設工									
			式	1		1, 506, 171			
工事用道路工			11	1		1, 500, 171			
1 7 / I / L M 1 - L									
			式	1		545, 802			

工事名	すさみ串本道路和深西は	地区改良工事		(≝	首初合意) (個別	合意) 事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良		
工事区分・工種・	種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砕石舗装		再生クラッシャラン RC-40 仕					,,,,,		単-45号
		上り厚 100mm							
			m2	1,020	535. 1	545, 802			
仮水路工									
丰 扫 加 津		軟岩	式	1		4, 491			₩ 46 🗎
素掘側溝									単−46号
			m	123	31. 79	3, 910			
		土砂	111	120	01.13	5, 510			単-47号
NI AMINATIA									
			m	108	5. 38	581			
交通管理工									
			式	1		955, 878			W H
交通誘導警備員									単-48号
			人日	77	12, 414	955, 878			
			八日	11	12, 414	955, 676			
匹以工于貝									
			式	1		95, 148, 642			
共通仮設費						, ,			
			式	1		25, 805, 591			
共通仮設費									
			_15						
· Fidure			式	1		15, 982, 041			
運搬費									
			式	1		625, 044			
				1		020, 044			単-49号
土/工队/从/// / / / / / / / / / / / / / / / / /	IM C								T 10.3
			回	2	312, 522	625, 044			
準備費						•			
			式	1		14, 213, 796			

工事名	すさみ串本道路和海	架西地区改良工事		(<u>=</u>	ら ら初合意) (個別	合意 事業区分	道路新設·改築		
	C CCOU AMOU	1814	2771	W/ E))/ /m²	工事区分	道路改良	A 40+134 \ K	I-la
工事区分・工種	重・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雑木伐採費		伐木 (密)							単-50号
		l.m	m2	9, 800	238. 2	2, 334, 360)
木根等処分費		根							単-51号
				117	05 410	0.079.004			
 木根等処分費		 幹	t	117	25, 412	2, 973, 204			単-52号
个		奸							早-52万
			t	204	21, 829	4, 453, 116			
 木根等処分費		 枝葉	t	204	21, 029	4, 455, 110			単-53号
小似可处力負		12.7							+ 33.7
			t	204	21, 829	4, 453, 116			
 技術管理費			·	201	21,020	1, 100, 110			
及而自己员									
			式	1		227, 758			
道路施設基本デー	· 身作成費								単-54号
271712812177	7 11 7/2/2								
			工事	1	45, 924	45, 924			
平板載荷試験費					,	,			単-55号
			箇所	1	181, 834	181, 834			
現場環境改善費(平	率計上)								
			式	1		915, 443			
共通仮設費 (率計上)									
			式	1		9, 823, 550			
純工事費									
and the feloure of			式	1		120, 954, 233			
現場管理費									
			式	1		34, 321, 068			
工事原価									
				4		155 055 001			
			式	1		155, 275, 301			

工事名 すさみ串本道路和深西地	1区改良工事		(≡	á初合意) (個別	川合意) <u>事業区分</u> 工事区分	道路新設·改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等	77818	1 1	<i></i>	1 Ilea		<i>></i> , <u> </u>		3,732
A.E. = 3, 1								1
		式	1		21, 444, 699			1
工事価格								
								1
		式	1		176, 720, 000			1
消費税相当額								
								1
		式	1		17, 672, 000			1
工事費計								
		式	1		194, 392, 000			
								1
								1
								1
								1
								1
								1
								1
								1
								1
								1
								1
								l
							 	l
							 	l
								l
							 	
								
							 	

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

- 1 -

1次単価表

単価使用年月 2020.08 歩掛使用年月 2020. 08 労務調整係数

1. 000-00-00-2-0

						77 77 IM TE 17 95	1.000	00 00 2 0
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土有 普通土30,000m3未満又は湿地 軟弱土	単位	m3	数量	1	単価	220. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削		土砂 オープ ンカット 有り 普通土30,000m3未満又は湿地軟 弱土					CB210	100
			m 3	1	246. 4	246. 4		
	計					246. 4		
						240. 4		
	単価					220. 7	円/m;	3

単価使用年月 歩掛使用年月 2020. 08 2020. 08

						労務調整係数	1. 000	-00-00-2-0
単一2号	掘削	土砂 オープ・ソカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	256. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満					CB210	100
			m 3	1	286. 3	286. 3		
	計					286. 3		
	単価					256. 4	円/m;	3
						300.1	13/ 111	•

		1次単位	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000	
単一3号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	953
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削		土砂 片切掘削	m 3	1	1,064	1, 064	CB210	100
	計					1, 064		
	単価					953	円/m	3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
掘削 単一4号	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3未満 集積 押土有	単位	m3	数量	1	単価	953
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削	軟岩 オープ・ソカット 無し 1,000m3以上5,000m3未満 無し 有り	m 3	1	1, 064	1, 064	CB210	100
計					1, 064		
単価					953	円/m	3

1次単価表

単価使用年月 2020.08 歩掛使用年月 2020. 08 労務調整係数

1.000-00-00-2-0

					刀伤则歪你奴	1.000 00 00 2 0
掘削 単-5号	軟岩 オープ [°] ンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3未満 集積 押土無	単位	m3	数量	1	単価 987
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3以上5,000m3未満					CB210100
	有り(50,000m3未満) 無し	m 3	1	1, 102	1, 102	
計					1, 102	
単価					987	円/m3

単価使用年月 歩掛使用年月 2020. 08 2020. 08

					労務調整係数	1.000-	-00-00-2-0
土砂等運搬 単一6号	土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 片道運搬距離 0.3km以下	単位	m3	数量	1	単価	295. 5
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下					CB2101	110
		m 3	1	329. 9	329. 9		
計					329. 9		
					329.9		
単価					295. 5	円/m3	3

1次単価表

単価使用年月 2020.08 歩掛使用年月 2020.08 労務調整係数

1.000-00-00-2-0

						刀扮剛歪你数	1.000	00 00 2 0
単一7号	土砂等運搬	軟岩 DID無し 片道運搬距離 0.3km以下	単位	m3	数量	1	単価	360. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下					CB210	110
			m 3	1	402.5	402. 5		
	計					402. 5		
	単価					360.5	円/mi	3

							2020. 2020. 1.000		
単一8号	押土(ルース゚)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	130.	4
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
押土(ルー)				CB210010					
	計					145. 6			
	単価					130. 4	円/m	3	

		1次単位					2020. 2020. 1. 000	
単一9号	責込 (ルース˙)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	164. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	183. 9	183. 9	CB210	020
	計					183. 9		
	単価					164. 7	円/m	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. (
単一10号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4, 805
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路体(築堤)	盛土	2.5m未満					CB2105	510
			m 3	1	5, 365	5, 365		
	計							
						5, 365		
	単価							
						4, 805	円/m3	3
	_							

	1 }	欠単価表				2020. 08 2020. 08 1. 000-00-00-2-0
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価 590.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	1	658. 9	658. 9	CB210510
計					658. 9	
単価					590. 2	円/m3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 1. 000-	08 -00-00-2-0	
路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価		164. 3
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し					CB2105	510	
		m 3	1	183. 5	183. 5			
計								
					183. 5			
単価								
					164. 3	円/m3	}	

	1次单位	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
土砂等運搬 単一13号	土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 片道運搬距離 . 5km以下	9 単位	m3	数量	1	単価	1, 228
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬	夢等運搬標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下m 3		1	1, 371	1, 371	CB210	110
計					1, 371		
単価					1, 228	1,228 円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000	
単一14号	土砂等運搬	軟岩 DID無し 片道運搬距離 9.5km以下	単位	9	数量		単価	
単一14万			平位.	m3	数里 	1		1, 497
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)					CB210	110
		軟岩 無し 9.5km以下						
			m 3	1	1,672	1,672		
	計							
						1, 672		
	単価					1, 497	円/m	3

		1次単価表					2020. 08 2020. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-15号	基盤排水層	単粒度砕石 4号 t=500	単位	m2	数量	1	単価	3, 263
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路体(築堤)		4.0m以上 10,000m3未満 無し	m 3	0.5	183.5	91. 75	CB2105	
単粒度砕石		4号30-20mm		0.6	5, 270			
吸出し防止を	才設置	全面	m 3	0.6	5, 270	3, 162	CB2247	720
			m 2	1	389. 1	389. 1		
	計					3, 642. 85	5	
	単価					3, 263	円/m2	2

	1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 08 2020. 08 1. 000-00-00-2-0
床掘り(掘削)		単位	m3	数量	1	単価 1,382
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	1	1, 543	1, 543	CB210100
計					1, 543	
単価					1, 382	円/m3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. (2020. (1. 000-		
床掘り		単位	m3	数量	1	単価	2	234
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	-
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	1	261.7	261. 7	CB210030		
計					261. 7			
単価					234	円/m3	3	

		1 汐	ド単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1. 000	
単-18号	置換		単位	m3	数量	1	単価	3, 389
		規格	単位	数量	単価	金額		i
路体(築堤)	盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m 3	1	183. 5	183. 5	CB210	510
再生クラッシ	ヤーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2	3,000	3, 600		
	計					3, 783. 5		
	単価					3, 389	円/mi	3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
埋戻し 単一19号		単位	m3	数量	1	単価	1, 494
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,668	1, 668	CB2104	410
計					1, 668		
単価					1, 494	円/mS	3

		1次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-20号	捨てコンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	19, 724
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
コンクリー	S.	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポ・ンプ・車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	22, 020	22, 020	CB2400	010
	計					22, 020		
	単価					19, 724	円/m3	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1. 000	
単-21号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量	100	単価	2, 165
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリー	ŀ	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポ・ンプ・車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	10	22, 020	220, 200	CB240	010
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	5	4, 311	21, 555	CB240	210
	計					241, 755		
	単価					2, 165	円/mi	2

	1 次 単	色価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 08 2020. 08 1. 000-00-00-2-0
単一22号	内幅 3.7m 内高 3.6m 24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価 18,541
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート(場所打函渠)	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	m 3	1	20, 700	20, 700	CB225510
計					20, 700	
単価					18, 541	円/m3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
鉄筋	SD345 D13))		₩ 目.		単価	
単-23号		単位	t	数量	9. 28	1 11111	126, 030
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)					WB8100	010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
	補正無(一般構造物)	t	9. 28	118, 500	1,099,680	単一	56号
機械式鉄筋定着加工費	SD345 D13 1m超え2m以下						
		箇所	728	282	205, 296		
計							
					1, 304, 976		
単価							
					126, 030	円/t	

		1 次単価表					2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-24号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	79. 38	単価	116, 177
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工[市場	易単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	79. 38	116, 400	9, 239, 832	WB8100 単一	
機械式鉄筋定	E着加工費	SD345 D16 1m超之2m以下	箇所	1, 412	322	454, 664		
機械式鉄筋定	三着加工費	SD345 D19 1m超之2m以下	箇所	1,546	385	595, 210		
	計		回川	1, 040	300	10, 289, 706		
	単価					116, 177	円/t	

		1 社	欠単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単一25号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	105, 159
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工[市場	易単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	117, 400	117, 400	WB8100 単一	
	計					117, 400		
	単価					105, 159	円/t	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0	08 -00-00-2-0
単一26号	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	7, 568
名称	規格	単位	数量	単価	金額	<u> </u>	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				CB2402	210	
		m 2	1	8, 450	8, 450		
計					8, 450		
					0, 450		
単価					7, 568	円/m2	2

	1 次単価表						
支保 単-27号	$f \le 40 \text{kN/m2}[t \le 120 \text{cm}]$	単位	空m3	数量	1	単価 2,851	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準(1.0)	空m 3	1	3, 183	3, 183	WB252210 単一 59号	
n 1					3, 183		
単価					2, 851	円/空m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000	
単-28号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	_	単価	0.050
	<u> </u>	規格	単位	数量	単価	 金額		3,653 摘要
足場工	• • •	手摺先行型枠組足場 必要 標準					WB252	
			掛m 2	1	4, 079	4, 079	単一	60号
	計					4, 079		
	単価					3, 653	円/排	<u></u> †m2
						,		

	1 次単価表							08 08 -00-00-2-0
単-29号	目地板	瀝青繊維質目地板 厚20mm	単位	m2	数量	1	単価	2, 774
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
目地板		瀝青繊維質目地板t=20	m 2	1	3, 098	3, 098	CB224	710
	計					3, 098		
	単価					2, 774	円/mi	2

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000	
単一30号	CF200×5	単位	m	数量	1	単価	2, 001
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
止水板	CF 200*5	m	1	2, 234	2, 234	CB224	810
計					2, 234		
単価					2, 001	円/m	ı

	1 次単価表						8 8 00-00-2-0
単一31号	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	20, 825
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	23, 250	23, 250	CB2400	10
計					23, 250		
単価					20, 825	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. (2020. (1. 000-	
単-32号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	7, 568
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠		一般型枠 鉄筋·無筋構造物	m 2	1	8, 450	8, 450	CB2402	210
	計					8, 450		
	単価					7, 568	円/mi	2

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 08 2020. 08 1. 000-00-00-2-0				
単-33号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価 2,774
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板		瀝青繊維質目地板t=20	m 2	1	3, 098	3, 098	CB224710
	計					3, 098	
	単価					2,774	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単一34号	防水沙小	t=3.2mm 一般部(底頂部)	単位	m2	数量	1	単価	4, 379
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防水工		一般部及び換気部底頂部	m 2	1	3, 466	3, 466	WB4402 単一	
防水層保護	I	一般部及び換気部底頂部	m 2	1	1, 423	1, 423	WB4402 単一	
	計					4, 889		
	単価					4, 379	円/m ²	2

	1 次単価表						
単一35号 防水シート	t=3.2mm 一般部(側部外防水)	単位	m2	数量	1	単価 7.	, 210
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	,
防水工	一般部及び換気部側部外防水					WB440260	
		m 2	1	4, 875	4, 875	単一 63号	
防水層保護工	一般部及び換気部側部	m 2	1	3, 175	3, 175	WB440270 単一 64号	
計					8, 050		
単価					7, 210	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-		
単一36号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価		
						1			234. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し					CB2100	030	
			m 3	1	261. 7	261. 7			
	計					261. 7			
						201. 7			
	単価					234. 4	 円/m3	3	

	1 次単価表					
地下排水 単一37号	支管 高密度ポリエチレン管 φ 200 (ダブル構造)	単位	m	数量	10	単価 4,259
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用	m	10	2, 567	25, 670	CB222770
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m 3	2. 215	9,877	21, 877. 55	CB222780
計		III 0	2.210	3,011	47, 547. 55	
単価					4, 259	円/m

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. (2020. (1. 000-	
地下排水 単一38号	本管 高密度ポリエチレン管 φ300 (ダブル構造)	単位	m	数量	10	単価	5 450
 名称	規格	単位	数量	単価	10 金額		7,173 摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用	- 平位	奴里	- 平加	並似	CB222	
	NAME OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER	m	10	4, 762	47, 620		
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m 3	3. 286	9, 877	32, 455. 82	CB222	780
計					80, 075. 82		
単価					7, 173	円/m	

	1 次単価表					単価使用年月 2020.08 步掛使用年月 2020.08 労務調整係数 1.000-00-0		
単一39号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	0.004
						1		6, 361
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
構造物とり、	こわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7, 102	7, 102	WB8240 単一	010 65号
	計					7, 102		
	単価					6, 361	円/mi	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 1. 000-	08 -00-00-2-0	
単-40号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量		単価		40.0
	<u></u> 名称	規格	単位	数量	単価	<u>1</u> 金額		1 	42.6
舗装版破砕		アスファル)舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用					CB4303		
			m 2	1	159. 3	159. 3			
	計					159. 3			
	単価					142. 6	円/m2	}	

	1 次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単一41号	殼運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 723
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m 3	1	4, 157	4, 157	CB2270	010
	計					4, 157		
	単価					3, 723	円/m3	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	殼運搬	コンクリート殻(無筋)	226.64		ж. =		単価	
単-42号			単位	m3	数量	1	Т Т Т Т	2, 777
		規格	単位	数量	単価	金額		
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし			. ,,		CB2270	
		機械積込 無し 22.5km以下 全ての費用						
			m 3	1	3, 101	3, 101		
	-1							
	計					2 101		
						3, 101		
	単価							
	1 Door					2,777	円/m3	3

	1 八平					単価使用年月 2020.08 歩掛使用年月 2020.08 労務調整係数 1.000-00-00		08
単一43号	殼処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m 3	3)		m 3	1	3, 450	3, 450	WB0200 単一	
	計					3, 450		
	単価					3, 090	円/m3	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020.0	08 -00-00-2-0
単-44号	殼処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 157
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m:	3)						WB0200	051
			m 3	1	3, 525	3, 525	単一	67号
	計					3, 525		
	単価					3, 157	円/m3	3

		1 次単位	逝表				2020. 2020. 1. 000	
単-45号	砕石舗装	再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	535. 1
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
下層路盤(車	道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用	m 2	1	597. 4	597. 4	CB410030	
	計					597. 4		
	単価					535. 1	円/mi	2

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. (2020. (1. 000-		
素掘側溝 単-46号	軟岩	単位		数量		単価		
丰-40万		牛15.	m	双里	1			31. 79
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満					CB2101	100	
	無し無し							
		m 3	0. 023	1, 360	31. 28			
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満					CB2100)20	
		m 3	0. 023	183. 9	4. 22			
計								
PI					35. 5			
単価								
++ IM					31. 79	円/m		

		1次単位	画表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-		
単-47号	素掘側溝	土砂	単位	m	数量		単価		
						1			5. 38
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し					CB2100	30	
			m 3	0. 023	261. 7	6.01			
	計					6. 01			
	単価						円/m		
						9.30			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000	
単-48号	交通誘導警備員		単位	人目	数量	1	単価	12, 414
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備	ii員A		人目	1	13, 860	13, 860	WB0102	
	計					13, 860		
	単価					12, 414	円/人	、 日

	1次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. (2020. (1. 000-	
単-49号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	312, 522
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
重建設機械分	}解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ブルドーザ 20t級以上21t級以下 標準(1.0)	回	1	348, 900	348, 900	WB0103 単一	
	計					348, 900		
	単価					312, 522	円/回	1

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 1. 000	08 -00-00-2-0
単一50号	雑木伐採費	伐木 (密)	単位	m2	数量	1	単価	238. 2
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
伐木・伐竹	(複合)	伐木(密) (50本/100m2以上) 有り 機械施工 全ての費用	m 2	1	266	266	CB320	590
	計				233	266		
	単価					238. 2	円/m	2

2020. 08

単価使用年月

	1次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-51号	木根等処分費	根	単位	t	数量	1	単価	9F 419
	 名称	規格	 単位	数量	単価	金額		25,412 摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m 3	2. 67	2, 385	6, 367. 95	CB2101	110
処分費(t)			t	1	22, 000	22, 000	WB0200 単一	
	計					28, 367. 95		
	単価					25, 412	円/ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. (2020. (1. 000-	
本 単-52号	根等処分費	幹	単位	t	数量		単価	
						1		21, 829
·	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m 3	2. 67	2, 385	6, 367. 95	CB2101	110
処分費 (t)		ZZ. JAIIIPA [*	III 3	2.01	2, 303	0, 307. 93	WB0200	052
			t	1	18, 000	18, 000	単一	71号
	計					24, 367. 95		
	単価					21, 829	円/ t	

	1次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. (2020. (1. 000-	
単-53号	木根等処分費	枝葉	単位	t	数量		単価	
						1		21, 829
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m 3	2. 67	2, 385	6, 367. 95	CB210	110
処分費(t)				1			WB0200 単一	
	計		t	1	18, 000	18, 000 24, 367. 95		(2 1)
	単価					21, 829	円/ t	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. (2020. (1. 000-	
道路施設基本データ作成費 単一54号		単位	工事	数量		単価	
					1		45, 924
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
道路施設基本データ作成費		工事	1	51, 270	51, 270	WYB000	
# 			ı	01, 210	51, 270	+	10.5
単価					45, 924	円/エ	事

- 28 -

		1 2	欠単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	08 08 -00-00-2-0
単-55号	平板載荷試験費		単位	箇所	数量	1	単価	181, 834
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
平板載荷試縣	改	150kN以内	箇所	1	202 000	202 000		
	計			1	203, 000	203, 000		
	単価						III / M	e arc
						181, 834	円/箇	1M

		参考資	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-56号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	118, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋コンク	リート用棒鋼	SD345 D13						
			t	1. 03	64, 000	65, 920		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物						
			t	1	52, 500	52, 500		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		80		
	計					118, 500		
	単価					118, 500	円/ t	

- 30 -

		参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-57号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	116, 400
Net bolon . Y . 3	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋コンクリ	リート用棒鋼	SD345 D16~25						
			t	1. 03	62, 000	63, 860		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		11.00	32, 333	33, 333		
			t	1	52, 500	52, 500		
諸雑費(まる	<u></u>							
			式	1		40		
			八	1		40		
	計							
	н					116, 400		
	単価							
						116, 400	円/ t	

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-58号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	117, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋コンクリ	J 一 ト 用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	63, 000	64, 890		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	52, 500	52, 500		
諸雑費(まる	5 b)				02,000			
	計		式	1		10		
						117, 400		
	単価 					117, 400	円/ t	

		参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-59号	パイプサポート支保・くさび結合支 保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準(1.0)	単位	空m 3	数量	100	単価	3, 183
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌役							
			人	1. 4	24, 885	34, 839		
型わく工								
			人	1. 3	25, 935	33, 715		
とびエ								
			人	3. 3	25, 200	83, 160		
普通作業員								
			人	3. 3	20, 265	66, 874		
ラフテレーン	ノクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊						
			日	0.5	41, 600	20, 800		
諸雑費(率一								
33%			式	1		78, 912		
	=1							
	計					318, 300		
	単価							
	- 平川					3, 183	円/空	m 3

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-60号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 079
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌役							
			人	1. 4	24, 885	34, 839		
とびエ								
			人	7. 7	25, 200	194, 040		
普通作業員								
			人	1.2	20, 265	24, 318		
ラフテレーン	ノクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊						
			日	1.4	41, 600	58, 240		
諸雑費(率+	+まるめ)					11,111		
31%			式	1		96, 463		
						,		
	1					407.000		
						407, 900		
	単価							
						4,079	円/掛	m 2

	参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
防水工 単-61号	一般部及び換気部底頂部	単位	m 2	数量	100	単価	3, 466
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	1.2	24, 885	29, 862		
防水工							
		人	3.8	24, 675	93, 765		
普通作業員							
		人	1.7	20, 265	34, 450		
防水シート	ゴム化アスファルト 厚3.2						
		m 2	125	1, 360	170, 000		
プライマー	18 L缶						
		L	37	500	18, 500		
諸雑費 (まるめ)					,		
		式	1		23		
計							
FI .					346, 600		
単価							
平 III					3, 466	円/m	2

		参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-62号	防水層保護工	一般部及び換気部底頂部	単位	m 2	数量	10	単価	1, 423
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	舌役							
			人	0. 05	24, 885	1, 244		
防水工				0.00	21,000	1, 211		
				0.00	0.4.055	5 055		
モルタル		1:3 高炉	人	0. 23	24, 675	5, 675		
2/4 // /4		1.0 [4],9						
			m 3	0. 34	20, 700	7, 038		
諸雑費(率-								
2%			式	1		273		
				1		2.0		
	計							
						14, 230		
	単価							
	, ,,					1, 423	円/m	2

- 36 -

	参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 08 2020. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一63号 防水工	一般部及び換気部側部外防水	単位	m 2	数量	100	単価	4, 875
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	1. 9	24, 885	47, 281		
防水工							
		人	7. 9	24, 675	194, 932		
普通作業員							
		人	2. 8	20, 265	56, 742		
防水シート	ゴム化アスファルト 厚3.2						
		m 2	125	1, 360	170, 000		
プライマー	18 L缶						
		L	37	500	18, 500		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		45		
計							
					487, 500		
単価							
					4, 875	円/m	2

		参	:考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-64号	防水層保護工	一般部及び換気部側部	単位	m 2	数量	10	単価	3, 175
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	役							
			人	0. 16	24, 885	3, 981		
防水工					,	,		
				0.04	04.675	00.707		
モルタル		1:3 高炉	人	0.84	24, 675	20, 727		
-7 2 7.		11.5 14//						
			m 3	0. 24	20, 700	4, 968		
諸雑費(率+ 7%								
1 /0			式	1		2, 074		
	計					01.750		
						31, 750		
	単価							
						3, 175	円/m	2

		参考	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000	
単-65号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	7, 102
		規格	単位	数量	単価	金額		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7, 102	7, 102		
諸雑費(ま	3 b)		式	1	,,,,,,	0		
	計			1		7, 102		
	単価					7, 102	円/n	13

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. (2020. (1. 000-	
処分費 (m 3) 単-66号		単位	m 3	数量	100	単価	3, 450
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
如分費 計	アスファルト殻	m 3	100	3, 450	345, 000		
					345, 000		
単価					3, 450	円/m	ı 3

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-67号	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	3, 525
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		コンクリート殻 (無筋)	m 3	100	3, 525	352, 500		
	計					352, 500		
	単価					3, 525	円/m	ı 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-68号	交通誘導警備員A		単位	人目	数量	_	単価	10.000
		規格	単位	数量	単価	 金額		13,860 摘要
交通誘導警備		7,70114	, , ,	7.3	1 1344			4792
			人	1	13, 860	13, 860		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計·							
	н					13, 860		
	単価							
	平Щ					13, 860	円/人	、目

	送(往復) ブルドーザ lt級以下 標準(1.0)	単位				2020. 08 2020. 08 1. 000-00-00-2-0	
		7-12-	回	数量	1	単価	348, 900
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
		人	2.8	22, 050	61,740		
音ジブ型] 25t吊							
		日	2. 1	41, 600	87, 360		
		式	1		199, 794		
		式	1		6		
					348, 900		
					348, 900	円/回	
	宿ジブ型] 25t吊	宿ジブ型] 25t吊	宿ジブ型] 25t吊 日 式	宿ジブ型] 25t吊 日 2.1 式 1	宿ジブ型] 25t吊 日 2.1 41,600 式 1	音ジブ型] 25t 吊 日 2.1 41,600 87,360 式 1 199,794	(日本) 25t円 日 2.1 41,600 87,360 式 1 199,794 式 1 6 348,900

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1. 000	
単一70号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	22, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		根	t	100	22, 000	2, 200, 000		
	il					2, 200, 000		
	単価					22, 000	円/ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-71号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	18, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		幹	t	100	18,000	1, 800, 000		
	計					1,800,000		
	単価					18, 000	円/ t	

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単一72号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	18, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		枝葉	t	100	18, 000	1,800,000		
	計					1, 800, 000		
	単価					18, 000	円/ t	

					単価使用年月 2020.08 歩掛使用年月 2020.08 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
道路施設基本データ作成費 単一73号		単位	工事	数量		単価	
7 105		十匹		<u></u>	1		51, 270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		人	1. 75	29, 295	51, 266		
諸雑費 (まるめ)		式	1		4		
		工	1		4		
計					51, 270		
単価							
					51, 270	円/エ	.事