

契約年月日 20201007（単価合意日 20201008）

# 新宮紀宝道路鵜殿東地区工事用道路設置工事

## 【工事設計書（公表資料）】

紀南河川国道事務所

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、  
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、  
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	新宮紀宝道路鶴殿東地区工事用道路設置工事
工事地名	三重県南牟婁郡紀宝町鶴殿地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 2年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 2年 6月
2) 事務所名	紀南河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6623030004	1 4) 単価適用年月	2020年 7月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2020年 7月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	266日間 自 令和 2年10月 8日 (当初) 至 令和 3年 6月30日 ( 0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	三重県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	紀宝町 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道4 2号	2 2) 処 分 費 等	110,790
		2 3) 公 告 日	令和 2年 6月26日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路鶴殿東地区工事用道路設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁下部		式	1		85,176,537				
道路土工		式	1		1,473,915				
掘削工		式	1		298,485				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	990	301.5	298,485			単-1号	
路体盛土工		式	1		35,532				
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	180	197.4	35,532			単-2号	
残土処理工		式	1		1,139,898				
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,400	110.4	154,560			単-3号	
土砂等運搬	土砂 片道運搬距離 L= 3.0km以下 DID無	m3	1,420	693.9	985,338			単-4号	
橋台工		式	1		66,278,578				
作業土工		式	1		1,158,666				
床掘り		m3	1,000	277.7	277,700			単-5号	

# 設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路鶴殿東地区工事用道路設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り		m3	190	339.4	64,486			単-6号	
埋戻し		m3	840	918.1	771,204			単-7号	
基面整正		m2	110	411.6	45,276			単-8号	
場所打杭工		式	1		36,467,988				
場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 18m	本	15	2,424,000	36,360,000			単-9号	
積込(ルーズ)	土砂	m3	160	195.3	31,248			単-10号	
積込(コンクリート殻)		m3	15	1,047	15,705			単-11号	
殻運搬	コンクリート(無筋)	m3	15	1,249	18,735			単-12号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	15	2,820	42,300			単-13号	
橋台躯体工		式	1		28,651,924				
基礎材	再生クワッシュラン40~0 17.5cmを超え20.0cm以下	m2	110	1,654	181,940			単-14号	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	110	2,837	312,070			単-15号	

# 設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路鶴殿東地区工事用道路設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	m3	348	23,880	8,310,240			単-16号	
コンクリート	24-12-40 (高炉)	m3	242	23,680	5,730,560			単-17号	
鉄筋	SR235 φ9	t	0.02	172,000	3,440			単-18号	
鉄筋	SD345 D13	t	0.42	229,300	96,306			単-19号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	38.88	136,100	5,291,568			単-20号	
鉄筋	SD345 D29~32	t	8.35	118,600	990,310			単-21号	
鉄筋	SD345 D35	t	5.18	119,500	619,010			単-22号	
型枠	一般型枠	m2	530	8,530	4,520,900			単-23号	
支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	空m3	10	4,502	45,020			単-24号	
支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	空m3	50	3,340	167,000			単-25号	
足場	安全ネット必要	掛m2	540	4,414	2,383,560			単-26号	
地盤改良工		式	1		15,865,004				

# 設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路鶴殿東地区工事用道路設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路床安定処理工		式	1		137,646				
安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量29.717t/100m2	m2	27	5,098	137,646			単-27号	
固結工		式	1		15,727,358				
中層混合処理	quck=640kN/m2 改良深度2m<L≤5m 改良材添加量190kg/m3	m3	275	4,588	1,261,700			単-28号	
中層混合処理	quck=640kN/m2 改良深度5m<L≤8m 改良材添加量190kg/m3	m3	642	5,057	3,246,594			単-29号	
中層混合処理	quck=640kN/m2 改良深度8m<L≤10m 改良材添加量190kg/m3	m3	308	4,971	1,531,068			単-30号	
中層混合処理	quck=640kN/m2 改良深度10m<L≤13m 改良材添加量190kg/m3	m3	918	5,003	4,592,754			単-31号	
中層混合処理	quck=440kN/m2 改良深度8m<L≤10m 改良材添加量100kg/m3	m3	631	4,191	2,644,521			単-32号	
中層混合処理	quck=470kN/m2 改良深度5m<L≤8m 改良材添加量100kg/m3	m3	573	4,277	2,450,721			単-33号	
仮設工		式	1		1,559,040				
交通管理工		式	1		1,559,040				
交通誘導警備員		人日	116	13,440	1,559,040			単-34号	

# 設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路鶴殿東地区工事用道路設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		19,665,946				
道路土工		式	1		397,161				
掘削工		式	1		111,555				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	370	301.5	111,555			単-35号	
路体盛土工		式	1		34,506				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	2	5,476	10,952			単-36号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	30	732.5	21,975			単-37号	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	8	197.4	1,579			単-38号	
残土処理工		式	1		251,100				
整地	残土受入れ地での処理	m3	360	110.4	39,744			単-39号	
土砂等運搬	土砂 片道運搬距離 L= 3.0km以下 DID無	m3	360	587.1	211,356			単-40号	
法面工		式	1		65,531				

# 設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路鶴殿東地区工事用道路設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
張りコンクリート工		式	1		65,531				
張りコンクリート	18-8-40 (高炉) t=100	m2	19	3,449	65,531			単-41号	
擁壁工		式	1		2,038,496				
作業土工		式	1		126,196				
床掘り		m3	80	277.7	22,216			単-42号	
埋戻し		m3	60	1,733	103,980			単-43号	
コンクリートブロック基礎工		式	1		967,250				
コンクリートブロック基礎	コマ型コンクリートブロック φ330	m2	53	18,250	967,250			単-44号	
プレキャスト擁壁工		式	1		945,050				
プレキャスト擁壁	H=800～H=1000	m	41	23,050	945,050			単-45号	
排水構造物工		式	1		7,395,851				
作業土工		式	1		821,627				

# 設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路鶴殿東地区工事用道路設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り		m3	410	277.7	113,857			単-46号	
埋戻し		m3	310	1,733	537,230			単-47号	
埋戻し		m3	50	2,637	131,850			単-48号	
基面整正		m2	94	411.6	38,690			単-49号	
側溝工		式	1		2,879,564				
プレキャストU型側溝 (CD側溝2号)	PU-B500-H1100~H1300	m	23	26,490	609,270			単-50号	
プレキャストU型側溝 (CD側溝4号)	PU-B500-H600	m	2	15,180	30,360			単-51号	
プレキャストU型側溝 (CD側溝5号)	PU-B500-H800	m	4	21,320	85,280			単-52号	
プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300	m	28	8,503	238,084			単-53号	
プレキャストU型側溝	PU3-B400-H400	m	32	10,410	333,120			単-54号	
管(函)渠型側溝	円形側溝300×300	m	104	11,890	1,236,560			単-55号	
L型側溝	PL1-B500-H30-T200	m	13	10,980	142,740			単-56号	

# 設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路鶴殿東地区工事用道路設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝蓋	コンクリート蓋 スリット付 B400用 T-25	枚	15	13,610	204,150			単-57号	
管渠工		式	1		871,300				
鉄筋コンクリート台付管	D300	m	6	11,310	67,860			単-58号	
鉄筋コンクリート台付管	D500	m	14	18,700	261,800			単-59号	
鉄筋コンクリート台付管	D600	m	22	24,620	541,640			単-60号	
集水柵・マンホール工		式	1		2,823,360				
現場打ち街渠柵	B600-L900-H1500 18-8-40(高炉)	箇所	1	137,000	137,000			単-61号	
現場打ち街渠柵	B600-L900-H1300 18-8-40(高炉)	箇所	1	121,200	121,200			単-62号	
現場打ち集水柵	G1 B500×L500×H800 18-8-40(高炉)	箇所	1	56,680	56,680			単-63号	
現場打ち集水柵	G1 B600×L600×H700 18-8-40(高炉)	箇所	2	58,530	117,060			単-64号	
現場打ち集水柵	G1 B600×L900×H1300 18-8-40(高炉)	箇所	1	126,200	126,200			単-65号	
現場打ち集水柵	G1 B600×L1100×H1200 18-8-40(高炉)	箇所	1	154,200	154,200			単-66号	

# 設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路鶴殿東地区工事用道路設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水桝	G1 B900×L900×H1500 18-8-40(高炉)	箇所	1	179,900	179,900			単-67号	
現場打ち集水桝	G2 B600×L900×H1400 18-8-40(高炉)	箇所	1	148,900	148,900			単-68号	
現場打ち集水桝	G2 B900×L900×H1600 18-8-40(高炉)	箇所	1	188,300	188,300			単-69号	
現場打ち浸透桝	G1 B900-L900-H1000 1 8-8-40(高炉)	箇所	1	89,800	89,800			単-70号	
現場打ち浸透桝	G1 B900-L900-H1100 1 8-8-40(高炉)	箇所	2	137,400	274,800			単-71号	
現場打ち浸透桝	G1 B1000-L1000-H1100 18-8-40(高炉)	箇所	1	150,900	150,900			単-72号	
プレキャスト街渠桝	円型側溝300×300接続 用	箇所	5	51,000	255,000			単-73号	
蓋	グレーチング蓋 T-25 400 ×900用(ボルト固定)普通目	枚	2	68,200	136,400			単-74号	
蓋	グレーチング蓋 T-25 500 ×500用(ボルト固定)(普通目)	枚	1	27,410	27,410			単-75号	
蓋	グレーチング蓋 T-25 600 ×600用(ボルト固定)(普通目)	枚	2	34,510	69,020			単-76号	
蓋	グレーチング蓋 T-25 600 ×900用(ボルト固定)(普通目)	枚	1	64,310	64,310			単-77号	
蓋	グレーチング蓋 T-25 600 ×1100用(ボルト固定)(普通目)	枚	1	80,310	80,310			単-78号	

# 設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路鶴殿東地区工事用道路設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
蓋	グレーチング蓋 T-25 900×900用(ボルト固定)(普通目)	枚	4	69,210	276,840			単-79号	
蓋	グレーチング蓋 T-25 1000×1000用(ボルト固定)(普通目) 2枚組	組	1	98,110	98,110			単-80号	
蓋	縞鋼板蓋 B600×L900用 t=6mm 溶融亜鉛メッキ HDZ55 2枚組	組	1	30,760	30,760			単-81号	
蓋	縞鋼板蓋 B900×L900用 t=6mm 溶融亜鉛メッキ HDZ55 2枚組	組	1	40,260	40,260			単-82号	
舗装工		式	1		6,687,875				
アスファルト舗装工 (車道舗装A)		式	1		5,058,456				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クランチャー RC-40 仕上り厚 150mm	m2	1,240	805.4	998,696			単-83号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	1,240	1,213	1,504,120			単-84号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1,240	2,061	2,555,640			単-85号	
アスファルト舗装工 (歩道舗装A)		式	1		1,268,484				
下層路盤(歩道部)	再生クランチャー RC-40 仕上り厚 100mm	m2	459	939.1	431,046			単-86号	

# 設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路鶴殿東地区工事用道路設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
表層(歩道部)	再生細粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 平均幅員1.4m以上	m2	471	1,778	837,438				単-87号
アスファルト舗装工 (乗入舗装A)		式	1		360,935				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 300mm	m2	47	1,614	75,858				単-88号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	47	2,036	95,692				単-89号
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	47	1,960	92,120				単-90号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	49	1,985	97,265				単-91号
縁石工		式	1		1,042,687				
縁石工		式	1		1,042,687				
歩車道境界ブロック B	180/205×250×600	m	10	6,832	68,320				単-92号
歩車道境界ブロック D	180/230×250×600	m	90	7,566	680,940				単-93号
歩車道境界ブロック E	198/205×70×600	m	7	7,536	52,752				単-94号

# 設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路鶴殿東地区工事用道路設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
歩車道境界ブロック F	198/205×100×600	m	12	7,458	89,496			単-95号	
歩車道境界ブロック G	180/230×250×600	m	21	7,199	151,179			単-96号	
防護柵工		式	1		899,550				
防止柵工		式	1		899,550				
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	m	45	12,940	582,300			単-97号	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	m	27	11,750	317,250			単-98号	
構造物撤去工		式	1		315,175				
構造物取壊し工		式	1		220,035				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	9	9,232	83,088			単-99号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	3	16,320	48,960			単-100号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	24	552.3	13,255			単-101号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	140	533.8	74,732			単-102号	

# 設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路鶴殿東地区工事用道路設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬処理工		式	1		95,140				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	9	1,249	11,241			単-103号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	3	1,249	3,747			単-104号	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	7	1,666	11,662			単-105号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	9	2,820	25,380			単-106号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	3	4,500	13,500			単-107号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	7	4,230	29,610			単-108号	
仮設工		式	1		823,620				
交通管理工		式	1		823,620				
交通誘導警備員		人日	53	15,540	823,620			単-109号	
直接工事費		式	1		104,842,483				
共通仮設費		式	1		16,369,870				

# 設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路鶴殿東地区工事用道路設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		5,655,870				
運搬費		式	1		4,575,000				
重建設機械分解組立輸送費		回	3	1,525,000	4,575,000			単-110号	
技術管理費		式	1		65,870				
道路施設基本データ作成費		工事	1	51,270	51,270			単-111号	
六価カド溶出試験費		検体	2	7,300	14,600			単-112号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,015,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		10,714,000				
純工事費		式	1		121,212,353				
現場管理費		式	1		35,547,000				
工事原価		式	1		156,759,353				
一般管理費等		式	1		22,800,647				



# 1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	301.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	301.5	301.5	CB210100	
	計					301.5		
	単価					301.5	円/m3	

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	197.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m3	1	197.4	197.4	CB210510	
	計					197.4		
	単価					197.4	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2020.07	
							歩掛使用年月	2020.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	110.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	整地	残土受入れ地での処理	m3	1	110.4	110.4	CB210610		
	計					110.4			
	単価					110.4	円/m3		

							単価使用年月	2020.07	
							歩掛使用年月	2020.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	土砂等運搬	土砂 片道運搬距離 L=3.0km以下 DID無	単位	m3	数量		1	単価	693.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m3	1	693.9	693.9	CB210110		
	計					693.9			
	単価					693.9	円/m3		

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	床掘り		単位	m3	数量		1	単価	277.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	277.7	277.7	CB210030		
計						277.7			
単価						277.7	円/m3		

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	床掘り		単位	m3	数量		1	単価	339.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 有り	m 3	1	339.4	339.4	CB210030		
計						339.4			
単価						339.4	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	918.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	918.1	918.1	CB210410		
計						918.1			
単価						918.1	円/m3		

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	411.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	411.6	411.6	CB210080		
計						411.6			
単価						411.6	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 18m	単位	本	数量	1	単価	2,424,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転式オールケーシング工	1,200mm 12.2m 0m 9.3m 0m 18m 生コンクリート各種	本	1	1,813,000	1,813,000	WB230310	単- 113号	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.009	108,000	972	WB810010	単- 114号	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.152	105,900	121,996.8	WB810010	単- 115号	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3.018	109,000	328,962	WB810010	単- 116号	
杭頭処理	1,200mm	本	1	23,210	23,210	WB230350	単- 117号	
等辺山形鋼	中形 S S 4 0 0 6 × 5 0 × 5 0	t	0.083	75,000	6,225			
補強リング 曲げ加工費	等辺山形鋼 30kg未満	本	7	7,200	50,400			
補強リング 穴あけ加工費	等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	240	100	24,000			
Uボルト	D35用 主鉄筋と補強リングの固定用	個	120	260	31,200			
Uボルト	D35用 スペースと主鉄筋の固定用(裏当て材含む)	個	56	420	23,520			
計					2,423,485.8			



# 1次単価表

							単価使用年月	2020.07	
							歩掛使用年月	2020.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量		1	単価	195.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		m3	1	195.3	195.3	CB210020	
計							195.3		
単価							195.3	円/m3	

							単価使用年月	2020.07	
							歩掛使用年月	2020.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	積込(コンクリート殻)		単位	m3	数量		1	単価	1,047
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(コンクリート殻)		全ての費用		m3	1	1,047	1,047	CB224260	
計							1,047		
単価							1,047	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	殻運搬	コンクリート(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,249
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.5km以下 全ての費用	m3	1	1,249	1,249	CB227010	
計						1,249		
単価						1,249	円/m3	

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,820	2,820	WB020051 単-118号	
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2020.07
							歩掛使用年月	2020.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	基礎材	再生クラッシュラン40~0 17.5cmを超え20.0cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,654
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,654	1,654	CB221110	
計						1,654		
単価						1,654	円/m2	

							単価使用年月	2020.07
							歩掛使用年月	2020.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	単位	m2	数量	110	単価	2,837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	11	26,380	290,180	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	5	4,357	21,785	CB240210	
計						311,965		
単価						2,837	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	23,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無	m3	1	23,880	23,880	WB474310 単-119号	
計						23,880		
単価						23,880	円/m3	

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	コンクリート	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	23,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-40(高炉) 一般養生 無 無	m3	1	23,680	23,680	WB474310 単-120号	
計						23,680		
単価						23,680	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2020.07
							歩掛使用年月	2020.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	鉄筋	SR235 φ9	単位	t	数量		単価	172,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SR235 φ9 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	172,000	172,000	WB810010 単- 121号	
計						172,000		
単価						172,000	円/t	

							単価使用年月	2020.07
							歩掛使用年月	2020.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		単価	229,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.42	118,500	49,770	WB810010 単- 122号	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D13 1m以下	箇所	168	277	46,536		
計						96,306		
単価						229,300	円/t	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	38.88	単価	136,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	38.88	116,400	4,525,632	WB810010 単- 123号	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D16 3m超~4m以下	箇所	51	402	20,502		
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D22 2m超~3m以下	箇所	142	555	78,810		
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D22 3m超~4m以下	箇所	552	585	322,920		
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D22 9m超~10m以下	箇所	138	2,466	340,308		
計						5,288,172		
単価						136,100	円/t	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2020.07
							歩掛使用年月	2020.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量		単価	118,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	8.35	117,400	980,290	WB810010 単- 124号	
ガス圧接工(手動・自動) [市場単価]		D32+D32 100箇所未満 無	箇所	10	971	9,710	WB810110 単- 125号	
計						990,000		
単価						118,600	円/t	

							単価使用年月	2020.07
							歩掛使用年月	2020.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量		単価	119,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	119,500	119,500	WB810010 単- 126号	
計						119,500		
単価						119,500	円/t	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	型枠	一般型枠	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	8,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1	8,530	8,530	CB240210	
計						8,530		
単価						8,530	円/m <sup>2</sup>	

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	支保	f ≤ 40kN/m <sup>2</sup> [t ≤ 120cm]	単位	空m <sup>3</sup>	数量	1	単価	4,502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		パイプサポート支保 V ≤ 40空m <sup>3</sup> f ≤ 40kN/m <sup>2</sup> [t ≤ 120cm]	空m <sup>3</sup>	1	4,502	4,502	WB252210 単-127号	
計						4,502		
単価						4,502	円/空m <sup>3</sup>	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2020.07
							歩掛使用年月	2020.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	支保	f ≤ 40kN/m <sup>2</sup> [t ≤ 120cm]	単位	空m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f ≤ 40kN/m <sup>2</sup> [t ≤ 120cm] 標準(1.0)	空m <sup>3</sup>	1	3,340	3,340	WB252210	単-128号
	計					3,340		
	単価					3,340	円/空m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2020.07
							歩掛使用年月	2020.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	足場	安全ネット必要	単位	掛m <sup>2</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m <sup>2</sup>	1	4,414	4,414	WB252110	単-129号
	計					4,414		
	単価					4,414	円/掛m <sup>2</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 29.717t/100m2	単位	m2	数量	1	単価	5,098
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	安定処理	パック砕 構造物基礎 1mを超え2m以下 29.717t/100m2	m2	1	5,098	5,098	CB211410	
	計					5,098		
	単価					5,098	円/m2	

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	中層混合処理	quck=640kN/m2 改良深度2m<L≤5m 改良材添加量190kg/m3	単位	m3	数量	1	単価	4,588
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中層混合処理工	2m<L≤5m 1,000m3以上 190kg/m3 無	m3	1	4,588	4,588	WB223410 単-130号	
	計					4,588		
	単価					4,588	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2020.07	
							歩掛使用年月	2020.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	中層混合処理	quck=640kN/m2 改良深度5m<L≤8m 改良材添加量190kg/m3	単位	m3	数量		1	単価	5,057
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中層混合処理工		5m<L≤8m 1,000m3以上 190kg/m3 無	m 3	1	5,057	5,057	WB223410 単- 131号		
計						5,057			
単価						5,057	円/m3		

							単価使用年月	2020.07	
							歩掛使用年月	2020.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	中層混合処理	quck=640kN/m2 改良深度8m<L≤10m 改良材添加量190kg/m3	単位	m3	数量		1	単価	4,971
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中層混合処理工		8m<L≤10m 1,000m3以上 190kg/m3 無	m 3	1	4,971	4,971	WB223410 単- 132号		
計						4,971			
単価						4,971	円/m3		

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	中層混合処理	quck=640kN/m2 改良深度10m<L≤13m 改良材添加量190kg/m3	単位	m3	数量	1	単価	5,003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		10m<L≤13m 1,000m3以上 190kg/m3 無	m 3	1	5,003	5,003	WB223410 単- 133号	
計						5,003		
単価						5,003	円/m3	

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	中層混合処理	quck=440kN/m2 改良深度8m<L≤10m 改良材添加量100kg/m3	単位	m3	数量	1	単価	4,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		8m<L≤10m 1,000m3以上 100kg/m3 無	m 3	1	4,191	4,191	WB223410 単- 134号	
計						4,191		
単価						4,191	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2020.07	
							歩掛使用年月	2020.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	中層混合処理	quck=470kN/m2 改良深度5m<L≤8m 改良材添加量100kg/m3	単位	m3	数量		1	単価	4,277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中層混合処理工		5m<L≤8m 1,000m3以上 100kg/m3 無	m 3	1	4,277	4,277	WB223410 単- 135号		
計						4,277			
単価						4,277	円/m3		

							単価使用年月	2020.07	
							歩掛使用年月	2020.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	13,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人日	1	13,440	13,440	WB010212 単- 136号		
計						13,440			
単価						13,440	円/人日		

# 1次単価表

							単価使用年月	2020.07	
							歩掛使用年月	2020.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	301.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	301.5	301.5	CB210100		
計						301.5			
単価						301.5	円/m3		

							単価使用年月	2020.07	
							歩掛使用年月	2020.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	5,476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	5,476	5,476	CB210510		
計						5,476			
単価						5,476	円/m3		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2020.07	
							歩掛使用年月	2020.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	732.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	732.5	732.5	CB210510		
計						732.5			
単価						732.5	円/m3		

							単価使用年月	2020.07	
							歩掛使用年月	2020.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	197.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し	m3	1	197.4	197.4	CB210510		
計						197.4			
単価						197.4	円/m3		

# 1次単価表

							単価使用年月	2020.07	
							歩掛使用年月	2020.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	110.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	110.4	110.4	CB210610		
計						110.4			
単価						110.4	円/m3		

							単価使用年月	2020.07	
							歩掛使用年月	2020.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	土砂等運搬	土砂 片道運搬距離 L=3.0km以下 DID無	単位	m3	数量		1	単価	587.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m3	1	587.1	587.1	CB210110		
計						587.1			
単価						587.1	円/m3		

# 1次単価表

							単価使用年月	2020.07	
							歩掛使用年月	2020.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	張りコンクリート	18-8-40 (高炉) t=100	単位	m2	数量		1	単価	3,449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	1	3,361	3,361	WB240730 単- 137号		
養生工		防草コンクリート	m 2	1	87.42	87.42	WB240740 単- 138号		
計						3,448.42			
単価						3,449	円/m2		

							単価使用年月	2020.07	
							歩掛使用年月	2020.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	床掘り		単位	m3	数量		1	単価	277.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	277.7	277.7	CB210030		
計						277.7			
単価						277.7	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	1,733
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,733	1,733	CB210410		
計						1,733			
単価						1,733	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	コンクリートブロック基礎	コマ型コンクリートブロック φ330	単位	m2	数量	53	単価	18,250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートブロック基礎設置	コマ型コンクリートブロック 6連型 間詰砕石厚33cm 1層	m2	41	4,486	183,926	WYB00021	単一 139号	
鉄筋工 [市場単価]	SD295A D10 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.14	117,400	16,436	WB810010	単一 140号	
余盛砕石工	再生クラッシュラン RC-40	m3	4	7,164	28,656	WYB00024	単一 141号	
コマ型コンクリートブロック	330型 6連(2×3)	組	61	12,100	738,100			
計					967,118			
単価					18,250		円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	プレキャスト擁壁	H=800~H=1000	単位	m	数量	単価	金額	単価	23,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト擁壁設置		0.5m以上1.0m以下 無し 有り	m	41	6,754	276,914	CB222110		
プレキャストL型擁壁		H=900 B=800 L=2000 標準	個	6	24,400	146,400			
プレキャストL型擁壁		H=900 B=800 L=1000 短尺	個	1	19,500	19,500			
プレキャストL型擁壁		H=900 B=800 L=1219 短尺	個	1	31,800	31,800			
プレキャストL型擁壁		H=800 B=700 L=2000 標準(フェンス建込型)	個	3	27,100	81,300			
プレキャストL型擁壁		H=1000 B=800 L=2000 標準(フェンス建込型)	個	9	32,400	291,600			
プレキャストL型擁壁		H=1000 B=800 L=1303/1273 斜切(フェンス建込型)	個	1	48,700	48,700			
プレキャストL型擁壁		H=1000 B=800 L=1545/1515 斜切(フェンス建込型)	個	1	48,700	48,700			
計						944,914			
単価						23,050	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	床掘り		単位	m3	数量		1	単価	277.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	277.7	277.7	CB210030		
計						277.7			
単価						277.7	円/m3		

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	1,733
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,733	1,733	CB210410		
計						1,733			
単価						1,733	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	2,637
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	2,637	2,637	CB210410		
計						2,637			
単価						2,637	円/m3		

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	411.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m2	1	411.6	411.6	CB210080		
計						411.6			
単価						411.6	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	プレキャストU型側溝 (CD側溝2号)	PU-B500-H1100~H1300	単位	m	数量	23	単価	26,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	5	23,280	116,400	WB821410 単- 142号		
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	12	24,880	298,560	WB821410 単- 143号		
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	6	26,580	159,480	WB821410 単- 144号		
コンクリート	小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	34,670	34,670	CB240010		
計					609,110			
単価					26,490	円/m		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2020.07
							歩掛使用年月	2020.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	プレキャストU型側溝 (CD側溝4号)	PU-B500-H600	単位	m	数量		単価	15,180
	10							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クッション 40~0 0.73m <sup>3</sup> /10m	m	10	14,130	141,300	WB821410	単- 145号
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.31	33,620	10,422.2	CB240010	
計						151,722.2		
単価						15,180	円/m	

							単価使用年月	2020.07
							歩掛使用年月	2020.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	プレキャストU型側溝 (CD側溝5号)	PU-B500-H800	単位	m	数量		単価	21,320
	10							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クッション 40~0	m	10	19,330	193,300	WB821410	単- 146号
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.59	33,620	19,835.8	CB240010	
計						213,135.8		
単価						21,320	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2020.07	
							歩掛使用年月	2020.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300	単位	m	数量		1	単価	8,503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	8,503	8,503	WB821410 単- 147号		
計						8,503			
単価						8,503	円/m		

							単価使用年月	2020.07	
							歩掛使用年月	2020.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	プレキャストU型側溝	PU3-B400-H400	単位	m	数量		1	単価	10,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り	m	1	10,410	10,410	WB821410 単- 148号		
計						10,410			
単価						10,410	円/m		



# 1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	L型側溝	PL1-B500-H30-T200	単位	m	数量	10	単価	10,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	8.32	1,294	10,766.08	CB221110	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1.113	33,400	37,174.2	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	2.6	7,683	19,975.8	CB240210	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	4,187	41,870	CB422510	
計						109,786.08		
単価						10,980	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2020.07
						歩掛使用年月	2020.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	側溝蓋	コンクリート蓋 スリット付 B400用 T-25	単位	枚	数量	1	単価 13,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版 据付け 170を超え300kg/枚以下		時間的制約無し 施工場所における補正無し	枚	1	1,007	1,007	
コンクリート蓋		スリット付 B400 T-25	枚	1	12,600	12,600	
計						13,607	
単価						13,610	円/枚

						単価使用年月	2020.07
						歩掛使用年月	2020.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	鉄筋コンクリート台付管	D300	単位	m	数量	10	単価 11,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	10	11,120	111,200	CB222850
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.048	38,270	1,836.96	CB240060
計						113,036.96	
単価						11,310	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	鉄筋コンクリート台付管	D500	単位	m	数量	10	単価	18,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 500mm 2.5m/個 全ての費用	m	10	18,390	183,900	CB222850	
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.08	38,270	3,061.6	CB240060	
計						186,961.6		
単価						18,700	円/m	

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	鉄筋コンクリート台付管	D600	単位	m	数量	10	単価	24,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 600mm 2.5m/個 全ての費用	m	10	24,270	242,700	CB222850	
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.09	38,270	3,444.3	CB240060	
計						246,144.3		
単価						24,620	円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	現場打ち街渠柵	B600-L900-H1500 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	137,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水柵・街渠柵(本体)	18-8-40(高炉) 0.97m <sup>3</sup> を超え1.03m <sup>3</sup> 以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	10	114,500	1,145,000	CB222950		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1.54	33,850	52,129	CB240010		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	5	4,357	21,785	CB240210		
蓋版 据付け 170を超え300kg/枚以下	時間的制約無し 施工場所における補正無し	枚	10	1,007	10,070			
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.78	34,780	27,128.4	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	5.1	7,683	39,183.3	CB240210		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.09	118,500	10,665	WB810010 単一 122号		
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	13	4,926	64,038	CB422510		
計					1,369,998.7			
単価					137,000	円/箇所		

# 1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	現場打ち街渠柵	B600-L900-H1300 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	121,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水柵・街渠柵(本体)	18-8-40(高炉) 0.82m3を超え0.87m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	10	99,070	990,700	CB222950		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1.54	33,850	52,129	CB240010		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	5	4,357	21,785	CB240210		
蓋版 据付け 170を超え300kg/枚以下	時間的制約無し 施工場所における補正無し	枚	10	1,007	10,070			
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.78	34,780	27,128.4	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	5.1	7,683	39,183.3	CB240210		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.1	118,500	11,850	WB810010	単- 122号	
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	12	4,926	59,112	CB422510		
計					1,211,957.7			
単価					121,200	円/箇所		

# 1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	現場打ち集水桝	G1 B500×L500×H800 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	56,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 ハックホ(クレーン機能付)打設	箇所	10	52,360	523,600	CB222950		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.81	33,850	27,418.5	CB240010		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	3.6	4,357	15,685.2	CB240210		
計					566,703.7			
単価					56,680	円/箇所		

# 1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	現場打ち集水桝	G1 B600×L600×H700 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	58,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	10	53,920	539,200	CB222950	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	28,590	28,590	CB240010	
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	4	4,357	17,428	CB240210	
	計					585,218		
	単価					58,530	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	現場打ち集水桝	G1 B600×L900×H1300 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	126,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 0.97m3を超え1.03m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	10	114,500	1,145,000		CB222950
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1.54	33,850	52,129		CB240010
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	5	4,357	21,785		CB240210
	足掛金具	W=300 φ19 全樹脂巻き	個	20	2,110	42,200		
	計					1,261,114		
	単価					126,200	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	現場打ち集水桝	G1 B600×L1100×H1200 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	154,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 1.09m3を超え1.15m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	10	135,100	1,351,000	CB222950		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.07	116,400	8,148	WB810010 単-123号		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.48	118,500	56,880	WB810010 単-122号		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1.76	33,850	59,576	CB240010		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	5.4	4,357	23,527.8	CB240210		
足掛金具	W=300 φ19 全樹脂巻き	個	20	2,110	42,200			
計					1,541,331.8			
単価					154,200	円/箇所		

# 1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	現場打ち集水桝	G1 B900×L900×H1500 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	179,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.36m3を超え1.44m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	10	164,400	1,644,000	CB222950		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1.96	33,850	66,346	CB240010		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	5.6	4,357	24,399.2	CB240210		
足掛金具	W=300 φ19 全樹脂巻き	個	30	2,110	63,300			
計					1,798,045.2			
単価					179,900	円/箇所		

# 1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	現場打ち集水桝	G2 B600×L900×H1400 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	148,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 1.09m3を超え1.15m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	10	135,100	1,351,000	CB222950	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1.54	33,850	52,129	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	5	4,357	21,785	CB240210	
足掛金具		W=300 φ19 全樹脂巻き	個	30	2,110	63,300		
計						1,488,214		
単価						148,900	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	現場打ち集水桝	G2 B900×L900×H1600 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	188,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 1.44m3を超え1.52m3以下 ハックホ(クレーン機能付)打設	箇所	10	172,800	1,728,000	CB222950		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1.96	33,850	66,346	CB240010		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	5.6	4,357	24,399.2	CB240210		
足掛金具	W=300 φ19 全樹脂巻き	個	30	2,110	63,300			
計					1,882,045.2			
単価					188,300	円/箇所		

# 1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	現場打ち浸透枳	G1 B900-L900-H1000 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	89,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水枳・街渠枳(本体)	18-8-40(高炉) 0.69m3を超え0.73m3以下 パツク枳(クレーン機能付)打設	箇所	10	85,790	857,900	CB222950		
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワツツラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	16.9	1,294	21,868.6	CB221110		
単粒度砕石	4号30-20mm	m <sup>3</sup>	0.047	5,000	235			
吸出し防止枳設置	点在	m <sup>2</sup>	1.6	123.5	197.6	CB224720		
透水シート	400×400×50	枚	10	1,770	17,700			
計					897,901.2			
単価					89,800	円/箇所		

# 1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	現場打ち浸透枳	G1 B900-L900-H1100 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	137,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水枳・街渠枳(本体)	18-8-40(高炉) 1.03m3を超え1.09m3以下 パツクホツ(クレーン機能付)打設	箇所	10	128,800	1,288,000	CB222950		
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラツシャー 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	19.6	1,294	25,362.4	CB221110		
足掛金具	W=300 φ19 全樹脂巻き	個	20	2,110	42,200			
単粒度砕石	4号30-20mm	m <sup>3</sup>	0.047	5,000	235			
吸出し防止材設置	点在	m <sup>2</sup>	1.6	123.5	197.6	CB224720		
透水シート	400×400×50	枚	10	1,770	17,700			
計					1,373,695			
単価					137,400	円/箇所		

# 1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	現場打ち浸透樹	G1 B1000-L1000-H1100 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	150,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-40(高炉) 1.15m3を超え1.22m3以下 パックホド(クレーン機能付)打設	箇所	10	141,900	1,419,000	CB222950		
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	22.5	1,294	29,115	CB221110		
足掛金具	W=300 φ19 全樹脂巻き	個	20	2,110	42,200			
単粒度砕石	4号30-20mm	m <sup>3</sup>	0.047	5,000	235			
吸出し防止材設置	点在	m <sup>2</sup>	1.6	123.5	197.6	CB224720		
透水シート	400×400×50	枚	10	1,770	17,700			
計					1,508,447.6			
単価					150,900	円/箇所		

# 1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	プレキャスト街渠柵	円型側溝300×300接続用	単位	箇所	数量	1	単価	51,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水柵	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	基	1	5,290	5,290	CB222800		
プレキャスト集水柵 (材料費)		基	1	42,000	42,000	CB222810		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.111	33,400	3,707.4	CB240010		
計					50,997.4			
単価					51,000	円/箇所		

# 1次単価表

						単価使用年月	2020.07	
						歩掛使用年月	2020.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	蓋	グレチング 蓋 T-25 400×900用 ホルト固定 普通目	単位	枚	数量	1	単価	68,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	68,200	68,200	WB821430	単- 149号
計						68,200		
単価						68,200		円/枚

						単価使用年月	2020.07	
						歩掛使用年月	2020.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	蓋	グレチング 蓋 T-25 500×500用(ホルト固定)(普通目)	単位	枚	数量	1	単価	27,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	27,410	27,410	WB821430	単- 150号
計						27,410		
単価						27,410		円/枚

# 1次単価表

						単価使用年月	2020.07	
						歩掛使用年月	2020.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	蓋	グレチング 蓋 T-25 600×600用(ホルト固定)(普通目)	単位	枚	数量	1	単価	34,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	34,510	34,510	WB821430 単- 151号	
計						34,510		
単価						34,510	円/枚	

						単価使用年月	2020.07	
						歩掛使用年月	2020.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	蓋	グレチング 蓋 T-25 600×900用(ホルト固定)(普通目)	単位	枚	数量	1	単価	64,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	64,310	64,310	WB821430 単- 152号	
計						64,310		
単価						64,310	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	蓋	グレチング 蓋 T-25 600×1100用(ホルル固定)(普通目)	単位	枚	数量	1	単価	80,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	80,310	80,310	WB821430	単一 153号
計						80,310		
単価						80,310		円/枚

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	蓋	グレチング 蓋 T-25 900×900用(ホルル固定)(普通目)	単位	枚	数量	1	単価	69,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	69,210	69,210	WB821430	単一 154号
計						69,210		
単価						69,210		円/枚

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	蓋	グレチング 蓋 T-25 1000×1000用(ボルト固定)(普通目) 2枚組	単位	組	数量	金額	単価	98,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	804	1,608	WB821430 単- 155号	
グレチング 蓋		T-25 1000×1000用(ボルト固定)(普通目) 2枚組	組	1	96,500	96,500		
計						98,108		
単価						98,110	円/組	

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	蓋	縞鋼板蓋 B600×L900用 t=6mm 溶融亜鉛メッキHDZ55 2枚組	単位	組	数量	金額	単価	30,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	2	330	660	WB821430 単- 156号	
縞鋼板蓋		600×900 t=6mmつり金具、盗難防止金具、アングル、アンカー付	組	1	30,100	30,100		
計						30,760		
単価						30,760	円/組	

# 1次単価表

						単価使用年月	2020.07	
						歩掛使用年月	2020.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	蓋	縞鋼板蓋 B900×L900用 t=6mm 溶融亜鉛メッキHDZ55 2枚組	単位	組	数量	1	単価	40,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	2	330	660	WB821430 単- 156号	
縞鋼板蓋		900×900 t=6mmつり金具、盗難防止金具、アングル、アンカー付	組	1	39,600	39,600		
計						40,260		
単価						40,260	円/組	

						単価使用年月	2020.07	
						歩掛使用年月	2020.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-83号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	805.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	805.4	805.4	CB410030	
計						805.4		
単価						805.4	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	1,213	1,213	CB410040	
計						1,213		
単価						1,213	円/m2	

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスファルト混合物(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,061	2,061	CB410260	
計						2,061		
単価						2,061	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	下層路盤(歩道部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	939.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用	m 2	1	939.1	939.1	CB410031	
	計					939.1		
	単価					939.1	円/m2	

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	表層(歩道部)	再生細粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 平均幅員1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,778
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(歩道部)	1.4m以上 40mm 再生細粒度アスファルト混合物(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,778	1,778	CB410261	
	計					1,778		
	単価					1,778	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 300mm	単位	m2	数量	1	単価	1,614
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		300mm 2層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,614	1,614	CB410030	
計						1,614		
単価						1,614	円/m2	

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,036
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,036	2,036	CB410240	
計						2,036		
単価						2,036	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,960	1,960	CB410250	
計						1,960		
単価						1,960	円/m2	

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,985
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスファルト混合物(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,985	1,985	CB410260	
計						1,985		
単価						1,985	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	歩車道境界ブロック	180/205×250×600	単位	m	数量	1	単価	6,832
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック	設置 B種(180/205×250×600) 無し 18-8-40(高炉) 有り	m	1	6,832	6,832	CB422510		
計					6,832			
単価					6,832	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
単-93号	歩車道境界ブロック	180/230×250×600	m				10	7,566
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュ RC-40	m	10	5,449	54,490		CB422510
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.425	33,400	14,195		CB240010
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1.6	4,357	6,971.2		CB240210
	計					75,656.2		
	単価					7,566	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
E	歩車道境界ブロック	198/205×70×600	m			10	7,536	
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュ RC-40 18-8-40(高炉)有り	m	10	7,536	75,360		CB422510
	計					75,360		
	単価					7,536	円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	歩車道境界ブロック	198/205×100×600	単位	m	数量	10	単価	7,458
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クワッシュラン RC-40 無し	m	10	5,408	54,080	CB242510	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.405	33,400	13,527	CB240010	
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1.6	4,357	6,971.2	CB240210	
	計					74,578.2		
	単価					7,458	円/m	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2020.07
							歩掛使用年月	2020.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-96号	歩車道境界ブロック G	180/230×250×600	単位	m	数量	10	単価	7,199
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 18-8-40(高炉)有り	m	10	7,199	71,990	CB422510	
計						71,990		
単価						7,199	円/m	

							単価使用年月	2020.07
							歩掛使用年月	2020.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-97号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	単位	m	数量	1	単価	12,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m以上100m未満 無	m	1	12,940	12,940	WB810760 単- 157号	
計						12,940		
単価						12,940	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2020.07	
							歩掛使用年月	2020.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-98号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	単位	m	数量		1	単価	11,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	1	11,750	11,750	WB810760 単- 158号		
計						11,750			
単価						11,750	円/m		

							単価使用年月	2020.07	
							歩掛使用年月	2020.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-99号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		1	単価	9,232
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m3	1	9,232	9,232	WB824010 単- 159号		
計						9,232			
単価						9,232	円/m3		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2020.07
							歩掛使用年月	2020.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-100号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	16,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	16,320	16,320	WB824010 単- 160号	
計						16,320		
単価						16,320	円/m3	

							単価使用年月	2020.07
							歩掛使用年月	2020.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-101号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	552.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	552.3	552.3	CB430510	
計						552.3		
単価						552.3	円/m	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2020.07	
							歩掛使用年月	2020.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-102号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量		1	単価	533.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	533.8	533.8	CB430310		
計						533.8			
単価						533.8	円/m2		

							単価使用年月	2020.07	
							歩掛使用年月	2020.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-103号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	1,249
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,249	1,249	CB227010		
計						1,249			
単価						1,249	円/m3		

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,249
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.5km以下 全ての費用	m3	1	1,249	1,249	CB227010	
計						1,249		
単価						1,249	円/m3	

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	1,666
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 6.0km以下 全ての費用	m3	1	1,666	1,666	CB227010	
計						1,666		
単価						1,666	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,820	2,820	WB020051 単-118号	
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,500	4,500	WB020051 単-161号	
計						4,500		
単価						4,500	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2020.07
							歩掛使用年月	2020.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-108号	処処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量		単価	4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,230	4,230	WB020051 単-162号	
計						4,230		
単価						4,230	円/m3	

							単価使用年月	2020.07
							歩掛使用年月	2020.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-109号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	15,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	15,540	15,540	WB010211 単-163号	
計						15,540		
単価						15,540	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	重建設機械分解組立輸送費	単位	回	数量	3	単価	1,525,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1	919,100	919,100	WB010350 単- 164号	
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オルケシク掘削機 スキット式(クローレン排カス3次70t)	回	1	2,070,000	2,070,000	WB010350 単- 165号	
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	回	1	1,584,000	1,584,000	WB010350 単- 166号	
計					4,573,100		
単価					1,525,000	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量		1	単価	51,270
	名称		単位	数量	単価	金額		摘要	
	道路施設基本データ作成費		工事	1	51,270	51,270		WYB00001 単-167号	
	計					51,270			
	単価					51,270		円/工事	

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	六価クロム溶出試験費		単位	検体	数量		1	単価	7,300
	名称		単位	数量	単価	金額		摘要	
	六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	検体	1	7,300	7,300			
	計					7,300			
	単価					7,300		円/検体	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	全回転式オールケーシング工	1,200mm 12.2m 0m 9.3m 0m 18m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	1,813,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.89	24,360	46,040		
とび工			人	1.89	28,560	53,978		
特殊作業員			人	1.89	23,835	45,048		
普通作業員			人	1.89	20,580	38,896		
全回転型オールケーシング掘削機運転		1,200mm 12.2m 9.3m	日	1.89	257,000	485,730	WK230580 単-168号	
クローラクレーン運転		1,200mm 12.2m 9.3m	日	1.89	148,900	281,421	WK230070 単-169号	
バックホウ運転			日	1.89	32,220	60,895	WK230570 単-170号	
生コンクリート 高炉		30-18-25 C=350kg/m3以上	m <sup>3</sup>	22.19	22,900	508,151		
諸雑費 (率+まるめ) 29%			式	1		292,841		
計						1,813,000		
単価						1,813,000	円/本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	108,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	64,000	65,920		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	42,000	42,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		80		
	計					108,000		
	単価					108,000	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	105,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	62,000	63,860			
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	42,000	42,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		40			
計					105,900			
単価					105,900	円/t		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	109,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	1.03	65,000	66,950			
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	42,000	42,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		50			
計					109,000			
単価					109,000	円/t		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	杭頭処理	1,200mm	単位	本	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.11	24,360	2,679		
特殊作業員			人	0.37	23,835	8,818		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊		日	0.11	72,800	8,008		
諸雑費 (率+まるめ) 19%			式	1		3,705		
計						23,210		
単価						23,210	円/本	



# 参考資料（１）

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無	単位	m <sup>3</sup>	数量	10	単価	23,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.06	24,360	1,461		
特殊作業員			人	0.18	23,835	4,290		
普通作業員			人	0.24	20,580	4,939		
生コンクリート 高炉		24-12-25(20)	m <sup>3</sup>	10.2	21,400	218,280		
コンクリートポンプ車運転ブーム式90~110m <sup>3</sup>		無	日	0.06	85,560	5,133	WK470110 単-171号	
養生工		鉄筋構造物 一般養生	m <sup>3</sup>	10	411.5	4,115	WB240050 単-172号	
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		582		
計						238,800		
単価						23,880	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-40(高炉) 一般養生 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	23,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.06	24,360	1,461		
	特殊作業員		人	0.18	23,835	4,290		
	普通作業員		人	0.24	20,580	4,939		
	生コンクリート 高炉	24-12-40	m 3	10.2	21,200	216,240		
	コンクリートポンプ車運転ブーム式90～110m3	無	日	0.06	85,560	5,133		WK470110 単- 171号
	養生工	鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	411.5	4,115		WB240050 単- 172号
	諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		622		
	計					236,800		
	単価					23,680		円/m 3

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	鉄筋工 [市場単価]	SR235 φ9 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	172,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR 2 3 5 径9	t	1.03	116,000	119,480			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	52,500	52,500			
	諸雑費(まるめ)		式	1		20			
	計					172,000			
	単価					172,000		円/t	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	118,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	64,000	65,920			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	52,500	52,500			
	諸雑費(まるめ)		式	1		80			
	計					118,500			
	単価					118,500		円/t	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	116,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16~25	t	1.03	62,000	63,860		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	52,500	52,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		40		
計						116,400		
単価						116,400	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	117,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	63,000	64,890		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	52,500	52,500		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		10		
	計					117,400		
	単価					117,400	円/t	



# 参考資料（１）

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	119,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	1.03	65,000	66,950		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	52,500	52,500		
	諸雑費(まるめ)		式	1		50		
	計					119,500		
	単価					119,500	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m3	数量	100	単価	4,502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.9	24,360	70,644		
	型わく工		人	5.3	26,250	139,125		
	とび工		人	2.5	28,560	71,400		
	普通作業員		人	5.7	20,580	117,306		
	諸雑費（率+まるめ） 13%		式	1		51,725		
	計					450,200		
	単価					4,502	円/空m3	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≤40kN/m <sup>2</sup> [t≤120cm] 標準(1.0)	単位	空m <sup>3</sup>	数量	100	単価	3,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.4	24,360	34,104			
型わく工		人	1.3	26,250	34,125			
とび工		人	3.3	28,560	94,248			
普通作業員		人	3.3	20,580	67,914			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.5	41,600	20,800			
諸雑費 (率+まるめ) 33%		式	1		82,809			
計					334,000			
単価					3,340	円/空m <sup>3</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	4,414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.4	24,360	34,104		
とび工			人	7.7	28,560	219,912		
普通作業員			人	1.2	20,580	24,696		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	41,600	58,240		
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		104,448		
計						441,400		
単価						4,414	円/掛m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	中層混合処理工	2m<L≤5m 1,000m3以上 190kg/m3 無	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	4,588
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.444	24,360	10,815		
	特殊作業員		人	0.444	23,835	10,582		
	普通作業員		人	0.889	20,580	18,295		
	セメント系固化材	一般軟弱土用 パラ	t	20.14	10,400	209,456		
	中層混合処理機運転	2m<L≤5m	日	0.444	254,800	113,131		WK220610 単-173号
	スラリプラント運転		日	0.444	74,970	33,286		WK220620 単-174号
	諸雑費 (率+まるめ) 34%		式	1		63,235		
	計					458,800		
	単価					4,588		円/m <sup>3</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	中層混合処理工	5m<L≤8m 1,000m <sup>3</sup> 以上 190kg/m <sup>3</sup> 無	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	5,057
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.365	24,360	8,891		
	特殊作業員		人	0.365	23,835	8,699		
	普通作業員		人	0.73	20,580	15,023		
	セメント系固化材	一般軟弱土用 パラ	t	20.14	10,400	209,456		
	中層混合処理機運転	5m<L≤8m	日	0.365	501,100	182,901		WK220610 単-175号
	スラリプラント運転		日	0.365	74,970	27,364		WK220620 単-174号
	諸雑費（率+まるめ） 22%		式	1		53,366		
	計					505,700		
	単価					5,057		円/m <sup>3</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	中層混合処理工	8m<L≤10m 1,000m <sup>3</sup> 以上 190kg/m <sup>3</sup> 無	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	4,971
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.318	24,360	7,746			
特殊作業員		人	0.318	23,835	7,579			
普通作業員		人	0.637	20,580	13,109			
セメント系固化材	一般軟弱土用 パラ	t	20.14	10,400	209,456			
中層混合処理機運転	8m<L≤10m	日	0.318	583,300	185,489	WK220610 単- 176号		
スラリプラント運転		日	0.318	74,970	23,840	WK220620 単- 174号		
諸雑費（率+まるめ） 21%		式	1		49,881			
計					497,100			
単価					4,971	円/m <sup>3</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	中層混合処理工	10m<L≤13m 1,000m <sup>3</sup> 以上 190kg/m <sup>3</sup> 無	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	5,003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.282	24,360	6,869		
特殊作業員			人	0.282	23,835	6,721		
普通作業員			人	0.565	20,580	11,627		
セメント系固化材		一般軟弱土用 パラ	t	20.14	10,400	209,456		
中層混合処理機運転		10m<L≤13m	日	0.282	702,500	198,105	WK220610 単- 177号	
スラリプラント運転			日	0.282	74,970	21,141	WK220620 単- 174号	
諸雑費（率+まるめ） 19%			式	1		46,381		
計						500,300		
単価						5,003	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	中層混合処理工	8m<L≤10m 1,000m3以上 100kg/m3 無	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	4,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.318	24,360	7,746		
特殊作業員			人	0.318	23,835	7,579		
普通作業員			人	0.637	20,580	13,109		
セメント系固化材		特殊土用 パラ	t	10.6	12,400	131,440		
中層混合処理機運転		8m<L≤10m	日	0.318	583,300	185,489	WK220610 単- 176号	
スラリプラント運転			日	0.318	74,970	23,840	WK220620 単- 174号	
諸雑費（率+まるめ） 21%			式	1		49,897		
計						419,100		
単価						4,191	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	中層混合処理工	5m<L≤8m 1,000m3以上 100kg/m3 無	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	4,277
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.365	24,360	8,891			
特殊作業員		人	0.365	23,835	8,699			
普通作業員		人	0.73	20,580	15,023			
セメント系固化材	特殊土用 パラ	t	10.6	12,400	131,440			
中層混合処理機運転	5m<L≤8m	日	0.365	501,100	182,901	WK220610 単- 175号		
スラリプラント運転		日	0.365	74,970	27,364	WK220620 単- 174号		
諸雑費（率+まるめ） 22%		式	1		53,382			
計					427,700			
単価					4,277	円/m <sup>3</sup>		



# 参考資料（１）

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,361
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	24,360	24,360		
普通作業員			人	3.2	20,580	65,856		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m <sup>3</sup>	12.1	20,100	243,210		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,674		
計						336,100		
単価						3,361	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	養生工	防草コンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	87.42
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	24,360	2,192			
普通作業員		人	0.31	20,580	6,379			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		171			
計					8,742			
単価					87.42	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	コンクリートブロック基礎設置	コマ型コンクリートブロック 6連型 間詰碎石厚33cm 1層	単位	m2	数量	10	単価	4,486
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.1	24,360	2,436			
特殊作業員		人	0.1	23,835	2,383			
ブロック工		人	0.2	26,460	5,292			
普通作業員		人	0.4	20,580	8,232			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.2	41,600	8,320			
間詰碎石工	再生クラッシャーレン RC-40	m3	2.54	7,164	18,196	WYB00022 単- 178号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					44,860			
単価					4,486	円/m2		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	鉄筋工 [市場単価]	SD295A D10 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	117,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 2 9 5 A D 1 0	t	1.03	63,000	64,890		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	52,500	52,500		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		10		
	計					117,400		
	単価					117,400	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	余盛砕石工	再生クラッシャー RC-40	単位	m3	数量	10	単価	7,164
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.18	24,360	4,384			
特殊作業員		人	0.34	23,835	8,103			
普通作業員		人	0.67	20,580	13,788			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	12	3,000	36,000			
バックホ(クロー)運転	排ガス型(第1次) 山積0.28m3	日	0.26	35,100	9,126	WYB00025 単-179号		
諸雑費 (率+まるめ) 0.7%		式	1		239			
計					71,640			
単価					7,164	円/m3		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	23,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,463	54,630		
プレキャストU型側溝		CD側溝 PU-B500-H1100(縦断用)	個	5	35,100	175,500		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.876	3,000	2,628		
諸雑費(まるめ)			式	1		42		
計						232,800		
単価						23,280	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	24,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,463	54,630		
プレキャストU型側溝		CD側溝 PU-B500-H1200(縦断用)	個	5	38,300	191,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.876	3,000	2,628		
諸雑費(まるめ)			式	1		42		
計						248,800		
単価						24,880	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	26,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,463	54,630		
プレキャストU型側溝		CD側溝 PU-B500-H1300(縦断用)	個	5	41,700	208,500		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.876	3,000	2,628		
諸雑費(まるめ)			式	1		42		
計						265,800		
単価						26,580	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0 0.73m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	10	単価	14,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,512	35,120		
プレキャストU型側溝		CD側溝 PU-B500-H600(縦断用)	個	5	20,700	103,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.876	3,000	2,628		
諸雑費(まるめ)			式	1		52		
計						141,300		
単価						14,130	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	19,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,463	54,630		
プレキャストU型側溝		CD側溝 PU-B500-H800(縦断用)	個	5	27,200	136,000		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.876	3,000	2,628		
諸雑費(まるめ)			式	1		42		
計						193,300		
単価						19,330	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	8,503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,512	35,120		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	9,650	48,250		
再生クラッシャーラン		RC-40	m <sup>3</sup>	0.552	3,000	1,656		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						85,030		
単価						8,503	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	10,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,512	35,120		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 400A 400×400×2000	個	5	13,400	67,000		
再生クラッシャーラン		RC-40	m <sup>3</sup>	0.636	3,000	1,908		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						104,100		
単価						10,410	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	68,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	804	80,400		
	グレーチング 蓋	T-25 400×900用 ホル固定 普通目	枚	100	67,390	6,739,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		600		
	計					6,820,000		
	単価					68,200	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	27,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	804	80,400		
	グレーチング 蓋	T-25 500×500用(ボルト固定)(普通目)	枚	100	26,600	2,660,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		600		
	計					2,741,000		
	単価					27,410	円/枚	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	804	80,400		
	グレーチング 蓋	T-25 600×600用(ボルト固定)(普通目)	枚	100	33,700	3,370,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		600		
	計					3,451,000		
	単価					34,510	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	64,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	804	80,400		
	グレーチング 蓋	T-25 600×900用(ボルト固定)(普通目)	枚	100	63,500	6,350,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		600		
	計					6,431,000		
	単価					64,310	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	80,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	804	80,400		
	グレーチング 蓋	T-25 600×1100用(ホルト固定)(普通目)	枚	100	79,500	7,950,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		600		
	計					8,031,000		
	単価					80,310	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	69,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	804	80,400		
	グレーチング 蓋	T-25 900×900用(ボルト固定)(普通目)	枚	100	68,400	6,840,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		600		
	計					6,921,000		
	単価					69,210	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	804
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	804	80,400		
	グレーチング 蓋	別途計上のため0円	枚	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					80,400		
	単価					804	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	330	33,000		
グレーチング 蓋		別途計上のため0円	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						33,000		
単価						330	円/枚	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	11,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,282.5	128,250		
	転落防止柵	H=1.1m 縦格子型 コンクリート建込 ターグラーゲン	m	100	10,460	1,046,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		750		
	計					1,175,000		
	単価					11,750	円/m	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.07 2020.07 1.000-00-00-2-0
単-159号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価 9,232
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	9,232.6	9,232	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						9,232	
単価						9,232	円/m <sup>3</sup>

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.07 2020.07 1.000-00-00-2-0
単-160号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価 16,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	16,313.4	16,313	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						16,320	
単価						16,320	円/m <sup>3</sup>

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	処分費 (m <sup>3</sup> )	単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	4,500	
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		コンクリート殻(有筋)	カミチ建機サービス	m <sup>3</sup>	100	4,500	450,000		
計							450,000		
単価							4,500	円/m <sup>3</sup>	

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	処分費 (m <sup>3</sup> )	単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	4,230	
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		アスファルト殻(掘削)	カミチ建機サービス	m <sup>3</sup>	100	4,230	423,000		
計							423,000		
単価							4,230	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	15,540	15,540		15,540
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					15,540		
	単価					15,540	円/人日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	919,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	23,835	131,092		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.5	41,600	62,400		
運搬費等率 375%			式	1		725,595		
諸雑費 (まるめ)			式	1		13		
計						919,100		
単価						919,100	円/回	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールシング <sup>g</sup> 掘削機 スキッド <sup>s</sup> 式(クローラクレール排ガス3次70t)	単位	回	数量	1	単価	2,070,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.9	23,835	116,791		
クローラクレール [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型 (第3次基準値) 70 t 吊	時間	11.9	23,380	278,222	単-180号	
運搬費等率 424%			式	1		1,674,855		
諸雑費 (まるめ)			式	1		132		
計						2,070,000		
単価						2,070,000	円/回	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,584,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	16	23,835	381,360		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t吊	日	2.4	41,600	99,840		
運搬費等率 229%			式	1		1,101,948		
諸雑費 (まるめ)			式	1		852		
計						1,584,000		
単価						1,584,000	円/回	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	道路施設基本 <sup>テ</sup> 作成費	単位	工事	数量	単価	金額	単価	51,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員		人	1.75	29,295	51,266			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計					51,270			
単価					51,270	円/工事		