

令和 3 年 10 月 29 日（令和 3 年 11 月 15 日）

国道 9 号若宮橋架替改良工事

【工事設計書（公表資料）】

京都国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	国道9号若宮橋架替改良工事
工事地名	京都府亀岡市大井町並河地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 3年10月	12) 設 計 年 月	令和 3年 8月
2) 事務所名	京都国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	0000000000	14) 単価適用年月	2021年10月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2021年10月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	336日間 自 令和 3年10月30日 (当初) 至 令和 4年 9月30日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	京都府	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	亀岡市	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処 分 費 等	1,348,545
		23) 公 告 日	令和 3年 8月 6日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	国道 9 号若宮橋架替改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		80,892,874			
道路土工			式	1		1,697,384			
掘削工			式	1		51,476			
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満		m3	170	302.8	51,476			単-1号
路体盛土工			式	1		487,980			
路体(築堤)盛土	2.5m未満		m3	80	5,376	430,080			単-2号
路体(築堤)盛土	4.0m以上		m3	300	193	57,900			単-3号
路床盛土工			式	1		333,262			
路床盛土	2.5m未満		m3	60	5,456	327,360			単-4号
路床盛土	4.0m以上		m3	20	295.1	5,902			単-5号
法面整形工			式	1		15,204			
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無		m2	40	380.1	15,204			単-6号

設計内訳書

工事名	国道 9 号若宮橋架替改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土処理工		式	1		809,462				
整地	残土受入れ地での処理	m3	320	110.3	35,296			単-7号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	430	194.7	83,721			単-8号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無 L=0.3km以下	m3	550	345.9	190,245			単-9号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有 L=60.0km以下	m3	100	5,002	500,200			単-10号	
擁壁工		式	1		16,893,858				
作業土工		式	1		1,998,568				
床掘り	土砂	m3	1,200	215.1	258,120			単-11号	
床掘り	土砂	m3	40	245.2	9,808			単-12号	
埋戻し		m3	790	1,683	1,329,570			単-13号	
埋戻し		m3	110	2,535	278,850			単-14号	
基面整正		m2	300	407.4	122,220			単-15号	

設計内訳書

工事名	国道 9 号若宮橋架替改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		7,164,490				
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	14	77,270	1,081,780			単-16号	
重力式擁壁 (取付道路 1号)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	19	47,900	910,100			単-17号	
重力式擁壁 (取付道路 2号)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	13	47,610	618,930			単-18号	
重力式擁壁 (取付道路 3号)	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	m3	94	41,380	3,889,720			単-19号	
L型擁壁	24-12-25(20)(高炉)	m3	12	55,330	663,960			単-20号	
プレキャスト擁壁工		式	1		7,730,800				
プレキャスト擁壁	L型 3.5mを超え5.0m以下	m	24	287,800	6,907,200			単-21号	
プレキャスト擁壁 (取付道路)	L型 3.5mを超え5.0m以下	m	4	205,900	823,600			単-22号	
カルバート工		式	1		2,509,620				
作業土工		式	1		21,400				
床掘り	土砂	m3	20	276.2	5,524			単-23号	

設計内訳書

工事名	国道 9 号若宮橋架替改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し		m3	4	1,683	6,732			単-24号	
埋戻し		m3	2	2,535	5,070			単-25号	
基面整正		m2	10	407.4	4,074			単-26号	
プレキャストカルバート工		式	1		2,488,220				
プレキャストボックス	1400×1800	m	7	351,200	2,458,400			単-27号	
現場打パレット	24-12-25(20)(高炉)	m3	0.2	149,100	29,820			単-28号	
排水構造物工		式	1		16,108,553				
作業土工		式	1		1,453,912				
床掘り	土砂	m3	1,100	276.2	303,820			単-29号	
床掘り	土砂	m3	50	245.2	12,260			単-30号	
埋戻し		m3	1,000	888.7	888,700			単-31号	
埋戻し		m3	20	1,683	33,660			単-32号	

設計内訳書

工事名	国道 9 号若宮橋架替改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し			40	2,535	101,400			単-33号	
		m3							
基面整正			280	407.4	114,072			単-34号	
		m2							
側溝工			1		2,968,258				
		式							
プレキャストU型側溝	PU-300×300		58	7,571	439,118			単-35号	
		m							
プレキャストU型側溝	PU3-300×300		29	7,964	230,956			単-36号	
		m							
プレキャストU型側溝	PU3-300×300(横断用)		5	70,520	352,600			単-37号	
		m							
プレキャストU型側溝	PU3-300×500		10	9,999	99,990			単-38号	
		m							
プレキャストU型側溝	300×400		23	9,137	210,151			単-39号	
		m							
プレキャストU型側溝	1100×1200		13	94,650	1,230,450			単-40号	
		m							
側溝蓋	コンクリート蓋 300用(41.2×9.5×50)		43	2,061	88,623			単-41号	
		枚							
側溝蓋	グレーチング 995×410×95 T-25 細目 かさ上げ		17	18,610	316,370			単-42号	
									枚
街渠工			1		3,230,820				
		式							

設計内訳書

工事名	国道 9 号若宮橋架替改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
水路内蔵型歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	街渠A1型 φ 150	m	122	11,010	1,343,220			単-43号	
水路内蔵型歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	街渠A2型 φ 200相当	m	53	13,810	731,930			単-44号	
水路内蔵型歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	街渠B1型 φ 150 車両乗入	m	10	13,890	138,900			単-45号	
水路内蔵型歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	街渠B2型 φ 200相当 車両乗入	m	19	17,150	325,850			単-46号	
水路内蔵型歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	街渠C1型 φ 150 車両乗入擦付	m	2	12,810	25,620			単-47号	
水路内蔵型歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	街渠C2型 φ 200相当 車両乗入擦付	m	4	16,110	64,440			単-48号	
L型側溝	街渠D型 18-8-40(高炉)	m	26	12,830	333,580			単-49号	
L型側溝	街渠E型 18-8-40(高炉)	m	26	10,280	267,280			単-50号	
管渠工		式	1		1,922,473				
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm	m	6	5,551	33,306			単-51号	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ 300mm	m	55	11,780	647,900			単-52号	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ 800mm	m	30	36,230	1,086,900			単-53号	

設計内訳書

工事名	国道 9 号若宮橋架替改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
高密度ポリエチレン管	φ 800mm(流用品)	m	14	1,599	22,386			単-54号	
取付管	VP φ 200	m	0.7	3,117	2,181			単-55号	
暫定管接続	18-8-40(高炉)	箇所	1	129,800	129,800			単-56号	
集水桝・マンホール工		式	1		4,445,290				
現場打ち集水桝	B500×L700×H600 18-8-40(高炉)	箇所	2	52,600	105,200			単-57号	
現場打ち集水桝	B500×L500×H1000 18-8-40(高炉)	箇所	1	57,940	57,940			単-58号	
現場打ち集水桝	B500×L500×H1100 18-8-40(高炉)	箇所	2	78,850	157,700			単-59号	
現場打ち集水桝	B500×L500×H1300 18-8-40(高炉)	箇所	1	87,250	87,250			単-60号	
現場打ち集水桝 (3号集水桝)	B1100×L1100×H4800 18-8-40(高炉)	箇所	1	616,200	616,200			単-61号	
現場打ち集水桝 (4号集水桝)	B1400×L1400×H4500 18-8-40(高炉)	箇所	1	704,700	704,700			単-62号	
現場打ち集水桝	B1550×L1650×H3590 18-8-40(高炉)	箇所	1	779,100	779,100			単-63号	
プレキャスト街渠桝	街渠桝A1型 400×450×940	箇所	3	86,910	260,730			単-64号	

設計内訳書

工事名	国道 9 号若宮橋架替改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト街渠柵		街渠柵A2型 400×250×225	箇所	4	56,070	224,280			単-65号
プレキャスト街渠柵		街渠柵A3型 400×250×510	箇所	2	73,300	146,600			単-66号
プレキャスト街渠柵		街渠柵B型 400×450×940	箇所	3	91,310	273,930			単-67号
プレキャスト街渠柵		街渠柵B型 400×450×1200	箇所	1	117,200	117,200			単-68号
蓋		グレーチング 500×700用 T-25 普通目 ボルト固定	枚	2	53,310	106,620			単-69号
蓋		グレーチング 500×500用 T-25 細目 ボルト固定	枚	3	40,810	122,430			単-70号
蓋		グレーチング 500×500用 T-6 細目 鎖付	枚	1	20,310	20,310			単-71号
蓋		グレーチング 1100×1100用(2枚/組) T-25 普通目 ボルト固定	枚	1	154,700	154,700			単-72号
蓋		グレーチング 1400×1400用(2枚/組) T-25 普通目 ボルト固定	枚	1	228,200	228,200			単-73号
蓋		グレーチング 1550×1650用(2枚/組) T-25 普通目 ボルト固定	枚	1	282,200	282,200			単-74号
場所打水路工			式	1		2,087,800			
現場打水路		1400～1350/950×2650/1800～1100 24-12-25(20) (高炬)	m	13	160,600	2,087,800			単-75号

設計内訳書

工事名	国道 9 号若宮橋架替改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工			式	1		16,502,371			
橋面防水工			式	1		1,240,505			
橋面防水		塗膜防水	m2	805	1,541	1,240,505			単-76号
アスファルト舗装工 (橋上車道部)			式	1		1,022,560			
レベリング層(車道・路肩部)		再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	415	1,123	466,045			単-77号
表層(車道・路肩部)		ポリマー改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	415	1,341	556,515			単-78号
アスファルト舗装工 (橋上歩道部)			式	1		484,770			
表層(歩道部)		再生細粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	390	1,243	484,770			単-79号
アスファルト舗装工 (乗入Ⅱ種部)			式	1		382,470			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 250mm	m2	95	1,032	98,040			単-80号
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	95	1,513	143,735			単-81号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	95	1,481	140,695			単-82号

設計内訳書

工事名	国道 9 号若宮橋架替改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト舗装工 (乗入Ⅲ種部)		式	1		212,078				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 300mm	m2	38	1,150	43,700			単-83号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	38	1,513	57,494			単-84号	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	38	1,437	54,606			単-85号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	38	1,481	56,278			単-86号	
排水性舗装工 (車道部)		式	1		9,921,000				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 150mm	m2	1,500	573.8	860,700			単-87号	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30 仕上り厚 150mm	m2	1,500	624.2	936,300			単-88号	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm 3.0m超	m2	1,500	2,259	3,388,500			単-89号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,500	1,365	2,047,500			単-90号	
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	ポーラスアスファルト混合物(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上	m2	1,500	1,792	2,688,000			単-91号	
透水性舗装工 (歩道部)		式	1		3,134,500				

設計内訳書

工事名	国道 9 号若宮橋架替改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	m2	1,000	886.8	886,800			単-92号	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm	m2	1,000	761.7	761,700			単-93号	
表層	開粒度アスファルト混合物(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm	m2	1,000	1,486	1,486,000			単-94号	
ブロック舗装工		式	1		85,801				
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	m2	9	886.8	7,981			単-95号	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm	m2	9	761.7	6,855			単-96号	
特殊ブロック舗装	視覚障害者誘導 点状・線状 30cm×30cm	m2	9	7,885	70,965			単-97号	
碎石舗装工 (河川管理用通路)		式	1		18,687				
碎石舗装(車道・路肩部)	再生クラッシャー RC-40 舗装厚 100mm	m2	41	455.8	18,687			単-98号	
踏掛版工		式	1		1,518,300				
踏掛版工		式	1		1,518,300				
踏掛版	24-12-25(20)(高炉) S D345 D16～25	m3	30	50,610	1,518,300			単-99号	

設計内訳書

工事名	国道 9 号若宮橋架替改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縁石工		式	1		204,495				
縁石工		式	1		204,495				
地先境界ブロック	C種(150×150×600)	m	10	5,577	55,770			単-100号	
乗入防止壁A	18-8-40(高炉)	m	25	5,949	148,725			単-101号	
防護柵工		式	1		1,568,156				
路側防護柵工		式	1		1,240,944				
ガードレール	塗装品 Gr-B-4E	m	58	9,838	570,604			単-102号	
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E	m	29	8,660	251,140			単-103号	
ガードレール	塗装品 Gr-C-2B	m	40	10,480	419,200			単-104号	
防止柵工		式	1		264,432				
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	m	28	9,444	264,432			単-105号	
車止めポスト工		式	1		62,780				

設計内訳書

工事名	国道 9 号若宮橋架替改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
車止めポスト	φ 130×800	本	2	31,390	62,780			単-106号	
標識工		式	1		228,846				
小型標識工		式	1		57,418				
標識柱	撤去・設置(移設) 単柱式 径60.5 柱長さ 3.0 m	基	1	51,400	51,400			単-107号	
標識板	撤去・設置(移設)	枚	1	6,018	6,018			単-108号	
大型標識工		式	1		171,428				
標識基礎	撤去・設置 片持式の基礎 4.0m3未満	基	1	100,500	100,500			単-109号	
片持標識柱	撤去・設置(移設) オーバーハング	基	1	64,910	64,910			単-110号	
標識板	撤去・設置(移設)	枚	2	3,009	6,018			単-111号	
区画線工		式	1		331,201				
区画線工		式	1		331,201				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	120	271.8	32,616			単-112号	

設計内訳書

工事名	国道 9 号若宮橋架替改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	35	289.7	10,139			単-113号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	490	328.5	160,965			単-114号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	70	347.3	24,311			単-115号	
溶融式区画線	溶融式手動 セヱプラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	110	848.8	93,368			単-116号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装有	m	14	700.2	9,802			単-117号	
道路付属施設工		式	1		1,473,585				
作業土工		式	1		22,475				
床掘り	土砂	m3	5	1,875	9,375			単-118号	
埋戻し	土砂	m3	4	3,275	13,100			単-119号	
照明工		式	1		1,451,110				
照明柱基礎	φ 500×1400+550×550 ×600 18-8-40(高炉)	基	2	103,100	206,200			単-120号	
照明柱基礎	φ 500×1300+550×550 ×600 18-8-40(高炉)	基	1	102,300	102,300			単-121号	

設計内訳書

工事名	国道 9 号若宮橋架替改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
照明柱		12ASB H=12m	基	2	557,400	1,114,800			単-122号
照明柱		10-21B H=10m 流用品		1	27,810	27,810			単-123号
情報ボックス工			式	1		7,958,451			
作業土工			式	1		66,060			
床掘り		土砂	m3	10	1,901	19,010			単-124号
埋戻し		土砂		2	2,929	5,858			単-125号
埋戻し		再生クラッシャーラン RC-40	m3	8	5,149	41,192			単-126号
管路工(管路部)				1		224,201			
埋設管路		FEP 呼び径 50mm	m	154	887	136,598			単-127号
埋設表示シート		幅 600mm 折込2倍		17	581.4	9,883			単-128号
埋設鋳		情報BOX用	個	2	3,850	7,700			単-129号
異種管継手		SGP/FEP φ50mm		18	3,890	70,020			単-130号

設計内訳書

工事名	国道 9 号若宮橋架替改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管路工(添架部)		式	1		3,178,090				
露出管路	FRP 呼び径 50mm	m	455	3,878	1,764,490			単-131号	
露出管路	SGP 呼び径 50mm	m	80	2,946	235,680			単-132号	
異種管継手	FRP/SGP φ50mm	個	18	3,890	70,020			単-133号	
支持金具		箇所	30	36,930	1,107,900			単-134号	
ハンドホール工		式	1		463,900				
ハンドホール	1480×950×1500	箇所	1	463,900	463,900			単-135号	
耐火防護工		式	1		4,026,200				
耐火防護	一般部 t=50mm	m2	82	49,100	4,026,200			単-136号	
付属施設工		式	1		1,929,696				
作業土工		式	1		133,510				
床掘り	土砂	m3	40	245.2	9,808			単-137号	

設計内訳書

工事名	国道 9 号若宮橋架替改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂	m3	20	1,683	33,660			単-138号	
埋戻し	砂	m3	10	7,443	74,430			単-139号	
埋戻し	再生クラッシャーラン RC-40	m3	4	3,903	15,612			単-140号	
管設備工		式	1		1,796,186				
ポリエチレン管 (橋梁添架部)	呼び径 50mm 樹脂製保温被覆付	m	59	23,500	1,386,500			単-141号	
ポリエチレン管 (一般土工部)	呼び径 50mm	m	101	3,851	388,951			単-142号	
埋設標識シート敷設	水道用 幅 150mm 折込2倍	m	101	205.3	20,735			単-143号	
構造物撤去工		式	1		5,170,761				
防護柵撤去工		式	1		279,417				
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	m	207	1,123	232,461			単-144号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	柵高 1.1m	m	104	451.5	46,956			単-145号	
構造物取壊し工		式	1		1,488,013				

設計内訳書

工事名	国道 9 号若宮橋架替改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	16	7,265	116,240			単-146号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	10	14,720	147,200			単-147号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	35	1,325	46,375			単-148号	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	0.7	1,028	719			単-149号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	1,050	162.4	170,520			単-150号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え40cm以下	m2	2,130	468.1	997,053			単-151号	
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	61	162.4	9,906			単-152号	
排水構造物撤去工		式	1		150,709				
ヒューム管撤去	HP φ800mm	m	11	4,393	48,323			単-153号	
暗渠排水管撤去	VP φ200mm	m	4	255.2	1,020			単-154号	
高密度ポリエチレン管撤去	φ800mm	m	32	1,457	46,624			単-155号	
コルゲートパイプ撤去	φ1200mm	m	2	3,771	7,542			単-156号	

設計内訳書

工事名	国道 9 号若宮橋架替改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール撤去		2号人孔 2000Kg/基を 超え4000Kg/基以下	基	2	23,600	47,200			単-157号
運搬処理工			式	1		3,252,622			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	17	1,575	26,775			単-158号
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)	m3	10	3,674	36,740			単-159号
殻運搬		アスファルト殻(掘削) t ≤ 15cm	m3	105	4,358	457,590			単-160号
殻運搬		アスファルト殻(掘削) 15cm < t ≤ 40cm	m3	406	3,251	1,319,906			単-161号
殻運搬		コンクリート殻(無筋) t ≤ 15cm	m3	6	3,251	19,506			単-162号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	23	4,465	102,695			単-163号
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	10	4,500	45,000			単-164号
殻処分		アスファルト殻(掘削)	m3	511	2,350	1,200,850			単-165号
現場発生品運搬		ガードレール、転落防止柵、 コルゲートパイプ	回	2	21,780	43,560			単-166号
仮設工			式	1		6,797,597			

設計内訳書

工事名	国道 9 号若宮橋架替改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土留・仮締切工		式	1		3,674,707				
軽量鋼矢板	LSP-3A t=5mm 軽量鋼 矢板平均長さ 5.0m 矢 板根入長 4.5m	枚	70	10,080	705,600			単-167号	
H鋼杭	H300 H鋼長さ(杭長) 8 .7m H型鋼平均引抜長 8.2m	本	11	16,850	185,350			単-168号	
H鋼杭	H300 H鋼長さ(杭長) 8 .7m	本	2	17,840	35,680			単-169号	
H鋼杭	H300 H鋼長さ(杭長) 1 0.5m H鋼平均打込長 1 0.0m	本	12	29,980	359,760			単-170号	
H鋼杭	H300 H鋼長さ(杭長) 1 2.5m H鋼平均打込長 1 2.0m	本	18	33,470	602,460			単-171号	
H鋼杭	H300 H鋼長さ(杭長) 1 2.5m H鋼平均打込長 1 2.0m H型鋼平均引抜長 12.0m	本	5	33,290	166,450			単-172号	
H鋼杭	H400 H鋼長さ(杭長) 1 5.5m H鋼平均打込長 1 5.0m	本	2	72,310	144,620			単-173号	
横矢板	雑矢板 横矢板厚さ 0. 06m	m2	196	6,252	1,225,392			単-174号	
横矢板	軽量鋼矢板	m2	17	5,665	96,305			単-175号	
横矢板撤去	雑矢板 横矢板厚さ 0. 06m	m2	90	1,701	153,090			単-176号	

設計内訳書

工事名	国道 9 号若宮橋架替改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁足場工		式	1		903,690				
添架用足場	ﾊﾟｲﾌﾟ 吊足場	m2	270	3,347	903,690			単-177号	
交通管理工		式	1		2,219,200				
交通誘導警備員		人日	152	14,600	2,219,200			単-178号	
築堤・護岸		式	1		1,577,832				
法覆護岸工		式	1		1,577,832				
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		1,222,080				
平ﾌﾞﾛｯｸ張	凹型 400×400×120	m2	120	7,474	896,880			単-179号	
裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	12	27,100	325,200			単-180号	
隔壁工		式	1		355,752				
隔壁B	18-8-40(高炉)	m3	0.4	102,700	41,080			単-181号	
隔壁C	18-8-40(高炉)	m3	0.3	102,700	30,810			単-182号	

設計内訳書

工事名	国道 9 号若宮橋架替改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
隔壁D		18-8-40(高炉)	m3	2	87,570	175,140			単-183号
隔壁F		18-8-40(高炉)		0.5	102,700	51,350			単-184号
隔壁H		18-8-40(高炉)	m3	1	49,780	49,780			単-185号
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		4	1,898	7,592			単-186号
直接工事費			式	1		82,470,706			
共通仮設費			式	1		14,241,280			
共通仮設費			式	1		3,157,280			
運搬費			式	1		2,271,530			
重建設機械分解組立輸送費			回	2	850,600	1,701,200			単-187号
仮設材運搬費			t	79.4	7,183	570,330			単-188号
技術管理費			式	1		50,750			
道路施設基本データ作成費			工事	1	50,750	50,750			単-189号

設計内訳書

工事名	国道 9 号若宮橋架替改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1		835, 000				
共通仮設費（率計上）		式	1		11, 084, 000				
純工事費		式	1		96, 711, 986				
現場管理費		式	1		32, 437, 000				
工事原価		式	1		129, 148, 986				
一般管理費等		式	1		19, 381, 014				
工事価格		式	1		148, 530, 000				
消費税相当額		式	1		14, 853, 000				
工事費計		式	1		163, 383, 000				

内訳書<データ無し>

單價使用年月 步掛使用年月 勞務調整係數	
----------------------------	--

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	302. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	302. 8	302. 8	CB210100	
計						302. 8		
単価						302. 8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 376
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満	m 3	1	5, 376	5, 376	CB210510	
計						5, 376		
単価						5, 376	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	193
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し	m 3	1	193	193	CB210510	
計						193		
単価						193	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路床盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満	m 3	1	5, 456	5, 456	CB210520	
計						5, 456		
単価						5, 456	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路床盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量		単価	
						1		295. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し	m 3	1	295. 1	295. 1	CB210520	
計						295. 1		
単価						295. 1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量		単価	
						1		380. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 1:1質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	380. 1	380. 1	CB220010	
計						380. 1		
単価						380. 1	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	110. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	110. 3	110. 3	CB210610	
計						110. 3		
単価						110. 3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	194. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	194. 7	194. 7	CB210020	
計						194. 7		
単価						194. 7	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無 L=0. 3km以下	単位	m3	数量		単価	345. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1	345. 9	345. 9	CB210110	
	計					345. 9		
	単価					345. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有 L=60. 0km以下	単位	m3	数量		単価	5, 002
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60. 0km以下	m 3	1	5, 002	5, 002	CB210110	
	計					5, 002		
	単価					5, 002	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	215. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	215. 1	215. 1	CB210030	
計						215. 1		
単価						215. 1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	245. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	245. 2	245. 2	CB210030	
計						245. 2		
単価						245. 2	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,683	1,683	CB210410	
計						1,683		
単価						1,683	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	2,535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,535	2,535	CB210410	
計						2,535		
単価						2,535	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	407. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	407. 4	407. 4	CB210080	
計						407. 4		
単価						407. 4	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	小型擁壁	0. 8m以上1. 0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	77, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0. 8m以上1. 0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1	77, 270	77, 270	CB226311	
計						77, 270		
単価						77, 270	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	重力式擁壁 (取付道路 1号)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	19	単価	47,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	19	44,130	838,470	CB226320	
化粧型枠			m 2	13	3,020	39,260	CB226360	
化粧型枠 (材料費)			m 2	13	2,000	26,000	CB226361	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.04	157,200	6,288	WB810010 単一 190号	
計						910,018		
単価						47,900	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	重力式擁壁 (取付道路 2号)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	13	単価	47,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	13	44,130	573,690	CB226320	
化粧型枠			m 2	9	3,020	27,180	CB226360	
化粧型枠 (材料費)			m 2	9	2,000	18,000	CB226361	
計						618,870		
単価						47,610	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	重力式擁壁 (取付道路 3号)	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	94	単価	41,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	94	38,870	3,653,780	CB226320	
化粧型枠			m 2	47	3,020	141,940	CB226360	
化粧型枠 (材料費)			m 2	47	2,000	94,000	CB226361	
計						3,889,720		
単価						41,380	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	L型擁壁	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	55,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型擁壁		24-12-25(20)(高炉) 0.08t/m3以上0.10t/m3未満 標準(1.0)有り有り一般養生延長無し	m 3	1	55,330	55,330	CB226350	
計						55,330		
単価						55,330	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0
単一21号	プレキャスト擁壁	L型 3.5mを超え5.0m以下	単位	m	数量	24	単価 287,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置		3.5mを超え5.0m以下 有り 有り 標準	m	24	18,520	444,480	CB222110
プレキャストL型擁壁		H4200×B3000×L1995 連結金物、ボルト・ワッシャー含む	個	12	514,000	6,168,000	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	2	26,230	52,460	CB240010
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	0.4	27,100	10,840	CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	12	7,558	90,696	CB240210
裏込碎石		再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m ³	22	6,335	139,370	CB221120
計						6,905,846	
単価						287,800	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0
単-22号	プレキャスト擁壁 (取付道路)	L型 3.5mを超え5.0m以下	単位	m	数量	4	単価 205,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置		3.5mを超え5.0m以下 有り 有り 標準	m	4	18,520	74,080	CB222110
プレキャストL型擁壁		H3650×B2700×L1995 連結金物、ボルト・ワッシャー含む	個	1	360,000	360,000	
プレキャストL型擁壁		H3750×B2700×L1995 連結金物、ボルト・ワッシャー含む	個	1	360,000	360,000	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.4	26,230	10,492	CB240010
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	0.04	27,100	1,084	CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	2	7,558	15,116	CB240210
裏込碎石		再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m ³	0.4	6,335	2,534	CB221120
計						823,306	
単価						205,900	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	276. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 自立式 無し	m 3	1	276. 2	276. 2	CB210030	
計						276. 2		
単価						276. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1, 683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 683	1, 683	CB210410	
計						1, 683		
単価						1, 683	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	2, 535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2, 535	2, 535	CB210410	
計						2, 535		
単価						2, 535	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	407. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	407. 4	407. 4	CB210080	
計						407. 4		
単価						407. 4	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	プレキャストボックス	1400×1800	単位	m	数量	7	単価	351,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		据付 2.0m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 基礎砕石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用	m	7	24,020	168,140	CB222880	
PCボックスカルバート		W1400×H1800×L1490 凸側カット 特殊配筋 天端インサート有	個	1	585,000	585,000		
PCボックスカルバート		W1400×H1800×L1490 凹側カット 特殊配筋	個	1	585,000	585,000		
PCボックスカルバート		W1400×H1800×L2000 標準 特殊配筋	個	2	560,000	1,120,000		
計						2,458,140		
単価						351,200	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一28号	現場打ハ°ラハ°ット	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	0. 2	単価	149, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 ハ°ックホリ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 2	27, 840	5, 568	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	3	7, 558	22, 674	CB240210	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 01	157, 200	1, 572	WB810010 単一 190号	
計						29, 814		
単価						149, 100	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	276. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 自立式 無し	m 3	1	276. 2	276. 2	CB210030	
計						276. 2		
単価						276. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	245. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	245. 2	245. 2	CB210030	
計						245. 2		
単価						245. 2	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	888. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	888. 7	888. 7	CB210410		
計						888. 7			
単価						888. 7	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1, 683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 683	1, 683	CB210410	
計						1, 683		
単価						1, 683	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	2, 535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2, 535	2, 535	CB210410	
計						2, 535		
単価						2, 535	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	407. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	407. 4	407. 4	CB210080	
計						407. 4		
単価						407. 4	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	プレキャストU型側溝	PU-300×300	単位	m	数量		1	単価 7,571
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	7,571	7,571	WB821410 単－ 191号	
計						7,571		
単価						7,571	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	プレキャストU型側溝	PU3-300×300	単位	m	数量		1	単価 7,964
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	7,964	7,964	WB821410 単－ 192号	
計						7,964		
単価						7,964	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	プレキャストU型側溝	PU3-300×300(横断用)	単位	m	数量		1	単価 70,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュヤン 40～0	m	1	70,520	70,520	WB821410 単一 193号	
計						70,520		
単価						70,520	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	プレキャストU型側溝	PU3-300×500	単位	m	数量		1	単価 9,999
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300C 300×500×2000 無し 無し 有り	m	1	9,999	9,999	WB821410 単一 194号	
計						9,999		
単価						9,999	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－39号	プレキャストU型側溝	300×400	単位	m	数量	10	単価	9, 137
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 6m3/10m	m	10	8, 273	82, 730	WB821410 単－ 195号	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 328	26, 330	8, 636. 24	CB240010	
計						91, 366. 24		
単価						9, 137	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	プレキャストU型側溝	1100×1200	単位	m	数量	10	単価	94,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	16	1,348	21,568	CB221110	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1.6	26,430	42,288	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	4,280	8,560	CB240210	
U型側溝据付工		2900kg/個を超え4000kg/個以下	m	10	12,900	129,000	WYB00022 単一 196号	
プレキャストU型側溝		PC-U型側溝 1100×1200×2000	個	5	149,000	745,000		
計						946,416		
単価						94,650	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	側溝蓋	コンクリート蓋 300用(41.2×9.5×50)	単位	枚	数量	1	単価	2,061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	2,061	2,061	WB821430 単一 197号	
計						2,061		
単価						2,061	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	側溝蓋	グレーチング 995×410×95 T-25 細目 かさ上げ	単位	枚	数量	1	単価	18,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	18,610	18,610	WB821430 単一 198号	
計						18,610		
単価						18,610	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	水路内蔵型歩車道境界ブロック	街渠A1型 φ150	単位	m	数量	10	単価	11,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40〜0 全ての費用	m ²	3.5	1,126	3,941	CB221110	
小型水路内蔵型歩車道境界ブロック据付工		600mm以上1000mm以下 50kg以上550kg以下	m	10	1,607	16,070	WYB00005 単一 199号	
小型水路内蔵型歩車道境界ブロック		φ150 両面排水	個	10	9,000	90,000		
計						110,011		
単価						11,010	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	水路内蔵型歩車道境界ブロック	街渠A2型 φ200相当	単位	m	数量	10	単価	13,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40〜0 全ての費用	m ²	3.5	1,126	3,941	CB221110	
小型水路内蔵型歩車道境界ブロック据付工		600mm以上1000mm以下 50kg以上550kg以下	m	10	1,607	16,070	WYB00008 単一 199号	
小型水路内蔵型歩車道境界ブロック		φ200相当 両面排水	個	10	11,800	118,000		
計						138,011		
単価						13,810	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	水路内蔵型歩車道境界ブロック	街渠B1型 φ150 車両乗入	単位	m	数量	10	単価	13,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40〜0 全ての費用	m ²	3.5	1,126	3,941	CB221110	
小型水路内蔵型歩車道境界ブロック据付工		600mm以上1000mm以下 50kg以上550kg以下	m	10	1,607	16,070	WYB00010 単一 199号	
小型水路内蔵型歩車道境界ブロック		φ150 車両乗入	個	16.5	7,200	118,800		
計						138,811		
単価						13,890	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	水路内蔵型歩車道境界ブロック	街渠B2型 φ200相当 車両乗入	単位	m	数量	10	単価	17, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m 2	3. 5	1, 126	3, 941	CB221110	
小型水路内蔵型歩車道境界ブロック据付工		600mm以上1000mm以下 50kg以上550kg以下	m	10	1, 607	16, 070	WYB00012 単一 199号	
小型水路内蔵型歩車道境界ブロック		φ200相当 車両乗入	個	16. 5	9, 180	151, 470		
計						171, 481		
単価						17, 150	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	水路内蔵型歩車道境界ブロック	街渠C1型 φ150 車両乗入擦付	単位	m	数量	10	単価	12,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40〜0 全ての費用	m ²	3.5	1,126	3,941	CB221110	
小型水路内蔵型歩車道境界ブロック据付工		600mm以上1000mm以下 50kg以上550kg以下	m	10	1,607	16,070	WYB00014 単一 199号	
小型水路内蔵型歩車道境界ブロック		φ150 車両乗入擦付	個	10	10,800	108,000		
計						128,011		
単価						12,810	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	水路内蔵型歩車道境界ブロック	街渠C2型 φ200相当 車両乗入擦付	単位	m	数量	10	単価	16, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m 2	3. 5	1, 126	3, 941	CB221110	
小型水路内蔵型歩車道境界ブロック据付工		600mm以上1000mm以下 50kg以上550kg以下	m	10	1, 607	16, 070	WYB00016 単一 199号	
小型水路内蔵型歩車道境界ブロック		φ200相当 車両乗入擦付	個	10	14, 100	141, 000		
計						161, 011		
単価						16, 110	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	L型側溝	街渠D型 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	12,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40〜0 全ての費用	m 2	9.2	1,126	10,359.2	CB221110	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.519	26,230	39,843.37	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	4.2	7,558	31,743.6	CB240210	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.152	1,898	288.49	CB224710	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	4,606	46,060	CB422510	
計						128,294.66		
単価						12,830	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一50号	L型側溝	街渠E型 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	10, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュ 40〜0 全ての費用	m 2	7. 82	1, 126	8, 805. 32	CB221110	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1. 207	26, 230	31, 659. 61	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	3	7, 558	22, 674	CB240210	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0. 121	1, 898	229. 65	CB224710	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 無し 無し	m	10	3, 943	39, 430	CB422510	
計						102, 798. 58		
単価						10, 280	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	暗渠排水管	据付 直管 200～400mm	単位	m	数量	10	単価	5, 551	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	10	3, 117	31, 170	CB222770		
フィルター材		各種 全ての費用	m 3	2. 572	9, 463	24, 338. 83	CB222780		
計						55, 508. 83			
単価						5, 551	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	鉄筋コンクリート台付管	φ 300mm	単位	m	数量	10	単価	11, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用	m 3	0. 072	36, 990	2, 663. 28	CB240060	
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	10	11, 510	115, 100	CB222850	
計						117, 763. 28		
単価						11, 780	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0
単一53号	鉄筋コンクリート台付管	φ 800mm	単位	m	数量	10	単価 36, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用	m 3	0. 189	36, 990	6, 991. 11	CB240060
鉄筋コンクリート台付管		据付 800mm 2. 5m/個 全ての費用	m	10	35, 530	355, 300	CB222850
計						362, 291. 11	
単価						36, 230	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0
単一54号	高密度ポリエチレン管	φ 800mm(流用品)	単位	m	数量	1	単価 1, 599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ポリエチレン管据付工		φ 800mm	m	1	1, 599	1, 599	WYB00002 単一 200号
計						1, 599	
単価						1, 599	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	取付管	VP φ 200	単位	m	数量	1	単価	3, 117	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	1	3, 117	3, 117	CB222770		
計						3, 117			
単価						3, 117	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	暫定管接続	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	129, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	2	27, 100	54, 200	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	10	7, 558	75, 580	CB240210	
計						129, 780		
単価						129, 800	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	現場打ち集水桝	B500×L700×H600 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	52,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	52,600	52,600	CB222950	
計						52,600		
単価						52,600	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	現場打ち集水桝	B500×L500×H1000 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	57,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	57,940	57,940	CB222950	
計						57,940		
単価						57,940	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一59号	現場打ち集水桝	B500×L500×H1100 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	78,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.69m3を超え0.73m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	78,850	78,850	CB222950	
計						78,850		
単価						78,850	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	現場打ち集水桝	B500×L500×H1300 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	87,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.77m3を超え0.82m3以下 パッキホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	87,250	87,250	CB222950	
計						87,250		
単価						87,250	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0
単一61号	現場打ち集水桝 (3号集水桝)	B1100×L1100×H4800 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価 616, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	3	1, 348	4, 044	CB221110
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッホリ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 3	26, 430	7, 929	CB240010
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	0. 7	4, 280	2, 996	CB240210
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッホリ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	5	26, 430	132, 150	CB240010
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	48	8, 387	402, 576	CB240210
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 24	157, 200	37, 728	WB810010 単一 190号
足掛金具		φ19×300	個	14	2, 050	28, 700	
計						616, 123	
単価						616, 200	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0
単一62号	現場打ち集水桝 (4号集水桝)	B1400×L1400×H4500 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価 704, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	4	1, 348	5, 392	CB221110
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 4	26, 430	10, 572	CB240010
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	0. 8	4, 280	3, 424	CB240210
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	6	26, 430	158, 580	CB240010
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	54	8, 387	452, 898	CB240210
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 3	157, 200	47, 160	WB810010 単一 190号
足掛金具		φ19×300	個	13	2, 050	26, 650	
計						704, 676	
単価						704, 700	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0
単一63号	現場打ち集水桝	B1550×L1650×H3590 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価 779, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	5	1, 348	6, 740	CB221110
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッホリ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 5	26, 430	13, 215	CB240010
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	0. 9	4, 280	3, 852	CB240210
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッホリ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	8	26, 430	211, 440	CB240010
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	55	8, 387	461, 285	CB240210
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 4	155, 100	62, 040	WB810010 単一 201号
足掛金具		φ19×300	個	10	2, 050	20, 500	
計						779, 072	
単価						779, 100	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0
単一64号	プレキャスト街渠柵	街渠柵A1型 400×450×940	単位	箇所	数量	10	単価 86,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水柵		据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用	基	10	9,461	94,610	CB222800
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.09	26,230	2,360.7	CB240010
プレキャスト集水柵 (材料費)			基	10	66,600	666,000	CB222810
小型水路内蔵型歩車道境界ブロック据付工		600mm以上1000mm以下 50kg以上550kg以下	m	10	1,607	16,070	WYB00009 単一 199号
小型水路内蔵型歩車道境界ブロック		φ150 両面排水	個	10	9,000	90,000	
計						869,040.7	
単価						86,910	円／箇所

1 次単価表

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-65号	プレキャスト街渠柵	街渠柵A2型 400×250×225	単位	箇所	数量	10	単価	56, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水柵		据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	基	10	3, 537	35, 370	CB222800	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 05	26, 230	1, 311. 5	CB240010	
プレキャスト集水柵 (材料費)			基	10	52, 400	524, 000	CB222810	
計						560, 681. 5		
単価						56, 070	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-66号	プレキャスト街渠桝	街渠桝A3型 400×250×510	単位	箇所	数量	1	単価	73, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝		据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	基	1	4, 999	4, 999	CB222800	
プレキャスト集水桝 (材料費)			基	1	68, 300	68, 300	CB222810	
計						73, 299		
単価						73, 300	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	プレキャスト街渠柵	街渠柵B型 400×450×940	単位	箇所	数量	10	単価	91,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水柵		据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用	基	10	9,461	94,610	CB222800	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.09	26,230	2,360.7	CB240010	
プレキャスト集水柵 (材料費)			基	10	68,200	682,000	CB222810	
小型水路内蔵型歩車道境界ブロック据付工		600mm以上1000mm以下 50kg以上550kg以下	m	10	1,607	16,070	WYB00013 単一 199号	
小型水路内蔵型歩車道境界ブロック		φ 200相当 両面排水	個	10	11,800	118,000		
計						913,040.7		
単価						91,310	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	プレキャスト街渠柵	街渠柵B型 400×450×1200	単位	箇所	数量	10	単価	117, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水柵		据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用	基	10	9, 461	94, 610	CB222800	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 09	26, 230	2, 360. 7	CB240010	
プレキャスト集水柵 (材料費)			基	10	94, 000	940, 000	CB222810	
小型水路内蔵型歩車道境界ブロック据付工		600mm以上1000mm以下 50kg以上550kg以下	m	10	1, 607	16, 070	WYB00017 単一 199号	
小型水路内蔵型歩車道境界ブロック		φ 200相当 両面排水	個	10	11, 800	118, 000		
計						1, 171, 040. 7		
単価						117, 200	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	蓋	クレーンク 500×700用 T-25 普通目 ホルト固定	単位	枚	数量	1	単価	53, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	53, 310	53, 310	WB821430 単一 202号	
計						53, 310		
単価						53, 310	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	蓋	クレーンク 500×500用 T-25 細目 ホルト固定	単位	枚	数量	1	単価	40, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	40, 810	40, 810	WB821430 単一 203号	
計						40, 810		
単価						40, 810	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0
単一71号	蓋	ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 500×500用 T-6 細目 鎖付	単位	枚	数量	1	単価 20, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	20, 310	20, 310	WB821430 単一 204号
計						20, 310	
単価						20, 310	円／枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0
単一72号	蓋	ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 1100×1100用(2枚/組) T-25 普通目 ﾎｰﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価 154, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	801	1, 602	WB821430 単一 205号
ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 柵蓋		1100×1100用(2枚/組) T-25 普通目 ﾎｰﾙﾄ固定	組	1	153, 000	153, 000	
計						154, 602	
単価						154, 700	円／枚

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	蓋	ｸﾞﾚｰﾅｰｸﾞ 1400×1400用(2枚/組) T-25 普通目 ﾎｰﾙ固定	単位	枚	数量	1	単価	228, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版据付工		170kg/枚を超え500kg/枚以下	枚	2	1, 085	2, 170	WYB00021 単一 206号	
ｸﾞﾚｰﾅｰｸﾞ 柵蓋		1400×1400用(2枚/組) T-25 普通目 ﾎｰﾙ固定	組	1	226, 000	226, 000		
計						228, 170		
単価						228, 200	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	蓋	ｸﾞﾚｰﾅｰｸﾞ 1550×1650用(2枚/組) T-25 普通目 ﾎｰﾙ固定	単位	枚	数量	1	単価	282, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版据付工		170kg/枚を超え500kg/枚以下	枚	2	1, 085	2, 170	WYB00023 単一 206号	
ｸﾞﾚｰﾅｰｸﾞ 柵蓋		1550×1650用(2枚/組) T-25 普通目 ﾎｰﾙ固定	組	1	280, 000	280, 000		
計						282, 170		
単価						282, 200	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0
単一75号	現場打水路	1400～1350/950×2650/1800～1100 24-12-25(20) (高炉)	単位	m	数量	13	単価 160, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m 2	30	1, 126	33, 780	CB221110
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	3	26, 430	79, 290	CB240010
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	3	4, 280	12, 840	CB240210
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20) (高炉) 一般養生	m 3	27	27, 190	734, 130	CB240010
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	94	8, 387	788, 378	CB240210
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1. 16	157, 200	182, 352	WB810010 単一 190号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 84	155, 100	130, 284	WB810010 単一 201号
目地板		瀝青繊維質目地板t=20	m 2	2	3, 097	6, 194	CB224710
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	30	4, 000	120, 000	WB252110 単一 207号
計						2, 087, 248	
単価						160, 600	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	橋面防水	塗膜防水	単位	m2	数量	1	単価	1, 541
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		新設 無 無 200m2以上 無 無	m 2	1	1, 541	1, 541	WB812920 単一 208号	
計						1, 541		
単価						1, 541	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	レベリング層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 40mm 3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価	1, 123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3. 0m超 40mm 再生密粒度アスコン(20) 無し 全ての費用	m 2	1	1, 123	1, 123	CB410240	
計						1, 123		
単価						1, 123	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0
単一78号	表層(車道・路肩部)	ホリマー改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価 1,341
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,341	1,341	CB410260
計						1,341	
単価						1,341	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0
単一79号	表層(歩道部)	再生細粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価 1,243
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 再生細粒度アスコン(13) 無し 全ての費用	m 2	1	1,243	1,243	CB410261
計						1,243	
単価						1,243	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	1, 032	1, 032	CB410030	
計						1, 032		
単価						1, 032	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 513
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (2 0) フライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1, 513	1, 513	CB410240	
計						1, 513		
単価						1, 513	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	数量		1	単価 1, 481
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1, 481	1, 481	CB410260	
計						1, 481		
単価						1, 481	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 300mm	単位	m2	数量		1	単価 1, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		300mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	1, 150	1, 150	CB410030	
計						1, 150		
単価						1, 150	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一84号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 513
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1, 513	1, 513	CB410240	
計						1, 513		
単価						1, 513	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一85号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1, 437	1, 437	CB410250	
計						1, 437		
単価						1, 437	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 481
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1, 481	1, 481	CB410260	
計						1, 481		
単価						1, 481	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	573. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	573. 8	573. 8	CB410030	
計						573. 8		
単価						573. 8	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	624. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	624. 2	624. 2	CB410040	
計						624. 2		
単価						624. 2	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一89号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm 3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価	2, 259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 3. 0m超 90mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 259	2, 259	CB410040	
計						2, 259		
単価						2, 259	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一90号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量		1	単価 1, 365
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1, 365	1, 365	CB410240	
計						1, 365		
単価						1, 365	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一91号	排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	ポ ーラスアスファルト混合物(13) 舗装厚 50mm 2. 4m以上	単位	m2	数量		1	単価 1, 792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)		2. 4m以上 50mm 無し アスファルト混合物 ポ ーラスアスファルト混合物(13) タックコート PKR(コ ム入り)	m 2	1	1, 792	1, 792	CB410510	
計						1, 792		
単価						1, 792	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量		1	単価 886. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター層		40mm以上60mm未満	m 2	1	886. 8	886. 8	CB410650	
計						886. 8		
単価						886. 8	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価 761. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	761. 7	761. 7	CB410031	
計						761. 7		
単価						761. 7	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一94号	表層	開粒度アスファルト混合物(13) 2. 4m以上 舗装厚 40mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 486
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水性アスファルト舗装		2. 4m以上 40mm 開粒度アスコン (1 3)	m 2	1	1, 486	1, 486	CB410660	
計						1, 486		
単価						1, 486	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一95号	フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	886. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター層		40mm以上60mm未満	m 2	1	886. 8	886. 8	CB410650	
計						886. 8		
単価						886. 8	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	
						1		761. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	761. 7	761. 7	CB410031	
計						761. 7		
単価						761. 7	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－97号	特殊ブロック舗装	視覚障害者誘導 点状・線状 30cm×30cm	単位	m2	数量		単価	
						1		7, 885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊ブロック舗装		設置 30cm×30cm	m 2	1	7, 885	7, 885	CB422530	
計						7, 885		
単価						7, 885	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一98号	砕石舗装(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 舗装厚 100mm	単位	m2	数量		単価	
						1		455. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	455. 8	455. 8	CB410030	
計						455. 8		
単価						455. 8	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一99号	踏掛版	24-12-25 (20) (高炉) SD345 D16～25	単位	m3	数量		単価	
						1		50, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版		24-12-25 (20) (高炉) 0. 16t/m3以上0. 18t/m3未満 無し SD345 D16～D25 標準(1. 0)	m 3	1	50, 610	50, 610	CB411010	
計						50, 610		
単価						50, 610	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(150×150×600)	単位	m	数量	1	単価	5,577
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	設置 C種(150×150×600) 再生ｸﾗｯｼﾔｰﾝ RC-40 18-8-40(高炉) 有り	m	1	5,577	5,577	CB422520	
	計					5,577		
	単価					5,577	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	乗入防止壁A	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	5,949
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40〜0 全ての費用	m 2	2	1,126	2,252	CB221110	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.45	26,230	11,803.5	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	6	7,558	45,348	CB240210	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.045	1,898	85.41	CB224710	
計						59,488.91		
単価						5,949	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一102号	カーポートレール	塗装品 Gr-B-4E	単位	m	数量		1	単価 9,838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gr-B-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	m	1	2,003	2,003	WB810540 単一 209号	
カーポートレール		Gr-B-4E 塗装品（タークアラウン）樹脂キャップ 付	m	1	7,835	7,835	WYB00051 単一 210号	
計						9,838		
単価						9,838	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一103号	カーポートレール	塗装品 Gr-C-4E	単位	m	数量		1	単価 8,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	m	1	1,885	1,885	WB810540 単一 211号	
カーポートレール		Gr-C-4E 塗装品（タークアラウン）樹脂キャップ 付	m	1	6,775	6,775	WYB00052 単一 212号	
計						8,660		
単価						8,660	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0
単一104号	カーポートレベル	塗装品 Gr-C-2B	単位	m	数量	1	単価 10,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	m	1	3,480	3,480	WB810540 単一 213号
カーポートレベル		Gr-C-2B 塗装品（タールクワラウン）樹脂キャップ付	m	1	7,000	7,000	WYB00026 単一 214号
計						10,480	
単価						10,480	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0
単一105号	転落（横断）防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価 9,444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m未満 無	m	1	9,444	9,444	WB810760 単一 215号
計						9,444	
単価						9,444	円／m

1 次単価表

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一106号	車止めポスト	φ130×800	単位	本	数量	10	単価	31,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cm以下 再生クワッパ 40～0 全ての費用	m 2	1.6	1,015	1,624	CB221110	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.336	26,230	8,813.28	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	4.8	7,558	36,278.4	CB240210	
車止めポスト設置		全ての費用	本	10	26,710	267,100	CB420910	
計						313,815.68		
単価						31,390	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一107号	標識柱	撤去・設置(移設) 単柱式 径60.5 柱長さ 3.0m	単位	基	数量	1	単価	51,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去（路側式）		単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無	基	1	17,550	17,550	WB812190	単一 216号
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ60.5 2基以下 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）	基	1	33,850	33,850	WB812110	単一 217号
計						51,400		
単価						51,400	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一108号	標識板	撤去・設置(移設)	単位	枚	数量	1	単価	6,018
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)		2基以下 無 無	基	1	2,067	2,067	WB812210	単一 218号
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		無 2基以下 無 無	基	1	3,951	3,951	WB812150	単一 219号
計						6,018		
単価						6,018	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一109号	標識基礎	撤去・設置 片持式の基礎 4. 0m3未満	単位	基	数量	1	単価	100, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7, 265	7, 265	WB824010 単一 220号	
標識基礎設置（片持式・門型式）		片持式の基礎 4. 0m3未満 無 無 無	m 3	1	93, 230	93, 230	WB812170 単一 221号	
計						100, 495		
単価						100, 500	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一110号	片持標識柱	撤去・設置(移設) オールハンク	単位	基	数量	1	単価	64, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱撤去（片持式・門型式）		片持式 400kg未満/基 1基 無 無	基	1	23, 090	23, 090	WB812200 単一 222号	
標識柱設置（片持式）		400kg未満/基 不要 1基 無 無	基	1	41, 820	41, 820	WB812120 単一 223号	
計						64, 910		
単価						64, 910	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0
単－111号	標識板	撤去・設置(移設)	単位	枚	数量	2	単価 3, 009
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)		2基以下 無 無	基	1	2, 067	2, 067	WB812210 単－ 218号
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)		無 2基以下 無 無	基	1	3, 951	3, 951	WB812150 単－ 219号
計						6, 018	
単価						3, 009	円／枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0
単－112号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 271. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	271. 8	271. 8	WB821210 単－ 224号
計						271. 8	
単価						271. 8	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－113号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	289. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	289. 7	289. 7	WB821210 単－ 225号		
計						289. 7			
単価						289. 7	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－114号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	328. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	328. 5	328. 5	WB821210 単－ 226号	
計						328. 5		
単価						328. 5	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－115号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	347.3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	347.3	347.3	WB821210 単－ 227号		
計						347.3			
単価						347.3	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一116号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	848. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	848. 8	848. 8	WB821210 単一 228号	
計						848. 8		
単価						848. 8	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一117号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1. 5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	700. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 有り 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	700. 2	700. 2	WB821210 単一 229号		
計						700. 2			
単価						700. 2	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－118号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1, 875	1, 875	CB210030	
計						1, 875		
単価						1, 875	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一119号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 275
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 275	3, 275	CB210410	
計						3, 275		
単価						3, 275	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一120号	照明柱基礎	φ 500×1400+550×550×600 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	10	単価	103, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	4. 564	27, 100	123, 684. 4	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	13. 2	7, 558	99, 765. 6	CB240210	
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		照明灯基礎 500 φ 2m以下	基	10	6, 772	67, 720	WE211600 単一 230号	
スパイラルダクト (亜鉛引き)		直管 φ 5 0 0 mm×0. 6 t	m	14	2, 320	32, 480		
照明用アンカーボルト		□250mm φ 25mm 520mm	組	10	59, 300	593, 000		
グリスキャップ		M 2 4	個	40	495	19, 800		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 04	157, 200	6, 288	WB810010 単一 190号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 125	155, 100	19, 387. 5	WB810010 単一 201号	
接地設置		D種接地 補正あり	極	10	5, 355	53, 550	WE123800 単一 231号	
連結式接地棒		径10×1500	本	10	1, 110	11, 100	WE521600 単一 232号	
連結式接地棒用リード端子		径10用 8mm2×500	本	10	265	2, 650	WE521700 単一 233号	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	照明柱基礎	φ 500×1400+550×550×600 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	10	単価	103,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 V ビニル絶縁電線		I V 5 . 5 m m 2	m	20	77.5	1,550		
計						1,030,975.5		
単価						103,100	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一121号	照明柱基礎	φ 500×1300+550×550×600 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	10	単価	102, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	4. 368	27, 100	118, 372. 8	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	13. 2	7, 558	99, 765. 6	CB240210	
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		照明灯基礎 500 φ 2m以下	基	10	6, 772	67, 720	WE211600 単一 230号	
スパイラルダクト (亜鉛引き)		直管 φ 5 0 0 mm×0. 6 t	m	13	2, 320	30, 160		
照明用アンカーボルト		□250mm φ 25mm 520mm	組	10	59, 300	593, 000		
グリスキャップ		M 2 4	個	40	495	19, 800		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 04	157, 200	6, 288	WB810010 単一 190号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 119	155, 100	18, 456. 9	WB810010 単一 201号	
接地設置		D種接地 補正あり	極	10	5, 355	53, 550	WE123800 単一 231号	
連結式接地棒		径10×1500	本	10	1, 110	11, 100	WE521600 単一 232号	
連結式接地棒用リード端子		径10用 8mm2×500	本	10	265	2, 650	WE521700 単一 233号	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	照明柱基礎	φ 500×1300+550×550×600 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	10	単価	102,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 V ビニル絶縁電線		I V 5 . 5 mm 2	m	20	77.5	1,550		
計						1,022,413.3		
単価						102,300	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0
単一122号	照明柱	12ASB H=12m	単位	基	数量	1	単価 557, 400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 373000円/基 0円/基 割増なし	基	1	397, 100	397, 100	WE210800	単一 234号
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	19, 510	19, 510	WE211500	単一 235号
LED道路照明灯具（建電協型）	KCE070-2	台・本	1	114, 000	114, 000	WE535300	単一 236号
ポール内ジョイントユニット	1 灯、2 灯用テストスイッチ有	個	1	6, 860	6, 860		
管理番号札	シート式	枚	1	3, 780	3, 780		
ターミナルキャップ	22mm（厚鋼用）	個	1	489	489		
灯柱銘板		枚	1	6, 000	6, 000		
コ型引込バンド	碍子付	個	1	1, 045	1, 045	WYB00015	単一 237号
自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器（ポール取付）新設	個	1	2, 571	2, 571	WE211100	単一 238号
自動点滅器取付金具（ニップル式）	200V用（3A）	個	1	2, 110	2, 110		
自動点滅器（JIS2形）	200V用（3A）	個	1	3, 840	3, 840		

1 次単価表

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	照明柱	12ASB H=12m	単位	基	数量	1	単価	557,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						557,305		
単価						557,400	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	照明柱	10-21B H=10m 流用品	単位	基	数量	1	単価	27,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	24,030	24,030	WE210800 単－ 239号	
管理番号札		シート式	枚	1	3,780	3,780		
計						27,810		
単価						27,810	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り			m 3	1	1,901	1,901	CB440710	
計						1,901		
単価						1,901	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-125号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 929
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し			m 3	1	2, 929	2, 929	CB440720	
計						2, 929		
単価						2, 929	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-126号	埋戻し	再生クラッシュヤーン RC-40	単位	m3	数量		単価	
						10		5, 149
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し			m 3	10	2, 929	29, 290	CB440720	
中埋材（材料費）		砕石	m 3	12	1, 850	22, 200	CB440730	
計						51, 490		
単価						5, 149	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	埋設管路	FEP 呼び径 50mm	単位	m	数量	1	単価	887
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設部管路材設置		合成樹脂製 FEP管類 本体管設置	m	1	887	887	CB440740	
計						887		
単価						887	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－128号	埋設表示シート	幅 600mm 折込2倍	単位	m	数量	1	単価	581. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設表示シート（材料費）			m	1	581. 4	581. 4	CB440830	
計						581. 4		
単価						581. 4	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－129号	埋設鋌	情報BOX用	単位	個	数量	1	単価	3, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標（情報BOX用）		プレート型（材工共）	個	1	3, 850	3, 850		
計						3, 850		
単価						3, 850	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－130号	異種管継手	SGP/FEP φ50mm	単位	個	数量	1	単価	3, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品（F E P用）		異種管接続材料（H型） 5 0 mm	組	1	3, 890	3, 890		
計						3, 890		
単価						3, 890	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－131号	露出管路	FRP 呼び径 50mm	単位	m	数量	1	単価	3, 878
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		露出部 単管設置	m	1	3, 878	3, 878	CB440440	
計						3, 878		
単価						3, 878	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－132号	露出管路	SGP 呼び径 50mm	単位	m	数量	1	単価	2, 946
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		露出部 単管設置	m	1	2, 946	2, 946	CB440440	
計						2, 946		
単価						2, 946	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	異種管継手	FRP/SGP φ50mm	単位	個	数量	1	単価	3,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品（F E P用）		異種管接続材料（A型） 5 0 mm	組	1	3,890	3,890		
計						3,890		
単価						3,890	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単 - 134号	支持金具		単位	箇所	数量	30	単価	36, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管支持金具設置工		一般部 SS400 HDZ55					WYB00055	
			箇所	26	20, 170	524, 420	単 - 240号	
配管支持金具設置工		斜部 SS400 HDZ55					WYB00056	
			箇所	4	21, 870	87, 480	単 - 241号	
ソフトホルト		1段用 呼び径 50mm						
			個	150	823	123, 450		
ソフトホルト		2段用 呼び径 50mm						
			個	120	1, 070	128, 400		
ソフトスパーサー		呼び径 50mm用						
			個	150	1, 170	175, 500		
ソフトマット		呼び径 50mm用						
			個	120	570	68, 400		
計						1, 107, 650		
単価						36, 930	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-135号	ハンドホール	1480×950×1500	単位	箇所	数量	10	単価	463, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m 2	28	1, 237	34, 636	CB221110	
ハンドホール		ラフテレンクレーン 16t吊	個	10	302, 700	3, 027, 000	CB440780	
ハンドホール蓋（材料費）			枚	10	88, 420	884, 200	CB440790	
ハンドホール固定板（材料費）			枚	10	29, 600	296, 000	CB440800	
可とう性樹脂接続継手		φ 300mm用	個	10	35, 700	357, 000		
波付硬質電線管用付属品（F E P用）		ベルマウス 5 0 m m	個	90	438	39, 420		
計						4, 638, 256		
単価						463, 900	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－136号	耐火防護	一般部 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	49, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐火防護設置工		一般部 t=50mm	m 2	1	14, 900	14, 900	WYB00032 単－ 242号	
情報BOX耐火防護 橋梁用		5 0 m m 一般部	m 2	1	34, 200	34, 200		
計						49, 100		
単価						49, 100	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－137号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	245. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	245. 2	245. 2	CB210030	
計						245. 2		
単価						245. 2	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－138号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,683	1,683	CB210410	
計						1,683		
単価						1,683	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－139号	埋戻し	砂	単位	m3	数量	1	単価	7,443
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,683	1,683	CB210410	
砂		砂 吹率含む	m 3	1	5,760	5,760	WYB00030 単－ 243号	
計						7,443		
単価						7,443	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一140号	埋戻し	再生クラッシャーレン RC-40	単位	m3	数量	1	単価	3,903
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,683	1,683	CB210410	
再生クラッシャーレン		RC-40 ロス率含む	m 3	1	2,220	2,220	WYB00033 単一 244号	
計						3,903		
単価						3,903	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一141号	ポリエチレン管 (橋梁添架部)	呼び径 50mm 樹脂製保温被覆付	単位	m	数量	59	単価	23,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレン管(融着接合)布設工		呼び径 50mm	m	59	590.2	34,821.8	WYB00034 単一 245号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工		呼び径 50mm 2口	箇所	15	4,486	67,290	WYB00038 単一 246号	
ポリエチレン管切断工		呼び径 50mm	口	4	430	1,720	WYB00039 単一 247号	
空気弁設置工		呼び径 13～25mm	基	1	3,155	3,155	WYB00007 単一 248号	
水道配水用ポリエチレン管(樹脂製保温被覆付)		直管 呼び径 50mm	本	13	64,000	832,000		
水道配水用ポリエチレン管(継手)		両受 EFソケット 呼び径 50mm	個	15	1,760	26,400		
樹脂製保温被覆ソケットカバー		呼び径 50mm用	個	15	14,700	220,500		
水道配水用ポリエチレン管(樹脂製保温被覆付)		小型空気弁用チース 呼び径 50mm×25mm	個	1	84,200	84,200		
急速空気弁		10K FCD 合成樹脂塗装 呼び径 25mm ねじ込み形	基	1	41,200	41,200		
Uバンド		φ165用	個	30	1,290	38,700		
管受台		φ150用	個	30	1,200	36,000		

1 次単価表

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-141号	ポリエチレン管 (橋梁添架部)	呼び径 50mm 樹脂製保温被覆付	単位	m	数量	59	単価	23, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						1, 385, 986. 8		
単価						23, 500	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0
単一142号	ポリエチレン管 (一般土工部)	呼び径 50mm	単位	m	数量	101	単価 3,851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管布設工		呼び径 50mm	m	101	820.3	82,850.3	WYB00040 単一 249号
ポリエチレン管継手工		呼び径 50mm	箇所	29	1,708	49,532	WYB00041 単一 250号
ポリエチレン管切断工		呼び径 50mm	口	7	430	3,010	WYB00042 単一 251号
サドル付分水栓建込工		铸铁管 呼び径 75mm/50mm	箇所	1	3,486	3,486	WYB00043 単一 252号
コア取付工		铸铁管 呼び径 50mm	箇所	1	1,293	1,293	WYB00044 単一 253号
水道配水用ポリエチレン管		直管 EF受口付 呼び径 50mm	本	21	5,240	110,040	
水道配水用ポリエチレン管(継手)		片受 EF90° ベント 呼び径 50mm	個	1	6,890	6,890	
水道配水用ポリエチレン管(継手)		片受 EF45° ベント 呼び径 50mm	個	2	6,650	13,300	
水道配水用ポリエチレン管(継手)		両受 EF45° ベント 呼び径 50mm	個	2	8,470	16,940	
水道配水用ポリエチレン管(継手)		片受 EFSベント 呼び径 50mm	個	2	11,700	23,400	
水道配水用ポリエチレン管(継手)		PVC管用異種管継手 呼び径 50mm	個	1	24,520	24,520	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－142号	ポリエチレン管 (一般土工部)	呼び径 50mm	単位	m	数量	101	単価	3, 851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道配水用ポリエチレン管(継手)		ユニオンソケット 呼び径 50mm	個	1	17, 600	17, 600		
水道用バルブ付分水栓		DCIP用 ボール式 呼び径 75mm×50mm	個	1	36, 000	36, 000		
計						388, 861. 3		
単価						3, 851	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－143号	埋設標識シート敷設	水道用 幅 150mm 折込2倍	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	m	50	85. 68	4, 284	WE122200 単－ 254号	
	埋設標識シート	150mm×50m 2倍	巻	1	5, 980	5, 980	WE523200 単－ 255号	
	計					10, 264		
	単価					205. 3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－144号	防護柵撤去 (ガードレール)	Gr-C-4E	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	m	1	1, 123	1, 123	WB810530 単－ 256号	
	計					1, 123		
	単価					1, 123	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0
単－145号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	柵高 1.1m	単位	m	数量	1	単価 451. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型 3m 無 無	m	1	451. 5	451. 5	WB810770 単－ 257号
計						451. 5	
単価						451. 5	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0
単－146号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価 7, 265
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7, 265	7, 265	WB824010 単－ 220号
計						7, 265	
単価						7, 265	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－147号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	14, 720	
構造物とりこわし							WB824010	
		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	14, 720	14, 720	単－ 258号	
計						14, 720		
単価						14, 720	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－148号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1, 325	
舗装版切断							CB430510	
		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1, 325	1, 325		
計						1, 325		
単価						1, 325	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一149号	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	1, 028
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1, 028	1, 028	CB430510	
計						1, 028		
単価						1, 028	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一150号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	162. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	162. 4	162. 4	CB430310	
計						162. 4		
単価						162. 4	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0
単－151号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え40cm以下	単位	m2	数量	1	単価 468. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	468. 1	468. 1	CB430310
計						468. 1	
単価						468. 1	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0
単－152号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価 162. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	162. 4	162. 4	CB430310
計						162. 4	
単価						162. 4	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一153号	ヒューム管撤去	HP φ800mm	単位	m	数量		単価	
						1		4, 393
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管（B形管）		撤去 800mm 全ての費用					CB222860	
			m	1	4, 393	4, 393		
計						4, 393		
単価						4, 393	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一154号	暗渠排水管撤去	VP φ200mm	単位	m	数量		単価	
						1		255. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去 直管 200～400mm					CB222770	
			m	1	255. 2	255. 2		
計						255. 2		
単価						255. 2	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一155号	高密度ポリエチレン管撤去	φ 800mm	単位	m	数量	1	単価	1, 457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管撤去工		φ 800mm	m	1	1, 457	1, 457	WYB00004 単一 259号	
計						1, 457		
単価						1, 457	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一156号	コルゲートパイプ 撤去	φ 1200mm	単位	m	数量	1	単価	3, 771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲートパイプ		撤去 フランジ型 800以上1200以下	m	1	3, 771	3, 771	CB222890	
計						3, 771		
単価						3, 771	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一157号	マンホール撤去	2号人孔 2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	単位	基	数量	1	単価	23, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール		撤去 2000kg/基を超え4000kg/基以下 全ての費用	基	1	23, 600	23, 600	CB222840	
計						23, 600		
単価						23, 600	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一158号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8. 0km以下 全ての費用	m 3	1	1, 575	1, 575	CB227010	
計						1, 575		
単価						1, 575	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－159号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 674
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 23. 2km以下 全ての費用	m 3	1	3, 674	3, 674	CB227010	
計						3, 674		
単価						3, 674	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－160号	殻運搬	アスファルト殻(掘削) t ≦15cm	単位	m3	数量	1	単価	4, 358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 19. 5km以下 全ての費用	m 3	1	4, 358	4, 358	CB227010	
計						4, 358		
単価						4, 358	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一161号	殻運搬	アスファルト殻(掘削) 15cm<t≤40cm	単位	m3	数量	1	単価	3,251
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 17.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,251	3,251	CB227010	
計						3,251		
単価						3,251	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一162号	殻運搬	コンクリート殻(無筋) t ≤15cm	単位	m3	数量	1	単価	3,251
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,251	3,251	CB227010	
計						3,251		
単価						3,251	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－163号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4, 465	4, 465	WB020051 単－ 260号	
計						4, 465		
単価						4, 465	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－164号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4, 500	4, 500	WB020051 単－ 261号	
計						4, 500		
単価						4, 500	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－165号	処分	アスファルト(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2,350	2,350	WB020051 単－ 262号	
計						2,350		
単価						2,350	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－166号	現場発生品運搬	カートレール、転落防止柵、コンクリートパイプ	単位	回	数量	1	単価	21,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 27.0km以下 2.0t超2.6t以下	回	1	21,780	21,780	CB010410	
計						21,780		
単価						21,780	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0
単－167号	軽量鋼矢板	LSP-3A t=5mm 軽量鋼矢板平均長さ 5. 0m 矢板根入長 4. 5m	単位	枚	数量	10	単価 10, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板打込工		5m 4. 5m 軽量鋼矢板333mm 1. 7m 2. 8m 10. 6無 3. 1無 かなりある 普通 普通 100枚未満 無 発動発電機 標準	枚	10	4, 340	43, 400	WB251010 単－ 263号
軽量鋼矢板引抜工		5m 4. 5m 軽量鋼矢板333mm 1. 7m 2. 8m かなりある 普通 普通 100枚未満 無 発動発電機 標準	枚	10	3, 859	38, 590	WB251020 単－ 264号
軽量鋼矢板賃料・修理費及び損耗費		供用日数=49日	t	0. 895	21, 010	18, 803. 95	WYB00006 単－ 265号
計						100, 793. 95	
単価						10, 080	円／枚

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－168号	H鋼杭	H300 H鋼長さ(杭長) 8. 7m H型鋼平均引抜長 8. 2m	単位	本	数量	1	単価	16, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き		陸上 電動式60kW 9m以下	本	1	4, 588	4, 588	WB250250 単－ 266号	
H形鋼杭賃料		H300 8. 7m/本 98日 有 961日 有 3500円 無 1回	本	1	12, 260	12, 260	WB251760 単－ 267号	
計						16, 848		
単価						16, 850	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－169号	H鋼杭	H300 H鋼長さ(杭長) 8. 7m	単位	本	数量	1	単価	17, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼杭賃料		H300 8. 7m/本 315日 有 1269日 無	本	1	17, 840	17, 840	WB251760 単－ 268号	
計						17, 840		
単価						17, 840	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一170号	H鋼杭	H300 H鋼長さ(杭長) 10. 5m H鋼平均打込長 10. 0m	単位	本	数量	1	単価	29, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み		陸上 電動式 60kW 無し H300 12m以下	本	1	11, 690	11, 690	WB250210 単一 269号	
H形鋼杭賃料		H300 10. 5m/本 288日 有 380日 無	本	1	18, 290	18, 290	WB251760 単一 270号	
計						29, 980		
単価						29, 980	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一171号	H鋼杭	H300 H鋼長さ(杭長) 12. 5m H鋼平均打込長 12. 0m	単位	本	数量	1	単価	33, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み		陸上 電動式 60kW 無し H300 12m以下	本	1	11, 690	11, 690	WB250210 単一 269号	
H形鋼杭賃料		H300 12. 5m/本 288日 有 380日 無	本	1	21, 780	21, 780	WB251760 単一 271号	
計						33, 470		
単価						33, 470	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一172号	H鋼杭	H300 H鋼長さ(杭長) 12.5m H鋼平均打込長 12.0m H型 鋼平均引拔長 12.0m	単位	本	数量	1	単価	33,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み		陸上 電動式 60kW 無し H300 12m以下	本	1	11,690	11,690	WB250210 単一 269号	
パイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き		陸上 電動式60kW 12m以下	本	1	5,332	5,332	WB250250 単一 272号	
H形鋼杭賃料		H300 12.5m/本 71日 無 有 3500円 無 1回	本	1	16,260	16,260	WB251760 単一 273号	
計						33,282		
単価						33,290	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0
単一173号	H鋼杭	H400 H鋼長さ(杭長) 15. 5m H鋼平均打込長 15. 0m	単位	本	数量	1	単価 72, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み		陸上 電動式 60kW 無し H400 15m以下	本	1	22, 400	22, 400	WB250210 単一 274号
H形鋼杭賃料		H400 15. 5m/本 288日 有 380日 無	本	1	49, 910	49, 910	WB251760 単一 275号
計						72, 310	
単価						72, 310	円／本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0
単一174号	横矢板	雑矢板 横矢板厚さ 0. 06m	単位	m2	数量	1	単価 6, 252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横矢板設置・撤去		設置 0. 06m	m 2	1	6, 252	6, 252	WB251970 単一 276号
計						6, 252	
単価						6, 252	円／m2

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－175号	横矢板	軽量鋼矢板	単位	m2	数量	10	単価	5, 665	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横矢板設置工		軽量鋼矢板	m 2	10	4, 253	42, 530	WYB00001 単－ 277号		
軽量鋼矢板賃料		供用日数=288日 総供用日数=380日	t	0. 516	27, 360	14, 117. 76	WYB00003 単－ 278号		
計						56, 647. 76			
単価						5, 665	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－176号	横矢板撤去	雑矢板 横矢板厚さ 0. 06m	単位	m2	数量	1	単価	1, 701
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横矢板設置・撤去		撤去	m 2	1	1, 701	1, 701	WB251970 単－ 279号	
計						1, 701		
単価						1, 701	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一177号	添架用足場	ハ°イフ°吊足場	単位	m2	数量	1	単価	3, 347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
桁下足場		ブ°レテンション桁 片側朝顔 標準以外 2. 1箇所	m 2	1	3, 347	3, 347	WB473950 単一 280号	
計						3, 347		
単価						3, 347	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一178号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	14, 600	14, 600	WB010211 単一 281号	
計						14, 600		
単価						14, 600	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一179号	平ﾌﾞﾛｯｸ張	凹型 400×400×120	単位	m2	数量		単価	
						1		7,474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ﾌﾞﾛｯｸ張		150kg/個未満 平ﾌﾞﾛｯｸ控120mm 再生砕石 RC-40 1. 0m3を超え3. 0m3以下 不要 無し 無し	m 2	1	7,474	7,474	CB226030	
計						7,474		
単価						7,474	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一180号	裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						1		27,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｺﾝｸﾘｰﾄ		小型構造物 ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	27,100	27,100	CB240010	
計						27,100		
単価						27,100	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一181号	隔壁B	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0. 4	単価	102, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 4	27, 100	10, 840	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	4	7, 558	30, 232	CB240210	
計						41, 072		
単価						102, 700	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一182号	隔壁C	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0. 3	単価	102, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 3	27, 100	8, 130	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	3	7, 558	22, 674	CB240210	
計						30, 804		
単価						102, 700	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一183号	隔壁D	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						2		87,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	2	27,100	54,200	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	16	7,558	120,928	CB240210	
計						175,128		
単価						87,570	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一184号	隔壁F	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						0.5		102,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.5	27,100	13,550	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	5	7,558	37,790	CB240210	
計						51,340		
単価						102,700	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一185号	隔壁H	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						1		49, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	27, 100	27, 100	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	3	7, 558	22, 674	CB240210	
計						49, 774		
単価						49, 780	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一186号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量		単価	
						1		1, 898
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	1, 898	1, 898	CB224710	
計						1, 898		
単価						1, 898	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一187号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	850, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クラークレン系 35t吊超80t吊以下(クム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	回	1	850, 600	850, 600	WB010350 単一 282号	
	計					850, 600		
	単価					850, 600	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一188号	仮設材運搬費		単位	t	数量	79.4	単価	7,183
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 25.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	33.9	5,000	169,500	WB010020	単一 283号
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 25.3km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	32.6	5,480	178,648	WB010020	単一 284号
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 25.3km 15m超え 各種(実数入力) 0無 無	t	12.9	7,990	103,071	WB010020	単一 285号
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	79.4	1,500	119,100	WB010030	単一 286号
	計					570,319		
	単価					7,183	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一189号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	50,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路施設基本データ作成費		工事	1	50,750	50,750	WYB00011 単一 287号	
	計					50,750		
	単価					50,750	円／工事	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一190号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	157,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	91,000	93,730		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	63,393.75	63,393		
	諸雑費（まるめ）		式	1		77		
	計					157,200		
	単価					157,200	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0
単一191号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価 7,571
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,496	54,960	
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,190	19,635	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.6	1,850	1,110	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						75,710	
単価						7,571	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0
単一192号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価 7,964
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,474	34,740	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3 種 3 0 0 A 3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0	個	5	8,730	43,650	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.672	1,850	1,243	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						79,640	
単価						7,964	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一193号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	70, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4, 064. 58	40, 645		
プレキャストU型側溝		道路横断用側溝 300×300×1000 388kg/個	個	10	66, 300	663, 000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 792	1, 850	1, 465		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						705, 200		
単価						70, 520	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0
単一194号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300C 300×500×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価 9, 999
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3, 474	34, 740	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3 種 3 0 0 C 3 0 0 × 5 0 0 × 2 0 0 0	個	5	12, 800	64, 000	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 672	1, 850	1, 243	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						99, 990	
単価						9, 999	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一195号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0.6m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8,273
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,474	34,740		
プレキャストU型側溝		CD側溝 300×400×2000 501kg/個	個	5	9,330	46,650		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.72	1,850	1,332		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						82,730		
単価						8,273	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0
単一196号	U型側溝据付工	2900kg/個を超え4000kg/個以下	単位	m	数量	10	単価 12, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 1	23, 940	26, 334	
特殊作業員			人	0. 7	21, 210	14, 847	
普通作業員			人	2. 4	20, 370	48, 888	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0. 7	41, 600	29, 120	
諸雑費（率＋まるめ） 11%			式	1		9, 811	
計						129, 000	
単価						12, 900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一197号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	801	80,100		
道路用側溝蓋		3種 300 41.2×9.5×50	枚	100	1,260	126,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						206,100		
単価						2,061	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0
単一198号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 18,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	801	80, 100	
グレーチング側溝蓋		995×410×95 T-25 細目 かさ上げ	枚	100	17, 800	1, 780, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		900	
計						1, 861, 000	
単価						18, 610	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0
単一199号	小型水路内蔵型歩車道境界ブロック据付工	600mm以上1000mm以下 50kg以上550kg以下	単位	m	数量	10	単価 1,607
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 15	23, 940	3, 591	
ブロック工			人	0. 15	26, 250	3, 937	
普通作業員			人	0. 3	20, 370	6, 111	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3） 2. 9 t 吊	日	0. 15	7, 170	1, 075	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		1, 356	
計						16, 070	
単価						1, 607	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0
単－200号	高密度ポリエチレン管据付工	φ 800mm	単位	m	数量	100	単価 1, 599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 5	23, 940	59, 850	
特殊作業員			人	1. 8	21, 210	38, 178	
普通作業員			人	1. 25	20, 370	25, 462	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3） 2. 9 t 吊	日	2. 5	7, 170	17, 925	
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		18, 485	
計						159, 900	
単価						1, 599	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－201号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	155, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	89, 000	91, 670		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	63, 393. 75	63, 393		
	諸雑費（まるめ）		式	1		37		
	計					155, 100		
	単価					155, 100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一202号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	53,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	801	80,100		
グレーチング 柵蓋		500×700用 T-25 普通目 ボルト固定	枚	100	52,500	5,250,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		900		
計						5,331,000		
単価						53,310	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0
単一203号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 40, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	801	80, 100	
グレーチング 柵蓋		500×500用 T-25 細目 ボルト固定	枚	100	40, 000	4, 000, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		900	
計						4, 081, 000	
単価						40, 810	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一204号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	20, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	801	80, 100		
グレーチング 柵蓋		500×500用 T-6 細目 鎖付	枚	100	19, 500	1, 950, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		900		
計						2, 031, 000		
単価						20, 310	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一205号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	801
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	801	80, 100		
グレーチング 柵蓋		別途計上	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						80, 100		
単価						801	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一206号	蓋版据付工	170kg/枚を超え500kg/枚以下	単位	枚	数量	10	単価	1,085
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.5	20,370	10,185		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	日	0.1	6,580	658		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						10,850		
単価						1,085	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0
単一207号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価 4, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 4	23, 940	33, 516	
とび工			人	7. 7	24, 570	189, 189	
普通作業員			人	1. 2	20, 370	24, 444	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	41, 600	58, 240	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		94, 611	
計						400, 000	
単価						4, 000	円／掛m ²

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－208号	塗膜系防水	新設 無 無 200m2以上 無 無	単位	m 2	数量	100	単価	1, 541	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋面防水工 塗膜系防水（アスファルト系）		新設	m 2	100	1, 540. 2	154, 020			
諸雑費（まるめ）			式	1		80			
計						154, 100			
単価						1, 541	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-209号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2, 003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		G r - B - 4 E 塗装	m	1	8, 543. 59	8, 543		
ガードレール 路側用		土中建込 G r - B - 4 E 塗装	m	1	-6, 540	-6, 540		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 003		
単価						2, 003	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-210号	ガードレール	Gr-B-4E 塗装品(ダークブラウン) 樹脂キャップ 付	単位	m	数量	100	単価	7,835
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール 路側土中用		G r - B - 4 E 塗装 (ダークブラウン)	m	100	7,690	769,000		
支柱キャップ		樹脂性(ダークブラウン) φ 1 1 4 . 3 mm	個	25	580	14,500		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						783,500		
単価						7,835	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0
単-211号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価 1,885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用		G r - C - 4 E 塗装	m	1	7,365.93	7,365	
ガードレール 路側用		土中建込 G r - C - 4 E 塗装	m	1	-5,480	-5,480	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1,885	
単価						1,885	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一212号	ガードレール	Gr-C-4E 塗装品(ダークブラウン) 樹脂キャップ付	単位	m	数量	100	単価	6, 775
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール 路側土中用		G r - C - 4 E 塗装 (ダークブラウン)	m	100	6, 630	663, 000		
支柱キャップ		樹脂性(ダークブラウン) φ 1 1 4 . 3 mm	個	25	580	14, 500		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						677, 500		
単価						6, 775	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0
単一213号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価 3,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 コンクリート建込用		G r - C - 2 B 塗装	m	1	9,090	9,090	
ガードレール 路側用		コンクリート建込 G r - C - 2 B 塗装	m	1	-5,610	-5,610	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						3,480	
単価						3,480	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一214号	ガードレール	Gr-C-2B 塗装品(ダークブラウン) 樹脂キャップ 付	単位	m	数量	100	単価	7, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール 路側コンクリート用		G r - C - 2 B 塗装 (ダークブラウン)	m	100	6, 710	671, 000		
支柱キャップ		樹脂性(ダークブラウン) φ 1 1 4 . 3 mm	個	50	580	29, 000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						700, 000		
単価						7, 000	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一215号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	9,444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1,333.8	133,380		
転落防止柵(P種)		H=1.1 塗装品(ダークブラウン)	m	100	8,110	811,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						944,400		
単価						9,444	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－216号	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価	17,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式 φ 6 0 . 5 ～ φ 1 0 1 . 6	基	1	17,550	17,550		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					17,550		
	単価					17,550	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一217号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む) φ60.5 2基以下 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（白色）	単位	基	数量	1	単価	33,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ+塗装 φ60.5	基	1	40,273.75	40,273		
道路標識柱		路側式用	基	1	-6,430	-6,430		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						33,850		
単価						33,850	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一218号	標識板撤去（警戒・規制・指示・路線番号標識）	2基以下 無 無	単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去 警戒 規制 指示 路線番号標識		基	1	2, 067	2, 067		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2, 067		
	単価					2, 067	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一219号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 2基以下 無 無	単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	3, 951. 62	3, 951		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3, 951		
	単価					3, 951	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－220号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7, 265	7, 265		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7, 265		
	単価					7, 265	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－221号	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4. 0m3未満 無 無 無	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識基礎設置	コンクリート基礎 4. 0 m 3 未満	m 3	1	93, 223	93, 223		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					93, 230		
	単価					93, 230	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－222号	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg未満/基 1基 無 無	単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	23, 090	
標識柱撤去（片持式）			基	1	23, 088	23, 088		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						23, 090		
単価						23, 090	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－223号	標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 1基 無 無	単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	41, 820	
標識柱設置（片持式）			基	1	41, 814	41, 814		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						41, 820		
単価						41, 820	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0
単-224号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 271. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	156. 52	156, 520	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	162	92, 340	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	150	3, 750	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	350	8, 750	
軽油		1. 2号	L	40	126	5, 040	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		5, 400	
計						271, 800	
単価						271. 8	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0
単-225号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 289. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	173. 81	173, 810	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	162	92, 340	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	150	3, 750	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	350	8, 750	
軽油		1. 2号	L	44	126	5, 544	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		5, 506	
計						289, 700	
単価						289. 7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-226号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	328. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	164. 43	164, 430		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	855	162	138, 510		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	150	3, 750		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	350	8, 750		
軽油		1. 2号	L	42	126	5, 292		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 768		
計						328, 500		
単価						328. 5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-227号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	347. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	182. 59	182, 590		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	855	162	138, 510		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	150	3, 750		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	350	8, 750		
軽油		1. 2号	L	47	126	5, 922		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 778		
計						347, 300		
単価						347. 3	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-228号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5mm 有り 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	848. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	363. 28	363, 280			
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	2, 550	162	413, 100			
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	150	11, 250			
接着用プライマー		区画線用	k g	75	350	26, 250			
軽油		1. 2号	L	94	126	11, 844			
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		23, 076			
計						848, 800			
単価						848. 8	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0
単-229号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価 700. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	411. 08	493, 296	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1, 026	162	166, 212	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30	150	4, 500	
接着用プライマー		区画線用	k g	30	350	10, 500	
軽油		1. 2号	L	126	126	15, 876	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9, 816	
計						700, 200	
単価						700. 2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一230号	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下	単位	基	数量	10	単価	6, 772
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 9	20, 370	18, 333		
トラック式アースオーガ〔建柱車〕		オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t	時間	7	7, 054	49, 378	単一 288号	
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						67, 720		
単価						6, 772	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－231号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	5,355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.25	21,420	5,355		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,355		
単価						5,355	円／極	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－232号	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量	1	単価	1,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒		φ 1 0 × 1 5 0 0 m m	本	1	1,110	1,110		
計						1,110		
単価						1,110	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－233号	連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	単位	本	数量	1	単価	265
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒用リード端子		φ 1 0 用 8 m m 2 × 5 0 0	本	1	265	265		
計						265		
単価						265	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一234号	道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 373000円/基 0円/基 割増なし	単位	基	数量	10	単価	397, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5	21, 420	107, 100		
普通作業員			人	4	20, 370	81, 480		
照明ポール			本	10	373, 000	3, 730, 000		
アンカーボルト			組	10	0	0		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	1. 7	30, 400	51, 680		
諸雑費（まるめ）			式	1		740		
計						3, 971, 000		
単価						397, 100	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一235号	照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台	数量	10	単価	19, 510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4. 1	21, 420	87, 822		
普通作業員			人	2. 1	20, 370	42, 777		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 1 2 m×2 0 0 k g×2名	時間	9	7, 158	64, 422	単一 289号	
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						195, 100		
単価						19, 510	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-236号	LED道路照明灯具（建電協型）	KCE070-2	単位	台・本	数量	1	単価	114,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LED道路照明器具（建電協型）		KCE070-2	台	1	114,000	114,000		
計						114,000		
単価						114,000	円／台・本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-237号	コ型引込バンド	碍子付	単位	個	数量	1	単価	1, 045	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配電線用架線金具（低圧ラック）		電力・J R規格品（R L-O）	個	1	186	186			
がいし（配電線用）		低圧引留がいし 7 5 × 6 5	個	1	244	244			
自在バンド		I B T-4 0 8	個	1	615	615			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						1, 045			
単価						1, 045	円／個		

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一238号	自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器（ポール取付）新設	単位	個	数量	10	単価	2, 571
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 2	21, 420	25, 704		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						25, 710		
単価						2, 571	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-239号	道路照明灯建柱	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	単位	基	数量	10	単価	24, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5	21, 420	107, 100		
普通作業員			人	4	20, 370	81, 480		
照明ポール			本	10	0	0		
アンカーボルト			組	10	0	0		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	1. 7	30, 400	51, 680		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						240, 300		
単価						24, 030	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0
単－240号	配管支持金具設置工	一般部 SS400 HDZ55	単位	箇所	数量	10	単価 20, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 5	23, 940	35, 910	
特殊作業員			人	1. 5	21, 210	31, 815	
普通作業員			人	3	20, 370	61, 110	
不等辺山形鋼		中形 SS 4 0 0 7 × 1 0 0 × 7 5	t	0. 168	125, 000	21, 000	
等辺山形鋼		中形 SS 4 0 0 6 × 7 5 × 7 5	t	0. 082	101, 000	8, 282	
切板(ひもつき)		異形切り 2kg以下/枚	枚	20	300	6, 000	
溶融亜鉛めっき費		加工品 2種HDZ55 鉄骨溶接体 10t程度	t	0. 288	87, 000	25, 056	
諸雑費（その他材料）（率） 5%			式	1		3, 016	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		9, 511	
計						201, 700	
単価						20, 170	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0
単－241号	配管支持金具設置工	斜部 SS400 HDZ55	単位	箇所	数量	10	単価 21,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 5	23,940	35,910	
特殊作業員			人	1. 5	21,210	31,815	
普通作業員			人	3	20,370	61,110	
不等辺山形鋼		中形 SS 4 0 0 7 × 1 0 0 × 7 5	t	0. 198	125,000	24,750	
等辺山形鋼		中形 SS 4 0 0 6 × 7 5 × 7 5	t	0. 082	101,000	8,282	
切板(ひもつき)		異形切り 2kg以下/枚	枚	20	300	6,000	
溶融亜鉛めっき費		加工品 2種HDZ55 鉄骨溶接体 10t程度	t	0. 318	87,000	27,666	
諸雑費（その他材料）（率） 5%			式	1		3,334	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		19,833	
計						218,700	
単価						21,870	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－242号	耐火防護設置工	一般部 t=50mm	単位	m 2	数量	1	単価	14, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 15	23, 940	3, 591		
特殊作業員			人	0. 5	21, 210	10, 605		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		704		
計						14, 900		
単価						14, 900	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-243号	砂	砂 ロス率含む	単位	m 3	数量		単価	
						10		5, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目						
			m 3	12	4, 800	57, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						57, 600		
単価						5, 760	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-244号	再生クラッシャー	RC-40 ロス率含む	単位	m 3	数量		単価	
						10		2, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0						
			m 3	12	1, 850	22, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						22, 200		
単価						2, 220	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一245号	ポリエチレン管(融着接合)布設工	呼び径 50mm	単位	m	数量	10	単価	590. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0. 1	22, 365	2, 236		
普通作業員			人	0. 18	20, 370	3, 666		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 902		
単価						590. 2	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－246号	ホ°ポリエチレン管(融着接合)継手工	呼び径 50mm 2口	単位	箇所	数量	1	単価	4, 486
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0. 1	22, 365	2, 236		
普通作業員			人	0. 1	20, 370	2, 037		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		213		
計						4, 486		
単価						4, 486	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一247号	ホ°ポリエチレン管切断工	呼び径 50mm	単位	口	数量	1	単価	430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0. 01	22, 365	223		
普通作業員			人	0. 01	20, 370	203		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		4		
計						430		
単価						430	円／口	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－248号	空気弁設置工	呼び径 13～25mm	単位	基	数量	1	単価	3,155
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0. 05	22, 365	1, 118		
普通作業員			人	0. 1	20, 370	2, 037		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 155		
単価						3, 155	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一249号	ポリエチレン管布設工	呼び径 50mm	単位	m	数量	10	単価	820. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0. 13	22, 365	2, 907		
普通作業員			人	0. 26	20, 370	5, 296		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 203		
単価						820. 3	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一250号	ホ°ポリエチレン管継手工	呼び径 50mm	単位	箇所	数量	1	単価	1,708
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0. 04	22, 365	894		
普通作業員			人	0. 04	20, 370	814		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 708		
単価						1, 708	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一251号	ホ°ポリエチレン管切断工	呼び径 50mm	単位	口	数量	1	単価	430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0. 01	22, 365	223		
普通作業員			人	0. 01	20, 370	203		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		4		
計						430		
単価						430	円／口	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－252号	サドル付分水栓建込工	鑄鉄管 呼び径 75mm/50mm	単位	箇所	数量	1	単価	3,486
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0.08	22,365	1,789		
普通作業員			人	0.08	20,370	1,629		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		68		
計						3,486		
単価						3,486	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	コ取付工	鋳鉄管 呼び径 50mm	単位	箇所	数量	1	単価	1,293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0.03	22,365	670		
普通作業員			人	0.03	20,370	611		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		12		
計						1,293		
単価						1,293	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－254号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価	85. 68
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 4	21, 420	8, 568		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 568		
単価						85. 68	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－255号	埋設標識シート	150mm×50m 2倍	単位	巻	数量	1	単価	5, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		1 5 0 mm× 5 0 m 2 倍	巻	1	5, 980	5, 980		
計						5, 980		
単価						5, 980	円／巻	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－256号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		1, 123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		G r－A、B、C－4 E	m	1	1, 123. 5	1, 123		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 123		
単価						1, 123	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－257号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込 門型 3m 無 無	単位	m	数量		単価	
						100		451. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 ブロック建込用		門型	m	100	451. 5	45, 150		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						45, 150		
単価						451. 5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－258号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	14, 720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	14, 720	14, 720		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					14, 720		
	単価					14, 720	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0
単－259号	高密度ポリエチレン管撤去工	φ 800mm	単位	m	数量	100	単価 1, 457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 2	23, 940	28, 728	
特殊作業員			人	2. 8	21, 210	59, 388	
普通作業員			人	2. 4	20, 370	48, 888	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 2	7, 170	8, 604	
諸雑費（まるめ）			式	1		92	
計						145, 700	
単価						1, 457	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－260号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 465	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	4, 465	446, 500			
計						446, 500			
単価						4, 465	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－261号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)	m 3	100	4, 500	450, 000		
計						450, 000		
単価						4, 500	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－262号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削)	m 3	100	2, 350	235, 000		
計						235, 000		
単価						2, 350	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0
単一263号	軽量鋼矢板打込工	5m 4. 5m 軽量鋼矢板333mm 1. 7m 2. 8m 10. 6無 3. 1無 かなりある 普通 普通 100枚未満 無 発動発電機 標準	単位	枚	数量	10	単価 4, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 254	23, 940	6, 080	
とび工			人	0. 508	24, 570	12, 481	
普通作業員			人	0. 254	20, 370	5, 173	
電動式バイプロハンマ杭打機運転		発動発電機 標準	時間	1. 5	12, 260	18, 390	WK250200
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型（第1次） 1 7 / 2 0 k V A	日	0. 254	4, 991	1, 267	単一 290号
諸雑費（まるめ）			式	1		9	単一 291号
計						43, 400	
単価						4, 340	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0
単一264号	軽量鋼矢板引抜き工	5m 4. 5m 軽量鋼矢板333mm 1. 7m 2. 8m かなりある 普通 普通 100枚未満 無 発動発電機 標準	単位	枚	数量	10	単価 3, 859
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 226	23, 940	5, 410		
とび工		人	0. 452	24, 570	11, 105		
普通作業員		人	0. 226	20, 370	4, 603		
電動式バイプロハンマ杭打機運転	発動発電機 標準	時間	1. 333	12, 260	16, 342	WK250200 単一 290号	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型（第1次） 17 / 20 k V A	日	0. 226	4, 991	1, 127	単一 291号	
諸雑費（まるめ）		式	1		3		
計					38, 590		
単価					3, 859	円 / 枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－265号	軽量鋼矢板賃料・修理費及び損耗費	供用日数=49日	単位	t	数量	1	単価	21,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型）		9 0 日以内	t	49	120	5,880		
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型）		整備費	t	2.75	5,500	15,125		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						21,010		
単価						21,010	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一266号	パイプロハンマ施工によるH形鋼引 抜き	陸上 電動式60kW 9m以下	単位	本	数量	10	単価	4,588
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.172	23,940	4,117		
とび工			人	0.345	24,570	8,476		
普通作業員			人	0.172	20,370	3,503		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0.172	132,500	22,790	WK250010 単一 292号	
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		6,994		
計						45,880		
単価						4,588	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－267号	H形鋼杭賃料	H300 8.7m/本 98日 有 961日 有 3500円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	12, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		3 0 0 型（9 3 k g／m）	t	0. 809	6, 860	5, 549		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	0. 809	8, 295	6, 710		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						12, 260		
単価						12, 260	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－268号	H形鋼杭賃料	H300 8.7m/本 315日 有 1269日 無	単位	本	数量	1	単価	17,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（杭用）	3 0 0 型（9 3 k g / m）	t	0. 809	22, 050	17, 838		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					17, 840		
	単価					17, 840	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一269号	パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み	陸上 電動式 60kW 無し H300 12m以下	単位	本	数量	10	単価	11,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.435	23,940	10,413		
とび工			人	0.87	24,570	21,375		
普通作業員			人	0.435	20,370	8,860		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW H300	日	0.435	132,500	57,637	WK250010 単一 293号	
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		18,615		
計						116,900		
単価						11,690	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一270号	H形鋼杭質料	H300 10.5m/本 288日 有 380日 無	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	18, 290	
H形鋼（杭用）		3 0 0型（9 3 k g／m）	t	0. 977	18, 720	18, 289		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						18, 290		
単価						18, 290	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一271号	H形鋼杭質料	H300 12.5m/本 288日 有 380日 無	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	21, 780	
H形鋼（杭用）		3 0 0型（9 3 k g／m）	t	1. 163	18, 720	21, 771		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						21, 780		
単価						21, 780	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0
単一272号	パイプロハンマ施工によるH形鋼引 抜き	陸上 電動式60kW 12m以下	単位	本	数量	10	単価 5,332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.2	23,940	4,788	
とび工			人	0.4	24,570	9,828	
普通作業員			人	0.2	20,370	4,074	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0.2	132,500	26,500	WK250010 単一 292号
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		8,130	
計						53,320	
単価						5,332	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－273号	H形鋼杭賃料	H300 12.5m/本 71日 無 有 3500円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	16,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		3 0 0 型（9 3 k g / m）	t	1. 163	5,680	6,605		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	1. 163	8,295	9,647		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						16,260		
単価						16,260	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0
単一274号	パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み	陸上 電動式 60kW 無し H400 15m以下	単位	本	数量	10	単価 22, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 833	23, 940	19, 942	
とび工			人	1. 667	24, 570	40, 958	
普通作業員			人	0. 833	20, 370	16, 968	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW H400	日	0. 833	132, 500	110, 372	WK250010 単一 294号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		35, 760	
計						224, 000	
単価						22, 400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－275号	H形鋼杭質料	H400 15. 5m/本 288日 有 380日 無	単位	本	数量	1	単価	49, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		4 0 0 型（1 7 2 k g / m）	t	2. 666	18, 720	49, 907		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						49, 910		
単価						49, 910	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0
単一276号	横矢板設置・撤去	設置 0. 06m	単位	m 2	数量	10	単価 6, 252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 4	23, 940	9, 576	
普通作業員			人	1. 2	20, 370	24, 444	
雑矢板		長2. 0m×厚3～4. 5cm×幅12cm上	m 3	0. 6	47, 500	28, 500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						62, 520	
単価						6, 252	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一277号	横矢板設置工	軽量鋼矢板	単位	m 2	数量	10	単価	4, 253
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	23, 940	11, 970		
普通作業員			人	1. 5	20, 370	30, 555		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						42, 530		
単価						4, 253	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－278号	軽量鋼矢板賃料	供用日数=288日 総供用日数=380日	単位	t	数量	1	単価	27,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型）		7 2 0 日以内	t	288	95	27,360		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						27,360		
単価						27,360	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一279号	横矢板設置・撤去	撤去	単位	m 2	数量	10	単価	1, 701
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 2	23, 940	4, 788		
	普通作業員		人	0. 6	20, 370	12, 222		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					17, 010		
	単価					1, 701	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0
単一280号	桁下足場	ﾌﾟﾚﾝｼｵﾝ桁 片側朝顔 標準以外 2.1箇所	単位	m 2	数量	1	単価 3, 347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工			人	0. 094	29, 715	2, 793	
足場材質料			月	2. 1	263. 81	554	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						3, 347	
単価						3, 347	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一281号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	14, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人	1	14, 595	14, 595		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					14, 600		
	単価					14, 600	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－282号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	850, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	21, 210	116, 655		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	41, 600	62, 400		
運搬費等率 375%			式	1		671, 456		
諸雑費 (まるめ)			式	1		89		
計						850, 600		
単価						850, 600	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－283号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 25. 3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	5, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 30kmまで	t	1	5, 000	5, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 000		
単価						5, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－284号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 25. 3km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	5, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m超15m以内 30kmまで	t	1	5, 480	5, 480		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 480		
単価						5, 480	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－285号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 25. 3km 15m超え 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		7, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長15m超 30kmまで	t	1	7, 990	7, 990		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 990		
単価						7, 990	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－286号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	
						1		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み，取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－287号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	50, 750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	29, 000	50, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						50, 750		
単価						50, 750	円／工事	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-288号	トラック式アースオーガ [建柱車]	オーガ径φ 4 5 0 mm 吊能力 2. 0 t	単位	時間	数量	1	単価	7, 054
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	21, 315	3, 623		
軽油		1. 2号	L	4. 3	126	541		
トラック式アースオーガ [建柱車]		オーガ径φ 4 5 0 mm 吊能力 2. 0 t	時間	1	2, 890	2, 890		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 054		
単価						7, 054	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-289号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 1 2 m×2 0 0 k g×2名	単位	時間	数量	1	単価	7,158
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.19	21,315	4,049		
軽油		1. 2号	L	4.2	126	529		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 1 2 m×2 0 0 k g×2名	時間	1	2,580	2,580		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,158		
単価						7,158	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0
単－290号	電動式バイプロハンマ杭打機運転	発動発電機 標準	単位	時間	数量	1	単価 12, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0. 17	21, 315	3, 623	
軽油		1. 2号	L	5. 4	126	680	
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		1 0 8～1 2 7 k N 1 5 k W	時間	1	2, 660	2, 660	
クローラクレーン〔機械駆動ウインチ・ラチスジブ〕		1 6 t 吊	時間	1	5, 290	5, 290	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						12, 260	
単価						12, 260	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一291号	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型（第1次） 17 / 20 kVA	単位	日	数量	1	単価	4,991
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	16.52	126	2,081		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型（第1次） 17 / 20 kVA	日	1	2,910	2,910		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,991		
単価						4,991	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0
単一292号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	単価 132, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	21, 315	21, 315	
軽油		1. 2号	L	69	126	8, 694	
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 400	27, 820	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	57, 400	74, 620	
諸雑費（まるめ）			式	1		51	
計						132, 500	
単価						132, 500	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0
単一293号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW H300	単位	日	数量	1	単価 132, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	21, 315	21, 315	
軽油		1. 2号	L	69	126	8, 694	
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 400	27, 820	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	57, 400	74, 620	
諸雑費（まるめ）			式	1		51	
計						132, 500	
単価						132, 500	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0
単一294号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW H400	単位	日	数量	1	単価 132, 500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	21, 315	21, 315		
軽油	1. 2号	L	69	126	8, 694		
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕	4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 400	27, 820		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	57, 400	74, 620		
諸雑費（まるめ）		式	1		51		
計					132, 500		
単価					132, 500	円／日	