

契約令和3年4月1日

国道171号他道路維持工事(令和4年度)

【工事設計書（公表資料）】

管理第二課／京都国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	国道171号他道路維持工事（令和4年度）
工事地名	京都府京都市南区四ツ塚町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和3年3月	12) 設計年月	令和3年1月
2) 事務所名	京都国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	0000000000	14) 単価適用年月	2021年3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2021年3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	730日間 自 令和3年4月1日 (当初) 至 令和5年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	京都府	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	京都市(1) 他	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道171号	22) 処分費等	893,686
		23) 公告日	令和3年1月15日
		24) 入札締切日	令和3年3月3日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 4 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持			式	1		74, 502, 542			
巡視・巡回工			式	1		32, 973, 622			
道路巡回工			式	1		11, 227, 170			
道路巡視A【昼間】		巡視運用員	回	280	9, 150	2, 562, 000			単-1号
道路巡視B【昼間】		巡視運用員、土木一般世話役	回	280	20, 550	5, 754, 000			単-2号
道路巡視C【昼間】		巡視運用員	時間	1, 000	2, 288	2, 288, 000			単-3号
道路巡視A【夜間】		巡視運用員	時間	50	3, 432	171, 600			単-4号
道路巡視B【夜間】		巡視運用員、土木一般世話役	時間	10	7, 707	77, 070			単-5号
車両管理費(燃料費)		ガソリン(油脂類費含む)	リットル	2, 000	154	308, 000			単-6号
車両管理費(燃料費)		軽油(油脂類費含む)	リットル	500	133	66, 500			単-7号
巡回整備工【昼間】			式	1		21, 509, 972			
巡回整備A[軽油]【昼間】		貸付 [2tクレーン] (2人班) 7人乗2. 75～3. 5t積	日	1	48, 680	48, 680			単-8号

設計内訳書

工事名	国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 4 年度） （当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
巡回整備AA[ﾀﾝﾌﾟ式]【昼間】		借上 [1～2tｸﾚﾝ] (2人班)7人乗2.75～3.5t積	日	1	61,770	61,770			単-9号
巡回整備B[軽油]【昼間】		貸付 [2tｸﾚﾝ] (3人班)7人乗2.75～3.5t積	日	300	68,080	20,424,000			単-10号
巡回整備BB[ﾀﾝﾌﾟ式]【昼間】		借上 [1～2tｸﾚﾝ] (3人班)7人乗2.75～3.5t積	日	10	81,170	811,700			単-11号
巡回整備A[軽油]【昼間】		貸付 [2tｸﾚﾝ] (2人班)7人乗2.75～3.5t積	時間	10	6,085	60,850			単-12号
巡回整備AA[ﾀﾝﾌﾟ式]【昼間】		借上 [1～2tｸﾚﾝ] (2人班)7人乗2.75～3.5t積	時間	1	7,722	7,722			単-13号
巡回整備B[軽油]【昼間】		貸付 [2tｸﾚﾝ] (3人班)7人乗2.75～3.5t積	時間	10	8,510	85,100			単-14号
巡回整備BB[ﾀﾝﾌﾟ式]【昼間】		借上 [1～2tｸﾚﾝ] (3人班)7人乗2.75～3.5t積	時間	1	10,150	10,150			単-15号
巡回整備工【夜間】			式	1		236,480			
巡回整備A[軽油]【夜間】		貸付 [2tｸﾚﾝ] (2人班)7人乗2.75～3.5t積	時間	10	8,779	87,790			単-16号
巡回整備AA[ﾀﾝﾌﾟ式]【夜間】		借上 [1～2tｸﾚﾝ] (2人班)7人乗2.75～3.5t積	時間	1	10,420	10,420			単-17号
巡回整備B[軽油]【夜間】		貸付 [2tｸﾚﾝ] (3人班)7人乗2.75～3.5t積	時間	10	12,420	124,200			単-18号
巡回整備BB[ﾀﾝﾌﾟ式]【夜間】		借上 [1～2tｸﾚﾝ] (3人班)7人乗2.75～3.5t積	時間	1	14,070	14,070			単-19号

設計内訳書

工事名	国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 4 年度） （当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工			式	1		11,390,559			
路面切削工 【昼間】			式	1		13,045			
路面切削 A【昼間】		帯状切削3cm以下	m2	10	330.1	3,301			単-20号
路面切削 B【昼間】		全面切削6cm以下(4000 m2以下) 段差すりつけ 撤去作業無	m2	10	460.5	4,605			単-21号
路面切削 C【昼間】		全面切削6cmを超え12c m以下 段差すりつけ撤 去作業無	m2	10	513.9	5,139			単-22号
路面切削工 【夜間】			式	1		60,944			
路面切削 A【夜間】		帯状切削3cm以下	m2	10	384.4	3,844			単-23号
路面切削 B【夜間】		全面切削6cm以下(4000 m2以下) 段差すりつけ 撤去作業無	m2	50	536.7	26,835			単-24号
路面切削 C【夜間】		全面切削6cmを超え12c m以下 段差すりつけ撤 去作業無	m2	50	605.3	30,265			単-25号
機械被覆工【昼間】			式	1		171,230			
再生瀝青安定処理【昼間】		車道、再生瀝青安定処 理(25)、50mm、1.4m以 上3.0m以下、プライムコ ート含む	m2	10	1,426	14,260			単-26号

設計内訳書

工事名	国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 4 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
再生瀝青安定処理【昼間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、3.0m超、プライムコート含む	m2	10	1,356	13,560			単-27号	
再生粗粒度アスファルト【昼間】	車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	10	1,408	14,080			単-28号	
再生粗粒度アスファルト【昼間】	車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	10	1,339	13,390			単-29号	
再生密粒度アスファルト【昼間】	車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	10	1,452	14,520			単-30号	
再生密粒度アスファルト【昼間】	車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	10	1,382	13,820			単-31号	
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【昼間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	10	1,658	16,580			単-32号	
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【昼間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	10	1,589	15,890			単-33号	
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【昼間】	車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	10	1,784	17,840			単-34号	
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【昼間】	車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	10	1,715	17,150			単-35号	
排水性アスファルト【昼間】	車道、ポーラスアスファルト(13)、50mm、2.4m以上、タックコート(ゴム入り)含む	m2	10	2,014	20,140			単-36号	

設計内訳書

工事名	国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 4 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
機械被覆工【夜間】		式	1		450,380				
再生瀝青安定処理【夜間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、1.4m以上3.0m以下、プライムコート含む	m2	10	1,551	15,510			単-37号	
再生瀝青安定処理【夜間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、3.0m超、プライムコート含む	m2	10	1,448	14,480			単-38号	
再生粗粒度アスファルト【夜間】	車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	50	1,533	76,650			単-39号	
再生粗粒度アスファルト【夜間】	車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	50	1,430	71,500			単-40号	
再生密粒度アスファルト【夜間】	車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	10	1,577	15,770			単-41号	
再生密粒度アスファルト【夜間】	車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	10	1,474	14,740			単-42号	
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	10	1,783	17,830			単-43号	
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	10	1,681	16,810			単-44号	
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】	車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	50	1,909	95,450			単-45号	

設計内訳書

工事名	国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 4 年度） （当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】		車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	50	1,806	90,300			単-46号
排水性アスファルト【夜間】		車道、ポーチラスアスファルト(13)、50mm、2.4m以上、タックコート(ゴム入り)含む	m2	10	2,134	21,340			単-47号
舗装材料			式	1		10,694,960			
再生瀝青安定処理【昼間】		再生瀝青安定処理(25)	t	1	8,560	8,560			単-48号
再生粗粒度アスファルト【昼間】		再生粗粒度アスファルト(20)	t	1	9,010	9,010			単-49号
再生密粒度アスファルト【昼間】		再生密粒度アスファルト(20)	t	100	9,360	936,000			単-50号
改質Ⅱ型再生粗粒度アスファルト【昼間】		改質Ⅱ型再生粗粒度アスファルト(20)	t	1	10,900	10,900			単-51号
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【昼間】		改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)	t	1	11,000	11,000			単-52号
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【昼間】		改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)	t	1	12,000	12,000			単-53号
排水性アスファルト【昼間】		ポーチラスアスファルト(13)	t	1	14,000	14,000			単-54号
再生細粒度アスファルト【昼間】		再生細粒度アスファルト(13)	t	1	9,810	9,810			単-55号
透水性アスファルト【昼間】		透水性アスファルト(13)	t	1	10,000	10,000			単-56号

設計内訳書

工事名	国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 4 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
再生瀝青安定処理【夜間】	再生瀝青安定処理(25)	t	200	8,760	1,752,000			単-57号	
再生粗粒度アスファルト【夜間】	再生粗粒度アスファルト(20)	t	100	9,210	921,000			単-58号	
再生密粒度アスファルト【夜間】	再生密粒度アスファルト(20)	t	100	9,560	956,000			単-59号	
改質Ⅱ型再生粗粒度アスファルト【夜間】	改質Ⅱ型再生粗粒度アスファルト(20)	t	1	11,100	11,100			単-60号	
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】	改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)	t	1	11,200	11,200			単-61号	
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】	改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)	t	200	12,200	2,440,000			単-62号	
排水性アスファルト【夜間】	ポーラスアスファルト(13)	t	200	14,200	2,840,000			単-63号	
再生細粒度アスファルト【夜間】	再生細粒度アスファルト(13)	t	1	10,000	10,000			単-64号	
透水性アスファルト【夜間】	透水性アスファルト(13)	t	1	10,200	10,200			単-65号	
アスファルト乳剤A	プライムコート、PK-3	リットル	300	91	27,300			単-66号	
アスファルト乳剤B	タックコート、PK-4	リットル	800	91	72,800			単-67号	
アスファルト乳剤C	タックコート(ゴム入り)、PKR	リットル	40	102	4,080			単-68号	

設計内訳書

工事名	国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 4 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
段差補修材		樹脂パッチング用樹脂モルタル	kg	400	825	330,000			単-69号
クラック充填材		加熱注入式、ゴム化アスファルト系、低弾性	kg	400	330	132,000			単-70号
導水管		φ 20mm	m	60	800	48,000			単-71号
クラック抑制シート		ガラス基材、幅100cm	m	80	1,350	108,000			単-72号
排水構造物工			式	1		259,500			
排水構造物材料			式	1		259,500			
鋼製蓋版跳上防止金具		ステンレス製、T-25、細目・並目グレーチング対応	個	50	3,340	167,000			単-73号
側溝用埋設型枠		6×390×1000、ガラス繊維入補強セメント製	枚	50	1,850	92,500			単-74号
防護柵工			式	1		2,270,062			
防護柵復旧工			式	1		219,200			
ガードレール復旧A【昼間】		コンクリート・土中建込共、支柱及びレール	m	20	5,552	111,040			単-75号
ガードレール復旧B【昼間】		コンクリート・土中建込共、レールのみ	m	10	3,919	39,190			単-76号

設計内訳書

工事名	国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 4 年度） （当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ガードパイプ 復旧A【昼間】	コンクリート・土中建込共、 支柱及びパイプ	m	10	4,045	40,450			単-77号	
ガードパイプ 復旧B【昼間】	コンクリート・土中建込共、 パイプのみ	m	10	2,852	28,520			単-78号	
防護柵設置工		式	1		136,440				
横断・転落防止柵設置A【昼間】	土中建込	m	30	1,876	56,280			単-79号	
横断・転落防止柵設置B【昼間】	コンクリート建込	m	10	1,283	12,830			単-80号	
横断・転落防止柵設置C【昼間】	プレキャストコンクリートブロック建 込	m	10	2,963	29,630			単-81号	
横断・転落防止柵撤去A【昼間】	土中建込	m	30	850	25,500			単-82号	
横断・転落防止柵撤去B【昼間】	コンクリート建込	m	10	545	5,450			単-83号	
横断・転落防止柵撤去C【昼間】	プレキャストコンクリートブロック建 込	m	10	675	6,750			単-84号	
車止めポスト工		式	1		5,820				
車止めポスト設置【昼間】	L=1.4m程度	本	1	3,879	3,879			単-85号	
車止めポスト撤去【昼間】	L=1.4m程度	本	1	1,941	1,941			単-86号	

設計内訳書

工事名	国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 4 年度） （当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵材料			式	1		1,908,602			
ガードレールレールA	Gr-B-2B、メッキ、L=2330	m	2	4,725	9,450				単-87号
ガードレールレールB	Gr-B-2B、メッキ、L=4330	m	40	4,200	168,000				単-88号
ガードレールレールC	Gr-B-2B、塗装(フッラウン) 、L=2330	m	2	5,200	10,400				単-89号
ガードレールレールD	Gr-B-2B、塗装(フッラウン) 、L=4330	m	4	4,825	19,300				単-90号
ガードレールレールE	Gr-B-4E、メッキ、L=4330	m	40	4,200	168,000				単-91号
ガードレールレールF	Gr-B-4E、塗装(フッラウン) 、L=4330	m	4	4,825	19,300				単-92号
ガードレール支柱A	Gr-B-2B、メッキ、キャップ 無	本	1	4,850	4,850				単-93号
ガードレール支柱B	Gr-B-4E、メッキ、キャップ 無	本	10	9,700	97,000				単-94号
ガードレール支柱C	Gr-B-2B、塗装(フッラウン) 、キャップ 無	本	4	5,600	22,400				単-95号
ガードレール支柱D	Gr-B-4E、塗装(フッラウン) 、キャップ 無	本	1	11,300	11,300				単-96号
ガードレール曲げ加工	t=3.2、2山	枚	1	1,830	1,830				単-97号

設計内訳書

工事名	国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 4 年度） （当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール支柱用樹脂キャップ A		φ 114. 3、白色	個	10	530	5, 300			単-98号
ガードレール支柱用樹脂キャップ B		φ 114. 3、ブラウン	個	1	580	580			単-99号
ガードレール袖レールA		B種、メッキ	枚	10	5, 270	52, 700			単-100号
ガードレール袖レールB		B種、塗装(ブラウン)	枚	1	4, 400	4, 400			単-101号
ガードレールラバーガード		全ゴム製標準型、白色	枚	1	6, 720	6, 720			単-102号
ボックスビーム支柱		Gb-Bm-2B、メッキ	本	1	3, 210	3, 210			単-103号
ボックスビームポスト		Gb-Bm-2B、メッキ	枚	1	671	671			単-104号
ボックスビームボルトナット		M16×30	本	1	191	191			単-105号
ガードハーフビームハーフ A		B種、メッキ、 φ 48. 6×3. 2×2000	本	10	2, 970	29, 700			単-106号
ガードハーフビームハーフ B		B種、メッキ、 φ 48. 6×3. 2×4000	本	1	6, 010	6, 010			単-107号
ガードハーフビームハーフ C		B種、塗装(ブラウン)、 φ 48. 6×3. 2×2000	本	1	3, 330	3, 330			単-108号
ガードハーフビームハーフ D		B種、塗装(ブラウン)、 φ 48. 6×3. 2×4000	本	1	6, 750	6, 750			単-109号

設計内訳書

工事名	国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 4 年度） （当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードパイプ 袖ビーム		B種、メッキ、φ 40×4. 3×223. 3	本	10	2, 180	21, 800			単-110号
ガードパイプ 支柱A		Gp-Bp-2B、メッキ、φ 114. 3×1200、キャップ 無	本	10	5, 310	53, 100			単-111号
ガードパイプ 支柱B		Gp-Bp-2E、塗装(フ ラウン)、φ 114. 3×2300、キャップ 無	本	1	11, 900	11, 900			単-112号
インナースリーブ A		Gp、B種、メッキ	本	10	1, 450	14, 500			単-113号
インナースリーブ B		Gp、B種、塗装(フ ラウン)	本	1	1, 530	1, 530			単-114号
中間ブラケットA		Gp、B種、メッキ	個	1	850	850			単-115号
中間ブラケットB		Gp、B種、塗装(フ ラウン)	個	1	810	810			単-116号
接合ブラケットA		Gp、B種、メッキ	個	10	850	8, 500			単-117号
接合ブラケットB		Gp、B種、塗装(フ ラウン)	個	1	810	810			単-118号
ボルトナットA		Gp、B種、メッキ、M16×140	本	20	313	6, 260			単-119号
ボルトナットB		Gp、B種、メッキ、M14×70	本	50	204	10, 200			単-120号
横断防止柵A1		P種、H=800、メッキ、レベ ル、定尺(3m)、コンクリート 建込	m	10	4, 210	42, 100			単-121号

設計内訳書

工事名	国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 4 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
横断防止柵A2	P種、H=800、メッキ、レベル、短尺(2m以上3m未満)、コンクリート建込	m	2	6,270	12,540			単-122号	
横断防止柵A3	P種、H=800、メッキ、レベル、短尺(1m以上2m未満)、コンクリート建込	m	1	7,090	7,090			単-123号	
横断防止柵A4	P種、H=800、メッキ、レベル、短尺(1m未満)、コンクリート建込	m	1	9,820	9,820			単-124号	
横断防止柵B1	P種、H=800、メッキ、レベル、定尺(3m)、コンクリート根固	m	40	4,290	171,600			単-125号	
横断防止柵B2	P種、H=800、メッキ、レベル、短尺(2m以上3m未満)、コンクリート根固	m	10	6,430	64,300			単-126号	
横断防止柵B3	P種、H=800、メッキ、レベル、短尺(1m以上2m未満)、コンクリート根固	m	10	7,250	72,500			単-127号	
横断防止柵B4	P種、H=800、メッキ、レベル、短尺(1m未満)、コンクリート根固	m	1	10,000	10,000			単-128号	
横断防止柵C1	P種、H=800、メッキ、勾配、定尺(3m)、コンクリート建込	m	3	5,460	16,380			単-129号	
横断防止柵D1	P種、H=800、メッキ、勾配、定尺(3m)、コンクリート根固	m	3	5,570	16,710			単-130号	
横断防止柵E1	P種、H=800、塗装(フラウン)、レベル、定尺(3m)、コンクリート建込	m	3	5,460	16,380			単-131号	
横断防止柵F1	P種、H=800、塗装(フラウン)、レベル、定尺(3m)、コンクリート根固	m	3	5,570	16,710			単-132号	
転落防止柵A1	P種、H=1100、メッキ、レベル、定尺(3m)、コンクリート建込	m	10	7,020	70,200			単-133号	

設計内訳書

工事名	国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 4 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
転落防止柵A2	P種、H=1100、メッキ、レハ ール、短尺(2m以上3m未 満)、コンクリート建込	m	2	8,070	16,140			単-134号	
転落防止柵A3	P種、H=1100、メッキ、レハ ール、短尺(1m以上2m未 満)、コンクリート建込	m	1	9,120	9,120			単-135号	
転落防止柵A4	P種、H=1100、メッキ、レハ ール、短尺(1m未満)、コン クリート建込	m	1	12,600	12,600			単-136号	
転落防止柵B1	P種、H=1100、メッキ、レハ ール、定尺(3m)、コンクリート 根固	m	3	7,130	21,390			単-137号	
転落防止柵B2	P種、H=1100、メッキ、レハ ール、短尺(2m以上3m未 満)、コンクリート根固	m	2	8,220	16,440			単-138号	
転落防止柵B3	P種、H=1100、メッキ、レハ ール、短尺(1m以上2m未 満)、コンクリート根固	m	1	9,280	9,280			単-139号	
転落防止柵B4	P種、H=1100、メッキ、レハ ール、短尺(1m未満)、コン クリート根固	m	1	12,800	12,800			単-140号	
転落防止柵C1	P種、H=1100、メッキ、勾 配、定尺(3m)、コンクリート 建込	m	3	7,020	21,060			単-141号	
転落防止柵D1	P種、H=1100、メッキ、勾 配、定尺(3m)、コンクリート 根固	m	3	7,130	21,390			単-142号	
転落防止柵E1	P種、H=1100、塗装(フ ラウン)、レハール、定尺(3m) 、コンクリート建込	m	3	7,020	21,060			単-143号	
転落防止柵F1	P種、H=1100、塗装(フ ラウン)、レハール、定尺(3m) 、コンクリート根固	m	3	7,130	21,390			単-144号	
基礎ブロックA	500×500×500	個	10	5,780	57,800			単-145号	

設計内訳書

工事名	国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 4 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎ブロックB		400×400×400	個	1	2,630	2,630			単-146号
基礎ブロックC		300×500×450	個	1	2,430	2,430			単-147号
基礎ブロックD		300×300×450	個	1	1,540	1,540			単-148号
基礎ブロックE		300×300×400	個	10	1,430	14,300			単-149号
基礎ブロックF		200×200×450	個	1	650	650			単-150号
車止めポストA		弾性タイプ、φ130、H=800、固定式	本	10	23,800	238,000			単-151号
車止めポストB		弾性タイプ、φ130、H=800、固定式、自発光式	本	1	44,000	44,000			単-152号
車止めポストC		ステンレス、φ114.3、H=700、上下式、鎖付き	本	1	56,600	56,600			単-153号
道路付属施設工			式	1		1,392,499			
視線誘導標工			式	1		40,499			
視線誘導標設置A1【昼間】		土中建込、片面、φ100、支柱φ60.5	本	1	7,440	7,440			単-154号
視線誘導標設置A2【昼間】		土中建込、両面、φ100、支柱φ60.5	本	1	8,061	8,061			単-155号

設計内訳書

工事名	国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 4 年度） （当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標設置B1【昼間】		防護柵取付、片面、φ100、ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	1	3,772	3,772			単-156号
視線誘導標設置B2【昼間】		防護柵取付、両面、φ100、ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	1	4,542	4,542			単-157号
視線誘導標設置C1【昼間】		ｺﾝｸﾘｰﾄ建込、穿孔含む、片面、φ100、支柱φ60.5	本	1	11,950	11,950			単-158号
視線誘導標設置C2【昼間】		ｺﾝｸﾘｰﾄ建込、穿孔含まない、片面、φ100、支柱φ60.5	本	1	4,485	4,485			単-159号
視線誘導標撤去【昼間】		ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	本	1	249	249			単-160号
道路鋏工			式	1		8,086			
道路鋏設置A【昼間】		小型鋏、両面反射、貼付式、樹脂製、設置幅10cm	個	1	1,727	1,727			単-161号
道路鋏設置B【昼間】		小型鋏、両面反射、穿孔式、ｱﾙﾐ製、設置幅15cm	個	1	5,434	5,434			単-162号
道路鋏撤去【昼間】		穿孔式	個	1	925	925			単-163号
距離標工			式	1		11,424			
距離標設置A【昼間】		ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)、基礎含まない	枚	1	4,381	4,381			単-164号
距離標設置B【昼間】		ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	枚	1	2,167	2,167			単-165号

設計内訳書

工事名	国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 4 年度） （当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
距離標設置C【昼間】		ハネ式(金具固定)	枚	1	1,641	1,641			単-166号
距離標撤去A【昼間】		ハネ式(土中埋込)	枚	1	1,729	1,729			単-167号
距離標撤去B【昼間】		ハネ式(アンカー固定)	枚	1	842	842			単-168号
距離標撤去C【昼間】		ハネ式(金具固定)	枚	1	664	664			単-169号
車線分離標工			式	1		656,500			
ラバーポール設置A1【昼間】		可変式(穿孔式・1本脚))、φ80、H=650	本	10	22,470	224,700			単-170号
ラバーポール設置A2【昼間】		着脱式(穿孔式・3本脚))、φ80、H=650	本	10	22,580	225,800			単-171号
ラバーポール設置A3【昼間】		固定式(貼付式)、φ80 、H=650	本	10	19,950	199,500			単-172号
ラバーポール撤去A1【昼間】		穿孔式(1本脚)	本	1	2,015	2,015			単-173号
ラバーポール撤去A2【昼間】		穿孔式(3本脚)	本	1	3,016	3,016			単-174号
ラバーポール撤去A3【昼間】		貼付式	本	1	1,469	1,469			単-175号
道路付属施設材料			式	1		675,990			

設計内訳書

工事名	国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 4 年度） （当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標A		φ100、両面、バント式、防護柵用	本	20	3,370	67,400			単-176号
視線誘導標B		φ100、両面、ボルト式、歩道柵用	本	1	2,050	2,050			単-177号
視線誘導標C		φ300、自発光式、頭部のみ、取付金具含む	個	1	65,900	65,900			単-178号
視線誘導標D		φ300、片面、頭部のみ、ツバ付き、取付金具含む	個	1	9,710	9,710			単-179号
視線誘導標E		φ100、片面、ベースプレート、防塵型	個	10	9,090	90,900			単-180号
視線誘導標F		φ300、片面、防護柵用、親子バント含む	個	1	13,500	13,500			単-181号
視線誘導標G		φ100、片面、歩道柵用、親子バント含む	個	1	4,160	4,160			単-182号
視線誘導標支柱		φ60.5、L=1500	本	1	4,760	4,760			単-183号
道路鋳A		縁石鋳、貼付式、両面反射、設置幅10cm、接着剤含む	個	30	960	28,800			単-184号
道路鋳B		縁石鋳、貼付式、両面、自発光式(LED)、接着剤含む	個	1	5,860	5,860			単-185号
ラバーポールA		可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=400	本	1	16,500	16,500			単-186号
ラバーポールB		可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=650	本	5	18,100	90,500			単-187号

設計内訳書

工事名	国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 4 年度） （当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ラバーポールC	可変式(穿孔式・1本脚) 、φ 80、H=800	本	5	20,500	102,500			単-188号	
ラバーポールD	固定式(貼付式)、φ 80 、H=400	本	5	13,600	68,000			単-189号	
ラバーポールE	固定式(貼付式)、φ 80 、H=650	本	5	16,800	84,000			単-190号	
ラバーポールF	固定式(貼付式)、φ 80 、H=800	本	1	18,700	18,700			単-191号	
ラバーポール接着剤	二液球キ樹脂系	kg	1	2,750	2,750			単-192号	
遮音壁工		式	1		291,284				
遮音壁工		式	1		1,814				
遮音板設置A【昼間】	遮音板(標準型吸音パネル)、設置高4m以下	m2	1	994.3	994			単-193号	
遮音板設置B【昼間】	透光板、設置高4m以下	m2	1	820.5	820			単-194号	
遮音壁材料		式	1		289,470				
遮音壁A1(金属板)	遮音板(標準型吸音パネル)、500×1960×95、ア イェルト・固定フック付き	枚	1	10,200	10,200			単-195号	
遮音壁A2(金属板)	遮音板(標準型吸音パネル)、500×3960×95、ア イェルト・固定フック付き	枚	1	20,500	20,500			単-196号	

設計内訳書

工事名	国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 4 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
低層遮音壁(金属板)		定尺、アルミ板、1000×100×1960	枚	1	92,100	92,100			単-197号
低層遮音壁(透明板)		定尺、1000×100×1960	枚	1	107,000	107,000			単-198号
中間支柱		H=1306	本	1	25,600	25,600			単-199号
端部支柱		H=1306	本	1	28,800	28,800			単-200号
脱落防止材			組	1	5,270	5,270			単-201号
縁石工			式	1		44,590			
縁石工			式	1		5,770			
歩車道境界ブロック設置【昼間】		歩車道境界ブロック各種、L=600以下、50kg未満	m	1	2,278	2,278			単-202号
地先境界ブロック設置【昼間】		地先境界ブロック各種、L=600以下、50kg未満	m	1	2,278	2,278			単-203号
歩車道境界ブロック撤去【昼間】		処分、L=800以下、105kg未満	m	1	607.5	607			単-204号
地先境界ブロック撤去【昼間】		処分、L=800以下、105kg未満	m	1	607.5	607			単-205号
縁石材料			式	1		38,820			

設計内訳書

工事名	国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 4 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸA1		150/170×200×600							単-206号
			個	10	685	6,850			
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸA2		180/205×250×600							単-207号
			個	1	935	935			
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸA3		180/210×300×600							単-208号
			個	10	1,070	10,700			
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸA4		180/190×100×600(片面R)							単-209号
			個	20	940	18,800			
地先境界ﾌﾟﾛｯｸA1		120×120×600							単-210号
			個	1	420	420			
地先境界ﾌﾟﾛｯｸA2		150×120×600							単-211号
			個	1	525	525			
地先境界ﾌﾟﾛｯｸA3		150×150×600							単-212号
			個	1	590	590			
区画線工									
			式	1		603,900			
区画線工 【昼間】									
			式	1		95,393			
溶融式区画線A1【昼間】		実線、15cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白							単-213号
			m	100	279.2	27,920			
溶融式区画線B1【昼間】		実線、30cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白							単-214号
			m	10	488.7	4,887			
溶融式区画線C1【昼間】		実線、45cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白							単-215号
			m	30	634.8	19,044			

設計内訳書

工事名	国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 4 年度） （当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線D1【昼間】		矢印・記号・文字、15cm換算、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	m	10	640.6	6,406			単-216号
溶融式区画線A2【昼間】		実線、15cm、厚1.5mm、排水性舗装用有、白	m	10	336.1	3,361			単-217号
溶融式区画線B2【昼間】		実線、30cm、厚1.5mm、排水性舗装用有、白	m	10	598.2	5,982			単-218号
溶融式区画線C2【昼間】		実線、45cm、厚1.5mm、排水性舗装用有、白	m	10	794.7	7,947			単-219号
溶融式区画線D2【昼間】		矢印・記号・文字、15cm換算、厚1.5mm、排水性舗装用有、白	m	10	724.3	7,243			単-220号
区画線消去【昼間】		15cm換算、削り取り式	m	10	473.3	4,733			単-221号
区画線消去【昼間】		15cm換算、ウォータージェット式	m	10	787	7,870			単-222号
区画線工【夜間】			式	1		477,217			
溶融式区画線A1【夜間】		実線、15cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	m	500	353.2	176,600			単-223号
溶融式区画線B1【夜間】		実線、30cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	m	50	606.7	30,335			単-224号
溶融式区画線C1【夜間】		実線、45cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	m	50	769.8	38,490			単-225号
溶融式区画線D1【夜間】		破線、15cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	m	100	380.7	38,070			単-226号

設計内訳書

工事名	国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 4 年度） （当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線E1【夜間】		破線、30cm、厚1.5mm 、排水性舗装用無、白	m	30	659.7	19,791			単-227号
溶融式区画線F1【夜間】		破線、45cm、厚1.5mm 、排水性舗装用無、白	m	10	813.8	8,138			単-228号
溶融式区画線G1【夜間】		矢印・記号・文字、15 cm換算、厚1.5mm、排 水性舗装用無、白	m	50	862.6	43,130			単-229号
溶融式区画線A2【夜間】		実線、15cm、厚1.5mm 、排水性舗装用有、白	m	10	413.8	4,138			単-230号
溶融式区画線B2【夜間】		実線、30cm、厚1.5mm 、排水性舗装用有、白	m	10	722.1	7,221			単-231号
溶融式区画線C2【夜間】		実線、45cm、厚1.5mm 、排水性舗装用有、白	m	10	936.5	9,365			単-232号
溶融式区画線D2【夜間】		破線、15cm、厚1.5mm 、排水性舗装用有、白	m	10	442.7	4,427			単-233号
溶融式区画線E2【夜間】		破線、30cm、厚1.5mm 、排水性舗装用有、白	m	30	777.9	23,337			単-234号
溶融式区画線F2【夜間】		破線、45cm、厚1.5mm 、排水性舗装用有、白	m	10	982.7	9,827			単-235号
溶融式区画線G2【夜間】		矢印・記号・文字、15 cm換算、厚1.5mm、排 水性舗装用有、白	m	30	957.4	28,722			単-236号
区画線消去【夜間】		15cm換算、削り取り式	m	50	694.3	34,715			単-237号
区画線消去【夜間】		15cm換算、ウォータージェ ット式	m	1	911	911			単-238号

設計内訳書

工事名	国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 4 年度） （当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
高視認性区画線工【昼間】		式	1		14,910				
高視認性区画線A【昼間】	リブ式(溶融式)、実線、30cm、黄色	m	10	1,491	14,910			単-239号	
高視認性区画線工【夜間】		式	1		16,380				
高視認性区画線A【夜間】	リブ式(溶融式)、実線、30cm、黄色	m	10	1,638	16,380			単-240号	
道路付属物復旧工		式	1		17,516,994				
構造物工		式	1		7,636,768				
コンクリート人力打設 小型A【昼間】	18-8-40BB	m3	100	29,590	2,959,000			単-241号	
コンクリート人力打設 小型B【昼間】	24-8-25(20)BB	m3	100	30,440	3,044,000			単-242号	
型枠A【昼間】	小型構造物	m2	100	7,198	719,800			単-243号	
型枠B【昼間】	無筋・鉄筋構造物	m2	100	7,987	798,700			単-244号	
鉄筋加工・組立A【昼間】	SD345、D13	kg	10	142.8	1,428			単-245号	
鉄筋加工・組立B【昼間】	SD345、D16～D25	kg	1	140.8	140			単-246号	

設計内訳書

工事名	国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 4 年度） （当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石【昼間】		再生クラッシャーラン(RC-40) 、t=12.5cm超え17.5cm 以下	m2	100	1,137	113,700			単-247号
現地作業工【昼間】			式	1		3,389,486			
現地作業(1時間)【昼間】		普通作業員	回	30	2,425	72,750			単-248号
現地作業(4時間)【昼間】		普通作業員	回	30	9,700	291,000			単-249号
現地作業(8時間)【昼間】		普通作業員	回	50	19,400	970,000			単-250号
ダンプトラック運転【昼間】		借上、DT2t	時間	240	4,593	1,102,320			単-251号
ダンプトラック運転【昼間】		借上、DT4t	時間	4	5,350	21,400			単-252号
ダンプトラック運転【昼間】		借上、DT10t	時間	4	8,844	35,376			単-253号
トラック運転【昼間】		借上、クレーン装置付き、 4t積2.9t吊り	時間	24	6,083	145,992			単-254号
軽トラック運転【昼間】		借上、0.35t積	時間	24	3,026	72,624			単-255号
ライトバン運転【昼間】		借上、1500cc	時間	4	5,411	21,644			単-256号
高所作業車運転【昼間】		借上、トラック架装リフト・フ ーム式、作業床高12m	時間	4	6,903	27,612			単-257号

設計内訳書

工事名	国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 4 年度） （当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ホイールローダ〔トラクタショベル〕運転【昼間】	借上、1.2m3級	時間	4	7,937	31,748			単-258号	
バックホ運転【昼間】	借上、油圧クローラ、山積0.28m3	時間	4	6,017	24,068			単-259号	
バックホ運転【昼間】	借上、油圧クローラ、山積0.13m3	時間	24	4,317	103,608			単-260号	
路面切削機運転【昼間】	借上、ホイール式、切削幅2.0m級	時間	4	60,830	243,320			単-261号	
路面切削機運転【昼間】	借上、ホイール式、切削幅1.0m級	時間	4	32,840	131,360			単-262号	
アスファルトフィニッシャ運転【昼間】	借上、1.4～3.0m、ホイール式	時間	4	10,980	43,920			単-263号	
コンバインドローラ運転【昼間】	借上、搭乗式、3～4t級	時間	4	7,900	31,600			単-264号	
振動ローラ運転【昼間】	借上、ハンドガイド式、0.8～1.1t級	時間	4	4,786	19,144			単-265号	
現地作業工【夜間】		式	1		4,793,800				
現地作業(1時間)【夜間】	普通作業員	回	20	3,638	72,760			単-266号	
現地作業(4時間)【夜間】	普通作業員	回	20	14,550	291,000			単-267号	
現地作業(8時間)【夜間】	普通作業員	回	50	29,100	1,455,000			単-268号	

設計内訳書

工事名	国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 4 年度） （当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック運転【夜間】		借上、DT2t		48	6,148	295,104			単-269号
			時間						
ダンプトラック運転【夜間】		借上、DT4t		56	6,905	386,680			単-270号
			時間						
ダンプトラック運転【夜間】		借上、DT10t		24	10,400	249,600			単-271号
			時間						
トラック運転【夜間】		借上、クレーン装置付き、 4t積2.9t吊り		24	7,808	187,392			単-272号
			時間						
軽トラック運転【夜間】		借上、0.35t積		8	4,307	34,456			単-273号
			時間						
ライトバン運転【夜間】		借上、1500cc		8	7,698	61,584			単-274号
			時間						
高所作業車運転【夜間】		借上、トラック架装リフト・フ ォーム式、作業床高12m		8	8,831	70,648			単-275号
			時間						
ホイールローダー〔トラクタショベル〕運転【夜間】		借上、1.2m3級		8	10,070	80,560			単-276号
			時間						
バックホ運転【夜間】		借上、油圧クレーン、山積 0.28m3		8	7,641	61,128			単-277号
			時間						
バックホ運転【夜間】		借上、油圧クレーン、山積 0.13m3		32	5,585	178,720			単-278号
			時間						
路面切削機運転【夜間】		借上、ホイール式、切削幅 2.0m級		8	63,170	505,360			単-279号
			時間						
路面切削機運転【夜間】		借上、ホイール式、切削幅 1.0m級		8	35,170	281,360			単-280号
			時間						

設計内訳書

工事名	国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 4 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルトフィニッシュ運転【夜間】		借上、1.4～3.0m、ホイル式		8	13,010	104,080			単-281号
			時間						
アスファルトフィニッシュ運転【夜間】		借上、2.4～6.0m、ホイル式		8	21,600	172,800			単-282号
			時間						
タイヤローラー運転【夜間】		借上、8～20t級		8	10,350	82,800			単-283号
			時間						
マカダムローラー運転【夜間】		借上、10～12t級		8	10,600	84,800			単-284号
			時間						
コンパインドローラー運転【夜間】		借上、搭乗式、3～4t級		8	10,440	83,520			単-285号
			時間						
振動ローラー運転【夜間】		借上、ハンドガイド式、0.8～1.1t級		8	6,806	54,448			単-286号
			時間						
現地作業材料			式	1		1,696,940			
平板ブロックA		300×300×60		10	345	3,450			単-287号
			枚						
平板ブロックB		300×300×60、点字誘導ブロック(点状・線状)		20	505	10,100			単-288号
			枚						
透水性平板ブロック		300×300×60、カラー		100	340	34,000			単-289号
			枚						
視覚障害者用点字タイル		300×300、合成ゴム接着剤付き、屋外用		30	1,680	50,400			単-290号
			枚						
インターロッキング A		ブロック厚6cm、標準品		1	2,700	2,700			単-291号
			m2						

設計内訳書

工事名	国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 4 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インターロッキング ^ア B		ブ ^ロ ック厚8cm、標準品	m2	1	2,900	2,900			単-292号
クッション ^ド ラムA		φ 580×820、水袋含む	個	10	28,900	289,000			単-293号
クッション ^ド ラムB		φ 440×720、水袋含む	個	1	27,600	27,600			単-294号
常温合材		全天候型	kg	3,000	86	258,000			単-295号
排水性常温合材			kg	10	200	2,000			単-296号
コンクリート		18-8-40BB	m3	1	16,200	16,200			単-297号
セメントA		普通ポ ^ル トラント ^セ メント	kg	500	18	9,000			単-298号
セメントB		超速硬セメント	kg	700	150	105,000			単-299号
セメントC		無収縮ポ ^リ マーセメント	kg	20	160	3,200			単-300号
珪砂		1～3号	kg	500	20	10,000			単-301号
再生クラッシャーラン		RC-30	m3	10	1,650	16,500			単-302号
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	10	1,650	16,500			単-303号

設計内訳書

工事名	国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 4 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
油・液体吸着材		10kg袋入	袋	10	2,290	22,900			単-304号
プロパンガス		工業用							
			kg	30	140	4,200			単-305号
天然ガス			Nm3	8,000	101.5	812,000			単-306号
ガソリン		レギュラー	リットル	10	129	1,290			単-307号
道路清掃工									
			式	1		4,146,711			
路面清掃工			式	1		4,146,711			
路面清掃【夜間】		路面清掃車(借上)フラシ式リアフトダンプ 2.5m3、散水車(借上)5500L～6500L	km	407.9	8,729	3,560,559			単-308号
路面清掃(組合せ)【夜間】		組合せ用ダンプ(借上)、DT4t	km	407.9	1,437	586,152			単-309号
除草工			式	1		657,133			
道路除草工			式	1		657,133			
除草A【昼間】		人力	m2	10	128.9	1,289			単-310号

設計内訳書

工事名	国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 4 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草B【昼間】		機械、肩掛式(飛び石防護無)	m2	10	55. 31	553			単-311号
除草C【昼間】		機械、肩掛式(飛び石防護有)	m2	1, 000	65. 31	65, 310			単-312号
除草D【昼間】		機械、ﾊﾞｯﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式、刈幅150cm	m2	10	14. 97	149			単-313号
集草・積込運搬【昼間】		現場～処分地（京都市域）	m2	730	48. 15	35, 149			単-314号
集草・積込運搬【昼間】		現場～処分地(亀岡市域)	m2	100	48. 15	4, 815			単-315号
集草・積込運搬【昼間】		現場～処分地(久御山町域、八幡市域)	m2	100	49. 91	4, 991			単-316号
集草・積込運搬【昼間】		現場～処分地(向日市域、長岡京市域、大山崎町域)	m2	100	47. 27	4, 727			単-317号
防草ｼｰﾄ設置【昼間】		平面部(1：2. 1～)	m2	150	577	86, 550			単-318号
防草ｼｰﾄ設置【昼間】		法面部(～1：2. 0)	m2	150	709	106, 350			単-319号
防草ｼｰﾄ		ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布+高密度 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ長繊維不織布(密度0. 4g/cm2、二層構造)	m2	300	770	231, 000			単-320号
防草ｼｰﾄ材料		U型ｱﾝｶｰﾋﾞｰﾝ、φ4、250×40	本	1, 200	40	48, 000			単-321号

設計内訳書

工事名	国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 4 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草シート材料		粘着テープ、W=100	m	75	210	15,750			単-322号
防草シート材料		シーリング材、アタッチ、333ml	本	75	700	52,500			単-323号
構造物撤去工			式	1		208,931			
構造物取壊し工【昼間】			式	1		174,962			
舗装版切断A【昼間】		アスファルト舗装版、t≦150	m	10	521	5,210			単-324号
舗装版切断B【昼間】		アスファルト舗装版、150<t≦300	m	10	1,299	12,990			単-325号
舗装版切断C【昼間】		コンクリート舗装版、t≦150	m	10	1,006	10,060			単-326号
コンクリート削孔A【昼間】		φ<30、L≦200、ハンマドリル	孔	1	506.5	506			単-327号
コンクリート削孔B【昼間】		30≦φ≦60、100≦L<200、ハンマハンマ	孔	1	667	667			単-328号
コンクリート削孔C【昼間】		60<φ<64、200≦L≦400、コアボーリングマシン	孔	1	5,046	5,046			単-329号
コンクリート削孔D【昼間】		64≦φ<77、200≦L≦400、コアボーリングマシン	孔	10	5,273	52,730			単-330号
コンクリート削孔E【昼間】		77≦φ<90、200≦L≦400、コアボーリングマシン	孔	10	5,443	54,430			単-331号

設計内訳書

工事名	国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 4 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔F【昼間】		90≦φ<100、200≦L≦400、コアホーリングマシン	孔	1	5,670	5,670			単-332号
コンクリート削孔G【昼間】		110≦φ<128、200≦L≦400、コアホーリングマシン	孔	1	6,245	6,245			単-333号
コンクリート削孔H【昼間】		128≦φ<160、200≦L≦400、コアホーリングマシン	孔	1	6,642	6,642			単-334号
アスファルト削孔A【昼間】		60<φ<64、200≦L≦400、コアホーリングマシン	孔	1	2,220	2,220			単-335号
アスファルト削孔B【昼間】		64≦φ<77、200≦L≦400、コアホーリングマシン	孔	1	2,301	2,301			単-336号
アスファルト削孔C【昼間】		77≦φ<90、200≦L≦400、コアホーリングマシン	孔	1	2,362	2,362			単-337号
アスファルト削孔D【昼間】		90≦φ<110、200≦L≦400、コアホーリングマシン	孔	1	2,443	2,443			単-338号
アスファルト削孔E【昼間】		110≦φ<128、200≦L≦400、コアホーリングマシン	孔	1	2,649	2,649			単-339号
アスファルト削孔F【昼間】		128≦φ<160、200≦L≦400、コアホーリングマシン	孔	1	2,791	2,791			単-340号
構造物取壊し工【夜間】			式	1		33,969			
舗装版切断A【夜間】		アスファルト舗装版、t≦150	m	10	653.9	6,539			単-341号
舗装版切断B【夜間】		アスファルト舗装版、150<t≦300	m	10	1,534	15,340			単-342号

設計内訳書

工事名	国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 4 年度） （当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断C【夜間】		コンクリート舗装版、t≤150	m	10	1,209	12,090			単-343号
廃材処理工			式	1		1,182,939			
除草処理工			式	1		192,710			
除草処分費【昼間】		京都市南部クリーンセンター（一般廃棄物含む）	t	10	15,000	150,000			単-344号
除草処分費【昼間】		亀岡市桜塚クリーンセンター（一般廃棄物含む）	t	1	16,360	16,360			単-345号
除草処分費【昼間】		城南衛生管理組合（一般廃棄物含む）	t	1	13,630	13,630			単-346号
除草処分費【昼間】		乙訓環境衛生組合（一般廃棄物含む）	t	1	12,720	12,720			単-347号
産業廃棄物処理工			式	1		414,000			
産業廃棄物処分費【昼間】		混合廃棄物	m3	40	9,000	360,000			単-348号
産業廃棄物処分費【昼間】		廃タイヤ、中型	本	30	1,800	54,000			単-349号
殻運搬処理工【昼間】			式	1		74,543			
殻運搬[171号]【昼間】		アスファルト殻、DT2t	m3	1	3,426	3,426			単-350号

設計内訳書

工事名	国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 4 年度） （当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬[9号]【昼間】		アスファルト殻、DT2t	m3	1	1,884	1,884			単-351号
殻運搬[478号]【昼間】		アスファルト殻、DT2t	m3	1	3,768	3,768			単-352号
殻運搬[171号]【昼間】		アスファルト切削殻、DT10t	m3	1	1,213	1,213			単-353号
殻運搬[9号]【昼間】		アスファルト切削殻、DT10t	m3	1	314.5	314			単-354号
殻運搬[478号]【昼間】		アスファルト切削殻、DT10t	m3	1	898.4	898			単-355号
殻運搬[171号]【昼間】		コンクリート殻(無筋)、DT2t	m3	1	3,768	3,768			単-356号
殻運搬[9号]【昼間】		コンクリート殻(無筋)、DT2t	m3	1	1,884	1,884			単-357号
殻運搬[478号]【昼間】		コンクリート殻(無筋)、DT2t	m3	1	3,768	3,768			単-358号
殻運搬[171号]【昼間】		コンクリート殻(鉄筋)、DT2t	m3	1	3,768	3,768			単-359号
殻運搬[9号]【昼間】		コンクリート殻(鉄筋)、DT2t	m3	1	1,884	1,884			単-360号
殻運搬[478号]【昼間】		コンクリート殻(鉄筋)、DT2t	m3	1	3,768	3,768			単-361号
殻処分[171号]【昼間】		アスファルト殻	m3	1	2,350	2,350			単-362号

設計内訳書

工事名	国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 4 年度） （当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分[9号]【昼間】		アスファルト殻	m3	1	3,525	3,525			単-363号
殻処分[478号]【昼間】		アスファルト殻	m3	1	2,350	2,350			単-364号
殻処分[171号]【昼間】		アスファルト切削殻	m3	1	2,115	2,115			単-365号
殻処分[9号]【昼間】		アスファルト切削殻	m3	1	2,820	2,820			単-366号
殻処分[478号]【昼間】		アスファルト切削殻	m3	1	2,115	2,115			単-367号
殻処分[171号]【昼間】		コンクリート殻(無筋)	m3	1	3,525	3,525			単-368号
殻処分[9号]【昼間】		コンクリート殻(無筋)	m3	1	5,875	5,875			単-369号
殻処分[478号]【昼間】		コンクリート殻(無筋)	m3	1	3,525	3,525			単-370号
殻処分[171号]【昼間】		コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	4,500	4,500			単-371号
殻処分[9号]【昼間】		コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	7,000	7,000			単-372号
殻処分[478号]【昼間】		コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	4,500	4,500			単-373号
殻運搬処理工【夜間】			式	1		268,143			

設計内訳書

工事名	国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 4 年度） （当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬[171号]【夜間】		アスファルト殻、DT2t	m3	1	4,615	4,615			単-374号
殻運搬[9号]【夜間】		アスファルト殻、DT2t	m3	1	2,539	2,539			単-375号
殻運搬[478号]【夜間】		アスファルト殻、DT2t	m3	1	5,077	5,077			単-376号
殻運搬[171号]【夜間】		アスファルト切削殻、DT10t	m3	20	1,190	23,800			単-377号
殻運搬[9号]【夜間】		アスファルト切削殻、DT10t	m3	20	378.5	7,570			単-378号
殻運搬[478号]【夜間】		アスファルト切削殻、DT10t	m3	10	1,082	10,820			単-379号
殻運搬[171号]【夜間】		コンクリート殻(無筋)、DT2t	m3	1	5,077	5,077			単-380号
殻運搬[9号]【夜間】		コンクリート殻(無筋)、DT2t	m3	1	2,539	2,539			単-381号
殻運搬[478号]【夜間】		コンクリート殻(無筋)、DT2t	m3	1	8,307	8,307			単-382号
殻運搬[171号]【夜間】		コンクリート殻(鉄筋)、DT2t	m3	1	5,077	5,077			単-383号
殻運搬[9号]【夜間】		コンクリート殻(鉄筋)、DT2t	m3	1	2,539	2,539			単-384号
殻運搬[478号]【夜間】		コンクリート殻(鉄筋)、DT2t	m3	1	8,307	8,307			単-385号

設計内訳書

工事名	国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 4 年度） （当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分[171号]【夜間】		アスファルト殻	m3	1	2,820	2,820			単-386号
殻処分[9号]【夜間】		アスファルト殻	m3	1	3,877	3,877			単-387号
殻処分[478号]【夜間】		アスファルト殻	m3	1	2,585	2,585			単-388号
殻処分[171号]【夜間】		アスファルト切削殻	m3	20	2,350	47,000			単-389号
殻処分[9号]【夜間】		アスファルト切削殻	m3	20	3,172	63,440			単-390号
殻処分[478号]【夜間】		アスファルト切削殻	m3	10	2,585	25,850			単-391号
殻処分[171号]【夜間】		コンクリート殻(無筋)	m3	1	4,512	4,512			単-392号
殻処分[9号]【夜間】		コンクリート殻(無筋)	m3	1	6,580	6,580			単-393号
殻処分[478号]【夜間】		コンクリート殻(無筋)	m3	1	4,512	4,512			単-394号
殻処分[171号]【夜間】		コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	6,600	6,600			単-395号
殻処分[9号]【夜間】		コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	7,500	7,500			単-396号
殻処分[478号]【夜間】		コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	6,600	6,600			単-397号

設計内訳書

工事名	国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 4 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂運搬処理工		式	1		99,883				
土砂運搬[171号]【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む、DT2t	m3	1	2,382	2,382			単-398号	
土砂運搬[9号]【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む、DT2t	m3	10	3,969	39,690			単-399号	
土砂運搬[478号]【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む、DT2t	m3	1	2,911	2,911			単-400号	
土砂処分[171号]【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む	m3	1	4,500	4,500			単-401号	
土砂処分[9号]【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む	m3	10	4,500	45,000			単-402号	
土砂処分[478号]【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む	m3	1	5,400	5,400			単-403号	
雑作業工		式	1		73,660				
塵埃土砂運搬【昼間】	塵埃土砂、DT4t	m3	10	1,373	13,730			単-404号	
一般廃棄物運搬【昼間】	一般廃棄物、DT2t	t	1	43,300	43,300			単-405号	
分別作業【昼間】	分別・積込	時間	10	1,663	16,630			単-406号	
建設廃棄物処理工		式	1		60,000				

設計内訳書

工事名	国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 4 年度） （当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
塵埃土砂処分【昼間】	塵埃土砂							単-407号	
		m3	10	4,500	45,000				
一般廃棄物処分【昼間】	一般廃棄物、100kg/回 まで							単-408号	
		t	1	15,000	15,000				
仮設工									
		式	1		1,563,818				
土留・仮締切工									
		式	1		8,318				
土のう製作・据付【昼間】	620×480、流用土							単-409号	
		袋	10	599	5,990				
土のう撤去【昼間】	620×480							単-410号	
		袋	10	232.8	2,328				
交通管理工									
		式	1		1,555,500				
交通誘導警備員 A(昼間)								単-411号	
		人日	30	13,900	417,000				
交通誘導警備員 A(夜間)								単-412号	
		人日	20	20,850	417,000				
交通誘導警備員 B(昼間)								単-413号	
		人日	20	11,100	222,000				
交通誘導警備員 B(夜間)								単-414号	
		人日	30	16,650	499,500				
直接工事費									
		式	1		74,502,542				

設計内訳書

工事名	国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 4 年度） （当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		7,467,570			
共通仮設費			式	1		529,570			
運搬費			式	1		403,800			
建設機械運搬費[171号]		路面切削機、往復		1	136,800	136,800			単-415号
建設機械運搬費[9号]		路面切削機、往復		1	134,000	134,000			単-416号
建設機械運搬費[478号]		路面切削機、往復		1	133,000	133,000			単-417号
安全費			式	1		75,020			
交通標識車A【昼間】		2t積		10	3,187	31,870			単-418号
交通標識車B【夜間】		2t積		10	4,315	43,150			単-419号
技術管理費			式	1		50,750			
道路施設基本データ作成費			式	1		50,750			内-1号
共通仮設費（率計上）			式	1		6,938,000			

設計内訳書

工事名	国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 4 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1		81,970,112			
現場管理費			式	1		33,613,000			
工事原価			式	1		115,583,112			
一般管理費等			式	1		17,646,888			
工事価格			式	1		133,230,000			
消費税相当額			式	1		13,323,000			
工事費計			式	1		146,553,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 1号内訳書

單僱使用年月	2021. 3
步掛使用年月	2021. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一1号	道路巡視A【昼間】	巡視運用員	単位	回	数量	1	単価	9,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.5	18,300	9,150		
計						9,150		
単価						9,150	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一2号	道路巡視B【昼間】	巡視運用員、土木一般世話役	単位	回	数量	1	単価	20,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.5	18,300	9,150		
土木一般世話役			人	0.5	22,800	11,400		
計						20,550		
単価						20,550	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一3号	道路巡視C【昼間】	巡視運用員	単位	時間	数量	8	単価	2,288
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	18,300	18,300		
計						18,300		
単価						2,288	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一4号	道路巡視A【夜間】	巡視運用員	単位	時間	数量	8	単価	3,432
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	27,450	27,450		
計						27,450		
単価						3,432	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単一5号	道路巡視B【夜間】	巡視運用員、土木一般世話役	単位	時間	数量	8	単価	7,707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	27,450	27,450		
土木一般世話役			人	1	34,200	34,200		
計						61,650		
単価						7,707	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一6号	車両管理費(燃料費)	ガソリン(油脂類費含む)	単位	リットル	数量	1	単価	154
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	1	129	129		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		25		
計						154		
単価						154	円／リットル	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	車両管理費(燃料費)	軽油(油脂類費含む)	単位	リットル	数量	1	単価	133
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2号	L	1	111	111			
諸雑費(率+まるめ) 20%		式	1		22			
計					133			
単価					133	円／リットル		

1 次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	巡回整備A[軽油]【昼間】	貸付 [2tクレーン] (2人班)7人乗2.75～3.5t積	単位	日	数量	1	単価	48,680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	22,800	22,800		
運転手 (特殊)			人	1	20,300	20,300		
標識車[ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗り]		2tクレーン、7人乗、2.75～3.5t積	時間	5.9	380	2,242		
軽油		1. 2号	L	30	111	3,330		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						48,680		
単価						48,680	円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	巡回整備AA[ダンプ式]【昼間】	借上[1～2tクレーン](2人班)7人乗2.75～3.5t積	単位	日	数量	1	単価	61,770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	22,800	22,800		
運転手(特殊)			人	1	20,300	20,300		
作業車[ダンプ式7人乗り]		2.75～3.5t積 1～2tクレーン標識装置付	時間	5.9	2,600	15,340		
軽油		1.2号	L	30	111	3,330		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						61,770		
単価						61,770	円/日	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一10号	巡回整備B[軽油]【昼間】	貸付 [2tクレーン] (3人班)7人乗2.75～3.5t積	単位	日	数量	1	単価	68,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識車[ダンプ式7人乗り]		2tクレーン、7人乗、2.75～3.5t積	時間	5.9	380	2,242		
土木一般世話役			人	1	22,800	22,800		
運転手 (特殊)			人	1	20,300	20,300		
普通作業員			人	1	19,400	19,400		
軽油		1. 2号	L	30	111	3,330		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						68,080		
単価						68,080	円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	巡回整備BB[ダンプ式]【昼間】	借上 [1～2tクレーン] (3人班)7人乗2.75～3.5t積	単位	日	数量	1	単価	81,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	22,800	22,800		
運転手 (特殊)			人	1	20,300	20,300		
普通作業員			人	1	19,400	19,400		
作業車 [ダンプ式7人乗り]		2. 7 5～3. 5 t 積 1～2 t クレーン標識装置付	時間	5.9	2,600	15,340		
軽油		1. 2 号	L	30	111	3,330		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						81,170		
単価						81,170	円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	巡回整備A[軽油]【昼間】	貸付 [2tクレーン] (2人班)7人乗2.75~3.5t積	単位	時間	数量	8	単価	6,085
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	22,800	22,800			
運転手 (特殊)		人	1	20,300	20,300			
標識車[ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗り]	2tクレーン、7人乗、2.75~3.5t積	時間	5.9	380	2,242			
軽油	1. 2号	L	30	111	3,330			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					48,680			
単価					6,085	円/時間		

1 次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	巡回整備AA[ダンプ式]【昼間】	借上[1～2tクレーン](2人班)7人乗2.75～3.5t積	単位	時間	数量	8	単価	7,722
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	22,800	22,800		
	運転手(特殊)		人	1	20,300	20,300		
	作業車[ダンプ式7人乗り]	2.75～3.5t積 1～2tクレーン標識装置付	時間	5.9	2,600	15,340		
	軽油	1.2号	L	30	111	3,330		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					61,770		
	単価					7,722	円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一14号	巡回整備B[軽油]【昼間】	貸付 [2tクレーン] (3人班)7人乗2.75～3.5t積	単位	時間	数量	8	単価	8,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	22,800	22,800		
運転手 (特殊)			人	1	20,300	20,300		
普通作業員			人	1	19,400	19,400		
標識車[ダンプ式7人乗り]		2tクレーン、7人乗、2.75～3.5t積	時間	5.9	380	2,242		
軽油		1. 2号	L	30	111	3,330		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						68,080		
単価						8,510	円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	巡回整備BB[ダンプ式]【昼間】	借上 [1～2tクレーン] (3人班)7人乗2.75～3.5t積	単位	時間	数量	8	単価	10,150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	22,800	22,800		
	運転手 (特殊)		人	1	20,300	20,300		
	普通作業員		人	1	19,400	19,400		
	作業車 [ダンプ式7人乗り]	2.75～3.5t積 1～2tクレーン標識装置付	時間	5.9	2,600	15,340		
	軽油	1.2号	L	30	111	3,330		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					81,170		
	単価					10,150	円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一16号	巡回整備A[軽油]【夜間】	貸付 [2tクレーン] (2人班)7人乗2.75～3.5t積	単位	時間	数量	8	単価	8,779
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	34,200	34,200		
運転手 (特殊)			人	1	30,450	30,450		
標識車[ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗り]		2tクレーン、7人乗、2.75～3.5t積	時間	5.9	380	2,242		
軽油		1. 2号	L	30	111	3,330		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						70,230		
単価						8,779	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-17号	巡回整備AA[ダンプ式]【夜間】	借上 [1~2tクレーン] (2人班)7人乗2.75~3.5t積	単位	時間	数量	8	単価	10,420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	34,200	34,200		
	運転手 (特殊)		人	1	30,450	30,450		
	作業車 [ダンプ式7人乗り]	2.75~3.5t積 1~2tクレーン標識装置付	時間	5.9	2,600	15,340		
	軽油	1.2号	L	30	111	3,330		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					83,320		
	単価					10,420	円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一18号	巡回整備B[軽油]【夜間】	貸付 [2tクレーン] (3人班)7人乗2.75～3.5t積	単位	時間	数量	8	単価	12,420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	34,200	34,200		
運転手 (特殊)			人	1	30,450	30,450		
普通作業員			人	1	29,100	29,100		
標識車[ダンプ式7人乗り]		2tクレーン、7人乗、2.75～3.5t積	時間	5.9	380	2,242		
軽油		1. 2号	L	30	111	3,330		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						99,330		
単価						12,420	円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一19号	巡回整備BB[ダンプ式]【夜間】	借上 [1～2tクレーン] (3人班)7人乗2.75～3.5t積	単位	時間	数量	8	単価	14,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	34,200	34,200		
運転手 (特殊)			人	1	30,450	30,450		
普通作業員			人	1	29,100	29,100		
作業車 [ダンプ式7人乗り]		2. 7 5 ～ 3. 5 t 積 1 ～ 2 t クレーン標識装置付	時間	5.9	2,600	15,340		
軽油		1. 2 号	L	30	111	3,330		
諸雑費 (まるめ)			式	1		80		
計						112,500		
単価						14,070	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一20号	路面切削 A【昼間】	帯状切削3cm以下	単位	m2	数量		単価	
						1		330.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		帯状切削3cm以下 全ての費用	m 2	1	330.1	330.1		
計						330.1		
単価						330.1	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一21号	路面切削 B【昼間】	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業 無	単位	m2	数量		単価	
						1		460.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	m 2	1	460.5	460.5		
計						460.5		
単価						460.5	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一22号	路面切削 C【昼間】	全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無	単位	m2	数量		単価	
						1		513.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	m 2	1	513.9	513.9		
計						513.9		
単価						513.9	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単一23号	路面切削 A【夜間】	帯状切削3cm以下	単位	m2	数量		単価	
						1		384.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		帯状切削3cm以下 全ての費用	m 2	1	384.4	384.4		
計						384.4		
単価						384.4	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単一24号	路面切削 B【夜間】	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無	単位	m2	数量	1	単価	536.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	m 2	1	536.7	536.7		
計						536.7		
単価						536.7	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単一25号	路面切削 C【夜間】	全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無	単位	m2	数量	1	単価	605.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	m 2	1	605.3	605.3		
計						605.3		
単価						605.3	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一26号	再生瀝青安定処理【昼間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、1.4m以上3.0m以下、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	1,426
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m 2	1	1,426	1,426		
計						1,426		
単価						1,426	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一27号	再生瀝青安定処理【昼間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、3.0m超、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	1,356
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		路盤材(各種) 3.0m超 50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m 2	1	1,356	1,356		
計						1,356		
単価						1,356	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-28号	再生粗粒度アスファルト【昼間】	車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	単位	m2	数量		単価	1,408
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,408	1,408		
	計					1,408		
	単価					1,408	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-29号	再生粗粒度アスファルト【昼間】	車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	単位	m2	数量		単価	1,339
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,339	1,339		
	計					1,339		
	単価					1,339	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一30号	再生密粒度アスファルト【昼間】	車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	単位	m2	数量		単価	1,452
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,452	1,452		
	計					1,452		
	単価					1,452	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一31号	再生密粒度アスファルト【昼間】	車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	単位	m2	数量		単価	1,382
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,382	1,382		
	計					1,382		
	単価					1,382	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-32号	改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【昼間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	単位	m2	数量		1	単価 1,658
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,658	1,658		
計						1,658		
単価						1,658	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-33号	改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【昼間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	単位	m2	数量		1	単価 1,589
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,589	1,589		
計						1,589		
単価						1,589	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-34号	改質Ⅱ型密粒度アスファルト【昼間】	車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	単位	m2	数量		1	単価 1,784
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,784	1,784		
計						1,784		
単価						1,784	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-35号	改質Ⅱ型密粒度アスファルト【昼間】	車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	単位	m2	数量		1	単価 1,715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,715	1,715		
計						1,715		
単価						1,715	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一36号	排水性アスファルト【昼間】	車道、ポーラスアスファルト(13)、50mm、2.4m以上、タックコート(ゴム入り)含む	単位	m2	数量		単価	2,014
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 有り 片側1車線 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	1	2,014	2,014		
	計					2,014		
	単価					2,014	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単一37号	再生瀝青安定処理【夜間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、1.4m以上3.0m以下、プライムコート含む	単位	m2	数量		単価	1,551
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 50mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,551	1,551		
	計					1,551		
	単価					1,551	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単一38号	再生瀝青安定処理【夜間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、3.0m超、プライムコート含む	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1,448	
	上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3.0m超 50mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,448	1,448		
	計					1,448		
	単価					1,448	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単一39号	再生粗粒度アスファルト【夜間】	車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1,533	
	基層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,533	1,533		
	計					1,533		
	単価					1,533	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単一40号	再生粗粒度アスファルト【夜間】	車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	単位	m2	数量		単価	1,430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,430	1,430		
	計					1,430		
	単価					1,430	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単一41号	再生密粒度アスファルト【夜間】	車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	単位	m2	数量		単価	1,577
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,577	1,577		
	計					1,577		
	単価					1,577	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単一42号	再生密粒度アスファルト【夜間】	車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1,474	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,474	1,474		
計						1,474		
単価						1,474	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単一43号	改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1,783	
表層（車道・路肩部）		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,783	1,783		
計						1,783		
単価						1,783	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50
単一44号	改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超 、タックコート含む	単位	m2	数量	1	単価 1,681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,681	1,681	
計						1,681	
単価						1,681	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50
単一45号	改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】	車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	単位	m2	数量	1	単価 1,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,909	1,909	
計						1,909	
単価						1,909	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単一46号	改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】	車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	単位	m2	数量		単価	1,806
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,806	1,806		
	計					1,806		
	単価					1,806	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単一47号	排水性アスファルト【夜間】	車道、ポーラスアスファルト(13)、50mm、2.4m以上、タックコート(コーム入り)含む	単位	m2	数量		単価	2,134
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 有り 片側1車線 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(コーム入り)	m 2	1	2,134	2,134		
	計					2,134		
	単価					2,134	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一48号	再生瀝青安定処理【昼間】	再生瀝青安定処理(25)	単位	t	数量	1	単価	8,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (t)			t	1	8,560	8,560		
計						8,560		
単価						8,560	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一49号	再生粗粒度アスファルト【昼間】	再生粗粒度アスファルト(20)	単位	t	数量	1	単価	9,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (t)			t	1	9,010	9,010		
計						9,010		
単価						9,010	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一50号	再生密粒度アスファルト【昼間】	再生密粒度アスファルト(20)	単位	t	数量	1	単価	9,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (t)			t	1	9,360	9,360		
計						9,360		
単価						9,360	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一51号	改質Ⅱ型再生粗粒度アスファルト【昼間】	改質Ⅱ型再生粗粒度アスファルト(20)	単位	t	数量	1	単価	10,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (t)			t	1	10,900	10,900		
計						10,900		
単価						10,900	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-52号	改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【昼間】	改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)	単位	t	数量	1	単価	11,000
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (t)			t	1	11,000	11,000		
計						11,000		
単価						11,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-53号	改質Ⅱ型密粒度アスファルト【昼間】	改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)	単位	t	数量	1	単価	12,000
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (t)			t	1	12,000	12,000		
計						12,000		
単価						12,000	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一54号	排水性アスファルト【昼間】	ポ ーラスアスファルト(13)	単位	t	数量		単価	
						1		14,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (t)			t	1	14,000	14,000		
計						14,000		
単価						14,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一55号	再生細粒度アスファルト【昼間】	再生細粒度アスファルト(13)	単位	t	数量		単価	
						1		9,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (t)			t	1	9,810	9,810		
計						9,810		
単価						9,810	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一56号	透水性アスファルト【昼間】	透水性アスファルト(13)	単位	t	数量	1	単価	10,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	1	10,000	10,000		
計						10,000		
単価						10,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一57号	再生瀝青安定処理【夜間】	再生瀝青安定処理(25)	単位	t	数量	1	単価	8,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	1	8,760	8,760		
計						8,760		
単価						8,760	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一58号	再生粗粒度アスファルト【夜間】	再生粗粒度アスファルト(20)	単位	t	数量	1	単価	9,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (t)			t	1	9,210	9,210		
計						9,210		
単価						9,210	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一59号	再生密粒度アスファルト【夜間】	再生密粒度アスファルト(20)	単位	t	数量	1	単価	9,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (t)			t	1	9,560	9,560		
計						9,560		
単価						9,560	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一60号	改質Ⅱ型再生粗粒度アスファルト【夜間】	改質Ⅱ型再生粗粒度アスファルト(20)	単位	t	数量	1	単価	11,100
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (t)			t	1	11,100	11,100		
計						11,100		
単価						11,100	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一61号	改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】	改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)	単位	t	数量	1	単価	11,200
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (t)			t	1	11,200	11,200		
計						11,200		
単価						11,200	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一62号	改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】	改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)	単位	t	数量	1	単価	12,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (t)			t	1	12,200	12,200		
計						12,200		
単価						12,200	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一63号	排水性アスファルト【夜間】	ポーラスアスファルト(13)	単位	t	数量	1	単価	14,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (t)			t	1	14,200	14,200		
計						14,200		
単価						14,200	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一64号	再生細粒度アスファルト【夜間】	再生細粒度アスファルト(13)	単位	t	数量	1	単価	10,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (t)			t	1	10,000	10,000		
計						10,000		
単価						10,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一65号	透水性アスファルト【夜間】	透水性アスファルト(13)	単位	t	数量	1	単価	10,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (t)			t	1	10,200	10,200		
計						10,200		
単価						10,200	円/t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－66号	アスファルト乳剤A	プライムコート、PK-3	単位	リットル	数量	1	単価	91	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	L	1	91	91			
計						91			
単価						91	円／リットル		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-67号	アスファルト乳剤B	タックコート、PK-4	単位	リットル	数量	1	単価	91
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	1	91	91		
計						91		
単価						91	円／リットル	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一68号	アスファルト乳剤C	タックコート(ゴム入り)、PKR	単位	リットル	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	102	
アスファルト乳剤			L	1	102	102		
計						102		
単価						102	円／リットル	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一69号	段差補修材	樹脂パッチング用樹脂モルタル	単位	kg	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	825	
材料費 (k g)			k g	1	825	825		
計						825		
単価						825	円／kg	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一70号	クラック充填材	加熱注入式、ゴム化アスファルト系、低弾性	単位	kg	数量	1	単価	330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（k g）			k g	1	330	330		
計						330		
単価						330	円/kg	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一71号	導水管	φ 20mm	単位	m	数量	1	単価	800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）			m	1	800	800		
計						800		
単価						800	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一72号	クラック抑制シート	ガラス基材、幅100cm	単位	m	数量	1	単価	1,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)			m	1	1,350	1,350		
計						1,350		
単価						1,350	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一73号	鋼製蓋版跳上防止金具	ステンレス製、T-25、細目・並目クレーチンク対応	単位	個	数量	1	単価	3,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (個)			個	1	3,340	3,340		
計						3,340		
単価						3,340	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一74号	側溝用埋設型枠	6×390×1000、ガラス繊維入補強セメント製	単位	枚	数量	1	単価	1,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）			枚	1	1,850	1,850		
計						1,850		
単価						1,850	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一75号	ガードレール復旧A【昼間】	コンクリート・土中建込共、支柱及びびれ	単位	m	数量	1	単価	5,552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		コンクリート、土中建込用支柱及びびれ 無し	m	1	5,552	5,552		
計						5,552		
単価						5,552	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-76号	ガードレール復旧B【昼間】	コンクリート・土中建込共、レールのみ	単位	m	数量	1	単価	3,919
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		レールのみ 無し	m	1	3,919	3,919		
計						3,919		
単価						3,919	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-77号	ガードパイプ復旧A【昼間】	コンクリート・土中建込共、支柱及びパイプ	単位	m	数量	1	単価	4,045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ復旧		コンクリート、土中建込用支柱及びパイプ 無し	m	1	4,045	4,045		
計						4,045		
単価						4,045	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一78号	ガードパイプ 復旧B【昼間】	コンクリート・土中建込共、パイプのみ	単位	m	数量	1	単価	2,852	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードパイプ復旧		パイプのみ 無し	m	1	2,852	2,852			
計						2,852			
単価						2,852	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－79号	横断・転落防止柵設置A【昼間】	土中建込	単位	m	数量	1	単価	1,876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無	m	1	1,876	1,876		
計						1,876		
単価						1,876	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一80号	横断・転落防止柵設置B【昼間】	コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	1,283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m未満 無	m	1	1,283	1,283		
計						1,283		
単価						1,283	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一81号	横断・転落防止柵設置C【昼間】	プレキャストコンクリートブロック建込	単位	m	数量	1	単価	2,963
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m未満 無	m	1	2,963	2,963		
計						2,963		
単価						2,963	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一82号	横断・転落防止柵撤去A【昼間】	土中建込	単位	m	数量		単価	850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 無	m	1	850	850		
	計					850		
	単価					850	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一83号	横断・転落防止柵撤去B【昼間】	コンクリート建込	単位	m	数量		単価	545
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 無	m	1	545	545		
	計					545		
	単価					545	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一84号	横断・転落防止柵撤去C【昼間】	プレキャストコンクリートブロック建込	単位	m	数量	1	単価	675
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	1	675	675		
計						675		
単価						675	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一85号	車止めポスト設置【昼間】	L=1.4m程度	単位	本	数量	1	単価	3,879
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止めポスト		設置 全ての費用	本	1	3,879	3,879		
計						3,879		
単価						3,879	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-86号	車止めポスト撤去【昼間】	L=1.4m程度	単位	本	数量	1	単価	1,941
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止めポスト		撤去	本	1	1,941	1,941		
計						1,941		
単価						1,941	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-87号	カーポートレールレールA	Gr-B-2B、メッキ、L=2330	単位	m	数量	2	単価	4,725
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）			枚	1	9,450	9,450		
計						9,450		
単価						4,725	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一88号	カーポートレールレールB	Gr-B-2B、メッキ、L=4330	単位	m	数量		単価	
						4		4,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）			枚	1	16,800	16,800		
計						16,800		
単価						4,200	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一89号	カーポートレールレールC	Gr-B-2B、塗装(フッ素)、L=2330	単位	m	数量		単価	
						2		5,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）			枚	1	10,400	10,400		
計						10,400		
単価						5,200	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一90号	カーポートレールレールD	Gr-B-2B、塗装(フッラウ)、L=4330	単位	m	数量	4	単価	4,825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (枚)			枚	1	19,300	19,300		
計						19,300		
単価						4,825	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一91号	カーポートレールレールE	Gr-B-4E、メッキ、L=4330	単位	m	数量	4	単価	4,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (枚)			枚	1	16,800	16,800		
計						16,800		
単価						4,200	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一92号	カーポートレールレールF	Gr-B-4E、塗装(フﾟラウﾝ)、L=4330	単位	m	数量		単価	
						4		4,825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (枚)			枚	1	19,300	19,300		
計						19,300		
単価						4,825	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一93号	カーポートレール支柱A	Gr-B-2B、メッキ、キャップ無	単位	本	数量		単価	
						1		4,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (本)			本	1	4,850	4,850		
計						4,850		
単価						4,850	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－94号	カートレール支柱B	Gr-B-4E、メッキ、キャップ 無	単位	本	数量	1	単価	9,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）			本	1	9,700	9,700		
計						9,700		
単価						9,700	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－95号	カートレール支柱C	Gr-B-2B、塗装(フッ素)、キャップ 無	単位	本	数量	1	単価	5,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）			本	1	5,600	5,600		
計						5,600		
単価						5,600	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－96号	カーポートレール支柱D	Gr-B-4E、塗装(フッラウ)、キャップ 無	単位	本	数量	1	単価	11,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）			本	1	11,300	11,300		
計						11,300		
単価						11,300	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－97号	カーポートレール曲げ加工	t=3.2、2山	単位	枚	数量	1	単価	1,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）			枚	1	1,830	1,830		
計						1,830		
単価						1,830	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一98号	カーポートレール支柱用樹脂キャップ A	φ 114. 3、白色	単位	個	数量	1	単価	530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱キャップ		樹脂性(白色) φ 1 1 4. 3 mm	個	1	530	530		
計						530		
単価						530	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一99号	カーポートレール支柱用樹脂キャップ B	φ 114. 3、ブラウン	単位	個	数量	1	単価	580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱キャップ		樹脂性(ダークブラウン) φ 1 1 4. 3 mm	個	1	580	580		
計						580		
単価						580	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一100号	カーポートレール袖レールA	B種、メッキ	単位	枚	数量	1	単価	5,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）			枚	1	5,270	5,270		
計						5,270		
単価						5,270	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一101号	カーポートレール袖レールB	B種、塗装(フッラウソ)	単位	枚	数量	1	単価	4,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）			枚	1	4,400	4,400		
計						4,400		
単価						4,400	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－102号	カーポートレールアパーカーポート	全コム製標準型、白色	単位	枚	数量	1	単価	6,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）			枚	1	6,720	6,720		
計						6,720		
単価						6,720	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－103号	ボックスビーム支柱	Gb-Bm-2B、メッキ	単位	本	数量	1	単価	3,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）			本	1	3,210	3,210		
計						3,210		
単価						3,210	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一104号	ボックスビームハドル	Gb-Bm-2B、メッキ	単位	枚	数量	1	単価	671
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）			枚	1	671	671		
計						671		
単価						671	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一105号	ボックスビームホルトナット	M16×30	単位	本	数量	1	単価	191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）			本	1	191	191		
計						191		
単価						191	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－106号	カ°-ト°ハ°イフ°ヒ°-ムハ°イフ°A	B種、メッキ、φ48.6×3.2×2000	単位	本	数量	1	単価	2,970
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）			本	1	2,970	2,970		
計						2,970		
単価						2,970	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－107号	カ°-ト°ハ°イフ°ヒ°-ムハ°イフ°B	B種、メッキ、φ48.6×3.2×4000	単位	本	数量	1	単価	6,010
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）			本	1	6,010	6,010		
計						6,010		
単価						6,010	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一108号	カーポートハブパイプヒールパイプC	B種、塗装(フッ素)、φ48.6×3.2×2000	単位	本	数量	1	単価	3,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(本)			本	1	3,330	3,330		
計						3,330		
単価						3,330	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一109号	カーポートハブパイプヒールパイプD	B種、塗装(フッ素)、φ48.6×3.2×4000	単位	本	数量	1	単価	6,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(本)			本	1	6,750	6,750		
計						6,750		
単価						6,750	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-110号	カートハブ 袖ヒール	B種、メッキ、φ40×4.3×223.3	単位	本	数量	1	単価	2,180
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）			本	1	2,180	2,180		
計						2,180		
単価						2,180	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-111号	カートハブ 支柱A	Gp-Bp-2B、メッキ、φ114.3×1200、キャップ 無	単位	本	数量	1	単価	5,310
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）			本	1	5,310	5,310		
計						5,310		
単価						5,310	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－112号	カーポート支柱B	Gp-Bp-2E、塗装(フﾟラソ)、φ114.3×2300、キャップ無	単位	本	数量	1	単価	11,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）			本	1	11,900	11,900		
計						11,900		
単価						11,900	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－113号	インナースリープA	Gp、B種、メッキ	単位	本	数量	1	単価	1,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）			本	1	1,450	1,450		
計						1,450		
単価						1,450	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一114号	インナーシーブB	Gp、B種、塗装(フッラウ)	単位	本	数量	1	単価	1,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(本)			本	1	1,530	1,530		
計						1,530		
単価						1,530	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一115号	中間ブラケットA	Gp、B種、メッキ	単位	個	数量	1	単価	850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	1	850	850		
計						850		
単価						850	円/個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一116号	中間ﾌﾟﾗｯｸｯﾄB	Gp、B種、塗装(ﾌﾟﾗｯﾝ)	単位	個	数量	1	単価	810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (個)			個	1	810	810		
計						810		
単価						810	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一117号	接合ﾌﾟﾗｯｸｯﾄA	Gp、B種、メッキ	単位	個	数量	1	単価	850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (個)			個	1	850	850		
計						850		
単価						850	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一118号	接合ブラケットB	Gp、B種、塗装(フッ素)	単位	個	数量	1	単価	810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (個)			個	1	810	810		
計						810		
単価						810	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一119号	ボルトナットA	Gp、B種、メッキ、M16×140	単位	本	数量	1	単価	313
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (本)			本	1	313	313		
計						313		
単価						313	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-120号	ボルトナットB	Gp、B種、メッキ、M14×70	単位	本	数量	1	単価	204
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）			本	1	204	204		
計						204		
単価						204	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-121号	横断防止柵A1	P種、H=800、メッキ、レベル、定尺(3m)、コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	4,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）			m	1	4,210	4,210		
計						4,210		
単価						4,210	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 3 2021. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	横断防止柵A2	P種、H=800、メッキ、レベル、短尺(2m以上3m未満)、コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	6,270	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（m）			m	1	6,270	6,270			
計						6,270			
単価						6,270	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-123号	横断防止柵A3	P種、H=800、メッキ、レベル、短尺(1m以上2m未満)、コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	7,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)			m	1	7,090	7,090		
計						7,090		
単価						7,090	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-124号	横断防止柵A4	P種、H=800、メッキ、レベル、短尺(1m未満)、コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	9,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)			m	1	9,820	9,820		
計						9,820		
単価						9,820	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-125号	横断防止柵B1	P種、H=800、メッキ、レベル、定尺(3m)、コンクリート根固	単位	m	数量	1	単価	4,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)			m	1	4,290	4,290		
計						4,290		
単価						4,290	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-126号	横断防止柵B2	P種、H=800、メッキ、レベル、短尺(2m以上3m未満)、コンクリート根固	単位	m	数量	1	単価	6,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)			m	1	6,430	6,430		
計						6,430		
単価						6,430	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-127号	横断防止柵B3	P種、H=800、メッキ、レベル、短尺(1m以上2m未満)、コンクリート根固	単位	m	数量	1	単価	7,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)			m	1	7,250	7,250		
計						7,250		
単価						7,250	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－128号	横断防止柵B4	P種、H=800、メッキ、レベル、短尺(1m未満)、コンクリート根固	単位	m	数量	1	単価	10,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)			m	1	10,000	10,000		
計						10,000		
単価						10,000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－129号	横断防止柵C1	P種、H=800、メッキ、勾配、定尺(3m)、コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	5,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)			m	1	5,460	5,460		
計						5,460		
単価						5,460	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－130号	横断防止柵D1	P種、H=800、メッキ、勾配、定尺(3m)、コンクリート根固	単位	m	数量	1	単価	5,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)			m	1	5,570	5,570		
計						5,570		
単価						5,570	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－131号	横断防止柵E1	P種、H=800、塗装(フﾟラソﾞ)、ﾚﾍﾞﾙ、定尺(3m)、コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	5,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)			m	1	5,460	5,460		
計						5,460		
単価						5,460	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-132号	横断防止柵F1	P種、H=800、塗装(ﾌﾗｯｸ)、ﾚﾍﾞﾙ、定尺(3m)、ｺﾝｸﾘｰﾄ根固	単位	m	数量	1	単価	5,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)			m	1	5,570	5,570		
計						5,570		
単価						5,570	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-133号	転落防止柵A1	P種、H=1100、ﾒｯｷ、ﾚﾍﾞﾙ、定尺(3m)、ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	数量	1	単価	7,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)			m	1	7,020	7,020		
計						7,020		
単価						7,020	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-134号	転落防止柵A2	P種、H=1100、メッキ、レベール、短尺(2m以上3m未満)、コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	8,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)			m	1	8,070	8,070		
計						8,070		
単価						8,070	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-135号	転落防止柵A3	P種、H=1100、メッキ、レベール、短尺(1m以上2m未満)、コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	9,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)			m	1	9,120	9,120		
計						9,120		
単価						9,120	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一136号	転落防止柵A4	P種、H=1100、メッキ、レベール、短尺(1m未満)、コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	12,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)			m	1	12,600	12,600		
計						12,600		
単価						12,600	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一137号	転落防止柵B1	P種、H=1100、メッキ、レベール、定尺(3m)、コンクリート根固	単位	m	数量	1	単価	7,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)			m	1	7,130	7,130		
計						7,130		
単価						7,130	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－138号	転落防止柵B2	P種、H=1100、メッキ、レベール、短尺(2m以上3m未満)、コンクリート根固	単位	m	数量	1	単価	8,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)			m	1	8,220	8,220		
計						8,220		
単価						8,220	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－139号	転落防止柵B3	P種、H=1100、メッキ、レベール、短尺(1m以上2m未満)、コンクリート根固	単位	m	数量	1	単価	9,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)			m	1	9,280	9,280		
計						9,280		
単価						9,280	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一140号	転落防止柵B4	P種、H=1100、メッキ、レベール、短尺(1m未満)、コンクリート根固	単位	m	数量	1	単価	12,800
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)			m	1	12,800	12,800		
計						12,800		
単価						12,800	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一141号	転落防止柵C1	P種、H=1100、メッキ、勾配、定尺(3m)、コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	7,020
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)			m	1	7,020	7,020		
計						7,020		
単価						7,020	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-142号	転落防止柵D1	P種、H=1100、メッキ、勾配、定尺(3m)、コンクリート根固	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)			m	1	7,130	7,130		
計						7,130		
単価						7,130	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-143号	転落防止柵E1	P種、H=1100、塗装(フラウン)、レベル、定尺(3m)、コンクリート建込	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)			m	1	7,020	7,020		
計						7,020		
単価						7,020	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-144号	転落防止柵F1	P種、H=1100、塗装(フﾟラウソ)、ﾚﾍﾞﾙ、定尺(3m)、ｺﾝｸﾘｰﾄ根固	単位	m	数量	1	単価	7,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)			m	1	7,130	7,130		
計						7,130		
単価						7,130	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-145号	基礎ﾌﾟﾛｯｸA	500×500×500	単位	個	数量	1	単価	5,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎		500×500×500	個	1	5,780	5,780		
計						5,780		
単価						5,780	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一146号	基礎ブロックB	400×400×400	単位	個	数量	1	単価	2,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート基礎		400×400×400	個	1	2,630	2,630		
計						2,630		
単価						2,630	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一147号	基礎ブロックC	300×500×450	単位	個	数量	1	単価	2,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート基礎		300×500×450	個	1	2,430	2,430		
計						2,430		
単価						2,430	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-148号	基礎ブロックD	300×300×450	単位	個	数量	1	単価	1,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート基礎		300×300×450	個	1	1,540	1,540		
計						1,540		
単価						1,540	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-149号	基礎ブロックE	300×300×400	単位	個	数量	1	単価	1,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート基礎		300×300×400	個	1	1,430	1,430		
計						1,430		
単価						1,430	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一150号	基礎ブロックF	200×200×450	単位	個	数量	1	単価	650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	650	650		
計						650		
単価						650	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一151号	車止めポストA	弾性タイプ、φ130、H=800、固定式	単位	本	数量	1	単価	23,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）			本	1	23,800	23,800		
計						23,800		
単価						23,800	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一152号	車止めポストB	弾性タイプ、φ130、H=800、固定式、自発光式	単位	本	数量	1	単価	44,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）			本	1	44,000	44,000		
計						44,000		
単価						44,000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一153号	車止めポストC	ステンレス、φ114.3、H=700、上下式、鎖付き	単位	本	数量	1	単価	56,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）			本	1	56,600	56,600		
計						56,600		
単価						56,600	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一154号	視線誘導標設置A1【昼間】	土中建込、片面、φ100、支柱φ60.5	単位	本	数量	1	単価	7,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 10本未満 無 無	本	1	7,440	7,440		
計						7,440		
単価						7,440	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一155号	視線誘導標設置A2【昼間】	土中建込、両面、φ100、支柱φ60.5	単位	本	数量	1	単価	8,061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 10本未満 無 無	本	1	8,061	8,061		
計						8,061		
単価						8,061	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一156号	視線誘導標設置B1【昼間】	防護柵取付、片面、φ100、ハント式	単位	本	数量	1	単価	3,772
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 ハント式 標準 10本未満 無 無	本	1	3,772	3,772		
計						3,772		
単価						3,772	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一157号	視線誘導標設置B2【昼間】	防護柵取付、両面、φ100、ハント式	単位	本	数量	1	単価	4,542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ハント式 標準 10本未満 無 無	本	1	4,542	4,542		
計						4,542		
単価						4,542	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一158号	視線誘導標設置C1【昼間】	コンクリート建込、穿孔含む、片面、φ100、支柱φ60.5	単位	本	数量	1	単価	11,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 10本未満 無 無	本	1	11,950	11,950		
計						11,950		
単価						11,950	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一159号	視線誘導標設置C2【昼間】	コンクリート建込、穿孔含まない、片面、φ100、支柱φ60.5	単位	本	数量	1	単価	4,485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 10本未満 無 無	本	1	4,485	4,485		
計						4,485		
単価						4,485	円/本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一160号	視線誘導標撤去【昼間】	コンクリート建込	単位	本	数量	1	単価	249
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（視線誘導標）		コンクリート建込 10本未満 無 無	本	1	249	249		
計						249		
単価						249	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一161号	道路鎮設置A【昼間】	小型鎮、両面反射、貼付式、樹脂製、設置幅10cm	単位	個	数量	1	単価	1,727
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(道路鎮設置)		小型鎮 手間+材料費 小型鎮 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 10個未満 無 無	個	1	1,727	1,727		
計						1,727		
単価						1,727	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－162号	道路鉾設置B【昼間】	小型鉾、両面反射、穿孔式、アルミ製、設置幅15cm	単位	個	数量	1	単価	5,434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(道路鉾設置)		小型鉾 手間+材料費 小型鉾 両面反射 穿孔式 アルミ製 設置幅15cm 10個未満 無 無	個	1	5,434	5,434		
計						5,434		
単価						5,434	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－163号	道路鉾撤去【昼間】	穿孔式	単位	個	数量	1	単価	925
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（道路鉾）		穿孔式 10個未満 無 無	個	1	925	925		
計						925		
単価						925	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－164号	距離標設置A【昼間】	ハネル式(土中埋込)、基礎含まない	単位	枚	数量	1	単価	4,381
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標		設置 ハネル式(土中埋込)	枚	1	4,381	4,381		
計						4,381		
単価						4,381	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－165号	距離標設置B【昼間】	ハネル式(アンカー固定)	単位	枚	数量	1	単価	2,167
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標		設置 ハネル式(アンカー固定)	枚	1	2,167	2,167		
計						2,167		
単価						2,167	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－166号	距離標設置C【昼間】	ハ [○] 祢式(金具固定)	単位	枚	数量	1	単価	1,641
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標		設置 ハ [○] 祢式(金具固定)	枚	1	1,641	1,641		
計						1,641		
単価						1,641	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－167号	距離標撤去A【昼間】	ハ [○] 祢式(土中埋込)	単位	枚	数量	1	単価	1,729
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標		撤去 ハ [○] 祢式(土中埋込)	枚	1	1,729	1,729		
計						1,729		
単価						1,729	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一168号	距離標撤去B【昼間】	ハネ式(アンカー固定)	単位	枚	数量	1	単価	842
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標		撤去 ハネ式(アンカー固定)	枚	1	842	842		
計						842		
単価						842	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一169号	距離標撤去C【昼間】	ハネ式(金具固定)	単位	枚	数量	1	単価	664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標		撤去 ハネ式(金具固定)	枚	1	664	664		
計						664		
単価						664	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一170号	ラバーポール設置A1【昼間】	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=650	単位	本	数量	1	単価	22,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 10本以上30本未満 無 無	本	1	22,470	22,470		
計						22,470		
単価						22,470	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一171号	ラバーポール設置A2【昼間】	着脱式(穿孔式・3本脚)、φ80、H=650	単位	本	数量	1	単価	22,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）		着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 10本以上30本未満 無 無	本	1	22,580	22,580		
計						22,580		
単価						22,580	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-172号	ラバーポール設置A3【昼間】	固定式(貼付式)、φ80、H=650	単位	本	数量	1	単価	19,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）		固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 10本以上30本未満 無 無	本	1	19,950	19,950		
計						19,950		
単価						19,950	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-173号	ラバーポール撤去A1【昼間】	穿孔式(1本脚)	単位	本	数量	1	単価	2,015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（車線分離標）		穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無	本	1	2,015	2,015		
計						2,015		
単価						2,015	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-174号	ラバーポール撤去A2【昼間】	穿孔式(3本脚)	単位	本	数量	1	単価	3,016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（車線分離標）		穿孔式(3本脚) 10本未満 無 無	本	1	3,016	3,016		
計						3,016		
単価						3,016	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-175号	ラバーポール撤去A3【昼間】	貼付式	単位	本	数量	1	単価	1,469
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（車線分離標）		貼付式 10本未満 無 無	本	1	1,469	1,469		
計						1,469		
単価						1,469	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一176号	視線誘導標A	φ100、両面、バンド式、防護柵用	単位	本	数量	1	単価	3,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）			本	1	3,370	3,370		
計						3,370		
単価						3,370	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一177号	視線誘導標B	φ100、両面、ボルト式、歩道柵用	単位	本	数量	1	単価	2,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）			本	1	2,050	2,050		
計						2,050		
単価						2,050	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一178号	視線誘導標C	φ 300、自発光式、頭部のみ、取付金具含む	単位	個	数量	1	単価	65,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	65,900	65,900		
計						65,900		
単価						65,900	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一179号	視線誘導標D	φ 300、片面、頭部のみ、ツバ付き、取付金具含む	単位	個	数量	1	単価	9,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	9,710	9,710		
計						9,710		
単価						9,710	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一180号	視線誘導標E	φ100、片面、ベースプレート、防塵型	単位	個	数量	1	単価	9,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	9,090	9,090		
計						9,090		
単価						9,090	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一181号	視線誘導標F	φ300、片面、防護柵用、親子バンド含む	単位	個	数量	1	単価	13,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	13,500	13,500		
計						13,500		
単価						13,500	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－182号	視線誘導標G	φ100、片面、歩道柵用、親子バンド*含む	単位	個	数量	1	単価	4,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	4,160	4,160		
計						4,160		
単価						4,160	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－183号	視線誘導標支柱	φ60.5、L=1500	単位	本	数量	1	単価	4,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）			本	1	4,760	4,760		
計						4,760		
単価						4,760	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一184号	道路鋳A	縁石鋳、貼付式、両面反射、設置幅10cm、接着剤含む	単位	個	数量	1	単価	960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路鋳		小型 高さ≦30 両面 貼付式 設置幅10cm	個	1	960	960		
計						960		
単価						960	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一185号	道路鋳B	縁石鋳、貼付式、両面、自発光式(LED)、接着剤含む	単位	個	数量	1	単価	5,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	5,860	5,860		
計						5,860		
単価						5,860	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一186号	ラバーポールA	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=400	単位	本	数量	1	単価	16,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標 (ラバーポール)		可変式 (穿孔式・1本脚) φ80 h400	本	1	16,500	16,500		
計						16,500		
単価						16,500	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一187号	ラバーポールB	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=650	単位	本	数量	1	単価	18,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標 (ラバーポール)		可変式 (穿孔式・1本脚) φ80 h650	本	1	18,100	18,100		
計						18,100		
単価						18,100	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一188号	ラバーポールC	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=800	単位	本	数量	1	単価	20,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標 (ラバーポール)		可変式 (穿孔式・1本脚) φ80 h800	本	1	20,500	20,500		
計						20,500		
単価						20,500	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一189号	ラバーポールD	固定式(貼付式)、φ80、H=400	単位	本	数量	1	単価	13,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標 (ラバーポール)		固定式 (貼付式) φ80 h400	本	1	13,600	13,600		
計						13,600		
単価						13,600	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一190号	ラバーポールE	固定式(貼付式)、φ80、H=650	単位	本	数量	1	単価	16,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標 (ラバーポール)		固定式 (貼付式) φ 8 0 h 6 5 0	本	1	16,800	16,800		
計						16,800		
単価						16,800	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一191号	ラバーポールF	固定式(貼付式)、φ80、H=800	単位	本	数量	1	単価	18,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標 (ラバーポール)		固定式 (貼付式) φ 8 0 h 8 0 0	本	1	18,700	18,700		
計						18,700		
単価						18,700	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－192号	ラバーボール接着剤	二液エポキシ樹脂系	単位	kg	数量	1	単価	2,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（k g）			k g	1	2,750	2,750		
計						2,750		
単価						2,750	円/kg	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－193号	遮音板設置A【昼間】	遮音板(標準型吸音バネ)、設置高4m以下	単位	m2	数量	1	単価	994.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
しゃ音板・透光板取付		しゃ音板 4m以下	m 2	1	994.3	994.3		
計						994.3		
単価						994.3	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一194号	遮音板設置B【昼間】	透光板、設置高4m以下	単位	m2	数量		単価	
						1		820.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
しゃ音板・透光板取付		透光板 4m以下	m 2	1	820.5	820.5		
計						820.5		
単価						820.5	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一195号	遮音壁A1(金属板)	遮音板(標準型吸音パ ^ネ ル)、500×1960×95、ア ^イ ホ ^ル ト・固定フック付き	単位	枚	数量		単価	
						1		10,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮音壁 (標準型吸音パネル)		9 5 × 5 0 0 × 1 9 6 0	枚	1	10,200	10,200		
計						10,200		
単価						10,200	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一196号	遮音壁A2(金属板)	遮音板(標準型吸音パネ ^ル)、500×3960×95、アルミ・ 固定フック付き	単位	枚	数量	1	単価	20,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮音壁 (標準型吸音パネル)		9 5 × 5 0 0 × 3 9 6 0	枚	1	20,500	20,500		
計						20,500		
単価						20,500	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一197号	低層遮音壁(金属板)	定尺、アルミ板、1000×100×1960	単位	枚	数量	1	単価	92,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (枚)			枚	1	92,100	92,100		
計						92,100		
単価						92,100	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一198号	低層遮音壁(透明板)	定尺、1000×100×1960	単位	枚	数量	1	単価	107,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (枚)			枚	1	107,000	107,000		
計						107,000		
単価						107,000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一199号	中間支柱	H=1306	単位	本	数量	1	単価	25,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (本)			本	1	25,600	25,600		
計						25,600		
単価						25,600	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－200号	端部支柱	H=1306	単位	本	数量	1	単価	28,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）			本	1	28,800	28,800		
計						28,800		
単価						28,800	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－201号	脱落防止材		単位	組	数量	1	単価	5,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）			組	1	5,270	5,270		
計						5,270		
単価						5,270	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-202号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置【昼間】	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ各種、L=600以下、50kg未満	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	2,278	
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	2,278	2,278		
	計					2,278		
	単価					2,278	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-203号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置【昼間】	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ各種、L=600以下、50kg未満	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	2,278	
	地先境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	2,278	2,278		
	計					2,278		
	単価					2,278	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-204号	歩車道境界ブロック撤去【昼間】	処分、L=800以下、105kg未満	単位	m	数量	1	単価	607.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック撤去		処分	m	1	607.5	607.5		
計						607.5		
単価						607.5	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-205号	地先境界ブロック撤去【昼間】	処分、L=800以下、105kg未満	単位	m	数量	1	単価	607.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック撤去		処分	m	1	607.5	607.5		
計						607.5		
単価						607.5	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-206号	歩車道境界ブロックA1	150/170×200×600	単位	個	数量	1	単価	685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		片面 150/170×200×600 (A)	個	1	685	685		
計						685		
単価						685	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-207号	歩車道境界ブロックA2	180/205×250×600	単位	個	数量	1	単価	935
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		片面 180/205×250×600 (B)	個	1	935	935		
計						935		
単価						935	円/個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-208号	歩車道境界ブロックA3	180/210×300×600	単位	個	数量	1	単価	1,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		片面 180/210×300×600 (C)	個	1	1,070	1,070		
計						1,070		
単価						1,070	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-209号	歩車道境界ブロックA4	180/190×100×600(片面R)	単位	個	数量	1	単価	940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック (片面R)		B、C 18/19×10×60	個	1	940	940		
計						940		
単価						940	円/個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一210号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸA1	120×120×600	単位	個	数量	1	単価	420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		1 2 0 × 1 2 0 × 6 0 0 (A)	個	1	420	420		
計						420		
単価						420	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一211号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸA2	150×120×600	単位	個	数量	1	単価	525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		1 5 0 × 1 2 0 × 6 0 0 (B)	個	1	525	525		
計						525		
単価						525	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-212号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸA3	150×150×600	単位	個	数量	1	単価	590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		150×150×600 (C)	個	1	590	590		
計						590		
単価						590	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-213号	溶融式区画線A1【昼間】	実線、15cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	単位	m	数量	1	単価	279.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	279.2	279.2		
計						279.2		
単価						279.2	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一214号	溶融式区画線B1【昼間】	実線、30cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	単位	m	数量	1	単価	488.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	488.7	488.7		
計						488.7		
単価						488.7	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一215号	溶融式区画線C1【昼間】	実線、45cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	単位	m	数量	1	単価	634.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	634.8	634.8		
計						634.8		
単価						634.8	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一216号	溶融式区画線D1【昼間】	矢印・記号・文字、15cm換算、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	単位	m	数量		1	単価 640.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	640.6	640.6		
計						640.6		
単価						640.6	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一217号	溶融式区画線A2【昼間】	実線、15cm、厚1.5mm、排水性舗装用有、白	単位	m	数量		1	単価 336.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	336.1	336.1		
計						336.1		
単価						336.1	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一218号	溶融式区画線B2【昼間】	実線、30cm、厚1.5mm、排水性舗装用有、白	単位	m	数量	1	単価	598.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	598.2	598.2		
計						598.2		
単価						598.2	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一219号	溶融式区画線C2【昼間】	実線、45cm、厚1.5mm、排水性舗装用有、白	単位	m	数量	1	単価	794.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	794.7	794.7		
計						794.7		
単価						794.7	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-220号	溶融式区画線D2【昼間】	矢印・記号・文字、15cm換算、厚1.5mm、排水性舗装 用有、白	単位	m	数量		単価	
						1		724.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	724.3	724.3		
計						724.3		
単価						724.3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-221号	区画線消去【昼間】	15cm換算、削り取り式	単位	m	数量		単価	
						1		473.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	473.3	473.3		
計						473.3		
単価						473.3	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-222号	区画線消去【昼間】	15cm換算、ウォータージェット式	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線消去	無し ウォータージェット式 溶融式 無し	m	1	787	787		
	計					787		
	単価					787	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-223号	溶融式区画線A1【夜間】	実線、15cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	353.2	353.2		
	計					353.2		
	単価					353.2	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-224号	溶融式区画線B1【夜間】	実線、30cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	単位	m	数量	1	単価	606.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	606.7	606.7		
計						606.7		
単価						606.7	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-225号	溶融式区画線C1【夜間】	実線、45cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	単位	m	数量	1	単価	769.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	769.8	769.8		
計						769.8		
単価						769.8	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-226号	溶融式区画線D1【夜間】	破線、15cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	単位	m	数量	1	単価	380.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	380.7	380.7		
計						380.7		
単価						380.7	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-227号	溶融式区画線E1【夜間】	破線、30cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	単位	m	数量	1	単価	659.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	659.7	659.7		
計						659.7		
単価						659.7	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－228号	溶融式区画線F1【夜間】	破線、45cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	単位	m	数量	1	単価	813.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	813.8	813.8		
計						813.8		
単価						813.8	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－229号	溶融式区画線G1【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	単位	m	数量	1	単価	862.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	862.6	862.6		
計						862.6		
単価						862.6	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-230号	溶融式区画線A2【夜間】	実線、15cm、厚1.5mm、排水性舗装用有、白	単位	m	数量	1	単価	413.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	413.8	413.8		
計						413.8		
単価						413.8	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-231号	溶融式区画線B2【夜間】	実線、30cm、厚1.5mm、排水性舗装用有、白	単位	m	数量	1	単価	722.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	722.1	722.1		
計						722.1		
単価						722.1	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-232号	溶融式区画線C2【夜間】	実線、45cm、厚1.5mm、排水性舗装用有、白	単位	m	数量	1	単価	936.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	936.5	936.5		
計						936.5		
単価						936.5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-233号	溶融式区画線D2【夜間】	破線、15cm、厚1.5mm、排水性舗装用有、白	単位	m	数量	1	単価	442.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	442.7	442.7		
計						442.7		
単価						442.7	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-234号	溶融式区画線E2【夜間】	破線、30cm、厚1.5mm、排水性舗装用有、白	単位	m	数量	1	単価	777.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	777.9	777.9		
計						777.9		
単価						777.9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-235号	溶融式区画線F2【夜間】	破線、45cm、厚1.5mm、排水性舗装用有、白	単位	m	数量	1	単価	982.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	982.7	982.7		
計						982.7		
単価						982.7	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-236号	溶融式区画線G2【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、厚1.5mm、排水性舗装 用有、白	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	957.4	957.4		
計						957.4		
単価						957.4	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-237号	区画線消去【夜間】	15cm換算、削り取り式	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	694.3	694.3		
計						694.3		
単価						694.3	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-238号	区画線消去【夜間】	15cm換算、ウォータージェット式	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線消去	有り ウォータージェット式 溶融式 無し	m	1	911	911		
	計					911		
	単価					911	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-239号	高視認性区画線A【昼間】	リブ式(溶融式)、実線、30cm、黄色	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し 1972kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 117kg/1000m	m	1	1,491	1,491		
	計					1,491		
	単価					1,491	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-240号	高視認性区画線A【夜間】	リブ式(溶融式)、実線、30cm、黄色	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1,638	
高視認性区画線設置		有り リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し 1972kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 117kg/1000m	m	1	1,638	1,638		
計						1,638		
単価						1,638	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-241号	コンクリート人力打設 小型A【昼間】	18-8-40BB	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	29,590	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	29,590	29,590		
計						29,590		
単価						29,590	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-242号	コンクリート人力打設 小型B【昼間】	24-8-25(20)BB	単位	m3	数量	1	単価	30,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	30,440	30,440		
計						30,440		
単価						30,440	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-243号	型枠A【昼間】	小型構造物	単位	m2	数量	1	単価	7,198
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1	7,198	7,198		
計						7,198		
単価						7,198	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-244号	型枠B【昼間】	無筋・鉄筋構造物	単位	m2	数量	1	単価	7,987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	7,987	7,987		
計						7,987		
単価						7,987	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-245号	鉄筋加工・組立A【昼間】	SD345、D13	単位	kg	数量	1,000	単価	142.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	142,800	142,800		
計						142,800		
単価						142.8	円／kg	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-246号	鉄筋加工・組立B【昼間】	SD345、D16～D25	単位	kg	数量	1,000	単価	140.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	140,800	140,800		
計						140,800		
単価						140.8	円/kg	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-247号	基礎砕石【昼間】	再生クラッシュアン(RC-40)、t=12.5cm超え17.5cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,137
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュアン 40～0 全ての費用	m 2	1	1,137	1,137		
計						1,137		
単価						1,137	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一248号	現地作業(1時間)【昼間】	普通作業員	単位	回	数量	1	単価	2,425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	19,400	2,425		
計						2,425		
単価						2,425	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一249号	現地作業(4時間)【昼間】	普通作業員	単位	回	数量	1	単価	9,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.5	19,400	9,700		
計						9,700		
単価						9,700	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-250号	現地作業(8時間)【昼間】	普通作業員	単位	回	数量	1	単価	19,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	19,400	19,400		
計						19,400		
単価						19,400	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-251号	ダンプトラック運転【昼間】	借上、DT2t	単位	時間	数量	1	単価	4,593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	4,593	4,593		
計						4,593		
単価						4,593	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-252号	ダンプトラック運転【昼間】	借上、DT4t	単位	時間	数量	1	単価	5,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	5,350	5,350		
計						5,350		
単価						5,350	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-253号	ダンプトラック運転【昼間】	借上、DT10t	単位	時間	数量	1	単価	8,844
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	8,844	8,844		
計						8,844		
単価						8,844	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-254号	トラック運転【昼間】	借上、クレーン装置付き、4t積2.9t吊り	単位	時間	数量	1	単価	6,083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	時間	1	6,083	6,083		
計						6,083		
単価						6,083	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-255号	軽トラック運転【昼間】	借上、0.35t積	単位	時間	数量	1	単価	3,026
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽トラック運転		0.35t積	時間	1	3,026	3,026		
計						3,026		
単価						3,026	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-256号	ライトバン運転【昼間】	借上、1500cc	単位	時間	数量	1	単価	5,411
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン [二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	5,411	5,411		
計						5,411		
単価						5,411	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-257号	高所作業車運転【昼間】	借上、トラック架装リフト・ブーム式、作業床高12m	単位	時間	数量	1	単価	6,903
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 12m×200kg×2名	時間	1	6,903	6,903		
計						6,903		
単価						6,903	円/時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-258号	ホイールローダ〔トラクタショベル〕運転【昼間】	借上、1.2m3級	単位	時間	数量	1	単価	7,937
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 1. 2 m 3	時間	1	7,937	7,937		
計						7,937		
単価						7,937	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-259号	バックホウ運転【昼間】	借上、油圧クローラ、山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	6,017
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	6,017	6,017		
計						6,017		
単価						6,017	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-260号	バックホリ運転【昼間】	借上、油圧クロー、山積0.13m3	単位	時間	数量	8	単価	4,317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホリ運転〔油圧クロー山積0.13m3(平積0.1m3)〕		排出ガス対策型(2次)	日	1	34,530	34,530		
計						34,530		
単価						4,317	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-261号	路面切削機運転【昼間】	借上、ホイール式、切削幅2.0m級	単位	時間	数量	1	単価	60,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型（第2次） 切削幅2.0m 深さ23cm	時間	1	60,830	60,830		
計						60,830		
単価						60,830	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-262号	路面切削機運転【昼間】	借上、ホイール式、切削幅1.0m級	単位	時間	数量	1	単価	32,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削機[ホイール式、廃材積込装置付]切削幅1.0m級		1.0m×10cm	時間	1	32,840	32,840		
計						32,840		
単価						32,840	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-263号	アスファルトフィニッシュ運転【昼間】	借上、1.4～3.0m、ホイール式	単位	時間	数量	1	単価	10,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ASフィニッシャ〔ホイール型〕		排出ガス対策型（第2次） 舗装幅1.4～3.0m	時間	1	10,980	10,980		
計						10,980		
単価						10,980	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-264号	コンバインドローラー運転【昼間】	借上、搭乗式、3～4t級	単位	時間	数量	1	単価	7,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動ローラー（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		排出ガス対策型（第2次） 運転質量3～4 t	時間	1	7,900	7,900		
計						7,900		
単価						7,900	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-265号	振動ローラー運転【昼間】	借上、ハンドガイド式、0.8～1.1t級	単位	時間	数量	1	単価	4,786
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動ローラー（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0.8～1.1 t	時間	1	4,786	4,786		
計						4,786		
単価						4,786	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単一266号	現地作業(1時間)【夜間】	普通作業員	単位	回	数量	1	単価	3,638
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	29,100	3,637.5		
計						3,637.5		
単価						3,638	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単一267号	現地作業(4時間)【夜間】	普通作業員	単位	回	数量	1	単価	14,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.5	29,100	14,550		
計						14,550		
単価						14,550	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単-268号	現地作業(8時間)【夜間】	普通作業員	単位	回	数量	1	単価	29,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	29,100	29,100		
計						29,100		
単価						29,100	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単-269号	ダンプトラック運転【夜間】	借上、DT2t	単位	時間	数量	1	単価	6,148
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	6,148	6,148		
計						6,148		
単価						6,148	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単-270号	ダンプトラック運転【夜間】	借上、DT4t	単位	時間	数量	1	単価	6,905
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	6,905	6,905		
計						6,905		
単価						6,905	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単-271号	ダンプトラック運転【夜間】	借上、DT10t	単位	時間	数量	1	単価	10,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	10,400	10,400		
計						10,400		
単価						10,400	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単一272号	トラック運転【夜間】	借上、クレーン装置付き、4t積2.9t吊り	単位	時間	数量	1	単価	7,808
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	時間	1	7,808	7,808		
計						7,808		
単価						7,808	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単一273号	軽トラック運転【夜間】	借上、0.35t積	単位	時間	数量	1	単価	4,307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽トラック運転		0.35t積	時間	1	4,307	4,307		
計						4,307		
単価						4,307	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単-274号	ライトバン運転【夜間】	借上、1500cc	単位	時間	数量	1	単価	7,698
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン [二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	7,698	7,698		
計						7,698		
単価						7,698	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単-275号	高所作業車運転【夜間】	借上、トラック架装リフト・ブーム式、作業床高12m	単位	時間	数量	1	単価	8,831
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 12m×200kg×2名	時間	1	8,831	8,831		
計						8,831		
単価						8,831	円/時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単-276号	ホイールローダ〔トラクタショベル〕運転【夜間】	借上、1.2m3級	単位	時間	数量	1	単価	10,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 1. 2 m 3	時間	1	10,070	10,070		
計						10,070		
単価						10,070	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単-277号	バックホウ運転【夜間】	借上、油圧クローラ、山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	7,641
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	7,641	7,641		
計						7,641		
単価						7,641	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単一278号	バックホリ運転【夜間】	借上、油圧クロー、山積0.13m3	単位	時間	数量	8	単価	5,585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホリ運転〔油圧クロー山積0.13m3(平積0.1m3)〕		排出ガス対策型(2次)	日	1	44,680	44,680		
計						44,680		
単価						5,585	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単一279号	路面切削機運転【夜間】	借上、ホイール式、切削幅2.0m級	単位	時間	数量	1	単価	63,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型（第2次） 切削幅2.0m 深さ23cm	時間	1	63,170	63,170		
計						63,170		
単価						63,170	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単-280号	路面切削機運転【夜間】	借上、ホイール式、切削幅1.0m級	単位	時間	数量	1	単価	35,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削機[ホイール式、廃材積込装置付]切削幅1.0m級		1.0m×10cm	時間	1	35,170	35,170		
計						35,170		
単価						35,170	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単-281号	アスファルトフィニッシュ運転【夜間】	借上、1.4～3.0m、ホイール式	単位	時間	数量	1	単価	13,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ASフィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型 (第2次) 舗装幅1.4～3.0m	時間	1	13,010	13,010		
計						13,010		
単価						13,010	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単-282号	アスファルトフィニッシャ運転【夜間】	借上、2.4～6.0m、ホイール式	単位	時間	数量	1	単価	21,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ASフィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型 (第2次) 舗装幅2.4～6.0m	時間	1	21,600	21,600		
計						21,600		
単価						21,600	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単-283号	タイヤローラ運転【夜間】	借上、8～20t級	単位	時間	数量	1	単価	10,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (第1次)]		運転質量8～20t	時間	1	10,350	10,350		
計						10,350		
単価						10,350	円/時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単-284号	マカダミローラー運転【夜間】	借上、10～12t級	単位	時間	数量	1	単価	10,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロードローラー [マカダム・排ガス対策型 (第1次)]		運転質量10～12t 締固め幅2.1m	時間	1	10,600	10,600		
計						10,600		
単価						10,600	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単-285号	コンパインドローラー運転【夜間】	借上、搭乗式、3～4t級	単位	時間	数量	1	単価	10,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動ローラー (舗装用) [搭乗・コンパインド式]		排出ガス対策型 (第2次) 運転質量3～4t	時間	1	10,440	10,440		
計						10,440		
単価						10,440	円/時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単-286号	振動ローラー運転【夜間】	借上、ハンドガイド式、0.8～1.1t級	単位	時間	数量	1	単価	6,806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動ローラー（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0.8～1.1t	時間	1	6,806	6,806		
計						6,806		
単価						6,806	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-287号	平板ブロックA	300×300×60	単位	枚	数量	1	単価	345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩道用平板ブロック		300×300×60	枚	1	345	345		
計						345		
単価						345	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一288号	平板ﾌﾟﾛｯｸB	300×300×60、点字誘導ﾌﾟﾛｯｸ(点状・線状)	単位	枚	数量	1	単価	505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）			枚	1	505	505		
計						505		
単価						505	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一289号	透水性平板ﾌﾟﾛｯｸ	300×300×60、ｶﾗｰ	単位	枚	数量	1	単価	340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）			枚	1	340	340		
計						340		
単価						340	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-290号	視覚障害者用点字タイル	300×300、合成ゴム接着剤付き、屋外用	単位	枚	数量	1	単価	1,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）			枚	1	1,680	1,680		
計						1,680		
単価						1,680	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-291号	インターロッキング A	ブロック厚6cm、標準品	単位	m2	数量	1	単価	2,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングブロック		ブロック厚 6 c m 標準品	m 2	1	2,700	2,700		
計						2,700		
単価						2,700	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一292号	インターロッキングB	ブロック厚8cm、標準品	単位	m2	数量		単価	
						1		2,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングブロック		ブロック厚8 c m 標準品	m 2	1	2,900	2,900		
計						2,900		
単価						2,900	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一293号	クッショントラムA	φ580×820、水袋含む	単位	個	数量		単価	
						1		28,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	28,900	28,900		
計						28,900		
単価						28,900	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－294号	クッショントラムB	φ 440×720、水袋含む	単位	個	数量	1	単価	27,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	27,600	27,600		
計						27,600		
単価						27,600	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－295号	常温合材	全天候型	単位	kg	数量	1	単価	86
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（k g）			k g	1	86	86		
計						86		
単価						86	円／kg	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－296号	排水性常温合材		単位	kg	数量	1	単価	200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（k g）			k g	1	200	200		
計						200		
単価						200	円/kg	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－297号	コンクリート	18-8-40BB	単位	m3	数量	1	単価	16,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m 3）			m 3	1	16,200	16,200		
計						16,200		
単価						16,200	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－298号	セメントA	普通ポルトランドセメント	単位	kg	数量	1	単価	18
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	0.001	18,000	18		
計						18		
単価						18	円/kg	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－299号	セメントB	超速硬セメント	単位	kg	数量	1	単価	150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（kg）			kg	1	150	150		
計						150		
単価						150	円/kg	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－300号	セメントC	無収縮ポリマーセメント	単位	kg	数量	1	単価	160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（k g）			k g	1	160	160		
計						160		
単価						160	円/kg	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－301号	珪砂	1～3号	単位	kg	数量	1	単価	20
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（k g）			k g	1	20	20		
計						20		
単価						20	円/kg	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－302号	再生クラッシュアレン	RC-30	単位	m3	数量	1	単価	1,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m 3）			m 3	1	1,650	1,650		
計						1,650		
単価						1,650	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－303号	再生クラッシュアレン	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	1,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m 3）			m 3	1	1,650	1,650		
計						1,650		
単価						1,650	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－304号	油・液体吸着材	10kg袋入	単位	袋	数量	1	単価	2,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油・液体吸着材		10kg袋入り	袋	1	2,290	2,290		
計						2,290		
単価						2,290	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－305号	プロパンガス	工業用	単位	kg	数量	1	単価	140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プロパン		工業用・業務用	k g	1	140	140		
計						140		
単価						140	円／kg	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-306号	天然ガス		単位	Nm3	数量	1	単価	101.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天然ガス		自動車用	Nm3	1	101.5	101.5		
計						101.5		
単価						101.5	円/Nm3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-307号	ガソリン	レギュラー	単位	リットル	数量	1	単価	129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	1	129	129		
計						129		
単価						129	円/リットル	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単-308号	路面清掃【夜間】	路面清掃車(借上)ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾌﾀﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3、散水車(借上)5500L～6500L	単位	km	数量	1	単価	8,729
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 リｱﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.208時間/km 5500～6500L 持込 標準	k m	1	8,729	8,729		
	計					8,729		
	単価					8,729	円／km	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単-309号	路面清掃(組合せ)【夜間】	組合せ用ﾀﾞﾝﾌﾟ (借上)、DT4t	単位	km	数量	100	単価	1,437
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	20.8	6,905	143,624		
	計					143,624		
	単価					1,437	円／km	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一310号	除草A【昼間】	人力	単位	m2	数量	1	単価	128.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		人力除草	m 2	1	128.9	128.9		
計						128.9		
単価						128.9	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一311号	除草B【昼間】	機械、肩掛式(飛び石防護無)	単位	m2	数量	1	単価	55.31
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 無し	m 2	1	55.31	55.31		
計						55.31		
単価						55.31	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一312号	除草C【昼間】	機械、肩掛式(飛び石防護有)	単位	m2	数量	1	単価	65.31
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 有り	m 2	1	65.31	65.31		
計						65.31		
単価						65.31	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一313号	除草D【昼間】	機械、ハトカイト式、刈幅150cm	単位	m2	数量	1	単価	14.97
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		ハトカイト式	m 2	1	14.97	14.97		
計						14.97		
単価						14.97	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一314号	集草・積込運搬【昼間】	現場～処分地（京都市域）	単位	m2	数量		単価	
						1		48.15
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集草			m 2	1	22.41	22.41		
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	m 2	1	25.74	25.74		
計						48.15		
単価						48.15	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一315号	集草・積込運搬【昼間】	現場～処分地(亀岡市域)	単位	m2	数量		単価	
						1		48.15
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集草			m 2	1	22.41	22.41		
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	m 2	1	25.74	25.74		
計						48.15		
単価						48.15	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一316号	集草・積込運搬【昼間】	現場～処分地(久御山町域、八幡市域)	単位	m2	数量		単価	
						1		49.91
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集草			m 2	1	22.41	22.41		
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 17.5km以下 全ての費用	m 2	1	27.5	27.5		
計						49.91		
単価						49.91	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一317号	集草・積込運搬【昼間】	現場～処分地(向日市域、長岡京市域、大山崎町域)	単位	m2	数量		単価	
						1		47.27
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集草			m 2	1	22.41	22.41		
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下 全ての費用	m 2	1	24.86	24.86		
計						47.27		
単価						47.27	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-318号	防草シート設置【昼間】	平面部(1:2.1~)	単位	m2	数量		単価	
						1		577
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1:2.0超) 無し	m 2	1	577	577		
計						577		
単価						577	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-319号	防草シート設置【昼間】	法面部(~1:2.0)	単位	m2	数量		単価	
						1		709
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1:2.0以下) 無し	m 2	1	709	709		
計						709		
単価						709	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－320号	防草シート	ポリエステル不織布+高密度ポリエステル長繊維不織布(密度0.4g/cm2、二層構造)	単位	m2	数量	1	単価	770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m 2)			m 2	1	770	770		
計						770		
単価						770	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－321号	防草シート材料	U型アンカーピン、φ4、250×40	単位	本	数量	1	単価	40
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (本)			本	1	40	40		
計						40		
単価						40	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－322号	防草シート材料	粘着テープ、W=100	単位	m	数量	1	単価	210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）			m	1	210	210		
計						210		
単価						210	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－323号	防草シート材料	シーリング材、アタッチ、333ml	単位	本	数量	1	単価	700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）			本	1	700	700		
計						700		
単価						700	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－324号	舗装版切断A【昼間】	アスファルト舗装版、t≤150	単位	m	数量	1	単価	521
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	521	521		
計						521		
単価						521	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－325号	舗装版切断B【昼間】	アスファルト舗装版、150<t≤300	単位	m	数量	1	単価	1,299
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,299	1,299		
計						1,299		
単価						1,299	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-326号	舗装版切断C【昼間】	コンクリート舗装版、t≦150	単位	m	数量	1	単価	1,006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,006	1,006		
計						1,006		
単価						1,006	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-327号	コンクリート削孔A【昼間】	φ<30、L≦200、ハンマドリル	単位	孔	数量	1	単価	506.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル40mm）		30mm以上200mm未満	孔	1	506.5	506.5		
計						506.5		
単価						506.5	円／孔	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-328号	コンクリート削孔B【昼間】	30≦φ≦60、100≦L<200、ハンドハンマ	単位	孔	数量	1	単価	667
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（さく岩機）		100mm以上200mm未満	孔	1	667	667		
計						667		
単価						667	円／孔	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-329号	コンクリート削孔C【昼間】	60<φ<64、200≦L≦400、コアホーリングマシン	単位	孔	数量	1	単価	5,046
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		60mm以上64mm未満 200mm以上400mm未満	孔	1	5,046	5,046		
計						5,046		
単価						5,046	円／孔	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-330号	コンクリート削孔D【昼間】	64≦φ<77、200≦L≦400、コアホーリングマシン	単位	孔	数量	1	単価	5,273
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		64mm以上77mm未満 200mm以上400mm未満	孔	1	5,273	5,273		
計						5,273		
単価						5,273	円／孔	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-331号	コンクリート削孔E【昼間】	77≦φ<90、200≦L≦400、コアホーリングマシン	単位	孔	数量	1	単価	5,443
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		77mm以上90mm未満 200mm以上400mm未満	孔	1	5,443	5,443		
計						5,443		
単価						5,443	円／孔	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-332号	コンクリート削孔F【昼間】	90≦φ<100、200≦L≦400、コアホーリングマシン	単位	孔	数量		単価	
						1		5,670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満	孔	1	5,670	5,670		
	計					5,670		
	単価					5,670	円／孔	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-333号	コンクリート削孔G【昼間】	110≦φ<128、200≦L≦400、コアホーリングマシン	単位	孔	数量		単価	
						1		6,245
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	110mm以上128mm未満 200mm以上400mm以下	孔	1	6,245	6,245		
	計					6,245		
	単価					6,245	円／孔	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-334号	コンクリート削孔H【昼間】	128≦φ<160、200≦L≦400、コアホーリングマシン	単位	孔	数量		単価	6,642
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	128mm以上160mm未満 200mm以上400mm以下	孔	1	6,642	6,642		
	計					6,642		
	単価					6,642	円／孔	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-335号	アスファルト削孔A【昼間】	60<φ<64、200≦L≦400、コアホーリングマシン	単位	孔	数量		単価	2,220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト削孔	60を超え64mm未満	孔	1	2,220	2,220		
	計					2,220		
	単価					2,220	円／孔	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-336号	アスファルト削孔B【昼間】	64≦φ<77、200≦L≦400、コアホーリングマシン	単位	孔	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト削孔	64以上77mm未満	孔	1	2,301	2,301		
	計					2,301		
	単価					2,301	円／孔	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-337号	アスファルト削孔C【昼間】	77≦φ<90、200≦L≦400、コアホーリングマシン	単位	孔	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト削孔	77以上90mm未満	孔	1	2,362	2,362		
	計					2,362		
	単価					2,362	円／孔	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-338号	アスファルト削孔D【昼間】	90 ≦ φ < 110、200 ≦ L ≦ 400、コアホーリングマシン	単位	孔	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト削孔	90以上110mm未満	孔	1	2,443	2,443		
	計					2,443		
	単価					2,443	円／孔	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-339号	アスファルト削孔E【昼間】	110 ≦ φ < 128、200 ≦ L ≦ 400、コアホーリングマシン	単位	孔	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト削孔	110以上128mm未満	孔	1	2,649	2,649		
	計					2,649		
	単価					2,649	円／孔	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-340号	アスファルト削孔F【昼間】	128≦φ<160、200≦L≦400、コアボーリングマシン	単位	孔	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト削孔	128以上160mm未満	孔	1	2,791	2,791		
	計					2,791		
	単価					2,791	円／孔	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単-341号	舗装版切断A【夜間】	アスファルト舗装版、t≦150	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	653.9	653.9		
	計					653.9		
	単価					653.9	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単－342号	舗装版切断B【夜間】	アスファルト舗装版、150<t≤300	単位	m	数量	1	単価	1,534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,534	1,534		
計						1,534		
単価						1,534	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単－343号	舗装版切断C【夜間】	コンクリート舗装版、t≤150	単位	m	数量	1	単価	1,209
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,209	1,209		
計						1,209		
単価						1,209	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-344号	除草処分費【昼間】	京都市南部クリーンセンター(一般廃棄物含む)	単位	t	数量	1	単価	15,000
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	15,000	15,000		
計						15,000		
単価						15,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-345号	除草処分費【昼間】	亀岡市桜塚クリーンセンター(一般廃棄物含む)	単位	t	数量	1	単価	16,360
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	16,360	16,360		
計						16,360		
単価						16,360	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－346号	除草処分費【昼間】	城南衛生管理組合(一般廃棄物含む)	単位	t	数量	1	単価	13,630
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	13,630	13,630		
計						13,630		
単価						13,630	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－347号	除草処分費【昼間】	乙訓環境衛生組合(一般廃棄物含む)	単位	t	数量	1	単価	12,720
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	12,720	12,720		
計						12,720		
単価						12,720	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－348号	産業廃棄物処分費【昼間】	混合廃棄物	単位	m3	数量	1	単価	9,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	9,000	9,000		
計						9,000		
単価						9,000	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－349号	産業廃棄物処分費【昼間】	廃材、中型	単位	本	数量	1	単価	1,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業廃棄物処分費		廃材 中型 （株）京環	本	1	1,800	1,800		
計						1,800		
単価						1,800	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一350号	殻運搬[171号]【昼間】	アスファルト殻、DT2t	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 人力積込 有り 3.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,426	3,426		
	(株)プレミックス L=3.0km							
	計					3,426		
	単価					3,426	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一351号	殻運搬[9号]【昼間】	アスファルト殻、DT2t	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 人力積込 有り 0.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,884	1,884		
	豊坂建材(株) L=0.5km							
	計					1,884		
	単価					1,884	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－352号	殻運搬[478号]【昼間】	アスファルト殻、DT2t	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 人力積込 有り 4.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,768	3,768		
京都合砕(株)	L=4.1km							
計						3,768		
単価						3,768	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－353号	殻運搬[171号]【昼間】	アスファルト切削殻、DT10t	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬（路面切削）		有り 6.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,213	1,213		
京都合砕(株)	L=6.3km							
計						1,213		
単価						1,213	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－354号	殻運搬[9号]【昼間】	アスファルト切削殻、DT10t	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬（路面切削）	有り 0.5km以下 全ての費用						
			m 3	1	314.5	314.5		
	豊坂建材(株) L=0.5km							
	計					314.5		
	単価					314.5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－355号	殻運搬[478号]【昼間】	アスファルト切削殻、DT10t	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬（路面切削）	有り 4.5km以下 全ての費用						
			m 3	1	898.4	898.4		
	京都合砕(株) L=4.1km							
	計					898.4		
	単価					898.4	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一356号	殻運搬[171号]【昼間】	コンクリート殻(無筋)、DT2t	単位	m3	数量	1	単価	3,768
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 有り 4.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,768	3,768		
(株)環境整備ニシ ュワイL=3.7km								
計						3,768		
単価						3,768	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一357号	殻運搬[9号]【昼間】	コンクリート殻(無筋)、DT2t	単位	m3	数量	1	単価	1,884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 有り 0.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,884	1,884		
豊坂建材(株) L=0.5km								
計						1,884		
単価						1,884	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一358号	殻運搬[478号]【昼間】	コンクリート殻(無筋)、DT2t	単位	m3	数量	1	単価	3,768
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 有り 4.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,768	3,768		
(株)環境整備ニシエウイチ L=3.6km								
計						3,768		
単価						3,768	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一359号	殻運搬[171号]【昼間】	コンクリート殻(鉄筋)、DT2t	単位	m3	数量	1	単価	3,768
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 有り 4.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,768	3,768		
(株)環境整備ニシエウイチL=3.7km								
計						3,768		
単価						3,768	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一360号	殻運搬[9号]【昼間】	コンクリート殻(鉄筋)、DT2t	単位	m3	数量	1	単価	1,884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 有り 0.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,884	1,884		
豊坂建材(株) L=0.5km								
計						1,884		
単価						1,884	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一361号	殻運搬[478号]【昼間】	コンクリート殻(鉄筋)、DT2t	単位	m3	数量	1	単価	3,768
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 有り 4.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,768	3,768		
(株)環境整備ニシエウチ L=3.6km								
計						3,768		
単価						3,768	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－362号	殻処分[171号]【昼間】	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	2,350	2,350		
計						2,350		
単価						2,350	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－363号	殻処分[9号]【昼間】	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－364号	殻処分[478号]【昼間】	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	2,350	2,350		
計						2,350		
単価						2,350	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－365号	殻処分[171号]【昼間】	アスファルト切削殻	単位	m3	数量	1	単価	2,115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	2,115	2,115		
計						2,115		
単価						2,115	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－366号	殻処分[9号]【昼間】	アスファルト切削殻	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m3）			m3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－367号	殻処分[478号]【昼間】	アスファルト切削殻	単位	m3	数量	1	単価	2,115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m3）			m3	1	2,115	2,115		
計						2,115		
単価						2,115	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－368号	殻処分[171号]【昼間】	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－369号	殻処分[9号]【昼間】	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	5,875	5,875		
計						5,875		
単価						5,875	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－370号	殻処分[478号]【昼間】	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－371号	殻処分[171号]【昼間】	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4,500	4,500		
計						4,500		
単価						4,500	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－372号	殻処分[9号]【昼間】	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	7,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	7,000	7,000		
計						7,000		
単価						7,000	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単－373号	殻処分[478号]【昼間】	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4,500	4,500		
計						4,500		
単価						4,500	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単一374号	殻運搬[171号]【夜間】	アスファルト殻、DT2t	単位	m3	数量	1	単価	4,615
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 人力積込 有り 3.5km以下 全ての費用	m 3	1	4,615	4,615		
(株)ア レミックアス L=3.0km								
計						4,615		
単価						4,615	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単一375号	殻運搬[9号]【夜間】	アスファルト殻、DT2t	単位	m3	数量	1	単価	2,539
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 人力積込 有り 0.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,539	2,539		
豊坂建材(株) L=0.5km								
計						2,539		
単価						2,539	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単－376号	殻運搬[478号]【夜間】	アスファルト殻、DT2t	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 人力積込 有り 4.5km以下 全ての費用	m 3	1	5,077	5,077		
京都合砕(株)	L=4.1km							
計						5,077		
単価						5,077	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単－377号	殻運搬[171号]【夜間】	アスファルト切削殻、DT10t	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬（路面切削）		有り 5.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,190	1,190		
光アスコン(株)	L=4.7km							
計						1,190		
単価						1,190	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単－378号	殻運搬[9号]【夜間】	アスファルト切削殻、DT10t	単位	m3	数量	1	単価	378.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬（路面切削）		有り 0.5km以下 全ての費用	m 3	1	378.5	378.5		
豊坂建材(株) L=0.5km								
計						378.5		
単価						378.5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単－379号	殻運搬[478号]【夜間】	アスファルト切削殻、DT10t	単位	m3	数量	1	単価	1,082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬（路面切削）		有り 4.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,082	1,082		
京都合砕(株) L=4.1km								
計						1,082		
単価						1,082	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単一380号	殻運搬[171号]【夜間】	コンクリート殻(無筋)、DT2t	単位	m3	数量	1	単価	5,077
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 有り 4.5km以下 全ての費用	m 3	1	5,077	5,077		
京都コン碎 L=3.8km								
計						5,077		
単価						5,077	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単一381号	殻運搬[9号]【夜間】	コンクリート殻(無筋)、DT2t	単位	m3	数量	1	単価	2,539
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 有り 0.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,539	2,539		
豊坂建材(株) L=0.5km								
計						2,539		
単価						2,539	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単－382号	殻運搬[478号]【夜間】	コンクリート殻(無筋)、DT2t	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 有り 10.5km以下 全ての費用	m 3	1	8,307	8,307		
京都コン砕	L=9.2km							
計						8,307		
単価						8,307	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単－383号	殻運搬[171号]【夜間】	コンクリート殻(鉄筋)、DT2t	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 有り 4.5km以下 全ての費用	m 3	1	5,077	5,077		
京都コン砕	L=3.8km							
計						5,077		
単価						5,077	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単一384号	殻運搬[9号]【夜間】	コンクリート殻(鉄筋)、DT2t	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 有り 0.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,539	2,539		
豊坂建材(株)	L=0.5km							
計						2,539		
単価						2,539	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単一385号	殻運搬[478号]【夜間】	コンクリート殻(鉄筋)、DT2t	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 有り 10.5km以下 全ての費用	m 3	1	8,307	8,307		
京都コン碎	L=9.2km							
計						8,307		
単価						8,307	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単－386号	殻処分[171号]【夜間】	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単－387号	殻処分[9号]【夜間】	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,877
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	3,877	3,877		
計						3,877		
単価						3,877	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単－388号	殻処分[478号]【夜間】	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	2,585	2,585		
計						2,585		
単価						2,585	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単－389号	殻処分[171号]【夜間】	アスファルト切削殻	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	2,350	2,350		
計						2,350		
単価						2,350	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単－390号	殻処分[9号]【夜間】	アスファルト切削殻	単位	m3	数量	1	単価	3,172
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m3）			m3	1	3,172	3,172		
計						3,172		
単価						3,172	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単－391号	殻処分[478号]【夜間】	アスファルト切削殻	単位	m3	数量	1	単価	2,585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m3）			m3	1	2,585	2,585		
計						2,585		
単価						2,585	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単－392号	殻処分[171号]【夜間】	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4,512	4,512		
計						4,512		
単価						4,512	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単－393号	殻処分[9号]【夜間】	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	6,580	6,580		
計						6,580		
単価						6,580	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単－394号	殻処分[478号]【夜間】	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4,512	4,512		
計						4,512		
単価						4,512	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単－395号	殻処分[171号]【夜間】	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	6,600	6,600		
計						6,600		
単価						6,600	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単－396号	殻処分[9号]【夜間】	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	7,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	7,500	7,500		
計						7,500		
単価						7,500	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単－397号	殻処分[478号]【夜間】	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	6,600	6,600		
計						6,600		
単価						6,600	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一398号	土砂運搬[171号]【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む、DT2t	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	小規模 ハックホ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下	m 3	1	2,382	2,382		
	(有) 福田建材 L=3.2km							
	計					2,382		
	単価					2,382	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一399号	土砂運搬[9号]【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む、DT2t	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	小規模 ハックホ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下	m 3	1	3,969	3,969		
	(有) 福田建材 L=6.8km							
	計					3,969		
	単価					3,969	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一400号	土砂運搬[478号]【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む、DT2t	単位	m3	数量	1	単価	2,911
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 ハックホ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下	m 3	1	2,911	2,911		
(株)杉谷工房 L=4.6km								
計						2,911		
単価						2,911	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一401号	土砂処分[171号]【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む	単位	m3	数量	1	単価	4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4,500	4,500		
計						4,500		
単価						4,500	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一402号	土砂処分[9号]【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む	単位	m3	数量	1	単価	4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m3）			m3	1	4,500	4,500		
計						4,500		
単価						4,500	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一403号	土砂処分[478号]【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む	単位	m3	数量	1	単価	5,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m3）			m3	1	5,400	5,400		
計						5,400		
単価						5,400	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一404号	塵埃土砂運搬【昼間】	塵埃土砂、DT4t	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1,373	
土砂等運搬		小規模 ハックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下	m 3	1	1,373	1,373		
(有)福田建材	L=3.2km							
	計					1,373		
	単価					1,373	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一405号	一般廃棄物運搬【昼間】	一般廃棄物、DT2t	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	43,300	
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 10.5km以下	m 3	1	4,763	4,763		
南部クリーンセンター	L=8.9km							
	計					4,763		
	単価					43,300	円／ t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一406号	分別作業【昼間】	分別・積込	単位	時間	数量	8	単価	1,663
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員			人	1	13,300	13,300		
計						13,300		
単価						1,663	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一407号	塵埃土砂処分【昼間】	塵埃土砂	単位	m3	数量	1	単価	4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m3）			m3	1	4,500	4,500		
計						4,500		
単価						4,500	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一408号	一般廃棄物処分【昼間】	一般廃棄物、100kg/回まで	単位	t	数量	1	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）			t	1	15,000	15,000		
計						15,000		
単価						15,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一409号	土のう製作・据付【昼間】	620×480、流用土	単位	袋	数量	1	単価	599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう工		仕拵・積立	袋	1	599	599		
計						599		
単価						599	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一410号	土のう撤去【昼間】	620×480	単位	袋	数量	1	単価	232.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう工		撤去	袋	1	232.8	232.8		
計						232.8		
単価						232.8	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一411号	交通誘導警備員 A(昼間)		単位	人日	数量	1	単価	13,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	13,900	13,900		
計						13,900		
単価						13,900	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単一412号	交通誘導警備員 A(夜間)		単位	人日	数量	1	単価	20,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	20,850	20,850		
計						20,850		
単価						20,850	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一413号	交通誘導警備員 B(昼間)		単位	人日	数量	1	単価	11,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	11,100	11,100		
計						11,100		
単価						11,100	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単一414号	交通誘導警備員 B(夜間)		単位	人日	数量	1	単価	16,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	16,650	16,650		
計						16,650		
単価						16,650	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一415号	建設機械運搬費[171号]	路面切削機、往復	単位	回	数量	1	単価	136,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 38840円 0円 無 0円 1840円 0円 0円	台	2	68,400	136,800		
計						136,800		
単価						136,800	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一416号	建設機械運搬費[9号]	路面切削機、往復	単位	回	数量	1	単価	134,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 38840円 1840円 無 0円 0円 0円 0円	台	2	67,000	134,000		
計						134,000		
単価						134,000	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一417号	建設機械運搬費[478号]	路面切削機、往復	単位	回	数量	1	単価	133,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 38840円 0円 無 0円 0円 0円 0円	台	2	66,500	133,000		
計						133,000		
単価						133,000	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一418号	交通標識車A【昼間】	2t積	単位	時間	数量	8	単価	3,187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通標識車			日	1	25,490	25,490		
計						25,490		
単価						3,187	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
単一419号	交通標識車B【夜間】	2t積	単位	時間	数量	8	単価	4,315
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通標識車			日	1	34,520	34,520		
計						34,520		
単価						4,315	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（t）		単位	t	数量	1	単価	8,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生瀝青安定処理(25)		昼間	t	1	8,560	8,560		
計						8,560		
単価						8,560	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（t）		単位	t	数量	1	単価	9,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粗粒度アスファルト(20)		昼間	t	1	9,010	9,010		
計						9,010		
単価						9,010	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
材料費（t）			単位	t	数量	1	単価	9,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
再生密粒度アスファルト(20)	昼間	t	1	9,360	9,360			
計					9,360			
単価					9,360	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
材料費（t）			単位	t	数量	1	単価	10,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
改質Ⅱ型再生粗粒度アスファルト(20)	昼間	t	1	10,900	10,900			
計					10,900			
単価					10,900	円／t		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
材料費（t）			単位	t	数量	1	単価	11,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)	昼間 DS≧3000	t	1	11,000	11,000			
計					11,000			
単価					11,000	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
材料費（t）			単位	t	数量	1	単価	12,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)	昼間 DS≧5000	t	1	12,000	12,000			
計					12,000			
単価					12,000	円／t		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（t）		単位	t	数量	1	単価	14,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポラスアスファルト(13)		昼間	t	1	14,000	14,000		
計						14,000		
単価						14,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（t）		単位	t	数量	1	単価	9,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生細粒度アスファルト(13)		昼間	t	1	9,810	9,810		
計						9,810		
単価						9,810	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 3 2021. 3 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（t）		単位	t	数量	1	単価	10, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
開粒度アスファルト混合物(13)		昼間	t	1	10, 000	10, 000			
計						10, 000			
単価						10, 000	円／ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（t）		単位	t	数量	1	単価	8,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生瀝青安定処理(25)		夜間	t	1	8,760	8,760		
計						8,760		
単価						8,760	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（t）		単位	t	数量	1	単価	9,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粗粒度アスファルト(20)		夜間	t	1	9,210	9,210		
計						9,210		
単価						9,210	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（t）		単位	t	数量	1	単価	9,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生密粒度アスファルト(20)		夜間	t	1	9,560	9,560		
計						9,560		
単価						9,560	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（t）		単位	t	数量	1	単価	11,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
改質Ⅱ型再生粗粒度アスファルト(20)		夜間	t	1	11,100	11,100		
計						11,100		
単価						11,100	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（t）		単位	t	数量	1	単価	11,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)		夜間 DS≧3000	t	1	11,200	11,200		
計						11,200		
単価						11,200	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（t）		単位	t	数量	1	単価	12,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)		夜間 DS≧5000	t	1	12,200	12,200		
計						12,200		
単価						12,200	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（t）		単位	t	数量	1	単価	14,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホーラスアスファルト(13)		夜間	t	1	14,200	14,200		
計						14,200		
単価						14,200	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（t）		単位	t	数量	1	単価	10,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生細粒度アスファルト(13)		夜間	t	1	10,000	10,000		
計						10,000		
単価						10,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（t）		単位	t	数量	1	単価	10,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
開粒度アスファルト混合物(13)		夜間	t	1	10,200	10,200		
計						10,200		
単価						10,200	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（k g）		単位	k g	数量	1	単価	825
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	段差補修材	樹脂モルタル、トローカートキット相当品	k g	1	825	825		
	計					825		
	単価					825	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（k g）		単位	k g	数量	1	単価	330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クラック充填材	加熱注入式、ゴム化アスファルト系、低弾性	k g	1	330	330		
	計					330		
	単価					330	円／k g	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
導水管		φ 20mm、樹脂製	m	1	800	800			
計						800			
単価						800	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	1,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック抑制シート		ガラス基材、幅100cm	m	1	1,350	1,350		
計						1,350		
単価						1,350	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
						1		3,340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製蓋版跳上防止金具	ステンレス製、T-25、細目・並目グレーチング対応	個	1	3,340	3,340		
	計					3,340		
	単価					3,340	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（枚）		単位	枚	数量		単価	
						1		1,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝用埋設型枠	6×390×1000、ガラス繊維入り補強セメント製	枚	1	1,850	1,850		
	計					1,850		
	単価					1,850	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無	単位	m	数量	100	単価	1,876
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,876	187,600		
	防護柵（P種）	労務のみ	m	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					187,600		
	単価					1,876	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価 1,283
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,282.5	128,250	
	防護柵（P種）	労務のみ	m	100	0	0	
	諸雑費（まるめ）		式	1		50	
	計					128,300	
	単価					1,283	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	2,963
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,962.5	296,250		
	防護柵（P種）	労務のみ	m	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					296,300		
	単価					2,963	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量		単価	
						100		850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	850	85,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						85,000		
単価						850	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量		単価	
						100		545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	545	54,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						54,500		
単価						545	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価 675
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工 ブロック建込用		ビーム式・パネル式	m	100	675	67,500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						67,500	
単価						675	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価 9,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カーポートレールレールA		Gr-B-2B、メッキ、L=2330	枚	1	9,450	9,450	
計						9,450	
単価						9,450	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	16,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーポートレールレールB		Gr-B-2B、メッキ、L=4330	枚	1	16,800	16,800		
計						16,800		
単価						16,800	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	10,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーポートレールレールC		Gr-B-2B、塗装(フッラウソ)、L=2330	枚	1	10,400	10,400		
計						10,400		
単価						10,400	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	19,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーポートレールレールD		Gr-B-2B、塗装(フッラウソ)、L=4330	枚	1	19,300	19,300		
計						19,300		
単価						19,300	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	16,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーポートレールレールE		Gr-B-4E、メッキ、L=4330	枚	1	16,800	16,800		
計						16,800		
単価						16,800	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（枚）		単位	枚	数量		単価	
						1		19,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレールレールF	Gr-B-4E、塗装(ﾌﾟﾗﾝｸ)、L=4330	枚	1	19,300	19,300		
	計					19,300		
	単価					19,300	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
						1		4,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール支柱A	Gr-B-2B、メッキ、キャップ 無	本	1	4,850	4,850		
	計					4,850		
	単価					4,850	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 3 2021. 3 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	9,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
カートレール支柱B		Gr-B-4E、メッキ、キャップ 無	本	1	9,700	9,700			
計						9,700			
単価						9,700	円／本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	5,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートレール支柱C		Gr-B-2B、塗装(フッ素)、キャップ無	本	1	5,600	5,600		
計						5,600		
単価						5,600	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
						1		11,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール支柱D	Gr-B-4E、塗装(ﾌﾟﾗﾝｸ)、ｷｬｯﾌﾟ無	本	1	11,300	11,300		
	計					11,300		
	単価					11,300	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（枚）		単位	枚	数量		単価	
						1		1,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール曲げ加工費	t=3.2、2山	枚	1	1,830	1,830		
	計					1,830		
	単価					1,830	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	5,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール袖レールA		B種、メッキ	枚	1	5,270	5,270		
計						5,270		
単価						5,270	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	4,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール袖レールB		B種、塗装(ﾌﾗｯｼｭ)	枚	1	4,400	4,400		
計						4,400		
単価						4,400	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（枚）		単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートレールラバーカート	全ゴム製標準型、白色	枚	1	6,720	6,720		
	計					6,720		
	単価					6,720	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボックスビーム支柱	Gb-Bm-2B、メッキ	本	1	3,210	3,210		
	計					3,210		
	単価					3,210	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（枚）		単位	枚	数量		単価	671
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボックスビームパドル	4.5×150×350	枚	1	671	671		
	計					671		
	単価					671	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（本）		単位	本	数量		単価	191
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボックスビームホルトナット	M16×30	本	1	191	191		
	計					191		
	単価					191	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	2,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
カートハ°イ°ビ°ムハ°イ°A	B種、メッキ、φ48.6×3.2×2000	本	1	2,970	2,970			
計					2,970			
単価					2,970	円／本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	6,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
カートハ°イ°ビ°ムハ°イ°B	B種、メッキ、φ48.6×3.2×4000	本	1	6,010	6,010			
計					6,010			
単価					6,010	円／本		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（本）			単位	本	数量	1	単価	3,330
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
カートハブイフビームイフC			B種、塗装(フッ素)、φ48.6×3.2×2000		本	1	3,330	3,330	
計								3,330	
単価								3,330	円／本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	6,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートハブイフビームイフD		B種、塗装(フッ素)、φ48.6×3.2×4000	本	1	6,750	6,750		
計						6,750		
単価						6,750	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	2,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カート・ハイ°袖ヒ°ム		B種、メッキ、φ40×4.3×223.3	本	1	2,180	2,180		
計						2,180		
単価						2,180	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	5,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カート・ハイ°支柱A		Gp-Bp-2B、メッキ、φ114.3×1200、キャップ°無	本	1	5,310	5,310		
計						5,310		
単価						5,310	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価 11,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	カート・ハイ支柱B	Gp-Bp-2E、塗装（フロン）、φ114.3×2300、キャップ 無	本	1	11,900	11,900	
	計					11,900	
	単価					11,900	円／本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価 1,450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	インナースリーブA	Gp、B種、メッキ	本	1	1,450	1,450	
	計					1,450	
	単価					1,450	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	1,530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インナーシーブ B	Gp、B種、塗装(ﾌﾟﾗﾝｸ)	本	1	1,530	1,530		
	計					1,530		
	単価					1,530	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中間ﾌﾞﾗｹｯﾄA	Gp、B種、メッキ	個	1	850	850		
	計					850		
	単価					850	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間ﾌﾟﾗｹｯﾄB		Gp、B種、塗装(ﾌﾟﾗﾝｸ)	個	1	810	810		
計						810		
単価						810	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接合ﾌﾟﾗｹｯﾄA		Gp、B種、メッキ	個	1	850	850		
計						850		
単価						850	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
接合ﾌﾟﾗｹｯﾄB		Gp、B種、塗装(ﾌﾟﾗﾝｸ)	個	1	810	810			
計						810			
単価						810	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	313
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホルトナットA		Gp、B種、メッキ、M16×140	本	1	313	313		
計						313		
単価						313	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	204	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボルトナットB		Gp、B種、メッキ、M14×70	本	1	204	204			
計						204			
単価						204	円／本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	4,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断防止柵A1		P種、H=800、メッキ、レベル、定尺(3m)、Co建込	m	1	4,210	4,210		
計						4,210		
単価						4,210	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	6,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断防止柵A2		P種、H=800、メッキ、レベル、短尺(2m以上3m未満)、Co建込	m	1	6,270	6,270		
計						6,270		
単価						6,270	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	7,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断防止柵A3		P種、H=800、メッキ、レベル、短尺(1m以上2m未満)、Co建込	m	1	7,090	7,090		
計						7,090		
単価						7,090	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（m）		単位	m	数量		単価	
						1		9,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断防止柵A4	P種、H=800、メッキ、レベル、短尺(1m未満)、Co建込	m	1	9,820	9,820		
	計					9,820		
	単価					9,820	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（m）		単位	m	数量		単価	
						1		4,290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断防止柵B1	P種、H=800、メッキ、レベル、定尺(3m)、Co根固	m	1	4,290	4,290		
	計					4,290		
	単価					4,290	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	6,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断防止柵B2		P種、H=800、メッキ、レベル、短尺(2m以上3m未満)、Co根固	m	1	6,430	6,430		
計						6,430		
単価						6,430	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	7,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断防止柵B3		P種、H=800、メッキ、レベル、短尺(1m以上2m未満)、Co根固	m	1	7,250	7,250		
計						7,250		
単価						7,250	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	10,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断防止柵B4		P種、H=800、メッキ、レベル、短尺(1m未満)、Co根固	m	1	10,000	10,000		
計						10,000		
単価						10,000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	5,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断防止柵C1		P種、H=800、メッキ、勾配、定尺(3m)、Co建込	m	1	5,460	5,460		
計						5,460		
単価						5,460	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	5,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断防止柵D1		P種、H=800、メッキ、勾配、定尺(3m)、Co根固	m	1	5,570	5,570		
計						5,570		
単価						5,570	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	5,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断防止柵E1		P種、H=800、塗装(フﾟラウﾝ)、ﾚﾍﾞﾙ、定尺(3m)、Co建込	m	1	5,460	5,460		
計						5,460		
単価						5,460	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（m）		単位	m	数量		単価	
						1		5,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断防止柵F1		P種、H=800、塗装（フランク）、レベル、定尺（3m）、Co根固	m	1	5,570	5,570		
計						5,570		
単価						5,570	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（m）		単位	m	数量		単価	
						1		7,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
転落防止柵A1		P種、H=1100、メッキ、レベル、定尺（3m）、Co建込	m	1	7,020	7,020		
計						7,020		
単価						7,020	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	8,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
転落防止柵A2		P種、H=1100、メッキ、レベル、短尺(2m以上3m未満)、Co建込	m	1	8,070	8,070		
計						8,070		
単価						8,070	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	9,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
転落防止柵A3		P種、H=1100、メッキ、レベル、短尺(1m以上2m未満)、Co建込	m	1	9,120	9,120		
計						9,120		
単価						9,120	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
材料費（m）			単位	m	数量	1	単価	12,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
転落防止柵A4	P種、H=1100、メッキ、レベル、短尺(1m未満)、Co建込	m	1	12,600	12,600			
計					12,600			
単価					12,600	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
材料費（m）			単位	m	数量	1	単価	7,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
転落防止柵B1	P種、H=1100、メッキ、レベル、定尺(3m)、Co根固	m	1	7,130	7,130			
計					7,130			
単価					7,130	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（m）		単位	m	数量		単価	
						1		8,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
転落防止柵B2		P種、H=1100、メッキ、レベル、短尺(2m以上3m未満)、Co根固	m	1	8,220	8,220		
計						8,220		
単価						8,220	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（m）		単位	m	数量		単価	
						1		9,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
転落防止柵B3		P種、H=1100、メッキ、レベル、短尺(1m以上2m未満)、Co根固	m	1	9,280	9,280		
計						9,280		
単価						9,280	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	12,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
転落防止柵B4	P種、H=1100、メッキ、レベル、短尺(1m未満)、Co根固	m	1	12,800	12,800			
計					12,800			
単価					12,800	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	7,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
転落防止柵C1	P種、H=1100、メッキ、勾配、定尺(3m)、Co建込	m	1	7,020	7,020			
計					7,020			
単価					7,020	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（m）		単位	m	数量		単価	
						1		7,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
転落防止柵D1		P種、H=1100、メッキ、勾配、定尺(3m)、Co根固	m	1	7,130	7,130		
計						7,130		
単価						7,130	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（m）		単位	m	数量		単価	
						1		7,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
転落防止柵E1		P種、H=1100、塗装(ﾌﾟﾗｯｸ)、ﾚﾍﾞﾙ、定尺(3m)、Co建込	m	1	7,020	7,020		
計						7,020		
単価						7,020	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	7,130	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
転落防止柵F1		P種、H=1100、塗装（ﾌﾞﾗｯｸ）、ﾚﾍﾞﾙ、定尺（3m）、Co根固	m	1	7,130	7,130			
計						7,130			
単価						7,130	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ﾌﾞﾛｯｸF		200×200×450	個	1	650	650		
計						650		
単価						650	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	23,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車止めポストA	弾性タイプ、φ130、H=800、固定式	本	1	23,800	23,800		
	計					23,800		
	単価					23,800	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	44,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車止めポストB	弾性タイプ、φ130、H=800、固定式、自発光式	本	1	44,000	44,000		
	計					44,000		
	単価					44,000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価 56,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	車止めポストC	ステンレス、φ114.3、H=700、上下式、鎖付き	本	1	56,600	56,600	
	計					56,600	
	単価					56,600	円／本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価 7,440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	7,440.5	7,440	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					7,440	
	単価					7,440	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 10本未満 無 無	単位	本	数量		1	8,061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用		両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	8,061.5	8,061		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,061		
単価						8,061	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 バンド式 標準 10本未満 無 無	単位	本	数量		1	3,772
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 防護柵取付用		片面反射 φ100以下 バンド式	本	1	3,772	3,772		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,772		
単価						3,772	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 バンド式 標準 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 防護柵取付用		両面反射 φ100以下 バンド式	本	1	4,542.5	4,542		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,542		
単価						4,542	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	11,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔有		片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	11,948.5	11,948		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						11,950		
単価						11,950	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 10本未満 無 無	単位	本	数量		単価	
						1		4,485
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5						
			本	1	4,485	4,485		
	諸雑費(まるめ)							
			式	1		0		
	計					4,485		
	単価					4,485	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	道路付属物撤去工(視線誘導標)	コンクリート建込 10本未満 無 無	単位	本	数量		単価	
						1		249
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標撤去工	コンクリート建込用 スノーポール併用型含						
			本	1	249.6	249		
	諸雑費(まるめ)							
			式	1		0		
	計					249		
	単価					249	円/本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	道路付属物設置工(道路鋳設置)	小型鋳 手間+材料費 小型鋳 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 10個未満 無 無	単位	個	数量		単価	1,727
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路鋳設置工 小型鋳	貼付式 両面反射 樹脂製 設置幅 1 0 c m	個	1	1,727	1,727		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,727		
	単価					1,727	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	道路付属物設置工(道路鋳設置)	小型鋳 手間+材料費 小型鋳 両面反射 穿孔式 アルミ製 設置幅15cm 10個未満 無 無	単位	個	数量		単価	5,434
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路鋳設置工 小型鋳	穿孔式 両面反射 アルミ 設置幅 1 5 c m	個	1	5,434	5,434		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,434		
	単価					5,434	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	道路付属物撤去工（道路鋸）	穿孔式 10個未満 無 無	単位	個	数量	1	単価 925
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋸撤去工		穿孔式	個	1	925.6	925	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						925	
単価						925	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価 22,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	22,470	22,470	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						22,470	
単価						22,470	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	着脱式(穿孔式・3本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	22,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置		着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ650mm	本	1	22,575	22,575		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						22,580		
単価						22,580	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	19,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置		固定式 貼付式 φ80 高さ650mm	本	1	19,950	19,950		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						19,950		
単価						19,950	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去		可変式 穿孔式 1本脚	本	1	2,015	2,015		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,015		
単価						2,015	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(3本脚) 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去		着脱式 穿孔式 3本脚	本	1	3,016	3,016		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,016		
単価						3,016	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,469
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去		固定式 貼付式	本	1	1,469	1,469		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,469		
単価						1,469	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	3,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標A		φ100、両面、ﾊﾞﾝﾄﾞ式、防護柵用	本	1	3,370	3,370		
計						3,370		
単価						3,370	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	2,050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標B	φ100、両面、ホル式、歩道柵用	本	1	2,050	2,050		
	計					2,050		
	単価					2,050	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	65,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標C	φ300、自発光式、頭部のみ、取付金具含む	個	1	65,900	65,900		
	計					65,900		
	単価					65,900	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 3 2021. 3 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	9,710	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標D		φ300、片面、頭部のみ、ツバ付き、取付金具含む	個	1	9,710	9,710			
計						9,710			
単価						9,710	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	9,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標E		φ100、片面、ベースプレート、防塵型	個	1	9,090	9,090		
計						9,090		
単価						9,090	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 3 2021. 3 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	13, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標F		φ 300、片面、防護柵用、親子バンド*含む	個	1	13, 500	13, 500			
計						13, 500			
単価						13, 500	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	4,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標G		φ100、片面、歩道柵用、親子バンド*含む	個	1	4,160	4,160		
計						4,160		
単価						4,160	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 3 2021. 3 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	4, 760	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標支柱		φ 60. 5、L=1500	本	1	4, 760	4, 760			
計						4, 760			
単価						4, 760	円／本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	5,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路鋲B		縁石鋲、貼付式、両面、自発光式(LED)、接着剤含む	個	1	5,860	5,860		
計						5,860		
単価						5,860	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
材料費（k g）			単位	k g	数量	1	単価	2,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラバーボール接着剤	二液エポキシ樹脂系	k g	1	2,750	2,750			
計					2,750			
単価					2,750	円／k g		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
材料費（枚）			単位	枚	数量	1	単価	92,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
低層遮音壁(金属板)	定尺、アルミ板、1000×100×1960	枚	1	92,100	92,100			
計					92,100			
単価					92,100	円／枚		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	107,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
低層遮音壁(透明板)		定尺、1000×100×1960	枚	1	107,000	107,000		
計						107,000		
単価						107,000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	25,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間支柱		H=1306	本	1	25,600	25,600		
計						25,600		
単価						25,600	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端部支柱		H=1306	本	1	28,800	28,800		
計						28,800		
単価						28,800	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（組）		単位	組	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
脱落防止材		遮音壁材料	組	1	5,270	5,270		
計						5,270		
単価						5,270	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	279.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	164	164,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	162	92,340		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	150	3,750		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	350	8,750		
	軽油	1.2号	L	44	111	4,884		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		5,476		
	計					279,200		
	単価					279.2	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	488.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	262	262,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1,130	162	183,060		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	50	150	7,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	50	350	17,500		
	軽油	1.2号	L	71	111	7,881		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		10,759		
	計					488,700		
	単価					488.7	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	634.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	297	297,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1,700	162	275,400		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	75	150	11,250		
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	350	26,250		
	軽油	1.2号	L	80	111	8,880		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		16,020		
	計					634,800		
	単価					634.8	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	640.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	411	493,200		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	162	110,808		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	30	150	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	350	10,500		
	軽油	1.2号	L	132	111	14,652		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		6,940		
	計					640,600		
	単価					640.6	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	336.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	172.2	172,200		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	855	162	138,510		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25	150	3,750		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	350	8,750		
	軽油	1.2号	L	46	111	5,106		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,784		
	計					336,100		
	単価					336.1	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	598.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	275.1	275,100		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1,695	162	274,590		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	50	150	7,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	50	350	17,500		
	軽油	1.2号	L	74	111	8,214		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		15,296		
	計					598,200		
	単価					598.2	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	794.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	311.85	311,850		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	2,550	162	413,100		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	75	150	11,250		
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	350	26,250		
	軽油	1.2号	L	84	111	9,324		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		22,926		
	計					794,700		
	単価					794.7	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	724.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	431.55	517,860		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1,026	162	166,212		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	30	150	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	350	10,500		
	軽油	1.2号	L	139.2	111	15,451		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		9,777		
	計					724,300		
	単価					724.3	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	473.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線消去	昼間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	461	461,000		
	軽油	1. 2号	L	67	111	7,437		
	ガソリン	レギュラー	L	37	129	4,773		
	諸雑費（まるめ）		式	1		90		
	計					473,300		
	単価					473.3	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線消去	無し ウォータージェット式 溶融式 無し	単位	m	数量	1,000	単価	787
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線消去	昼間 ウォータージェット式 溶融式 制約無	m	1,000	787	787,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					787,000		
	単価					787	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	353.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	238	238,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	162	92,340		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	150	3,750		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	350	8,750		
	軽油	1.2号	L	44	111	4,884		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		5,476		
	計					353,200		
	単価					353.2	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	606.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	380	380,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1,130	162	183,060		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	50	150	7,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	50	350	17,500		
	軽油	1.2号	L	71	111	7,881		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		10,759		
	計					606,700		
	単価					606.7	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	769.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	432	432,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1,700	162	275,400		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	75	150	11,250		
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	350	26,250		
	軽油	1.2号	L	80	111	8,880		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		16,020		
	計					769,800		
	単価					769.8	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	380.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	265	265,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	162	92,340		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	150	3,750		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	350	8,750		
	軽油	1.2号	L	49	111	5,439		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		5,421		
	計					380,700		
	単価					380.7	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	659.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000	432	432,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1,130	162	183,060		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	50	150	7,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	50	350	17,500		
	軽油	1.2号	L	80	111	8,880		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		10,760		
	計					659,700		
	単価					659.7	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	813.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線45cm 制約無	m	1,000	475	475,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1,700	162	275,400		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	75	150	11,250		
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	350	26,250		
	軽油	1.2号	L	88	111	9,768		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		16,132		
	計					813,800		
	単価					813.8	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	862.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	596	715,200		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	162	110,808		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	30	150	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	350	10,500		
	軽油	1.2号	L	132	111	14,652		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		6,940		
	計					862,600		
	単価					862.6	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	413.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	249.9	249,900		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	855	162	138,510		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	150	3,750		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	350	8,750		
	軽油	1.2号	L	46	111	5,106		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,784		
	計					413,800		
	単価					413.8	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	722.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	399	399,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	1,695	162	274,590		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	50	150	7,500		
	接着用プライマー	区画線用	kg	50	350	17,500		
	軽油	1.2号	L	74	111	8,214		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		15,296		
	計					722,100		
	単価					722.1	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	936.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	453.6	453,600		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	2,550	162	413,100		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	75	150	11,250		
	接着用プライマー	区画線用	kg	75	350	26,250		
	軽油	1.2号	L	84	111	9,324		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		22,976		
	計					936,500		
	単価					936.5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	442.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	278.25	278,250		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	855	162	138,510		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	150	3,750		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	350	8,750		
	軽油	1.2号	L	51	111	5,661		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,779		
	計					442,700		
	単価					442.7	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	777.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000	453.6	453,600		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1,695	162	274,590		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	50	150	7,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	50	350	17,500		
	軽油	1.2号	L	84	111	9,324		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		15,386		
	計					777,900		
	単価					777.9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	982.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線45cm 制約無	m	1,000	498.75	498,750		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	2,550	162	413,100		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	75	150	11,250		
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	350	26,250		
	軽油	1.2号	L	93	111	10,323		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		23,027		
	計					982,700		
	単価					982.7	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	957.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	625.8	750,960		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1,026	162	166,212		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	30	150	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	350	10,500		
	軽油	1.2号	L	139.2	111	15,451		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		9,777		
	計					957,400		
	単価					957.4	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	694.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線消去	夜間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	682	682,000		
	軽油	1. 2号	L	67	111	7,437		
	ガソリン	レギュラー	L	37	129	4,773		
	諸雑費（まるめ）		式	1		90		
	計					694,300		
	単価					694.3	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線消去	有り ウォータージェット式 溶融式 無し	単位	m	数量	1,000	単価	911
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線消去	夜間 ウォータージェット式 溶融式 制約無	m	1,000	911	911,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					911,000		
	単価					911	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し 1972kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 117kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価 1,491
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	339	339,000	
	高輝度路面標示用塗料	黄色、ハイアライン相当	k g	1,972	550	1,084,600	
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	117	150	17,550	
	プライマー	高輝度路面標示塗料接着用	k g	50	350	17,500	
	軽油	1. 2 号	L	88	111	9,768	
	ガソリン	レギュラー	L	3.8	129	490	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		22,092	
	計					1,491,000	
	単価					1,491	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	高視認性区画線設置	有り リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し 1972kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 117kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価 1,638
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	486	486,000		
高輝度路面標示用塗料	黄色、ハイアライン相当	k g	1,972	550	1,084,600		
ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	117	150	17,550		
プライマー	高輝度路面標示塗料接着用	k g	50	350	17,500		
軽油	1. 2 号	L	88	111	9,768		
ガソリン	レギュラー	L	3.8	129	490		
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		22,092		
計					1,638,000		
単価					1,638	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	142,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	80,000	82,400		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60,375	60,375		
	諸雑費（まるめ）		式	1		25		
	計					142,800		
	単価					142,800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	140,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	78,000	80,340		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60,375	60,375		
	諸雑費（まるめ）		式	1		85		
	計					140,800		
	単価					140,800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	4,593
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	18,300	3,111		
軽油		1. 2号	L	3.8	111	421		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,000	1,000		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	61	61		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,593		
単価						4,593	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	18,300	3,111		
軽油		1. 2号	L	5.8	111	643		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,510	1,510		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	86	86		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,350		
単価						5,350	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	8,844
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.17	18,300	3,111		
	軽油	1. 2号	L	11	111	1,221		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	4,270	4,270		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	242	242		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,844		
	単価					8,844	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	6,083
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.17	20,300	3,451		
	軽油	1. 2 号	L	5.7	111	632		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	時間	1	2,000	2,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,083		
	単価					6,083	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	軽トラック運転	0.35t積	単位	時間	数量	1	単価	3,026
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.14	18,300	2,562		
軽トラック損料		0.35t積	時間	1	258	258		
ガソリン		レギュラー	L	1.6	129	206		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,026		
単価						3,026	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ライトバン [二輪駆動]	乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L	単位	時間	数量	1	単価	5,411
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	18,300	4,575		
ガソリン		レギュラー	L	2.6	129	335		
ライトバン [二輪駆動]		乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L	時間	1	501	501		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,411		
単価						5,411	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	単位	時間	数量	1	単価	6,903
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.19	20,300	3,857		
	軽油	1. 2号	L	4.2	111	466		
	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	時間	1	2,580	2,580		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,903		
	単価					6,903	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕	排出ガス対策型（第１次基準値） １．２ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	7,937
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.21	20,300	4,263		
	軽油	１．２号	L	9.5	111	1,054		
	ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕	排出ガス対策型（第１次基準値） １．２ｍ３	時間	1	2,620	2,620		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,937		
	単価					7,937	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ³	単位	時間	数量	1	単価	6,017
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	20,300	3,248		
軽油		１．２号	L	6.3	111	699		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ³	時間	1	2,070	2,070		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,017		
単価						6,017	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ運転[油圧クローラ山積0.13m ³ (平積0.1m ³)]	排出ガス対策型(2次)	単位	日	数量	1	単価	34,530
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	20,300	20,300			
小型バックホウ運転[油圧クローラ山積0.13m ³ (平積0.1m ³)]	排出ガス対策型(2次)	日	1	10,900	10,900			
軽油	1. 2号	L	30	111	3,330			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					34,530			
単価					34,530	円／日		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第２次） 切削幅 2.0 m 深さ 23 cm	単位	時間	数量	1	単価 60,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	0.23	20,300	4,669	
	軽油	1. 2号	L	60	111	6,660	
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第２次） 切削幅 2.0 m 深さ 23 cm	時間	1	49,500	49,500	
	諸雑費（まるめ）		式	1		1	
	計					60,830	
	単価					60,830	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面切削機[ホイル式、廃材積込装置付]切削幅1.0m級	1.0m×10cm	単位	時間	数量	1	単価	32,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.23	20,300	4,669		
路面切削機[ホイル式、廃材積込装置付]切削幅1.0m		1.0m×10cm	時間	1	26,500	26,500		
軽油		1. 2号	L	15	111	1,665		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						32,840		
単価						32,840	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	A Sフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第２次） 舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m	単位	時間	数量	1	単価 10,980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.2	20,300	4,060	
軽油		1. 2号	L	3.8	111	421	
A Sフィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型（第２次） 舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m	時間	1	6,490	6,490	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						10,980	
単価						10,980	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コン パインド式〕	排出ガス対策型（第２次） 運転質量３～４ t	単位	時間	数量	1	単価	7,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.25	20,300	5,075		
軽油		１．２号	L	3.2	111	355		
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕		排出ガス対策型（第２次） 運転質量３～４ t	時間	1	2,470	2,470		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,900		
単価						7,900	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 8～1. 1 t	単位	時間	数量	1	単価	4,786
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.2	20,200	4,040		
軽油		1. 2号	L	1.2	111	133		
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 8～1. 1 t	時間	1	613	613		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,786		
単価						4,786	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,148
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	27,450	4,666		
軽油		1. 2号	L	3.8	111	421		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,000	1,000		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	61	61		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,148		
単価						6,148	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,905
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	27,450	4,666		
軽油		1. 2号	L	5.8	111	643		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,510	1,510		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	86	86		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,905		
単価						6,905	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	10,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	27,450	4,666		
軽油		1. 2号	L	11	111	1,221		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	4,270	4,270		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	242	242		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						10,400		
単価						10,400	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	7,808
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.17	30,450	5,176		
	軽油	1. 2 号	L	5.7	111	632		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	時間	1	2,000	2,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,808		
	単価					7,808	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	軽トラック運転	0.35t積	単位	時間	数量	1	単価	4,307
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.14	27,450	3,843		
軽トラック損料		0.35t積	時間	1	258	258		
ガソリン		レギュラー	L	1.6	129	206		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,307		
単価						4,307	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ライトバン [二輪駆動]	乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L	単位	時間	数量	1	単価	7,698
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	27,450	6,862		
ガソリン		レギュラー	L	2.6	129	335		
ライトバン [二輪駆動]		乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L	時間	1	501	501		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,698		
単価						7,698	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	単位	時間	数量	1	単価	8,831
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.19	30,450	5,785		
	軽油	1. 2号	L	4.2	111	466		
	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	時間	1	2,580	2,580		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,831		
	単価					8,831	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕	排出ガス対策型（第１次基準値） １．２m³	単位	時間	数量	1	単価	10,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.21	30,450	6,394		
	軽油	１．２号	L	9.5	111	1,054		
	ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕	排出ガス対策型（第１次基準値） １．２m³	時間	1	2,620	2,620		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					10,070		
	単価					10,070	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ³	単位	時間	数量	1	単価 7,641
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.16	30,450	4,872	
軽油		１．２号	L	6.3	111	699	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ³	時間	1	2,070	2,070	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						7,641	
単価						7,641	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	小型バックホウ運転[油圧クローラ山積0.13m ³ (平積0.1m ³)]	排出ガス対策型(2次)	単位	日	数量	1	単価	44,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	30,450	30,450			
小型バックホウ運転[油圧クローラ山積0.13m ³ (平積0.1m ³)]	排出ガス対策型(2次)	日	1	10,900	10,900			
軽油	1. 2号	L	30	111	3,330			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					44,680			
単価					44,680	円／日		

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第２次） 切削幅 2.0 m 深さ 23 cm	単位	時間	数量	1	単価	63,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.23	30,450	7,003		
軽油		1. 2号	L	60	111	6,660		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第２次） 切削幅 2.0 m 深さ 23 cm	時間	1	49,500	49,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						63,170		
単価						63,170	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機[ホイル式、廃材積込装置付]切削幅1.0m級	1.0m×10cm	単位	時間	数量	1	単価	35,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.23	30,450	7,003		
路面切削機[ホイル式、廃材積込装置付]切削幅1.0m		1.0m×10cm	時間	1	26,500	26,500		
軽油		1. 2号	L	15	111	1,665		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						35,170		
単価						35,170	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	A S フィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第２次） 舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m	単位	時間	数量	1	単価	13,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	30,450	6,090		
軽油		1. 2 号	L	3.8	111	421		
A S フィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型（第２次） 舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m	時間	1	6,490	6,490		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						13,010		
単価						13,010	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	A S フィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第２次） 舗装幅 2. 4 ～ 6. 0 m	単位	時間	数量	1	単価	21,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	30,450	6,090		
軽油		1. 2 号	L	10	111	1,110		
A S フィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型（第２次） 舗装幅 2. 4 ～ 6. 0 m	時間	1	14,400	14,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						21,600		
単価						21,600	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型（第１次）]	運転質量８～２０ｔ	単位	時間	数量	1	単価	10,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.19	30,450	5,785		
	軽油	１．２号	L	6	111	666		
	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型（第１次）]	運転質量８～２０ｔ	時間	1	3,890	3,890		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					10,350		
	単価					10,350	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第１次）]	運転質量１０～１２ｔ 締固め幅２．１ｍ	単位	時間	数量	1	単価	10,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.2	30,450	6,090		
	軽油	１．２号	L	6.6	111	732		
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第１次）]	運転質量１０～１２ｔ 締固め幅２．１ｍ	時間	1	3,770	3,770		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					10,600		
	単価					10,600	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	振動ローラ（舗装用）〔搭乘・コン パインド式〕	排出ガス対策型（第２次） 運転質量３～４ t	単位	時間	数量	1	単価	10,440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.25	30,450	7,612		
軽油		１．２号	L	3.2	111	355		
振動ローラ（舗装用）〔搭乘・コンパインド式〕		排出ガス対策型（第２次） 運転質量３～４ t	時間	1	2,470	2,470		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						10,440		
単価						10,440	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 8～1. 1 t	単位	時間	数量	1	単価	6,806
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.2	30,300	6,060		
軽油		1. 2号	L	1.2	111	133		
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 8～1. 1 t	時間	1	613	613		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,806		
単価						6,806	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	505
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	平板ﾌﾟﾛｯｸB	300×300×60、点字誘導ﾌﾟﾛｯｸ	枚	1	505	505		
	計					505		
	単価					505	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	透水性平板ﾌﾟﾛｯｸ	300×300×60、カラー	枚	1	340	340		
	計					340		
	単価					340	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	1,680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視覚障害者用点字タイル	300×300、合成ゴム接着剤付き、屋外用	枚	1	1,680	1,680		
	計					1,680		
	単価					1,680	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	28,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クッショントラムA	φ580×820、水袋含む	個	1	28,900	28,900		
	計					28,900		
	単価					28,900	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価 27,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	クッショントラムB	φ440×720、水袋含む	個	1	27,600	27,600	
	計					27,600	
	単価					27,600	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	材料費（k g）		単位	k g	数量	1	単価 86
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	常温合材	全天候型	k g	1	86	86	
	計					86	
	単価					86	円／k g

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 3 2021. 3 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（k g）		単位	k g	数量	1	単価	200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水性常温合材			k g	1	200	200			
計						200			
単価						200	円／k g		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（m 3）		単位	m 3	数量	1	単価	16, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		18-8-40BB	m 3	1	16, 200	16, 200		
計						16, 200		
単価						16, 200	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 3 2021. 3 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（t）		単位	t	数量	1	単価	18, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通ポルトランドセメント			t	1	18, 000	18, 000			
計						18, 000			
単価						18, 000	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（k g）		単位	k g	数量	1	単価	150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
超速硬セメント		25kg袋入	k g	1	150	150		
計						150		
単価						150	円／k g	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
材料費（k g）			単位	k g	数量	1	単価	160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント	無収縮 ^ホ リマーセメント	k g	1	160	160			
計					160			
単価					160	円／k g		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
材料費（k g）			単位	k g	数量	1	単価	20
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
珪砂	1～3号	k g	1	20	20			
計					20			
単価					20	円／k g		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	1,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クッシャーレン	RC-30	m 3	1	1,650	1,650		
	計					1,650		
	単価					1,650	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	1,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クッシャーレン	RC-40	m 3	1	1,650	1,650		
	計					1,650		
	単価					1,650	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 リﾔﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.208時間/km 5500～6500L 持込 標準	単位	k m	数量	100	単価	8,729
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.447	34,200	83,687		
	普通作業員		人	3.671	29,100	106,826		
	路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	20.8	19,190	399,152		
	散水車〔トラック架装型〕	5 5 0 0 ～ 6 5 0 0 L	時間	20.8	8,234	171,267		
	諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		111,968		
	計					872,900		
	単価					8,729	円／k m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1:2.0超) 無し	単位	m 2	数量		単価	577
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件1 平面部(1:2.0超)	m 2	1	577	577		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					577		
	単価					577	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1:2.0以下) 無し	単位	m 2	数量		単価	709
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件1 法面部(1:2.0以下)	m 2	1	709	709		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					709		
	単価					709	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（m 2）		単位	m 2	数量		単価	770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防草シート	ホ° リエステル不織布＋高密度ホ° リエステル長繊維不織布	m 2	1	770	770		
	計					770		
	単価					770	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（本）		単位	本	数量		単価	40
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防草シート材料	U型アンカーピン、φ 4、250×40	本	1	40	40		
	計					40		
	単価					40	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（m）		単位	m	数量		単価	210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防草シート材料	粘着テープ、W=100	m	1	210	210		
	計					210		
	単価					210	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（本）		単位	本	数量		単価	700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防草シート材料	シーリング材、アタッチ、333ml	本	1	700	700		
	計					700		
	単価					700	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルト削孔	60を超え64mm未満	単位	孔	数量	100	単価	2,220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.8	22,800	18,240		
特殊作業員			人	4.9	20,200	98,980		
普通作業員			人	1.4	19,400	27,160		
ダイヤモンドビット		64.7mmスタンダード	個	2.9	16,200	46,980		
コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕		簡易仕様型 最大穿孔径25cm	日	5.2	1,020	5,304		
発動発電機運転			日	5.2	2,095	10,894		
諸雑費（率＋まるめ） 9%			式	1		14,442		
計						222,000		
単価						2,220	円／孔	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルト削孔	64以上77mm未満	単位	孔	数量	100	単価	2,301
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.8	22,800	18,240		
特殊作業員			人	4.9	20,200	98,980		
普通作業員			人	1.4	19,400	27,160		
ダイヤモンドビット		77.4mm スタンダード	個	2.9	19,000	55,100		
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]		簡易仕様型 最大穿孔径25cm	日	5.2	1,020	5,304		
発動発電機運転			日	5.2	2,095	10,894		
諸雑費 (率+まるめ) 9%			式	1		14,422		
計						230,100		
単価						2,301	円/孔	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルト削孔	77以上90mm未満	単位	孔	数量	100	単価	2,362
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.8	22,800	18,240		
特殊作業員			人	4.9	20,200	98,980		
普通作業員			人	1.4	19,400	27,160		
ダイヤモンドビット			個	2.9	21,100	61,190		
コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕			日	5.2	1,020	5,304		
発動発電機運転			日	5.2	2,095	10,894		
諸雑費（率＋まるめ） 9%			式	1		14,432		
計						236,200		
単価						2,362	円／孔	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルト削孔	90以上110mm未満	単位	孔	数量	100	単価	2,443
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.8	22,800	18,240		
特殊作業員			人	4.9	20,200	98,980		
普通作業員			人	1.4	19,400	27,160		
ダイヤモンドビット		110mm スタンダード	個	2.9	23,900	69,310		
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]		簡易仕様型 最大穿孔径25cm	日	5.2	1,020	5,304		
発動発電機運転			日	5.2	2,095	10,894		
諸雑費（率＋まるめ） 9%			式	1		14,412		
計						244,300		
単価						2,443	円／孔	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	アスファルト削孔	110以上128mm未満	単位	孔	数量	100	単価 2,649
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.8	22,800	18,240	
	特殊作業員		人	4.9	20,200	98,980	
	普通作業員		人	1.4	19,400	27,160	
	ダイヤモンドビット	128.5mm スタンダード	個	2.9	31,000	89,900	
	コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径25cm	日	5.2	1,020	5,304	
	発動発電機運転		日	5.2	2,095	10,894	
	諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		14,422	
	計					264,900	
	単価					2,649	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルト削孔	128以上160mm未満	単位	孔	数量	100	単価	2,791
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.8	22,800	18,240		
特殊作業員			人	4.9	20,200	98,980		
普通作業員			人	1.4	19,400	27,160		
ダイヤモンドビット		1 6 0 m m スタンダード	個	2.9	35,900	104,110		
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]		簡易仕様型 最大穿孔径 2 5 c m	日	5.2	1,020	5,304		
発動発電機運転			日	5.2	2,095	10,894		
諸雑費（率＋まるめ） 9%			式	1		14,412		
計						279,100		
単価						2,791	円／孔	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草処分費		京都市南部クリーンセンター（一般廃棄物含む）	t	100	15,000	1,500,000		
計						1,500,000		
単価						15,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	16,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草処分費		亀岡市桜塚クリーンセンター（一般廃棄物含む）	t	100	16,363	1,636,300		
計						1,636,300		
単価						16,360	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		13,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草処分費		城南衛生管理組合（一般廃棄物含む）	t	100	13,636	1,363,600		
計						1,363,600		
単価						13,630	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		12,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草処分費		乙訓環境衛生組合（一般廃棄物含む）	t	100	12,727	1,272,700		
計						1,272,700		
単価						12,720	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
						100		9,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業廃棄物処分費		混合廃棄物（株）京環	m ³	100	9,000	900,000		
計						900,000		
単価						9,000	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
						100		2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻 昼間（株）プレミックス	m ³	100	2,350	235,000		
計						235,000		
単価						2,350	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻 昼間 豊坂建材(株)	m ³	100	3,525	352,500		
計						352,500		
単価						3,525	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻 昼間 京都合砕(株)	m ³	100	2,350	235,000		
計						235,000		
単価						2,350	円／m ³	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 3 2021. 3 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 115	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		アスファルト切削殻 昼間 京都合砕(株)	m 3	100	2, 115	211, 500			
計						211, 500			
単価						2, 115	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト切削殻 昼間 豊坂建材(株)	m 3	100	2,820	282,000		
計						282,000		
単価						2,820	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 3 2021. 3 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 525	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		コンクリート殻(無筋) 昼間 (株)環境整備ニシユウイチ	m 3	100	3, 525	352, 500			
計						352, 500			
単価						3, 525	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) 昼間 豊坂建材(株)	m 3	100	5,875	587,500		
計						587,500		
単価						5,875	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 3 2021. 3 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		コンクリート殻(鉄筋) 昼間 (株)環境整備ニシユウイチ	m 3	100	4, 500	450, 000			
計						450, 000			
単価						4, 500	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	7, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 昼間 豊坂建材(株)	m 3	100	7, 000	700, 000		
計						700, 000		
単価						7, 000	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 3 2021. 3 1. 000-00-00-2-50	
	処分費（m 3）			単位	m 3	数量	100	単価	2, 820
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費			アスファルト殻 夜間 (株) プレミックス		m 3	100	2, 820	282, 000	
計								282, 000	
単価								2, 820	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3,877
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻 夜間 豊坂建材(株)	m 3	100	3,877	387,700		
計						387,700		
単価						3,877	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 3 2021. 3 1. 000-00-00-2-50	
	処分費（m 3）			単位	m 3	数量	100	単価	2, 585
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費			アスファルト殻 夜間 京都合砕(株)		m 3	100	2, 585	258, 500	
計								258, 500	
単価								2, 585	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト切削殻 夜間 光アスコン(株)	m 3	100	2,350	235,000		
計						235,000		
単価						2,350	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 3 2021. 3 1. 000-00-00-2-50	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 172	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		アスファルト切削殻 夜間 豊坂建材(株)	m 3	100	3, 172	317, 200			
計						317, 200			
単価						3, 172	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	2,585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト切削殻 夜間 京都合砕(株)	m ³	100	2,585	258,500		
計						258,500		
単価						2,585	円／m ³	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 3 2021. 3 1. 000-00-00-2-50	
	処分費（m 3）			単位	m 3	数量	100	単価	4, 512
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費			コンクリート殻(無筋) 夜間 京都コン碎機		m 3	100	4, 512	451, 200	
計								451, 200	
単価								4, 512	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	6,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) 夜間 豊坂建材(株)	m 3	100	6,580	658,000		
計						658,000		
単価						6,580	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	6,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋) 夜間 京都コン碎機	m ³	100	6,600	660,000		
計						660,000		
単価						6,600	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	7,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋) 夜間 豊坂建材(株)	m ³	100	7,500	750,000		
計						750,000		
単価						7,500	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		土砂 昼間 (有)福田建材	m ³	100	4,500	450,000		
計						450,000		
単価						4,500	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	5,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		土砂 昼間 (株)杉谷工房	m ³	100	5,400	540,000		
計						540,000		
単価						5,400	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		塵埃土砂 昼間 (有)福田建材	m ³	100	4,500	450,000		
計						450,000		
単価						4,500	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		一般廃棄物 昼間 南部クリーンセンター	t	100	15,000	1,500,000		
計						1,500,000		
単価						15,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう工	仕拵・積立	単位	袋	数量	100	単価	599
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		流用土	m 3	2	0	0		
普通作業員			人	3	19,400	58,200		
土のう		6 2 × 4 8 c m	枚	100	17	1,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						59,900		
単価						599	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	土のう工	撤去	単位	袋	数量	100	単価	232.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1.2	19,400	23,280		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						23,280		
単価						232.8	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	13,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	13,900	13,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,900		
単価						13,900	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	20,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	20,850	20,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						20,850		
単価						20,850	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	11,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	11,100	11,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						11,100		
単価						11,100	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16,650	16,650		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16,650		
単価						16,650	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廢材積込装置付）2.0m 38840円 0円 無 0円 1840円 0円 0円	単位	台	数量	1	単価	68,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運送料金		距離制運賃	台	1	68,400	68,400		
計						68,400		
単価						68,400	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m 38840円 1840円 無 0円 0円 0円 0円	単位	台	数量		1	単価 67,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運送料金		距離制運賃	台	1	67,000	67,000		
計						67,000		
単価						67,000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m 38840円 0円 無 0円 0円 0円 0円	単位	台	数量		1	単価 66,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運送料金		距離制運賃	台	1	66,500	66,500		
計						66,500		
単価						66,500	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

交通標識車		単位	日	数量	1	単価	25,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック〔普通型〕	2 t 積	時間	4.7	5,130	24,111		
発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2KVA 1日 5.5L/日	日	1	1,164	1,164		
電光標識賃料	H1800	日	1	150	150		
回転灯	AC100V	日	1	63	63		
諸雑費（まるめ）		式	1		2		
計					25,490		
単価					25,490	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

交通標識車		単位	日	数量	1	単価	34,520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]	2 t 積	時間	4.7	7,051	33,139		
発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2KVA 1日 5.5L/日	日	1	1,164	1,164		
電光標識賃料	H1800	日	1	150	150		
回転灯	AC100V	日	1	63	63		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					34,520		
単価					34,520	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	50,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	29,000	50,750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						50,750		
単価						50,750	円／工事	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	ブラシ式リヤダンプ 2.5m3級 標準 持込	単位	時間	数量	1	単価	19,190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.15	27,450	4,117		
	助手		人	0.15	29,100	4,365		
	軽油	1. 2号	L	13	111	1,443		
	路面清掃車〔ブラシ・四輪式〕	ホッパ容量 2. 5～3. 1m3	時間	1	9,260	9,260		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					19,190		
	単価					19,190	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	散水車〔トラック架装型〕	5 5 0 0 ～ 6 5 0 0 L	単位	時間	数量	1	単価	8,234
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.18	27,450	4,941		
軽油		1. 2号	L	5.8	111	643		
散水車〔トラック架装型〕		5 5 0 0 ～ 6 5 0 0 L	時間	1	2,650	2,650		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,234		
単価						8,234	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機運転		単位	日	数量	1	単価	2,095
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	11	129	1,419		
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 K V A	日	1.3	520	676		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,095		
	単価					2,095	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック [普通型]	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	5,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	18,300	3,843		
軽油		1. 2号	L	4.2	111	466		
トラック [普通型]		2 t 積	時間	1	821	821		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,130		
単価						5,130	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2KVA 1日 5.5L/日	単位	日	数量		単価	1,164
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	日	1	455	455		
	ガソリン	レギュラー	L	5.5	129	709		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,164		
	単価					1,164	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック [普通型]	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	7,051
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	27,450	5,764		
軽油		1. 2号	L	4.2	111	466		
トラック [普通型]		2 t 積	時間	1	821	821		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,051		
単価						7,051	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2KVA 1日 5.5L/日	単位	日	数量		単価	1,164
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	日	1	455	455		
	ガソリン	レギュラー	L	5.5	129	709		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,164		
	単価					1,164	円／日	