

令和4年3月9日（令和4年5月18日）

寺田拡幅大畔地区（下り線）改良他工事 【工事設計書（公表資料）】

京都国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

| | |
|------|-------------------------------------|
| 工事名 | 寺田拡幅大畔地区（下り線）改良他工事 |
| 工事地名 | (自)京都府城陽市寺田大畔地先 (至)京都府城陽市寺田島垣内地先 |

2. 工事内容

| | | | |
|------------|--|----------------|--------------|
| 1) 発注年月 | 令和 4年 3月 | 1 2) 設 計 年 月 | 令和 4年 1月 |
| 2) 事務所名 | 京都国道事務所 工務課 | 1 3) 機械損料一括補正 | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号 | 3620030008 | 1 4) 単価適用年月 | 2022年 2月 |
| 4) 契約区分 | 国債（翌債を含む）の分任官 | 1 5) 歩掛適用年月 | 2022年 2月 |
| 5) 変更回数 | 0回 | 1 6) 前請負工事費 | 0 |
| 6) 主 工 種 | 道路改良工事 | 1 7) 前請負代金額 | 0 |
| 7) 工 事 量 | | 1 8) 調 整 区 分 | 0 |
| 8) 工 期 | 278日間 自 令和 4年 3月10日 (当初) 至 令和 4年12月12日 (0回変更) 至 年 月 日 | 1 9) 共通仮設費対象額 | |
| 9) 施 工 県 | 京都府 | 2 0) 現場管理費対象額 | |
| 1 0) 地 区 | 宇治市 他 | 2 1) 一般管理費等対象額 | |
| 1 1) 河川・路線 | 一般国道2 4号 | 2 2) 処 分 費 等 | 5,869,270 |
| | | 2 3) 公 告 日 | 令和 4年 1月 7日 |
| | | 2 4) 入 札 締 切 日 | 年 月 日 |

3. 予算科目

| | | | |
|----------|-------|----------|---------|
| 1) 予算科目： | 2) 目： | 3) 目の細分： | 4) 事業名： |
|----------|-------|----------|---------|

設計内訳書

| 工事名 | 寺田拡幅大畔地区（下り線）改良他工事（当初） | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------|---------------------------------|----|-------|-------|------------|------|---------|------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 道路改良 | | 式 | 1 | | 57,246,897 | | | | |
| 道路土工 | | 式 | 1 | | 6,070,838 | | | | |
| 掘削工 | | 式 | 1 | | 186,233 | | | | |
| 掘削 | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 | m3 | 610 | 305.3 | 186,233 | | | 単-1号 | |
| 路体盛土工 | | 式 | 1 | | 2,275,719 | | | | |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | m3 | 90 | 5,377 | 483,930 | | | 単-2号 | |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | m3 | 660 | 693 | 457,380 | | | 単-3号 | |
| 路体(築堤)盛土 | 4.0m以上 10,000m3未 満 | m3 | 250 | 194.2 | 48,550 | | | 単-4号 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土 含む) | m3 | 1,110 | 963.9 | 1,069,929 | | | 単-5号 | |
| 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未 満 | m3 | 1,100 | 196.3 | 215,930 | | | 単-6号 | |
| 路床盛土工 | | 式 | 1 | | 198,486 | | | | |
| 路床盛土 | 2.5m未満 | m3 | 30 | 5,456 | 163,680 | | | 単-7号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 寺田拡幅大畔地区（下り線）改良他工事（当初） | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | | |
|---------------|--|----|-----|-------|------------|------|---------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 道路改良 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 30 | 963.9 | 28,917 | | | | | 単-8号 |
| 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 30 | 196.3 | 5,889 | | | | | 単-9号 |
| 残土処理工 | | 式 | 1 | | 3,410,400 | | | | | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 980 | 1,661 | 1,627,780 | | | | | 単-10号 |
| 残土等処分 | 土砂 | m3 | 980 | 1,819 | 1,782,620 | | | | | 単-11号 |
| 地盤改良工 | | 式 | 1 | | 883,829 | | | | | |
| 浅層混合処理工 | | 式 | 1 | | 883,829 | | | | | |
| 安定処理 | 1m以下 固化材100m2あたり使用量 3.5t/100m2 セメント系固化材 一般軟弱土用 | m2 | 24 | 1,298 | 31,152 | | | | | 単-12号 |
| 安定処理 | 1m以下 固化材100m2あたり使用量 4t/100m2 セメント系固化材 一般軟弱土用 | m2 | 491 | 1,357 | 666,287 | | | | | 単-13号 |
| 安定処理 | 1m以下 固化材100m2あたり使用量 10t/100m2 セメント系固化材 一般軟弱土用 | m2 | 90 | 2,071 | 186,390 | | | | | 単-14号 |
| 擁壁工 | | 式 | 1 | | 20,898,663 | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 寺田拡幅大畔地区（下り線）改良他工事（当 初） | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|----------------------|--------------------------|----|-------|--------|-----------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 2,325,912 | | | | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 1,500 | 217.3 | 325,950 | | | 単-15号 | |
| 埋戻し | | m3 | 440 | 2,539 | 1,117,160 | | | 単-16号 | |
| 埋戻し | | m3 | 490 | 1,687 | 826,630 | | | 単-17号 | |
| 埋戻し | | m3 | 120 | 468.1 | 56,172 | | | 単-18号 | |
| 場所打擁壁工(構造物単位) | | 式 | 1 | | 7,365,786 | | | | |
| 小型擁壁 (1号重力式擁壁) | 0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉) | m3 | 0.6 | 91,480 | 54,888 | | | 単-19号 | |
| 小型擁壁 (5-1号重力式擁壁) | 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) | m3 | 8 | 85,050 | 680,400 | | | 単-20号 | |
| 重力式擁壁 (2号重力式擁壁) | 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) | m3 | 66 | 51,290 | 3,385,140 | | | 単-21号 | |
| 重力式擁壁 (3号重力式擁壁) | 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) | m3 | 9 | 51,290 | 461,610 | | | 単-22号 | |
| 重力式擁壁 (4号重力式擁壁) | 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) | m3 | 39 | 51,290 | 2,000,310 | | | 単-23号 | |
| 重力式擁壁 (5-2号重力式擁壁) | 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) | m3 | 12 | 51,290 | 615,480 | | | 単-24号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 寺田拡幅大畔地区（下り線）改良他工事（当初） | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------------------|--|----|------|---------|-----------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 吸出し防止材 | 300×50 | m2 | 63 | 2,666 | 167,958 | | | 単-25号 | |
| 場所打擁壁工 (逆T型擁壁2.00mタイプ) | | 式 | 1 | | 2,806,028 | | | | |
| 均しコンクリート | 18-8-40(高炉) 敷厚10cm | m2 | 57 | 3,804 | 216,828 | | | 単-26号 | |
| コンクリート | 逆T型・L型擁壁 擁壁の平均高さ2.0m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 | m3 | 42 | 24,220 | 1,017,240 | | | 単-27号 | |
| 鉄筋 | SD345 D13 | t | 2.16 | 163,400 | 352,944 | | | 単-28号 | |
| 型枠 | 一般型枠 | m2 | 140 | 8,387 | 1,174,180 | | | 単-29号 | |
| 目地板 | 瀝青質目地板 t=20 | m2 | 3 | 4,553 | 13,659 | | | 単-30号 | |
| 水抜パイプ | VP φ75 | m | 3 | 617 | 1,851 | | | 単-31号 | |
| 吸出し防止材 | 300×50 | m2 | 11 | 2,666 | 29,326 | | | 単-32号 | |
| 場所打擁壁工 (逆T型擁壁2.20mタイプ) | | 式 | 1 | | 750,477 | | | | |
| 均しコンクリート | 18-8-40(高炉) 敷厚10cm | m2 | 14 | 3,804 | 53,256 | | | 単-33号 | |
| コンクリート | 逆T型・L型擁壁 擁壁の平均高さ2.2m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 | m3 | 11 | 24,220 | 266,420 | | | 単-34号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 寺田拡幅大畔地区（下り線）改良他工事 (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------------------|--|-----|------|---------|-----------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 鉄筋 | SD345 D13 | t | 0.56 | 163,400 | 91,504 | | | 単-35号 | |
| 型枠 | 一般型枠 | m2 | 37 | 8,387 | 310,319 | | | 単-36号 | |
| 目地板 | 瀝青質目地板 t=20 | m2 | 1 | 4,553 | 4,553 | | | 単-37号 | |
| 水抜パイプ | VP φ75 | m | 0.7 | 617 | 431 | | | 単-38号 | |
| 吸出し防止材 | 300×50 | m2 | 9 | 2,666 | 23,994 | | | 単-39号 | |
| 場所打擁壁工 (逆T型擁壁2.40mタイプ) | | 式 | 1 | | 2,478,522 | | | | |
| 均しコンクリート | 18-8-40(高炉) 敷厚10cm | m2 | 38 | 3,804 | 144,552 | | | 単-40号 | |
| コンクリート | 逆T型・L型擁壁 擁壁の平均高さ2.4m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 | m3 | 31 | 24,220 | 750,820 | | | 単-41号 | |
| 鉄筋 | SD345 D13 | t | 1.59 | 163,400 | 259,806 | | | 単-42号 | |
| 型枠 | 一般型枠 | m2 | 110 | 8,387 | 922,570 | | | 単-43号 | |
| 足場 | 安全ネット必要 | 掛m2 | 90 | 4,000 | 360,000 | | | 単-44号 | |
| 目地板 | 瀝青質目地板 t=20 | m2 | 4 | 4,553 | 18,212 | | | 単-45号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 寺田拡幅大畔地区（下り線）改良他工事（当初） | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------------------|--|-----|------|---------|-----------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 水抜パイプ | VP φ 75 | m | 2 | 617 | 1,234 | | | 単-46号 | |
| 吸出し防止材 | 300×50 | m2 | 8 | 2,666 | 21,328 | | | 単-47号 | |
| 場所打擁壁工 (逆T型擁壁2.60mタイプ) | | 式 | 1 | | 5,071,974 | | | | |
| 均しコンクリート | 18-8-40(高炉) 敷厚10cm | m2 | 73 | 3,804 | 277,692 | | | 単-48号 | |
| コンクリート | 逆T型・L型擁壁 擁壁の平均高さ2.6m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 | m3 | 63 | 24,220 | 1,525,860 | | | 単-49号 | |
| 鉄筋 | SD345 D13 | t | 3.19 | 163,400 | 521,246 | | | 単-50号 | |
| 型枠 | 一般型枠 | m2 | 230 | 8,387 | 1,929,010 | | | 単-51号 | |
| 足場 | 安全ネット必要 | 掛m2 | 190 | 4,000 | 760,000 | | | 単-52号 | |
| 目地板 | 瀝青質目地板 t=20 | m2 | 3 | 4,553 | 13,659 | | | 単-53号 | |
| 水抜パイプ | VP φ 75 | m | 3 | 617 | 1,851 | | | 単-54号 | |
| 吸出し防止材 | 300×50 | m2 | 16 | 2,666 | 42,656 | | | 単-55号 | |
| 翼壁工 ③ | | 式 | 1 | | 70,713 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 寺田拡幅大畔地区（下り線）改良他工事（当初） | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------|---|-----|------|---------|-----------|------|---------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| コンクリート | 逆T型・L型擁壁 擁壁の平均高さ 2.2m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 | m3 | 0.6 | 24,220 | 14,532 | | | | 単-56号 |
| 鉄筋 | SD345 D13 | t | 0.04 | 163,400 | 6,536 | | | | 単-57号 |
| 型枠 | 一般型枠 | m2 | 4 | 8,387 | 33,548 | | | | 単-58号 |
| 目地板 | 瀝青質目地板 t=20 | m2 | 0.9 | 4,553 | 4,097 | | | | 単-59号 |
| 足場 | 安全ネット必要 | 掛m2 | 3 | 4,000 | 12,000 | | | | 単-60号 |
| 翼壁工 ⑤ | | 式 | 1 | | 29,251 | | | | |
| コンクリート | 逆T型・L型擁壁 擁壁の平均高さ 1.6m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 | m3 | 0.2 | 24,220 | 4,844 | | | | 単-61号 |
| 鉄筋 | SD345 D13 | t | 0.03 | 163,400 | 4,902 | | | | 単-62号 |
| 型枠 | 一般型枠 | m2 | 2 | 8,387 | 16,774 | | | | 単-63号 |
| 目地板 | 瀝青質目地板 t=20 | m2 | 0.6 | 4,553 | 2,731 | | | | 単-64号 |
| カルパト工 | | 式 | 1 | | 1,695,300 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 寺田拡幅大畔地区（下り線）改良他工事（当初） | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------|-------------------------|----|-----|--------|-----------|------|---------|-------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| プレキャストカーポート工 | | 式 | 1 | | 1,695,300 | | | | |
| プレキャストボックス | 内幅0.6m 内高0.6m | m | 30 | 56,510 | 1,695,300 | | | 単-65号 | |
| 排水構造物工 | | 式 | 1 | | 2,726,042 | | | | |
| 排水構造物工 | | 式 | 1 | | 2,726,042 | | | | |
| 排水構造物 | | 式 | 1 | | 2,726,042 | | | 内-1号 | |
| 縁石工 | | 式 | 1 | | 3,297,473 | | | | |
| 縁石工 | | 式 | 1 | | 3,297,473 | | | | |
| 歩車道境界ブロック | 縁石B型 180/230×250×600 | m | 219 | 7,726 | 1,691,994 | | | 単-66号 | |
| 歩車道境界ブロック | 縁石C型 195/205×100×600 | m | 29 | 6,964 | 201,956 | | | 単-67号 | |
| 歩車道境界ブロック | 縁石D型 195/205×100×600 | m | 106 | 6,964 | 738,184 | | | 単-68号 | |
| 歩車道境界ブロック | 縁石H型 180/205×250×600 | m | 50 | 7,093 | 354,650 | | | 単-69号 | |
| 歩車道境界ブロック | 縁石E型 180/230×250～70×600 | m | 3 | 9,399 | 28,197 | | | 単-70号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 寺田拡幅大畔地区（下り線）改良他工事（当初） | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------|------------------------------|----|-----|-------|------------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 歩車道境界ブロック | 縁石F型 180/230×250 ～100×600 | m | 18 | 9,772 | 175,896 | | | 単-71号 | |
| 歩車道境界ブロック | 縁石I型 180/205×250 ～100×600 | m | 1 | 8,966 | 8,966 | | | 単-72号 | |
| 地先境界ブロック | 150×150×600 | m | 26 | 3,755 | 97,630 | | | 単-73号 | |
| ハ°イ°ライン移設工 | | 式 | 1 | | 589,537 | | | | |
| ハ°イ°ライン撤去工 | | 式 | 1 | | 23,478 | | | | |
| 既設管撤去 | | m | 184 | 127.6 | 23,478 | | | 単-74号 | |
| ハ°イ°ライン設置工 | | 式 | 1 | | 566,059 | | | | |
| 暗渠排水管 | VP φ75 | m | 189 | 878.4 | 166,017 | | | 単-75号 | |
| 暗渠排水管 | さや管 SGP150A | m | 65 | 5,226 | 339,690 | | | 単-76号 | |
| 材料費 | 異形管 継ぎ手 | 式 | 1 | | 59,737 | | | 内-2号 | |
| 埋設表示シート | W=150 2倍折込 | m | 3 | 205.3 | 615 | | | 単-77号 | |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 18,223,615 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 寺田拡幅大畔地区（下り線）改良他工事（当初） | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|-----------------|-----------------------------|----|-------|-------|------------|------|---------|-------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 防護柵撤去工 | | 式 | 1 | | 182,563 | | | | |
| 防護柵（横断・転落防止柵）撤去 | 転落防止柵 柵高1.1m コンクリート建込 | m | 319 | 572.3 | 182,563 | | | 単-78号 | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | 10,560,621 | | | | |
| コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | m3 | 1,174 | 7,316 | 8,588,984 | | | 単-79号 | |
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 | m | 3 | 535.9 | 1,607 | | | 単-80号 | |
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 30cmを 超え40cm以下 | m | 550 | 2,200 | 1,210,000 | | | 単-81号 | |
| 舗装版破砕 | アスファルト舗装版 15cm以下 | m2 | 930 | 163 | 151,590 | | | 単-82号 | |
| 舗装版破砕 | アスファルト舗装版 15cmを 超え40cm以下 | m2 | 1,250 | 469.8 | 587,250 | | | 単-83号 | |
| 舗装版破砕 | コンクリート舗装版 15cm以下 | m2 | 130 | 163 | 21,190 | | | 単-84号 | |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 7,480,431 | | | | |
| 殻運搬 | アスファルト殻 15cm超 | m3 | 513 | 2,646 | 1,357,398 | | | 単-85号 | |
| 殻運搬 | アスファルト殻 15cm以下 | m3 | 39 | 3,272 | 127,608 | | | 単-86号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 寺田拡幅大畔地区（下り線）改良他工事（当初） | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | | |
|---------------|------------------------|----|-------|--------|------------|------|---------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 道路改良 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 1,187 | 1,585 | 1,881,395 | | | | | 単-87号 |
| 殻処分 | アスファルト殻 | m3 | 552 | 2,350 | 1,297,200 | | | | | 単-88号 |
| 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 1,187 | 2,350 | 2,789,450 | | | | | 単-89号 |
| 現場発生品運搬 | 転落防止柵 | 回 | 2 | 13,690 | 27,380 | | | | | 単-90号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 2,861,600 | | | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 2,861,600 | | | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 196 | 14,600 | 2,861,600 | | | | | 単-91号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 57,246,897 | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 6,356,050 | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 633,050 | | | | | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 58,050 | | | | | |
| 道路施設基本データ作成費 | | 工事 | 1 | 50,750 | 50,750 | | | | | 単-92号 |

設計内訳書

| 工事名 | 寺田拡幅大畔地区（下り線）改良他工事（当 初） | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------|-------------------------|----|----|-------|-------------|------|---------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 六価加m溶出試験費 | | 検体 | 1 | 7,300 | 7,300 | | | | 単-93号 |
| 現場環境改善費（率計上） | | 式 | 1 | | 575,000 | | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 5,723,000 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 63,602,947 | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 18,665,000 | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 82,267,947 | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 12,652,053 | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 94,920,000 | | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 9,492,000 | | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 104,412,000 | | | | |
| | | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

材料費

第 2号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|-----------------|----|----|-------|--------|------|------|----|
| トレジャーポイント | φ 75 | 個 | 3 | 8,620 | 25,860 | | | |
| VP(TS仕様)ベント | 曲管 φ 75×45° | 個 | 3 | 1,530 | 4,590 | | | |
| VP(TS仕様)ベント | 曲管 φ 75×22° 1/2 | 個 | 2 | 1,530 | 3,060 | | | |
| VP(TS仕様)ベント | 曲管 φ 75×5° 5/8 | 個 | 4 | 1,340 | 5,360 | | | |
| TSキャップ | φ 75 | 個 | 1 | 437 | 437 | | | |
| 取り入れ口 | VU φ 75 | 箇所 | 9 | 2,270 | 20,430 | | | |
| 合 計 | | | | | 59,737 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------|----|------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-1号 | 掘削 | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 305.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削 | | 土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 | m 3 | 1 | 305.3 | 305.3 | | |
| 計 | | | | | | 305.3 | | |
| 単価 | | | | | | 305.3 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|--------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-2号 | 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,377 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路体(築堤)盛土 | | 2.5m未満 | m 3 | 1 | 5,377 | 5,377 | | |
| 計 | | | | | | 5,377 | | |
| 単価 | | | | | | 5,377 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 2 |
|------|----------|--------------|-----|----|-----|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-3号 | 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | m 3 | 1 | 693 | 693 | |
| | 計 | | | | | 693 | |
| | 単価 | | | | | 693 | 円/m3 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 2 |
|------|----------|----------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-4号 | 路体(築堤)盛土 | 4.0m以上 10,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 路体(築堤)盛土 | 4.0m以上 10,000m3未満 無し | m 3 | 1 | 194.2 | 194.2 | |
| | 計 | | | | | 194.2 | |
| | 単価 | | | | | 194.2 | 円/m3 |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-5号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 963.9 |
|-------|-------|---|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下 | m 3 | 1 | 963.9 | 963.9 | | |
| 計 | | | | | | 963.9 | | |
| 単価 | | | | | | 963.9 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-6号 | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 196.3 |
|----------|---------|-----------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込 (ルーズ) | | 土砂 土量50,000m3未満 | m 3 | 1 | 196.3 | 196.3 | | |
| 計 | | | | | | 196.3 | | |
| 単価 | | | | | | 196.3 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 2 | |
|------|------|--------|----|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単一7号 | 路床盛土 | 2.5m未満 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 5,456 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路床盛土 | | 2.5m未満 | | m 3 | 1 | 5,456 | 5,456 | | |
| 計 | | | | | | | 5,456 | | |
| 単価 | | | | | | | 5,456 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 2 | |
|-------|-------|---|----|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単一8号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 963.9 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下 | | m 3 | 1 | 963.9 | 963.9 | | |
| 計 | | | | | | | 963.9 | | |
| 単価 | | | | | | | 963.9 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 2 |
|------|---------|-----------------|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-9号 | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | | 単価 | 196.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m 3 | 1 | 196.3 | 196.3 | | |
| | 計 | | | | | 196.3 | | |
| | 単価 | | | | | 196.3 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 2 |
|-------|-------|---|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-10号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | | 単価 | 1,661 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下 | m 3 | 1 | 1,661 | 1,661 | | |
| | 計 | | | | | 1,661 | | |
| | 単価 | | | | | 1,661 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|----|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-11号 | 残土等処分 | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,819 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 残土等処分 | | | m 3 | 1 | 1,819 | 1,819 | | |
| 計 | | | | | | 1,819 | | |
| 単価 | | | | | | 1,819 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|--|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-12号 | 安定処理 | 1m以下 固化材100m2あたり使用量 3.5t/100m2 セメント系 固化材 一般軟弱土用 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,298 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 安定処理 | | パックホウ 構造物基礎 1m以下 3.5t/100m2 | m 2 | 1 | 1,298 | 1,298 | | |
| 計 | | | | | | 1,298 | | |
| 単価 | | | | | | 1,298 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|--|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-13号 | 安定処理 | 1m以下 固化材100m2あたり使用量 4t/100m2 セメント系 固化材 一般軟弱土用 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,357 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 安定処理 | | パックホウ 構造物基礎 1m以下 4t/100m2 | m 2 | 1 | 1,357 | 1,357 | | |
| 計 | | | | | | 1,357 | | |
| 単価 | | | | | | 1,357 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|---|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-14号 | 安定処理 | 1m以下 固化材100m2あたり使用量 10t/100m2 セメント系 固化材 一般軟弱土用 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,071 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 安定処理 | | パックホウ 構造物基礎 1m以下 10t/100m2 | m 2 | 1 | 2,071 | 2,071 | | |
| 計 | | | | | | 2,071 | | |
| 単価 | | | | | | 2,071 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 2 | |
|-------|-----|-------------|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-15号 | 床掘り | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 217.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 床掘り | | 土砂 標準 無し 無し | m 3 | 1 | 217.3 | 217.3 | | | |
| 計 | | | | | | 217.3 | | | |
| 単価 | | | | | | 217.3 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 2 | |
|-------|-----|-----------|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-16号 | 埋戻し | | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 2,539 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 埋戻し | | 最大埋戻幅1m未満 | m 3 | 1 | 2,539 | 2,539 | | | |
| 計 | | | | | | 2,539 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,539 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-17号 | 埋戻し | | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 1,687 |
|-------|-----|---------------|-----|----|-------|-------|------|----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 埋戻し | | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | m 3 | 1 | 1,687 | 1,687 | | | |
| 計 | | | | | | 1,687 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,687 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-18号 | 埋戻し | | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 468.1 |
|-------|-----|-----------|-----|----|-------|-------|------|----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 埋戻し | | 最小埋戻幅4m以上 | m 3 | 1 | 468.1 | 468.1 | | | |
| 計 | | | | | | 468.1 | | | |
| 単価 | | | | | | 468.1 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 2 | |
|-------|-------------------|---|-----|----|--------|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単一19号 | 小型擁壁 (1号重力式擁壁) | 0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉) | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 91,480 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 小型擁壁 | | 0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉) 無し 有り 一般養生・特殊養生(練炭) | m 3 | 1 | 91,480 | 91,480 | | | |
| 計 | | | | | | 91,480 | | | |
| 単価 | | | | | | 91,480 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 2 | |
|-------|---------------------|---|-----|----|--------|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単一20号 | 小型擁壁 (5-1号重力式擁壁) | 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 85,050 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 小型擁壁 | | 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 無し 有り 一般養生・特殊養生(練炭) | m 3 | 1 | 85,050 | 85,050 | | | |
| 計 | | | | | | 85,050 | | | |
| 単価 | | | | | | 85,050 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 2 |
|-------|--------------------|--|-----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-21号 | 重力式擁壁 (2号重力式擁壁) | 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 51,290 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 重力式擁壁 | | 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 無し 有り 一般養生 延長無し | m 3 | 1 | 51,290 | 51,290 | |
| 計 | | | | | | 51,290 | |
| 単価 | | | | | | 51,290 | 円/m3 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 2 |
|-------|--------------------|--|-----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-22号 | 重力式擁壁 (3号重力式擁壁) | 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 51,290 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 重力式擁壁 | | 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 無し 有り 一般養生 延長無し | m 3 | 1 | 51,290 | 51,290 | |
| 計 | | | | | | 51,290 | |
| 単価 | | | | | | 51,290 | 円/m3 |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------------|--|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-23号 | 重力式擁壁 (4号重力式擁壁) | 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 51,290 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 重力式擁壁 | | 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 無し 有り 一般養生 延長無し | m 3 | 1 | 51,290 | 51,290 | | |
| 計 | | | | | | 51,290 | | |
| 単価 | | | | | | 51,290 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------------|--|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-24号 | 重力式擁壁 (5-2号重力式擁壁) | 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 51,290 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 重力式擁壁 | | 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 無し 有り 一般養生 延長無し | m 3 | 1 | 51,290 | 51,290 | | |
| 計 | | | | | | 51,290 | | |
| 単価 | | | | | | 51,290 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-25号 | 吸出し防止材 | 300×50 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,666 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 吸出し防止材設置 | | | m 2 | 1 | 2,666 | 2,666 | | |
| 計 | | | | | | 2,666 | | |
| 単価 | | | | | | 2,666 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|--|-----|-------|--------|-----------|------|-------|
| 単-26号 | 均しコンクリート | 18-8-40(高炉) 敷厚10cm | 単位 | m2 | 数量 | 10 | 単価 | 3,804 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用 | m 3 | 1 | 33,000 | 33,000 | | |
| 型枠 | | 一般型枠 均しコンクリート | m 2 | 1.176 | 4,280 | 5,033.28 | | |
| 計 | | | | | | 38,033.28 | | |
| 単価 | | | | | | 3,804 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------------|--------|--|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-27号 | コンクリート | 逆T型・L型擁壁 擁壁の平均高さ2.0m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 24,220 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート (場所打擁壁) | | 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し | m3 | 1 | 24,220 | 24,220 | | |
| 計 | | | | | | 24,220 | | |
| 単価 | | | | | | 24,220 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|---|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単-28号 | 鉄筋 | SD345 D13 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 163,400 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋工 [市場単価] | | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | t | 1 | 163,400 | 163,400 | | |
| 計 | | | | | | 163,400 | | |
| 単価 | | | | | | 163,400 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----|---------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-29号 | 型枠 | 一般型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 8,387 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 型枠 | | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m 2 | 1 | 8,387 | 8,387 | | |
| 計 | | | | | | 8,387 | | |
| 単価 | | | | | | 8,387 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|-------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-30号 | 目地板 | 瀝青質目地板 t=20 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 4,553 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 目地板 | | 瀝青質目地板t=20 | m 2 | 1 | 4,553 | 4,553 | | |
| 計 | | | | | | 4,553 | | |
| 単価 | | | | | | 4,553 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 2 | |
|----------|-------|-----------|----|----|----|-----|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-31号 | 水抜パイプ | VPφ75 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 617 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 硬質塩化ビニル管 | | 一般管 VP-75 | | m | 1 | 617 | 617 | | |
| 計 | | | | | | | 617 | | |
| 単価 | | | | | | | 617 | 円/m | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 2 | |
|----------|--------|--------|----|----------------|----|-------|--------|------------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-32号 | 吸出し防止材 | 300×50 | 単位 | m ² | 数量 | | 1 | 単価 | 2,666 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 吸出し防止材設置 | | | | m ² | 1 | 2,666 | 2,666 | | |
| 計 | | | | | | | 2,666 | | |
| 単価 | | | | | | | 2,666 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|--|-----|-------|--------|-----------|------|-------|
| 単-33号 | 均しコンクリート | 18-8-40(高炉) 敷厚10cm | 単位 | m2 | 数量 | 10 | 単価 | 3,804 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用 | m 3 | 1 | 33,000 | 33,000 | | |
| 型枠 | | 一般型枠 均しコンクリート | m 2 | 1.176 | 4,280 | 5,033.28 | | |
| 計 | | | | | | 38,033.28 | | |
| 単価 | | | | | | 3,804 | 円/m2 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------|--|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-34号 | コンクリート | 逆T型・L型擁壁 擁壁の平均高さ2.2m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 24,220 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート(場所打擁壁) | | 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し | m 3 | 1 | 24,220 | 24,220 | | |
| 計 | | | | | | 24,220 | | |
| 単価 | | | | | | 24,220 | 円/m3 | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 2 |
|------------|----|---|----|----|---------|---------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-35号 | 鉄筋 | SD345 D13 | 単位 | t | 数量 | | 単価 | 163,400 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋工 [市場単価] | | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物) | t | 1 | 163,400 | 163,400 | | |
| 計 | | | | | | 163,400 | | |
| 単価 | | | | | | 163,400 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 2 |
|-------|----|---------------|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-36号 | 型枠 | 一般型枠 | 単位 | m2 | 数量 | | 単価 | 8,387 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 型枠 | | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m 2 | 1 | 8,387 | 8,387 | | |
| 計 | | | | | | 8,387 | | |
| 単価 | | | | | | 8,387 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|-------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-37号 | 目地板 | 瀝青質目地板 t=20 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 4,553 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 目地板 | | 瀝青質目地板t=20 | m 2 | 1 | 4,553 | 4,553 | | |
| 計 | | | | | | 4,553 | | |
| 単価 | | | | | | 4,553 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-------|-----------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-38号 | 水抜パイプ | VP φ75 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 617 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 硬質塩化ビニル管 | | 一般管 VP-75 | m | 1 | 617 | 617 | | |
| 計 | | | | | | 617 | | |
| 単価 | | | | | | 617 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-39号 | 吸出し防止材 | 300×50 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,666 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 吸出し防止材設置 | | | m 2 | 1 | 2,666 | 2,666 | | |
| 計 | | | | | | 2,666 | | |
| 単価 | | | | | | 2,666 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|--|-----|-------|--------|-----------|------|-------|
| 単-40号 | 均しコンクリート | 18-8-40(高炉) 敷厚10cm | 単位 | m2 | 数量 | 10 | 単価 | 3,804 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用 | m 3 | 1 | 33,000 | 33,000 | | |
| 型枠 | | 一般型枠 均しコンクリート | m 2 | 1.176 | 4,280 | 5,033.28 | | |
| 計 | | | | | | 38,033.28 | | |
| 単価 | | | | | | 3,804 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|--|----|----|--------|--------|------|---|----|--------|
| 単-41号 | コンクリート | 逆T型・L型擁壁 擁壁の平均高さ2.4m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 | 単位 | m3 | 数量 | | | 1 | 単価 | 24,220 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| | コンクリート (場所打擁壁) | 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し | m3 | 1 | 24,220 | 24,220 | | | | |
| | 計 | | | | | 24,220 | | | | |
| | 単価 | | | | | 24,220 | 円/m3 | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------|---|----|----|---------|---------|-----|---|----|---------|
| 単-42号 | 鉄筋 | SD345 D13 | 単位 | t | 数量 | | | 1 | 単価 | 163,400 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| | 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | t | 1 | 163,400 | 163,400 | | | | |
| | 計 | | | | | 163,400 | | | | |
| | 単価 | | | | | 163,400 | 円/t | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----|---------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-43号 | 型枠 | 一般型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 8,387 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 型枠 | | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m 2 | 1 | 8,387 | 8,387 | | |
| 計 | | | | | | 8,387 | | |
| 単価 | | | | | | 8,387 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----|-----------------|------|-----|-------|-------|-------|-------|
| 単-44号 | 足場 | 安全ネット必要 | 単位 | 掛m2 | 数量 | 1 | 単価 | 4,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 足場工 | | 手摺先行型枠組足場 必要 標準 | 掛m 2 | 1 | 4,000 | 4,000 | | |
| 計 | | | | | | 4,000 | | |
| 単価 | | | | | | 4,000 | 円/掛m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|-------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-45号 | 目地板 | 瀝青質目地板 t=20 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 4,553 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 目地板 | 瀝青質目地板t=20 | m 2 | 1 | 4,553 | 4,553 | | |
| | 計 | | | | | 4,553 | | |
| | 単価 | | | | | 4,553 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-46号 | 水抜パイプ | VP φ75 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 617 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 硬質塩化ビニル管 | 一般管 VP-75 | m | 1 | 617 | 617 | | |
| | 計 | | | | | 617 | | |
| | 単価 | | | | | 617 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-47号 | 吸出し防止材 | 300×50 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,666 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 吸出し防止材設置 | | | m 2 | 1 | 2,666 | 2,666 | | |
| 計 | | | | | | 2,666 | | |
| 単価 | | | | | | 2,666 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|--|-----|-------|--------|-----------|------|-------|
| 単-48号 | 均しコンクリート | 18-8-40(高炉) 敷厚10cm | 単位 | m2 | 数量 | 10 | 単価 | 3,804 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用 | m 3 | 1 | 33,000 | 33,000 | | |
| 型枠 | | 一般型枠 均しコンクリート | m 2 | 1.176 | 4,280 | 5,033.28 | | |
| 計 | | | | | | 38,033.28 | | |
| 単価 | | | | | | 3,804 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|--|----|----|--------|--------|------|---|----|--------|
| 単-49号 | コンクリート | 逆T型・L型擁壁 擁壁の平均高さ2.6m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 | 単位 | m3 | 数量 | | | 1 | 単価 | 24,220 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| | コンクリート (場所打擁壁) | 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し | m3 | 1 | 24,220 | 24,220 | | | | |
| | 計 | | | | | 24,220 | | | | |
| | 単価 | | | | | 24,220 | 円/m3 | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------|---|----|----|---------|---------|-----|---|----|---------|
| 単-50号 | 鉄筋 | SD345 D13 | 単位 | t | 数量 | | | 1 | 単価 | 163,400 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| | 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | t | 1 | 163,400 | 163,400 | | | | |
| | 計 | | | | | 163,400 | | | | |
| | 単価 | | | | | 163,400 | 円/t | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-51号 | 型枠 | 一般型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 8,387 |
|-------|----|---------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 型枠 | | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m 2 | 1 | 8,387 | 8,387 | | |
| 計 | | | | | | 8,387 | | |
| 単価 | | | | | | 8,387 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-52号 | 足場 | 安全柵必要 | 単位 | 掛m2 | 数量 | 1 | 単価 | 4,000 |
|-------|----|-----------------|------|-----|-------|-------|-------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 足場工 | | 手摺先行型枠組足場 必要 標準 | 掛m 2 | 1 | 4,000 | 4,000 | | |
| 計 | | | | | | 4,000 | | |
| 単価 | | | | | | 4,000 | 円/掛m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|-------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-53号 | 目地板 | 瀝青質目地板 t=20 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 4,553 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 目地板 | | 瀝青質目地板t=20 | m 2 | 1 | 4,553 | 4,553 | | |
| 計 | | | | | | 4,553 | | |
| 単価 | | | | | | 4,553 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-------|-----------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-54号 | 水抜パイプ | VP φ75 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 617 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 硬質塩化ビニル管 | | 一般管 VP-75 | m | 1 | 617 | 617 | | |
| 計 | | | | | | 617 | | |
| 単価 | | | | | | 617 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-55号 | 吸出し防止材 | 300×50 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,666 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 吸出し防止材設置 | | | m 2 | 1 | 2,666 | 2,666 | | |
| 計 | | | | | | 2,666 | | |
| 単価 | | | | | | 2,666 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------------|--------|---|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-56号 | コンクリート | 逆T型・L型擁壁 擁壁の平均高さ 2.2m 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 24,220 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート (場所打擁壁) | | 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 延長無し | m 3 | 1 | 24,220 | 24,220 | | |
| 計 | | | | | | 24,220 | | |
| 単価 | | | | | | 24,220 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 2 |
|------------|----|---|----|----|---------|---------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-57号 | 鉄筋 | SD345 D13 | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 163,400 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋工 [市場単価] | | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | t | 1 | 163,400 | 163,400 | | |
| 計 | | | | | | 163,400 | | |
| 単価 | | | | | | 163,400 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 2 |
|-------|----|---------------|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-58号 | 型枠 | 一般型枠 | 単位 | m2 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 8,387 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 型枠 | | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m 2 | 1 | 8,387 | 8,387 | | |
| 計 | | | | | | 8,387 | | |
| 単価 | | | | | | 8,387 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|-------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-59号 | 目地板 | 瀝青質目地板 t=20 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 4,553 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 目地板 | | 瀝青質目地板t=20 | m 2 | 1 | 4,553 | 4,553 | | |
| 計 | | | | | | 4,553 | | |
| 単価 | | | | | | 4,553 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----|-----------------|------|-----|-------|-------|-------|-------|
| 単-60号 | 足場 | 安全ネット必要 | 単位 | 掛m2 | 数量 | 1 | 単価 | 4,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 足場工 | | 手摺先行型枠組足場 必要 標準 | 掛m 2 | 1 | 4,000 | 4,000 | | |
| 計 | | | | | | 4,000 | | |
| 単価 | | | | | | 4,000 | 円/掛m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 2 | |
|----------------|--------|---|----|----|--------|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-61号 | コンクリート | 逆T型・L型擁壁 擁壁の平均高さ 1.6m 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 24,220 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| コンクリート (場所打擁壁) | | 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 延長無し | m3 | 1 | 24,220 | 24,220 | | | |
| 計 | | | | | | 24,220 | | | |
| 単価 | | | | | | 24,220 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 2 | |
|------------|----|---|----|----|---------|---------|--------|-----------------|---------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-62号 | 鉄筋 | SD345 D13 | 単位 | t | 数量 | | 1 | 単価 | 163,400 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 鉄筋工 [市場単価] | | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | t | 1 | 163,400 | 163,400 | | | |
| 計 | | | | | | 163,400 | | | |
| 単価 | | | | | | 163,400 | 円/t | | |
| | | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----|---------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-63号 | 型枠 | 一般型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 8,387 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 型枠 | | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m 2 | 1 | 8,387 | 8,387 | | |
| 計 | | | | | | 8,387 | | |
| 単価 | | | | | | 8,387 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|-------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-64号 | 目地板 | 瀝青質目地板 t=20 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 4,553 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 目地板 | | 瀝青質目地板t=20 | m 2 | 1 | 4,553 | 4,553 | | |
| 計 | | | | | | 4,553 | | |
| 単価 | | | | | | 4,553 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-65号 | プレキャストボックス | 内幅0.6m 内高0.6m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 56,510 |
|-----------|---|---------------|----|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ボックスカルバート | 据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用 | m | 1 | 56,510 | 56,510 | | | |
| 計 | | | | | 56,510 | | | |
| 単価 | | | | | 56,510 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-66号 | 歩車道境界ブロック | 縁石B型 180/230×250×600 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 7,726 |
|-----------|--|----------------------|-------|--------|-----------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 歩車道境界ブロック | 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し | m | 9 | 4,608 | 41,472 | | | |
| 歩車道境界ブロック | 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し | m | 1 | 4,800 | 4,800 | | | |
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 0.465 | 32,700 | 15,205.5 | | | |
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 2.6 | 4,280 | 11,128 | | | |
| 基礎碎石 | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用 | m ² | 4.25 | 1,093 | 4,645.25 | | | |
| 計 | | | | | 77,250.75 | | | |
| 単価 | | | | | 7,726 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-67号 | 歩車道境界ブロック | 縁石C型 195/205×100×600 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 6,964 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩車道境界ブロック | | 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 18-8-40(高炉) 有り | m | 1 | 6,964 | 6,964 | | |
| 計 | | | | | | 6,964 | | |
| 単価 | | | | | | 6,964 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-68号 | 歩車道境界ブロック | 縁石D型 195/205×100×600 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 6,964 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩車道境界ブロック | | 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 18-8-40(高炉) 有り | m | 1 | 6,964 | 6,964 | | |
| 計 | | | | | | 6,964 | | |
| 単価 | | | | | | 6,964 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-69号 | 歩車道境界ブロック | 縁石H型 180/205×250×600 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 7,093 |
|-------|-----------|--|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 歩車道境界ブロック | 設置 B種(180/205×250×600) 再生クラッシュラン RC-40 18-8-40(高炉)有り | m | 1 | 7,093 | 7,093 | | |
| | 計 | | | | | 7,093 | | |
| | 単価 | | | | | 7,093 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-70号 | 歩車道境界ブロック | 縁石E型 180/230×250~70×600 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 9,399 |
|-----------|--|-------------------------|-------|--------|-----------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 歩車道境界ブロック | 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し | m | 10 | 6,301 | 63,010 | | | |
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 0.465 | 32,700 | 15,205.5 | | | |
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 2.6 | 4,280 | 11,128 | | | |
| 基礎碎石 | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用 | m ² | 4.25 | 1,093 | 4,645.25 | | | |
| 計 | | | | | 93,988.75 | | | |
| 単価 | | | | | 9,399 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一71号 | 歩車道境界ブロック | 縁石F型 180/230×250～100×600 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 9,772 |
|-----------|--|--------------------------|-------|--------|-----------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 歩車道境界ブロック | 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し | m | 10 | 6,674 | 66,740 | | | |
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 0.465 | 32,700 | 15,205.5 | | | |
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 2.6 | 4,280 | 11,128 | | | |
| 基礎碎石 | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用 | m ² | 4.25 | 1,093 | 4,645.25 | | | |
| 計 | | | | | 97,718.75 | | | |
| 単価 | | | | | 9,772 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-72号 | 歩車道境界ブロック | 縁石I型 180/205×250~100×600 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 8,966 |
|-----------|-----------|--|----------------|-------|--------|-----------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩車道境界ブロック | | 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し | m | 10 | 5,955 | 59,550 | | |
| コンクリート | | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 0.445 | 32,700 | 14,551.5 | | |
| 型枠 | | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 2.6 | 4,280 | 11,128 | | |
| 基礎碎石 | | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用 | m ² | 4.05 | 1,093 | 4,426.65 | | |
| 計 | | | | | | 89,656.15 | | |
| 単価 | | | | | | 8,966 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|--|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-73号 | 地先境界ブロック | 150×150×600 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 3,755 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 地先境界ブロック | | 設置 C種(150×150×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し | m | 1 | 3,755 | 3,755 | | |
| 計 | | | | | | 3,755 | | |
| 単価 | | | | | | 3,755 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------|----------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-74号 | 既設管撤去 | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 127.6 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 暗渠排水管 VP φ75 | | 撤去 直管 50~150mm | m | 1 | 127.6 | 127.6 | | |
| 計 | | | | | | 127.6 | | |
| 単価 | | | | | | 127.6 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|----------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-75号 | 暗渠排水管 | VP φ75 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 878.4 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 暗渠排水管 | | 据付 直管 50~150mm 全ての費用 | m | 1 | 878.4 | 878.4 | | |
| 計 | | | | | | 878.4 | | |
| 単価 | | | | | | 878.4 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|----------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-76号 | 暗渠排水管 | さや管 SGP150A | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,226 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 暗渠排水管 | | 据付 直管 50~150mm 全ての費用 | m | 1 | 5,226 | 5,226 | | |
| 計 | | | | | | 5,226 | | |
| 単価 | | | | | | 5,226 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 2 |
|-----------|---------|--------------|----|-----|-------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-77号 | 埋設表示シート | W=150 2倍折込 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 205.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋設標識シート敷設 | | 埋設標識シート敷設 | | | | | | |
| | | | m | 100 | 85.68 | 8,568 | | |
| 埋設標識シート | | 150mm×50m 2倍 | | | | | | |
| | | | 巻 | 2 | 5,980 | 11,960 | | |
| 計 | | | | | | 20,528 | | |
| 単価 | | | | | | 205.3 | 円/m | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 2 |
|------------------|-----------------|-------------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-78号 | 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 | 転落防止柵 柵高1.1m コンクリート建込 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 572.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 | | コンクリート建込 ビーム式・ハネ無し 3m 無 | | | | | | |
| | | | m | 1 | 572.3 | 572.3 | | |
| 計 | | | | | | 572.3 | | |
| 単価 | | | | | | 572.3 | 円/m | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|---------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-79号 | コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 7,316 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 構造物とりこわし | | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | m3 | 1 | 7,316 | 7,316 | | |
| 計 | | | | | | 7,316 | | |
| 単価 | | | | | | 7,316 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-80号 | 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 535.9 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 535.9 | 535.9 | | |
| 計 | | | | | | 535.9 | | |
| 単価 | | | | | | 535.9 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-81号 | 舗装版切断 | アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,200 |
|-------|-------|----------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用 | m | 1 | 2,200 | 2,200 | | |
| 計 | | | | | | 2,200 | | |
| 単価 | | | | | | 2,200 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-82号 | 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 15cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 163 |
|-------|-------|------------------------------------|-----|----|-----|-----|------|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1 | 163 | 163 | | |
| 計 | | | | | | 163 | | |
| 単価 | | | | | | 163 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|---|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-83号 | 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 15cmを超え40cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 469.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | | アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1 | 469.8 | 469.8 | | |
| 計 | | | | | | 469.8 | | |
| 単価 | | | | | | 469.8 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|------------------------------------|-----|----|-----|-----|------|-----|
| 単-84号 | 舗装版破碎 | コンクリート舗装版 15cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 163 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | | コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1 | 163 | 163 | | |
| 計 | | | | | | 163 | | |
| 単価 | | | | | | 163 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|--|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-85号 | 殻運搬 | アスファルト殻 15cm超 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,646 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 12.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 2,646 | 2,646 | | |
| 計 | | | | | | 2,646 | | |
| 単価 | | | | | | 2,646 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|---|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-86号 | 殻運搬 | アスファルト殻 15cm以下 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,272 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 3,272 | 3,272 | | |
| 計 | | | | | | 3,272 | | |
| 単価 | | | | | | 3,272 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|---|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-87号 | 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,585 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 1,585 | 1,585 | | |
| 計 | | | | | | 1,585 | | |
| 単価 | | | | | | 1,585 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----|---------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-88号 | 殻処分 | アスファルト殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,350 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m 3) | | | m 3 | 1 | 2,350 | 2,350 | | |
| 計 | | | | | | 2,350 | | |
| 単価 | | | | | | 2,350 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-89号 | 処分 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,350 |
|----------|----|-------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 2,350 | 2,350 | | |
| 計 | | | | | | 2,350 | | |
| 単価 | | | | | | 2,350 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-90号 | 現場発生産品運搬 | 転落防止柵 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 13,690 |
|--------------|----------|--|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場発生産品・支給品運搬 | | クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 14.0km以下 2.0t超2.6t以下 | 回 | 1 | 13,690 | 13,690 | | |
| 計 | | | | | | 13,690 | | |
| 単価 | | | | | | 13,690 | 円/回 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-91号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
|-------|-----------|----|----|----|--------|----|--------|------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 交通誘導警備員 A | | 人日 | 1 | 14,600 | | 14,600 | |
| | 計 | | | | | | 14,600 | |
| | 単価 | | | | | | 14,600 | 円/人日 |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-92号 | 道路施設基本データ作成費 | | 単位 | 工事 | 数量 | | 単価 | |
|-------|--------------|----|----|----|--------|----|--------|------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 道路施設基本データ作成費 | | 工事 | 1 | 50,750 | | 50,750 | |
| | 計 | | | | | | 50,750 | |
| | 単価 | | | | | | 50,750 | 円/工事 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-93号 | 六価加 _μ 溶出試験費 | | 単位 | 検体 | 数量 | | 単価 | |
|------------------------|------------------------|----|----|-------|-------|------|----|-------|
| | | | | | | 1 | | 7,300 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 六価加 _μ 溶出試験費 | 環境庁告示第46号溶出試験 | 検体 | 1 | 7,300 | 7,300 | | | |
| 計 | | | | | 7,300 | | | |
| 単価 | | | | | 7,300 | 円/検体 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 足場工 | 手摺先行型枠組足場 必要 標準 | 単位 | 掛m ² | 数量 | 100 | 単価 | 4,000 |
|----------------------|-----------------|----|-----------------|--------|---------|-------------------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.4 | 23,940 | 33,516 | | |
| とび工 | | 人 | 7.7 | 24,570 | 189,189 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.2 | 20,370 | 24,444 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 1.4 | 41,600 | 58,240 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 31% | | 式 | 1 | | 94,611 | | |
| 計 | | | | | 400,000 | | |
| 単価 | | | | | 4,000 | 円/掛m ² | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 取り入れ口 | VU φ 75 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 2,270 |
|-------------|-----------|----|-----|-----|-----|-------|------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 硬質塩化ビニル管 | 薄肉管 VU-75 | m | 0.5 | 293 | 146 | | | |
| VP(TS仕様)エルボ | φ75×90° | 個 | 1 | 627 | 627 | | | |
| TSフーズ | φ75×φ75 | 個 | 1 | 962 | 962 | | | |
| 蓋(つまみ型掃除口) | φ75 | 個 | 1 | 535 | 535 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | | 2,270 | | |
| 単価 | | | | | | 2,270 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 埋設標識シート敷設 | 埋設標識シート敷設 | 単位 | m | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 85.68 |
|-----------|-----------|----|-----|--------|-------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 電工 | | 人 | 0.4 | 21,420 | 8,568 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 8,568 | | | |
| 単価 | | | | | 85.68 | 円/m | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 埋設標識シート | 埋設標識シート | 単位 | 巻 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 5,980 |
|---------|--------------|----|----|-------|-------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 埋設標識シート | 150mm×50m 2倍 | 巻 | 1 | 5,980 | 5,980 | | | |
| 計 | | | | | 5,980 | | | |
| 単価 | | | | | 5,980 | 円/巻 | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 2 |
|-------------|------------------|------------------------------|----|-----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 | コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無 | 単位 | m | 数量 | | 単価 |
| | | | | | 100 | | 572.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 横断・転落防止柵撤去工 | | コンクリート建込用 | | | | | |
| | | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 572.25 | 57,225 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | | 57,230 | |
| 単価 | | | | | | 572.3 | 円/m |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 2 |
|----------|----------|---------------------|----------------|----------------|-------|--------|------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 |
| | | | | | 1 | | 7,316 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 無筋構造物 | | 昼間 機械施工 制約無 | | | | | |
| | | | m ³ | 1 | 7,316 | 7,316 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 7,316 | |
| 単価 | | | | | | 7,316 | 円/m ³ |

参考資料 (1)

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 2 |
|-----------------------|--------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 2,350 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費 | As殻 (株玉井道路ECOWA宇治) | m ³ | 100 | 2,350 | 235,000 | | | |
| 計 | | | | | 235,000 | | | |
| 単価 | | | | | 2,350 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 2 |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 2,350 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費 | Co殻(無筋) (株三幸産業) | m ³ | 100 | 2,350 | 235,000 | | | |
| 計 | | | | | 235,000 | | | |
| 単価 | | | | | 2,350 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 2 |
|-----------|-----------|----|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 交通誘導警備員 A | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 |
| | | | | | 1 | | 14,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 交通誘導警備員 A | | | 人 | 1 | 14,595 | 14,595 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | | 14,600 | |
| 単価 | | | | | | 14,600 | 円／人日 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 2 |
|----------|--------------|----|----|------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 道路施設基本データ作成費 | | 単位 | 工事 | 数量 | | 単価 |
| | | | | | 1 | | 50,750 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 技術員 | | | 人 | 1.75 | 29,000 | 50,750 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 50,750 | |
| 単価 | | | | | | 50,750 | 円／工事 |