表紙（参考）

令和３年４月１日（令和３年６月１０日）

国道１７５号他道路維持工事

【工事設計書（公表資料）】

兵庫国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	国道１７５号他道路維持工事(令和３年度)
工事地名	兵庫県神戸市西区他（明石維持出張所管内）

２．工事内容

１）	発注年月	令和 3年 3月		１２）	設 計 年 月	令和 3年 1月
２）	事務所名	兵庫国道事務所　管理第二課		１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	5351030002		１４）	単価適用年月	2021年 3月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2021年 3月
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路維持工事		１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	730日間	自　令和 3年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）	至　令和 5年 3月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）	至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	兵庫県		２２）	処 分 費 等	4,391,875
１０）	地　　区	明石市　他		２３）	公 告 日	令和 3年 1月15日
１１）	河川・路線	一般国道１７５号		２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	国道１７５号他道路維持工事(令和３年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		89,263,396			
巡視･巡回工		式	1		29,581,560			
道路巡回工		式	1		10,639,160			
通常巡回(A)	ﾊﾟﾄ車(貸付)　巡視員　巡視補助員	回	210	40,800	8,568,000			単-1号
通常巡回(B)	ﾊﾟﾄ車(貸付)　巡視補助員	回	25	18,300	457,500			単-2号
通常巡回(C)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)　巡視員　巡視補助員	回	5	44,120	220,600			単-3号
通常巡回(D)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)　巡視補助員	回	5	21,620	108,100			単-4号
緊急巡回(A)	ﾊﾟﾄ車(貸付)　巡視員　巡視補助員	時間	10	5,304	53,040			単-5号
緊急巡回(A)夜間	ﾊﾟﾄ車(貸付)　巡視員　巡視補助員	時間	20	7,955	159,100			単-6号
緊急巡回(B)	ﾊﾟﾄ車(貸付)　巡視補助員	時間	5	2,379	11,895			単-7号
緊急巡回(B)夜間	ﾊﾟﾄ車(貸付)　巡視補助員	時間	5	3,568	17,840			単-8号
緊急巡回(C)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)　巡視員　巡視補助員	時間	20	6,132	122,640			単-9号

設計内訳書

工事名	国道１７５号他道路維持工事(令和３年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
緊急巡回(C)夜間	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)　巡視員　巡視補助員	時間	15	8,783	131,745			単-10号
燃料費(A)	軽油 1．2号	L	1,900	130	247,000			単-11号
燃料費(B)	ｶﾞｿﾘﾝ　ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	1,700	151	256,700			単-12号
任意保険料	ｾｯﾄ保険（対人・対物・搭乗者）及び車両保険	年	1	285,000	285,000			単-13号
巡回整備工		式	1		18,942,400			
巡回整備(A)	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)2t積　2t吊　標識装置付(借上)　土木一般世話役、普通作業員、特殊運転手	日	230	73,280	16,854,400			単-14号
巡回整備(A)夜間	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)2t積　2t吊　標識装置付(借上)　土木一般世話役、普通作業員、特殊運転手	日	20	104,400	2,088,000			単-15号
道路土工		式	1		84,862			
掘削工		式	1		43,440			
掘削工(A)	土砂　小規模土工BH0.28m3（山積）BH0.2m3（平積）	m3	5	1,008	5,040			単-16号

設計内訳書

工事名	国道１７５号他道路維持工事(令和３年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削工(B)	人力	m3	5	7,680	38,400			単-17号
路床盛土工		式	1		29,102			
路床盛土(A)	平均幅員2.5m未満	m3	5	5,131	25,655			単-18号
路床盛土(B)	平均幅員2.5m以上4.0m未満	m3	5	689.5	3,447			単-19号
法面整形工		式	1		12,320			
法面整形(切土部)(A)	ﾚｷ質土･砂及び砂質土･粘性土　人力	m2	5	1,291	6,455			単-20号
法面整形(盛土部)(A)	ﾚｷ質土･砂及び砂質土･粘性土　人力　締固め有	m2	5	1,173	5,865			単-21号
舗装工		式	1		4,921,897			
路面切削工		式	1		568,280			
路面切削(A)	全面切削　平均切削深さ ６ｃｍ以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業なし	m2	100	458.2	45,820			単-22号
路面切削(A)夜間	全面切削　平均切削深さ ６ｃｍ以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業なし	m2	100	533.5	53,350			単-23号

設計内訳書

工事名	国道１７５号他道路維持工事(令和３年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面切削(B)	全面切削　平均切削深さ6cmを超え12cm以下　段差すりつけ撤去作業なし	m2	800	511.2	408,960			単-24号
路面切削(B)夜間	全面切削　平均切削深さ6cmを超え12cm以下　段差すりつけ撤去作業なし	m2	100	601.5	60,150			単-25号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		2,674,500			
基層(車道･路肩部)(A)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚50mm 舗装幅員1.4m以上3.0m以下	m2	500	1,404	702,000			単-26号
基層(車道･路肩部)(A)夜間	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚50mm 舗装幅員1.4m以上3.0m以下	m2	100	1,528	152,800			単-27号
表層(車道･路肩部)(A)	再生密粒度改質Ⅱ型ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)　舗装厚50mm　舗装幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1,000	1,643	1,643,000			単-28号
表層(車道･路肩部)(A)夜間	再生密粒度改質Ⅱ型ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)　舗装厚50mm　舗装幅員1.4m以上3.0m以下	m2	100	1,767	176,700			単-29号
排水性舗装工		式	1		361,500			
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)(A)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)　舗装厚 50mm　舗装幅員2.4m以上　導水ﾊﾟｲﾌﾟ無し	m2	100	1,735	173,500			単-30号

設計内訳書

工事名	国道１７５号他道路維持工事(令和３年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部)(A)夜間	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)　舗装厚 50mm　舗装幅員2.4m以上　導水ﾊﾟｲﾌﾟ無し	m2	100	1,880	188,000			単-31号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		1,317,617			
ｸﾗｯｸ処理(A)	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ ｶﾞﾗｽ基材 W=1000	m	10	1,738	17,380			単-32号
ｸﾗｯｸ処理(B)	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ ｶﾞﾗｽ基材 W=500	m	10	988.7	9,887			単-33号
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ(A)	加熱合材　２ｔ以上5ｔ未満/日　手間のみ	t	15	34,490	517,350			単-34号
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ(A)夜間	加熱合材　２ｔ以上5ｔ未満/日　手間のみ	t	10	51,000	510,000			単-35号
加熱合材(材料費)(A)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	t	5	9,300	46,500			単-36号
加熱合材(材料費)(B)	再生密粒度改質Ⅱ型ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	t	5	10,900	54,500			単-37号
加熱合材(材料費)(C)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	t	5	9,000	45,000			単-38号
加熱合材(材料費)(D)	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	t	5	9,600	48,000			単-39号
加熱合材(材料費)(E)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	t	5	13,800	69,000			単-40号

設計内訳書

工事名	国道１７５号他道路維持工事(令和３年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工		式	1		254,740			
区画線工		式	1		254,740			
溶融式区画線(A)	実線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装用無	m	500	277.1	138,550			単-41号
溶融式区画線(A)夜間	実線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装用無	m	100	349.1	34,910			単-42号
溶融式区画線(B)	実線 20cm 厚1.5mm 白 排水性舗装用無	m	50	327	16,350			単-43号
溶融式区画線(C)	ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 厚1.5mm 白 排水性舗装用無	m	10	535	5,350			単-44号
溶融式区画線(C)夜間	ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 厚1.5mm 白 排水性舗装用無	m	10	673	6,730			単-45号
溶融式区画線(D)	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 白 排水性舗装用無	m	20	696.7	13,934			単-46号
溶融式区画線(D)夜間	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 白 排水性舗装用無	m	10	857.7	8,577			単-47号
溶融式区画線(E)	矢印･記号･文字 15cm 換算 厚1.5mm 白 排水性舗装用無	m	10	632	6,320			単-48号
溶融式区画線(F)	実線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装用有	m	10	333.9	3,339			単-49号
溶融式区画線(F)夜間	実線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装用有	m	10	409.5	4,095			単-50号

設計内訳書

工事名	国道１７５号他道路維持工事(令和３年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線(G)	矢印･記号･文字 15cm 換算 厚1.5mm 白 排水性舗装用有	m	10	715.2	7,152			単-51号
溶融式区画線(G)夜間	矢印･記号･文字 15cm 換算 厚1.5mm 白 排水性舗装用有	m	10	943.3	9,433			単-52号
排水構造物工		式	1		329,485			
作業土工		式	1		24,435			
床掘り(A)	土砂　小規模土工　BH 0.28m3（山積）BH0.2m3（平積）	m3	5	1,793	8,965			単-53号
埋戻し(A)	土砂　小規模土工　BH 0.28m3（山積）BH0.2m3（平積）	m3	5	3,094	15,470			単-54号
場所打水路工		式	1		202,005			
基礎砕石(A)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 t=150	m2	5	1,091	5,455			単-55号
ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	18-8-40（高炉）小型構造物　人力打設	m3	5	32,180	160,900			単-56号
型枠(A)	小型構造物	m2	5	7,130	35,650			単-57号
蓋版工		式	1		103,045			
蓋版設置(A)	40kg/枚以下　設置手間のみ	枚	5	309	1,545			単-58号

設計内訳書

工事名	国道１７５号他道路維持工事(令和３年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(材料費)(A)	桝蓋400×400用　ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付　T25　受枠共	組	5	20,300	101,500			単-59号
道路付属施設工		式	1		699,415			
境界工		式	1		28,960			
境界鋲設置(A)	金属製　設置手間のみ　10枚以上30枚未満	枚	10	1,056	10,560			単-60号
境界鋲(材料費)(A)	国土交通省型　40×100×2　足付	枚	10	1,840	18,400			単-61号
道路付属物工		式	1		670,455			
視線誘導標設置(A)	構造物取付用　片面反射　反射体径φ300　ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式　設置手間のみ　10本以上30本未満	本	5	3,111	15,555			単-62号
視線誘導標設置(B)	土中建込用　両面反射　φ100以下　支柱径φ34　設置手間のみ　10本以上30本未満	本	5	3,116	15,580			単-63号
視線誘導標設置(C)	土中建込用　片面反射　反射体径φ300　支柱径φ60.5　設置手間のみ　10本以上30本未満	本	5	3,659	18,295			単-64号

設計内訳書

工事名	国道１７５号他道路維持工事(令和３年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標設置(D)	防護柵取付用　両面反射　反射体径φ100以下　ﾊﾞﾝﾄﾞ式　設置手間のみ　10本以上30本未満	本	5	975	4,875			単-65号
視線誘導標設置(E)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 片面反射 反射体径φ300以下 支柱径φ60.5 設置手間のみ 10本以上30本未満	本	5	8,484	42,420			単-66号
視線誘導標(材料費)(A)	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ自発光（1灯）式　LED（18個）赤	本	5	63,400	317,000			単-67号
視線誘導標(材料費)(B)	土中建込用 両面反射　反射体径φ100以下　支柱径φ34	本	5	3,550	17,750			単-68号
視線誘導標(材料費)(C)	土中建込用　片面反射　反射体径φ300　支柱径φ60.5	本	5	9,090	45,450			単-69号
視線誘導標(材料費)(D)	防護柵取付用 両面反射 反射体径φ100 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	5	3,370	16,850			単-70号
視線誘導標(材料費)(E)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 片面反射 反射体径φ300 支柱径φ60.5	本	5	8,940	44,700			単-71号
道路鋲設置(A)	貼付式　両面反射　樹脂製　設置幅10cm 設置手間のみ　10個以上30個未満	個	10	688	6,880			単-72号
道路鋲(材料費)(A)	貼付式　両面反射　樹脂製　設置幅10cm	個	10	960	9,600			単-73号
車線分離標設置(A)	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ　固定式　本体径φ80　高さ650mm　設置手間のみ　10本以上30本未満	本	10	3,150	31,500			単-74号

設計内訳書

工事名	国道１７５号他道路維持工事(令和３年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車線分離標(材料費)(A)	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ　貼付式　固定式　φ80　H=650	本	5	16,800	84,000			単-75号
擁壁工		式	1		401,635			
作業土工		式	1		24,435			
床掘り(A)	土砂　小規模土工　BH 0.28m3（山積）BH0.2m3（平積）	m3	5	1,793	8,965			単-76号
埋戻し(A)	土砂　小規模土工　BH 0.28m3（山積）BH0.2m3（平積）	m3	5	3,094	15,470			単-77号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		377,200			
小型擁壁(A)	平均擁壁高さ0.8m以上1.0m以下　18-8-40(高炉)　基礎砕石有り	m3	5	75,440	377,200			単-78号
法面工		式	1		41,165			
かご工		式	1		41,165			
ふとんかご設置(A)	階段式　高さ 50cm 幅 120cm	m	5	8,233	41,165			単-79号
橋梁付属物工		式	1		14,920			
橋梁用高欄工		式	1		14,920			

設計内訳書

工事名	国道１７５号他道路維持工事(令和３年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用高欄設置(A)	鋼製・ﾀﾞｸﾀｲﾙ製　組立式　設置手間のみ	m	5	2,984	14,920			単-80号
現場塗装工		式	1		63,003			
ｺﾝｸﾘｰﾄ面塗装工		式	1		63,003			
ｺﾝｸﾘｰﾄ面清掃(A)		m2	10	412.2	4,122			単-81号
下塗(A)	１回塗　手間のみ	m2	10	435.1	4,351			単-82号
上塗(A)	１回塗　手間のみ	m2	10	458	4,580			単-83号
塗料(材料費)(A)	下・中塗材　ｱｸﾘﾙ樹脂系防ｶﾋﾞ塗料	kg	5	500	2,500			単-84号
塗料(材料費)(B)	上塗材　ｱﾙｷﾄﾞ樹脂系蛍光塗料	kg	5	6,250	31,250			単-85号
塗料(材料費)(C)	ｸﾘｱｰ　ｱｸﾘﾙｱﾙｷﾄﾞ樹脂系塗料	kg	5	3,240	16,200			単-86号
道路付属物復旧工		式	1		2,471,095			
作業土工		式	1		24,435			
床掘り(A)	土砂　小規模土工　BH 0.28m3（山積）BH0.2m3（平積）	m3	5	1,793	8,965			単-87号

設計内訳書

工事名	国道１７５号他道路維持工事(令和３年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し(A)	土砂　小規模土工　BH 0.28m3（山積）BH0.2m3（平積）	m3	5	3,094	15,470			単-88号
付属物復旧工		式	1		2,446,660			
基礎砕石(A)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 t=150	m2	5	1,091	5,455			単-89号
ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	18-8-40（高炉）小型構造物　人力打設	m3	10	32,180	321,800			単-90号
型枠(A)	小型構造物	m2	15	7,130	106,950			単-91号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(A)	土中・ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用支柱・ﾚｰﾙ撤去・復旧　手間のみ	m	40	5,495	219,800			単-92号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(B)	ﾚｰﾙ撤去・復旧　手間のみ	m	40	3,879	155,160			単-93号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(A)	Ｂ種　直ﾋﾞｰﾑ　L=4330　ﾒｯｷ品	枚	15	17,500	262,500			単-94号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(B)	Ｂ種　直ﾋﾞｰﾑ　L=2330　ﾒｯｷ品	枚	5	9,450	47,250			単-95号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(C)	Ｂ種　袖ﾋﾞｰﾑ　L=660　ﾒｯｷ品	枚	10	5,270	52,700			単-96号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(D)	路側用支柱B-4E　ﾒｯｷ品　樹脂製ｷｬｯﾌﾟ含む	本	5	10,730	53,650			単-97号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(E)	路側用支柱B-2B　ﾒｯｷ品　樹脂製ｷｬｯﾌﾟ含む	本	5	5,750	28,750			単-98号

設計内訳書

工事名	国道１７５号他道路維持工事(令和３年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(F)	路側用支柱A-4E　ﾒｯｷ品　樹脂製ｷｬｯﾌﾟ含む	本	5	13,930	69,650			単-99号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(G)	B種　直ﾋﾞｰﾑ　L=4330　塗装品	枚	5	15,900	79,500			単-100号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(H)	B種　直ﾋﾞｰﾑ　L=2330　塗装品	枚	5	8,710	43,550			単-101号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(I)	B種　袖ﾋﾞｰﾑ　L=660　塗装品	枚	5	3,660	18,300			単-102号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(J)	A種　直ﾋﾞｰﾑ　L=4330　ﾒｯｷ品	枚	5	24,000	120,000			単-103号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(K)	末端緩衝材　高360×幅220　補強鉄板入り	枚	5	5,650	28,250			単-104号
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ設置(A)	支柱間隔2.0m　支柱･ﾋﾞｰﾑ設置手間のみ	m	10	2,496	24,960			単-105号
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材(材料費)(A)	Bm-2B　支柱　ﾒｯｷ品	本	10	3,210	32,100			単-106号
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材(材料費)(B)	ﾋﾞｰﾑBm　L=5990　ﾒｯｷ品	本	5	55,100	275,500			単-107号
横断(転落)防止柵設置(A)	ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ式　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　支柱間隔3.0m　設置手間のみ　100m未満	m	75	1,283	96,225			単-108号
横断(転落)防止柵設置(B)	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定　支柱間隔3.0m　設置手間のみ　100m未満	m	10	2,113	21,130			単-109号

設計内訳書

工事名	国道１７５号他道路維持工事(令和３年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横断(転落)防止柵撤去(A)	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　支柱間隔3.0m　撤去手間のみ	m	50	545	27,250			単-110号
横断(転落)防止柵撤去(B)	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定　支柱間隔3.0m　撤去手間のみ	m	5	495	2,475			単-111号
横断防止柵(材料費)(A)	縦格子型　H=800　支柱間隔3.0m　白色　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	m	30	5,440	163,200			単-112号
横断防止柵(材料費)(B)	縦格子型　H=800　支柱間隔3.0m　ﾒｯｷ品　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定式	m	5	6,780	33,900			単-113号
転落防止柵(材料費)(A)	縦格子型 H=1100　支柱間隔3.0m　白色　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	m	15	7,080	106,200			単-114号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(A)	ﾌﾞﾛｯｸ長さ600mm以下　重量50kg未満　設置手間のみ	m	20	2,239	44,780			単-115号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)(A)	120×120×600（A）	個	5	460	2,300			単-116号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)(B)	150×150×600　(C)	個	5	675	3,375			単-117号
道路清掃工		式	1		4,338,680			
路面清掃工		式	1		2,740,052			
路面清掃(機械)(A)	路面清掃車(借上)　散水車(借上)　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(借上)　DID区間	km	140	6,694	937,160			単-118号
路面清掃(機械)(B)	路面清掃車(借上)　散水車(借上)　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(借上)　その他区間	km	220	8,194	1,802,680			単-119号

設計内訳書

工事名	国道１７５号他道路維持工事(令和３年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面清掃(歩道・人力)(A)		m2	10	9.69	96			単-120号
路面清掃(植栽帯・人力)(A)		m2	10	5.81	58			単-121号
路面清掃(中央分離帯・人力)(A)		m2	10	5.81	58			単-122号
排水施設清掃工		式	1		1,301,797			
側溝清掃(人力)(A)	無蓋	m	2,600	410.7	1,067,820			単-123号
側溝清掃(人力)(B)	有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	90	996.3	89,667			単-124号
側溝清掃(人力)(C)	有蓋　鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ後締無)	m	10	1,051	10,510			単-125号
側溝清掃(機械)(A)	側溝清掃車(借上)　排水管清掃車(借上)　側溝断面積0.125m2以上0.5m2未満	m	10	1,882	18,820			単-126号
管渠清掃(機械)(A)	側溝清掃車(借上)　排水管清掃車(借上)　管渠径200mm以上400mm未満	m	10	1,363	13,630			単-127号
管渠清掃(機械)(B)	側溝清掃車(借上)　排水管清掃車(借上)　管渠径400mm以上800mm未満	m	10	2,323	23,230			単-128号
桝清掃(機械)(A)	側溝清掃車(借上)　排水管清掃車(借上)　堆積厚25cm以上	箇所	10	5,853	58,530			単-129号

設計内訳書

工事名	国道１７５号他道路維持工事(令和３年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
桝清掃(人力)(A)	人力清掃　有蓋　堆積厚25cm以上	箇所	10	1,959	19,590			単-130号
構造物清掃工		式	1		296,831			
ﾄﾝﾈﾙ清掃(機械)(A)夜間	ﾄﾝﾈﾙ清掃車(貸付)　散水車(借上)	km	2.52	96,810	243,961			単-131号
ﾄﾝﾈﾙ清掃車回送(A)	明石維持出張所～八鹿維持出張所	回	1	52,870	52,870			単-132号
除草工		式	1		3,736,900			
道路除草工		式	1		3,736,900			
除草(A)	機械除草(肩掛式)	m2	23,000	111.4	2,562,200			単-133号
防草ｼｰﾄ張(A)	平面部(露出) 手間のみ	m2	200	572	114,400			単-134号
防草ｼｰﾄ張(B)	法面部(露出) 手間のみ	m2	100	703	70,300			単-135号
防草ｼｰﾄ(材料費)(A)	ﾘｻｲｸﾙPET繊維　t=3.0mm	m2	1,500	660	990,000			単-136号
応急処理工		式	1		26,137,015			
応急処理作業工		式	1		12,481,260			

設計内訳書

工事名	国道１７５号他道路維持工事(令和３年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理作業(A)	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)2t積 2t吊(借上) 普通作業員2名 特殊運転手1名	時間	10	9,158	91,580			単-137号
応急処理作業(A)夜間	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)2t積 2t吊(借上) 普通作業員2名 特殊運転手1名	時間	10	12,830	128,300			単-138号
土木一般世話役(A)		人･日	5	22,500	112,500			単-139号
土木一般世話役(A)夜間		時間	5	4,219	21,095			単-140号
特殊作業員(A)		人･日	5	19,500	97,500			単-141号
特殊作業員(A)夜間		時間	5	3,657	18,285			単-142号
普通作業員(A)		人･日	620	19,200	11,904,000			単-143号
普通作業員(A)夜間		時間	30	3,600	108,000			単-144号
機械運転		式	1		7,023,740			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(A)	借上　2t積	時間	700	4,562	3,193,400			単-145号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(A)夜間	借上　2t積	時間	5	6,117	30,585			単-146号

設計内訳書

工事名	国道１７５号他道路維持工事(令和３年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(B)	借上　4t積	時間	280	5,306	1,485,680			単-147号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(B)夜間	借上　4t積	時間	5	6,861	34,305			単-148号
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(A)	借上　2t積　2t吊	時間	40	5,212	208,480			単-149号
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(B)	借上　4積　2.9t吊	時間	5	6,106	30,530			単-150号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(A)	借上 ｸﾛｰﾗ式　0.13m3(山積)　0.1m3(平積)	時間	70	6,063	424,410			単-151号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(A)夜間	借上 ｸﾛｰﾗ式　0.13m3(山積)　0.1m3(平積)	時間	5	7,908	39,540			単-152号
高所作業車運転(A)	借上　ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ型　作業床高12m	時間	140	6,252	875,280			単-153号
高所作業車運転(A)夜間	借上　ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ型　作業床高12m	時間	5	8,199	40,995			単-154号
移動式ｸﾚｰﾝ運転(A)	借上　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊	時間	5	6,800	34,000			単-155号
標識車運転(A)	借上　ﾄﾗｯｸ　2t積　標識装置付	時間	35	5,325	186,375			単-156号
標識車運転(A)夜間	借上　ﾄﾗｯｸ　2t積　標識装置付	時間	15	7,246	108,690			単-157号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(A)	借上 排気量1.5L	時間	40	5,403	216,120			単-158号

設計内訳書

工事名	国道１７５号他道路維持工事(令和３年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(A)夜間	借上 排気量1.5L	時間	15	7,690	115,350			単-159号
応急処理資材		式	1		6,632,015			
常温合材(材料費)(A)	30kg/袋	袋	100	3,000	300,000			単-160号
常温合材(材料費)(B)	25kg/袋 排水性舗装用	袋	350	6,250	2,187,500			単-161号
補修材(材料費)(A)	ﾒﾀｸﾘﾙ樹脂系補修材 (練上り量20kg/組)	組	140	16,500	2,310,000			単-162号
衝撃緩衝材(材料費)(A)	丸形　φ580×820　ﾄﾞﾗﾑ容量200L	基	20	28,900	578,000			単-163号
衝撃緩衝材(材料費)(B)	ﾉｯｸｽｸｯｼｮﾝ(前衛体)	個	5	105,000	525,000			単-164号
油吸着材(材料費)(A)	10kg/袋	袋	5	3,240	16,200			単-165号
購入土(材料費)(A)	盛土用山土	m3	5	1,750	8,750			単-166号
砕石(材料費)(A)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-30	m3	5	1,350	6,750			単-167号
土のう(材料費)(A)	H=1.08m　W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			単-168号
土のう(材料費)(B)	62×48cm	袋	20	17	340			単-169号

設計内訳書

工事名	国道１７５号他道路維持工事(令和３年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(材料費)(A)	18-8-40(高炉)	m3	5	20,000	100,000			単-170号
特殊ｺﾝｸﾘｰﾄ(材料費)(A)	ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 15.5kg/袋(練上り量)	組	130	4,400	572,000			単-171号
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ(材料費)(A)	25kg/袋	袋	5	395	1,975			単-172号
特殊ｾﾒﾝﾄ(材料費)(A)	超速硬ﾓﾙﾀﾙ　20kg/袋	袋	5	2,900	14,500			単-173号
除雪工		式	1		2,925,980			
凍結防止工		式	1		2,925,980			
凍結防止剤散布Ⅰ(A)	8:00～17：00　凍結防止剤散布車(貸付)　湿潤式3.4m3	時間	10	13,250	132,500			単-174号
凍結防止剤散布Ⅰ(B)	17:00～20：00　凍結防止剤散布車(貸付)湿潤式3.4m3	時間	10	13,900	139,000			単-175号
凍結防止剤散布Ⅰ(C)	20:00～5：00　凍結防止剤散布車(貸付)　湿潤式3.4m3	時間	50	14,760	738,000			単-176号
凍結防止剤散布Ⅰ(D)	5:00～8：00　凍結防止剤散布車(貸付)　湿潤式3.4m3	時間	20	13,900	278,000			単-177号
凍結防止剤散布Ⅱ(A)	8:00～17：00　ﾄﾗｯｸ2t積(借上)　凍結防止剤散布装置(貸付)　車載式1.0～1.5m3	時間	10	10,530	105,300			単-178号

設計内訳書

工事名	国道１７５号他道路維持工事(令和３年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤散布Ⅱ(B)	17:00～20：00　ﾄﾗｯｸ2t積(借上)　凍結防止剤散布装置(貸付)　車載式1.0～1.5m3	時間	10	11,120	111,200			単-179号
凍結防止剤散布Ⅱ(C)	20:00～5：00　ﾄﾗｯｸ2t積(借上)　凍結防止剤散布装置(貸付)　車載式1.0～1.5m3	時間	20	11,910	238,200			単-180号
凍結防止剤散布Ⅱ(D)	5:00～8：00　ﾄﾗｯｸ2t積(借上)　凍結防止剤散布装置(貸付)　車載式1.0～1.5m3	時間	10	11,120	111,200			単-181号
凍結防止剤(A)	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(500kg/袋)　支給品	t	65	0	0			単-182号
凍結防止剤(B)	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(25kg/袋)　支給品	t	3	0	0			単-183号
凍結防止剤(C)	塩化ｶﾙｼｳﾑ(25kg/袋)　支給品	t	1.3	0	0			単-184号
凍結防止作業待機(A)a	8:00～17：00　一般運転手　助手	時間	10	4,875	48,750			単-185号
凍結防止作業待機(A)b	17:00～20：00　一般運転手　助手	時間	10	5,208	52,080			単-186号
凍結防止作業待機(A)c	20:00～5：00　一般運転手　助手	時間	40	5,655	226,200			単-187号
凍結防止作業待機(A)d	5:00～8：00　一般運転手　助手	時間	40	5,208	208,320			単-188号
凍結防止作業待機(B)a	8:00～17：00　土木一般世話役	時間	10	2,925	29,250			単-189号

設計内訳書

工事名	国道１７５号他道路維持工事(令和３年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止作業待機(Ｂ)b	17:00～20：00　土木一般世話役	時間	10	2,873	28,730			単-190号
凍結防止作業待機(Ｂ)c	20:00～5：00　土木一般世話役	時間	100	3,356	335,600			単-191号
凍結防止作業待機(Ｂ)d	5:00～8：00　土木一般世話役	時間	50	2,873	143,650			単-192号
構造物撤去工		式	1		5,316,739			
構造物取壊し工		式	1		569,964			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(Ａ)	人力　無筋構造物	m3	5	26,490	132,450			単-193号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(Ｂ)	人力　鉄筋構造物	m3	5	44,540	222,700			単-194号
舗装版切断(Ａ)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　舗装版厚15cm以下	m	50	514.7	25,735			単-195号
舗装版切断(Ａ)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　舗装版厚15cm以下	m	10	644.5	6,445			単-196号
舗装版切断(Ｂ)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm超30cm以下	m	20	1,288	25,760			単-197号
舗装版破砕(Ａ)	機械施工　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　舗装版厚15cm以下	m2	5	501.8	2,509			単-198号
舗装版破砕(Ｂ)	人力施工　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　舗装版厚4cm以下	m2	5	2,239	11,195			単-199号

設計内訳書

工事名	国道１７５号他道路維持工事(令和３年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕(C)	人力施工　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　舗装版厚4cmを超え10cm以下	m2	30	3,832	114,960			単-200号
舗装版破砕(C)夜間	人力施工　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　舗装版厚4cmを超え10cm以下	m2	5	5,642	28,210			単-201号
運搬処理工		式	1		354,900			
土砂等運搬(A)	土砂 DT4t 運搬距離7.0km以下	m3	5	1,827	9,135			単-202号
殻運搬(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) DT10t その他区間　運搬距離9.0km以下	m3	100	1,345	134,500			単-203号
殻運搬(A)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) DT10t その他区間　運搬距離9.0km以下	m3	5	1,619	8,095			単-204号
殻運搬(B)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) DT10t その他区間　運搬距離10.0km以下	m3	5	2,060	10,300			単-205号
殻運搬(B)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) DT10t その他区間　運搬距離10.0km以下	m3	5	2,429	12,145			単-206号
殻運搬(C)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) DT2t その他区間　運搬距離11.0km以下	m3	5	6,155	30,775			単-207号
殻運搬(D)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)　DT2t その他区間　運搬距離8.5km以下	m3	5	6,914	34,570			単-208号
殻運搬(E)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋・鉄筋) DT2t 運搬距離14.5km以下	m3	5	7,865	39,325			単-209号
殻運搬(F)夜間	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)　DT2t その他区間　運搬距離8.5km以下	m3	5	6,914	34,570			単-210号

設計内訳書

工事名	国道１７５号他道路維持工事(令和３年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬(G)夜間	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)　DT2t その他区間　運搬距離11.0km以下	m3	5	8,297	41,485			単-211号
処分費		式	1		4,391,875			
残土等処分(A)	土砂	m3	5	1,800	9,000			単-212号
処分費(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（切削）　DT 10t	m3	160	2,350	376,000			単-213号
処分費(B)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（切削）　DT 10t	m3	5	2,820	14,100			単-214号
処分費(C)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（掘削）　DT 10t･2t	m3	5	2,820	14,100			単-215号
処分費(C)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（掘削）　DT 10t	m3	5	3,525	17,625			単-216号
処分費(D)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（掘削）　DT 2t	m3	5	4,700	23,500			単-217号
処分費(E)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）　DT 2t	m3	5	2,585	12,925			単-218号
処分費(F)夜間	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）　DT 2t	m3	5	5,875	29,375			単-219号
処分費(G)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（鉄筋）　DT 2t	m3	5	3,500	17,500			単-220号
処分費(H)夜間	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（鉄筋）　DT 2t	m3	5	7,000	35,000			単-221号

設計内訳書

工事名	国道１７５号他道路維持工事(令和３年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費(Ｉ)	一般廃棄物（道路清掃塵埃）	t	160	12,700	2,032,000			単-222号
処分費(Ｊ)	一般廃棄物（可燃物、除草屑）	t	200	8,620	1,724,000			単-223号
処分費(Ｋ)	一般廃棄物（不燃物）	t	5	9,650	48,250			単-224号
処分費(Ｌ)	汚泥	t	5	7,700	38,500			単-225号
仮設工		式	1		7,944,305			
土留･仮締切工		式	1		103,055			
土のう積設置・撤去(Ａ)	62cm×48cm　小口並べ	m2	5	14,720	73,600			単-226号
大型土のう設置(Ａ)	H=1.08m　W=1.1m	袋	5	5,891	29,455			単-227号
交通管理工		式	1		7,841,250			
交通誘導警備員(Ａ)	交通誘導警備検定合格者	人･日	300	14,000	4,200,000			単-228号
交通誘導警備員(Ａ)夜間	交通誘導警備検定合格者	人･日	5	21,000	105,000			単-229号
交通誘導警備員(Ｂ)	交通誘導警備検定合格者以外	人･日	300	11,500	3,450,000			単-230号

設計内訳書

工事名	国道１７５号他道路維持工事(令和３年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員(Ｂ)夜間	交通誘導警備検定合格者以外	人･日	5	17,250	86,250			単-231号
直接工事費		式	1		89,263,396			
共通仮設費		式	1		7,292,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		7,292,000			
純工事費		式	1		96,555,396			
現場管理費		式	1		37,691,000			
工事原価		式	1		134,246,396			
一般管理費等		式	1		19,783,604			
工事価格		式	1		154,030,000			
消費税相当額		式	1		15,403,000			
工事費計		式	1		169,433,000			

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	通常巡回(A)	ﾊﾟﾄ車(貸付)　巡視員　巡視補助員	単位	回	数量	1	単価	40,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通常巡回(A)	ﾊﾟﾄ車(貸付)　巡視員　巡視補助員	回	1	40,800	40,800	
計					40,800	
単価					40,800	円／回

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	通常巡回(B)	ﾊﾟﾄ車(貸付)　巡視補助員	単位	回	数量	1	単価	18,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通常巡回(B)	ﾊﾟﾄ車(貸付)　巡視補助員	回	1	18,300	18,300	
計					18,300	
単価					18,300	円／回

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	通常巡回(C)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)　巡視員　巡視補助員	単位	回	数量	1	単価	44,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通常巡回(C)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)　巡視員　巡視補助員	回	1	44,120	44,120	
計					44,120	
単価					44,120	円／回

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	通常巡回(D)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)　巡視補助員	単位	回	数量	1	単価	21,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通常巡回(D)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)　巡視補助員	回	1	21,620	21,620	
計					21,620	
単価					21,620	円／回

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	緊急巡回(A)	ﾊﾟﾄ車(貸付)　巡視員　巡視補助員	単位	時間	数量	1	単価	5,304

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急巡回(A)	ﾊﾟﾄ車(貸付)　巡視員　巡視補助員	時間	1	5,304	5,304	
計					5,304	
単価					5,304	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	緊急巡回(A)夜間	ﾊﾟﾄ車(貸付)　巡視員　巡視補助員	単位	時間	数量	1	単価	7,955

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急巡回(A)	ﾊﾟﾄ車(貸付)　巡視員　巡視補助員	時間	1	7,955	7,955	
計					7,955	
単価					7,955	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	緊急巡回(Ｂ)	ﾊﾟﾄ車(貸付)　巡視補助員	単位	時間	数量	1	単価	2,379

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急巡回(Ｂ)	ﾊﾟﾄ車(貸付)　巡視補助員	時間	1	2,379	2,379	
計					2,379	
単価					2,379	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－8号	緊急巡回(Ｂ)夜間	ﾊﾟﾄ車(貸付)　巡視補助員	単位	時間	数量	1	単価	3,568

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急巡回(Ｂ)	ﾊﾟﾄ車(貸付)　巡視補助員	時間	1	3,568	3,568	
計					3,568	
単価					3,568	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	緊急巡回(C)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)　巡視員　巡視補助員	単位	時間	数量	1	単価	6,132

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急巡回(C)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)　巡視員　巡視補助員	時間	1	6,132	6,132	
計					6,132	
単価					6,132	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－10号	緊急巡回(C)夜間	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)　巡視員　巡視補助員	単位	時間	数量	1	単価	8,783

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急巡回(C)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)　巡視員　巡視補助員	時間	1	8,783	8,783	
計					8,783	
単価					8,783	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	燃料費(A)	軽油 1. 2号	単位	L	数量	1	単価	130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
燃料費(A)	軽油1.2号　油脂類含む	L	1	130	130	
計					130	
単価					130	円／L

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	燃料費(B)	ｶﾞｿﾘﾝ　ﾚｷﾞｭﾗｰ	単位	L	数量	1	単価	151

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
燃料費(B)	ｶﾞｿﾘﾝ　ﾚｷﾞｭﾗｰ　油脂類含む	L	1	151	151	
計					151	
単価					151	円／L

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	任意保険料	ｾｯﾄ保険（対人・対物・搭乗者）及び車両保険	単位	年	数量	1	単価	285,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
任意保険料（ﾉﾝﾌﾘｰﾄ）	ｾｯﾄ保険（対人・対物・搭乗者）及び車両保険	年	1	285,000	285,000	
計					285,000	
単価					285,000	円／年

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	巡回整備（A）	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)2t積 2t吊 標識装置付(借上) 土木一般世話役、普通作業員、特殊運転手	単位	日	数量	1	単価	73,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備（A）	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)2t積 2t吊 標識装置付(借上)	日	1	73,280	73,280	
計					73,280	
単価					73,280	円／日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－15号	巡回整備(A)夜間	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)2t積 2t吊 標識装置付(借上) 土木一般世話役、普通作業員、特殊運転手	単位	日	数量	1	単価	104,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(A)	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)2t積 2t吊 標識装置付(借上)	日	1	104,400	104,400	
計					104,400	
単価					104,400	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	掘削工(A)	土砂 小規模土工BH0.28m3 (山積) BH0.2m3 (平積)	単位	m3	数量	1	単価	1,008

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	ｍ３	1	1,008	1,008	
計					1,008	
単価					1,008	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	掘削工(B)	人力	単位	m3	数量	1	単価	7,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 現場制約あり	m３	1	4,992	4,992	
人力積込	土砂	m３	1	2,688	2,688	
計					7,680	
単価					7,680	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	路床盛土(A)	平均幅員2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m未満	m３	1	5,131	5,131	
計					5,131	
単価					5,131	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	路床盛土(B)	平均幅員2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	689.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m３	1	689.5	689.5	
計					689.5	
単価					689.5	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	法面整形(切土部)(A)	ﾚｷ質土･砂及び砂質土･粘性土　人力	単位	m2	数量	1	単価	1,291

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 有り ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m２	1	1,291	1,291	
計					1,291	
単価					1,291	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	法面整形(盛土部)(A)	ﾚｷ質土･砂及び砂質土･粘性土　人力　締固め有	単位	m2	数量	1	単価	1,173

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 有り 有り 砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1	1,173	1,173	
計					1,173	
単価					1,173	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	路面切削(A)	全面切削　平均切削深さ ６ｃｍ以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業なし	単位	m2	数量	1	単価	458.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	ｍ２	1	458.2	458.2	
計					458.2	
単価					458.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－23号	路面切削(A)夜間	全面切削　平均切削深さ ６ｃｍ以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業なし	単位	m2	数量	1	単価	533.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	ｍ２	1	533.5	533.5	
計					533.5	
単価					533.5	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	路面切削(B)	全面切削　平均切削深さ6cmを超え12cm以下　段差すりつけ撤去作業なし	単位	m2	数量	1	単価	511.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	ｍ２	1	511.2	511.2	
計					511.2	
単価					511.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－25号	路面切削(Ｂ)夜間	全面切削　平均切削深さ6cmを超え12cm以下　段差すりつけ撤去作業なし	単位	m2	数量	1	単価	601.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	ｍ２	1	601.5	601.5	
計					601.5	
単価					601.5	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	基層(車道･路肩部)(Ａ)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚50mm 舗装幅員1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,404

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,404	1,404	
計					1,404	
単価					1,404	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－27号	基層(車道･路肩部)(A)夜間	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚50mm 舗装幅員1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,528

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m２	1	1,528	1,528	
計					1,528	
単価					1,528	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	表層(車道･路肩部)(A)	再生密粒度改質Ⅱ型ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚50mm 舗装幅員1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,643

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m２	1	1,643	1,643	
計					1,643	
単価					1,643	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－29号	表層(車道･路肩部)(Ａ)夜間	再生密粒度改質Ⅱ型ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)　舗装厚50mm 舗装幅員1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,767

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,767	1,767	
計					1,767	
単価					1,767	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	排水性舗装・表層 (車道・路肩部)(Ａ)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)　舗装厚 50mm　舗装幅員2.4m 以上　導水ﾊﾟｲﾌﾟ無し	単位	m2	数量	1	単価	1,735

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	2.4m以上 50mm 無し ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	1,735	1,735	
計					1,735	
単価					1,735	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－31号	排水性舗装・表層（車道・路肩部)(Ａ) 夜間	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)　舗装厚 50mm　舗装幅員2.4m 以上　導水ﾊﾟｲﾌﾟ無し	単位	m2	数量	1	単価	1,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部)	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	1,880	1,880	
計					1,880	
単価					1,880	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ｸﾗｯｸ処理(Ａ)	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ ｶﾞﾗｽ基材　W=1000	単位	m	数量	1	単価	1,738

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	全ての費用	m	1	239.4	239.4	
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ	ｶﾞﾗｽ基材 W=1000	m	1.11	1,350	1,498.5	
計					1,737.9	
単価					1,738	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	ｸﾗｯｸ処理（Ｂ）	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ ｶﾞﾗｽ基材　W=500	単位	m	数量	1	単価	988.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	全ての費用	m	1	239.4	239.4	
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ	ｶﾞﾗｽ基材 W=500	m	1.11	675	749.25	
計					988.65	
単価					988.7	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ（Ａ）	加熱合材　２ｔ以上５ｔ未満/日　手間のみ	単位	t	数量	1	単価	34,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	2t以上5t未満	t	1	34,490	34,490	
計					34,490	
単価					34,490	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－35号	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ（A）夜間	加熱合材　２ｔ以上５ｔ未満/日　手間のみ	単位	t	数量	1	単価	51,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	2t以上5t未満	t	1	51,000	51,000	
計					51,000	
単価					51,000	円／t

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	加熱合材(材料費)（A）	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	単位	t	数量	1	単価	9,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度ＡＳ混合物（２０）	t	1	9,300	9,300	
計					9,300	
単価					9,300	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	加熱合材(材料費)(B)	再生密粒度改質Ⅱ型ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	単位	t	数量	1	単価	10,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
改質アスファルト	再生密粒　改質II型　（２０）目標ＤＳ≧３０００	t	1	10,900	10,900	
計					10,900	
単価					10,900	円／t

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	加熱合材(材料費)(C)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	単位	t	数量	1	単価	9,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	t	1	9,000	9,000	
計					9,000	
単価					9,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	加熱合材(材料費)(D)	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	9,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	t	1	9,600	9,600	
計					9,600	
単価					9,600	円／t

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	加熱合材(材料費)(E)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	13,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（１３）	t	1	13,800	13,800	
計					13,800	
単価					13,800	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	溶融式区画線(A)	実線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装用無	単位	m	数量	1	単価	277.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	277.1	277.1	
計					277.1	
単価					277.1	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	溶融式区画線(A)夜間	実線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装用無	単位	m	数量	1	単価	349.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	349.1	349.1	
計					349.1	
単価					349.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	溶融式区画線（B）	実線 20cm 厚1.5mm 白 排水性舗装用無	単位	m	数量	1	単価	327

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	327	327	
計					327	
単価					327	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	溶融式区画線（C）	ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 厚1.5mm 白 排水性舗装用無	単位	m	数量	1	単価	535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	535	535	
計					535	
単価					535	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	溶融式区画線(C)夜間	ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 厚1.5mm 白 排水性舗装用無	単位	m	数量	1	単価	673

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	673	673	
計					673	
単価					673	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	溶融式区画線(D)	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 白 排水性舗装用無	単位	m	数量	1	単価	696.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	696.7	696.7	
計					696.7	
単価					696.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	溶融式区画線(D)夜間	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 白 排水性舗装用無	単位	m	数量	1	単価	857.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	857.7	857.7	
計					857.7	
単価					857.7	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	溶融式区画線(E)	矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 白 排水性舗装用無	単位	m	数量	1	単価	632

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	632	632	
計					632	
単価					632	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	溶融式区画線(Ｆ)	実線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装用有	単位	m	数量	1	単価	333.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	333.9	333.9	
計					333.9	
単価					333.9	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	溶融式区画線(Ｆ)夜間	実線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装用有	単位	m	数量	1	単価	409.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	409.5	409.5	
計					409.5	
単価					409.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	溶融式区画線(G)	矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 白 排水性舗装用 有	単位	m	数量	1	単価	715.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	715.2	715.2	
計					715.2	
単価					715.2	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	溶融式区画線(G)夜間	矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 白 排水性舗装用 有	単位	m	数量	1	単価	943.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	943.3	943.3	
計					943.3	
単価					943.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	床掘り(A)	土砂　小規模土工　BH0.28m3（山積）BH0.2m3（平積）	単位	m3	数量	1	単価	1,793

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	1,793	1,793	
計					1,793	
単価					1,793	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	埋戻し(A)	土砂　小規模土工　BH0.28m3（山積）BH0.2m3（平積）	単位	m3	数量	1	単価	3,094

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,094	3,094	
計					3,094	
単価					3,094	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	基礎砕石（A）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 t=150	単位	m2	数量	1	単価	1,091

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,091	1,091	
計					1,091	
単価					1,091	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	ｺﾝｸﾘｰﾄ（A）	18-8-40（高炉）小型構造物　人力打設	単位	m3	数量	1	単価	32,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	32,180	32,180	
計					32,180	
単価					32,180	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	型枠(A)	小型構造物	単位	m2	数量	1	単価	7,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	1	7,130	7,130	
計					7,130	
単価					7,130	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	蓋版設置(A)	40kg/枚以下　設置手間のみ	単位	枚	数量	1	単価	309

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	309	309	
計					309	
単価					309	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(材料費)(A)	桝蓋400×400用　ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付　T25　受枠共	単位	組	数量	1	単価	20,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(A)	桝蓋400×400　ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付　T25　受枠共	組	1	20,300	20,300	
計					20,300	
単価					20,300	円／組

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	境界鋲設置(A)	金属製　設置手間のみ　10枚以上30枚未満	単位	枚	数量	1	単価	1,056

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(境界鋲設置)	10枚以上30枚未満 手間のみ 無 無	枚	1	1,056	1,056	
計					1,056	
単価					1,056	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	境界鋲(材料費)(A)	国土交通省型　40×100×2　足付	単位	枚	数量	1	単価	1,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路境界鋲	国土交通省型　４０×１００×２（足付き）	個	1	1,840	1,840	
計					1,840	
単価					1,840	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	視線誘導標設置(A)	構造物取付用　片面反射　反射体径φ300　ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式　設置手間のみ　10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	3,111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 10本以上30本未満 無 無	本	1	3,111	3,111	
計					3,111	
単価					3,111	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	視線誘導標設置（B）	土中建込用　両面反射　φ100以下　支柱径φ34　設置手間のみ　10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	3,116

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 10本以上30本未満 無 無	本	1	3,116	3,116	
計					3,116	
単価					3,116	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	視線誘導標設置（C）	土中建込用　片面反射　反射体径φ300　支柱径φ60.5　設置手間のみ　10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	3,659

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 10本以上30本未満 無 無	本	1	3,659	3,659	
計					3,659	
単価					3,659	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	視線誘導標設置(D)	防護柵取付用　両面反射　反射体径φ100以下　ﾊﾞﾝﾄﾞ式　設置手間のみ　10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	975

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 10本以上30本未満 無 無	本	1	975	975	
計					975	
単価					975	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	視線誘導標設置(E)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 片面反射 反射体径φ300以下 支柱径φ60.5 設置手間のみ 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	8,484

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 10本以上30本未満 無 無	本	1	8,484	8,484	
計					8,484	
単価					8,484	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	視線誘導標(材料費)(A)	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ自発光（１灯）式　LED（18個）赤	単位	本	数量	1	単価	63,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(A)	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ自発光(1灯)式　LED(18個)赤	本	1	63,400	63,400	
計					63,400	
単価					63,400	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	視線誘導標(材料費)(B)	土中建込用 両面反射　反射体径φ100以下　支柱径φ34	単位	本	数量	1	単価	3,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	土中　両面　反射体　径１００以下　支柱径３４	本	1	3,550	3,550	
計					3,550	
単価					3,550	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	視線誘導標(材料費)(C)	土中建込用　片面反射　反射体径φ300　支柱径φ60.5	単位	本	数量	1	単価	9,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	土中　片面　反射体　径３００　支柱径６０．５	本	1	9,090	9,090	
計					9,090	
単価					9,090	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	視線誘導標(材料費)(D)	防護柵取付用 両面反射 反射体径φ100 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	単位	本	数量	1	単価	3,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	防護柵　両面　反射体　径１００以下　バンド式	本	1	3,370	3,370	
計					3,370	
単価					3,370	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	視線誘導標(材料費)(E)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 片面反射 反射体径φ300 支柱径φ60.5	単位	本	数量	1	単価	8,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	ＣＯ用　片面　反射体　径３００　支柱径６０．５	本	1	8,940	8,940	
計					8,940	
単価					8,940	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	道路鋲設置(A)	貼付式　両面反射　樹脂製　設置幅10cm 設置手間のみ　10個以上30個未満	単位	個	数量	1	単価	688

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間のみ 小型鋲 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 10個以上30個未満 無 無	個	1	688	688	
計					688	
単価					688	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	道路鋲(材料費)(A)	貼付式　両面反射　樹脂製　設置幅10cm	単位	個	数量	1	単価	960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲	小型　高さ≦３０　両面　貼付式　設置幅１０ｃｍ	個	1	960	960	
計					960	
単価					960	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	車線分離標設置(A)	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ　固定式　本体径φ80　高さ650mm　設置手間のみ　10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	3,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 10本以上30本未満 無 無	本	1	3,150	3,150	
計					3,150	
単価					3,150	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	車線分離標(材料費)(A)	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ　貼付式　固定式　φ80　H=650	単位	本	数量	1	単価	16,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ６５０	本	1	16,800	16,800	
計					16,800	
単価					16,800	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	床掘り(A)	土砂　小規模土工　BH0.28m3（山積）BH0.2m3（平積）	単位	m3	数量	1	単価	1,793

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	1,793	1,793	
計					1,793	
単価					1,793	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	埋戻し(A)	土砂　小規模土工　BH0.28m3（山積）BH0.2m3（平積）	単位	m3	数量	1	単価	3,094

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,094	3,094	
計					3,094	
単価					3,094	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	小型擁壁(A)	平均擁壁高さ0.8m以上1.0m以下　18-8-40(高炉)　基礎砕石有り	単位	m3	数量	1	単価	75,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁（A）	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1	75,440	75,440	
計					75,440	
単価					75,440	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	ふとんかご設置(A)	階段式　高さ 50cm 幅 120cm	単位	m	数量	1	単価	8,233

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふとんかご	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm	m	1	8,233	8,233	
計					8,233	
単価					8,233	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	橋梁用高欄設置(A)	鋼製・ﾀﾞｸﾀｲﾙ製　組立式　設置手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,984

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用高欄	組立式	m	1	2,984	2,984	
計					2,984	
単価					2,984	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	ｺﾝｸﾘｰﾄ面清掃（Ａ）		単位	m2	数量	1	単価	412.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート面清掃工			ｍ２	1	412.2	412.2		
計						412.2		
単価						412.2	円／m2	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	下塗（Ａ）	１回塗　手間のみ	単位	m2	数量	1	単価	435.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート面下塗り工		1回	ｍ２	1	435.1	435.1		
計						435.1		
単価						435.1	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	上塗(A)	１回塗　手間のみ	単位	m2	数量	1	単価	458

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート面上塗り工	1回	ｍ２	1	458	458	
計					458	
単価					458	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	塗料(材料費)(A)	下・中塗材　ｱｸﾘﾙ樹脂系防ｶﾋﾞ塗料	単位	kg	数量	1	単価	500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗料(A)	下･中塗材　ｱｸﾘﾙ樹脂系防ｶﾋﾞ塗料	ｋｇ	1	500	500	
計					500	
単価					500	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	塗料(材料費)(B)	上塗材　ｱﾙｷﾄﾞ樹脂系蛍光塗料	単位	kg	数量	1	単価	6,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗料(B)	上塗材　ｱﾙｷﾄﾞ樹脂系蛍光塗料	k g	1	6,250	6,250	
計					6,250	
単価					6,250	円／kg

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	塗料(材料費)(C)	ｸﾘｱｰ　ｱｸﾘﾙｱﾙｷﾄﾞ樹脂系塗料	単位	kg	数量	1	単価	3,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗料(C)	ｸﾘﾔｰ　ｱｸﾘﾙｱﾙｷﾄﾞ樹脂系塗料	k g	1	3,240	3,240	
計					3,240	
単価					3,240	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	床掘り(A)	土砂　小規模土工　BH0.28m3（山積）BH0.2m3（平積）	単位	m3	数量	1	単価	1,793

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	1,793	1,793	
計					1,793	
単価					1,793	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	埋戻し(A)	土砂　小規模土工　BH0.28m3（山積）BH0.2m3（平積）	単位	m3	数量	1	単価	3,094

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,094	3,094	
計					3,094	
単価					3,094	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	基礎砕石（A）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 t=150	単位	m2	数量	1	単価	1,091

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,091	1,091	
計					1,091	
単価					1,091	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	ｺﾝｸﾘｰﾄ（A）	18-8-40（高炉）小型構造物　人力打設	単位	m3	数量	1	単価	32,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	32,180	32,180	
計					32,180	
単価					32,180	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	型枠（A）	小型構造物	単位	m2	数量	1	単価	7,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	1	7,130	7,130	
計					7,130	
単価					7,130	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧（A）	土中・ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　支柱・ﾚｰﾙ撤去・復旧　手間のみ	単位	m	数量	1	単価	5,495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ 無し	m	1	5,495	5,495	
計					5,495	
単価					5,495	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(B)	ﾚｰﾙ撤去・復旧　手間のみ	単位	m	数量	1	単価	3,879

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ﾚｰﾙのみ 無し	m	1	3,879	3,879	
計					3,879	
単価					3,879	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(A)	B種　直ﾋﾞｰﾑ　L=4330　ﾒｯｷ品	単位	枚	数量	1	単価	17,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(A)	B種　直ﾋﾞｰﾑ　L=4330　ﾒｯｷ品	枚	1	17,500	17,500	
計					17,500	
単価					17,500	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(B)	B種　直ﾋﾞｰﾑ　L=2330　ﾒｯｷ品	単位	枚	数量	1	単価	9,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(B)	B種　直ﾋﾞｰﾑ　L=2330　ﾒｯｷ品	枚	1	9,450	9,450	
計					9,450	
単価					9,450	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(C)	B種　袖ﾋﾞｰﾑ　L=660　ﾒｯｷ品	単位	枚	数量	1	単価	5,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(C)	B種　袖ﾋﾞｰﾑ　L=660　ﾒｯｷ品	枚	1	5,270	5,270	
計					5,270	
単価					5,270	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(D)	路側用支柱B-4E　ﾒｯｷ品　樹脂製ｷｬｯﾌﾟ含む	単位	本	数量	1	単価	10,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(D)	路側用支柱B-4E　ﾒｯｷ品　樹脂製キャップ	本	1	10,730	10,730	
計					10,730	
単価					10,730	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(E)	路側用支柱B-2B　ﾒｯｷ品　樹脂製ｷｬｯﾌﾟ含む	単位	本	数量	1	単価	5,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(E)	路側用支柱B-2B　ﾒｯｷ品　樹脂製キャップ	本	1	5,750	5,750	
計					5,750	
単価					5,750	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(Ｆ)	路側用支柱A-4E　ﾒｯｷ品　樹脂製ｷｬｯﾌﾟ含む	単位	本	数量	1	単価	13,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(Ｆ)	路側用支柱Ａ-4E　ﾒｯｷ品　樹脂製キャップ	本	1	13,930	13,930	
計					13,930	
単価					13,930	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(Ｇ)	Ｂ種　直ﾋﾞｰﾑ　L=4330　塗装品	単位	枚	数量	1	単価	15,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(Ｇ)	Ｂ種　直ﾋﾞｰﾑ　L=4330　塗装品	枚	1	15,900	15,900	
計					15,900	
単価					15,900	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(H)	Ｂ種　直ﾋﾞｰﾑ　L=2330　塗装品	単位	枚	数量	1	単価	8,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(H)	Ｂ種　直ﾋﾞｰﾑ　L=2330　塗装品	枚	1	8,710	8,710	
計					8,710	
単価					8,710	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(Ｉ)	Ｂ種　袖ﾋﾞｰﾑ　L=660　塗装品	単位	枚	数量	1	単価	3,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(Ｉ)	Ｂ種　袖ﾋﾞｰﾑ　L=660　塗装品	枚	1	3,660	3,660	
計					3,660	
単価					3,660	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(Ｊ)	Ａ種　直ﾋﾞｰﾑ　L=4330　ﾒｯｷ品	単位	枚	数量	1	単価	24,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(Ｊ)	Ａ種　直ﾋﾞｰﾑ　L=4330　ﾒｯｷ品	枚	1	24,000	24,000	
計					24,000	
単価					24,000	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(Ｋ)	末端緩衝材　高360×幅220　補強鉄板入り	単位	枚	数量	1	単価	5,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(Ｋ)	末端緩衝材　高360×幅220　補強鉄板入り	枚	1	5,650	5,650	
計					5,650	
単価					5,650	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ設置(A)	支柱間隔2.0m　支柱･ﾋﾞｰﾑ設置手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,496

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスビーム	設置 支柱及びﾚｰﾙ 各種(支柱及びﾚｰﾙ)	m	1	2,496	2,496	
計					2,496	
単価					2,496	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材(材料費)(A)	Bm-2B　支柱　ﾒｯｷ品	単位	本	数量	1	単価	3,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材(A)	Bm-2B　支柱　ﾒｯｷ品	本	1	3,210	3,210	
計					3,210	
単価					3,210	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材(材料費)(Ｂ)	ﾋﾞｰﾑBm　L=5990　ﾒｯｷ品	単位	本	数量	1	単価	55,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材(Ｂ)	ﾋﾞｰﾑBm　L=5990　ﾒｯｷ品	本	1	55,100	55,100	
計					55,100	
単価					55,100	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	横断(転落)防止柵設置(Ａ)	ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ式　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　支柱間隔3.0m　設置手間のみ　100m未満	単位	m	数量	1	単価	1,283

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	m	1	1,283	1,283	
計					1,283	
単価					1,283	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	横断(転落)防止柵設置(B)	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定　支柱間隔3.0m　設置手間のみ　100m未満	単位	m	数量	1	単価	2,113

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	m	1	2,113	2,113	
計					2,113	
単価					2,113	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	横断(転落)防止柵撤去(A)	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　支柱間隔3.0m　撤去手間のみ	単位	m	数量	1	単価	545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	545	545	
計					545	
単価					545	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	横断(転落)防止柵撤去(B)	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定　支柱間隔3.0m　撤去手間のみ	単位	m	数量	1	単価	495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	495	495	
計					495	
単価					495	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	横断防止柵(材料費)(A)	縦格子型　H=800　支柱間隔3.0m　白色　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	単位	m	数量	1	単価	5,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵(A)	縦格子型 H=800 支柱間隔3.0m 白色 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	m	1	5,440	5,440	
計					5,440	
単価					5,440	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	横断防止柵(材料費)(B)	縦格子型　H=800　支柱間隔3.0m　ﾒｯｷ品　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定式	単位	m	数量	1	単価	6,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵(B)	縦格子型 H=800 支柱間隔3.0m ﾒｯｷ品 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定式	m	1	6,780	6,780	
計					6,780	
単価					6,780	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	転落防止柵(材料費)(A)	縦格子型 H=1100　支柱間隔3.0m　白色　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	単位	m	数量	1	単価	7,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵(A)	縦格子型 H=1100 支柱間隔3.0m 白色 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	m	1	7,080	7,080	
計					7,080	
単価					7,080	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(A)	ﾌﾞﾛｯｸ長さ600mm以下　重量50kg未満　設置手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,239

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	2,239	2,239	
計					2,239	
単価					2,239	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)(A)	120×120×600 (A)	単位	個	数量	1	単価	460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	１２０×１２０×６００ (A)	個	1	460	460	
計					460	
単価					460	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)(Ｂ)	150×150×600　(C)	単位	個	数量	1	単価	675

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	１５０×１５０×６００（Ｃ）	個	1	675	675	
計					675	
単価					675	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	路面清掃(機械)(Ａ)	路面清掃車(借上)　散水車(借上)　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(借上) DID区間	単位	km	数量	1	単価	6,694

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.174時間/km 有 持込	ｋｍ	1	6,694	6,694	
計					6,694	
単価					6,694	円／km

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	路面清掃(機械)(B)	路面清掃車(借上)　散水車(借上)　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(借上) その他区間	単位	km	数量	1	単価	8,194

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.213時間/km 有 持込	ｋｍ	1	8,194	8,194	
計					8,194	
単価					8,194	円／km

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	路面清掃(歩道・人力)(A)		単位	m2	数量	1	単価	9.69

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（歩道等・人力）	歩道 少ない	ｍ２	1	9.69	9.69	
計					9.69	
単価					9.69	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	路面清掃(植栽帯・人力)(A)		単位	m2	数量	1	単価	5.81

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（歩道等・人力）	中央分離帯 普通	ｍ２	1	5.81	5.81	
計					5.81	
単価					5.81	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	路面清掃(中央分離帯・人力)(A)		単位	m2	数量	1	単価	5.81

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（歩道等・人力）	中央分離帯 普通	ｍ２	1	5.81	5.81	
計					5.81	
単価					5.81	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	側溝清掃(人力)(A)	無蓋	単位	m	数量	1	単価	410.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	無蓋	m	1	410.7	410.7	
計					410.7	
単価					410.7	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	側溝清掃(人力)(B)	有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	単位	m	数量	1	単価	996.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	1	996.3	996.3	
計					996.3	
単価					996.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	側溝清掃(人力)(C)	有蓋　鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ後締無)	単位	m	数量	1	単価	1,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (人力清掃工)	有蓋 鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無)	m	1	1,051	1,051	
計					1,051	
単価					1,051	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	側溝清掃(機械)(A)	側溝清掃車(借上)　排水管清掃車(借上)　側溝断面積0.125m2以上0.5m2未満	単位	m	数量	1	単価	1,882

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃(機械)(A)	清掃車(借上) 側溝断面積0.125m2以上0.5m2未満	m	1	1,882	1,882	
計					1,882	
単価					1,882	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	管渠清掃(機械)(A)	側溝清掃車(借上)　排水管清掃車(借上)　管渠径200mm以上400mm未満	単位	m	数量	1	単価	1,363

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃(機械)(A)	清掃車(借上)　管渠径200mm以上400mm未満	m	1	1,363	1,363	
計					1,363	
単価					1,363	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	管渠清掃(機械)(B)	側溝清掃車(借上)　排水管清掃車(借上)　管渠径400mm以上800mm未満	単位	m	数量	1	単価	2,323

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃(機械)(B)	清掃車(借上)　管渠径400mm以上800mm未満	m	1	2,323	2,323	
計					2,323	
単価					2,323	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	桝清掃(機械)(A)	側溝清掃車(借上)　排水管清掃車(借上)　堆積厚25cm以上	単位	箇所	数量	10	単価	5,853

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝清掃工（機械清掃の組合せ作業）　清掃作業	25cm以上 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	個	10	3,901	39,010	
集水桝清掃工（機械清掃の組合せ作業）　移動	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 持込 散水車なし 標準	ｋｍ	18	1,084	19,512	
計					58,522	
単価					5,853	円／箇所

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	桝清掃(人力)(A)	人力清掃　有蓋　堆積厚25cm以上	単位	箇所	数量	1	単価	1,959

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桝清掃（人力清掃工）	有蓋 25cm以上	箇所	1	1,959	1,959	
計					1,959	
単価					1,959	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－131号	ﾄﾝﾈﾙ清掃(機械)(A)夜間	ﾄﾝﾈﾙ清掃車(貸付)　散水車(借上)	単位	km	数量	1	単価	96,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾝﾈﾙ清掃(機械)	機械清掃　ﾄﾝﾈﾙ清掃車(貸付)　散水車(借上)	km	1	96,810	96,810	
計					96,810	
単価					96,810	円／km

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	ﾄﾝﾈﾙ清掃車回送(A)	明石維持出張所～八鹿維持出張所	単位	回	数量	1	単価	52,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾝﾈﾙ清掃車回送(A)	明石維持出張所～八鹿維持出張所	回	1	52,870	52,870	
計					52,870	
単価					52,870	円／回

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	除草(A)	機械除草(肩掛式)	単位	m2	数量	1	単価	111.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	111.4	111.4	
計					111.4	
単価					111.4	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	防草ｼｰﾄ張(A)	平面部(露出) 手間のみ	単位	m2	数量	1	単価	572

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1：2.0超) 無し	ｍ２	1	572	572	
計					572	
単価					572	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	防草ｼｰﾄ張（Ｂ）	法面部（露出） 手間のみ	単位	m2	数量	1	単価	703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部（1：2.0以下） 無し	ｍ２	1	703	703	
計					703	
単価					703	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	防草ｼｰﾄ（材料費）（Ａ）	ﾘｻｲｸﾙPET繊維　t=3.0mm	単位	m2	数量	1	単価	660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ（Ａ）	ﾘｻｲｸﾙPET繊維　ｔ=3.0mm	ｍ２	1	660	660	
計					660	
単価					660	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	応急処理作業(A)	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)2t積　2t吊(借上)　普通作業員2名 特殊運転手1名	単位	時間	数量	1	単価	9,158

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
応急処理作業(A)	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)2t積2t吊(借上)　普通2名　特殊2名	時間	1	9,158	9,158	
計					9,158	
単価					9,158	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－138号	応急処理作業(A)夜間	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)2t積　2t吊(借上)　普通作業員2名 特殊運転手1名	単位	時間	数量	1	単価	12,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
応急処理作業(A)	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)2t積2t吊(借上)　普通2名　特殊2名	時間	1	12,830	12,830	
計					12,830	
単価					12,830	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	土木一般世話役（A）		単位	人・日	数量	1	単価	22,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	22,500	22,500		
計						22,500		
単価						22,500	円／人・日	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－140号	土木一般世話役（A）夜間		単位	時間	数量	8	単価	4,219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	33,750	33,750		
計						33,750		
単価						4,219	円／時間	

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	特殊作業員(A)		単位	人･日	数量	1	単価	19,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	19,500	19,500		
計						19,500		
単価						19,500	円／人･日	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－142号	特殊作業員(A)夜間		単位	時間	数量	8	単価	3,657
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	29,250	29,250		
計						29,250		
単価						3,657	円／時間	

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	普通作業員(A)		単位	人・日	数量	1	単価	19,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	19,200	19,200		
計						19,200		
単価						19,200	円／人・日	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－144号	普通作業員(A)夜間		単位	時間	数量	8	単価	3,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	28,800	28,800		
計						28,800		
単価						3,600	円／時間	

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(A)	借上　2t積	単位	時間	数量	1	単価	4,562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		２ｔ積級	時間	1	4,562	4,562		
計						4,562		
単価						4,562	円／時間	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－146号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(A)夜間	借上　2t積	単位	時間	数量	1	単価	6,117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		２ｔ積級	時間	1	6,117	6,117		
計						6,117		
単価						6,117	円／時間	

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(Ｂ)	借上　4t積	単位	時間	数量	1	単価	5,306
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		４ｔ積級	時間	1	5,306	5,306		
計						5,306		
単価						5,306	円／時間	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－148号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(Ｂ)夜間	借上　4t積	単位	時間	数量	1	単価	6,861
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		４ｔ積級	時間	1	6,861	6,861		
計						6,861		
単価						6,861	円／時間	

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(Ａ)	借上　2t積　2t吊	単位	時間	数量	1	単価	5,212

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	1	5,212	5,212	
計					5,212	
単価					5,212	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(Ｂ)	借上　4積　2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	6,106

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	1	6,106	6,106	
計					6,106	
単価					6,106	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(A)	借上 ｸﾛｰﾗ式 0.13m3(山積) 0.1m3(平積)	単位	時間	数量	1	単価	6,063
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ（クローラ）［標準］		排出ガス対策型（第２次基準） 山積０．１３ｍ３	日	0.18	33,680	6,062.4		
計						6,062.4		
単価						6,063	円／時間	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－152号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(A)夜間	借上 ｸﾛｰﾗ式 0.13m3(山積) 0.1m3(平積)	単位	時間	数量	1	単価	7,908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ（クローラ）［標準］		排出ガス対策型（第２次基準） 山積０．１３ｍ３	日	0.18	43,930	7,907.4		
計						7,907.4		
単価						7,908	円／時間	

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	高所作業車運転(A)	借上　ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ型　作業床高12m	単位	時間	数量	1	単価	6,252

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転(借上)(A)	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ型　作業床高12m	時間	1	6,252	6,252	
計					6,252	
単価					6,252	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－154号	高所作業車運転(A)夜間	借上　ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ型　作業床高12m	単位	時間	数量	1	単価	8,199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転(借上)(A)	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ型　作業床高12m	時間	1	8,199	8,199	
計					8,199	
単価					8,199	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	移動式ｸﾚｰﾝ運転（Ａ）	借上　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	6,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.17	40,000	6,800	
計					6,800	
単価					6,800	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	標識車運転（Ａ）	借上　ﾄﾗｯｸ　2t積　標識装置付	単位	時間	数量	1	単価	5,325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識車運転(借上)（Ａ）	ﾄﾗｯｸ　２ｔ積　標識装置付	時間	1	5,325	5,325	
計					5,325	
単価					5,325	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－157号	標識車運転(A)夜間	借上　ﾄﾗｯｸ　2t積　標識装置付	単位	時間	数量	1	単価	7,246

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識車運転(借上)(A)	ﾄﾗｯｸ　２ｔ積　標識装置付	時間	1	7,246	7,246	
計					7,246	
単価					7,246	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(A)	借上 排気量1.5L	単位	時間	数量	1	単価	5,403

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	5,403	5,403	
計					5,403	
単価					5,403	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－159号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(A)夜間	借上 排気量1.5L	単位	時間	数量	1	単価	7,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	7,690	7,690	
計					7,690	
単価					7,690	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	常温合材(材料費)(A)	30kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材(A)	30kg/袋　ﾛｯｸﾊｰﾄﾞβ同等品	袋	1	3,000	3,000	
計					3,000	
単価					3,000	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	常温合材(材料費)(B)	25kg/袋 排水性舗装用	単位	袋	数量	1	単価	6,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材(B)	25kg/袋　PPｱｽｺﾝ同等品	袋	1	6,250	6,250	
計					6,250	
単価					6,250	円／袋

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	補修材(材料費)(A)	ﾒﾀｸﾘﾙ樹脂系補修材（練上り量20kg/組）	単位	組	数量	1	単価	16,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修材(A)	ﾒﾀｸﾘﾙ樹脂系補修材(練上り量20kg/組)	組	1	16,500	16,500	
計					16,500	
単価					16,500	円／組

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	衝撃緩衝材(材料費)(A)	丸形　φ580×820　ﾄﾞﾗﾑ容量200L	単位	基	数量	1	単価	28,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
衝撃緩衝材(A)	丸形　φ580×820　ﾄﾞﾗﾑ容量200L	基	1	28,900	28,900	
計					28,900	
単価					28,900	円／基

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	衝撃緩衝材(材料費)(B)	ﾉｯｸｽｸｯｼｮﾝ(前衛体)	単位	個	数量	1	単価	105,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
衝撃緩衝材(B)	ﾉｯｸｽｸｯｼｮﾝ(前衛体)	個	1	105,000	105,000	
計					105,000	
単価					105,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	油吸着材(材料費)(A)	10kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	3,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油吸着材(A)	10kg/袋	袋	1	3,240	3,240	
計					3,240	
単価					3,240	円／袋

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	購入土(材料費)(A)	盛土用山土	単位	m3	数量	1	単価	1,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土(A)	盛土用山土	ｍ３	1	1,750	1,750	
計					1,750	
単価					1,750	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	砕石(材料費)(A)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-30	単位	m3	数量	1	単価	1,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	1	1,350	1,350	
計					1,350	
単価					1,350	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	土のう(材料費)(A)	H=1.08m　W=1.1m	単位	袋	数量	1	単価	1,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう	Ｈ＝１．０８ｍ、Ｗ＝１．１ｍ	袋	1	1,100	1,100	
計					1,100	
単価					1,100	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	土のう(材料費)(Ｂ)	62×48cm	単位	袋	数量	1	単価	17

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう	６２×４８ｃｍ	枚	1	17	17	
計					17	
単価					17	円／袋

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(材料費)(Ａ)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	1	20,000	20,000	
計					20,000	
単価					20,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	特殊ｺﾝｸﾘｰﾄ(材料費)(A)	ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 15.5kg/袋(練上り量)	単位	組	数量	1	単価	4,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 15.5kg/袋(練上り量)	組	1	4,400	4,400	
計					4,400	
単価					4,400	円／組

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ(材料費)(A)	25kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	395

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	0.025	15,800	395	
計					395	
単価					395	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	特殊ｾﾒﾝﾄ(材料費)(A)	超速硬ﾓﾙﾀﾙ　20kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	2,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ｾﾒﾝﾄ(A)	超速硬ﾓﾙﾀﾙ　20kg/袋	袋	1	2,900	2,900	
計					2,900	
単価					2,900	円／袋

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	凍結防止剤散布Ｉ(A)	8:00～17：00　凍結防止剤散布車(貸付)　湿潤式3.4m3	単位	時間	数量	1	単価	13,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布Ｉ(A)	凍結防止剤散布車(貸付)　湿潤式3.4m3	時間	1	13,250	13,250	
計					13,250	
単価					13,250	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	凍結防止剤散布Ｉ（Ｂ）	17:00～20：00　凍結防止剤散布車(貸付)　湿潤式3.4m3	単位	時間	数量	1	単価	13,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布Ｉ（Ｂ）	凍結防止剤散布車(貸付)　湿潤式3.4m3	時間	1	13,900	13,900	
計					13,900	
単価					13,900	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	凍結防止剤散布Ｉ（Ｃ）	20:00～5：00　凍結防止剤散布車(貸付)　湿潤式3.4m3	単位	時間	数量	1	単価	14,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布Ｉ（Ｃ）	凍結防止剤散布車(貸付)　湿潤式3.4m3	時間	1	14,760	14,760	
計					14,760	
単価					14,760	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	凍結防止剤散布Ⅰ(D)	5:00～8：00　凍結防止剤散布車(貸付)　湿潤式3.4m3	単位	時間	数量	1	単価	13,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布Ⅰ(D)	凍結防止剤散布車(貸付)　湿潤式3.4m3	時間	1	13,900	13,900	
計					13,900	
単価					13,900	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	凍結防止剤散布Ⅱ(A)	8:00～17：00　ﾄﾗｯｸ2t積(借上)　凍結防止剤散布装置(貸付)　車載式1.0～1.5m3	単位	時間	数量	1	単価	10,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布Ⅱ(A)	ﾄﾗｯｸ2t積(借上)凍結防止剤散布装置(貸付)車載式1m3	時間	1	10,530	10,530	
計					10,530	
単価					10,530	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	凍結防止剤散布Ⅱ(B)	17:00～20：00　ﾄﾗｯｸ2t積(借上)　凍結防止剤散布装置(貸付)　車載式1.0～1.5m3	単位	時間	数量	1	単価	11,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布Ⅱ(B)	ﾄﾗｯｸ2t積(借上)凍結防止剤散布装置(貸付)車載式1m3	時間	1	11,120	11,120	
計					11,120	
単価					11,120	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	凍結防止剤散布Ⅱ(C)	20:00～5：00　ﾄﾗｯｸ2t積(借上)　凍結防止剤散布装置(貸付)　車載式1.0～1.5m3	単位	時間	数量	1	単価	11,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布Ⅱ(C)	ﾄﾗｯｸ2t積(借上)凍結防止剤散布装置(貸付)車載式1m3	時間	1	11,910	11,910	
計					11,910	
単価					11,910	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	凍結防止剤散布Ⅱ(D)	5:00～8：00　ﾄﾗｯｸ2t積(借上)　凍結防止剤散布装置(貸付)　車載式1.0～1.5m3	単位	時間	数量	1	単価	11,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布Ⅱ(D)	ﾄﾗｯｸ2t積(借上)凍結防止剤散布装置(貸付)車載式1m3	時間	1	11,120	11,120	
計					11,120	
単価					11,120	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	凍結防止剤(A)	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(500kg/袋)　支給品	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤(A)	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(500kg/袋)	t	1	32,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	凍結防止剤（Ｂ）	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(25kg/袋)　支給品	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤（Ｂ）	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(25kg/袋)	t	1	36,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	凍結防止剤（Ｃ）	塩化ｶﾙｼｳﾑ(25kg/袋)　支給品	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤（Ｃ）	塩化ｶﾙｼｳﾑ(25kg/袋)	t	1	60,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	凍結防止作業待機(A)a	8:00～17：00　一般運転手　助手	単位	時間	数量	1	単価	4,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止作業待機(A)a	一般運転手　助手	時間	1	4,875	4,875	
計					4,875	
単価					4,875	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	凍結防止作業待機(A)b	17:00～20：00　一般運転手　助手	単位	時間	数量	1	単価	5,208

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止作業待機(A)b	一般運転手　助手	時間	1	5,208	5,208	
計					5,208	
単価					5,208	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	凍結防止作業待機(A)c	20:00～5：00　一般運転手　助手	単位	時間	数量	1	単価	5,655

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止作業待機(A)c	一般運転手　助手	時間	1	5,655	5,655	
計					5,655	
単価					5,655	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	凍結防止作業待機(A)d	5:00～8：00　一般運転手　助手	単位	時間	数量	1	単価	5,208

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止作業待機(A)d	一般運転手　助手	時間	1	5,208	5,208	
計					5,208	
単価					5,208	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	凍結防止作業待機(Ｂ)a	8:00～17：00　土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	2,925

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止作業待機(Ｂ)a	土木一般世話役	時間	1	2,925	2,925	
計					2,925	
単価					2,925	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	凍結防止作業待機(Ｂ)b	17:00～20：00　土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	2,873

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止作業待機(Ｂ)b	土木一般世話役	時間	1	2,873	2,873	
計					2,873	
単価					2,873	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	凍結防止作業待機(B)c	20:00～5：00　土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	3,356

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止作業待機(B)c	土木一般世話役	時間	1	3,356	3,356	
計					3,356	
単価					3,356	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	凍結防止作業待機(B)d	5:00～8：00　土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	2,873

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止作業待機(B)b	土木一般世話役	時間	1	2,873	2,873	
計					2,873	
単価					2,873	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し（A）	人力　無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	26,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	26,490	26,490	
計					26,490	
単価					26,490	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し（B）	人力　鉄筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	44,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	44,540	44,540	
計					44,540	
単価					44,540	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	舗装版切断(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　舗装版厚15cm以下	単位	m	数量	1	単価	514.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	514.7	514.7	
計					514.7	
単価					514.7	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－196号	舗装版切断(A)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　舗装版厚15cm以下	単位	m	数量	1	単価	644.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	644.5	644.5	
計					644.5	
単価					644.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	舗装版切断（Ｂ）	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm超30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,288

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,288	1,288	
計					1,288	
単価					1,288	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	舗装版破砕（Ａ）	機械施工　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　舗装版厚15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	501.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	501.8	501.8	
計					501.8	
単価					501.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	舗装版破砕(Ｂ)	人力施工　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　舗装版厚4cm以下	単位	m2	数量	1	単価	2,239

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	2,239	2,239	
計					2,239	
単価					2,239	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	舗装版破砕(Ｃ)	人力施工　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　舗装版厚4cmを超え10cm以下	単位	m2	数量	1	単価	3,832

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	3,832	3,832	
計					3,832	
単価					3,832	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－201号	舗装版破砕(C)夜間	人力施工　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　舗装版厚4cmを超え10cm以下	単位	m2	数量	1	単価	5,642

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	5,642	5,642	
計					5,642	
単価					5,642	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	土砂等運搬(A)	土砂 DT4t 運搬距離7.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	1,827

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	ｍ３	1	1,827	1,827	
計					1,827	
単価					1,827	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	殻運搬(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) DT10t その他区間　運搬距離9.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	1,345

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 9.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,345	1,345	
計					1,345	
単価					1,345	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－204号	殻運搬(A)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) DT10t その他区間　運搬距離9.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	1,619

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 9.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,619	1,619	
計					1,619	
単価					1,619	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	殻運搬(Ｂ)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) DT10t その他区間　運搬距離10.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	2,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,060	2,060	
計					2,060	
単価					2,060	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－206号	殻運搬(Ｂ)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) DT10t その他区間　運搬距離10.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	2,429

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,429	2,429	
計					2,429	
単価					2,429	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	殻運搬(C)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) DT2t　その他区間　運搬距離11.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	6,155

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 人力積込 無し 11.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	6,155	6,155	
計					6,155	
単価					6,155	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－208号	殻運搬(D)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)　DT2t　その他区間　運搬距離8.5km以下	単位	m3	数量	1	単価	6,914

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 人力積込 無し 8.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	6,914	6,914	
計					6,914	
単価					6,914	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	殻運搬(Ｅ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋・鉄筋) DT2t 運搬距離14.5km以下	単位	m3	数量	1	単価	7,865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 有り 14.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	7,865	7,865	
計					7,865	
単価					7,865	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－210号	殻運搬(Ｆ)夜間	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) DT2t その他区間 運搬距離8.5km以下	単位	m3	数量	1	単価	6,914

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 8.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	6,914	6,914	
計					6,914	
単価					6,914	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－211号	殻運搬(G)夜間	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)　DT2t その他区間　運搬距離11.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	8,297

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 11.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	8,297	8,297	
計					8,297	
単価					8,297	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	残土等処分(A)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	1,800	1,800	
計					1,800	
単価					1,800	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	処分費(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（切削） DT10t	単位	m3	数量	1	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,350	2,350	
計					2,350	
単価					2,350	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	処分費(B)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（切削） DT10t	単位	m3	数量	1	単価	2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,820	2,820	
計					2,820	
単価					2,820	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	処分費(C)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（掘削） DT10t･2t	単位	m3	数量	1	単価	2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,820	2,820	
計					2,820	
単価					2,820	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	処分費(C)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（掘削） DT10t	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,525	3,525	
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	処分費(D)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（掘削） DT2t	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	処分費(E)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋） DT2t	単位	m3	数量	1	単価	2,585

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,585	2,585	
計					2,585	
単価					2,585	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	処分費(Ｆ)夜間	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋） DT2t	単位	m3	数量	1	単価	5,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,875	5,875	
計					5,875	
単価					5,875	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	処分費(Ｇ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（鉄筋） DT2t	単位	m3	数量	1	単価	3,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,500	3,500	
計					3,500	
単価					3,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	処分費(H)夜間	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（鉄筋） DT2t	単位	m3	数量	1	単価	7,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	7,000	7,000	
計					7,000	
単価					7,000	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	処分費(Ｉ)	一般廃棄物（道路清掃塵埃）	単位	t	数量	1	単価	12,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般廃棄物処分費	道路清掃塵埃　神戸市布施畑環境ｾﾝﾀｰ	t	1	12,700	12,700	
計					12,700	
単価					12,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	処分費（Ｊ）	一般廃棄物（可燃物、除草屑）	単位	t	数量	1	単価	8,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般廃棄物処分費	可燃物　除草屑　明石維持管内処理施設	t	1	8,620	8,620	
計					8,620	
単価					8,620	円／t

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	処分費（Ｋ）	一般廃棄物（不燃物）	単位	t	数量	1	単価	9,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般廃棄物処分費	不燃物　明石維持管内処理施設	t	1	9,650	9,650	
計					9,650	
単価					9,650	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	処分費(L)	汚泥	単位	t	数量	1	単価	7,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	7,700	7,700	
計					7,700	
単価					7,700	円／t

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	土のう積設置・撤去(A)	62cm×48cm　小口並べ	単位	m2	数量	1	単価	14,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	小口並べ 仕拵･積立･撤去	ｍ２	1	14,720	14,720	
計					14,720	
単価					14,720	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	大型土のう設置(A)	H=1.08m　W=1.1m	単位	袋	数量	1	単価	5,891

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 購入土 6m以下	袋	1	5,891	5,891	
計					5,891	
単価					5,891	円／袋

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	交通誘導警備員(A)	交通誘導警備検定合格者	単位	人･日	数量	1	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	14,000	14,000	
計					14,000	
単価					14,000	円／人･日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－229号	交通誘導警備員(A)夜間	交通誘導警備検定合格者	単位	人・日	数量	1	単価	21,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	21,000	21,000	
計					21,000	
単価					21,000	円／人・日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	交通誘導警備員(B)	交通誘導警備検定合格者以外	単位	人・日	数量	1	単価	11,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	11,500	11,500	
計					11,500	
単価					11,500	円／人・日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－231号	交通誘導警備員(Ｂ)夜間	交通誘導警備検定合格者以外	単位	人･日	数量	1	単価	17,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	17,250	17,250	
計					17,250	
単価					17,250	円／人･日

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	通常巡回(A)	ﾊﾟﾄ車(貸付)　巡視員　巡視補助員	単位	回	数量	1	単価	40,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	22,500	22,500	
運転手（一般）		人	1	18,300	18,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					40,800	
単価					40,800	円／回

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	通常巡回(B)	ﾊﾟﾄ車(貸付)　巡視補助員	単位	回	数量	1	単価	18,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	18,300	18,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,300	
単価					18,300	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	通常巡回(C)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)　巡視員　巡視補助員	単位	回	数量	1	単価	44,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	22,500	22,500	
運転手（一般）		人	1	18,300	18,300	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	4	501	2,004	
ガソリン	レギュラー	L	10.4	126	1,310	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					44,120	
単価					44,120	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	通常巡回(D)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)　巡視補助員	単位	回	数量	1	単価	21,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	18,300	18,300	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	4	501	2,004	
ガソリン	レギュラー	L	10.4	126	1,310	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					21,620	
単価					21,620	円／回

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	緊急巡回(A)	ﾊﾟﾄ車(貸付)　巡視員　巡視補助員	単位	時間	数量	1	単価	5,304

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	22,500	2,925	
運転手（一般）		人	0.13	18,300	2,379	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,304	
単価					5,304	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	緊急巡回(A)	ﾊﾟﾄ車(貸付)　巡視員　巡視補助員	単位	時間	数量	1	単価	7,955

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	33,750	4,387	
運転手（一般）		人	0.13	27,450	3,568	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,955	
単価					7,955	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	緊急巡回(B)	ﾊﾟﾄ車(貸付)　巡視補助員	単位	時間	数量	1	単価	2,379

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.13	18,300	2,379	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,379	
単価					2,379	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	緊急巡回(B)	ﾊﾟﾄ車(貸付)　巡視補助員	単位	時間	数量	1	単価	3,568

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.13	27,450	3,568	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,568	
単価					3,568	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	緊急巡回(C)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)　巡視員　巡視補助員	単位	時間	数量	1	単価	6,132

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	22,500	2,925	
運転手（一般）		人	0.13	18,300	2,379	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	501	501	
ガソリン	レギュラー	L	2.6	126	327	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,132	
単価					6,132	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	緊急巡回(C)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)　巡視員　巡視補助員	単位	時間	数量	1	単価	8,783

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	33,750	4,387	
運転手（一般）		人	0.13	27,450	3,568	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	501	501	
ガソリン	レギュラー	L	2.6	126	327	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,783	
単価					8,783	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	燃料費(A)	軽油1.2号　油脂類含む	単位	L	数量	1	単価	130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	1	109	109	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		21	
計					130	
単価					130	円／L

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	燃料費(B)	ｶﾞｿﾘﾝ　ﾚｷﾞｭﾗｰ　油脂類含む	単位	L	数量	1	単価	151

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	1	126	126	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		25	
計					151	
単価					151	円／L

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	任意保険料（ﾉﾝﾌﾘｰﾄ）	ｾｯﾄ保険（対人・対物・搭乗者）及び車両保険	単位	年	数量	1	単価	285,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
任意保険料及び車両保険	神戸800そ2979	年	1	142,260	142,260	
任意保険料及び車両保険	神戸800そ7367	年	1	142,750	142,750	
計					285,010	
単価					285,000	円／年

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備(A)	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)2t積　2t吊　標識装置付(借上)	単位	日	数量	1	単価	73,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	22,500	22,500	
普通作業員		人	1	19,200	19,200	
運転手（特殊）		人	1	20,500	20,500	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	5.8	1,270	7,366	
軽油	１．２号	L	24.4	109	2,659	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	日	1	719	719	
ｻｲﾝﾗｲﾄ賃料（365日ﾘｰｽ）	H=1800　企業型	日	1	327	327	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					73,280	
単価					73,280	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備(A)	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)2t積　2t吊　標識装置付(借上)	単位	日	数量	1	単価	104,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	33,750	33,750	
普通作業員		人	1	28,800	28,800	
運転手（特殊）		人	1	30,750	30,750	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	5.8	1,270	7,366	
軽油	１．２号	L	24.4	109	2,659	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	日	1	719	719	
ｻｲﾝﾗｲﾄ賃料（365日ﾘｰｽ）	H=1800　企業型	日	1	327	327	
諸雑費（まるめ）		式	1		29	
計					104,400	
単価					104,400	円／日

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	34,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.24	22,500	5,400	
特殊作業員		人	0.53	19,500	10,335	
普通作業員		人	0.51	19,200	9,792	
振動ローラ運転		日	0.28	24,720	6,921	
アスファルト混合物	手間のみ	t	1	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		2,042	
計					34,490	
単価					34,490	円／ t

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	51,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.24	33,750	8,100	
特殊作業員		人	0.53	29,250	15,502	
普通作業員		人	0.51	28,800	14,688	
振動ローラ運転		日	0.28	34,470	9,651	
アスファルト混合物	手間のみ	t	1	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		3,059	
計					51,000	
単価					51,000	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	277.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	162	162,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	162	92,340	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	L	44	109	4,796	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,464	
計					277,100	
単価					277.1	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	349.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	234	234,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	162	92,340	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	L	44	109	4,796	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,464	
計					349,100	
単価					349.1	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	327

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	1,000	175	175,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	162	123,120	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	150	4,950	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	350	11,550	
軽油	１．２号	L	48	109	5,232	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,148	
計					327,000	
単価					327	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無	m	1,000	307	307,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	162	183,060	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	150	7,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	350	17,500	
軽油	１．２号	L	84	109	9,156	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,784	
計					535,000	
単価					535	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	673

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無	m	1,000	445	445,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	162	183,060	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	150	7,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	350	17,500	
軽油	１．２号	L	84	109	9,156	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,784	
計					673,000	
単価					673	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	696.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	357	357,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	162	275,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	150	11,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	350	26,250	
軽油	１．２号	L	98	109	10,682	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		16,118	
計					696,700	
単価					696.7	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	857.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	518	518,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	162	275,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	150	11,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	350	26,250	
軽油	１．２号	L	98	109	10,682	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		16,118	
計					857,700	
単価					857.7	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	632

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	404	484,800	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	162	110,808	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	150	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	350	10,500	
軽油	１．２号	L	132	109	14,388	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,004	
計					632,000	
単価					632	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	333.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	170.1	170,100	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	162	138,510	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	L	46	109	5,014	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,776	
計					333,900	
単価					333.9	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	409.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	245.7	245,700	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	162	138,510	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	L	46	109	5,014	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,776	
計					409,500	
単価					409.5	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	715.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	424.2	509,040	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,026	162	166,212	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	150	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	350	10,500	
軽油	１．２号	L	139.2	109	15,172	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,776	
計					715,200	
単価					715.2	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	943.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	614.25	737,100	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,026	162	166,212	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	150	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	350	10,500	
軽油	１．２号	L	139.2	109	15,172	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,816	
計					943,300	
単価					943.3	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	309

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	309	30,900	
側溝蓋	手間のみ	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					30,900	
単価					309	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(境界鋲設置)	10枚以上30枚未満 手間のみ 無 無	単位	枚	数量	1	単価	1,056

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界鋲設置工	金属製　設置手間	枚	1	1,056	1,056	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,056	
単価					1,056	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ３００　ベースプレート式	本	1	13,211	13,211	
視線誘導標	構造物　片面　反射体　径３００　ベースプレート式	本	1	-10,100	-10,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,111	
単価					3,111	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,116

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	両面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	6,666	6,666	
視線誘導標	土中　両面　反射体　径１００以下　支柱径３４	本	1	-3,550	-3,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,116	
単価					3,116	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,659

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	12,749	12,749	
視線誘導標	土中　片面　反射体　径３００　支柱径６０．５	本	1	-9,090	-9,090	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,659	
単価					3,659	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	975

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	4,345	4,345	
視線誘導標	防護柵　両面　反射体　径１００以下　バンド式	本	1	-3,370	-3,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					975	
単価					975	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	8,484

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔有	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	17,424	17,424	
視線誘導標	ＣＯ用　片面　反射体　径３００　支柱径６０．５	本	1	-8,940	-8,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,484	
単価					8,484	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間のみ 小型鋲 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 10個以上30個未満 無 無	単位	個	数量	1	単価	688

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲設置工　小型鋲	貼付式　両面反射　樹脂製　設置幅１０ｃｍ	個	1	1,648.5	1,648	
道路鋲	小型　高さ≦３０　両面　貼付式　設置幅１０ｃｍ	個	1	-960	-960	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					688	
単価					688	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式　貼付式　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	19,950	19,950	
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ６５０	本	1	-16,800	-16,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,150	
単価					3,150	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート面清掃工		単位	m２	数量	100	単価	412.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装工		人	1.8	22,900	41,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					41,220	
単価					412.2	円／m２

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート面下塗り工	1回	単位	m２	数量	100	単価	435.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装工		人	1.9	22,900	43,510	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					43,510	
単価					435.1	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート面上塗り工	1回	単位	ｍ２	数量	100	単価	458

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装工		人	2	22,900	45,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					45,800	
単価					458	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	1,283

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,282.5	128,250	
防護柵（Ｐ種）	手間のみ	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					128,300	
単価					1,283	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	2,113

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　アンカーボルト固定用	ビーム式・パネル式	m	100	2,112.5	211,250	
防護柵（Ｐ種）	手間のみ	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					211,300	
単価					2,113	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	545	54,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					54,500	
単価					545	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　アンカーボルト固定用	ビーム・パネル式	m	100	495	49,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					49,500	
単価					495	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.174時間/km 有 持込	単位	ｋｍ	数量	100	単価	6,694

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.047	22,500	46,057	
普通作業員		人	3.071	19,200	58,963	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	17.4	16,310	283,794	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	17.4	6,576	114,422	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	17.4	5,306	92,324	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		73,840	
計					669,400	
単価					6,694	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.213時間/km 有 持込	単位	ｋｍ	数量	100	単価	8,194

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.506	22,500	56,385	
普通作業員		人	3.759	19,200	72,172	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	21.3	16,310	347,403	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	21.3	6,576	140,068	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	21.3	5,306	113,017	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		90,355	
計					819,400	
単価					8,194	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃(機械)(A)	清掃車(借上) 側溝断面積0.125m2以上0.5m2未満	単位	m	数量	100	単価	1,882

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.8	22,500	18,000	
普通作業員		人	3.32	19,200	63,744	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］（ジェット式）	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	5.04	9,222	46,478	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	6.04	9,675	58,437	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,541	
計					188,200	
単価					1,882	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃(機械)(A)	清掃車(借上)　管渠径200mm以上400mm未満	単位	m	数量	100	単価	1,363

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	22,500	13,500	
普通作業員		人	2.39	19,200	45,888	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］（ジェット式）	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	4.01	9,222	36,980	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	4.01	9,675	38,796	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,136	
計					136,300	
単価					1,363	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃(機械)(B)	清掃車(借上)　管渠径400mm以上800mm未満	単位	m	数量	100	単価	2,323

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.02	22,500	22,950	
普通作業員		人	4.08	19,200	78,336	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］（ジェット式）	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	6.83	9,222	62,986	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	6.83	9,675	66,080	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,948	
計					232,300	
単価					2,323	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	集水桝清掃工（機械清掃の組合せ作業）　清掃作業	25cm以上 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3	単位	個	数量	100	単価	3,901

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.432	22,500	32,220	
普通作業員		人	6.98	19,200	134,016	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 標準	時間	11.991	8,856	106,192	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	11.991	9,675	116,012	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		1,660	
計					390,100	
単価					3,901	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	集水桝清掃工（機械清掃の組合せ作業）　移動	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 持込 散水車なし 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	1,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.398	22,500	8,955	
普通作業員		人	1.94	19,200	37,248	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 標準	時間	3.333	8,856	29,517	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.333	9,675	32,246	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		434	
計					108,400	
単価					1,084	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾄﾝﾈﾙ清掃(機械)	機械清掃　ﾄﾝﾈﾙ清掃車(貸付)　散水車(借上)	単位	km	数量	1	単価	96,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.37	33,750	12,487	
特殊作業員		人	0.41	29,250	11,992	
普通作業員		人	0.86	28,800	24,768	
ﾄﾝﾈﾙ清掃車運転(貸付)	回転ﾌﾞﾗｼ式　2本ﾌﾞﾗｼ自動追従	時間	2.38	10,200	24,276	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	2.38	8,223	19,570	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3,717	
計					96,810	
単価					96,810	円／km

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾄﾝﾈﾙ清掃車回送（A）	明石維持出張所～八鹿維持出張所	単位	回	数量	1	単価	52,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1.8	18,300	32,940	
軽油	１．２号	L	39.6	109	4,316	
ガソリン	レギュラー	L	18.7	126	2,356	
ﾄﾝﾈﾙ清掃車運転(貸付)　損料	回転ﾌﾞﾗｼ式　2本ﾌﾞﾗｼ自動追従	時間	3.6	2,680	9,648	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	7.2	501	3,607	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					52,870	
単価					52,870	円／回

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1：2.0超) 無し	単位	m２	数量	1	単価	572

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件1 平面部(1：2.0超)	m２	1	572	572	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					572	
単価					572	円／m２

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1：2.0以下) 無し	単位	m２	数量	1	単価	703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件1 法面部(1：2.0以下)	m２	1	703	703	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					703	
単価					703	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	応急処理作業(A)	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)2t積2t吊(借上) 普通2名 特殊2名	単位	時間	数量	1	単価	9,158

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.25	19,200	4,800	
特殊作業員		人	0.13	19,500	2,535	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	1	1,270	1,270	
軽油	１．２号	L	4.2	109	457	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	日	0.17	244	41	
ｻｲﾝﾗｲﾄ賃料（365日ﾘｰｽ）	H=1800　企業型	日	0.17	327	55	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,158	
単価					9,158	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	応急処理作業(A)	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)2t積2t吊(借上) 普通2名 特殊2名	単位	時間	数量	1	単価	12,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.25	28,800	7,200	
特殊作業員		人	0.13	29,250	3,802	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	1	1,270	1,270	
軽油	１．２号	L	4.2	109	457	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	日	0.17	244	41	
ｻｲﾝﾗｲﾄ賃料（365日ﾘｰｽ）	H=1800　企業型	日	0.17	327	55	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					12,830	
単価					12,830	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	4,562

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	18,300	3,111	
軽油	１．２号	L	3.8	109	414	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,000	1,000	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	37	37	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,562	
単価					4,562	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,117

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	27,450	4,666	
軽油	１．２号	L	3.8	109	414	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,000	1,000	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	37	37	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,117	
単価					6,117	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	5,306

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	18,300	3,111	
軽油	１．２号	L	5.8	109	632	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,510	1,510	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	53	53	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,306	
単価					5,306	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,861

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	27,450	4,666	
軽油	１．２号	L	5.8	109	632	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,510	1,510	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	53	53	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,861	
単価					6,861	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	単位	時間	数量	1	単価	5,212

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	20,500	3,485	
軽油	１．２号	L	4.2	109	457	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	1	1,270	1,270	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,212	
単価					5,212	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	6,106

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	20,500	3,485	
軽油	１．２号	L	5.7	109	621	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,000	2,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,106	
単価					6,106	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第２次基準）　山積０．１３ｍ３	単位	日	数量	1	単価	33,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,500	20,500	
軽油	１．２号	L	20.9	109	2,278	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第２次基準）　山積０．１３ｍ３	日	1	10,900	10,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					33,680	
単価					33,680	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第２次基準）　山積０．１３ｍ３	単位	日	数量	1	単価	43,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,750	30,750	
軽油	１．２号	L	20.9	109	2,278	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第２次基準）　山積０．１３ｍ３	日	1	10,900	10,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					43,930	
単価					43,930	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車運転(借上)(A)	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ型　作業床高12m	単位	時間	数量	1	単価	6,252

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.19	20,500	3,895	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ１２ｍ	日	0.19	10,000	1,900	
軽油	１．２号	L	4.2	109	457	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,252	
単価					6,252	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高所作業車運転(借上)(A)	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ型　作業床高12m	単位	時間	数量	1	単価	8,199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.19	30,750	5,842	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ１２ｍ	日	0.19	10,000	1,900	
軽油	１．２号	L	4.2	109	457	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,199	
単価					8,199	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識車運転(借上)(A)	ﾄﾗｯｸ　２ｔ積　標識装置付	単位	時間	数量	1	単価	5,325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	5,121	5,121	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	日	0.21	628	131	
ｻｲﾝﾗｲﾄ賃料（150日ﾘｰｽ）	H=1800　企業型	日	0.21	349	73	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,325	
単価					5,325	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	標識車運転(借上)(A)	ﾄﾗｯｸ　２ｔ積　標識装置付	単位	時間	数量	1	単価	7,246

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	7,042	7,042	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	日	0.21	628	131	
ｻｲﾝﾗｲﾄ賃料（150日ﾘｰｽ）	H=1800　企業型	日	0.21	349	73	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,246	
単価					7,246	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	5,403

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	18,300	4,575	
ガソリン	レギュラー	L	2.6	126	327	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	501	501	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,403	
単価					5,403	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	7,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	27,450	6,862	
ガソリン	レギュラー	L	2.6	126	327	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	501	501	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,690	
単価					7,690	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布Ｉ（Ａ）	凍結防止剤散布車(貸付)　湿潤式3.4m3	単位	時間	数量	1	単価	13,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	18,300	4,575	
普通作業員		人	0.25	19,200	4,800	
軽油	１．２号	L	9.4	109	1,024	
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,850	2,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					13,250	
単価					13,250	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布Ｉ（Ｂ）	凍結防止剤散布車(貸付)　湿潤式3.4m3	単位	時間	数量	1	単価	13,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	19,260	4,815	
普通作業員		人	0.25	20,808	5,202	
軽油	１．２号	L	9.4	109	1,024	
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,850	2,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					13,900	
単価					13,900	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布Ｉ（Ｃ）	凍結防止剤散布車(貸付)　湿潤式3.4m3	単位	時間	数量	1	単価	14,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	21,189	5,297	
普通作業員		人	0.25	22,321	5,580	
軽油	１．２号	L	9.4	109	1,024	
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,850	2,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					14,760	
単価					14,760	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布Ｉ（Ｄ）	凍結防止剤散布車(貸付)　湿潤式3.4m3	単位	時間	数量	1	単価	13,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	19,260	4,815	
普通作業員		人	0.25	20,808	5,202	
軽油	１．２号	L	9.4	109	1,024	
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,850	2,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					13,900	
単価					13,900	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布Ⅱ(A)	ﾄﾗｯｸ2t積(借上)凍結防止剤散布装置(貸付)車載式1m3	単位	時間	数量	1	単価	10,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.23	18,300	4,209	
普通作業員		人	0.23	19,200	4,416	
軽油	１．２号	L	4.2	109	457	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	821	821	
ガソリン	レギュラー	L	2.2	126	277	
凍結防止剤散布装置（車載・ガソリン）	ホッパ容量１．０～１．５ｍ３	時間	1	342	342	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,530	
単価					10,530	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布Ⅱ（Ｂ）	ﾄﾗｯｸ2t積(借上)凍結防止剤散布装置(貸付)車載式1m3	単位	時間	数量	1	単価	11,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.23	19,260	4,429	
普通作業員		人	0.23	20,808	4,785	
軽油	１．２号	L	4.2	109	457	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	821	821	
ガソリン	レギュラー	L	2.2	126	277	
凍結防止剤散布装置（車載・ガソリン）	ホッパ容量１．０～１．５ｍ３	時間	1	342	342	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					11,120	
単価					11,120	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布Ⅱ(C)	ﾄﾗｯｸ2t積(借上)凍結防止剤散布装置(貸付)車載式1m3	単位	時間	数量	1	単価	11,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.23	21,189	4,873	
普通作業員		人	0.23	22,321	5,133	
軽油	１．２号	L	4.2	109	457	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	821	821	
ガソリン	レギュラー	L	2.2	126	277	
凍結防止剤散布装置（車載・ガソリン）	ホッパ容量１．０～１．５ｍ３	時間	1	342	342	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					11,910	
単価					11,910	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布Ⅱ(D)	ﾄﾗｯｸ2t積(借上)凍結防止剤散布装置(貸付)車載式1m3	単位	時間	数量	1	単価	11,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.23	19,260	4,429	
普通作業員		人	0.23	20,808	4,785	
軽油	１．２号	L	4.2	109	457	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	821	821	
ガソリン	レギュラー	L	2.2	126	277	
凍結防止剤散布装置（車載・ガソリン）	ホッパ容量１．０～１．５ｍ３	時間	1	342	342	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					11,120	
単価					11,120	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止作業待機(A)a	一般運転手　助手	単位	時間	数量	1	単価	4,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.13	18,300	2,379	
普通作業員		人	0.13	19,200	2,496	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,875	
単価					4,875	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止作業待機(A)b	一般運転手　助手	単位	時間	数量	1	単価	5,208

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.13	19,260	2,503	
普通作業員		人	0.13	20,808	2,705	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,208	
単価					5,208	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止作業待機(A)c	一般運転手　助手	単位	時間	数量	1	単価	5,655

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.13	21,189	2,754	
普通作業員		人	0.13	22,321	2,901	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,655	
単価					5,655	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止作業待機(A)d	一般運転手　助手	単位	時間	数量	1	単価	5,208

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.13	19,260	2,503	
普通作業員		人	0.13	20,808	2,705	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,208	
単価					5,208	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止作業待機(B)a	土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	2,925

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	22,500	2,925	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,925	
単価					2,925	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止作業待機(B)b	土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	2,873

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	22,106	2,873	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,873	
単価					2,873	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止作業待機(B)c	土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	3,356

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	25,816	3,356	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,356	
単価					3,356	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m３	数量	1	単価	26,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m３	1	26,490	26,490	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					26,490	
単価					26,490	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	44,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	44,535	44,535	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					44,540	
単価					44,540	円／ｍ３

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	1,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処分費	土砂　(株)ﾀﾞｲｾﾝ	ｍ３	100	1,800	180,000	
計					180,000	
単価					1,800	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｱｽﾌｧﾙﾄ(切削)殻		As切削殻　福田道路(株)	ｍ３	100	2,350	235,000		
計						235,000		
単価						2,350	円／ｍ３	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｱｽﾌｧﾙﾄ(切削)殻(夜間)		As切削殻　福田道路(株)	ｍ３	100	2,820	282,000		
計						282,000		
単価						2,820	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)		As掘削殻　福田道路(株)	ｍ３	100	2,820	282,000		
計						282,000		
単価						2,820	円／ｍ３	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)(夜間)		As掘削殻　福田道路(株)	ｍ３	100	3,525	352,500		
計						352,500		
単価						3,525	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)(夜間)		As掘削殻　ｶﾒｵ砕石	ｍ３	100	4,700	470,000		
計						470,000		
単価						4,700	円／ｍ３	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		Con(無筋)殻　一組兵庫（株）	ｍ３	100	2,585	258,500		
計						258,500		
単価						2,585	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)夜間		Con(無筋)殻　ｶﾒｵ砕石	ｍ３	100	5,875	587,500		
計						587,500		
単価						5,875	円／ｍ３	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)		Con(鉄筋)殻　一組兵庫（株）	ｍ３	100	3,500	350,000		
計						350,000		
単価						3,500	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	7,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)(夜間)		Con(鉄筋)殻　大林道路(株)	ｍ３	100	7,000	700,000		
計						700,000		
単価						7,000	円／ｍ３	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	7,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		汚泥	ｔ	100	7,700	770,000		
計						770,000		
単価						7,700	円／ｔ	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう積工	小口並べ 仕拵･積立･撤去	単位	ｍ２	数量	10	単価	14,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土	盛土用山土(地山土量)	ｍ３	3.4	2,100	7,140	
土のう	６２×４８ｃｍ	枚	170	17	2,890	
普通作業員		人	7.14	19,200	137,088	
諸雑費（まるめ）		式	1		82	
計					147,200	
単価					14,720	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作・設置 購入土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	5,891

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	22,500	6,255	
特殊作業員		人	0.278	19,500	5,421	
普通作業員		人	0.278	19,200	5,337	
大型土のう袋材	Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ	袋	10	1,100	11,000	
購入土	盛土用山土(ほぐし)	ｍ３	10	1,750	17,500	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	日	0.278	45,780	12,726	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		671	
計					58,910	
単価					5,891	円／袋

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	14,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	14,000	14,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,000		
単価						14,000	円／人日	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	21,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	21,000	21,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						21,000		
単価						21,000	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	11,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	11,500	11,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						11,500		
単価						11,500	円／人日	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	17,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	17,250	17,250		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,250		
単価						17,250	円／人日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	単位	日	数量	1	単価	719

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	3.77	126	475	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	日	1	244	244	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					719	
単価					719	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	単位	日	数量	1	単価	719

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	3.77	126	475	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	日	1	244	244	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					719	
単価					719	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	24,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	19,500	19,500	
軽油	１．２号	L	10	109	1,090	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量２．４～２．６ｔ	日	1.4	2,950	4,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					24,720	
単価					24,720	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	34,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	29,250	29,250	
軽油	１．２号	L	10	109	1,090	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量２．４～２．６ｔ	日	1.4	2,950	4,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					34,470	
単価					34,470	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	単位	時間	数量	1	単価	16,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	18,300	2,745	
助手		人	0.15	19,200	2,880	
軽油	１．２号	L	13	109	1,417	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３	時間	1	9,260	9,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					16,310	
単価					16,310	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	6,576

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	18,300	3,294	
軽油	１．２号	L	5.8	109	632	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	2,650	2,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,576	
単価					6,576	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	5,306

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	18,300	3,111	
軽油	１．２号	L	5.8	109	632	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,510	1,510	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	53	53	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,306	
単価					5,306	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車［高圧水洗浄式］（ジェット式）	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	単位	時間	数量	1	単価	9,222

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	18,300	3,111	
軽油	１．２号	L	7.9	109	861	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］（ジェット式）	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1	5,250	5,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,222	
単価					9,222	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,675

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	18,300	3,111	
軽油	１．２号	L	9.4	109	1,024	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	5,540	5,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,675	
単価					9,675	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 標準	単位	時間	数量	1	単価	8,856

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	18,300	2,745	
軽油	１．２号	L	7.9	109	861	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］（ジェット式）	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1	5,250	5,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,856	
単価					8,856	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,675

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	18,300	3,111	
軽油	１．２号	L	9.4	109	1,024	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	5,540	5,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,675	
単価					9,675	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾄﾝﾈﾙ清掃車運転(貸付)	回転ﾌﾞﾗｼ式　2本ﾌﾞﾗｼ自動追従	単位	時間	数量	1	単価	10,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.23	27,450	6,313	
軽油	１．２号	L	11	109	1,199	
ﾄﾝﾈﾙ清掃車運転(貸付)　損料	回転ﾌﾞﾗｼ式　2本ﾌﾞﾗｼ自動追従	時間	1	2,680	2,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,200	
単価					10,200	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	8,223

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	27,450	4,941	
軽油	１．２号	L	5.8	109	632	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	2,650	2,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,223	
単価					8,223	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	単位	日	数量	1	単価	244

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	0	126	0	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	日	1	244	244	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					244	
単価					244	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	単位	日	数量	1	単価	244

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	0	126	0	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	日	1	244	244	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					244	
単価					244	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

			単位	時間	数量		単価	
	トラック［普通型］	２ｔ積				1		5,121

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	18,300	3,843	
軽油	１．２号	L	4.2	109	457	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	821	821	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,121	
単価					5,121	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	単位	日	数量	1	単価	628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	3.055	126	384	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	日	1	244	244	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					628	
単価					628	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

			単位	時間	数量	1	単価	7,042
	トラック［普通型］	２ｔ積						

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	27,450	5,764	
軽油	１．２号	L	4.2	109	457	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	821	821	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,042	
単価					7,042	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	単位	日	数量	1	単価	628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	3.055	126	384	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	日	1	244	244	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					628	
単価					628	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	45,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,500	20,500	
軽油	１．２号	L	98	109	10,682	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.39	10,500	14,595	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					45,780	
単価					45,780	円／日

鏡

１．工事名

工事名	国道１７５号他道路維持工事(令和４年度)
工事地名	兵庫県神戸市西区他（明石維持出張所管内）

２．工事内容

１）	発注年月	令和 3年 3月	１２）	設 計 年 月	令和 3年 1月
２）	事務所名	兵庫国道事務所　管理第二課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	5351030002	１４）	単価適用年月	2021年 3月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2021年 3月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路維持工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	730日間　自　令和 3年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 5年 3月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	兵庫県	２２）	処 分 費 等	4,391,875
１０）	地　　区	明石市　他	２３）	公 告 日	令和 3年 1月15日
１１）	河川・路線	一般国道１７５号	２４）	入 札 締 切 日	年　月　日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	国道１７５号他道路維持工事(令和４年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		89,263,396			
巡視･巡回工		式	1		29,581,560			
道路巡回工		式	1		10,639,160			
通常巡回(A)	ﾊﾟﾄ車(貸付)　巡視員　巡視補助員	回	210	40,800	8,568,000			単-1号
通常巡回(B)	ﾊﾟﾄ車(貸付)　巡視補助員	回	25	18,300	457,500			単-2号
通常巡回(C)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)　巡視員　巡視補助員	回	5	44,120	220,600			単-3号
通常巡回(D)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)　巡視補助員	回	5	21,620	108,100			単-4号
緊急巡回(A)	ﾊﾟﾄ車(貸付)　巡視員　巡視補助員	時間	10	5,304	53,040			単-5号
緊急巡回(A)夜間	ﾊﾟﾄ車(貸付)　巡視員　巡視補助員	時間	20	7,955	159,100			単-6号
緊急巡回(B)	ﾊﾟﾄ車(貸付)　巡視補助員	時間	5	2,379	11,895			単-7号
緊急巡回(B)夜間	ﾊﾟﾄ車(貸付)　巡視補助員	時間	5	3,568	17,840			単-8号
緊急巡回(C)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)　巡視員　巡視補助員	時間	20	6,132	122,640			単-9号

設計内訳書

工事名	国道１７５号他道路維持工事(令和４年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
緊急巡回(C)夜間	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)　巡視員　巡視補助員	時間	15	8,783	131,745			単-10号
燃料費(A)	軽油 1．2号	L	1,900	130	247,000			単-11号
燃料費(B)	ｶﾞｿﾘﾝ　ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	1,700	151	256,700			単-12号
任意保険料	ｾｯﾄ保険（対人・対物・搭乗者）及び車両保険	年	1	285,000	285,000			単-13号
巡回整備工		式	1		18,942,400			
巡回整備(A)	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)2t積　2t吊　標識装置付(借上)　土木一般世話役、普通作業員、特殊運転手	日	230	73,280	16,854,400			単-14号
巡回整備(A)夜間	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)2t積　2t吊　標識装置付(借上)　土木一般世話役、普通作業員、特殊運転手	日	20	104,400	2,088,000			単-15号
道路土工		式	1		84,862			
掘削工		式	1		43,440			
掘削工(A)	土砂　小規模土工BH0.28m3（山積）BH0.2m3（平積）	m3	5	1,008	5,040			単-16号

設計内訳書

工事名	国道１７５号他道路維持工事(令和４年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削工(B)	人力	m3	5	7,680	38,400			単-17号
路床盛土工		式	1		29,102			
路床盛土(A)	平均幅員2.5m未満	m3	5	5,131	25,655			単-18号
路床盛土(B)	平均幅員2.5m以上4.0m未満	m3	5	689.5	3,447			単-19号
法面整形工		式	1		12,320			
法面整形(切土部)(A)	ﾚｷ質土･砂及び砂質土･粘性土　人力	m2	5	1,291	6,455			単-20号
法面整形(盛土部)(A)	ﾚｷ質土･砂及び砂質土･粘性土　人力　締固め有	m2	5	1,173	5,865			単-21号
舗装工		式	1		4,921,897			
路面切削工		式	1		568,280			
路面切削(A)	全面切削　平均切削深さ ６ｃｍ以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業なし	m2	100	458.2	45,820			単-22号
路面切削(A)夜間	全面切削　平均切削深さ ６ｃｍ以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業なし	m2	100	533.5	53,350			単-23号

設計内訳書

工事名	国道１７５号他道路維持工事(令和４年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面切削(B)	全面切削　平均切削深さ6cmを超え12cm以下　段差すりつけ撤去作業なし	m2	800	511.2	408,960			単-24号
路面切削(B)夜間	全面切削　平均切削深さ6cmを超え12cm以下　段差すりつけ撤去作業なし	m2	100	601.5	60,150			単-25号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		2,674,500			
基層(車道･路肩部)(A)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚50mm 舗装幅員1.4m以上3.0m以下	m2	500	1,404	702,000			単-26号
基層(車道･路肩部)(A)夜間	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚50mm 舗装幅員1.4m以上3.0m以下	m2	100	1,528	152,800			単-27号
表層(車道･路肩部)(A)	再生密粒度改質Ⅱ型ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)　舗装厚50mm　舗装幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1,000	1,643	1,643,000			単-28号
表層(車道･路肩部)(A)夜間	再生密粒度改質Ⅱ型ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)　舗装厚50mm　舗装幅員1.4m以上3.0m以下	m2	100	1,767	176,700			単-29号
排水性舗装工		式	1		361,500			
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)(A)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)　舗装厚 50mm　舗装幅員2.4m以上　導水ﾊﾟｲﾌﾟ無し	m2	100	1,735	173,500			単-30号

設計内訳書

工事名	国道１７５号他道路維持工事(令和４年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部)(A)夜間	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)　舗装厚 50mm　舗装幅員2.4m以上　導水ﾊﾟｲﾌﾟ無し	m2	100	1,880	188,000			単-31号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		1,317,617			
ｸﾗｯｸ処理(A)	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ ｶﾞﾗｽ基材 W=1000	m	10	1,738	17,380			単-32号
ｸﾗｯｸ処理(B)	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ ｶﾞﾗｽ基材 W=500	m	10	988.7	9,887			単-33号
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ(A)	加熱合材　２ｔ以上5ｔ未満/日　手間のみ	t	15	34,490	517,350			単-34号
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ(A)夜間	加熱合材　２ｔ以上5ｔ未満/日　手間のみ	t	10	51,000	510,000			単-35号
加熱合材(材料費)(A)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	t	5	9,300	46,500			単-36号
加熱合材(材料費)(B)	再生密粒度改質Ⅱ型ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	t	5	10,900	54,500			単-37号
加熱合材(材料費)(C)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	t	5	9,000	45,000			単-38号
加熱合材(材料費)(D)	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	t	5	9,600	48,000			単-39号
加熱合材(材料費)(E)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	t	5	13,800	69,000			単-40号

設計内訳書

工事名	国道１７５号他道路維持工事(令和４年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工		式	1		254,740			
区画線工		式	1		254,740			
溶融式区画線(A)	実線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装用無	m	500	277.1	138,550			単-41号
溶融式区画線(A)夜間	実線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装用無	m	100	349.1	34,910			単-42号
溶融式区画線(B)	実線 20cm 厚1.5mm 白 排水性舗装用無	m	50	327	16,350			単-43号
溶融式区画線(C)	ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 厚1.5mm 白 排水性舗装用無	m	10	535	5,350			単-44号
溶融式区画線(C)夜間	ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 厚1.5mm 白 排水性舗装用無	m	10	673	6,730			単-45号
溶融式区画線(D)	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 白 排水性舗装用無	m	20	696.7	13,934			単-46号
溶融式区画線(D)夜間	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 白 排水性舗装用無	m	10	857.7	8,577			単-47号
溶融式区画線(E)	矢印･記号･文字 15cm 換算 厚1.5mm 白 排水性舗装用無	m	10	632	6,320			単-48号
溶融式区画線(F)	実線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装用有	m	10	333.9	3,339			単-49号
溶融式区画線(F)夜間	実線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装用有	m	10	409.5	4,095			単-50号

設計内訳書

工事名	国道１７５号他道路維持工事(令和４年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線(G)	矢印･記号･文字 15cm 換算 厚1.5mm 白 排水性舗装用有	m	10	715.2	7,152			単-51号
溶融式区画線(G)夜間	矢印･記号･文字 15cm 換算 厚1.5mm 白 排水性舗装用有	m	10	943.3	9,433			単-52号
排水構造物工		式	1		329,485			
作業土工		式	1		24,435			
床掘り(A)	土砂　小規模土工　BH 0.28m3（山積）BH0.2m3（平積）	m3	5	1,793	8,965			単-53号
埋戻し(A)	土砂　小規模土工　BH 0.28m3（山積）BH0.2m3（平積）	m3	5	3,094	15,470			単-54号
場所打水路工		式	1		202,005			
基礎砕石(A)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 t=150	m2	5	1,091	5,455			単-55号
ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	18-8-40（高炉）小型構造物　人力打設	m3	5	32,180	160,900			単-56号
型枠(A)	小型構造物	m2	5	7,130	35,650			単-57号
蓋版工		式	1		103,045			
蓋版設置(A)	40kg/枚以下　設置手間のみ	枚	5	309	1,545			単-58号

設計内訳書

工事名	国道１７５号他道路維持工事(令和４年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(材料費)(A)	桝蓋400×400用　ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付　T25　受枠共	組	5	20,300	101,500			単-59号
道路付属施設工		式	1		699,415			
境界工		式	1		28,960			
境界鋲設置(A)	金属製　設置手間のみ　10枚以上30枚未満	枚	10	1,056	10,560			単-60号
境界鋲(材料費)(A)	国土交通省型　40×100×2　足付	枚	10	1,840	18,400			単-61号
道路付属物工		式	1		670,455			
視線誘導標設置(A)	構造物取付用　片面反射　反射体径φ300　ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式　設置手間のみ　10本以上30本未満	本	5	3,111	15,555			単-62号
視線誘導標設置(B)	土中建込用　両面反射　φ100以下　支柱径φ34　設置手間のみ　10本以上30本未満	本	5	3,116	15,580			単-63号
視線誘導標設置(C)	土中建込用　片面反射　反射体径φ300　支柱径φ60.5　設置手間のみ　10本以上30本未満	本	5	3,659	18,295			単-64号

設計内訳書

工事名	国道１７５号他道路維持工事(令和４年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標設置(D)	防護柵取付用　両面反射　反射体径φ100以下　ﾊﾞﾝﾄﾞ式　設置手間のみ　10本以上30本未満	本	5	975	4,875			単-65号
視線誘導標設置(E)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 片面反射 反射体径φ300以下 支柱径φ60.5 設置手間のみ 10本以上30本未満	本	5	8,484	42,420			単-66号
視線誘導標(材料費)(A)	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ自発光（1灯）式　LED（18個）赤	本	5	63,400	317,000			単-67号
視線誘導標(材料費)(B)	土中建込用 両面反射　反射体径φ100以下　支柱径φ34	本	5	3,550	17,750			単-68号
視線誘導標(材料費)(C)	土中建込用　片面反射　反射体径φ300　支柱径φ60.5	本	5	9,090	45,450			単-69号
視線誘導標(材料費)(D)	防護柵取付用 両面反射 反射体径φ100 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	5	3,370	16,850			単-70号
視線誘導標(材料費)(E)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 片面反射 反射体径φ300 支柱径φ60.5	本	5	8,940	44,700			単-71号
道路鋲設置(A)	貼付式　両面反射　樹脂製　設置幅10cm 設置手間のみ　10個以上30個未満	個	10	688	6,880			単-72号
道路鋲(材料費)(A)	貼付式　両面反射　樹脂製　設置幅10cm	個	10	960	9,600			単-73号
車線分離標設置(A)	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ　固定式　本体径φ80　高さ650mm　設置手間のみ　10本以上30本未満	本	10	3,150	31,500			単-74号

設計内訳書

工事名	国道１７５号他道路維持工事(令和４年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車線分離標(材料費)(A)	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ　貼付式　固定式　φ80　H=650	本	5	16,800	84,000			単-75号
擁壁工		式	1		401,635			
作業土工		式	1		24,435			
床掘り(A)	土砂　小規模土工　BH 0.28m3（山積）BH0.2m3（平積）	m3	5	1,793	8,965			単-76号
埋戻し(A)	土砂　小規模土工　BH 0.28m3（山積）BH0.2m3（平積）	m3	5	3,094	15,470			単-77号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		377,200			
小型擁壁(A)	平均擁壁高さ0.8m以上1.0m以下　18-8-40(高炉)　基礎砕石有り	m3	5	75,440	377,200			単-78号
法面工		式	1		41,165			
かご工		式	1		41,165			
ふとんかご設置(A)	階段式　高さ 50cm 幅 120cm	m	5	8,233	41,165			単-79号
橋梁付属物工		式	1		14,920			
橋梁用高欄工		式	1		14,920			

設計内訳書

工事名	国道１７５号他道路維持工事(令和４年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用高欄設置(A)	鋼製・ﾀﾞｸﾀｲﾙ製　組立式　設置手間のみ	m	5	2,984	14,920			単-80号
現場塗装工		式	1		63,003			
ｺﾝｸﾘｰﾄ面塗装工		式	1		63,003			
ｺﾝｸﾘｰﾄ面清掃(A)		m2	10	412.2	4,122			単-81号
下塗(A)	１回塗　手間のみ	m2	10	435.1	4,351			単-82号
上塗(A)	１回塗　手間のみ	m2	10	458	4,580			単-83号
塗料(材料費)(A)	下・中塗材　ｱｸﾘﾙ樹脂系防ｶﾋﾞ塗料	kg	5	500	2,500			単-84号
塗料(材料費)(B)	上塗材　ｱﾙｷﾄﾞ樹脂系蛍光塗料	kg	5	6,250	31,250			単-85号
塗料(材料費)(C)	ｸﾘｱｰ　ｱｸﾘﾙｱﾙｷﾄﾞ樹脂系塗料	kg	5	3,240	16,200			単-86号
道路付属物復旧工		式	1		2,471,095			
作業土工		式	1		24,435			
床掘り(A)	土砂　小規模土工　BH 0.28m3（山積）BH0.2m3（平積）	m3	5	1,793	8,965			単-87号

設計内訳書

工事名	国道１７５号他道路維持工事(令和４年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し(A)	土砂　小規模土工　BH 0.28m3（山積）BH0.2m3（平積）	m3	5	3,094	15,470			単-88号
付属物復旧工		式	1		2,446,660			
基礎砕石(A)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 t=150	m2	5	1,091	5,455			単-89号
ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	18-8-40（高炉）小型構造物　人力打設	m3	10	32,180	321,800			単-90号
型枠(A)	小型構造物	m2	15	7,130	106,950			単-91号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(A)	土中・ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用支柱・ﾚｰﾙ撤去・復旧　手間のみ	m	40	5,495	219,800			単-92号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(B)	ﾚｰﾙ撤去・復旧　手間のみ	m	40	3,879	155,160			単-93号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(A)	Ｂ種　直ﾋﾞｰﾑ　L=4330　ﾒｯｷ品	枚	15	17,500	262,500			単-94号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(B)	Ｂ種　直ﾋﾞｰﾑ　L=2330　ﾒｯｷ品	枚	5	9,450	47,250			単-95号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(C)	Ｂ種　袖ﾋﾞｰﾑ　L=660　ﾒｯｷ品	枚	10	5,270	52,700			単-96号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(D)	路側用支柱B-4E　ﾒｯｷ品　樹脂製ｷｬｯﾌﾟ含む	本	5	10,730	53,650			単-97号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(E)	路側用支柱B-2B　ﾒｯｷ品　樹脂製ｷｬｯﾌﾟ含む	本	5	5,750	28,750			単-98号

設計内訳書

工事名	国道１７５号他道路維持工事(令和４年度)　　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(F)	路側用支柱A-4E　ﾒｯｷ品　樹脂製ｷｬｯﾌﾟ含む	本	5	13,930	69,650			単-99号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(G)	B種　直ﾋﾞｰﾑ　L=4330　塗装品	枚	5	15,900	79,500			単-100号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(H)	B種　直ﾋﾞｰﾑ　L=2330　塗装品	枚	5	8,710	43,550			単-101号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(I)	B種　袖ﾋﾞｰﾑ　L=660　塗装品	枚	5	3,660	18,300			単-102号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(J)	A種　直ﾋﾞｰﾑ　L=4330　ﾒｯｷ品	枚	5	24,000	120,000			単-103号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(K)	末端緩衝材　高360×幅220　補強鉄板入り	枚	5	5,650	28,250			単-104号
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ設置(A)	支柱間隔2.0m　支柱･ﾋﾞｰﾑ設置手間のみ	m	10	2,496	24,960			単-105号
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材(材料費)(A)	Bm-2B　支柱　ﾒｯｷ品	本	10	3,210	32,100			単-106号
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材(材料費)(B)	ﾋﾞｰﾑBm　L=5990　ﾒｯｷ品	本	5	55,100	275,500			単-107号
横断(転落)防止柵設置(A)	ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ式　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　支柱間隔3.0m　設置手間のみ　100m未満	m	75	1,283	96,225			単-108号
横断(転落)防止柵設置(B)	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定　支柱間隔3.0m　設置手間のみ　100m未満	m	10	2,113	21,130			単-109号

設計内訳書

工事名	国道１７５号他道路維持工事(令和４年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横断(転落)防止柵撤去(A)	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　支柱間隔3.0m　撤去手間のみ	m	50	545	27,250			単-110号
横断(転落)防止柵撤去(B)	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定　支柱間隔3.0m　撤去手間のみ	m	5	495	2,475			単-111号
横断防止柵(材料費)(A)	縦格子型　H=800　支柱間隔3.0m　白色　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	m	30	5,440	163,200			単-112号
横断防止柵(材料費)(B)	縦格子型　H=800　支柱間隔3.0m　ﾒｯｷ品　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定式	m	5	6,780	33,900			単-113号
転落防止柵(材料費)(A)	縦格子型 H=1100　支柱間隔3.0m　白色　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	m	15	7,080	106,200			単-114号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(A)	ﾌﾞﾛｯｸ長さ600mm以下　重量50kg未満　設置手間のみ	m	20	2,239	44,780			単-115号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)(A)	120×120×600（A）	個	5	460	2,300			単-116号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)(B)	150×150×600　(C)	個	5	675	3,375			単-117号
道路清掃工		式	1		4,338,680			
路面清掃工		式	1		2,740,052			
路面清掃(機械)(A)	路面清掃車(借上)　散水車(借上)　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(借上)　DID区間	km	140	6,694	937,160			単-118号
路面清掃(機械)(B)	路面清掃車(借上)　散水車(借上)　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(借上)　その他区間	km	220	8,194	1,802,680			単-119号

設計内訳書

工事名	国道１７５号他道路維持工事(令和４年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面清掃(歩道・人力)(A)		m2	10	9.69	96			単-120号
路面清掃(植栽帯・人力)(A)		m2	10	5.81	58			単-121号
路面清掃(中央分離帯・人力)(A)		m2	10	5.81	58			単-122号
排水施設清掃工		式	1		1,301,797			
側溝清掃(人力)(A)	無蓋	m	2,600	410.7	1,067,820			単-123号
側溝清掃(人力)(B)	有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	90	996.3	89,667			単-124号
側溝清掃(人力)(C)	有蓋　鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ後締無)	m	10	1,051	10,510			単-125号
側溝清掃(機械)(A)	側溝清掃車(借上)　排水管清掃車(借上)　側溝断面積0.125m2以上0.5m2未満	m	10	1,882	18,820			単-126号
管渠清掃(機械)(A)	側溝清掃車(借上)　排水管清掃車(借上)　管渠径200mm以上400mm未満	m	10	1,363	13,630			単-127号
管渠清掃(機械)(B)	側溝清掃車(借上)　排水管清掃車(借上)　管渠径400mm以上800mm未満	m	10	2,323	23,230			単-128号
桝清掃(機械)(A)	側溝清掃車(借上)　排水管清掃車(借上)　堆積厚25cm以上	箇所	10	5,853	58,530			単-129号

設計内訳書

工事名	国道１７５号他道路維持工事(令和４年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
桝清掃(人力)(A)	人力清掃　有蓋　堆積厚25cm以上	箇所	10	1,959	19,590			単-130号
構造物清掃工		式	1		296,831			
ﾄﾝﾈﾙ清掃(機械)(A)夜間	ﾄﾝﾈﾙ清掃車(貸付)　散水車(借上)	km	2.52	96,810	243,961			単-131号
ﾄﾝﾈﾙ清掃車回送(A)	明石維持出張所～八鹿維持出張所	回	1	52,870	52,870			単-132号
除草工		式	1		3,736,900			
道路除草工		式	1		3,736,900			
除草(A)	機械除草(肩掛式)	m2	23,000	111.4	2,562,200			単-133号
防草ｼｰﾄ張(A)	平面部(露出) 手間のみ	m2	200	572	114,400			単-134号
防草ｼｰﾄ張(B)	法面部(露出) 手間のみ	m2	100	703	70,300			単-135号
防草ｼｰﾄ(材料費)(A)	ﾘｻｲｸﾙPET繊維　t=3.0mm	m2	1,500	660	990,000			単-136号
応急処理工		式	1		26,137,015			
応急処理作業工		式	1		12,481,260			

設計内訳書

工事名	国道１７５号他道路維持工事(令和４年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理作業(A)	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)2t積 2t吊(借上) 普通作業員2名 特殊運転手1名	時間	10	9,158	91,580			単-137号
応急処理作業(A)夜間	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)2t積 2t吊(借上) 普通作業員2名 特殊運転手1名	時間	10	12,830	128,300			単-138号
土木一般世話役(A)		人･日	5	22,500	112,500			単-139号
土木一般世話役(A)夜間		時間	5	4,219	21,095			単-140号
特殊作業員(A)		人･日	5	19,500	97,500			単-141号
特殊作業員(A)夜間		時間	5	3,657	18,285			単-142号
普通作業員(A)		人･日	620	19,200	11,904,000			単-143号
普通作業員(A)夜間		時間	30	3,600	108,000			単-144号
機械運転		式	1		7,023,740			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(A)	借上　2t積	時間	700	4,562	3,193,400			単-145号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(A)夜間	借上　2t積	時間	5	6,117	30,585			単-146号

設計内訳書

工事名	国道１７５号他道路維持工事(令和４年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(B)	借上　4t積	時間	280	5,306	1,485,680			単-147号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(B)夜間	借上　4t積	時間	5	6,861	34,305			単-148号
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(A)	借上　2t積　2t吊	時間	40	5,212	208,480			単-149号
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(B)	借上　4積　2.9t吊	時間	5	6,106	30,530			単-150号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(A)	借上 ｸﾛｰﾗ式　0.13m3(山積)　0.1m3(平積)	時間	70	6,063	424,410			単-151号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(A)夜間	借上 ｸﾛｰﾗ式　0.13m3(山積)　0.1m3(平積)	時間	5	7,908	39,540			単-152号
高所作業車運転(A)	借上　ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ型　作業床高12m	時間	140	6,252	875,280			単-153号
高所作業車運転(A)夜間	借上　ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ型　作業床高12m	時間	5	8,199	40,995			単-154号
移動式ｸﾚｰﾝ運転(A)	借上　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊	時間	5	6,800	34,000			単-155号
標識車運転(A)	借上　ﾄﾗｯｸ　2t積　標識装置付	時間	35	5,325	186,375			単-156号
標識車運転(A)夜間	借上　ﾄﾗｯｸ　2t積　標識装置付	時間	15	7,246	108,690			単-157号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(A)	借上 排気量1.5L	時間	40	5,403	216,120			単-158号

設計内訳書

工事名	国道１７５号他道路維持工事(令和４年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(A)夜間	借上 排気量1.5L	時間	15	7,690	115,350			単-159号
応急処理資材		式	1		6,632,015			
常温合材(材料費)(A)	30kg/袋	袋	100	3,000	300,000			単-160号
常温合材(材料費)(B)	25kg/袋 排水性舗装用	袋	350	6,250	2,187,500			単-161号
補修材(材料費)(A)	ﾒﾀｸﾘﾙ樹脂系補修材 (練上り量20kg/組)	組	140	16,500	2,310,000			単-162号
衝撃緩衝材(材料費)(A)	丸形　φ580×820　ﾄﾞﾗﾑ容量200L	基	20	28,900	578,000			単-163号
衝撃緩衝材(材料費)(B)	ﾉｯｸｽｸｯｼｮﾝ(前衛体)	個	5	105,000	525,000			単-164号
油吸着材(材料費)(A)	10kg/袋	袋	5	3,240	16,200			単-165号
購入土(材料費)(A)	盛土用山土	m3	5	1,750	8,750			単-166号
砕石(材料費)(A)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-30	m3	5	1,350	6,750			単-167号
土のう(材料費)(A)	H=1.08m　W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			単-168号
土のう(材料費)(B)	62×48cm	袋	20	17	340			単-169号

設計内訳書

工事名	国道１７５号他道路維持工事(令和４年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(材料費)(A)	18-8-40(高炉)	m3	5	20,000	100,000			単-170号
特殊ｺﾝｸﾘｰﾄ(材料費)(A)	ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 15.5kg/袋(練上り量)	組	130	4,400	572,000			単-171号
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ(材料費)(A)	25kg/袋	袋	5	395	1,975			単-172号
特殊ｾﾒﾝﾄ(材料費)(A)	超速硬ﾓﾙﾀﾙ　20kg/袋	袋	5	2,900	14,500			単-173号
除雪工		式	1		2,925,980			
凍結防止工		式	1		2,925,980			
凍結防止剤散布Ⅰ(A)	8:00～17：00　凍結防止剤散布車(貸付)　湿潤式3.4m3	時間	10	13,250	132,500			単-174号
凍結防止剤散布Ⅰ(B)	17:00～20：00　凍結防止剤散布車(貸付)湿潤式3.4m3	時間	10	13,900	139,000			単-175号
凍結防止剤散布Ⅰ(C)	20:00～5：00　凍結防止剤散布車(貸付)　湿潤式3.4m3	時間	50	14,760	738,000			単-176号
凍結防止剤散布Ⅰ(D)	5:00～8：00　凍結防止剤散布車(貸付)　湿潤式3.4m3	時間	20	13,900	278,000			単-177号
凍結防止剤散布Ⅱ(A)	8:00～17：00　ﾄﾗｯｸ2t積(借上)　凍結防止剤散布装置(貸付)　車載式1.0～1.5m3	時間	10	10,530	105,300			単-178号

設計内訳書

工事名	国道１７５号他道路維持工事(令和４年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤散布Ⅱ(B)	17:00～20：00　ﾄﾗｯｸ2t積(借上)　凍結防止剤散布装置(貸付)　車載式1.0～1.5m3	時間	10	11,120	111,200			単-179号
凍結防止剤散布Ⅱ(C)	20:00～5：00　ﾄﾗｯｸ2t積(借上)　凍結防止剤散布装置(貸付)　車載式1.0～1.5m3	時間	20	11,910	238,200			単-180号
凍結防止剤散布Ⅱ(D)	5:00～8：00　ﾄﾗｯｸ2t積(借上)　凍結防止剤散布装置(貸付)　車載式1.0～1.5m3	時間	10	11,120	111,200			単-181号
凍結防止剤(A)	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(500kg/袋)　支給品	t	65	0	0			単-182号
凍結防止剤(B)	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(25kg/袋)　支給品	t	3	0	0			単-183号
凍結防止剤(C)	塩化ｶﾙｼｳﾑ(25kg/袋)　支給品	t	1.3	0	0			単-184号
凍結防止作業待機(A)a	8:00～17：00　一般運転手　助手	時間	10	4,875	48,750			単-185号
凍結防止作業待機(A)b	17:00～20：00　一般運転手　助手	時間	10	5,208	52,080			単-186号
凍結防止作業待機(A)c	20:00～5：00　一般運転手　助手	時間	40	5,655	226,200			単-187号
凍結防止作業待機(A)d	5:00～8：00　一般運転手　助手	時間	40	5,208	208,320			単-188号
凍結防止作業待機(B)a	8:00～17：00　土木一般世話役	時間	10	2,925	29,250			単-189号

設計内訳書

工事名	国道１７５号他道路維持工事(令和４年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止作業待機(Ｂ)b	17:00～20：00　土木一般世話役	時間	10	2,873	28,730			単-190号
凍結防止作業待機(Ｂ)c	20:00～5：00　土木一般世話役	時間	100	3,356	335,600			単-191号
凍結防止作業待機(Ｂ)d	5:00～8：00　土木一般世話役	時間	50	2,873	143,650			単-192号
構造物撤去工		式	1		5,316,739			
構造物取壊し工		式	1		569,964			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(Ａ)	人力　無筋構造物	m3	5	26,490	132,450			単-193号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(Ｂ)	人力　鉄筋構造物	m3	5	44,540	222,700			単-194号
舗装版切断(Ａ)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　舗装版厚15cm以下	m	50	514.7	25,735			単-195号
舗装版切断(Ａ)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　舗装版厚15cm以下	m	10	644.5	6,445			単-196号
舗装版切断(Ｂ)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm超30cm以下	m	20	1,288	25,760			単-197号
舗装版破砕(Ａ)	機械施工　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　舗装版厚15cm以下	m2	5	501.8	2,509			単-198号
舗装版破砕(Ｂ)	人力施工　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　舗装版厚4cm以下	m2	5	2,239	11,195			単-199号

設計内訳書

工事名	国道１７５号他道路維持工事(令和４年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕(C)	人力施工　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　舗装版厚4cmを超え10cm以下	m2	30	3,832	114,960			単-200号
舗装版破砕(C)夜間	人力施工　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　舗装版厚4cmを超え10cm以下	m2	5	5,642	28,210			単-201号
運搬処理工		式	1		354,900			
土砂等運搬(A)	土砂 DT4t 運搬距離7.0km以下	m3	5	1,827	9,135			単-202号
殻運搬(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) DT10t　その他区間　運搬距離9.0km以下	m3	100	1,345	134,500			単-203号
殻運搬(A)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) DT10t　その他区間　運搬距離9.0km以下	m3	5	1,619	8,095			単-204号
殻運搬(B)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) DT10t　その他区間　運搬距離10.0km以下	m3	5	2,060	10,300			単-205号
殻運搬(B)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) DT10t　その他区間　運搬距離10.0km以下	m3	5	2,429	12,145			単-206号
殻運搬(C)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) DT2t　その他区間　運搬距離11.0km以下	m3	5	6,155	30,775			単-207号
殻運搬(D)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)　DT2t　その他区間　運搬距離8.5km以下	m3	5	6,914	34,570			単-208号
殻運搬(E)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋・鉄筋) DT2t 運搬距離14.5km以下	m3	5	7,865	39,325			単-209号
殻運搬(F)夜間	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)　DT2t　その他区間　運搬距離8.5km以下	m3	5	6,914	34,570			単-210号

設計内訳書

工事名	国道１７５号他道路維持工事(令和４年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬(G)夜間	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)　DT2t その他区間　運搬距離11.0km以下	m3	5	8,297	41,485			単-211号
処分費		式	1		4,391,875			
残土等処分(A)	土砂	m3	5	1,800	9,000			単-212号
処分費(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（切削）　DT 10t	m3	160	2,350	376,000			単-213号
処分費(B)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（切削）　DT 10t	m3	5	2,820	14,100			単-214号
処分費(C)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（掘削）　DT 10t･2t	m3	5	2,820	14,100			単-215号
処分費(C)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（掘削）　DT 10t	m3	5	3,525	17,625			単-216号
処分費(D)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（掘削）　DT 2t	m3	5	4,700	23,500			単-217号
処分費(E)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）　DT 2t	m3	5	2,585	12,925			単-218号
処分費(F)夜間	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）　DT 2t	m3	5	5,875	29,375			単-219号
処分費(G)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（鉄筋）　DT 2t	m3	5	3,500	17,500			単-220号
処分費(H)夜間	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（鉄筋）　DT 2t	m3	5	7,000	35,000			単-221号

設計内訳書

工事名	国道１７５号他道路維持工事(令和４年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費(Ｉ)	一般廃棄物（道路清掃塵埃）	t	160	12,700	2,032,000			単-222号
処分費(Ｊ)	一般廃棄物（可燃物、除草屑）	t	200	8,620	1,724,000			単-223号
処分費(Ｋ)	一般廃棄物（不燃物）	t	5	9,650	48,250			単-224号
処分費(Ｌ)	汚泥	t	5	7,700	38,500			単-225号
仮設工		式	1		7,944,305			
土留･仮締切工		式	1		103,055			
土のう積設置・撤去(Ａ)	62cm×48cm　小口並べ	m2	5	14,720	73,600			単-226号
大型土のう設置(Ａ)	H=1.08m　W=1.1m	袋	5	5,891	29,455			単-227号
交通管理工		式	1		7,841,250			
交通誘導警備員(Ａ)	交通誘導警備検定合格者	人･日	300	14,000	4,200,000			単-228号
交通誘導警備員(Ａ)夜間	交通誘導警備検定合格者	人･日	5	21,000	105,000			単-229号
交通誘導警備員(Ｂ)	交通誘導警備検定合格者以外	人･日	300	11,500	3,450,000			単-230号

設計内訳書

工事名	国道１７５号他道路維持工事(令和４年度)　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員(Ｂ)夜間	交通誘導警備検定合格者以外	人･日	5	17,250	86,250			単-231号
直接工事費		式	1		89,263,396			
共通仮設費		式	1		7,342,750			
共通仮設費		式	1		50,750			
技術管理費		式	1		50,750			
道路基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		50,750			内-1号
共通仮設費（率計上）		式	1		7,292,000			
純工事費		式	1		96,606,146			
現場管理費		式	1		37,711,000			
工事原価		式	1		134,317,146			
一般管理費等		式	1		19,792,854			
工事価格		式	1		154,110,000			

設計内訳書

工事名	国道１７５号他道路維持工事(令和４年度)　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1		15,411,000			
工事費計		式	1		169,521,000			

一式当たり内訳書

道路基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　1号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		50,750			
合　計					50,750			

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	通常巡回(A)	ﾊﾟﾄ車(貸付)　巡視員　巡視補助員	単位	回	数量	1	単価	40,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通常巡回(A)	ﾊﾟﾄ車(貸付)　巡視員　巡視補助員	回	1	40,800	40,800	
計					40,800	
単価					40,800	円／回

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	通常巡回(B)	ﾊﾟﾄ車(貸付)　巡視補助員	単位	回	数量	1	単価	18,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通常巡回(B)	ﾊﾟﾄ車(貸付)　巡視補助員	回	1	18,300	18,300	
計					18,300	
単価					18,300	円／回

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	通常巡回(C)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)　巡視員　巡視補助員	単位	回	数量	1	単価	44,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通常巡回(C)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)　巡視員　巡視補助員	回	1	44,120	44,120	
計					44,120	
単価					44,120	円／回

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	通常巡回(D)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)　巡視補助員	単位	回	数量	1	単価	21,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通常巡回(D)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)　巡視補助員	回	1	21,620	21,620	
計					21,620	
単価					21,620	円／回

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	緊急巡回(A)	ﾊﾟﾄ車(貸付)　巡視員　巡視補助員	単位	時間	数量	1	単価	5,304

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急巡回(A)	ﾊﾟﾄ車(貸付)　巡視員　巡視補助員	時間	1	5,304	5,304	
計					5,304	
単価					5,304	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	緊急巡回(A)夜間	ﾊﾟﾄ車(貸付)　巡視員　巡視補助員	単位	時間	数量	1	単価	7,955

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急巡回(A)	ﾊﾟﾄ車(貸付)　巡視員　巡視補助員	時間	1	7,955	7,955	
計					7,955	
単価					7,955	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	緊急巡回(Ｂ)	ﾊﾟﾄ車(貸付)　巡視補助員	単位	時間	数量	1	単価	2,379

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急巡回(Ｂ)	ﾊﾟﾄ車(貸付)　巡視補助員	時間	1	2,379	2,379	
計					2,379	
単価					2,379	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－8号	緊急巡回(Ｂ)夜間	ﾊﾟﾄ車(貸付)　巡視補助員	単位	時間	数量	1	単価	3,568

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急巡回(Ｂ)	ﾊﾟﾄ車(貸付)　巡視補助員	時間	1	3,568	3,568	
計					3,568	
単価					3,568	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	緊急巡回(C)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)　巡視員　巡視補助員	単位	時間	数量	1	単価	6,132

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急巡回(C)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)　巡視員　巡視補助員	時間	1	6,132	6,132	
計					6,132	
単価					6,132	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－10号	緊急巡回(C)夜間	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)　巡視員　巡視補助員	単位	時間	数量	1	単価	8,783

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急巡回(C)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)　巡視員　巡視補助員	時間	1	8,783	8,783	
計					8,783	
単価					8,783	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	燃料費(A)	軽油 1. 2号	単位	L	数量	1	単価	130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
燃料費(A)	軽油1.2号　油脂類含む	L	1	130	130	
計					130	
単価					130	円／L

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	燃料費(B)	ｶﾞｿﾘﾝ　ﾚｷﾞｭﾗｰ	単位	L	数量	1	単価	151

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
燃料費(B)	ｶﾞｿﾘﾝ　ﾚｷﾞｭﾗｰ　油脂類含む	L	1	151	151	
計					151	
単価					151	円／L

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	任意保険料	ｾｯﾄ保険（対人・対物・搭乗者）及び車両保険	単位	年	数量	1	単価	285,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
任意保険料（ﾉﾝﾌﾘｰﾄ）	ｾｯﾄ保険（対人・対物・搭乗者）及び車両保険	年	1	285,000	285,000	
計					285,000	
単価					285,000	円／年

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	巡回整備（A）	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)2t積 2t吊 標識装置付(借上) 土木一般世話役、普通作業員、特殊運転手	単位	日	数量	1	単価	73,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備（A）	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)2t積 2t吊 標識装置付(借上)	日	1	73,280	73,280	
計					73,280	
単価					73,280	円／日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－15号	巡回整備(A)夜間	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)2t積 2t吊 標識装置付(借上) 土木一般世話役、普通作業員、特殊運転手	単位	日	数量	1	単価	104,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(A)	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)2t積 2t吊 標識装置付(借上)	日	1	104,400	104,400	
計					104,400	
単価					104,400	円／日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	掘削工(A)	土砂 小規模土工BH0.28m3 (山積) BH0.2m3 (平積)	単位	m3	数量	1	単価	1,008

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	ｍ３	1	1,008	1,008	
計					1,008	
単価					1,008	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	掘削工(B)	人力	単位	m3	数量	1	単価	7,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 現場制約あり	m３	1	4,992	4,992	
人力積込	土砂	m３	1	2,688	2,688	
計					7,680	
単価					7,680	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	路床盛土(A)	平均幅員2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m未満	m３	1	5,131	5,131	
計					5,131	
単価					5,131	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	路床盛土(B)	平均幅員2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	689.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m３	1	689.5	689.5	
計					689.5	
単価					689.5	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	法面整形(切土部)(A)	ﾚｷ質土･砂及び砂質土･粘性土　人力	単位	m2	数量	1	単価	1,291

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 有り ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m２	1	1,291	1,291	
計					1,291	
単価					1,291	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	法面整形(盛土部)(A)	ﾚｷ質土･砂及び砂質土･粘性土　人力　締固め有	単位	m2	数量	1	単価	1,173

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 有り 有り 砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1	1,173	1,173	
計					1,173	
単価					1,173	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	路面切削(A)	全面切削　平均切削深さ ６ｃｍ以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業なし	単位	m2	数量	1	単価	458.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	ｍ２	1	458.2	458.2	
計					458.2	
単価					458.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－23号	路面切削(A)夜間	全面切削　平均切削深さ ６ｃｍ以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業なし	単位	m2	数量	1	単価	533.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	ｍ２	1	533.5	533.5	
計					533.5	
単価					533.5	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	路面切削(B)	全面切削　平均切削深さ6cmを超え12cm以下　段差すりつけ撤去作業なし	単位	m2	数量	1	単価	511.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	ｍ２	1	511.2	511.2	
計					511.2	
単価					511.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－25号	路面切削(Ｂ)夜間	全面切削　平均切削深さ6cmを超え12cm以下　段差すりつけ撤去作業なし	単位	m2	数量	1	単価	601.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	ｍ２	1	601.5	601.5	
計					601.5	
単価					601.5	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	基層(車道･路肩部)(Ａ)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚50mm 舗装幅員1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,404

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,404	1,404	
計					1,404	
単価					1,404	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－27号	基層(車道･路肩部)(A)夜間	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚50mm 舗装幅員1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,528

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m２	1	1,528	1,528	
計					1,528	
単価					1,528	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	表層(車道･路肩部)(A)	再生密粒度改質Ⅱ型ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚50mm 舗装幅員1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,643

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m２	1	1,643	1,643	
計					1,643	
単価					1,643	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－29号	表層(車道･路肩部)(Ａ)夜間	再生密粒度改質Ⅱ型ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)　舗装厚50mm 舗装幅員1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,767

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,767	1,767	
計					1,767	
単価					1,767	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	排水性舗装・表層 (車道・路肩部)(Ａ)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)　舗装厚 50mm　舗装幅員2.4m 以上　導水ﾊﾟｲﾌﾟ無し	単位	m2	数量	1	単価	1,735

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	2.4m以上 50mm 無し ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	1,735	1,735	
計					1,735	
単価					1,735	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－31号	排水性舗装・表層（車道・路肩部)(Ａ) 夜間	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)　舗装厚 50mm　舗装幅員2.4m 以上　導水ﾊﾟｲﾌﾟ無し	単位	m2	数量	1	単価	1,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部)	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	1,880	1,880	
計					1,880	
単価					1,880	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ｸﾗｯｸ処理(Ａ)	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ ｶﾞﾗｽ基材　W=1000	単位	m	数量	1	単価	1,738

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	全ての費用	m	1	239.4	239.4	
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ	ｶﾞﾗｽ基材 W=1000	m	1.11	1,350	1,498.5	
計					1,737.9	
単価					1,738	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	ｸﾗｯｸ処理（Ｂ）	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ ｶﾞﾗｽ基材　W=500	単位	m	数量	1	単価	988.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	全ての費用	m	1	239.4	239.4	
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ	ｶﾞﾗｽ基材 W=500	m	1.11	675	749.25	
計					988.65	
単価					988.7	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ（Ａ）	加熱合材　２ｔ以上５ｔ未満/日　手間のみ	単位	t	数量	1	単価	34,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	2t以上5t未満	t	1	34,490	34,490	
計					34,490	
単価					34,490	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－35号	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ（A）夜間	加熱合材　２ｔ以上５ｔ未満/日　手間のみ	単位	t	数量	1	単価	51,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	2t以上5t未満	t	1	51,000	51,000	
計					51,000	
単価					51,000	円／t

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	加熱合材(材料費)（A）	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	単位	t	数量	1	単価	9,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度ＡＳ混合物（２０）	t	1	9,300	9,300	
計					9,300	
単価					9,300	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	加熱合材(材料費)(B)	再生密粒度改質Ⅱ型ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	単位	t	数量	1	単価	10,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
改質アスファルト	再生密粒　改質II型　（２０）目標ＤＳ≧３０００	t	1	10,900	10,900	
計					10,900	
単価					10,900	円／t

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	加熱合材(材料費)(C)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	単位	t	数量	1	単価	9,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	t	1	9,000	9,000	
計					9,000	
単価					9,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	加熱合材(材料費)(D)	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	9,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	t	1	9,600	9,600	
計					9,600	
単価					9,600	円／t

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	加熱合材(材料費)(E)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	13,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（１３）	t	1	13,800	13,800	
計					13,800	
単価					13,800	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	溶融式区画線(A)	実線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装用無	単位	m	数量	1	単価	277.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	277.1	277.1	
計					277.1	
単価					277.1	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	溶融式区画線(A)夜間	実線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装用無	単位	m	数量	1	単価	349.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	349.1	349.1	
計					349.1	
単価					349.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	溶融式区画線（B）	実線 20cm 厚1.5mm 白 排水性舗装用無	単位	m	数量	1	単価	327

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	327	327	
計					327	
単価					327	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	溶融式区画線（C）	ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 厚1.5mm 白 排水性舗装用無	単位	m	数量	1	単価	535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	535	535	
計					535	
単価					535	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	溶融式区画線(C)夜間	ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 厚1.5mm 白 排水性舗装用無	単位	m	数量	1	単価	673

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	673	673	
計					673	
単価					673	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	溶融式区画線(D)	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 白 排水性舗装用無	単位	m	数量	1	単価	696.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	696.7	696.7	
計					696.7	
単価					696.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	溶融式区画線(D)夜間	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 白 排水性舗装用無	単位	m	数量	1	単価	857.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	857.7	857.7	
計					857.7	
単価					857.7	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	溶融式区画線(E)	矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 白 排水性舗装用無	単位	m	数量	1	単価	632

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	632	632	
計					632	
単価					632	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	溶融式区画線(Ｆ)	実線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装用有	単位	m	数量	1	単価	333.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	333.9	333.9	
計					333.9	
単価					333.9	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	溶融式区画線(Ｆ)夜間	実線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装用有	単位	m	数量	1	単価	409.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	409.5	409.5	
計					409.5	
単価					409.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	溶融式区画線(G)	矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 白 排水性舗装用 有	単位	m	数量	1	単価	715.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	715.2	715.2	
計					715.2	
単価					715.2	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	溶融式区画線(G)夜間	矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 白 排水性舗装用 有	単位	m	数量	1	単価	943.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	943.3	943.3	
計					943.3	
単価					943.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	床掘り(A)	土砂　小規模土工　BH0.28m3（山積）BH0.2m3（平積）	単位	m3	数量	1	単価	1,793

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	1,793	1,793	
計					1,793	
単価					1,793	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	埋戻し(A)	土砂　小規模土工　BH0.28m3（山積）BH0.2m3（平積）	単位	m3	数量	1	単価	3,094

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,094	3,094	
計					3,094	
単価					3,094	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	基礎砕石（A）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 t=150	単位	m2	数量	1	単価	1,091

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,091	1,091	
計					1,091	
単価					1,091	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	ｺﾝｸﾘｰﾄ（A）	18-8-40（高炉）小型構造物　人力打設	単位	m3	数量	1	単価	32,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	32,180	32,180	
計					32,180	
単価					32,180	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	型枠(A)	小型構造物	単位	m2	数量	1	単価	7,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	1	7,130	7,130	
計					7,130	
単価					7,130	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	蓋版設置(A)	40kg/枚以下　設置手間のみ	単位	枚	数量	1	単価	309

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	309	309	
計					309	
単価					309	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(材料費)(A)	桝蓋400×400用　ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付　T25　受枠共	単位	組	数量	1	単価	20,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(A)	桝蓋400×400　ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付　T25　受枠共	組	1	20,300	20,300	
計					20,300	
単価					20,300	円／組

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	境界鋲設置(A)	金属製　設置手間のみ　10枚以上30枚未満	単位	枚	数量	1	単価	1,056

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(境界鋲設置)	10枚以上30枚未満 手間のみ 無 無	枚	1	1,056	1,056	
計					1,056	
単価					1,056	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	境界鋲(材料費)(A)	国土交通省型　40×100×2　足付	単位	枚	数量	1	単価	1,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路境界鋲	国土交通省型　４０×１００×２（足付き）	個	1	1,840	1,840	
計					1,840	
単価					1,840	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	視線誘導標設置(A)	構造物取付用　片面反射　反射体径φ300　ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式　設置手間のみ　10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	3,111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 10本以上30本未満 無 無	本	1	3,111	3,111	
計					3,111	
単価					3,111	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	視線誘導標設置（B）	土中建込用　両面反射　φ100以下　支柱径φ34　設置手間のみ　10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	3,116

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 10本以上30本未満 無 無	本	1	3,116	3,116	
計					3,116	
単価					3,116	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	視線誘導標設置（C）	土中建込用　片面反射　反射体径φ300　支柱径φ60.5　設置手間のみ　10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	3,659

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 10本以上30本未満 無 無	本	1	3,659	3,659	
計					3,659	
単価					3,659	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	視線誘導標設置(D)	防護柵取付用　両面反射　反射体径φ100以下　ﾊﾞﾝﾄﾞ式　設置手間のみ　10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	975

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 10本以上30本未満 無 無	本	1	975	975	
計					975	
単価					975	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	視線誘導標設置(E)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 片面反射 反射体径φ300以下 支柱径φ60.5 設置手間のみ 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	8,484

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 10本以上30本未満 無 無	本	1	8,484	8,484	
計					8,484	
単価					8,484	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	視線誘導標(材料費)(A)	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ自発光（１灯）式　LED（18個）赤	単位	本	数量	1	単価	63,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(A)	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ自発光(1灯)式　LED(18個)赤	本	1	63,400	63,400	
計					63,400	
単価					63,400	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	視線誘導標(材料費)(B)	土中建込用 両面反射　反射体径φ100以下　支柱径φ34	単位	本	数量	1	単価	3,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	土中　両面　反射体　径１００以下　支柱径３４	本	1	3,550	3,550	
計					3,550	
単価					3,550	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	視線誘導標(材料費)(C)	土中建込用　片面反射　反射体径φ300　支柱径φ60.5	単位	本	数量	1	単価	9,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	土中　片面　反射体　径３００　支柱径６０．５	本	1	9,090	9,090	
計					9,090	
単価					9,090	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	視線誘導標(材料費)(D)	防護柵取付用 両面反射 反射体径φ100 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	単位	本	数量	1	単価	3,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	防護柵　両面　反射体　径１００以下　バンド式	本	1	3,370	3,370	
計					3,370	
単価					3,370	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	視線誘導標(材料費)(E)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 片面反射 反射体径φ300 支柱径φ60.5	単位	本	数量	1	単価	8,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	ＣＯ用　片面　反射体　径３００　支柱径６０．５	本	1	8,940	8,940	
計					8,940	
単価					8,940	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	道路鋲設置(A)	貼付式　両面反射　樹脂製　設置幅10cm 設置手間のみ　10個以上30個未満	単位	個	数量	1	単価	688

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間のみ 小型鋲 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 10個以上30個未満 無 無	個	1	688	688	
計					688	
単価					688	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	道路鋲(材料費)(A)	貼付式　両面反射　樹脂製　設置幅10cm	単位	個	数量	1	単価	960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲	小型　高さ≦３０　両面　貼付式　設置幅１０ｃｍ	個	1	960	960	
計					960	
単価					960	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	車線分離標設置(A)	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ　固定式　本体径φ80　高さ650mm　設置手間のみ　10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	3,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 10本以上30本未満 無 無	本	1	3,150	3,150	
計					3,150	
単価					3,150	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	車線分離標(材料費)(A)	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ　貼付式　固定式　φ80　H=650	単位	本	数量	1	単価	16,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ６５０	本	1	16,800	16,800	
計					16,800	
単価					16,800	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	床掘り(A)	土砂　小規模土工　BH0.28m3（山積）BH0.2m3（平積）	単位	m3	数量	1	単価	1,793

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	1,793	1,793	
計					1,793	
単価					1,793	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	埋戻し(A)	土砂　小規模土工　BH0.28m3（山積）BH0.2m3（平積）	単位	m3	数量	1	単価	3,094

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,094	3,094	
計					3,094	
単価					3,094	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	小型擁壁(A)	平均擁壁高さ0.8m以上1.0m以下　18-8-40(高炉)　基礎砕石有り	単位	m3	数量	1	単価	75,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁（A）	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1	75,440	75,440	
計					75,440	
単価					75,440	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	ふとんかご設置(A)	階段式　高さ 50cm 幅 120cm	単位	m	数量	1	単価	8,233

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふとんかご	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm	m	1	8,233	8,233	
計					8,233	
単価					8,233	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	橋梁用高欄設置(A)	鋼製・ﾀﾞｸﾀｲﾙ製　組立式　設置手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,984

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用高欄	組立式	m	1	2,984	2,984	
計					2,984	
単価					2,984	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	ｺﾝｸﾘｰﾄ面清掃（Ａ）		単位	m2	数量	1	単価	412.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート面清掃工			ｍ２	1	412.2	412.2		
計						412.2		
単価						412.2	円／m2	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	下塗（Ａ）	１回塗　手間のみ	単位	m2	数量	1	単価	435.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート面下塗り工		1回	ｍ２	1	435.1	435.1		
計						435.1		
単価						435.1	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	上塗(A)	１回塗　手間のみ	単位	m2	数量	1	単価	458

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート面上塗り工	1回	ｍ２	1	458	458	
計					458	
単価					458	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	塗料(材料費)(A)	下・中塗材　ｱｸﾘﾙ樹脂系防ｶﾋﾞ塗料	単位	kg	数量	1	単価	500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗料(A)	下･中塗材　ｱｸﾘﾙ樹脂系防ｶﾋﾞ塗料	ｋｇ	1	500	500	
計					500	
単価					500	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	塗料(材料費)(B)	上塗材　ｱﾙｷﾄﾞ樹脂系蛍光塗料	単位	kg	数量	1	単価	6,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗料(B)	上塗材　ｱﾙｷﾄﾞ樹脂系蛍光塗料	k g	1	6,250	6,250	
計					6,250	
単価					6,250	円／kg

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	塗料(材料費)(C)	ｸﾘｱｰ　ｱｸﾘﾙｱﾙｷﾄﾞ樹脂系塗料	単位	kg	数量	1	単価	3,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗料(C)	ｸﾘﾔｰ　ｱｸﾘﾙｱﾙｷﾄﾞ樹脂系塗料	k g	1	3,240	3,240	
計					3,240	
単価					3,240	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	床掘り(A)	土砂　小規模土工　BH0.28m3（山積）BH0.2m3（平積）	単位	m3	数量	1	単価	1,793

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	1,793	1,793	
計					1,793	
単価					1,793	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	埋戻し(A)	土砂　小規模土工　BH0.28m3（山積）BH0.2m3（平積）	単位	m3	数量	1	単価	3,094

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,094	3,094	
計					3,094	
単価					3,094	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	基礎砕石（A）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 t=150	単位	m2	数量	1	単価	1,091

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,091	1,091	
計					1,091	
単価					1,091	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	ｺﾝｸﾘｰﾄ（A）	18-8-40（高炉）小型構造物　人力打設	単位	m3	数量	1	単価	32,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	32,180	32,180	
計					32,180	
単価					32,180	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	型枠（A）	小型構造物	単位	m2	数量	1	単価	7,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	1	7,130	7,130	
計					7,130	
単価					7,130	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧（A）	土中・ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　支柱・ﾚｰﾙ撤去・復旧　手間のみ	単位	m	数量	1	単価	5,495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ 無し	m	1	5,495	5,495	
計					5,495	
単価					5,495	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(B)	ﾚｰﾙ撤去・復旧　手間のみ	単位	m	数量	1	単価	3,879

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	ﾚｰﾙのみ 無し	m	1	3,879	3,879	
計					3,879	
単価					3,879	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(A)	B種　直ﾋﾞｰﾑ　L=4330　ﾒｯｷ品	単位	枚	数量	1	単価	17,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(A)	B種　直ﾋﾞｰﾑ　L=4330　ﾒｯｷ品	枚	1	17,500	17,500	
計					17,500	
単価					17,500	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(B)	B種　直ﾋﾞｰﾑ　L=2330　ﾒｯｷ品	単位	枚	数量	1	単価	9,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(B)	B種　直ﾋﾞｰﾑ　L=2330　ﾒｯｷ品	枚	1	9,450	9,450	
計					9,450	
単価					9,450	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(C)	B種　袖ﾋﾞｰﾑ　L=660　ﾒｯｷ品	単位	枚	数量	1	単価	5,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(C)	B種　袖ﾋﾞｰﾑ　L=660　ﾒｯｷ品	枚	1	5,270	5,270	
計					5,270	
単価					5,270	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(D)	路側用支柱B-4E　ﾒｯｷ品　樹脂製ｷｬｯﾌﾟ含む	単位	本	数量	1	単価	10,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(D)	路側用支柱B-4E　ﾒｯｷ品　樹脂製キャップ	本	1	10,730	10,730	
計					10,730	
単価					10,730	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(E)	路側用支柱B-2B　ﾒｯｷ品　樹脂製ｷｬｯﾌﾟ含む	単位	本	数量	1	単価	5,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(E)	路側用支柱B-2B　ﾒｯｷ品　樹脂製キャップ	本	1	5,750	5,750	
計					5,750	
単価					5,750	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(Ｆ)	路側用支柱A-4E　ﾒｯｷ品　樹脂製ｷｬｯﾌﾟ含む	単位	本	数量	1	単価	13,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(Ｆ)	路側用支柱Ａ-4E　ﾒｯｷ品　樹脂製キャップ	本	1	13,930	13,930	
計					13,930	
単価					13,930	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(Ｇ)	Ｂ種　直ﾋﾞｰﾑ　L=4330　塗装品	単位	枚	数量	1	単価	15,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(Ｇ)	Ｂ種　直ﾋﾞｰﾑ　L=4330　塗装品	枚	1	15,900	15,900	
計					15,900	
単価					15,900	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(H)	Ｂ種　直ﾋﾞｰﾑ　L=2330　塗装品	単位	枚	数量	1	単価	8,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(H)	Ｂ種　直ﾋﾞｰﾑ　L=2330　塗装品	枚	1	8,710	8,710	
計					8,710	
単価					8,710	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(Ｉ)	Ｂ種　袖ﾋﾞｰﾑ　L=660　塗装品	単位	枚	数量	1	単価	3,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(Ｉ)	Ｂ種　袖ﾋﾞｰﾑ　L=660　塗装品	枚	1	3,660	3,660	
計					3,660	
単価					3,660	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(Ｊ)	Ａ種　直ﾋﾞｰﾑ　L=4330　ﾒｯｷ品	単位	枚	数量	1	単価	24,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(Ｊ)	Ａ種　直ﾋﾞｰﾑ　L=4330　ﾒｯｷ品	枚	1	24,000	24,000	
計					24,000	
単価					24,000	円／枚

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(Ｋ)	末端緩衝材　高360×幅220　補強鉄板入り	単位	枚	数量	1	単価	5,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(Ｋ)	末端緩衝材　高360×幅220　補強鉄板入り	枚	1	5,650	5,650	
計					5,650	
単価					5,650	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ設置(A)	支柱間隔2.0m　支柱･ﾋﾞｰﾑ設置手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,496

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスビーム	設置 支柱及びﾚｰﾙ 各種(支柱及びﾚｰﾙ)	m	1	2,496	2,496	
計					2,496	
単価					2,496	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材(材料費)(A)	Bm-2B　支柱　ﾒｯｷ品	単位	本	数量	1	単価	3,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材(A)	Bm-2B　支柱　ﾒｯｷ品	本	1	3,210	3,210	
計					3,210	
単価					3,210	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材(材料費)(Ｂ)	ﾋﾞｰﾑBm　L=5990　ﾒｯｷ品	単位	本	数量	1	単価	55,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材(Ｂ)	ﾋﾞｰﾑBm　L=5990　ﾒｯｷ品	本	1	55,100	55,100	
計					55,100	
単価					55,100	円／本

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	横断(転落)防止柵設置(Ａ)	ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ式　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　支柱間隔3.0m　設置手間のみ　100m未満	単位	m	数量	1	単価	1,283

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	m	1	1,283	1,283	
計					1,283	
単価					1,283	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	横断(転落)防止柵設置(B)	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定　支柱間隔3.0m　設置手間のみ　100m未満	単位	m	数量	1	単価	2,113

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	m	1	2,113	2,113	
計					2,113	
単価					2,113	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	横断(転落)防止柵撤去(A)	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　支柱間隔3.0m　撤去手間のみ	単位	m	数量	1	単価	545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	545	545	
計					545	
単価					545	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	横断(転落)防止柵撤去(B)	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定　支柱間隔3.0m　撤去手間のみ	単位	m	数量	1	単価	495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	495	495	
計					495	
単価					495	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	横断防止柵(材料費)(A)	縦格子型　H=800　支柱間隔3.0m　白色　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	単位	m	数量	1	単価	5,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵(A)	縦格子型 H=800 支柱間隔3.0m 白色 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	m	1	5,440	5,440	
計					5,440	
単価					5,440	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	横断防止柵(材料費)(B)	縦格子型　H=800　支柱間隔3.0m　ﾒｯｷ品　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定式	単位	m	数量	1	単価	6,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵(B)	縦格子型 H=800 支柱間隔3.0m ﾒｯｷ品 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定式	m	1	6,780	6,780	
計					6,780	
単価					6,780	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	転落防止柵(材料費)(A)	縦格子型 H=1100　支柱間隔3.0m　白色　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	単位	m	数量	1	単価	7,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵(A)	縦格子型 H=1100 支柱間隔3.0m 白色 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	m	1	7,080	7,080	
計					7,080	
単価					7,080	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(A)	ﾌﾞﾛｯｸ長さ600mm以下　重量50kg未満　設置手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,239

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	2,239	2,239	
計					2,239	
単価					2,239	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)(A)	120×120×600 (A)	単位	個	数量	1	単価	460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	１２０×１２０×６００ (A)	個	1	460	460	
計					460	
単価					460	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)(Ｂ)	150×150×600　(C)	単位	個	数量	1	単価	675

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	１５０×１５０×６００（Ｃ）	個	1	675	675	
計					675	
単価					675	円／個

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	路面清掃(機械)(Ａ)	路面清掃車(借上)　散水車(借上)　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(借上) DID区間	単位	km	数量	1	単価	6,694

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.174時間/km 有 持込	ｋｍ	1	6,694	6,694	
計					6,694	
単価					6,694	円／km

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	路面清掃(機械)(B)	路面清掃車(借上)　散水車(借上)　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(借上) その他区間	単位	km	数量	1	単価	8,194

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.213時間/km 有 持込	ｋｍ	1	8,194	8,194	
計					8,194	
単価					8,194	円／km

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	路面清掃(歩道・人力)(A)		単位	m2	数量	1	単価	9.69

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（歩道等・人力）	歩道 少ない	ｍ２	1	9.69	9.69	
計					9.69	
単価					9.69	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	路面清掃(植栽帯・人力)(A)		単位	m2	数量	1	単価	5.81

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（歩道等・人力）	中央分離帯 普通	ｍ２	1	5.81	5.81	
計					5.81	
単価					5.81	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	路面清掃(中央分離帯・人力)(A)		単位	m2	数量	1	単価	5.81

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（歩道等・人力）	中央分離帯 普通	ｍ２	1	5.81	5.81	
計					5.81	
単価					5.81	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	側溝清掃(人力)(A)	無蓋	単位	m	数量	1	単価	410.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	無蓋	m	1	410.7	410.7	
計					410.7	
単価					410.7	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	側溝清掃(人力)(B)	有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	単位	m	数量	1	単価	996.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	1	996.3	996.3	
計					996.3	
単価					996.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	側溝清掃(人力)(C)	有蓋　鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ後締無)	単位	m	数量	1	単価	1,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (人力清掃工)	有蓋 鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無)	m	1	1,051	1,051	
計					1,051	
単価					1,051	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	側溝清掃(機械)(A)	側溝清掃車(借上)　排水管清掃車(借上)　側溝断面積0.125m2以上0.5m2未満	単位	m	数量	1	単価	1,882

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃(機械)(A)	清掃車(借上) 側溝断面積0.125m2以上0.5m2未満	m	1	1,882	1,882	
計					1,882	
単価					1,882	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	管渠清掃(機械)(A)	側溝清掃車(借上)　排水管清掃車(借上)　管渠径200mm以上400mm未満	単位	m	数量	1	単価	1,363

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃(機械)(A)	清掃車(借上)　管渠径200mm以上400mm未満	m	1	1,363	1,363	
計					1,363	
単価					1,363	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	管渠清掃(機械)(B)	側溝清掃車(借上)　排水管清掃車(借上)　管渠径400mm以上800mm未満	単位	m	数量	1	単価	2,323

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃(機械)(B)	清掃車(借上)　管渠径400mm以上800mm未満	m	1	2,323	2,323	
計					2,323	
単価					2,323	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	桝清掃(機械)(A)	側溝清掃車(借上)　排水管清掃車(借上)　堆積厚25cm以上	単位	箇所	数量	10	単価	5,853

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝清掃工（機械清掃の組合せ作業）　清掃作業	25cm以上 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	個	10	3,901	39,010	
集水桝清掃工（機械清掃の組合せ作業）　移動	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 持込 散水車なし 標準	ｋｍ	18	1,084	19,512	
計					58,522	
単価					5,853	円／箇所

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	桝清掃(人力)(A)	人力清掃　有蓋　堆積厚25cm以上	単位	箇所	数量	1	単価	1,959

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桝清掃（人力清掃工）	有蓋 25cm以上	箇所	1	1,959	1,959	
計					1,959	
単価					1,959	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－131号	ﾄﾝﾈﾙ清掃(機械)(A)夜間	ﾄﾝﾈﾙ清掃車(貸付)　散水車(借上)	単位	km	数量	1	単価	96,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾝﾈﾙ清掃(機械)	機械清掃　ﾄﾝﾈﾙ清掃車(貸付)　散水車(借上)	km	1	96,810	96,810	
計					96,810	
単価					96,810	円／km

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	ﾄﾝﾈﾙ清掃車回送(A)	明石維持出張所～八鹿維持出張所	単位	回	数量	1	単価	52,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾝﾈﾙ清掃車回送(A)	明石維持出張所～八鹿維持出張所	回	1	52,870	52,870	
計					52,870	
単価					52,870	円／回

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	除草(A)	機械除草(肩掛式)	単位	m2	数量	1	単価	111.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	111.4	111.4	
計					111.4	
単価					111.4	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	防草ｼｰﾄ張(A)	平面部(露出) 手間のみ	単位	m2	数量	1	単価	572

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1：2.0超) 無し	ｍ２	1	572	572	
計					572	
単価					572	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	防草ｼｰﾄ張（Ｂ）	法面部（露出） 手間のみ	単位	m2	数量	1	単価	703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部（1：2.0以下） 無し	ｍ２	1	703	703	
計					703	
単価					703	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	防草ｼｰﾄ（材料費）（Ａ）	ﾘｻｲｸﾙPET繊維　t=3.0mm	単位	m2	数量	1	単価	660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ（Ａ）	ﾘｻｲｸﾙPET繊維　ｔ=3.0mm	ｍ２	1	660	660	
計					660	
単価					660	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	応急処理作業(A)	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)2t積　2t吊(借上)　普通作業員2名 特殊運転手1名	単位	時間	数量	1	単価	9,158

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
応急処理作業(A)	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)2t積2t吊(借上)　普通2名　特殊2名	時間	1	9,158	9,158	
計					9,158	
単価					9,158	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－138号	応急処理作業(A)夜間	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)2t積　2t吊(借上)　普通作業員2名 特殊運転手1名	単位	時間	数量	1	単価	12,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
応急処理作業(A)	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)2t積2t吊(借上)　普通2名　特殊2名	時間	1	12,830	12,830	
計					12,830	
単価					12,830	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	土木一般世話役（A）		単位	人・日	数量	1	単価	22,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	22,500	22,500		
計						22,500		
単価						22,500	円／人・日	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－140号	土木一般世話役（A）夜間		単位	時間	数量	8	単価	4,219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	33,750	33,750		
計						33,750		
単価						4,219	円／時間	

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	特殊作業員(A)		単位	人･日	数量	1	単価	19,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	19,500	19,500		
計						19,500		
単価						19,500	円／人･日	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－142号	特殊作業員(A)夜間		単位	時間	数量	8	単価	3,657
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	29,250	29,250		
計						29,250		
単価						3,657	円／時間	

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	普通作業員(A)		単位	人・日	数量	1	単価	19,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	19,200	19,200		
計						19,200		
単価						19,200	円／人・日	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－144号	普通作業員(A)夜間		単位	時間	数量	8	単価	3,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	28,800	28,800		
計						28,800		
単価						3,600	円／時間	

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(A)	借上　2t積	単位	時間	数量	1	単価	4,562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		２ｔ積級	時間	1	4,562	4,562		
計						4,562		
単価						4,562	円／時間	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－146号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(A)夜間	借上　2t積	単位	時間	数量	1	単価	6,117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		２ｔ積級	時間	1	6,117	6,117		
計						6,117		
単価						6,117	円／時間	

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(Ｂ)	借上　4t積	単位	時間	数量	1	単価	5,306
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		４ｔ積級	時間	1	5,306	5,306		
計						5,306		
単価						5,306	円／時間	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－148号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(Ｂ)夜間	借上　4t積	単位	時間	数量	1	単価	6,861
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		４ｔ積級	時間	1	6,861	6,861		
計						6,861		
単価						6,861	円／時間	

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(Ａ)	借上　2t積　2t吊	単位	時間	数量	1	単価	5,212

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	1	5,212	5,212	
計					5,212	
単価					5,212	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(Ｂ)	借上　4積　2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	6,106

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	1	6,106	6,106	
計					6,106	
単価					6,106	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(A)	借上 ｸﾛｰﾗ式 0.13m3(山積) 0.1m3(平積)	単位	時間	数量	1	単価	6,063
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ（クローラ）［標準］		排出ガス対策型（第２次基準） 山積０．１３ｍ３	日	0.18	33,680	6,062.4		
計						6,062.4		
単価						6,063	円／時間	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－152号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(A)夜間	借上 ｸﾛｰﾗ式 0.13m3(山積) 0.1m3(平積)	単位	時間	数量	1	単価	7,908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ（クローラ）［標準］		排出ガス対策型（第２次基準） 山積０．１３ｍ３	日	0.18	43,930	7,907.4		
計						7,907.4		
単価						7,908	円／時間	

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	高所作業車運転(A)	借上　ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ型　作業床高12m	単位	時間	数量	1	単価	6,252

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転(借上)(A)	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ型　作業床高12m	時間	1	6,252	6,252	
計					6,252	
単価					6,252	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－154号	高所作業車運転(A)夜間	借上　ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ型　作業床高12m	単位	時間	数量	1	単価	8,199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転(借上)(A)	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ型　作業床高12m	時間	1	8,199	8,199	
計					8,199	
単価					8,199	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	移動式ｸﾚｰﾝ運転（Ａ）	借上　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	6,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.17	40,000	6,800	
計					6,800	
単価					6,800	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	標識車運転（Ａ）	借上　ﾄﾗｯｸ　2t積　標識装置付	単位	時間	数量	1	単価	5,325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識車運転(借上)（Ａ）	ﾄﾗｯｸ　２ｔ積　標識装置付	時間	1	5,325	5,325	
計					5,325	
単価					5,325	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－157号	標識車運転(A)夜間	借上　ﾄﾗｯｸ　2t積　標識装置付	単位	時間	数量	1	単価	7,246

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識車運転(借上)(A)	ﾄﾗｯｸ　２ｔ積　標識装置付	時間	1	7,246	7,246	
計					7,246	
単価					7,246	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(A)	借上 排気量1.5L	単位	時間	数量	1	単価	5,403

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	5,403	5,403	
計					5,403	
単価					5,403	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－159号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(A)夜間	借上 排気量1.5L	単位	時間	数量	1	単価	7,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	7,690	7,690	
計					7,690	
単価					7,690	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	常温合材(材料費)(A)	30kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材(A)	30kg/袋　ﾛｯｸﾊｰﾄﾞβ同等品	袋	1	3,000	3,000	
計					3,000	
単価					3,000	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	常温合材(材料費)(B)	25kg/袋 排水性舗装用	単位	袋	数量	1	単価	6,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材(B)	25kg/袋　PPｱｽｺﾝ同等品	袋	1	6,250	6,250	
計					6,250	
単価					6,250	円／袋

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	補修材(材料費)(A)	ﾒﾀｸﾘﾙ樹脂系補修材（練上り量20kg/組）	単位	組	数量	1	単価	16,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修材(A)	ﾒﾀｸﾘﾙ樹脂系補修材(練上り量20kg/組)	組	1	16,500	16,500	
計					16,500	
単価					16,500	円／組

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	衝撃緩衝材(材料費)(A)	丸形　φ580×820　ﾄﾞﾗﾑ容量200L	単位	基	数量	1	単価	28,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
衝撃緩衝材(A)	丸形　φ580×820　ﾄﾞﾗﾑ容量200L	基	1	28,900	28,900	
計					28,900	
単価					28,900	円／基

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	衝撃緩衝材(材料費)(B)	ﾉｯｸｽｸｯｼｮﾝ(前衛体)	単位	個	数量	1	単価	105,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
衝撃緩衝材(B)	ﾉｯｸｽｸｯｼｮﾝ(前衛体)	個	1	105,000	105,000	
計					105,000	
単価					105,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	油吸着材(材料費)(A)	10kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	3,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油吸着材(A)	10kg/袋	袋	1	3,240	3,240	
計					3,240	
単価					3,240	円／袋

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	購入土(材料費)(A)	盛土用山土	単位	m3	数量	1	単価	1,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土(A)	盛土用山土	ｍ３	1	1,750	1,750	
計					1,750	
単価					1,750	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	砕石(材料費)(A)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-30	単位	m3	数量	1	単価	1,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	1	1,350	1,350	
計					1,350	
単価					1,350	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	土のう(材料費)(A)	H=1.08m　W=1.1m	単位	袋	数量	1	単価	1,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう	Ｈ＝１．０８ｍ、Ｗ＝１．１ｍ	袋	1	1,100	1,100	
計					1,100	
単価					1,100	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	土のう(材料費)(Ｂ)	62×48cm	単位	袋	数量	1	単価	17

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう	６２×４８ｃｍ	枚	1	17	17	
計					17	
単価					17	円／袋

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(材料費)(Ａ)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	1	20,000	20,000	
計					20,000	
単価					20,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	特殊ｺﾝｸﾘｰﾄ(材料費)(A)	ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 15.5kg/袋(練上り量)	単位	組	数量	1	単価	4,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 15.5kg/袋(練上り量)	組	1	4,400	4,400	
計					4,400	
単価					4,400	円／組

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ(材料費)(A)	25kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	395

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	0.025	15,800	395	
計					395	
単価					395	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	特殊ｾﾒﾝﾄ(材料費)(A)	超速硬ﾓﾙﾀﾙ　20kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	2,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ｾﾒﾝﾄ(A)	超速硬ﾓﾙﾀﾙ　20kg/袋	袋	1	2,900	2,900	
計					2,900	
単価					2,900	円／袋

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	凍結防止剤散布Ｉ(A)	8:00～17：00　凍結防止剤散布車(貸付)　湿潤式3.4m3	単位	時間	数量	1	単価	13,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布Ｉ(A)	凍結防止剤散布車(貸付)　湿潤式3.4m3	時間	1	13,250	13,250	
計					13,250	
単価					13,250	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	凍結防止剤散布Ｉ（Ｂ）	17:00～20：00　凍結防止剤散布車(貸付)　湿潤式3.4m3	単位	時間	数量	1	単価	13,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布Ｉ（Ｂ）	凍結防止剤散布車(貸付)　湿潤式3.4m3	時間	1	13,900	13,900	
計					13,900	
単価					13,900	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	凍結防止剤散布Ｉ（Ｃ）	20:00～5：00　凍結防止剤散布車(貸付)　湿潤式3.4m3	単位	時間	数量	1	単価	14,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布Ｉ（Ｃ）	凍結防止剤散布車(貸付)　湿潤式3.4m3	時間	1	14,760	14,760	
計					14,760	
単価					14,760	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	凍結防止剤散布Ⅰ(D)	5:00～8：00　凍結防止剤散布車(貸付)　湿潤式3.4m3	単位	時間	数量	1	単価	13,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布Ⅰ(D)	凍結防止剤散布車(貸付)　湿潤式3.4m3	時間	1	13,900	13,900	
計					13,900	
単価					13,900	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	凍結防止剤散布Ⅱ(A)	8:00～17：00　ﾄﾗｯｸ2t積(借上)　凍結防止剤散布装置(貸付)　車載式1.0～1.5m3	単位	時間	数量	1	単価	10,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布Ⅱ(A)	ﾄﾗｯｸ2t積(借上)凍結防止剤散布装置(貸付)車載式1m3	時間	1	10,530	10,530	
計					10,530	
単価					10,530	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	凍結防止剤散布Ⅱ(B)	17:00～20：00　ﾄﾗｯｸ2t積(借上)　凍結防止剤散布装置(貸付)　車載式1.0～1.5m3	単位	時間	数量	1	単価	11,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布Ⅱ(B)	ﾄﾗｯｸ2t積(借上)凍結防止剤散布装置(貸付)車載式1m3	時間	1	11,120	11,120	
計					11,120	
単価					11,120	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	凍結防止剤散布Ⅱ(C)	20:00～5：00　ﾄﾗｯｸ2t積(借上)　凍結防止剤散布装置(貸付)　車載式1.0～1.5m3	単位	時間	数量	1	単価	11,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布Ⅱ(C)	ﾄﾗｯｸ2t積(借上)凍結防止剤散布装置(貸付)車載式1m3	時間	1	11,910	11,910	
計					11,910	
単価					11,910	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	凍結防止剤散布Ⅱ(D)	5:00～8：00　ﾄﾗｯｸ2t積(借上)　凍結防止剤散布装置(貸付)　車載式1.0～1.5m3	単位	時間	数量	1	単価	11,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布Ⅱ(D)	ﾄﾗｯｸ2t積(借上)凍結防止剤散布装置(貸付)車載式1m3	時間	1	11,120	11,120	
計					11,120	
単価					11,120	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	凍結防止剤(A)	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(500kg/袋)　支給品	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤(A)	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(500kg/袋)	t	1	32,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	凍結防止剤（Ｂ）	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(25kg/袋)　支給品	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤（Ｂ）	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(25kg/袋)	t	1	36,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	凍結防止剤（Ｃ）	塩化ｶﾙｼｳﾑ(25kg/袋)　支給品	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤（Ｃ）	塩化ｶﾙｼｳﾑ(25kg/袋)	t	1	60,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	凍結防止作業待機(A)a	8:00～17：00　一般運転手　助手	単位	時間	数量	1	単価	4,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止作業待機(A)a	一般運転手　助手	時間	1	4,875	4,875	
計					4,875	
単価					4,875	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	凍結防止作業待機(A)b	17:00～20：00　一般運転手　助手	単位	時間	数量	1	単価	5,208

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止作業待機(A)b	一般運転手　助手	時間	1	5,208	5,208	
計					5,208	
単価					5,208	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	凍結防止作業待機(A)c	20:00～5：00　一般運転手　助手	単位	時間	数量	1	単価	5,655

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止作業待機(A)c	一般運転手　助手	時間	1	5,655	5,655	
計					5,655	
単価					5,655	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	凍結防止作業待機(A)d	5:00～8：00　一般運転手　助手	単位	時間	数量	1	単価	5,208

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止作業待機(A)d	一般運転手　助手	時間	1	5,208	5,208	
計					5,208	
単価					5,208	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	凍結防止作業待機(Ｂ)a	8:00～17：00　土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	2,925

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止作業待機(Ｂ)a	土木一般世話役	時間	1	2,925	2,925	
計					2,925	
単価					2,925	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	凍結防止作業待機(Ｂ)b	17:00～20：00　土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	2,873

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止作業待機(Ｂ)b	土木一般世話役	時間	1	2,873	2,873	
計					2,873	
単価					2,873	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	凍結防止作業待機(B)c	20:00～5：00　土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	3,356

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止作業待機(B)c	土木一般世話役	時間	1	3,356	3,356	
計					3,356	
単価					3,356	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	凍結防止作業待機(B)d	5:00～8：00　土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	2,873

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止作業待機(B)b	土木一般世話役	時間	1	2,873	2,873	
計					2,873	
単価					2,873	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し（A）	人力　無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	26,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	26,490	26,490	
計					26,490	
単価					26,490	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し（B）	人力　鉄筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	44,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	44,540	44,540	
計					44,540	
単価					44,540	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	舗装版切断(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　舗装版厚15cm以下	単位	m	数量	1	単価	514.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	514.7	514.7	
計					514.7	
単価					514.7	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－196号	舗装版切断(A)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　舗装版厚15cm以下	単位	m	数量	1	単価	644.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	644.5	644.5	
計					644.5	
単価					644.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	舗装版切断（Ｂ）	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm超30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,288

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,288	1,288	
計					1,288	
単価					1,288	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	舗装版破砕（Ａ）	機械施工　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　舗装版厚15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	501.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	501.8	501.8	
計					501.8	
単価					501.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	舗装版破砕(Ｂ)	人力施工　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　舗装版厚4cm以下	単位	m2	数量	1	単価	2,239

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	2,239	2,239	
計					2,239	
単価					2,239	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	舗装版破砕(Ｃ)	人力施工　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　舗装版厚4cmを超え10cm以下	単位	m2	数量	1	単価	3,832

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	3,832	3,832	
計					3,832	
単価					3,832	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－201号	舗装版破砕(C)夜間	人力施工　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　舗装版厚4cmを超え10cm以下	単位	m2	数量	1	単価	5,642

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	5,642	5,642	
計					5,642	
単価					5,642	円／m2

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	土砂等運搬(A)	土砂 DT4t 運搬距離7.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	1,827

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	ｍ３	1	1,827	1,827	
計					1,827	
単価					1,827	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	殻運搬(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) DT10t その他区間　運搬距離9.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	1,345

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 9.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,345	1,345	
計					1,345	
単価					1,345	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－204号	殻運搬(A)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) DT10t その他区間　運搬距離9.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	1,619

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 9.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,619	1,619	
計					1,619	
単価					1,619	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	殻運搬(Ｂ)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) DT10t その他区間　運搬距離10.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	2,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,060	2,060	
計					2,060	
単価					2,060	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－206号	殻運搬(Ｂ)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) DT10t その他区間　運搬距離10.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	2,429

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,429	2,429	
計					2,429	
単価					2,429	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	殻運搬(C)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) DT2t　その他区間　運搬距離11.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	6,155

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 人力積込 無し 11.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	6,155	6,155	
計					6,155	
単価					6,155	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－208号	殻運搬(D)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)　DT2t　その他区間　運搬距離8.5km以下	単位	m3	数量	1	単価	6,914

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 人力積込 無し 8.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	6,914	6,914	
計					6,914	
単価					6,914	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	殻運搬(Ｅ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋・鉄筋) DT2t 運搬距離14.5km以下	単位	m3	数量	1	単価	7,865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 有り 14.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	7,865	7,865	
計					7,865	
単価					7,865	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－210号	殻運搬(Ｆ)夜間	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) DT2t その他区間 運搬距離8.5km以下	単位	m3	数量	1	単価	6,914

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 8.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	6,914	6,914	
計					6,914	
単価					6,914	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－211号	殻運搬(G)夜間	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)　DT2t その他区間　運搬距離11.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	8,297

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 11.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	8,297	8,297	
計					8,297	
単価					8,297	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	残土等処分(A)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	1,800	1,800	
計					1,800	
単価					1,800	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	処分費(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（切削） DT10t	単位	m3	数量	1	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,350	2,350	
計					2,350	
単価					2,350	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	処分費(B)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（切削） DT10t	単位	m3	数量	1	単価	2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,820	2,820	
計					2,820	
単価					2,820	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	処分費(C)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（掘削） DT10t･2t	単位	m3	数量	1	単価	2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,820	2,820	
計					2,820	
単価					2,820	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	処分費(C)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（掘削） DT10t	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,525	3,525	
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	処分費(D)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（掘削） DT2t	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	処分費(E)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋） DT2t	単位	m3	数量	1	単価	2,585

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,585	2,585	
計					2,585	
単価					2,585	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	処分費(Ｆ)夜間	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋） DT2t	単位	m3	数量	1	単価	5,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,875	5,875	
計					5,875	
単価					5,875	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	処分費(Ｇ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（鉄筋） DT2t	単位	m3	数量	1	単価	3,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,500	3,500	
計					3,500	
単価					3,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	処分費(H)夜間	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（鉄筋） DT2t	単位	m3	数量	1	単価	7,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	7,000	7,000	
計					7,000	
単価					7,000	円／m3

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	処分費(Ｉ)	一般廃棄物（道路清掃塵埃）	単位	t	数量	1	単価	12,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般廃棄物処分費	道路清掃塵埃　神戸市布施畑環境ｾﾝﾀｰ	t	1	12,700	12,700	
計					12,700	
単価					12,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	処分費（Ｊ）	一般廃棄物（可燃物、除草屑）	単位	t	数量	1	単価	8,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般廃棄物処分費	可燃物　除草屑　明石維持管内処理施設	t	1	8,620	8,620	
計					8,620	
単価					8,620	円／t

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	処分費（Ｋ）	一般廃棄物（不燃物）	単位	t	数量	1	単価	9,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般廃棄物処分費	不燃物　明石維持管内処理施設	t	1	9,650	9,650	
計					9,650	
単価					9,650	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	処分費(L)	汚泥	単位	t	数量	1	単価	7,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	7,700	7,700	
計					7,700	
単価					7,700	円／t

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	土のう積設置・撤去(A)	62cm×48cm　小口並べ	単位	m2	数量	1	単価	14,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	小口並べ 仕拵･積立･撤去	ｍ２	1	14,720	14,720	
計					14,720	
単価					14,720	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	大型土のう設置(A)	H=1.08m　W=1.1m	単位	袋	数量	1	単価	5,891

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 購入土 6m以下	袋	1	5,891	5,891	
計					5,891	
単価					5,891	円／袋

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	交通誘導警備員(A)	交通誘導警備検定合格者	単位	人･日	数量	1	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	14,000	14,000	
計					14,000	
単価					14,000	円／人･日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－229号	交通誘導警備員(A)夜間	交通誘導警備検定合格者	単位	人・日	数量	1	単価	21,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	21,000	21,000	
計					21,000	
単価					21,000	円／人・日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	交通誘導警備員(B)	交通誘導警備検定合格者以外	単位	人・日	数量	1	単価	11,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	11,500	11,500	
計					11,500	
単価					11,500	円／人・日

１次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－231号	交通誘導警備員(Ｂ)夜間	交通誘導警備検定合格者以外	単位	人･日	数量	1	単価	17,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	17,250	17,250	
計					17,250	
単価					17,250	円／人･日

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	通常巡回(A)	ﾊﾟﾄ車(貸付)　巡視員　巡視補助員	単位	回	数量	1	単価	40,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	22,500	22,500	
運転手（一般）		人	1	18,300	18,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					40,800	
単価					40,800	円／回

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	通常巡回(B)	ﾊﾟﾄ車(貸付)　巡視補助員	単位	回	数量	1	単価	18,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	18,300	18,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,300	
単価					18,300	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	通常巡回(C)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)　巡視員　巡視補助員	単位	回	数量	1	単価	44,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	22,500	22,500	
運転手（一般）		人	1	18,300	18,300	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	4	501	2,004	
ガソリン	レギュラー	L	10.4	126	1,310	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					44,120	
単価					44,120	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	通常巡回(D)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)　巡視補助員	単位	回	数量	1	単価	21,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	18,300	18,300	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	4	501	2,004	
ガソリン	レギュラー	L	10.4	126	1,310	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					21,620	
単価					21,620	円／回

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	緊急巡回(A)	ﾊﾟﾄ車(貸付)　巡視員　巡視補助員	単位	時間	数量	1	単価	5,304

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	22,500	2,925	
運転手（一般）		人	0.13	18,300	2,379	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,304	
単価					5,304	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	緊急巡回(A)	ﾊﾟﾄ車(貸付)　巡視員　巡視補助員	単位	時間	数量	1	単価	7,955

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	33,750	4,387	
運転手（一般）		人	0.13	27,450	3,568	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,955	
単価					7,955	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	緊急巡回(B)	ﾊﾟﾄ車(貸付)　巡視補助員	単位	時間	数量	1	単価	2,379

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.13	18,300	2,379	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,379	
単価					2,379	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	緊急巡回(B)	ﾊﾟﾄ車(貸付)　巡視補助員	単位	時間	数量	1	単価	3,568

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.13	27,450	3,568	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,568	
単価					3,568	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	緊急巡回(C)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)　巡視員　巡視補助員	単位	時間	数量	1	単価	6,132

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	22,500	2,925	
運転手（一般）		人	0.13	18,300	2,379	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	501	501	
ガソリン	レギュラー	L	2.6	126	327	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,132	
単価					6,132	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	緊急巡回(C)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)　巡視員　巡視補助員	単位	時間	数量	1	単価	8,783

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	33,750	4,387	
運転手（一般）		人	0.13	27,450	3,568	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	501	501	
ガソリン	レギュラー	L	2.6	126	327	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,783	
単価					8,783	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	燃料費(A)	軽油1.2号　油脂類含む	単位	L	数量	1	単価	130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	1	109	109	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		21	
計					130	
単価					130	円／L

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	燃料費(B)	ｶﾞｿﾘﾝ　ﾚｷﾞｭﾗｰ　油脂類含む	単位	L	数量	1	単価	151

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	1	126	126	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		25	
計					151	
単価					151	円／L

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	任意保険料（ﾉﾝﾌﾘｰﾄ）	ｾｯﾄ保険（対人・対物・搭乗者）及び車両保険	単位	年	数量	1	単価	285,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
任意保険料及び車両保険	神戸800そ2979	年	1	142,260	142,260	
任意保険料及び車両保険	神戸800そ7367	年	1	142,750	142,750	
計					285,010	
単価					285,000	円／年

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備(A)	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)2t積　2t吊　標識装置付(借上)	単位	日	数量	1	単価	73,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	22,500	22,500	
普通作業員		人	1	19,200	19,200	
運転手（特殊）		人	1	20,500	20,500	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	5.8	1,270	7,366	
軽油	１．２号	L	24.4	109	2,659	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	日	1	719	719	
ｻｲﾝﾗｲﾄ賃料（365日ﾘｰｽ）	H=1800　企業型	日	1	327	327	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					73,280	
単価					73,280	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備(A)	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)2t積　2t吊　標識装置付(借上)	単位	日	数量	1	単価	104,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	33,750	33,750	
普通作業員		人	1	28,800	28,800	
運転手（特殊）		人	1	30,750	30,750	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	5.8	1,270	7,366	
軽油	１．２号	L	24.4	109	2,659	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	日	1	719	719	
ｻｲﾝﾗｲﾄ賃料（365日ﾘｰｽ）	H=1800　企業型	日	1	327	327	
諸雑費（まるめ）		式	1		29	
計					104,400	
単価					104,400	円／日

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	34,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.24	22,500	5,400	
特殊作業員		人	0.53	19,500	10,335	
普通作業員		人	0.51	19,200	9,792	
振動ローラ運転		日	0.28	24,720	6,921	
アスファルト混合物	手間のみ	t	1	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		2,042	
計					34,490	
単価					34,490	円／ t

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	51,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.24	33,750	8,100	
特殊作業員		人	0.53	29,250	15,502	
普通作業員		人	0.51	28,800	14,688	
振動ローラ運転		日	0.28	34,470	9,651	
アスファルト混合物	手間のみ	t	1	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		3,059	
計					51,000	
単価					51,000	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	277.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	162	162,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	162	92,340	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	L	44	109	4,796	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,464	
計					277,100	
単価					277.1	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	349.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	234	234,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	162	92,340	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	L	44	109	4,796	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,464	
計					349,100	
単価					349.1	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	327

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	1,000	175	175,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	162	123,120	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	150	4,950	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	350	11,550	
軽油	１．２号	L	48	109	5,232	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,148	
計					327,000	
単価					327	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無	m	1,000	307	307,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	162	183,060	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	150	7,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	350	17,500	
軽油	１．２号	L	84	109	9,156	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,784	
計					535,000	
単価					535	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	673

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無	m	1,000	445	445,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	162	183,060	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	150	7,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	350	17,500	
軽油	１．２号	L	84	109	9,156	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,784	
計					673,000	
単価					673	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	696.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	357	357,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	162	275,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	150	11,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	350	26,250	
軽油	１．２号	L	98	109	10,682	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		16,118	
計					696,700	
単価					696.7	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	857.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	518	518,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	162	275,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	150	11,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	350	26,250	
軽油	１．２号	L	98	109	10,682	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		16,118	
計					857,700	
単価					857.7	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	632

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	404	484,800	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	162	110,808	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	150	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	350	10,500	
軽油	１．２号	L	132	109	14,388	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,004	
計					632,000	
単価					632	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	333.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	170.1	170,100	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	162	138,510	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	L	46	109	5,014	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,776	
計					333,900	
単価					333.9	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	409.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	245.7	245,700	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	162	138,510	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	L	46	109	5,014	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,776	
計					409,500	
単価					409.5	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	715.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	424.2	509,040	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,026	162	166,212	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	150	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	350	10,500	
軽油	１．２号	L	139.2	109	15,172	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,776	
計					715,200	
単価					715.2	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	943.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	614.25	737,100	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,026	162	166,212	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	150	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	350	10,500	
軽油	１．２号	L	139.2	109	15,172	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,816	
計					943,300	
単価					943.3	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	309

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	309	30,900	
側溝蓋	手間のみ	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					30,900	
単価					309	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(境界鋲設置)	10枚以上30枚未満 手間のみ 無 無	単位	枚	数量	1	単価	1,056

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界鋲設置工	金属製　設置手間	枚	1	1,056	1,056	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,056	
単価					1,056	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ３００　ベースプレート式	本	1	13,211	13,211	
視線誘導標	構造物　片面　反射体　径３００　ベースプレート式	本	1	-10,100	-10,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,111	
単価					3,111	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,116

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	両面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	6,666	6,666	
視線誘導標	土中　両面　反射体　径１００以下　支柱径３４	本	1	-3,550	-3,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,116	
単価					3,116	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,659

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	12,749	12,749	
視線誘導標	土中　片面　反射体　径３００　支柱径６０．５	本	1	-9,090	-9,090	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,659	
単価					3,659	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	975

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	4,345	4,345	
視線誘導標	防護柵　両面　反射体　径１００以下　バンド式	本	1	-3,370	-3,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					975	
単価					975	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	8,484

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔有	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	17,424	17,424	
視線誘導標	ＣＯ用　片面　反射体　径３００　支柱径６０．５	本	1	-8,940	-8,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,484	
単価					8,484	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間のみ 小型鋲 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 10個以上30個未満 無 無	単位	個	数量	1	単価	688

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲設置工　小型鋲	貼付式　両面反射　樹脂製　設置幅１０ｃｍ	個	1	1,648.5	1,648	
道路鋲	小型　高さ≦３０　両面　貼付式　設置幅１０ｃｍ	個	1	-960	-960	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					688	
単価					688	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式　貼付式　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	19,950	19,950	
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ６５０	本	1	-16,800	-16,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,150	
単価					3,150	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート面清掃工		単位	m２	数量	100	単価	412.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装工		人	1.8	22,900	41,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					41,220	
単価					412.2	円／m２

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート面下塗り工	1回	単位	m２	数量	100	単価	435.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装工		人	1.9	22,900	43,510	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					43,510	
単価					435.1	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート面上塗り工	1回	単位	ｍ２	数量	100	単価	458

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装工		人	2	22,900	45,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					45,800	
単価					458	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	1,283

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,282.5	128,250	
防護柵（Ｐ種）	手間のみ	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					128,300	
単価					1,283	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	2,113

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　アンカーボルト固定用	ビーム式・パネル式	m	100	2,112.5	211,250	
防護柵（Ｐ種）	手間のみ	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					211,300	
単価					2,113	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	545	54,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					54,500	
単価					545	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　アンカーボルト固定用	ビーム・パネル式	m	100	495	49,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					49,500	
単価					495	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.174時間/km 有 持込	単位	ｋｍ	数量	100	単価	6,694

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.047	22,500	46,057	
普通作業員		人	3.071	19,200	58,963	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	17.4	16,310	283,794	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	17.4	6,576	114,422	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	17.4	5,306	92,324	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		73,840	
計					669,400	
単価					6,694	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.213時間/km 有 持込	単位	ｋｍ	数量	100	単価	8,194

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.506	22,500	56,385	
普通作業員		人	3.759	19,200	72,172	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	21.3	16,310	347,403	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	21.3	6,576	140,068	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	21.3	5,306	113,017	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		90,355	
計					819,400	
単価					8,194	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃(機械)(A)	清掃車(借上) 側溝断面積0.125m2以上0.5m2未満	単位	m	数量	100	単価	1,882

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.8	22,500	18,000	
普通作業員		人	3.32	19,200	63,744	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］（ジェット式）	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	5.04	9,222	46,478	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	6.04	9,675	58,437	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,541	
計					188,200	
単価					1,882	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃(機械)(A)	清掃車(借上)　管渠径200mm以上400mm未満	単位	m	数量	100	単価	1,363

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	22,500	13,500	
普通作業員		人	2.39	19,200	45,888	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］（ジェット式）	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	4.01	9,222	36,980	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	4.01	9,675	38,796	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,136	
計					136,300	
単価					1,363	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃(機械)(B)	清掃車(借上)　管渠径400mm以上800mm未満	単位	m	数量	100	単価	2,323

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.02	22,500	22,950	
普通作業員		人	4.08	19,200	78,336	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］（ジェット式）	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	6.83	9,222	62,986	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	6.83	9,675	66,080	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,948	
計					232,300	
単価					2,323	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	集水桝清掃工（機械清掃の組合せ作業）　清掃作業	25cm以上 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3	単位	個	数量	100	単価	3,901

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.432	22,500	32,220	
普通作業員		人	6.98	19,200	134,016	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 標準	時間	11.991	8,856	106,192	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	11.991	9,675	116,012	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		1,660	
計					390,100	
単価					3,901	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	集水桝清掃工（機械清掃の組合せ作業）　移動	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 持込 散水車なし 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	1,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.398	22,500	8,955	
普通作業員		人	1.94	19,200	37,248	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 標準	時間	3.333	8,856	29,517	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.333	9,675	32,246	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		434	
計					108,400	
単価					1,084	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾄﾝﾈﾙ清掃(機械)	機械清掃　ﾄﾝﾈﾙ清掃車(貸付)　散水車(借上)	単位	km	数量	1	単価	96,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.37	33,750	12,487	
特殊作業員		人	0.41	29,250	11,992	
普通作業員		人	0.86	28,800	24,768	
ﾄﾝﾈﾙ清掃車運転(貸付)	回転ﾌﾞﾗｼ式　2本ﾌﾞﾗｼ自動追従	時間	2.38	10,200	24,276	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	2.38	8,223	19,570	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3,717	
計					96,810	
単価					96,810	円／km

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾄﾝﾈﾙ清掃車回送（A）	明石維持出張所～八鹿維持出張所	単位	回	数量	1	単価	52,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1.8	18,300	32,940	
軽油	１．２号	L	39.6	109	4,316	
ガソリン	レギュラー	L	18.7	126	2,356	
ﾄﾝﾈﾙ清掃車運転(貸付)　損料	回転ﾌﾞﾗｼ式　2本ﾌﾞﾗｼ自動追従	時間	3.6	2,680	9,648	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	7.2	501	3,607	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					52,870	
単価					52,870	円／回

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1：2.0超) 無し	単位	m２	数量	1	単価	572

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件1 平面部(1：2.0超)	m２	1	572	572	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					572	
単価					572	円／m２

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1：2.0以下) 無し	単位	m２	数量	1	単価	703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件1 法面部(1：2.0以下)	m２	1	703	703	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					703	
単価					703	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	応急処理作業(A)	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)2t積2t吊(借上) 普通2名 特殊2名	単位	時間	数量	1	単価	9,158

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.25	19,200	4,800	
特殊作業員		人	0.13	19,500	2,535	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	1	1,270	1,270	
軽油	１．２号	L	4.2	109	457	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	日	0.17	244	41	
ｻｲﾝﾗｲﾄ賃料（365日ﾘｰｽ）	H=1800　企業型	日	0.17	327	55	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,158	
単価					9,158	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	応急処理作業(A)	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)2t積2t吊(借上) 普通2名 特殊2名	単位	時間	数量	1	単価	12,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.25	28,800	7,200	
特殊作業員		人	0.13	29,250	3,802	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	1	1,270	1,270	
軽油	１．２号	L	4.2	109	457	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	日	0.17	244	41	
ｻｲﾝﾗｲﾄ賃料（365日ﾘｰｽ）	H=1800　企業型	日	0.17	327	55	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					12,830	
単価					12,830	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	4,562

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	18,300	3,111	
軽油	１．２号	L	3.8	109	414	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,000	1,000	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	37	37	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,562	
単価					4,562	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,117

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	27,450	4,666	
軽油	１．２号	L	3.8	109	414	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,000	1,000	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	37	37	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,117	
単価					6,117	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	5,306

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	18,300	3,111	
軽油	１．２号	L	5.8	109	632	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,510	1,510	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	53	53	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,306	
単価					5,306	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,861

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	27,450	4,666	
軽油	１．２号	L	5.8	109	632	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,510	1,510	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	53	53	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,861	
単価					6,861	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	単位	時間	数量	1	単価	5,212

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	20,500	3,485	
軽油	１．２号	L	4.2	109	457	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	1	1,270	1,270	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,212	
単価					5,212	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	6,106

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	20,500	3,485	
軽油	１．２号	L	5.7	109	621	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,000	2,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,106	
単価					6,106	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第２次基準）　山積０．１３ｍ３	単位	日	数量	1	単価	33,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,500	20,500	
軽油	１．２号	L	20.9	109	2,278	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第２次基準）　山積０．１３ｍ３	日	1	10,900	10,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					33,680	
単価					33,680	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第２次基準）　山積０．１３ｍ３	単位	日	数量	1	単価	43,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,750	30,750	
軽油	１．２号	L	20.9	109	2,278	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第２次基準）　山積０．１３ｍ３	日	1	10,900	10,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					43,930	
単価					43,930	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車運転(借上)(A)	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ型　作業床高12m	単位	時間	数量	1	単価	6,252

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.19	20,500	3,895	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ１２ｍ	日	0.19	10,000	1,900	
軽油	１．２号	L	4.2	109	457	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,252	
単価					6,252	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高所作業車運転(借上)(A)	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ型　作業床高12m	単位	時間	数量	1	単価	8,199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.19	30,750	5,842	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ１２ｍ	日	0.19	10,000	1,900	
軽油	１．２号	L	4.2	109	457	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,199	
単価					8,199	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識車運転(借上)(A)	ﾄﾗｯｸ　２ｔ積　標識装置付	単位	時間	数量	1	単価	5,325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	5,121	5,121	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	日	0.21	628	131	
ｻｲﾝﾗｲﾄ賃料（150日ﾘｰｽ）	H=1800　企業型	日	0.21	349	73	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,325	
単価					5,325	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	標識車運転(借上)(A)	ﾄﾗｯｸ　２ｔ積　標識装置付	単位	時間	数量	1	単価	7,246

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	7,042	7,042	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	日	0.21	628	131	
ｻｲﾝﾗｲﾄ賃料（150日ﾘｰｽ）	H=1800　企業型	日	0.21	349	73	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,246	
単価					7,246	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	5,403

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	18,300	4,575	
ガソリン	レギュラー	L	2.6	126	327	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	501	501	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,403	
単価					5,403	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	7,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	27,450	6,862	
ガソリン	レギュラー	L	2.6	126	327	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	501	501	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,690	
単価					7,690	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布Ｉ（Ａ）	凍結防止剤散布車(貸付)　湿潤式3.4m3	単位	時間	数量	1	単価	13,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	18,300	4,575	
普通作業員		人	0.25	19,200	4,800	
軽油	１．２号	L	9.4	109	1,024	
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,850	2,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					13,250	
単価					13,250	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布Ｉ（Ｂ）	凍結防止剤散布車(貸付)　湿潤式3.4m3	単位	時間	数量	1	単価	13,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	19,260	4,815	
普通作業員		人	0.25	20,808	5,202	
軽油	１．２号	L	9.4	109	1,024	
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,850	2,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					13,900	
単価					13,900	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布Ｉ（Ｃ）	凍結防止剤散布車(貸付)　湿潤式3.4m3	単位	時間	数量	1	単価	14,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	21,189	5,297	
普通作業員		人	0.25	22,321	5,580	
軽油	１．２号	L	9.4	109	1,024	
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,850	2,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					14,760	
単価					14,760	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布Ｉ（Ｄ）	凍結防止剤散布車(貸付)　湿潤式3.4m3	単位	時間	数量	1	単価	13,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	19,260	4,815	
普通作業員		人	0.25	20,808	5,202	
軽油	１．２号	L	9.4	109	1,024	
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,850	2,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					13,900	
単価					13,900	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布Ⅱ(A)	ﾄﾗｯｸ2t積(借上)凍結防止剤散布装置(貸付)車載式1m3	単位	時間	数量	1	単価	10,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.23	18,300	4,209	
普通作業員		人	0.23	19,200	4,416	
軽油	１．２号	L	4.2	109	457	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	821	821	
ガソリン	レギュラー	L	2.2	126	277	
凍結防止剤散布装置（車載・ガソリン）	ホッパ容量１．０～１．５ｍ３	時間	1	342	342	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,530	
単価					10,530	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布Ⅱ（Ｂ）	ﾄﾗｯｸ2t積(借上)凍結防止剤散布装置(貸付)車載式1m3	単位	時間	数量	1	単価	11,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.23	19,260	4,429	
普通作業員		人	0.23	20,808	4,785	
軽油	１．２号	L	4.2	109	457	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	821	821	
ガソリン	レギュラー	L	2.2	126	277	
凍結防止剤散布装置（車載・ガソリン）	ホッパ容量１．０～１．５ｍ３	時間	1	342	342	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					11,120	
単価					11,120	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布Ⅱ(C)	ﾄﾗｯｸ2t積(借上)凍結防止剤散布装置(貸付)車載式1m3	単位	時間	数量	1	単価	11,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.23	21,189	4,873	
普通作業員		人	0.23	22,321	5,133	
軽油	１．２号	L	4.2	109	457	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	821	821	
ガソリン	レギュラー	L	2.2	126	277	
凍結防止剤散布装置（車載・ガソリン）	ホッパ容量１．０～１．５ｍ３	時間	1	342	342	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					11,910	
単価					11,910	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布Ⅱ(D)	ﾄﾗｯｸ2t積(借上)凍結防止剤散布装置(貸付)車載式1m3	単位	時間	数量	1	単価	11,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.23	19,260	4,429	
普通作業員		人	0.23	20,808	4,785	
軽油	１．２号	L	4.2	109	457	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	821	821	
ガソリン	レギュラー	L	2.2	126	277	
凍結防止剤散布装置（車載・ガソリン）	ホッパ容量１．０～１．５ｍ３	時間	1	342	342	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					11,120	
単価					11,120	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止作業待機(A)a	一般運転手　助手	単位	時間	数量	1	単価	4,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.13	18,300	2,379	
普通作業員		人	0.13	19,200	2,496	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,875	
単価					4,875	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止作業待機(A)b	一般運転手　助手	単位	時間	数量	1	単価	5,208

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.13	19,260	2,503	
普通作業員		人	0.13	20,808	2,705	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,208	
単価					5,208	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止作業待機(A)c	一般運転手　助手	単位	時間	数量	1	単価	5,655

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.13	21,189	2,754	
普通作業員		人	0.13	22,321	2,901	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,655	
単価					5,655	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止作業待機(A)d	一般運転手　助手	単位	時間	数量	1	単価	5,208

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.13	19,260	2,503	
普通作業員		人	0.13	20,808	2,705	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,208	
単価					5,208	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止作業待機(B)a	土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	2,925

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	22,500	2,925	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,925	
単価					2,925	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止作業待機(B)b	土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	2,873

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	22,106	2,873	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,873	
単価					2,873	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止作業待機(B)c	土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	3,356

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	25,816	3,356	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,356	
単価					3,356	円／時間

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m３	数量	1	単価	26,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m３	1	26,490	26,490	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					26,490	
単価					26,490	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	44,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	44,535	44,535	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					44,540	
単価					44,540	円／ｍ３

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	1,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処分費	土砂　(株)ﾀﾞｲｾﾝ	ｍ３	100	1,800	180,000	
計					180,000	
単価					1,800	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｱｽﾌｧﾙﾄ(切削)殻		As切削殻　福田道路(株)	ｍ３	100	2,350	235,000		
計						235,000		
単価						2,350	円／ｍ３	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｱｽﾌｧﾙﾄ(切削)殻(夜間)		As切削殻　福田道路(株)	ｍ３	100	2,820	282,000		
計						282,000		
単価						2,820	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)		As掘削殻　福田道路(株)	ｍ３	100	2,820	282,000		
計						282,000		
単価						2,820	円／ｍ３	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)(夜間)		As掘削殻　福田道路(株)	ｍ３	100	3,525	352,500		
計						352,500		
単価						3,525	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)(夜間)		As掘削殻　ｶﾒｵ砕石	ｍ３	100	4,700	470,000		
計						470,000		
単価						4,700	円／ｍ３	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		Con(無筋)殻　一組兵庫（株）	ｍ３	100	2,585	258,500		
計						258,500		
単価						2,585	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)夜間		Con(無筋)殻　ｶﾒｵ砕石	ｍ３	100	5,875	587,500		
計						587,500		
単価						5,875	円／ｍ３	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)		Con(鉄筋)殻　一組兵庫（株）	ｍ３	100	3,500	350,000		
計						350,000		
単価						3,500	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	7,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)(夜間)		Con(鉄筋)殻　大林道路(株)	ｍ３	100	7,000	700,000		
計						700,000		
単価						7,000	円／ｍ３	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	7,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		汚泥	ｔ	100	7,700	770,000		
計						770,000		
単価						7,700	円／ｔ	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう積工	小口並べ 仕拵･積立･撤去	単位	ｍ２	数量	10	単価	14,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土	盛土用山土(地山土量)	ｍ３	3.4	2,100	7,140	
土のう	６２×４８ｃｍ	枚	170	17	2,890	
普通作業員		人	7.14	19,200	137,088	
諸雑費（まるめ）		式	1		82	
計					147,200	
単価					14,720	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作・設置 購入土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	5,891

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	22,500	6,255	
特殊作業員		人	0.278	19,500	5,421	
普通作業員		人	0.278	19,200	5,337	
大型土のう袋材	Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ	袋	10	1,100	11,000	
購入土	盛土用山土(ほぐし)	ｍ３	10	1,750	17,500	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	日	0.278	45,780	12,726	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		671	
計					58,910	
単価					5,891	円／袋

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	14,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	14,000	14,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,000		
単価						14,000	円／人日	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	21,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	21,000	21,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						21,000		
単価						21,000	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	11,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	11,500	11,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						11,500		
単価						11,500	円／人日	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	17,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	17,250	17,250		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,250		
単価						17,250	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路基本ﾃﾞｰﾀ作成費		単位	式	数量	1	単価	50,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	29,000	50,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					50,750	
単価					50,750	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	単位	日	数量	1	単価	719

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	3.77	126	475	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	日	1	244	244	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					719	
単価					719	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	単位	日	数量	1	単価	719

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	3.77	126	475	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	日	1	244	244	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					719	
単価					719	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	24,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	19,500	19,500	
軽油	１．２号	L	10	109	1,090	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量２．４～２．６ｔ	日	1.4	2,950	4,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					24,720	
単価					24,720	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	34,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	29,250	29,250	
軽油	１．２号	L	10	109	1,090	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量２．４～２．６ｔ	日	1.4	2,950	4,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					34,470	
単価					34,470	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	単位	時間	数量	1	単価	16,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	18,300	2,745	
助手		人	0.15	19,200	2,880	
軽油	１．２号	L	13	109	1,417	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３	時間	1	9,260	9,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					16,310	
単価					16,310	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	6,576

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	18,300	3,294	
軽油	１．２号	L	5.8	109	632	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	2,650	2,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,576	
単価					6,576	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	5,306

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	18,300	3,111	
軽油	１．２号	L	5.8	109	632	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,510	1,510	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	53	53	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,306	
単価					5,306	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車［高圧水洗浄式］（ジェット式）	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	単位	時間	数量	1	単価	9,222

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	18,300	3,111	
軽油	１．２号	L	7.9	109	861	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］（ジェット式）	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1	5,250	5,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,222	
単価					9,222	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,675

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	18,300	3,111	
軽油	１．２号	L	9.4	109	1,024	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	5,540	5,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,675	
単価					9,675	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 標準	単位	時間	数量	1	単価	8,856

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	18,300	2,745	
軽油	１．２号	L	7.9	109	861	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］（ジェット式）	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1	5,250	5,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,856	
単価					8,856	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,675

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	18,300	3,111	
軽油	１．２号	L	9.4	109	1,024	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	5,540	5,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,675	
単価					9,675	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾄﾝﾈﾙ清掃車運転(貸付)	回転ﾌﾞﾗｼ式　2本ﾌﾞﾗｼ自動追従	単位	時間	数量	1	単価	10,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.23	27,450	6,313	
軽油	１．２号	L	11	109	1,199	
ﾄﾝﾈﾙ清掃車運転(貸付)　損料	回転ﾌﾞﾗｼ式　2本ﾌﾞﾗｼ自動追従	時間	1	2,680	2,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,200	
単価					10,200	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	8,223

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	27,450	4,941	
軽油	１．２号	L	5.8	109	632	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	2,650	2,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,223	
単価					8,223	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	単位	日	数量	1	単価	244

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	0	126	0	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	日	1	244	244	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					244	
単価					244	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	単位	日	数量	1	単価	244

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	0	126	0	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	日	1	244	244	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					244	
単価					244	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［普通型］	２ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	5,121

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	18,300	3,843	
軽油	１．２号	L	4.2	109	457	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	821	821	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,121	
単価					5,121	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	単位	日	数量	1	単価	628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	3.055	126	384	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	日	1	244	244	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					628	
単価					628	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック［普通型］	２ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	7,042

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	27,450	5,764	
軽油	１．２号	L	4.2	109	457	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	821	821	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,042	
単価					7,042	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	単位	日	数量	1	単価	628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	3.055	126	384	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	日	1	244	244	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					628	
単価					628	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	45,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,500	20,500	
軽油	１．２号	L	98	109	10,682	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.39	10,500	14,595	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					45,780	
単価					45,780	円／日